

Nota van inlichtingen

BVO-NL

Analysediensten

Aanbesteding

Tweede nota van inlichtingen

Inleiding

Algemeen

Deze Nota van inlichtingen bevat onze antwoorden en reacties op vragen en opmerkingen van Geïnteresseerden. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend Document en de daarbij behorende Bijlagen.

Aanvullingen

Met deze Nota van inlichtingen hebben we het volgende document gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- 'Bijlage 04- Concept Raamovereenkomst' is vervangen door 'Bijlage 04- Concept Raamovereenkomst 2.0'
- 'Bijlage 01 – Begrippenlijst' is vervangen door 'Bijlage 01 - Begrippenlijst 2.0'

Van deze documenten zijn ook versies met 'zichtbare wijzigingen' toegevoegd. Hierin ziet u direct om welke wijzigingen het gaat.

- Bijlage 9 is onderdeel van het Beschrijvend Document. Deze is nu tevens 'los' toegevoegd zodat deze makkelijker in te vullen is.

Vragen/opmerkingen van Geïnteresseerden en antwoorden/reacties van BVO-NL

Nr.	Datum	Document	Referentie	Vraag	Antwoord
1.	11-11-2024	1. Beschrijvend Document Aanbestedingsprocedure Analysediensten	Bladzijde 2	In de video wordt gesproken over analyse op maandag t/m vrijdag. Terwijl er 4 analysedagen zouden zijn. Klopt het dat analyse dinsdag t/m vrijdag plaatsvindt?	Analyses vinden 4 dagen per week plaats, van maandag t/m vrijdag. Gedurende de Implementatiefase wordt, na input vanuit de Opdrachtnemers en andere ketenpartners, door BVO NL besloten welke 4 dagen Analyses plaatsvinden.
2.	11-11-2024	1. Beschrijvend Document Aanbestedingsprocedure Analysediensten	Bladzijde 15	Opslag bij kamertemperatuur, koelkast, diepvries (-20 of -70)? Is er een inschatting over hoeveel monsters het dan betreft?	Dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Het is op voorhand niet te zeggen bij welke temperatuur de opslag moet plaatsvinden en hoeveel monsters dit zal betreffen.
3.	11-11-2024	1. Beschrijvend Document Aanbestedingsprocedure Analysediensten	Bladzijde 34	Door klinisch chemicus én regievoerder dient een pitch gegeven te worden. Is er een gewenste verdeling qua onderwerp en tijd?	Nee, er is geen gewenste verdeling van onderwerpen en tijd. U dient aan te geven wat voor u het meest belangrijk is en waarmee u zich onderscheidt betreffende dit gunningscriterium. De totale pitch mag 20 minuten duren. Hierna kunnen er nog vragen worden gesteld door BVO NL.
4.	19-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 23, informatie over de FlexLab X SRM.	Kan het systeem doordraaien indien sprake is van een niet functionerende (defecte) FlexLab SRM module? Is een alternatieve werkwijze mogelijk?	Ja, het systeem kan dan doordraaien. De IOM (Input output module IOX) is de back-up voor de SRM. Buizen worden gesorteerd in de IOX-rekken (met een capaciteit van 48 buizen per rek). De output zal bij niet functioneren van de FlexLab SRM-module handmatig moeten worden uitgevoerd.
5.	19-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 22, systeem beschrijving.	In de systeembeschrijving zijn geen “decap” modules en “seal” modules opgenomen. Kan	Ja, het klopt dat de buizen niet ontdopt worden en dat de injectienaald van de Analyser door de dop heen kan prikken.

				hieruit worden opgemaakt dat de buizen niet ontdopt worden en de injectienaald van de analyser door de dop heen kan prikken?	
6.	19-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 21: informatie over de zelfafnamebuis en benodigd reagens.	Is de nieuwe zelfafnamebuis(incl dop) en buffer dezelfde als die nu door de huidige screeningslaboratoria wordt gebruikt?	Ja, de nieuwe Zelfafnamebuis is dezelfde als de huidige..
7.	19-11-2024	Bijlage 1. Begrippenlijst	Algemeen	Kunnen de gebruikte afkortingen uit de begrippenlijst als standaard afkortingen in de ingeleverde documenten gebruikt worden (dus zonder eerst volledig uit te schrijven)?	Ja, u kunt de afkortingen uit de Begrippenlijst gebruiken bij uw Inschrijving.
8.	19-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 24, SentiFIT 800 analyser	Kan de SentiFIT 800 analyser ook doordraaien bij uitval van het Inpeco FlexlabX systeem? Maw: kunnen de buizen ook manueel (via rekken) aangeboden en geanalyseerd worden?	In de praktijk is het niet mogelijk dan buizen analyseren omdat ze via Flexlab moeten worden aangeboden en ook doorgestuurd. Alle modules hebben een back up behalve de track zelf. Als de track uit zou vallen kunnen er geen cliëntensamples worden geanalyseerd. Back-ups: • Sentifit 1 heeft als back-up Sentifit 2; • Bulk input heeft als back-up IOM; • SRM heeft als back-up IOM.
9.	19-11-	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 22, systeem	Is de opgegeven opstelling, inclusief de daarbij benoemde maten	Voor deze Opdracht is de in de Aanbestedingsstukken opgegeven opstelling de vaste opstelling. Een andere vorm is voor deze Opdracht niet mogelijk.

	2024		beschrijving	een vaste opstelling, of is het ook mogelijk om een opstelling te bouwen met een (90 graden) bocht erin. Zo ja, wat zijn dan de afmetingen en is de totale ingenomen oppervlakte?	
10.	19-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Pag 24, SentiFIT 800 analyser	Is er een aparte barcode scanner/reader aanwezig bij de SentiFIT analyser?	Sysmex voorziet in een handscanner bij het apparaat. Binnenin het apparaat zijn ook de sample- en de reagent-rotor voorzien van een barcode reader. Voor de samples wordt deze niet gebruikt, aangezien de samples via de Inpeco-track worden aangeboden via de point in space-koppeling.
11.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 2.2, eis 2	Wat wordt verondersteld met een redelijke termijn?	Hier is geen concrete termijn voor vastgesteld, maar als de Opdrachtnemer bijvoorbeeld een mogelijkheid ziet om de Dienstverlening te verduurzamen, kan dit worden aangegeven tijdens een eerstvolgend overleg, zoals opgenomen in de SLA, bijvoorbeeld in het Kwaliteitsplatform of een Leveranciersbeoordelingsoverleg. Daarnaast zou dit ook een gespreksonderwerp kunnen zijn tijdens een audit.
12.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 2.2, eis 7	Gaat het hier om een specifieke eNPS met vragen enkel over de dienstverlening BVO NL?	Er zijn verschillende tools die de medewerkersbetrokkenheid meten, dus het gaat hier niet om een specifieke eNPS. De vragen mogen gaan over de laboratoriumwerkzaamheden in het algemeen en mogen dan ook uitgevraagd worden onder al het laboratoriumpersoneel.
13.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 3.2, eis 4	Met welke frequentie worden de audits uitgevoerd? En hoe diepgaand zijn de audits, wordt er meegekeken bij de analyses of vindt er ook gesprek plaats met management of etc.	De audits zullen jaarlijks worden uitgevoerd, waarbij er een variatie is in diepgang en de uit te vragen auditonderwerpen. Bij een eerste (toelatings)audit worden alle normelementen vanuit het Protocol Selectie en auditing FIT-laboratoria meegenomen en beoordeeld (een zogenaamde 'volledige audit'). Bij de eerste audit (toelating) en volledige audit hoort een rondgang op het laboratorium waarbij ook de situatie en de processen in de praktijk worden beoordeeld. De afwisseling tussen volledige en periodieke audits (waarbij niet alle normelementen worden getoetst) zijn nog nader te bepalen. Bij de audits zijn minimaal de bij het BVO DK betrokken Klinisch Chemicus, vak-analist en kwaliteitsfunctionaris aanwezig. Veelal is de leidinggevende of verantwoordelijke manager van het laboratorium ook (deels) bij de audit aanwezig.

14.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 4.1, eis 12	In de “Verwerkersovereenkomst”, “Annex B” staat bij de algemene maatregelen “Verwerker is gecertificeerd om professioneel haar diensten en producten te kunnen aanbieden richting Verwerkersverantwoordelijke (ISO27001, ISO9001, ISO 13485, CE-certificering van producten).” Opdrachtnemer is gecertificeerd voor haar diensten op basis van de ISO15189 en werkt t.a.v. informatiebeveiliging conform de NEN7510, maar is voor NEN7510, ISO9001 en ISO13485 nog niet gecertificeerd. Kan opdrachtnemers desondanks inschrijven op de aanbesteding?	ISO15189 certificering is voldoende om in te schrijven op deze Aanbesteding. Annex B van de Verwerkersovereenkomst zal daar dan t.z.t. op aangepast worden.
15.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 4.4, eis 2	Heeft BVO NL bekwaamverklaringscriteria voor het personeel dat de analyses uitvoert?	Nee, BVO NL heeft geen bekwaamheidscertificaat. Het laboratorium moet kunnen aantonen dat medewerkers aantoonbaar bekwaam en bevoegd zijn voor het uitvoeren van de dienst (volgens het eigen kwaliteitshandboek o.b.v. ISO 15189) en kunnen aantonen dat de Sysmex-training met goed gevolg is afgerond d.m.v. een door Sysmex afgegeven certificaat.
16.	20-11-	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.1, eis 2	Hoeveel medewerkers per organisatie dienen minimaal in het bezit te	Dit is aan Opdrachtnemer om dit te bepalen. Het is van belang dat er, tijdens de uitvoering van de Opdracht, altijd iemand beschikbaar is die de Apparatuur kan bedienen. Dit geldt niet alleen voor momenten waarop

	2024			zijn van een certificaat van de leverancier?	Analyses worden uitgevoerd, maar ook op dagen waarop er geen Analyses plaatsvinden, zoals bij service- of onderhoudswerkzaamheden of bij Storingen. Daarnaast moet continuïteit ook in vakanties en in de Achterwachtfunctie zijn geborgd.
17.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.2, eis 1	Binnen welke termijn wordt verwacht dat opdrachtnemer meebeweegt in aanpassing van dagen?	Hier is geen vaste termijn aan gekoppeld. Aanpassing van dagen zal in overleg met alle Ketenpartners worden bepaald, waarbij wel altijd de continuïteit, kwaliteit en optimalisatie van het proces van het BVO DK uitgangspunten zijn. Besluitvorming omtrent aanpassing van dagen ligt bij BVO NL.
18.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.2, eis 6	In de eis staat dat er gemiddeld 2500 terugzendpakketten per week zullen komen. Echter als je uitgaat van 500.000 pakketten per jaar zal je +/- 2400 Pakketten per dag ontvangen. Wat is een gemiddeld aantal wat verwacht kan worden?	Hiervoor verwijzen we naar de tabel in paragraaf 2.5 van het Beschrijvend Document. BVO NL is bij de berekening van het gemiddelde uitgegaan van het aantal analyses per dag per laboratorium bij 4 analysedagen per week.
19.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.3, eis 1	Hier wordt gesproken over heranalyse van monsters, kan dit vanuit de Totaaloplossing? Zo niet, hoe moet het materiaal bewaard worden (ivm koelkasten etc.)? Binnen welke termijn dient heranalyse plaats te vinden? Hoe dienen monsters bewaard te blijven tot moment van heranalyse?	Ja, dit kan vanuit de Analyseapparatuur. De storage is geconditioneerd en de temperatuur kan ingesteld worden. Monsters worden in deze storage opgeslagen en kunnen uit de storage opgehaald worden voor Heranalyse. Heranalyse is het opnieuw aanbieden van de Zelfafnamebuis ten behoeve van een herhaling van de Analyse en gebeurt binnen 24 uur na ontvangst, maar voor de start van een nieuwe run.
20.	20-11-	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.4, eis 1	Wordt met dezelfde dag vrijgeven van uitslagen bedoeld; "binnen 24 uur	Met dezelfde dag bedoelt BVO NL de datum waarop de Analyses uitgevoerd zijn.

	2024			na ontvangst, maar voor start nieuwe run?"	
21.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.4, eis 3	Heeft BVO NL criteria voor het bevoegd verklaren van de specialistisch analist?	Niet anders dan beschreven in de geschiktheidseis; de Klinisch Chemicus blijft eindverantwoordelijk.
22.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.5, eis 3	Is opdrachtnemer verplicht om 4 dagen te analyseren in de week indien er bijv. 2 feestdagen in dezelfde week plaatsvinden?	Een mogelijkheid kan inderdaad zijn, in het kader van de continuïteit van het Bevolkingsonderzoek, dat bij één of meerdere feestdagen in dezelfde week er wel wordt uitgegaan van 4 analysedagen. Dit wordt echter samen met de gegunde laboratoria en overleg met andere Ketenpartners in kaart gebracht.
23.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.5, eis 8	Wat verstaat BVO NL onder maximale termijn voor het tijdelijk opschalen?	Daar hangt geen maximale termijn aan. Zo lang als nodig is om continuïteit van het screeningsprogramma te borgen. In de afgelopen jaren is dit enkele keren voor enkele dagen voorgekomen. Wij kunnen dit echter niet voorspellen voor de komende jaren.
24.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.5, eis 9	Wordt in het geval van tijdelijke opschaling de monitoring en handhaving op de KPI's even strikt geacteerd door BVO NL?	De geboden Analyseapparatuur van Sysmex biedt voldoende ruimte voor opschaling. Ook dan zijn de gestelde KPI's haalbaar. Mocht Opdrachtnemer op een bepaald moment niet kunnen voldoen aan de gestelde KPI's dan dient Opdrachtnemer hierover met BVO NL in gesprek gaan.
25.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.6, eis 1	Is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de leverbetrouwbaarheid van de toeleverancier?	Nee, Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de leverbetrouwbaarheid van (de producten van) de Leverancier van de FIT-testmethode.
26.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.6, eis 3	Wat is het bestelsysteem van de toeleverancier?	Het definitieve bestelproces moet nog worden vastgesteld in overleg met de Ketenpartners en BVO NL. De voorraad Reagens, Kalibratoren en Sentinel controles (Sentinel is een onderaannemer van Sysmex, de leverancier van de FIT-Testmethode) dient wekelijks door de Screeningslaboratoria te worden gemeld bij BVO NL, waarna Sysmex de distributie organiseert. Sysmex zorgt voor een standing order. Dit houdt in dat de Screeningslaboratoria op periodieke momenten standaard hoeveelheden artikelen geleverd krijgen. Deze aantallen zijn vooraf afgestemd met BVO NL en de Screeningslaboratoria. Overige Verbruiksmaterialen (zoals wash e.d.) moeten proactief bij Sysmex worden besteld door de Screeningslaboratoria.

27.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 5.7, eis 11	Wat wordt verstaan onder deskundig functionaris?	Er dient iemand aanwezig te zijn die de gebruikerstraining heeft gevolgd en daardoor in staat is het systeem te bedienen. Deze persoon moet tevens beschikbaar zijn voor overleg bij storingen of onderhoud met betrekking tot het functioneren van het systeem. Daarnaast is het belangrijk dat er iemand aanwezig is die de resultaten kan beoordelen en verantwoordelijk is voor het vrijgeven van QC's en samples, zodat deze verantwoordelijkheden bij dezelfde persoon liggen. De bediening van de Analyseapparatuur wordt doorgaans uitgevoerd door een vakspecialist, terwijl de beoordeling en vrijgave van samples meestal onder de verantwoordelijkheid van de Klinisch Chemicus vallen.
28.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 6.1, eis 2	Hoeveel tijd wordt er aan Opdrachtnemer gevraagd voor het realiseren van de ScreenIT koppeling?	Als de IT-afdeling van Opdrachtnemer zorgt voor de 3 gevraagde publieke IP-adressen op de netwerkpunten bij de track, wordt er verder geen inspanning van de IT-afdeling van Opdrachtnemer gevraagd. Het aanvragen en configureren van 3 publieke IP-adressen zou in maximaal één uur te realiseren moeten zijn.
29.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 6.2, eis 5	Gaat BVO NL ermee akkoord dat kosten die Opdrachtnemer moet maken voor het uitbreiden van UZI-op-naam passen voor rekening van BVO NL komen?	Hier gaat BVO NL niet mee akkoord. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van UZI-op-naam passen zijn deze voor rekening van de Opdrachtnemer.
30.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 6.2, eis 10	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de kosten voor onafhankelijke hack- en pentesten t.a.t. voor rekening van BVO NL zelf komen?	Ja, BVO NL gaat ermee akkoord dat de kosten voor de onafhankelijke hack- en pentesten voor rekening van BVO NL zijn.
31.	20-11-2024	Bijlage 10. Programma van Eisen	Paragraaf 6.2, eis 10	Gaat BVO NL ermee akkoord dat Opdrachtnemer voorwaarden en beperkingen stelt aan hack- en pentesten, waaronder aan de scope en de systemen waarop	BVO NL is bereid akkoord te gaan, tenzij de voorgestelde voorwaarden en beperkingen de doelmatigheid van de hack- en pentesten negatief beïnvloeden. Indien dit het geval is, zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht die zowel de risico's aan de kant van Opdrachtnemer minimaliseert als de waarde van de test maximaliseert.

				deze testen mogen worden uitgevoerd?																																																	
32.	20-11-2024	Bijlage 12. Prijzenblad	Kosten per analyse	Op welke piek moet het Lab ingericht zijn, wat is een maximaal aantal pakketten op een dag? Kan het op basis van de huidige analyses op een dag zijn dat er bijvoorbeeld 3.000 pakketten binnen komen? Dit heeft namelijk impact op de personele inzet.	Het is mogelijk dat er meer dan 3.000 pakketten op een dag binnenkomen. Op basis van historische data hebben wij onderzocht wat maximaal op een dag gemiddeld binnen kan komen. Het maximale gemiddelde per dag kan op basis van deze berekening ongeveer 5.050 pakketten zijn. In de tabel zijn de aantallen weergegeven hoe een gemiddelde week eruit kan zien, uitgaande van 4 analysedagen en los van de Achterwachtfunctie. De keuze voor de 4 analysedagen zal tijdens de Implementatiefase worden bepaald. Het is mogelijk dat de aantallen in de toekomst anders zullen zijn dan de aantallen uit het verleden, hierdoor kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze aantallen. <table><tr><th colspan="6">Gemiddeld per dag met geen analyses op:</th></tr><tr><th></th><th>Maandag</th><th>Dinsdag</th><th>Woensdag</th><th>Donderdag</th><th>Vrijdag</th></tr><tr><th>Maandag</th><td></td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>2.650</td></tr><tr><th>Dinsdag</th><td>3.500</td><td></td><td>2.700</td><td>2.700</td><td>2.700</td></tr><tr><th>Woensdag</th><td>2.350</td><td>5.050</td><td></td><td>2.350</td><td>2.350</td></tr><tr><th>Donderdag</th><td>2.300</td><td>2.300</td><td>4.650</td><td></td><td>2.300</td></tr><tr><th>Vrijdag</th><td>1.850</td><td>1.850</td><td>1.850</td><td>4.150</td><td></td></tr><tr><th>Totaal</th><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr></table>	Gemiddeld per dag met geen analyses op:							Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Maandag		800	800	800	2.650	Dinsdag	3.500		2.700	2.700	2.700	Woensdag	2.350	5.050		2.350	2.350	Donderdag	2.300	2.300	4.650		2.300	Vrijdag	1.850	1.850	1.850	4.150		Totaal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemiddeld per dag met geen analyses op:																																																					
	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag																																																
Maandag		800	800	800	2.650																																																
Dinsdag	3.500		2.700	2.700	2.700																																																
Woensdag	2.350	5.050		2.350	2.350																																																
Donderdag	2.300	2.300	4.650		2.300																																																
Vrijdag	1.850	1.850	1.850	4.150																																																	
Totaal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																																																
33.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 2.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van hetgeen onder i) is bepaald?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.																																																
34.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 2.4	Artikel 2.4: IS BVO NL bereid om toch bepaalde toezeggingen te doen over de omvang van diensten?	BVO NL kan dergelijke toezeggingen niet doen.																																																
35.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.2	Het woord 'Producten' staat niet omschreven in de begrippenlijst, zou BVO NL het woord 'Producten' nog willen	BVO NL heeft dit woord niet opgenomen in de Begrippenlijst, omdat deze Aanbesteding gaat over een te leveren Dienst en niet om een product. Dit wordt aangepast in de Overeenkomst en dus met kleine letter geschreven.																																																

				omschrijven in de Bijlage 1 met de begrippenlijst?	
36.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.3	onder ii: 'Wat betekent 'foutloos' in deze? Iedere test kent een bepaalde specificiteit en sensitiviteit. Een test kan dus ondanks het volgen van de juiste procedures een keer 'fout positief' of 'fout negatief' uitvallen. Is BVO NL het hiermee eens?	Foutloos gaat hier niet over de uitkomst van de test, maar over het foutloos verrichten van de Diensten (conform de Raamovereenkomst en bijvoorbeeld de doorlooptijden beschreven in de SLA en KPI's).
37.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.3	onder iii: Eerste zin loopt niet. Zou BVO NL willen uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?	Hiermee wordt bedoeld: 'De Opdrachtnemer is op de hoogte dat hij onderdeel is van een keten voor de uitvoering van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Hierbij zijn onderlinge afhankelijkheden, echter alle Ketenpartners moeten goed samenwerken en zorgen dat de continuïteit van het Bevolkingsonderzoek geborgd is.' Deze zin wordt aangepast in de Overeenkomst; de woorden "van het" worden verwijderd.
38.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.4	Onderkent BVO NL dat haar bevolkingsonderzoek niet belangrijker is dan andere diagnostische onderzoeken die Opdrachtnemer voor andere partijen uitvoert en ook geen prioriteit behoort te krijgen?	Nee, BVO NL onderkent dit niet. Het Bevolkingsonderzoek dient te voldoen aan strikte doorlooptijden zoals o.a. beschreven in het PvE en de SLA (waaronder de KPI's). Het is aan de Opdrachtnemer om prioritering aan te brengen in de werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert en te borgen dat aan de doorlooptijden, zoals beschreven voor deze Opdracht, en de Afspraken in de Overeenkomst en Bijlagen wordt voldaan. Andere diagnostische onderzoeken staan hierbuiten.
39.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.6	Gaat BVO NL ermee akkoord dat zij als contracthouder zelf de afstemming en al het contact hebben met derden en opdrachtnemer hierbij de meer ondersteunende rol heeft?	Nee, Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheden als opgenomen in dit artikel.

40.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.7	Gaat BVO NL ermee akkoord dat eenzijdige wijzigingen van welke aard dan ook niet zijn gewenst en voor wijziging van de Raamovereenkomst altijd goedbevinden van beide partijen vereist is?	Nee, BVO NL dient de wijzigingsmogelijkheden als opgenomen in het artikel te hebben.
41.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.7	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de laatste volzin: 'Opdrachtnemer stemt... vorige volzin.' Wordt verwijderd?	Nee, BVO NL dient de wijzigingsmogelijkheden als opgenomen in het artikel te hebben.
42.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.8	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel verwijderd wordt?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
43.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.8	Gaat BVO NL ermee akkoord dat bij i) afspraken gemaakt worden over de capaciteit?	Om de continuïteit van het Bevolkingsonderzoek te waarborgen kunnen wij hier geen afspraken over maken. BVO NL kan helaas geen preciezere informatie geven met betrekking tot alle mogelijke relevante toekomstige ontwikkelingen. BVO NL heeft de intentie om partijen tijdig mee te nemen als er ontwikkelingen gaan spelen die echt invloed gaan hebben op de opdracht voor leveranciers. BVO NL vraagt hierbij flexibiliteit van de Opdrachtnemers om mee te bewegen hierin.
44.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.8	Gaat BVO NL ermee akkoord dat het bepaalde onder ii) wordt verwijderd?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
45.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 3.8	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de kosten onder iii) aan BVO NL kunnen worden	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.

				doorbelast ongeacht afspraken die BVO NL met derden gemaakt heeft?	
46.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 4.4	De wijzigingen in het Wijzigingenformulier zouden boven de raamovereenkomst moeten gelden, anders zijn wijzigingen t.o.v. de Raamovereenkomst immers niet geldig. Is BVO NL bereid dit aan te passen?	Deze wijziging is doorgevoerd. Zie hiervoor de bijgevoegde versie 2.0 van de Raamovereenkomst.
47.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 4.4	Is certificering voor de NEN 7510 een eis van BVO NL of niet?	Nee, echter dienen alle beveiligingskaders en de volledige inhoud in NEN7510 strikt te worden nageleefd, evenals de eisen die gesteld worden in de WABVPZ, waaronder NEN7512 en NEN7513; (zie paragraaf 2.3 van het BD).
48.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 4.6	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
49.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 7.1	Discontinuïteit is met hoofdletter geschreven maar niet gedefinieerd. Wat bedoelt BVO NL hiermee? Is hiervoor verzuim noodzakelijk? Wat is het verschil tussen onder deel i en onderdeel xii?	In de Begrippenlijst (Bijlage 1 van het Beschrijvend Document) is dit gedefinieerd als: Wanneer Opdrachtnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of wanneer aan Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, wanneer Opdrachtnemer in staat van faillissement komt te verkeren, (een substantieel deel van) zijn onderneming staakt, in liquidatie verkeert, in een situatie verkeert waarbij beslag op een substantieel deel van zijn vermogen wordt gelegd, niet langer voldoet aan de in artikel 2.86 en artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 gestelde eisen ter zake van de integriteit van Opdrachtnemer, ook indien Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst wel aan deze eisen voldeed,

					Opdrachtnemer geacht moet worden niet langer de verplichtingen uit enige met BVO NL gesloten Overeenkomst te kunnen nakomen. Onderdeel i ziet kort gezegd op bijvoorbeeld (dreigende) insolventie, onderdeel xii op niet-nakoming van de Raamovereenkomst/Opdracht.
50.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 7.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat in artikel 7 ook tussentijdse opzegmogelijkheden voor Opdrachtnemer worden toegevoegd wanneer BVO NL toerekenbaar tekortschiet en in verzuim is?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. Uiteraard heeft Opdrachtnemer wel wettelijke rechten, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de Raamovereenkomst/Opdracht.
51.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 7.1	Wat gebeurt bij opzegging op grond van artikel 7.1 met de kosten van een Exit procedure?	In dat geval vervalt elk recht van Opdrachtnemer op vergoeding of andere financiële compensatie van BVO NL verband houdend met de Exitfase (zie artikel 34.2).
52.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat onder ii) wordt beperkt tot de garantie dat Diensten voldoen aan de Raamovereenkomst, de Opdrachten, SLA, de Aanbestedingsstukken, wettelijke eisen en accreditatie eisen van de ISO 15189?	BVO NL is niet tot deze beperking bereid.
53.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.1	iii) Gaat BVO NL akkoord met het verwijderen van deze garantie aangezien zij zelf de Producten levert en dus zelf verantwoordelijk is voor	Hier gaat BVO NL niet mee akkoord. Het woord 'producten' in dit artikel 8.1 (iii) moet met een kleine letter geschreven worden. In dit artikel betreffen dit de producten die Opdrachtnemer zelf inzet voor het uitvoeren van de Opdracht.

				de kwaliteit ervan? Opmerking dat de term Producten ook hier met hoofdletter geschreven is maar niet gedefinieerd.	Dit Artikel is aangepast in de bijgevoegde versie 2.0 van de Raamovereenkomst
54.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat onder vi) alleen ziet op de ISO 15189 accreditatie?	Nee, de garantie heeft een breder bereik.
55.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.1	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van de garantiebepaling onder viii)?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
56.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.1	ix): Hoe wordt 'voldoende capaciteit' gekwalificeerd?	Dit is niet te kwantificeren/kwalificeren en is algemeen bedoeld.
57.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 8.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van deze bepaling?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
58.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 9.1	Gaat BVO NL akkoord met het verwijderen van het laatste zinsdeel: '..., terwijl eventuele door BVO NL... voor rekening van Opdrachtnemer komt.'?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
59.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 9.2	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

60.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 9.3	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van de laatste zin van dit artikel: 'Deze gebruiksrechten dienen ... te zijn beperkt.'?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
61.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 9.4	Wat zijn de beleidskaders die door BVO NL worden voorgeschreven? Opdrachtnemer kan geen toezeggingen te doen zonder de kaders te kennen.	Het Protocol Risicomanagement kan als voorbeeld genoemd worden. Verder zijn dergelijke beleidskaders continu in ontwikkeling.
62.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat zij zelf verantwoordelijk is voor plaatsing, montage en oplevering van de apparatuur?	Deze plaatsing vindt plaats door BVO NL, toeleverancier of derden en is dus niet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
63.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.4	BVO NL stelt Apparatuur beschikbaar die voor Opdrachtnemer voorwaarde is voor het volgens de Raamovereenkomst kunnen uitvoeren van de Diensten. Is BVO NL zodoende bereid om garanties, aansprakelijkheid en toezeggingen te doen over de kwaliteit en het functioneren van de apparatuur en daarvoor.	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.

64.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.4	Is BVO NL bereid om aansprakelijkheid op zich te nemen ten aanzien van de door haar te leveren Apparatuur?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
65.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.5	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van deze bepaling?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
66.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.5	Gaat BVO NL akkoord met het wijzigen van de termijn naar een 'redelijk haalbare termijn'?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid omdat deze Raamovereenkomst in lijn moet blijven met andere overeenkomsten ter zake het Bevolkingsonderzoek. Dat neemt niet weg dat BVO NL uiteraard altijd een redelijke termijn zal stellen.
67.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.7	Gaat BVO NL akkoord met de toevoeging dat de toestemming onder ii) en iii) niet op onredelijke gronden zal worden onthouden?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
68.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.9	Gaat BVO NL ermee akkoord dat zij een inspectie minimaal een week van tevoren zal melden en in ieder geval de personen meldt die zullen langskomen?	BVO NL is hiermee akkoord.
69.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.10	Gaat BVO NL ermee akkoord dat onderhoudskosten die Opdrachtnemer maakt voor de Apparatuur worden doorbelast aan en voor rekening komen van BVO NL?	Eventuele onderhoudskosten, voor zover hierin niet door een andere opdrachtnemer van BVO NL wordt voorzien, worden deze geacht te zijn verdisconteerd in de prijzen van Opdrachtnemer.

70.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.11	Gaat BVO NL akkoord met aanpassing van dit artikel in die zin dat BVO NL Opdrachtnemer volledig schadeloos stelt voor enige schade die niet aan Opdrachtnemer verwijtbaar is?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
71.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.12	Gaat BVO NL ermee akkoord dat zij zelf voor eigen rekening de Apparatuur verzekert en verzekerd houdt?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. Deze kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in de prijzen van Opdrachtnemer.
72.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.14	Gaat BVO NL ermee akkoord dat het laatste zinsdeel van dit artikel wordt verwijderd: '... en is Opdrachtnemer daarvoor... van getroffen Derden.'?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
73.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.15	Gaat BVO NL ermee akkoord dat Opdrachtnemer te allen tijde zelf bepaalt wie zij als contactpersoon aanwijst en dat dit artikel wordt verwijderd?	BVO NL neemt aan dat de vragensteller bedoeld heeft naar Artikel 11.5 te verwijzen. In dat geval is BVO NL niet bereid tot deze verwijdering. Doel is juist BVO NL inspraak te geven als de contractpersoon niet naar behoren functioneert.
74.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.16	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wordt verwijderd en ander in ieder geval beschikbaarheid slechts beperkt is tot kantoortijden en dat Opdrachtnemer zelf	BVO NL neemt aan dat de vragensteller bedoeld heeft naar Artikel 11.6 te verwijzen. In dat geval is BVO NL niet bereid tot deze verwijdering. Er kunnen ook buiten kantoortijden Calamiteiten spelen waarvoor de contactpersoon bereikbaar moet zijn. Dit gelet op doel van het Bevolkingsonderzoek en de gevoeligheid daarvan. Verder is doel BVO NL inspraak te geven als de contractpersoon niet naar behoren functioneert.

				bepaald wanneer contactpersonen worden vervangen?	
75.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 10.17	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dergelijke overleggen in overleg tussen Partijen ingepland worden?	BVO NL neemt aan dat de vragensteller bedoeld heeft naar Artikel 11.7 te verwijzen. In dat geval is BVO NL niet bereid tot deze verwijdering. Er kunnen ook calamiteiten spelen die maken dat er geen tijd is voor het inplannen van een overleg. Uiteraard zal BVO NL dit in redelijkheid toepassen.
76.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 13.1	Gaat BVO NL akkoord met het wederkerig maken van deze bepaling?	Gelet op de aard van de informatie als bedoeld in dit Artikel is wederkerigheid niet gewenst en is BVO NL daartoe niet bereid.
77.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 13.2	Gaat BVO nl akkoord met het wederkerig maken van deze bepaling?	Zie het antwoord op vraag 76.
78.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 13.3	Gaat BVO nl akkoord met het wederkerig maken van deze bepaling?	Gelet op de aard van de informatie als bedoeld in dit artikel is wederkerigheid niet gewenst en is BVO NL daartoe niet bereid.
79.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 13.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
80.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 14	Gaat BVO NL akkoord met het vervangen van de verwerkersovereenkomst door het BOZ-model?	BVO NL kan hiermee niet akkoord gaan. De Verwerkersovereenkomst wordt gebruikt voor alle betrokkenen bij de verschillende Bevolkingsonderzoeken. Het gebruiken van een ander model is niet mogelijk.
81.	20-11-	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 15.1	Gaat BVO NL akkoord met volgende toevoeging in eerste zin: '..., welke de	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. De accountant moet volledige vrijheid hebben bij de informatieopvraging.

	2024			accountant redelijkerwijs nodig oordeelt.’?	
82.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 15.1	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van volgende deel: ‘..., tenzij uit het accountantsonderzoek blijkt dat een aan BVO NL gezonden factuur niet of niet geheel juist was. In dat geval zal Opdrachtnemer terstond de volledige kosten van het onderzoek voor zijn rekening nemen.’?	Nee, in het geval van onjuiste facturen is het in de ogen van BVO NL redelijk dat de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer komen.
83.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 15.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat audits en onderzoeken ruim vooraf moeten worden aangekondigd?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid; in de praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn.
84.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 15.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat audits en onderzoeken zich alleen uitstrekken tot toeleveranciers en onderaannemers voor zover Opdrachtnemer dit contractueel met deze partijen geregeld heeft?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. BVO NL gaat ervan uit dat Opdrachtnemer dit met zijn toeleveranciers/Onderaannemers heeft geregeld.
85.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 15.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat kosten van de audit of het onderzoek alleen voor rekening van Opdrachtnemer komen wanneer de tekortkoming	Het Artikel bepaalt al dat kosten alleen voor Opdrachtnemer zijn ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

				verwijtbaar is aan Opdrachtnemer en er ook daadwerkelijk schade is geleden door BVO NL door de tekortkoming?	
86.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 16.2	Gaat BVO NL akkoord met het uitsluiten van volgende kosten onder iv: Verhelpen van Gebreken, Incidenten, Storingen, vervangen onderdelen, verzekeringskosten, assuratiekosten, kosten van kredietstelling, verwijderingskosten, montagekosten, boetes, rente?	Nee, BVO NL gaat ervan uit dat dit is verdisconteerd in de vergoedingen van Opdrachtnemer.
87.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 16.3	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van het onder iii) bepaalde?	Nee, dergelijke kosten kunnen niet geïndexeerd worden.
88.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 16.3	Gaat BVO NL akkoord met het aanpassen van de termijn die onder iv) genoemd wordt naar 2 maanden?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid omdat deze Raamovereenkomst in lijn moet blijven met andere overeenkomsten terzake de verschillende Bevolkingsonderzoeken.
89.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 16.3	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van het onder vi) bepaalde?	Dit is niet mogelijk, BVO NL dient de mogelijkheid te kunnen hebben te controleren of het percentage correct is.
90.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 17.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de betalingstermijn van 30	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.

				dagen gaat lopen op de factuurdatum?	
91.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 17.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wordt verwijderd vanaf het tweede zinsdeel van de eerste zin: '..., tenzij BCO NL gemotiveerd ... verschuldigd aan Opdrachtnemer.'?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
92.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 17.5	Gaat BVO NL ermee akkoord dat herstel van Gebreken, Incidenten en Storingen niet zonder meer worden uitgesloten van meerwerk?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
93.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 18	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van artikel 18 in zijn geheel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
94.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 19.1	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
95.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 19.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat afgesproken termijnen streeftermijnen zijn in plaats van fatale termijnen en dat een ingebrekestelling noodzakelijk is voordat verzuim intreedt?	BVO NL is niet tot deze aanpassingen bereid.

96.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 19.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
97.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 20	Gaat BVO NL ermee akkoord dat artikel 20 vervangen wordt door lid 1, 2, 3, 4 en 6 van artikel 20 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
98.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 21.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de redelijke termijn van overmacht wordt gesteld op 1 maand in plaats van 2 weken?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid; 2 weken is redelijk in de ogen van BVO NL, zeker in het licht van het belang van (de continuering van) het Bevolkingsonderzoek.
99.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 21.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat het laatste deel van laatste zin wordt verwijderd: '... en enige kosten...' en dat reeds verrichte werkzaamheden gewoon vergoed worden?	Verwijdering is niet nodig, de zinssnede ziet op kosten/schade, niet op vergoedingen.
100.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 21.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat 'onmiddellijk' wordt vervangen door 'zonder onredelijke vertraging' en dat '...en enige kosten ...' wordt verwijderd?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
101.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 21.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat een uitbraak pandemie, grondstoffentekort,	BVO NL gaat hier niet mee akkoord.

				software- of computerproblemen (in geval van hacking), energie- en datacommunicatie(ver)storingen, ongeschiktheid van materialen en verlate aanlevering niet worden uitgesloten van overmacht?	
102.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 22.1 + 22.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat artikel 22.1 en 22.2 worden vervangen door artikel 17.3 en 17.4 van de AIVG?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. De Raamovereenkomst dient leidend te zijn en niet andere algemene voorwaarden.
103.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 22.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wederkerig geldt?	Gelet op de aard van de bepaling is BVO NL niet tot deze aanpassing bereid.
104.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 23.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat Opdrachtnemer vooraf geen schriftelijke toestemming hoeft te vragen voor inzet van ingehuurd personeel?	Nee, voor elke in te schakelen derde wil BVO NL toestemming geven, zodat wij zicht houden op het proces en de betrokkenen.
105.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 23.1	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van volgende zin: 'Opdrachtnemer vrijwaart BVO NL ... het Burgerlijk Wetboek?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

106.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 23.2	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
107.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 24.2	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van: 'Tevens dient Opdrachtnemer ... over te leggen.'?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
108.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 24.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat Opdrachtgever zelf bepaalt of en in hoeverre zij haar verzekeringsovereenkomsten wijzigt zolang Opdrachtgever maar voldoet aan het in lid 1 bepaalde?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. Volledigheidshalve: op grond van het artikel zijn wijzigingen ten nadele van BVO NL niet mogelijk zonder toestemming van BVO NL.
109.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 24.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
110.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 25.1	Is BVO NL van mening dat dit risico mede voor rekening van BVO NL zelf is en BVO NL hierin zelf een onderzoeksplicht heeft? Gaat BVO NL zodoende akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO is deze mening niet toegedaan. Doel van het artikel is om zeker te stellen dat dergelijke informatie – die niet altijd te achterhalen zal zijn voor BVO NL – met BVO NL gedeeld wordt.

111.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 26.4	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wederkerig geldt?	Doel van deze bepaling is dat BVO NL zeker weet dat zij niet met een contractspartij geconfronteerd, waarvan zij niet kan inschatten of die de Diensten ook kan vervullen. Omgekeerd is die situatie niet aan de orde. Van wederkerigheid hoeft in onze ogen geen sprake te zijn.
112.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 27.2	Gaat BVO NL akkoord met het wijzigen van de bevoegde rechtbank naar Groningen?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
113.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 29.2	Wanneer zou BVO NL redelijk niet kunnen verwachten gezien de omstandigheden na de redelijke termijn een Acceptatie besluit te kunnen nemen?	Voor BVO NL is deze vraag niet geheel duidelijk en BVO NL neemt aan dat de vragensteller hier bedoelt wanneer BVO NL niet tot Acceptatie kan overgaan. Het antwoord hierop is: in het geval dat voor BVO NL duidelijk is dat Opdrachtnemer nooit, of niet binnen de afgesproken termijn, aan de afspraken en/of eisen van BVO NL zal (gaan) voldoen.
114.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 29.4	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
115.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 29.5	Gaat BVO NL akkoord met verwijdering van dit artikel aangezien in artikel 17 de voorwaarden en termijn voor betaling van facturen zijn bepaald?	Wij begrijpen de vraag niet goed. Het artikel staat o.i. los van de betaaltermijnen en -voorwaarden.
116.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 30.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat voor het ontwikkelen en implementeren van koppelingen wel extra kosten in rekening worden gebracht indien de vraag van BVO NL verder gaat	BVO NL gaat er vanuit dat alles binnen de vergoedingen valt en daarin is verdisconteerd.

				dan wat initieel in het programma van eisen is opgenomen?	
117.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 30.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat er slechts een gebruiksrecht wordt verleend?	Dit is niet akkoord. In het kader van de continuïteit van het Bevolkingsonderzoek zal BVO NL mogelijk gebruik moeten maken van de Koppelingen waar gebruik van auteursrechten nodig is. Bijvoorbeeld bij een Discontinuïteit.
118.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 31.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat aan het bepaalde onder x) en xi) '(indien BVO NL daar expliciet Opdracht toe heeft gegeven)' extra kosten voor in rekening kunnen worden gebracht door Opdrachtnemer?	Dit zal per geval bekeken en berekend worden. De tarieven uit het ingediende prijzenblad zullen als uitgangspunt dienen.
119.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 33.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat wijzigingen alleen geldig zijn indien Partijen dit samen overeenkomen?	Dit is niet akkoord. Gelet op het belang van de continuering van het Bevolkingsonderzoek dient BVO NL dit recht eenzijdig te kunnen toepassen.
120.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 33.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat termijnen en leveringsdata geen fatale termijnen zijn en dat een ingebrekestelling vereist is voordat verzuim intreedt?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
121.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 34.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat het bepaalde onder iii) niet van toepassing is indien en voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden voor Opdrachtnemer?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid, elk verzoek tot vernietiging van BVO NL zal ingewilligd moeten worden, ook gelet op de gevoeligheid van de gegevens.

122.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 34.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat aan het onder viii) bepaalde wordt toegevoegd dat het moet gaan om het opvolgen van 'redelijke instructies'?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
123.	20-11-2024	Bijlage 4. Concept Overeenkomst	Artikel 34.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de Exitfase gewoon vergoed wordt indien opzegging geschiedt op basis van het bepaalde onder ii, iii, v, x of xi aangezien deze redenen niet onder de invloedssfeer van Opdrachtnemer vallen?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. Dit betreffen voor BVO NL redenen die niet onder de invloedssfeer van BVO NL vallen.
124.	20-11-2024	Bijlage 5. Concept Wachtkamerovereenkomst	Artikel 3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wederkerig wordt gemaakt en wordt opgenomen dat ook Inschrijver [IV/V] ervoor kan kiezen om toch geen Overeenkomst aan te gaan zonder gehouden te zijn om enige schade- of andere vergoeding aan BVO NL te voldoen?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid. Doel van de Wachtkamerovereenkomst is dat BVO NL zekerheid heeft alsnog de Overeenkomst te kunnen sluiten.
125.	20-11-2024	Bijlage 5. Concept Wachtkamerovereenkomst	Artikel 5	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wederkerig wordt gemaakt?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid en past niet bij de aard van de Overeenkomst/bepaling.
126.	20-11-2024	Bijlage 6. Concept Verwerkersovereenkomst		Gaat BVO NL ermee akkoord de verwerkersovereenkomst te vervangen door het	BVO NL kan hiermee niet akkoord gaan. De Verwerkersovereenkomst wordt gebruikt voor alle betrokkenen bij de verschillende bevolkingsonderzoeken. Het gebruiken van een ander model is niet mogelijk.

				BOZ-model, welke een veelgebruikt model is binnen de zorg en daarmee gangbaar?	
127.	20-11-2024	Bijlage 6. Concept Verwerkersovereenkomst		Gaat BVO NL ermee akkoord om vrijwaring uit te sluiten?	BVO NL neemt aan dat de vragensteller bedoeld heeft naar Artikel 13 te verwijzen? In dat geval gaat BVO NL hier niet mee akkoord.
128.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden		Gaat BVO NL ermee akkoord dat hier geen sprake is van een IT-overeenkomst maar van een dienstverleningsovereenkomst en dat de ARBIT-voorwaarden niet van toepassing zijn?	Er zitten IT elementen in de opdracht. Zie hiervoor onder andere hoofdstuk 6.6 (IT, IB en Privacy) van het Programma van Eisen, en denk bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van Koppelingen. Vandaar dat ook de ARBIT-voorwaarden van toepassing zijn.
129.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 2	Contactpersonen zijn al geregeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing verklaard wordt?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
130.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 5	Audits zijn geregeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing verklaard wordt?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
131.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 6	Wederpartij levert geen Producten aan Opdrachtgever. Gaat	Akkoord. Artikel wordt verwijderd. Hiervoor is een aanpassing gedaan in de bijgevoegde versie 2.0 van de Raamovereenkomst.

	2024			BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	
132.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 7	Op welk deel van de dienstverlening die in de praktijk door Opdrachtnemer aan BVO NL zal worden geleverd ziet dit artikel? Is BVO NL het ermee eens dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Akkoord. Artikel wordt verwijderd. Hiervoor is een aanpassing gedaan in de bijgevoegde versie 2.0 van de Raamovereenkomst.
133.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 8	Intellectuele Eigendom is geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL het ermee eens dat dit artikel buiten toepassing moet worden verklaard? Zo niet, waarop ziet volgens BVO NL het verschil tussen de artikelen?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
134.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 11	Acceptatie is geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
135.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 12	Garanties worden geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.

				toepassing wordt verklaard?	
136.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 14	Meerwerk en facturering zijn geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
137.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 16	Meerwerk en facturering zijn geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
138.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 19.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Spoedige aanlevering van VOG's kan gelet op de achtergrond en gevoeligheid van het Bevolkingsonderzoek van belang zijn. Daarom handhaaft BVO NL dit artikel.
139.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 19.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wordt gewijzigd naar: 'Wederpartij zal Opdrachtgever binnen redelijke termijn een Verklaring omtrent gedrag overleggen van haar medewerkers, en deze zo nodig opnieuw aanvragen, wanneer zij dat vordert.'	Spoedige aanlevering van VOG's kan gelet op de achtergrond van het Bevolkingsonderzoek van belang zijn. Daarom handhaaft BVO nl dit artikel.
140.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 19.3	In de contracten worden afspraken gemaakt over de (kwaliteits-)aspecten	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel

	2024			waaraan ingezette medewerkers moeten voldoen en heeft hier haar eigen procedures voor. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
141.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 19.6	Wederpartij is een laboratorium en geen IT-dienstverlener. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL zal dit artikel handhaven. Er zitten wezenlijke IT-elementen in de Dienstverlening van Opdrachtnemer.
142.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 21	Dit is ook neergelegd in de Raamovereenkomst. Is BVO NL het ermee eens dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
143.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 22	Vervanging van personeel is geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
144.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 25	Vertraging is geregeld in de Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
145.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 33.2	Nevenfuncties van Personeel bij wederpartij is geregeld in de	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel

	2024			Raamovereenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel buiten toepassing wordt verklaard?	in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
146.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 42 t/m 47	Het gaat hier om een dienstverleningsovereenkomst en niet om een IT-overeenkomst. Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Delen van de Overeenkomst zijn IT-gerelateerd. Om die reden zullen ook deze artikelen van toepassing moeten zijn. Als een specifieke situatie niet speelt zullen de betreffende bepalingen in de ARBIT uiteraard niet worden toegepast.
147.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 48	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
148.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 49	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard? Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
149.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 50	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
150.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 51	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
151.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 52	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

	2024			van toepassing wordt verklaard?	
152.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 56	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
153.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 57	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
154.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 58	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
155.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 59	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
156.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 60	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
157.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 61	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
158.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 62	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

	2024			van toepassing wordt verklaard?	
159.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 63	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
160.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 64	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
161.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 65	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
162.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 66	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
163.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 67	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
164.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 68 t/m 84	Gaat BVO NL ermee akkoord dat deze artikelen niet van toepassing worden verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
165.	20-11-	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 4.1	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de termijn	Nee, dat is niet altijd haalbaar.

	2024			gewijzigd wordt van 30 dagen naar 10 werkdagen?	
166.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 4.4	Gaat BVO NL ermee akkoord dat de in dit artikel genoemde termijn gewijzigd wordt naar 10 werkdagen?	Nee, dat is niet altijd haalbaar.
167.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 4.5	Dit artikel past niet bij de formulering van facturatie en betaling in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
168.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 6	Vervanging van personeel is geregeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
169.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 9	Gaat BVO NL ermee akkoord dat het laatste zinsdeel van dit artikel wordt gewijzigd naar: '..., dan wel Partijen samen nodig achten.'?	BVO NL is niet tot deze aanpassing bereid.
170.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 15.2	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

171.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 15.2	Indien dit artikel wel van toepassing is, gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel wordt gewijzigd naar: 'Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn een Verklaring omtrent gedrag overleggen van haar medewerkers, en deze zo nodig opnieuw aanvragen, wanneer Opdrachtgever dat vordert.'	Spoedige aanlevering van VOG's kan gelet op de achtergrond en gevoeligheid van het Bevolkingsonderzoek van belang zijn. BVO NL wil dit artikel daarom graag ongewijzigd handhaven.
172.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 15.3	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard aangezien Opdrachtnemer haar eigen veiligheidsprocedures heeft die voldoen aan de (kwaliteits-)standaarden zoals vastgelegd in de overeenkomsten?	BVO NL is hiertoe niet bereid. Dit artikel is van belang voor BVO NL, ook gelet op de achtergrond en gevoeligheid van het Bevolkingsonderzoek.
173.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 16.4	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
174.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 16.5	Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.

175.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 19	Is BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	BVO NL is niet tot deze verwijdering bereid.
176.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 20	Vertraging is ook neergelegd in de Raamovereenkomst en lijkt hier overbodig. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
177.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 24	Intellectuele eigendom is al behandeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
178.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 28.2	Nevenfuncties worden al behandeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
179.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 31	Reclame-uitingen worden in de Raamovereenkomst behandeld bij geheimhouding. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.



180.	20-11-2024	Bijlage 7. Inkoopvoorwaarden	Artikel 33	Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid worden al behandeld in de Raamovereenkomst. Gaat BVO NL ermee akkoord dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard?	Daartoe is BVO NL niet bereid. De Raamovereenkomst gaat voor op de algemene inkoopvoorwaarden (zie art. 4.4) en is dus leidend bij overlapping/strijd met algemene inkoopvoorwaarden. Het betreffende artikel in de algemene inkoopvoorwaarden zal blijven staan voor gevallen waarin de Raamovereenkomst niet voorziet.
------	------------	------------------------------	------------	---	--