

Algemene informatie

Aanbesteding: Verwerken monostromen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2022-SB-008

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Verwerkingsprijs

Vraag:

Bij eis 66 in het programma van eisen staat dat er een prijs per ton opgegeven moet worden, in de prijsinvulformulieren staat een prijs per kilo. Wat is juist?

Antwoord:

Prijs per ton is juist. Prijsinvulformulieren worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Volume inzetten voor innovaties

Vraag:

Bij eis 15 in het programma van eisen wordt aangegeven dat een deel van de

ingezamelde stromen ingezet kan worden voor innovaties. Wat is het maximale percentage dat hier voor gebruikt kan worden?

Antwoord:

Dit zal maximaal 15% zijn van het jaarvolume. In de afgelopen 6 jaar heeft de gemeente hier geen gebruik van gemaakt. De gemeente wenst het recht wel te behouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Startdatum

Vraag:

In de conceptovereenkomst staat dat de ingangsdatum van de overeenkomst 01-01-2025 is, de deadline voor het indienen van de documenten in echter pas 17-01-25. Wat is de juiste startdatum van de beoogde overeenkomst?

Antwoord:

De ingangsdatum van de raamovereenkomst gaat in per 01/04/2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Afstand overslag/verwerkingslocatie

Vraag:

In het programma van eisen bij eis 17 staat dat afleverlocatie binnen 30 kilometer van Tractieweg 2 moet zijn, in de leidraad staat op pagina 5 dat de afleverlocatie op maximaal 30 kilometer en/of 45 minuten afstand van Tractieweg 120 moet zijn. Welk afstandscriterium en welk adres is juist? Als we uitgaan van de leidraad is het dan juist dat een overslaglocatie op meer dan 30 kilometer maar binnen de 45 minuten akkoord is?

Antwoord:

Eis 17 wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Invulformulier Duurzaamheid

Vraag:

In de leidraad staat dat 'duurzaamheid' voor 40% meetelt in de gunning. Op het invulformulier staat tot twee keer toe dat de weging 20% is. Wat is de juiste verdeling voor de gunning?

Antwoord:

Het invulformulier duurzaamheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Is het mogelijk dat een schouw georganiseerd wordt?

Antwoord:

In de planning is helaas geen ruimte voor een schouw. Indien geïnteresseerden locaties van de gemeente wensen te bezoeken, deze zijn openbaar toegankelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 28 nov. 2024

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Bij eis 5 geeft u aan dat u geen hoeveelheden kunt garanderen. Geeft u aan de opdrachtnemer wel de exclusiviteit? Met andere woorden degene die het desbetreffende perceel gegund krijgt mag deze er van uit gaan dat die ook alle afvalstoffen die beschikbaar komen zoals bedoeld in dat perceel aan de opdrachtnemer worden aangeboden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Indexatie hout:

In de samenvatting van de Marktconsultatie bij vraag 10 wordt vermeld dat voor de Euwid index de Kwartaalprijsen worden gevolgd.

Bij Eis 47 is er sprake van een indexatie eenmaal per jaar en even later is er in dezelfde eis sprake van een periode van een halfjaarindex. De wijze van indexeren is erg onduidelijk vandaar dat we het volgende willen voorstel tot een verduidelijking willen komen.

De houtmarkt is erg in beweging, daarom is een kwartaalindexering gewenst en ook marktconform in aanbestedingen, net zoals in de schrootmarkt een maandnotering marktconform is.

We stellen dan ook de volgende werkwijze voor:

Op het moment van inschrijven is de Euwidnotering van kracht zoals deze in januari 2025 wordt gepubliceerd. Dit is de vertrekindeks. Elk kwartaal wordt er een nieuwe Euwid gepubliceerd. De verandering van de gemiddelde prijs van de desbetreffende notering is de basis voor de verandering van de te factureren prijs voor dat kwartaal.

Voor B-hout stellen we de volgende notering voor:

- Behandeltes Altholz Hackschnitzel (0-150 mm) Nordwesten

Voor C-hout stellen we de volgende notering voor:

- Kontaminiertes Altholz (0-150 mm) Nordwesten.

Voorbeeld:

De inschrijver schrijft in met een prijs van € 40,00 per ton voor B-hout.

De Euwidnotering van januari (Q1) voor Behandeltes Altholz Hackschnitzel (0-150 mm) Nordwesten is: 0 – 25 (12,5 gemiddeld)

De Euwidnotering van april (Q2) daaropvolgend is 10-35 (22,5 gemiddeld)

Dit betekent dat de opbrengst voor het B-hout met € 10,00 per ton is toegenomen. Het nieuwe verwerkingstarief voor Utrecht bedraagt dan € 40,00 - € 10,00 = € 30,00 per ton voor het tweede kwartaal. Met andere woorden een daling van de houtopbrengst aan de “achterkant” betekent een stijging van het innametarief aan de “voorkant” en andersom.

Kunt u ermee instemmen dat de prijsindexatie voor B- en C-hout conform bovenstaand voorstel en voorbeeld wordt toegepast?

Antwoord:

Indexatie voor perceel Hout wordt aangepast naar: Alle prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil 2024 en zijn in ieder geval vast tot 1 juli 2025. Eenmaal per halfjaar kunnen de prijzen waarmee opdrachtnemer heeft ingeschreven geïndexeerd worden. Voor het eerst kan dit plaatsvinden per 1 juli 2025 waarbij in het vervolg halfjaarlijks de datum 1 januari en 1 juli telkens als vast indexatiemomenten gelden.

Het te hanteren indexeringspercentage, bestaande uit twee decimalen, komt als volgt tot stand:

$$(\text{indexcijfer nieuw} - \text{indexcijfer oud}) / \text{indexcijfer oud} * 100$$

Voor het vaststellen van het (jaarlijkse) indexeringspercentage wordt gehanteerd:

EUWID

periode: halfjaarindex

Voor B-hout:

- Behandeltes Altholz Hackschnitzel (0-150 mm) Nordwesten

Voor C-hout:

- Kontaminiertes Altholz (0-150 mm) Nordwesten.

Voor de indexcijfers geldt:

Indexcijfer nieuw: gemiddelde index van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin geïndexeerd wordt.

Indexcijfer oud: gemiddelde index van de twee kwartalen voorafgaand aan de kwartalen die gebruikt worden voor indexcijfer nieuw.

Het indexeringspercentage wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Programma van Eisen /offerteaanvraag

Vraag:

Afstand tot inschrijver c.q. een overslaglocatie:

In het document “offerteaanvraag” onder artikel 1.1 op blad 5 beschrijft u dat de gemeente zelf het transport verzorgt naar een locatie gelegen op maximaal 30 kilometer en/of 45 minuten afstand vanaf het adres Tractieweg 120 Utrecht.

In het document “Programma van eisen” onder artikel 1.3, eis 17, stelt u dat de afstand tot de opdrachtnemer of een overslaglocatie binnen een straal van 30 kilometer dient te liggen vanaf de Tractieweg 2 Utrecht.

Indien er een overslag met na-transport dient plaats te vinden, dan bedragen deze extra kosten minimaal € 15,00 per ton, hetgeen 40 % bedraagt van de totale kosten welke u raamt (€ 38,22 per ton gemiddeld voor B- en C-hout). Hiermee kan een overslaglocatie/hub nooit concurreren met een locatie waar de verwerking/bewerking zelf plaatsvindt.

Indien de afstand van maximaal 30 kilometer gehandhaafd blijft, dan is er binnen die afstand slechts één verwerker/bewerker actief.

Indien de afstand maximaal 30 kilometer wordt en/of 45 minuten rijafstand zoals genoemd in het document “offerteaanvraag” dan zijn er 4-5 bedrijven welke met gelijke kansen kunnen meedingen naar het hout-perceel.

Bent u bereid om eis 17 in het “Programma van eisen” te formuleren zoals u deze geformuleerd hebt in het document “offerteaanvraag” ?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Raamovereenkomst en planning

Vraag:

In de planning geeft u aan dat de definitieve gunning plaatsvindt op 21 maart. In de raamovereenkomst staat dat deze van kracht gaat met ingang van 1-1-2025. Dit lijkt niet te kloppen gezien de datum van gunning. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE eis 1

Vraag:

U vraagt dat bij gunning 5% van de aanneemsom aangewend dient te worden voor social return. Het percentage arbeidsuren is slechts een klein deel van de totale aanneemsom. Het is daarom disproportioneel om te eisen dat 5% van de aanneemsom wordt ingezet voor social return. In de Handleiding Social Return Voor Aanbestedende Diensten van Het Rijk wordt gesteld dat Social Return over een percentage van de loonsom berekend dient te worden. In het kader van de Gids Proportionaliteit en deze handleiding, verzoeken wij u deze eis aan te passen naar een proportioneel percentage (2%) van de loonsom. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Niet akkoord. De onderhavige opdracht is uitgezet door Gemeente Utrecht, en niet door het Rijk.

Gemeente Utrecht kent een eigen SROI-beleid, te vinden via www.utrecht.nl/socialreturn. Dit beleid is getoetst aan wet- en regelgeving en is geaccepteerd als proportioneel, echter kent andere keuzes dan het Rijk. Vanaf een opdrachtwaarde van €100.000,- wordt SROI toegepast. Iedere overheidsorganisatie heeft de mogelijkheid eigen beleid te formuleren voor wat betreft SROI, uiteraard binnen geldende wet- en regelgeving.

Voor de volledigheid melden we dat Gemeente Utrecht niet gebonden is aan de handleiding SROI van het Rijk (betreft geen wet- en regelgeving maar eigen beleid van het Rijk voor door haar uit te zetten opdrachten).

Het beleid van gemeente Utrecht is om het percentage social return uit te vragen over de opdrachtwaarde. De gemeente Utrecht biedt opdrachtnemers de ruimte om social return binnen de gehele bedrijfsvoering toe te passen met een breed palet aan invullingsmogelijkheden (bouwblokkenmethode). De social return invulling hoeft niet alleen op de opdracht te worden ingevuld, maar mag binnen de brede bedrijfsvoering worden ingezet. Ook mag de social returninspanning worden doorgezet naar onderaannemers of toeleveranciers. Naast het in dienst nemen of inhuren van kandidaten uit de doelgroep kan de opdrachtnemer ook kiezen voor het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijf) of een invulling met

maatschappelijke meerwaarde. Zoals het delen van kennis en expertise met de doelgroep of het bieden van steun of hulp aan een (wijk)initiatief. De bouwblokkenmethode geeft aldus veel ruimte voor de invulling van social return waardoor een uitvraag van 5% in deze aanbesteding realistisch is. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van invulling social return ook www.utrecht.nl/socialreturn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PvE eis 47

Vraag:

De houtmarkt is de laatste jaren erg dynamisch. Een vaste prijs voor een langere periode is daarom niet wenselijk, en mogelijk een reden om niet in te schrijven. Kunt u er mee instemmen dat de houtprijs 1 x per kwartaal wordt aangepast

Antwoord:

Nee, hier stemt de gemeente niet mee in.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Invulformulier duurzaamheid

Vraag:

In het formulier geeft u bij de 100 woorden aan dat inschrijver het kan onderbouwen met certificaten. Dient inschrijver deze bij inschrijving bij te voegen als bijlage?

Antwoord:

Inschrijver dient het grijze vlak de onderbouwing toe te voegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Formulier duurzaamheid

Vraag:

U verwijst in de handleiding 5.1 voor de puntenschaal naar het invulformulier duurzaamheid. Hier zien we 20% van de punten in de keuze voor de verwerkingsmethode. a. Betekent dit dat je met de 100 woorden de overige 20% kunt verdienen? Zo ja, hoe worden deze woorden beoordeeld? b. In het eerste deel kun je minpunten scoren. Hoe tellen deze door in de gehele beoordeling? Worden deze ervan afgetrokken?

Antwoord:

Nee, de wijze van verwerking bepaald het te behalen percentage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

15

Onderwerp:

PvE eis 5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer wel exclusiviteit krijgt en u niet buiten de raamovereenkomst naar andere partijen gaat?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PvE eis 9

Vraag:
Hoe vaak komt het voor dat u op zaterdag langs wenst te komen?

Antwoord:
Voor de stromen Hout, Gips, Puin en bitumen geldt dit iedere zaterdag. Voor de andere stromen gemiddeld eens per drie weken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:
P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
17

Onderwerp:
PvE eis 15

Vraag:
Kunt u dit maximeren op max 10% van het geschatte volume?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Dit zal maximaal 15% zijn. Zie antwoord vraag 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.1

Vraag:

Wat is de reden dat de tonnages over de afgelopen jaren zijn afgenomen?

Antwoord:

Er zijn minder bezoekers op de afvalscheidingsstations.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

19

Onderwerp:

PvE eis 36

Vraag:

Wordt de eindverwerker in deze situatie als onderaannemer gezien?

Antwoord:

Indien de inschrijver een derde inzet voor de verwerking van de afvalstroom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Offerteaanvraag 5.2.2

Vraag:

In de laatste bullit vraagt u om een voorbeeldrapportage en vraagt u welke informatie inschrijver laat zien. Doelt u hier op de kwartaalrapportage uit eis 37? Zo nee, wat wilt u zien in de voorbeeldrapportage?

Antwoord:

Eis 37 beschrijft waaraan een rapportage minimaal moet voldoen. In de voorbeeldrapportage willen we juist zien hoe de informatie, inclusief de gevraagde elementen uit deze gunningscriteria, aan de gemeente wordt gepresenteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PvE Eisen indexatie

Vraag:

In de eisen over de indexatie geeft u aan dat prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil 2024. Om prijzen goed te kunnen vergelijken, kunt u een bepaalde maand of periode in 2024 aangeven?

Antwoord:

Dit betreft het moment van inschrijving

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Raamovereenkomst artikel 10

Vraag:

Inschrijver acht de boetebepaling niet proportioneel en niet passend bij de samenwerking die u met opdrachtnemer wenst aan te gaan. Bent u bereid de

boete te schrappen? Zo nee, graag uw toelichting.

Antwoord:

Het maximum van de boete is teruggebracht naar maximaal 5% van de jaaromzet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Kwaliteitsborging en milieubeheer

Vraag:

Bij hoofdstuk 4.2 eist u onder 4.2.1. dat de inschrijver beschikt over een geldig kwaliteitscertificaat conform ISO 9001 en onder 4.2.2. over een geldig managementcertificaat conform NEN-EN-ISO 14001:2004. In andere aanbesteding voor verwerking en recycling van monostromen, zoals Oud Papier en Karton wordt een branche eigen certificaat gevraagd. In dit geval het OPK certificaat.

Voor kunststofrecycling kennen we een vergelijkbaar certificaat; RecyClass, voorheen EuCertPlast. Dit is een branche eigen certificaat waarin de certificeringsgebieden waarop dit certificaat zich richt zijn:

- Bedrijfs- en milieuvergunningen vereist in het land van gebruik;
- Personeelstraining, kwalificaties en organisatie;
- Inkomende materiële procedures en controles;
- Voorraadbeheer;
- Het recycleproces en bijbehorende massabalansberekening;
- Controles van recyclede output;
- Milieubescherming;
- Sub-ondernemingen;
- Kwaliteitsmanagement en traceerbaarheid.

Meer over deze certificering vindt u op: <https://www.kiwa.com/nl/nl/services/certificering/recyclclass-certificering-voor-plasticrecyclers/>

Kunt u dit certificaat gelijkstellen aan voor de ISO-certificaten accepteren en indien niet beargumenteren waarom niet?

Antwoord:

Voor wat betreft de kwaliteitsborging aanvaardt de gemeente in het geval van gelijkwaardige maatregelen, een beschrijving van uw kwaliteitszorgsysteem. Hierin toont u aan dat uw kwaliteitszorgsysteem minimaal gelijkwaardig is aan de gevraagde ISO. Uw beschrijving dient geverifieerd te zijn door een onafhankelijke deskundige derde met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Aan uw beschrijving voegt u een verklaring van deze onafhankelijk deskundige toe waaruit de juistheid van uw beschrijving blijkt. Voor wat betreft het milieubeheer aanvaardt de gemeente in het geval van gelijkwaardige maatregelen, een beschrijving van uw milieumangementsysteem. Hierin toont u aan dat uw milieumangementsysteem minimaal gelijkwaardig is aan de gevraagde ISO. Uw beschrijving dient geverifieerd te zijn door een onafhankelijke deskundige derde met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van milieumangementsystemen. Aan uw beschrijving voegt u een verklaring van deze onafhankelijk deskundige toe waaruit de juistheid van uw beschrijving blijkt. Het is voor de gemeente niet mogelijk om op basis van de door u verstrekte toelichting het door u opgegeven certificaat gelijk te stellen. Wij ontvangen de verklaring van de onafhankelijke deskundige graag separaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

24

Onderwerp:

verwachte omvang raamovereenkomst

Vraag:

1.1. Verwachte omvang van de raamovereenkomst perceel 6 – harde kunststoffen pag. 7/22

Geldt de totale waarde van de maximumomvang (of: begrenzing) van de raamovereenkomst die genoemd wordt in deze paragraaf alleen voor de harde kunststoffen of is deze incl. het genoemde afval? Dat laatste is niet proportioneel, daar wij als inschrijver weinig invloed hebben en zou daarom derhalve geen onderdeel uit mogen maken van deze maximum waarde.

Antwoord:

De omvang van de verwachte omvang is uitsluitend voor het betreffende perceel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Invulformulier, Gunningscriterium 1: Duurzaamheid

Vraag:

In het invulformulier omtrent duurzaamheid heeft u het A, B & C hout bij elkaar geplaatst en kan er maar 1 verwerkingsmethode worden gekozen, echter is er voor C hout een andere verwerking van toepassing dan voor A & B hout, kunt u daarom het invulformulier aanpassen?

Antwoord:

Het formulier is aangepast, in het invulvak kan inschrijver aangeven welk type hout het betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Programma van eisen

Vraag:
Eis 47, Hoe ziet u de verrekening op basis van de Euwid voor u?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:
3.1.Kunt u aangeven wat de ingangsdatum van het contract zal zijn? In de raamovereenkomst staat een datum van 01-01-2025, echter in de planning staat een voorlopige gunningsdatum van 28 februari 2025

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Offerteaanvraag, Gunningscriterium 1: Duurzaamheid

Vraag:

5.2.1 U geeft aan, dat in een korte toelichting door de inschrijver dient te worden beschreven welke verwerkingsmethode er wordt toegepast voor elke afvalstroom. Er geldt een maximum van 100 woorden per toegelichte afvalstroom. De opgegeven informatie dient verifieerbaar te zijn door opgave van de verwerker of het toevoegen van certificaten of andere bewijsmiddelen. Is het akkoord als we bij de toelichting de naam van de verwerker vermelden en dat we dan geen certificaten/bewijsmiddelen toevoegen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Indien wenselijk, is het dan mogelijk om na de NvI 1 verdiepingsvragen te stellen?

Antwoord:

Nee dit is gezien de planning niet mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Programma van eisen

Vraag:

Eis 19, U vraagt dat de inschrijving de NAW-gegevens bevat van de locatie die u aanwijst als innamepunt voor de gemeente. Deze NAW-gegevens vult u in op de begeleidingsbrief. U garandeert dat u op de ingangsdatum van de overeenkomst in staat bent tot inname van de desbetreffende monostroom. Uw innamepunt is op dat moment adequaat ingericht en volledig operationeel en blijft dat gedurende de gehele contractperiode. Kunt u aangeven waar wij dit moeten vermelden op de inschrijvingsdocumenten?

Antwoord:

NAW-gegevens op de begeleidingsbrief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Programma van eisen

Vraag:

Eis 1, U geeft aan dat inschrijver zicht moet conformeren aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het document 'Handleiding Social Return'. Voor deze overeenkomst geldt een in te zetten percentage Social Return van 5%. Bedoelt u hiermee 5% van de loonsom?

Antwoord:

Nee. Het beleid van gemeente Utrecht is om het percentage social return uit te vragen over de opdrachtwaarde. De gemeente Utrecht biedt opdrachtnemers de ruimte om social return binnen de gehele bedrijfsvoering toe te passen met een breed palet aan invullingsmogelijkheden (bouwblokkenmethode). De social return invulling hoeft niet alleen op de opdracht te worden ingevuld, maar mag binnen de brede bedrijfsvoering worden ingezet. Ook mag de social returninspanning worden doorgezet naar onderaannemers of toeleveranciers. Naast het in dienst nemen of inhuren van kandidaten uit de doelgroep kan de opdrachtnemer ook kiezen voor het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijf) of een invulling met maatschappelijke meerwaarde. Zoals het delen van kennis en expertise met de doelgroep of het bieden van steun of hulp aan een (wijk)initiatief. De bouwblokkenmethode geeft aldus veel ruimte voor de invulling van social return waardoor een uitvraag van 5 % in deze aanbesteding realistisch is. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van invulling social return ook www.utrecht.nl/socialreturn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Prijnsinvulformulier - Afgekeurd materiaal

Vraag:

Op het prijsinvulformulier bij verschillende stromen staat ook een hoeveelheid afgekeurd. Kunt u toelichting wat u daar mee bedoelt. Deze aantallen kunnen wij niet matchen met de huidige realiteit. Voor bijvoorbeeld gips zou dit betekenen dat 22,5% van het gips afgekeurd is. Wat wordt er precies bedoelt met afgekeurd?

Antwoord:

De container bevat andere materialen dan de betreffende fractie die wordt aangeleverd en kan niet verwerkt worden conform het vastgestelde tarief. Tarief ingegeven voor de afgekeurde stroom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

24/25/26: Stemt u ermee in deze artikelen te laten vervallen aangezien dit al in de overeenkomst is geregeld?

Antwoord:

Niet akkoord. De Raamovereenkomst prevaleert boven de algemene inkoopvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

23.6: Stemt u ermee in de één na laatste zinsnede te laten vervallen ("De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken."), nu dit niet van toepassing is bij de gevraagde dienstverlening?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

23.3: Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

23.2: Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen gelet op de aard van de dienstverlening?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

19/20/21: bent u bereid om deze artikelen geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:

17.5: Stemt u ermee om dit artikel te laten vervallen, omdat marktconformiteit al blijkt uit het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure?

Antwoord:
Niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:

14: Stemt u ermee in dat gezien de verwachte contractwaarde limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter hoogte van 100.000 EUR per gebeurtenis en 250.000 EUR per contractjaar?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

14: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer?

Antwoord:

Niet akkoord, het is onredelijk om dit risico bij de gemeente neer te leggen. Het is immers opdrachtnemer die de schade veroorzaakt en niet de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:

11.1: Bent u bereid een ingebrekestelling toe te voegen, zodat termijnen niet zonder ingebrekestelling en hersteltermijn fataal zijn?

Antwoord:

Niet akkoord. Fatale termijnen en termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende prestaties, indien en voor zover vermeld in de overeenkomst zijn voor allebei de partijen duidelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:

9.1: kunt u verduidelijken dat wijzigingen slechts schriftelijk door beide partijen gezamenlijk kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

De gemeente is bevoegd - voor zover mogelijk - om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling. De gemeente bevestigt dat deze instemming van Contractant schriftelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden

Vraag:

8 (geheel): Innovaties en optimalisaties van afvaldienstverlening zijn bedoeld om de circulaire economie te bereiken. Deze worden dan ook niet alleen voor Opdrachtgever ontwikkeld, maar voor alle klanten van Opdrachtnemer. Eventuele door onze dienstverlening ontstane intellectuele eigendomsrechten op dit gebied kunnen wij dan ook niet overdragen. Wilt u dit artikel laten vervallen of aanpassen?

Antwoord:

De gemeente bevestigt dat innovaties en optimalisaties van afvaldienstverlening die bedoeld zijn om de circulaire economie te bereiken hier niet onder vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:
7.4: bent u bereid dit te laten vervallen? Dit lijkt niet nodig gezien de aard van de dienstverlening.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Algemene Voorwaarden

Vraag:
7.3: Bent u bereid het gevolg van niet nakoming van artikel 7 (geheimhouding) te beperken tot een opschortingsrecht en niet ook tot een

ontbindingsrecht?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Overeenkomst

Vraag:

10: Stemt u ermee in om dit artikel te laten vervallen? Een boete vinden wij niet passend in een samenwerking als onderhavige. Zo niet, stemt u ermee in de boetebedragen te halveren? Zo niet, kunt u aangeven waarom deze boetebepaling in uw ogen proportioneel is?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 22

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

7.4: Stemt u ermee in toe te voegen dat niet-betwiste gedeelten van facturen voldaan moeten worden?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

7: Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de

opdrachtgever?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Overeenkomst

Vraag:

5.1.2: Het is onmogelijk om te garanderen dat de Diensten ononderbroken zullen worden uitgevoerd. Dat is natuurlijk het streven van Opdrachtnemer, maar er zijn bijvoorbeeld ook overmachtssituaties denkbaar. Bent u bereid deze garantie af te zwakken?

Antwoord:

Nee hiertoe is de gemeente niet bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

3.3: Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

2.3: Stemt u ermee in om afvalspecifieke onderwerpen, zoals verwoord in hoofdstuk II (VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN) en III (OPERATIONELE BEPALINGEN) van de algemene verkoopvoorwaarden 2021 die wij u separaat via de

Berichtenmodule zenden, toe te voegen aan de overeenkomst?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Overeenkomst

Vraag:

2.3: U vermeldt dat de Overeenkomst boven de Nota van Inlichtingen prevaleert. Mag Inschrijver er dan ook van uitgaan dat u wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen over de Overeenkomst aanpast in de definitieve Overeenkomst?

Antwoord:

De gemeente kan dit bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

2.3: Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Overeenkomst

Vraag:

Algemeen: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden

mag laten afvoeren (exclusiviteit)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 4.3

Vraag:

Kunt u een uitzondering maken voor aan onze onderneming gelieerde ondernemingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord, de gemeente kan dit niet op voorhand bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Algemene voorwaarden 4.5

Vraag:

Contractant dient alleen verantwoordelijk te zijn voor dergelijke boetes en sancties voor zover deze ook aan Contractant kunnen worden toegewezen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord, de gemeente bevestigt dat dit enkel de boetes/sancties zijn die voortvloeien uit de niet nakoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Algemene voorwaarden 11.1

Vraag:

In geval van niet tijdige nakoming dient Contractant eerst in gebreke te worden gesteld (zie 12.1). Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. Fatale termijnen en termijnen voor de uitvoering van de

desbetreffende prestaties, indien en voor zover vermeld in de overeenkomst zijn voor allebei de partijen duidelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 14.1

Vraag:

De aansprakelijkheid is onbeperkt, hetgeen disproportioneel is. Kunt u de aansprakelijkheid beperken tot directe schade en een bedrag van €1.000.000, - per gebeurtenis en per jaar? Zo nee, welk maximum wenst u dan op te nemen?

Antwoord:

Niet akkoord. Ingevolge voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit wordt een aansprakelijkheidsbepaling die op geen enkele wijze gelimiteerd is vermoed niet proportioneel te zijn. De Gids Proportionaliteit spreekt slecht van een vermoeden. Daar de aansprakelijkheid op grond van art. 14.1 AIV 2018 wel degelijk beperkt is acht de gemeente de opgenomen aansprakelijkheidsbepaling proportioneel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 14.2

Vraag:

Een verzekering heeft altijd een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis en per jaar. Kunt u instemmen met een maximum verzekerd bedrag van €1.000.000,- per gebeurtenis en per jaar? Zo nee, welk maximum wenst u dan op te nemen?

Antwoord:

Niet akkoord, opdrachtnemer dient op grond van art. 14.3 adequaat verzekert te zijn. Een adequate verzekering is in dit geval een verzekering met een verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,- per jaar met een maximum van EUR 5.000.000,- per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.**Onderwerp:**

60

Algemene voorwaarden 17.1

Vraag:

Kunt u een uitzondering maken voor prijswijzigingen voortvloeiend uit door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen? Opdrachtnemer heeft namelijk geen invloed op deze maatregelen, terwijl deze wel consequenties hebben voor de tarieven.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 23.3

Vraag:

Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Wilt u dit artikel buiten toepassing verklaren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 24.1

Vraag:

Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van 4 jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode? Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt? Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 25.1 3e en 5e bullit

Vraag:

U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing. In private ondernemingen komen dergelijke situaties regelmatig voor en hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken in het geval van dringende redenen?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Algemene voorwaarden 25.1 4e bullit

Vraag:

De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord, het is aan de gemeente om op dat moment een keuze te maken of dat zij de overeenkomst wenst te ontbinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Raamovereenkomst, pag. 3, art. 2.3

Vraag:

Mag Inschrijver ervan uitgaan dat u wijzigingen in de Nota van Inlichtingen die het concept van de Raamovereenkomst betreffen, aanpast in de definitieve Raamovereenkomst?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Raamovereenkomst, pag. 4, art. 3.3

Vraag:

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig, 2 keer de overeenkomst verlengen. Het eenzijdig verlengen vinden wij niet passen in de samenwerking die wij aangaan met Opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen zodat de verlenging in (tweezijdig) overleg plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee dit is niet akkoord. Opdracht moet dan wederom aanbesteed worden en dit is niet op korte termijn te realiseren door de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Raamovereenkomst, pag. 6, art. 14.2

Vraag:

In dit artikel sluit u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer uit. Inschrijver wenst haar eigen algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de dienstverlening, aangezien deze veel beter passen bij de aard van de dienstverlening. Is Opdrachtgever bereid een uitzondering hiervoor te maken en deze eveneens op te nemen, althans in ieder geval de branchespecifieke voorwaarden, de acceptatieprocedure/-voorwaarden en de aanlevervoorwaarden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord AV gemeente Utrecht zijn van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout

P2 Puin

P3 Bitumineuze mengsels

P4 Gips

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

68

Onderwerp:

PvE eis 47

Vraag:

Voor het vaststellen van het jaarlijkse indexeringspercentage voor het tarief van hout hanteert u de EUWID-index.

Naar onze mening is de toepassing van deze index echter iets anders:

De EUWID-index geeft de mutatie aan van de houttarieven over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een halfjaar.

Stel:

Verwerkingstarief hout is € 50,00 per ton

Euwid, mutatie afgelopen halfjaar € 10,00 per ton negatief

Nieuw verwerkingstarief € 60,00 per ton

Indien de EUWID index positief is, stel € 15,00, dan wordt het nieuwe verwerkingstarief bepaald op € 35,00 per ton.

Bent u akkoord met deze wijze van toepassen van de EUWID?

En dat ons tarief gebaseerd is op de laatst bekende EUWID (31 oktober 2024) en dat de delta met de EUWID van 1 juli 2025 de mutatie op het inschrijfbedrag zal zijn?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Invulformulier duurzaamheid

Vraag:

Inschrijver kan maar 1 verwerkingsmethode aanklikken. Bijvoorbeeld voor Hout B zijn er diverse verwerkingsmethodes die we inzetten, de methode is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het hout. Hoe wilt u dat inschrijvers hiermee omgaan? Dienen we 1 keuze te maken en vervolgens dit toe te lichten in de 100 woorden? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Het aangepaste document is ter beschikking gesteld waarbij meerdere mogelijkheden zijn in te vullen. Deze dienen tot maximaal 100% op te tellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Hout

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Logistiek

Vraag:

Is het ook mogelijk dat inschrijver de materialen/ afvalstromen komt halen in plaats van dat de gemeente Utrecht deze komt brengen? Is het daarbij mogelijk dat inschrijver zijn eigen bakken op de locatie plaatst, deze dan verwisseld worden?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk. De gemeente transporteert haar eigen afval.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Certificeringen

Vraag:

Is het CO2-Prestatieladder certificaat een pre, en wordt hier op beoordeeld?
Is het MVO Prestatieladder certificaat een pre, en wordt hier op beoordeeld?
Is VCA** een pre, en wordt hier op beoordeeld?
Is het Safety Culture Ladder certificaat een pre, en wordt hier op beoordeeld?

Antwoord:

Deze certificeringen zijn niet opgenomen in de aanbesteding en worden derhalve niet beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.

72

Onderwerp:

PvE

Vraag:

U stelt als eis 5% van de opdrachtwaarde voor social return. Daar de grootste waarde van de opdracht zit in de waarde van het afval en bovendien de verwerking hoofdzakelijk machinaal is, is er weinig arbeid van toepassing voor de opdracht en zijn wij van mening dat deze eis disproportioneel is. Social return is ooit in het leven geroepen als een percentage van de loonsom, zo is hij bedoeld en staat op die manier ook in verhouding tot de arbeid die met de opdracht is gemoeid. Bent u bereid de eis aan te passen naar een percentage van de loonsom i.p.v. de opdrachtwaarde of anderzijds het percentage in verhouding te brengen tot een proportionele waarde? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, we gaan de gestelde eisen niet aanpassen.

Het beleid van gemeente Utrecht is om het percentage social return uit te vragen over de opdrachtwaarde.

Gemeente Utrecht kent een eigen social return beleid. Vanaf een opdrachtwaarde van €100.000,- wordt social return toegepast. Dit beleid is getoetst aan wet- en regelgeving en is geaccepteerd als proportioneel. Gemeente Utrecht biedt opdrachtnemers de ruimte om social return binnen de gehele bedrijfsvoering toe te passen met een breed palet aan invullingsmogelijkheden (bouwblokkenmethode). De social return invulling hoeft niet alleen op de opdracht te worden ingevuld, maar mag binnen de brede bedrijfsvoering worden ingezet. Ook mag de social returninspanning worden doorgezet naar onderaannemers of toeleveranciers. Naast het in dienst nemen of inhuren van kandidaten uit de doelgroep kan de opdrachtnemer ook kiezen voor het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijf) of een invulling met maatschappelijke meerwaarde. Zoals het delen van kennis en expertise met de doelgroep of het bieden van steun of hulp aan een (wijk)initiatief. De bouwblokkenmethode geeft veel ruimte voor de invulling van social return waardoor een uitvraag van 5 % in deze aanbesteding realistisch is. De door Gemeente Utrecht toegepaste bouwblokkenmethode is een bewezen proportionele methode om social return binnen allerlei soorten opdrachten relationeel passend te maken. Zie voor meer informatie over het social return beleid en de mogelijkheden van invulling social return www.utrecht.nl/socialreturn

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

73

Onderwerp:

PvE, eis 42

Vraag:

Het contract gaat in per 1 januari terwijl de indexering wordt vastgesteld per 1 juli. Tevens wordt de gemiddelde jaarindex van januari t/m december gehanteerd voor de vaststelling van het percentage. Waarom lopen deze periodes niet synchroon, zodat kostenontwikkelingen eenvoudiger en in lijn met de ingangsdatum van het contract kunnen worden opgevolgd? Bent u bereid het moment van indexeren gelijk te maken aan het moment van de ingangsdatum van het contract? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij hanteren definitief vastgestelde cijfers en nemen de jaargemiddelden mee in de indexatie. Op 1 januari zijn de definitieve cijfers echter nog niet gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Invulformulier Duurzaamheid

Vraag:

Op het invulformulier Duurzaamheid voor perceel is de verwerkingsmethode 'Voorbereiding tot hergebruik' de methode welke de hoogste score wordt toegekend. De definitie van hergebruik conform LAP3 behelst dat de afvalstof zonder verdere behandeling kan worden hergebruikt. Het is in Nederland niet toegestaan om puin zonder bewerking opnieuw toe te passen. Daarmee is het niet reëel om 'voorbereiding tot hergebruik' als hoogst-mogelijke score te hanteren op het invulformulier. Kunt u het formulier hierop aanpassen s.v.p.?

Antwoord:

Het invulformulier duurzaamheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Puin

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Invulformulier Duurzaamheid

Vraag:

Op het invulformulier Duurzaamheid voor perceel is de verwerkingsmethode 'Voorbereiding tot hergebruik' de methode welke de hoogste score wordt toegekend. De definitie van hergebruik conform LAP3 behelst dat de afvalstof zonder verdere behandeling kan worden hergebruikt. Het is niet mogelijk om bitumineuze mengsels zonder verdere bewerking opnieuw toe te passen. Daarmee is het niet reëel om 'voorbereiding tot hergebruik' als hoogst-mogelijke score te hanteren op het invulformulier. Kunt u het formulier

hierop aanpassen s.v.p.?

Antwoord:

Het invulformulier duurzaamheid is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P3 Bitumineuze mengsels

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Monostroom Puin

Vraag:

Kunt u aangeven wat uw definitie is van het woord Puin?

Wat is de verwachte samenstelling van het puin wat de uitvrager aanbiedt ter verwerking?

Wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt in betonpuin en metselwerkpuin?

Op die manier kan de inschrijver een betere inschatting maken van de mogelijkheden op het gebied van verwerking.

Antwoord:

Puin is een afvalstroom die voornamelijk bestaat uit harde, inerte materialen afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten. Het omvat onder andere gebroken bakstenen, beton, keramiek, dakpannen en asfalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Puin

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Monostroom Bitumineuze Mengsels

Vraag:

Kunt u aangeven wat uw definitie is van het woord Bitumineuze Mengsels?
Wat is de verwachte samenstelling van het aangeboden afval?
Op die manier kan de inschrijver een betere inschatting maken van de mogelijkheden op het gebied van verwerking.

Antwoord:

Bitumineuze mengsels zijn afvalstromen die bestaan uit steenachtige materialen gebonden met bitumen. Deze stromen komen vrij bij wegebouw- of sloopactiviteiten en in dakbekkingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P3 Bitumineuze mengsels

Beantwoord op: 17 dec. 2024

Ref.nr.
78

Onderwerp:
4.2.2. ISO140001

Vraag:

U stelt in paragraaf 4.2.2. van Offerteaanvraag dat inschrijver dient te beschikken over een geldig milieumanagementcertificaat conform NEN-EN-ISO 14001:2004

Bedoelt u hier niet NEN-EN-ISO:2015?

Antwoord:

Nee, dit wordt hier niet mee bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Hout
P2 Puin
P3 Bitumineuze mengsels
P4 Gips
P5 Gruis, Ferro, Non Ferro en Metaal
P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op:

17 dec. 2024

Ref.nr.

79

Onderwerp:

PvE, eis 42

Vraag:

De afvalstroom harde kunststoffen is de laatste jaren onderhevig aan zeer grote schommelingen door allerlei ontwikkelingen in de wereldmarkt van vraag en aanbod, waar Nederlandse recyclers geen enkele invloed op hebben. Momenteel met zelfs het effect van vele faillissementen in de recyclingbranche voor harde kunststoffen. Een indexering middels een algemeen CBS DPI cijfer dekt daardoor nooit de lading, omdat deze index iets zegt over algemene kostenontwikkelingen en niet over de intrinsieke waardeontwikkeling van het afval/grondstof, die zeer sterk kan afwijken van het indexcijfer. Bij OPK is algemeen aanvaard dat de wijzigingen in de waarde van het OPK maandelijks worden aangepast aan de ontwikkelingen in de markt, de zogenaamde MOP. Voor harde kunststoffen bestaat zo'n instrument helaas niet, maar de noodzaak voor periodieke aanpassing van de tarieven aan de marktontwikkelingen is niet minder. Bent u bereid om de marktontwikkelingen van de harde kunststoffen te volgen middels een periodieke evaluatie, het liefst per kwartaal?

Antwoord:

Nee hiertoe is de gemeente niet bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P6 Harde kunststoffen

Beantwoord op: 17 dec. 2024