

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Bestek met kenmerk: 2024-27 IP4.06 Valeriusrondeel

Capelle aan den IJssel, 22 mei 2025

**2e NOTA VAN INLICHTINGEN**

met: - betreffende besteksdelen;

Mevrouw/ mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 2024-27 betreffende:  
Valeriusrondeel en P C Boutensingel in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Hierbij berichten wij u het volgende:

- A) Betreffende de inschrijvingsleidraad:  
- Geen vragen gesteld.
- B) Betreffende de bij dit bestek behorende tekeningen:  
- Geen opmerkingen.
- C) Betreffende het bestek:

Deel 2.1 "Algemene gegevens"  
- geen opmerkingen.

Deel 2.2 "Nadere beschrijving"

De volgende bestekspost in de 1e nota is gewijzigd.  
- 322123

Deel 3 "Bepalingen"  
- geen opmerkingen.

Hoogachtend,  
het college van burgemeester en wethouders,  
namens deze,  
het hoofd van de afdeling Stadsbeheer,

ing M. el Achrafi

Vragen en antwoorden 2e Nota van Inlichting,

Vraag: Post 322123 is gewijzigd in de NVI, echter lijkt hier iets fout te gaan. De hoeveelheid is nu aangepast naar 207, is dit juist?

Antwoord: Nee, dat is een foutje bij onderdeel 2.2 "Nadere beschrijving" in de eerste nota. De juiste hoeveelheid is 931 m, zoals weergegeven in de herziene inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 1.  | Algemeen                  | 3  |
| 01  | Opdrachtgever             | 5  |
| 02  | Directie                  | 5  |
| 03  | Locatie                   | 5  |
| 04  | Algemene beschrijving     | 5  |
| 05  | Tijdsbepaling             | 5  |
| 06  | Onderhoudstermijn         | 5  |
| 07  | Kwaliteitsborging         | 5  |
| 2.  | Beschrijving              | 7  |
| 2.1 | Algemene gegevens         | 7  |
| 02  | Peilen en hoofdafmetingen | 9  |
| 03  | Kwaliteitsborging         | 9  |
| 2.2 | Nadere beschrijving       | 11 |
| 3.  | Bepalingen                | 15 |



## **1. Algemeen**



PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



## **02 Peilen en hoofdafmetingen**

## **03 Kwaliteitsborging**



## **2.2 Nadere beschrijving**



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              |                                            |                                  |   |
| 322123                      |                 |                                   | BESTEKSPOST WIJZIGEN                             |              |                                            |                                  |   |
| 322123                      | 252201          | . . . . .                         | Aanbrengen PVC-buis                              | m            |                                            | 931,00                           | I |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: transportleiding ø400 mm (GWA)          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8              | m            |                                            | 931,00                           | L |
|                             |                 | . . . . .                         | Kleur: rood/ bruin                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . .3.3. .                         | Nominale middellijn 400 mm                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .1                        | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | rubbermanchet met aangestorte mof                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                  |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                                            |                                  |  |

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID





