nieuw riool aansluiten op bestaande put 824

nieuw riool aansluiten op bestaande put 826

nieuw 300 riool ligt recht boven bestaand 1130 betonriool, sluiten beiden op dezelfde put 767 aan, dit principe geldt voor de gehele lengte vd Maliebaan

bestaande hek terugplaatsen iets verplaatsen ivm oversteekplaats

Extra put geplaatst zodat ORAC tussen HWA-riool en bomen kan komen.

ORAC = ondergrondse restafvalcontainer (door derden)

ORAC dient geplaatst te worden voordat de riolering ernaast aangebracht wordt. Dit is een bindende afspraak met BOR.

streng ligt dieper met bob +0,05 tbv kunnen kruisen met gasleiding en warmteleidingen

sleufbekisting = ontgravingslijn

Legenda

Nieuw	Omschrijving
53341 ⊘ / ○ 53319	GWA / HWA Inspectieput Beton met putnummer
Permeo Ø400mm +0,60	Aanbrengen HWA riool: Permeo Ø400mm met bob hoogte
-0,18 Beton Ø300mm	Aanbrengen gemengd riool: Beton Ø300mm met bob hoogte
- - - - -	Ontgravingsprofiel; toe te passen sleufbekisting

■	Trottoirkolk nieuw
■	Straatkolk nieuw
└ – – – –	Kolkaansluitleiding PVC Ø125 mm
917 500/750 +0.14 1972 +0.18	Bestaand Gemengd Riool met putnummer en met diameter / afmeting, BOB hoogtes, stroomrichting en jaar van aanleg
PERS	ORAC = Ondergrondse Rest Afval Container (door derden)
★★★★★★★	Werkgrens rioolwerkzaamheden

Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven

Stadsingenieurs
Bezoekadres Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323
Mail stadsingenieurs@utrecht.nl

Opdrachtgever: Ontwikkelorganisatie Ruimte

Project:
Ptoject Maliebaan

Onderdeel:
Nieuwe Riolering
Deel 2

Status: Definitief
Fase: Bestek
Behoort bij:
Formaat: A0 XL (841x1680)
Getekend: M.Zeckendorf
Goedgekeurd en vrijgegeven:
Paraaf:
Datum: 30-10-2024
Schaal: 1:200
Projectnummer: 330.0061
Tekeningnummer: 0061.Rio.040-05
Bladnummer: 5
Aantal bladen: 6
Wijziging:
Documentnr:
Plotdatum: 19-09-2024
Bestandsnaam:

Auteursrechten voorbehouden