

#	Minimale eisen Type 1 A4 printer mono 40 ppm
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut
3	Printen in zwart/wit
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	Printer maakt gebruik van laser-technologie
	Papier
6	1 papierlades met minimaal 500 vel
7	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
8	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
	Standaard uitvoering
9	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
10	Papierlade 500 vel - tot 2 extra papierlades mogelijk (totaal 3 maal 500 vel)

#	Minimale eisen Type 2 A4 MFP kleur 40 ppm
Afdrukken	
11	Afdrukken en originelen in A4 en A5
12	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut
13	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
14	Dubbelzijdig afdrukken
15	MFP maakt gebruik van laser-technologie
Scannen	
16	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
17	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 50 vel
18	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
19	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier	
20	1 papierlades met minimaal 500 vel
21	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
22	Verwerkbaar papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
Standaard uitvoering	
23	Geïntegreerde multicaardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
Optioneel	
24	Papierlade 500 vel - tot 2 extra papierlades mogelijk (totaal 3 maal 500 vel)

#	Minimale eisen Type 3 A3 MFP kleur 30 ppm
	Afdrukken
25	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
26	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
27	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
28	Dubbelzijdig afdrukken
29	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
30	Scannen in zowel grijsstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
31	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
32	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
33	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
34	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
35	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
36	Verwerkbaar papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
37	Geïntegreerde multicaardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
38	Interne finisher: - Nietten minimaal 30 vel - Nietten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
	Optioneel
39	Externe finisher: - Nietten minimaal 50 vel - Nietten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
40	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#	Minimale eisen Type 4 A3 MFP kleur 45 ppm
	Afdrukken
41	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
42	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 45 pagina's per minuut
43	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
44	Dubbelzijdig afdrukken
45	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
46	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
47	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
48	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
49	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
50	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk.
51	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
52	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
53	Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
54	Externe finisher: - Niet minimaal 50 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
	Optioneel
55	Bulkade (minimaal 1.500 vel)
56	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Minimale eisen Type 5 A3 MFP kleur 60 ppm
Afdrukken
Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 60 pagina's per minuut
Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
Dubbelzijdig afdrukken
MFP maakt gebruik van laser-technologie
Scannen
Scannen in zowel grijsinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier
4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk.
Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
Standaard uitvoering
Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol
Externe finisher: - Nietten minimaal 50 vel - Nietten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
Optioneel
Bulkade (minimaal 1.500 vel)
Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Minimale eisen Type 6 Repro kleur 60 ppm
Afdrukken
Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 60 pagina's per minuut
Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
Dubbelzijdig afdrukken
Machine maakt gebruik van laser-technologie
Scannen
Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier
3 papierlades A3 met minimaal 500 vel per stuk.
Ladeblok met 3 A4 lades van minimaal 1.000 vel
Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
Verwerkbare papiergrammages: 70 - 300 gr/m ²
Standaard uitvoering
Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol
Externe finisher: - Niet minimaal 100 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 2.500 vel
Optioneel
Perforatie-unit t.b.v. externe finisher of boekjesfinisher
Externe boekjesfinisher - niet minimaal 100 vel - Niet op minimaal 3 posities (in de rug, links boven en linker zijkant) - Vouwen en nieten van boekjes 25 vel (100 pagina's)

#
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Minimale eisen Type 7 Repro mono 90 ppm
Afdrukken
Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
Afdruksnelheid zwart/wit van minimaal 90 pagina's per minuut
Printen en kopiëren in zwart/wit
Dubbelzijdig afdrukken
Machine maakt gebruik van laser-technologie
Scannen
Scannen in zowel grijsinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier
3 papierlades A3 met minimaal 500 vel per stuk.
Ladeblok met 3 A4 lades van minimaal 1.000 vel
Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
Verwerkbare papiergrammages: 70 - 300 gr/m ²
Standaard uitvoering
Externe finisher: - Nietten minimaal 100 vel - Nietten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 2.500 vel
Optioneel
Perforatie-unit t.b.v. externe finisher of boekjesfinisher
Externe boekjesfinisher - nietten minimaal 100 vel - Nietten op minimaal 3 posities (in de rug, links boven en linker zijkant) - Vouwen en nietten van boekjes 25 vel (100 pagina's)

