

#	Minimale eisen Type 1 A4 printer mono 40 ppm
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut
3	Printen in zwart/wit
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	Printer maakt gebruik van laser-technologie
	Papier
6	1 papierlades met minimaal 500 vel
7	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
8	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
	Standaard uitvoering
9	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
10	Papierlade 500 vel - tot 2 extra papierlades mogelijk (totaal 3 maal 500 vel)

#	Minimale eisen Type 2 A4 MFP kleur 40 ppm
	Afdrukken
11	Afdrukken en originelen in A4 en A5
12	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut
13	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
14	Dubbelzijdig afdrukken
15	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
16	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
17	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 50 vel
18	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
19	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
20	1 papierlades met minimaal 500 vel
21	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
22	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 163 gr/m ²
	Standaard uitvoering
23	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
24	Papierlade 500 vel - tot 2 extra papierlades mogelijk (totaal 3 maal 500 vel)

#	Minimale eisen Type 3 A3 MFP kleur 30 ppm
Afdrukken	
25	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
26	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
27	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
28	Dubbelzijdig afdrukken
29	MFP maakt gebruik van laser-technologie
Scannen	
30	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
31	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
32	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
33	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier	
34	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
35	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
36	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
Standaard uitvoering	
37	Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
38	Interne finisher: - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)
Optioneel	
39	Externe finisher: - Niet minimaal 50 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
40	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#	Minimale eisen Type 4 A3 MFP kleur 45 ppm
	Afdrukken
41	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
42	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 45 pagina's per minuut
43	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
44	Dubbelzijdig afdrukken
45	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
46	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
47	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
48	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
49	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
50	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk.
51	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
52	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
53	Geïntegreerde multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
54	Externe finisher: - Niet minimaal 50 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
	Optioneel
55	Bulkade (minimaal 1.500 vel)
56	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#	Minimale eisen Type 5 A3 MFP kleur 60 ppm
	Afdrukken
57	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
58	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 60 pagina's per minuut
59	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
60	Dubbelzijdig afdrukken
61	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
62	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
63	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
64	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
65	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
66	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk.
67	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
68	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
69	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
70	Externe finisher: - Niet minimaal 50 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 1.500 vel
	Optioneel
71	Bulkade (minimaal 1.500 vel)
72	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher

#	Minimale eisen Type 6 Repro kleur 60 ppm
Afdrukken	
73	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
74	Afdruksnelheid zwart/wit en kleur van minimaal 60 pagina's per minuut
75	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
76	Dubbelzijdig afdrukken
77	Machine maakt gebruik van laser-technologie
Scannen	
78	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
79	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
80	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
81	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
Papier	
82	3 papierlades A3 met minimaal 500 vel per stuk.
83	Ladeblok met 3 A4 lades van minimaal 1.000 vel
84	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
85	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 300 gr/m ²
Standaard uitvoering	
86	Opdrachten kunnen toewijzen aan kostenplaatsen
87	Externe finisher: - Nieten minimaal 100 vel - Nieten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoercapaciteit minimaal 2.500 vel
Optioneel	
88	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher of boekjesfinisher
89	Externe boekjesfinisher - nieten minimaal 100 vel - Nieten op minimaal 3 posities (in de rug, links boven en linker zijkant) - Vouwen en nieten van boekjes 25 vel (100 pagina's)

#	Minimale eisen Type 7 Repro mono 90 ppm
	Afdrukken
90	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
91	Afdruksnelheid zwart/wit van minimaal 90 pagina's per minuut
92	Printen en kopiëren in zwart/wit
93	Dubbelzijdig afdrukken
94	Machine maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
95	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
96	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
97	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
98	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
99	3 papierlades A3 met minimaal 500 vel per stuk.
100	Ladeblok met 3 A4 lades van minimaal 1.000 vel
101	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
102	Verwerkbaar papiergrammages: 70 - 300 gr/m ²
	Standaard uitvoering
103	Opdrachten kunnen toewijzen aan kostenplaatsen
104	Externe finisher: - Nieten minimaal 100 vel - Nieten op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant) - Uitvoer capaciteit minimaal 2.500 vel
	Optioneel
105	Perforatie-unit t.b.v. externe finisher of boekjesfinisher
106	Externe boekjesfinisher - nieten minimaal 100 vel - Nieten op minimaal 3 posities (in de rug, links boven en linker zijkant) - Vouwen en nieten van boekjes 25 vel (100 pagina's)