

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	BIJLAGEN	6
04	HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING	6
05	WIJZIGINGEN IN HOEVEELHEDEN	6
06	DEPOTRUIMTE	6
07	SOORTENBESCHERMING	6
08	MILIEUSTRATEN	7

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	NULBEURT	8
1000	Inspectie nulsituatie	10
2	BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A)	11
20	BOMEN	11
200	BOMEN	11
2000	Beheersen onkruid in boomspiegels	11
2001	Beheersen afval in boomspiegels	11
21	BOSPLANTSOEN	12
210	BOSPLANTSOEN	12
2100	Snoeien bosplantsoen	12
2101	Beheersen afval in bosplantsoen	12
22	HAGEN	13
220	LIJNVORMIGE HAGEN	13
2200	Knippen lijnvormige hagen	13
2201	Beheersen onkruid in haagvoet	13
2202	Beheersen afval in haag(voet)	14
221	BLOKHAGEN	14
2210	Knippen blokhagen	14
2211	Beheersen onkruid in haagvoet	15
2212	Beheersen afval in haag(voet)	15
23	SIERPLANTSOEN	16
230	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	16
2300	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	16
2301	Beheersen onkruid	17
2302	Beheersen afval in beplantingsvakken	17
231	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN	17
2310	Snoeien struik- en botanische rozen	18
2311	Beheersen onkruid	18
2312	Beheersen afval in beplantingsvakken	18
232	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN	18
2320	Knippen vaste planten	19
2321	Beheersen onkruid	19
2322	Beheersen afval in beplantingsvakken	19
24	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	19
240	GAZONS	20
2400	Maaien gazons	20
2401	Beheersen overgroei gazons	21
2402	Slepen gazons	21
2403	Beheersen afval op gazons	21
25	VERHARDINGEN	22
250	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	22

2500	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	22
2501	Beheersen afval op ongebonden verharding	23
251	ELEMENTENVERHARDING	24
2510	Beheersen onkruid op elementenverharding	24
252	GOTEN EN RANDSTROKEN	26
2520	Onkruid in goten en randstroken	26
2521	Beheersen afval in goten	26
3	WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B)	28
30	BOMEN	28
300	BOMEN	28
3000	Beheersen onkruid in boomspiegels	28
3001	Beheersen afval in boomspiegels	28
31	BOSPLANTSOEN	29
310	BOSPLANTSOEN	29
3100	Snoeien bosplantsoen	29
3101	Beheersen afval in bosplantsoen	29
32	HAGEN	30
320	LIJNVORMIGE HAGEN	30
3200	Knippen lijnvormige hagen	30
3201	Beheersen onkruid in haagvoet	30
3202	Beheersen afval in haag(voet)	31
321	BLOKHAGEN	31
3210	Knippen blokhagen	31
3211	Beheersen onkruid in haagvoet	32
3212	Beheersen afval in haag(voet)	32
33	SIERPLANTSOEN	33
330	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	33
3300	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	33
3301	Beheersen onkruid	34
3302	Beheersen afval in beplantingsvakken	34
331	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN	34
3310	Snoeien struik- en botanische rozen	35
3311	Beheersen onkruid	35
3312	Beheersen afval in beplantingsvakken	35
332	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN	35
3320	Knippen vaste planten	36
3321	Beheersen onkruid	36
3322	Beheersen afval in beplantingsvakken	36
333	WISSELPERKEN EN BLOEMBAKKEN	36
3330	Beheersen onkruid	36
3331	Beheersen afval in wisselperken en bloembakken	37
34	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	37
340	GAZONS	37
3400	Maaien gazons	37
3401	Beheersen overgroei gazons	38
3402	Slepen gazons	39
3403	Beheersen afval op gazons	39
341	EXTENSIEF GRAS	40
3410	Maaien van extensief gras	40
3411	Beheersen afval op extensief gras	41
35	VERHARDINGEN	41
350	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	41
3500	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	41
3501	Beheersen afval op ongebonden verharding	42
351	ELEMENTENVERHARDING	43
3510	Beheersen onkruid op elementenverharding	43
352	GOTEN EN RANDSTROKEN	45
3520	Onkruid in goten en randstroken	45
3521	Beheersen afval in goten	45
4	BEDRIJVENTERREINEN (BEELDKWALITEIT C)	47
40	SIERPLANTSOEN	47

400	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	47
4000	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	47
4001	Beheersen onkruid	48
4002	Beheersen afval in beplantingsvakken	48
41	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	48
410	GAZONS	49
4100	Maaien gazons	49
4101	Beheersen overgroei gazons	49
4102	Slepen gazons	50
4103	Beheersen afval op gazons	50
42	VERHARDINGEN	51
420	ELEMENTENVERHARDING	51
4200	Beheersen onkruid op elementenverharding	51
421	GOTEN EN RANDSTROKEN	52
4210	Onkruid in goten en randstroken	52
4211	Beheersen afval in goten	53
5	BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C)	55
50	BOSPLANTSOEN	55
500	BOSPLANTSOEN	55
5000	Snoeien bosplantsoen	55
5001	Beheersen afval in bosplantsoen	55
51	HAGEN	56
510	LIJNVORMIGE HAGEN	56
5100	Knippen lijnvormige hagen	56
5101	Beheersen onkruid in haagvoet	56
5102	Beheersen afval in haag(voet)	57
511	BLOKHAGEN	57
5110	Knippen blokhagen	57
5111	Beheersen onkruid in haagvoet	58
5112	Beheersen afval in haag(voet)	58
52	SIERPLANTSOEN	59
520	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN	59
5200	Snoeien struik- en botanische rozen	59
5201	Beheersen onkruid	59
5202	Beheersen afval in beplantingsvakken	59
53	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	60
530	GAZONS	60
5300	Maaien gazons	60
5301	Beheersen overgroei gazons	61
5302	Slepen gazons	61
5303	Beheersen afval op gazons	62
531	EXTENSIEF GRAS	62
5310	Maaien van extensief gras	62
5311	Beheersen afval op extensief gras	63
54	VERHARDINGEN	64
540	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	64
5400	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	64
5401	Beheersen afval op ongebonden verharding	64
541	ELEMENTENVERHARDING	65
5410	Beheersen onkruid op elementenverharding	65
6	WERKEN ALGEMENE AARD	68
600	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	68
6000	Ter beschikking stellen werknemers	68
6001	Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening	68
601	SOORTBESCHERMING	70
6010	Flora en fauna	70
602	VERKEERSMAATREGELEN	70
6020	Toepassen verkeersmaatregelen	70
603	COMMUNICATIE	70
9	STAARTPOSTEN	72
95	STELPOSTEN	72

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	73
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	74
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	74
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJkingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	74
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	74
01 05	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	74
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	75
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	75
01 08	BIJDRAGEN	75
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	75
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	76
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN UITVOERINGSTERMIJN	76
01 16	VERZEKERINGEN	77
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	77
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	77
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	78
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	78
01 23	COMMUNICATIE	78
01 24	BEELDKWALITEIT	79
01 25	VAKOPLEIDING	80
01 26	SOCIAL RETURN	80
01 27	UITVOERINGASPECTEN	80
01 28	KLACHTEN EN MELDINGEN	81
01 29	EMVI-CRITERIA	81
01 30	BESLECHTEN VAN GESCHILLEN	82
51	GROENVOORZIENINGEN	83
51 0	GROENVOORZIENING, ALGEMEEN	83
51 02	EISEN EN UITVOERING	83
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	83
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	83
51 22	EISEN EN UITVOERING	83
51 4	BEPLANTINGEN	83
51 42	EISEN EN UITVOERING	83
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	83
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	85
62 12	EISEN EN UITVOERING	85
51 81	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	85

RAW BESTEK VERZORGEND GROENONDERHOUD

Gemeente Eemsdelta

Perceel A1

Besteknummer: zaak 437576

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta.

Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam
KVK 81425570

02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon/ personen wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.

03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eemsdelta en binnen het perceel A1. Hiertoe behoren de volgende kernen:

- Westerwijtwerd;
- Middelstum;
- Toornwerd;
- Huizinge;
- Stedum;
- Loppersum;
- Westeremden;
- Garsthuizen;
- Startenhuizen;
- Zeerijp;
- Eenum;
- Wirdum;
- Garrelsweer

Voor grenzen te onderhouden gebied zie de bestekstekeningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het bestek betreft integraal groenonderhoud binnen verschillende structuurgebieden met onderscheid in beheerniveaus. De gebieden zijn:

- Woongebied (beeldkwaliteit B)
- Beschermd stads- en dorpsgezicht (beeldkwaliteit A),
- Bedrijventerrein, Groene Ruimte en Buitengebied (beeldkwaliteit C).

Elk gebied krijgt maatwerkonderhoud om een passende beeldkwaliteit te waarborgen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen grashoogte grasvelden en extensief gras;
- b. Beheersen grashoogte rondom obstakels, bomen en overgroei;
- c. Beheersen zwerfafval en natuurlijk afval op grassen;
- d. Beheersen onkruid in beplantingsvakken;
- e. Snoeien van diverse beplantingstypen;
- f. Onderhouden van bosplantsoen;
- g. Beheersen onkruid in haagvoeten;
- h. Knippen van hagen;
- i. Beheersen zwerfafval en natuurlijk afval in beplantingsvakken, hagen en bosplantsoen;
- j. Beheersen onkruid op half- en elementenverhardingen;
- k. Beheersen veeg-, zwerf-, en natuurlijk afval op verhardingen.

Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door het CROW. Naast de beeldkwaliteit zijn ook een aantal frequentieposten opgenomen.

In het RAW-bestek zijn tevens posten opgenomen voor aanvullend onderhoud, bijkomende werkzaamheden aan de groenvoorzieningen in de openbare ruimte kunnen separaat worden uitgevraagd door inzet van personeel en materieel op T.B.S.

05 TIJDSBEPALING

Het bestek loopt van 23 april 2025 t/m 31 december 2027 met een optie voor verlenging van twee keer 1 kalenderjaar.

Na afloop van een contractperiode eindigt de Overeenkomst van rechtswege, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk zes maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van de optie tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek en behoren de volgende tekeningen:

- A1-1 (Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd);
- A1-2 (Huizinge en Westeremden);
- A1-3 (Stedum);
- A1-4 (Garsthuizen);
- A1-5 (Loppersum);
- A1-6 (Zeerijp en Eenum);
- A1-7 (Garrelsweer, Wirdumerdraai en Wirdum);
- A1-8 (Garreweer).

Na definitieve gunning wordt het beheerareaal middels Shapefiles aan de aannemer verstrekt.

Het structuurgebied 'Buitengebied' staat niet weergegeven op te tekeningen. Deze zijn wel binnen de Shapefiles verwerkt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Gedragscode Soortbescherming gemeenten 2023
- Bomenposter 'Werken rondom bomen'
- Format 'Maandelijkse voortgangsrapportage'
- Uitvoering Social Return 3.0 & Leidraad Social Return 3.0 (2025)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Overzichtslijst hoeveelheden per structuurgebied

04 HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem Obsurv.

De hoeveelheid ter inlichting bij de besteksposten met de eenheid WEEK zijn de werkelijk aanwezige hoeveelheden.

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de besteksposten met de eenheid stuks (st), meter (m), vierkante meter (m2) en are zijn de werkelijke aanwezige hoeveelheden maal de onderhoudsfrequentie maal de looptijd van het bestek.

05 WIJZIGINGEN IN HOEVEELHEDEN

Als gevolg van sloop- en nieuwbouwprojecten, de versterking van woningen, de energietransitie en als gevolg van reconstructies en groot onderhoud is het groenareaal aan verandering onderhevig. Hierdoor kan de aard en omvang van de opdracht wijzigingen.

Om die reden worden er twee keer per jaar (in januari & juli) nieuwe shapefiles met hoeveelheden aan de aannemer verstrekt.

Eventuele wijzigingen in het areaal worden vervolgens door directie vertaald naar de termijncijfers voor de komende termijn.

06 DEPOTRUIMTE

De gemeente beschikt niet over een depotruimte voor onderdak voor personeel, opslag van materieel of tijdelijke opslag van materialen tijdens de werkzaamheden. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde depotruimte, waarbij de kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 SOORTENBESCHERMING

Op dit werk is van toepassing de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023. De gedragscode geeft invulling aan aantoonbaar zorgvuldig handelen. Het betreft een uitwerking van het onderdeel soortbescherming van de Wet natuurbescherming. De maatregelen in dit bestek vallen onder bestendig beheer en onderhoud, het voortzetten van (regulier) onderhoud. Het resultaat daarvan is het behoud van de bestaande situatie en het behoud van de aan de locatie gekoppelde functies voor flora en fauna.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland is daarmee ondergebracht in de Omgevingswet. De Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming. De verwachting is dat er begin 2025 een nieuwe gedragscode zal verschijnen, gebaseerd op de actuele wet en regelgeving. Vanaf dat moment zal de nieuwe gedragscode van toepassing zijn op dit bestek.

08 MILIEUSTRATEN

Het is toegestaan om het vrijgekomen (en af te voeren) materialen uit dit bestek naar een van de gemeentelijke milieustraten te brengen. Het af te voeren materiaal wordt geaccepteerd als bedrijfsafval. Hiervoor gelden de tarieven voor bedrijven en zijn voor rekening van de aannemer.

Meer informatie over de milieustraten in Farmsum en Usquert is te vinden op:
www.eemsdelta.nl/milieustraten-farmsum-en-usquert

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							NULBEURT Om het onderhoudsniveau ten opzichte van het gevraagde niveau in kaart te brengen, wordt een eenmalige inspectie uitgevoerd. Hierbij rapporteert de aannemer aan de directie waar en in welke mate (% van het areaal) de huidige situatie niet voldoet aan het gevraagde onderhoudsniveau. Dit geldt specifiek voor besteksposten met de eenheid WEEK en kan per bestekspost worden aangegeven.			
1000							<u>Inspectie nulsituatie</u>			
100010	100299						Uitvoeren inspectie Betreft het eenmalig uitvoeren van een inspectie van het onderhoudsniveau om vast te stellen in welke mate de huidige situatie (voor aanvang van de uitvoering) afwijkt van het gevraagde onderhoudsniveau zoals beschreven in dit bestek. De resultaten van deze inspectie worden gerapporteerd aan de directie en omvatten per bestekspost met de eenheid WEEK een overzicht van de afwijkingen (% van het areaal) en de locaties waar deze achterstanden zich voordoen. De aannemer levert de rapportage uiterlijk binnen 14 werkdagen na aanvang van de overeenkomst aan. Betaling voor deze inspectiepost geschiedt na ontvangst en goedkeuring van de rapportage door de directie.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A) Betreft het integraal groenonderhoud binnen het structuurgebied 'beschermd stads- en dorpsgezichten' op beeldkwaliteit A (m.u.v. bosplantsoen, waarvoor beeldkwaliteit B geldt). De grenzen van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
20								BOMEN			
200								BOMEN Betreft het beheersen van onkruid en zwerfafval in boomspiegels.			
2000								<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>			
200010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
		1						Te onderhouden aantal	st		10,00 I
			2					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				4				Kwaliteitsniveau A			
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2		Grondsoort: klei			
							1	Boom in verharding, met boomrooster			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200020	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
		1						Te onderhouden aantal	st		10,00 I
			2					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
				4				Kwaliteitsniveau A			
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2		Grondsoort: klei			
							2	Boom in verharding, zonder boomrooster			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2001								<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>			
200110	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	139,00 V	
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		10,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1		Met boomrooster			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
200120	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
21			1					st		10,00 I
210			2							
			4							
			2							
			2							
			4							
							BOSPLANTSOEN			
							BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 18 are Lengte randen: 782 m1			
2100							<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
210010	514432						Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	721,00 V	
			1							
			1							
			4							
210020	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					m		782,00 I
			3							
			4							
			2							
			2							
			4							
2101							<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
210110	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		18,00 I
		3								
		4								
			2							
210120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		18,00 I
		3								
		4								
			1							
22							HAGEN Betreft het onderhouden van de hagen binnen het areaal, inclusief onkruidbeheersing (incl. opslag), knippen van de hagen en het beheersen van zwerfafval. Uitgaande dat 40% van de hagen met een machine bereikbaar is en 60% handmatig geknipt moet worden. Lengte hagen totaal: 486 m1 Oppervlakte blokhagen: 134 m2			
220							LIJNVORMIGE HAGEN			
2200							<u>Knippen lijnvormige hagen</u>			
220010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het drie keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 3 per jaar, jaarlijks in mei, juli en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	13.122,00 V	
		4								
		9								
		2								
		3								
			3							
220020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 3 per jaar, jaarlijks in mei, juli en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	4.374,00 V	
		4								
		9								
		2								
		4								
			3							
			1							
2201							<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet. Gerekend is met een gemiddelde breedte van de haagvoet van 1 m	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2202							<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>			
220210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
221							BLOKHAGEN			
2210							<u>Knippen blokhagen</u>			
221010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het drie keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag	m2	3.075,00	V
		4					Betreft: blokhaag			
			1				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
				3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					3		Aantal beurten: 3 per jaar, jaarlijks in mei, juli en september			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
221020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het drie keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 3 per jaar, jaarlijks in mei, juli en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.100,00	V
2211		4								
			1							
				4						
					3					
						3				
							1			
221110	514807						Beheersen onkruid in haagvoet	week	139,00	V
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet van de blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,00 I
		1								
			2							
				4						
					2					
						2				
							4			
2212							Beheersen afval in haag(voet)			
221210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
		1						are		2,00 I
			2							
				4						
					2					
						4				
221220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
		1						are		2,00 I
			2							
				4						
					2					
						4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
23								SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 885 m2 - Struik- & botanische rozen: 451 m2 - Vaste planten & kruidachtigen: 456 m2			
230								OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
2300								<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>			
230010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	222,00 V	
		1									
			9								
				3							
					1						
						1					
							9				
230020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	222,00 V	
		1									
			7								
				4							
					1						
						1					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
230030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters- overgroei randen verharding of gras	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			664,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Grondsoort: klei					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2301								<u>Beheersen onkruid</u>					
230110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Grondsoort: klei					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
2302								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>					
230210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken	are	27,00	V		
			3					Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters					
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025					
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
230220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
230230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
231								STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2310								<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>			
231010	514426							Snoeien struikrozen. Betreft het snoeien van struik- en botanische rozen. Ieder jaar circa 50% van de totaal aanwezige rozenvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Locaties op aanwijs van directie Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Voorjaarssnoei jaarlijks tussen februari en april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	451,00 V	
2311								<u>Beheersen onkruid</u>			
231110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	139,00 V	5,00 I
2312								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
231210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: struikrozen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	15,00 V	
231220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	5,00 I
231230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	5,00 I
232								VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6					
2320								<u>Knippen vaste planten</u>				
232010	514499							Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van alle vaste planten Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeren: tussen februari & april Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	912,00	V	
2321								<u>Beheersen onkruid</u>				
232110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	5,00 I
2322		1	2	4	2	2	4					
232210	514412							<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u> Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: vaste planten & kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	15,00	V	
232220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	5,00 I
232230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	5,00 I
24								GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240								GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeibomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 393 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 825 Aantal bomen in grasveld: 199 Randlengte: Langs verharding: 11.004 m1 Langs beplanting: 4.716 m1			
2400								<u>Maaien gazons</u>			
240010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeibomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 240020 Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 240030 9 Maaisel kneuzen en laten liggen Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
		1							are		393,00 I
		2									
		4									
		3									
		9									
240020	512813							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 240030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
		1							st		825,00 I
		2									
		4									
		3									
		1									
		9									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
240030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeiende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 199 Bomen in gazons Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	597,00 V	
2401		9				2	<u>Beheersen overgroei gazons</u>			
240110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00 V	4.716,00 I
240120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00 V	11.004,00 I
2402		1				2	<u>Slepen gazons</u>			
240210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	786,00 V	
2403		3				1	<u>Beheersen afval op gazons</u>			
240310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2.358,00 V	
		2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
240320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		393,00 I
		2								
		4								
			2							
				4						
					2					
240330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		393,00 I
		2								
		4								
			2							
				4						
					2					
25							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Ongebonden verhardingen: 51 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 19.327 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 29.650 m2 - Verkeerselementen: 714 m2 - Lengte goten: 24.920 m1			
250							ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
2500							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			
250010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 250020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		1,00 I
		2								
		4								
			2							
				4						
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
250020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	st			8,00	I
			2				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Verhardingstype: ongebonden verharding					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2501							<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>					
250110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	are			1,00	I
			2				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Verhardingstype: ongebonden verharding					
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
250120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	are			1,00	I
			2				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
250130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	are			1,00	I
			2				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4			Gebiedstype: winkelgebied					
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
251							ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
2510							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			
251010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 252010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 240120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name klinkerverharding	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		297,00
			2				Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110			
			4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
251020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten en randstroken langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 252010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 240120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		194,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
251030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 252010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 240120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		8,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
251040	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden aantal	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau A	st			997,00	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4					Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding					
				9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110					
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
252								GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken					
2520								<u>Onkruid in goten en randstroken</u>					
252010	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten langs elementen- en gesloten verhardingen. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 240120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau A	km			25,00	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110					
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2521								<u>Beheersen afval in goten</u>					
252110	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau A	km			25,00	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
252120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
252130	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode 1 Te onderhouden lengte 2 Kwaliteitsniveau A 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 252110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week km	139,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B) Betreft het integraal groenonderhoud binnen het structuurgebied 'Woongebied' op beeldkwaliteit B. De grenzen van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
30							BOMEN			
300							BOMEN Betreft het beheersen van onkruid en zwerfafval in boomspiegels.			
3000							<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>			
300010	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden aantal	st		20,00 I
				3			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
					4		Kwaliteitsniveau B			
						2	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						1	Grondsoort: klei			
							Boom in verharding, met boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
300020	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden aantal	st		20,00 I
				3			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
					4		Kwaliteitsniveau B			
						2	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2	Grondsoort: klei			
							Boom in verharding, zonder boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3001							<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>			
300110	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	139,00 V	
			1				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		20,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Met boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
300120	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
31			1					st		20,00 I
310			3							
			4							
				2						
				2						
					4					
							BOSPLANTSOEN			
							BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 485 are Lengte randen: 21.496 m1			
3100							<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
310010	514432						Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	19.400,00 V	
			1							
				1						
				4						
310020	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					m		21.496,00 I
			3							
				4						
				2						
				2						
					4					
3101							<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
310110	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		485,00 I
		3								
		4								
			2							
310120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		485,00 I
		3								
		4								
			1							
32							HAGEN Betreft het onderhouden van de hagen binnen het areaal, inclusief onkruidbeheersing (incl. opslag), knippen van de hagen en het beheersen van zwerfafval. Uitgaande dat 40% van de hagen met een machine bereikbaar is en 60% handmatig geknipt moet worden. Lengte hagen totaal: 6.910 m1 Oppervlakte blokhagen: 1.423 m2			
320							LIJNVORMIGE HAGEN			
3200							<u>Knippen lijnvormige hagen</u>			
320010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	124.380,00 V	
		4								
		9								
		2								
		3								
			2							
320020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	41.460,00 V	
		4								
		9								
		2								
			4							
			2							
3201							<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
320110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet. Gerekend is met een gemiddelde breedte van de haagvoet van 0,75 m	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		70,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3202							<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>			
320210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		70,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
320220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		70,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
321							BLOKHAGEN			
3210							<u>Knippen blokhagen</u>			
321010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag	m2	22.450,00	V
		4					Betreft: blokhaag			
			1				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
				3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					2		Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
321020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	9.550,00	V		
3211								<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>					
321110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet van de blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are				15,00	I
3212								<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>					
321210	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are				15,00	I
321220	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are				15,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
33							SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 10.708 m2 - Struik- & botanische rozen: 3.972 m2 - Vaste planten & kruidachtigen: 2.860 m2 - Wisselperken: 38 m2			
330							OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
3300							<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>			
330010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.677,00	V
330020	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.677,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
330030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters- overgroei randen verharding of gras	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			8.781,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			2					Grondsoort: klei					
			2					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
			4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3301								<u>Beheersen onkruid</u>					
330110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			108,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			2					Grondsoort: klei					
			2					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
			3					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
3302								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>					
330210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken	are	324,00	V		
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters					
			1					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025					
			1					Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
330220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			108,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
			4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
330230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			108,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
		4						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
			4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
331								STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3310								<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>			
331010	514426							Snoeien struikrozen. Betreft het snoeien van struik- en botanische rozen. Ieder jaar circa 50% van de totaal aanwezige rozenvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Locaties op aanwijs van directie Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Voorjaarssnoei jaarlijks tussen februari en april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.972,00 V	
3311								<u>Beheersen onkruid</u>			
331110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	139,00 V	40,00 I
3312								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
331210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: struikrozen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	120,00 V	
331220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	40,00 I
331230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	40,00 I
332								VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
3320								<u>Knippen vaste planten</u>			
332010	514499							Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van alle vaste planten Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeren: tussen februari & april Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.720,00	V
3321								<u>Beheersen onkruid</u>			
332110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V 29,00 I
		1	3	4	2	4					
3322								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
332210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: vaste planten & kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	87,00	V
		9	1								
332220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V 29,00 I
		1	3	4	2	4					
332230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V 29,00 I
		1	3	4	2	4					
333								WISSELPERKEN EN BLOEMBAKKEN			
3330								<u>Beheersen onkruid</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
333010	514808						Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Uitgaande van 38 st wisselperken met een oppervlakte van 1 m2	week	139,00	V
		1					Te onderhouden aantal	st		38,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3331							<u>Beheersen afval in wisselperken en bloembakken</u>			
333110	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
333120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
34							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
340							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeiende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 1.934 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 4.062 Aantal bomen in grasveld: 985 Randlengte: Langs verharding: 54.124 m1 Langs beplanting: 23.196 m1			
3400							<u>Maaien gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
340010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.934,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			3				Grondsoort: klei			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
				9			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 340030			
							Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 340040			
					9		Maaisel kneuzen en laten liggen			
							Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340020	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels in bolgewassen Uitvoeringsperiode: na de bloei: half juni. Hoeveelheid per jaar: 1 keer per jaar	m2	2.250,00 V	
		1					Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340030	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 340040	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden aantal	st		3.868,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			3				Grondsoort: klei			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9		Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340040	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeiende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 985	st	2.955,00 V	
		9					Bomen in gazons			
				2			Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
3401							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
340110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden lengte	m		23.208,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
340120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden lengte	m		54.152,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3402							<u>Slepen gazons</u>			
340210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep	are	3.868,00 V	
		3					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1					Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			2							
3403							<u>Beheersen afval op gazons</u>			
340310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen.	are	11.604,00 V	
		2					1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
340320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.934,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
340330	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Gras type: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
341		1						EXTENSIEF GRAS Betreft het maaien van extensief gras binnen het areaal, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. De randen (breedte 1,5m) van het extensief gras wordt als gazon gemaaid en zijn opgenomen binnen paragraaf 241. Oppervlakte: 404 are Obstakels: 215 Bomen in extensief gras: 212 <u>Maaien van extensief gras</u>	are			1.934,00	I
341010	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft het twee keer per jaar klepelen van extensief gras. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurter per jaar in juli en oktober. Geklepeld gras kan blijven liggen. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	are	2.424,00	V		
341020	513814							Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van (extensief) grashoogte rondom obstakels. Maaien rondom bomen conform bestekpost 341030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gras. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00	V		
341030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in extensief gras: 215 Bomen in extensief gras Gerekend is met een beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	645,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3411								<u>Beheersen afval op extensief gras</u>			
341110	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V 	 404,00 I
341120	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V 	 404,00 I
35								VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Ongebonden verhardingen: 1.998 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 84.128 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 114.037 m2 - Verkeerselementen: 375 m2 - Lengte goten: 141.678 m1			
350								ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
3500								<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			
350010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V 	 20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
350020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
3501		1						st		59,00 I
350110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		20,00 I
350120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		20,00 I
350130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
351							ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
3510							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			
351010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name klinkerverharding	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1.141,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
			4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
351020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		842,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
351030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
351040	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden aantal	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau B	st			3.971,00	I
		3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		4					Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding					
			9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110					
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
				4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
352							GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken					
3520							<u>Onkruid in goten en randstroken</u>					
352010	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten elementen- en elementenverharding. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau B	km			142,00	I
		3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		4					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
			2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110					
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
				4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3521							<u>Beheersen afval in goten</u>					
352110	501704						Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau B	km			142,00	I
		3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		4					Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
			2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
				4			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
352120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are			710,00	I
			3									
				4								
					2							
						1						
							4					
352130	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm. Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						km			142,00	I
			3									
				4								
					9							
						1						
							4					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								BEDRIJVENTERREINEN (BEELDKWALITEIT C) Betreft het integraal groenonderhoud binnen structuurgebied 'Bedrijventerreinen' op beeldkwaliteit C. De grenzen van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
40								SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 58 m2			
400								OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
4000								<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>			
400010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	15,00	V
400020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	15,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
400030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters- overgroei randen verharding of gras	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			45,00	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Grondsoort: klei					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
4001								<u>Beheersen onkruid</u>					
400110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Grondsoort: klei					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
4002								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>					
400210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken	are	2,00	V		
				3				Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025					
						1		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
400220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
400230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,00	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
41								GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
410							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeiende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 1 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 3 Randlengte: Langs verharding: 54.124 m1 Langs beplanting: 23.196 m1			
4100							<u>Maaien gazons</u>			
410010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 410020 Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer nvt 9 Maaisel kneuzen en laten liggen Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
			1					are		1,00 I
			4							
				4						
					3					
						9				
410020	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer nvt Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
			1					st		3,00 I
			4							
				4						
					3					
						1				
4101							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
410110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden lengte	m		12,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Grondsoort: klei			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
410120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden lengte	m		14,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Grondsoort: klei			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4102							<u>Slepen gazons</u>			
410210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep	are	1,00 V	
			3				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
				1			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
					2					
4103							<u>Beheersen afval op gazons</u>			
410310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen.	are	6,00 V	
			2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
410320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
410330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
42		1						are		1,00 I
		4								
			4							
				2						
420							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 988 m2 - Lengte goten: 972 m1 ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
4200							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
420010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 421010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 420020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 410120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		10,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 421110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
420020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen.	week	139,00	V
		1					Te onderhouden aantal	st		20,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				9			Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 421110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
421							GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken			
4210							<u>Onkruid in goten en randstroken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
421010	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten elementen- en elementenverharding. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 420020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 410120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 421110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						km		1,00 I
		4								
		4								
			2							
				1						
				4						
4211							<u>Beheersen afval in goten</u>			
421110	501704						Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						km		1,00 I
		4								
		4								
			2							
				4						
421120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 421110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		5,00 I
		4								
		4								
			2							
				1						
				4						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421130	518702							Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 421110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1							km		1,00 I
			4								
				4							
					9						
						1					
							4				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C) Betreft het integraal groenonderhoud binnen structuurgebied 'Buitengebied' op beeldkwaliteit C. De kaders van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
50								BOSPLANTSOEN			
500								BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 554 are Lengte randen: 23.994 m1			
5000								<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
500010	514432							Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	22.160,00	V
500020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00	V
5001								<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>			
500110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
500120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		554,00
				4			Kwaliteitsniveau C			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						1	Gebiedstype: winkelgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
51							HAGEN Betreft het onderhouden van de hagen binnen het areaal, inclusief onkruidbeheersing (incl. opslag), knippen van de hagen en het beheersen van zwerfafval. Uitgaande dat 40% van de hagen met een machine bereikbaar is en 60% handmatig geknipt moet worden. Areaal: Lengte hagen totaal: 348 m1 Oppervlakte blokhagen: 36 m2			
510							LIJNVORMIGE HAGEN			
5100							<u>Knippen lijnvormige hagen</u>			
510010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanen	m2	6.264,00	V
			4				Betreft: lijnvormige haag			
				9			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					2		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
						3	Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
						2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						1				
510020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanen	m2	1.575,00	V
			4				Betreft: lijnvormige haag			
				9			Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
					2		Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
						4	Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
						2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						1				
5101							<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
510110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet. Gerekend is met een gemiddelde breedte van de haagvoet van 0,75 m	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		4,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Grondsoort: klei			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5102							<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>			
510210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		4,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
510220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		4,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
511							BLOKHAGEN			
5110							<u>Knippen blokhagen</u>			
511010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag	m2	825,00	V
			4				Betreft: blokhaag			
				1			Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m			
					3		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
					2		Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
					1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
511020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	260,00	V
5111		4								
			1							
				4						
					3					
						2				
							1			
511110	514807						Beheersen onkruid in haagvoet	week	139,00	V
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet van de blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,00 I
		1								
			4							
				4						
					2					
						2				
							4			
5112							Beheersen afval in haag(voet)			
511210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
		1						are		1,00 I
			4							
				4						
					2					
							4			
511220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in blokhaag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
		1						are		1,00 I
			4							
				4						
					2					
							4			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
52										
							SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Struik- & botanische rozen: 95 m2			
520							STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN			
5200							<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>			
520010	514426						Snoeien struikrozen. Betreft het snoeien van struik- en botanische rozen. Ieder jaar circa 50% van de totaal aanwezige rozenvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Locaties op aanwijs van directie Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Voorjaarssnoei jaarlijks tussen februari en april	m2	95,00	V
			1				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5201							<u>Beheersen onkruid</u>			
520110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	139,00	V
			1					are		1,00 I
			4							
			4							
			2							
			2							
			3							
5202							<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
520210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: struikrozen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	3,00	V
			5							
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
520220	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
520230	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
53							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
530							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeierende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 129 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 258 Aantal bomen in grasveld: 65 Randlengte: Langs verharding: 3.612 m1 Langs beplanting: 1.548 m1			
5300							<u>Maaien gazons</u>			
530010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeierende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		129,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					3		Grondsoort: klei			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						9	Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 530020 Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 530030			
						9	Maaisel kneuzen en laten liggen Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
530020	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 530030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
		1						st		258,00 I
		4								
			4							
				3						
				1						
530030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 65 Bomen in gazons Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	195,00 V	
		9								
			2							
5301							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			
530110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		1.548,00 I
		4								
			4							
				2						
530120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		3.612,00 I
		4								
			4							
				2						
5302							<u>Slepen gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
530210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	258,00	V
5303							<u>Beheersen afval op gazons</u>			
530310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	774,00	V
530320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
							1 4 4 2	are		129,00
530330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
							1 4 4 2	are		129,00
531							<u>EXTENSIEF GRAS</u> Betreft het maaien van extensief gras binnen het areaal, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. De randen (breedte 1,5m) van het extensief gras wordt als gazon gemaaid en zijn opgenomen binnen paragraaf 141. Oppervlakte: 129 are Obstakels: 66 stuks Bomen in extensief gras: 212			
5310							<u>Maaien van extensief gras</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531010	512504		2		1		Maaïen kruidachtigen. Betreft het twee keer per jaar klepelen van extensief gras. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaïen met een maaïmachine. Onder vrijuitgroeïende bomen niet maaïen binnen de kroonprojectie. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurter per jaar in juli en oktober. Geklepeld gras kan blijven liggen. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	are	774,00 V	
531020	513814						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van (extensief) grashoogte rondom obstakels. Maaïen rondom bomen conform bestekpost 531030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen laten liggen op gras. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week st	139,00 V	77,00 I
531030	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaïen rondom bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaïen om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in extensief gras: 66 Bomen in extensief gras Gerekend is met twee beurten per jaar in juni en oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	198,00 V	
5311							<u>Beheersen afval op extensief gras</u>			
531110	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	129,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
531120	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are			129,00	I
		3										
			4									
				2								
					4							
54							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding en ongebonden verhardingen, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Ongebonden verhardingen: 17.078 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 5.002 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 62.600 m2 - Verkeerselementen: 42 m2					
540							ONGEBONDEN VERHARDINGEN					
5400							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.					
540010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 540020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						are			171,00	I
		4										
			4									
				2								
					4							
540020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1						st			86,00	I
		4										
			4									
				4								
					4							
5401							<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
540110	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1							are			171,00	I
		4											
			4										
				4									
					4								
540120	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1							are			171,00	I
		4											
			4										
				2									
					4								
540130	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
		1							are			171,00	I
		4											
			4										
				1									
					4								
541								ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afstemd op het voorkomen van schade.					
5410								<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
541010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 541040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 530110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		626,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
541020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 541040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 530110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		50,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
541030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 541040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 530110 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,50
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
541040	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen.	week	139,00	V
		1					Te onderhouden aantal	st		1.354,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
6							WERKEN ALGEMENE AARD			
600							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
6000							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
600010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een groenvoorziener/ hovenier, inclusief (hand)materieel voor het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden op regie. Prijs incl. vervoer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief klein materieel zoals bosmaaier, kettingzaag, bladblazer, handmaaimachine, heggeschaar, etc.	uur	160,00	V
				2						
600020	100501						Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een gecertificeerde ETW'er. Prijs incl. vervoer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een gecertificeerde ETW'er voor het uitvoeren van snoei- en rooiwerkzaamheden van bomen.	uur	40,00	V
				9						
6001							<u>Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening</u>			
600110	100599						Inzetten van een zitmaaier, geschikt voor middelgrote tot grote grasvelden. Maai breedte: minimaal 1,2 meter voor efficiënte dekking Gewicht: tussen 500 en 800 kg Mulching- of opvangsysteem beschikbaar, afhankelijk van de opdracht. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600120	100599						Inzetten van een RAVO-veegmachine, inclusief machinist Het uitvoeren van veegwerkzaamheden met een RAVO veegmachine voor het reinigen van goten, wegen en pleinen. Machine voorzien van veeg- en zuiginstallatie Inhoud vuilbak: minimaal 5 m3 Geschikt voor het opzuigen van droog en nat vuil Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600130	100599						Inzetten van een borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden in goten en wegen. Borstelmachine met een borsteldiameter van 0,6 meter en zijborstels voor nauwkeurig reinigen van goten. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600140	100599						Inzetten van een hand-borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden op trottoirs en overige verhardingen. Gewicht: maximaal 1.500 kg om verzakkingen te voorkomen. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
600150	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft het inzetten van een mobiele versnipperaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte Aandrijving ter keuze van de aannemer Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			5							
				9						
					1					
600160	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een (midi)tractor, voorzien van cyclomaaier of klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: Klepelmaaier of cyclomaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
					1					
600170	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor, voorzien van maaizuigcombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maaizuigcombinatie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
					1					
600180	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van minitractor met heggeschaar/mulcher voor het knippen van hagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: Mulcher voor het knippen van hagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			1							
				1						
					1					
600190	100599						Inzetten van een rupsspinhoogwerker Betreft het inzetten van een spinhoogwerker (12 m hoog) voor het verwijderen van dood hout van bomen in bosplantsoen langs verhardingen. Prijs inclusief bediening en grondwerker.	uur	40,00	V
600200	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft het inzetten van een vrachtauto voor het verzamelen en afvoeren van groenafval. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			3							
				1						
					1					
						1				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
600210	100513		2	1	1		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft het inzetten van een graafmachine (1,5 ton), inclusief machinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
600220	100513		2	1	1		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft het inzetten van een graafmachine (3,5 ton), inclusief machinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
601							SOORTBESCHERMING			
6010							<u>Flora en fauna</u>			
601010	645099						Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van het format 'BB-checklist III - Format ecologisch werkprotocol' volgens de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 Werkprotocol voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie Soorteninformatie wordt verstrekt aan de hand van de Natuurwaardenkaart.	EUR		N
602							VERKEERSMAATREGELEN			
6020							<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>			
602010	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke (rijdende) bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N
603							COMMUNICATIE			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
603010	102399						Aanleveren maandelijkse rapportages Betreft het aanleveren van de maandelijkse voortgangsrapportages. De rapportages dienen in het bijgevoegde format te worden ingevuld aan aangeleverd te worden door de aannemer. Doel van deze verplichting is het informeren van de opdrachtgever over de resultaten, voortgang en planning van de werkzaamheden. De rapportages dienen ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - Resultaten en voortgang uitvoering; - Planning uitvoering komende maand per beheergroep en wijk/kernen; - Status klachten en meldingen; - Bijzonderheden in het werk; - Afwijkingen en/of fouten in kaartmateriaal; De rapportages dienen digitaal en uiterlijk twee werkdagen voorafgaande het operationeel overleg aan de opdrachtgever te worden verstrekt.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 05 Het afwijken van verplichtingen op grond van dit bestek is slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring door de directie. Aan toezeggingen van anderen dan de directie kan de aannemer geen rechten ontleen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 OPNEMING**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard vindt opnemering plaats door de aannemer.
- 02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk dagelijks dan wel uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek opgenomen.
- 03 De opgenomen hoeveelheden worden door de aannemer uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek als weekstaat aan de directie overlegd.
- 04 Voorafgaand aan de opnemering voor de betalingstermijn, zoals bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard, dient de aannemer eerst een kwaliteitscontrole uit te voeren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan het gestelde kwaliteitseisen in het bestek. De door de aannemer geconstateerde tekortkomingen dienen binnen een week te worden hersteld. Uitgevoerde herstelwerkzaamheden dienen opnieuw te worden gecontroleerd en per mail gereed te worden gemeld bij de directie. Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de gestelde eisen, kan de gemeente de aannemer in gebreke te stellen overeenkomstig paragraaf 46 van de UAV 2012.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV wordt bepaald dat afwijkingen van de in het bestek, en op basis hiervan uit te voeren werken, genoemde verrekenbare hoeveelheden, ook bij afwijkingen van meer dan 10 procent, geen aanleiding kunnen geven tot herziening van de verrekenprijs.
- 02 Paragraaf 39 lid 4 van de UAV 2012 is ook van toepassing op over- en onderschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden van dezelfde besteksposten in de verschillende deelgebieden.

01 03 02 10%-REGELING

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 RISICOREGELING**

- 02 In afwijking van artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard, vindt er gedurende de eerste twee contractjaren geen verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en kosten van bouwstoffen plaats.
Bij het invoeren van de optionele verlenging geldt de in paragraaf 01.05.01 gestelde indexering van de prijzen per eenheid.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING**01 05 01 INDEXERINGSREGELING**

- 01 Eenheidsprijzen staan gedurende de eerste twee contractjaren vast. Na deze periode kunnen de prijzen op initiatief van de aannemer worden geïndexeerd, voor het eerst op de eerste dag van het derde contractjaar (1 januari 2027). De aanpassing van de eenheidsprijzen gebeurt op basis van het 'Prijsindexcijfer Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De op dat moment door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexcijfers zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Vanaf 1 januari 2027 wordt geïndexeerd d.m.v. een indexeringsberekening op grond van het "prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015=100) zoals opgesteld door het CBS.
De bepaling van het indexeringspercentage gaat volgens de formule:
$$(B_n - B_a) / B_a \times 100 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal)}$$

Hierin is:
 B_n = De index in het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar (bij de eerste indexering: kwartaalindex kwartaal 4 2026)
 B_a = de index in het laatste kwartaal van voorafgaand aan het afgelopen jaar (bij de eerste indexering: kwartaal 4 2025).

01 06 BETALINGSREGELNGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIES

- 01 Aan de hand van de in artikel 01.02.02 van de Standaard bedoelde gegevens berekent de aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.06.01 van de Standaard op welke bedragen hij aanspraak maakt. Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn opgestelde declaraties toekomen.
- 02 De declaraties dienen per email worden verzonden naar: facturen@eemdelta.nl.

Op de declaratie dienen te worden gericht aan M. Nuninga. Een declaratie bevat in ieder geval de volgende informatie:

- Projectbenaming (besteknummer + omschrijving);
- Inhoud van factuur (bijvoorbeeld termijnnummer);
- Door de directie te verstrekken kostenplaats- en verplichtingnummer.

Tevens dient als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

- 03 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in hoofdstuk 01.07 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 De aannemer dient na ontvangst van het betalingsbewijs, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 7 van de Standaard, een kopie te overleggen aan de directie.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 UAV 2012 zijn verkregen. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.

HFD PAR ART LID

- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van toestemming van een derde of het gebruik van een weg of terrein, als bedoeld in lid 1, zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

- 01 Indien de aannemer voor uitvoering van werkzaamheden of voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen of terreinen, dan dient hij hiertoe toestemming te hebben van de eigenaar van de weg of het terrein.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van toestemming van een derde of het gebruik van een weg of terrein, als bedoeld in lid 1, zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer is verplicht alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer. Een en ander in overleg met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
- 04 Bij de uitvoering van maatregelen en voorzieningen, als bedoeld in lid 03, neemt de aannemer de relevante figuren van de CROW publicatie 96b (laatste versie) in acht.
- 05 De aannemer is verplicht alle voorschriften, die door de directie ten behoeve van veilig verkeer worden gegeven, stipt en onmiddellijk op te volgen.
- 06 Alle in deze paragraaf genoemde werkzaamheden en leveringen worden verondersteld te zijn inbegrepen bij bestekspost 602010 en worden derhalve zonder aanvullende kosten voor de opdrachtgever door de aannemer uitgevoerd.
- 07 Indien de aannemer het gestelde in deze bepaling niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte daarvan een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg, inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke dag (doch voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn

01 12 06 CERTIFICERING

- 01 Alle door de aannemer in te zetten medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken langs de weg" in lijn met artikel 70b van de CAO voor de Bouwnijverheid 2017.
- 02 Het bepaalde in lid 01 geldt niet voor medewerkers die ingezet worden in het kader van social return on invest (SROI).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 KWALITEITSPLAN**

- 01 Een kwaliteitsplan wordt niet verlangd.

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema, dan legt hij dit voorstel uiterlijk 3 werkdagen voor het ingaan van de wijziging aan de directie ter goedkeuring voor.
- 03 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Verder dienen de werkzaamheden per dorp te worden ingepland en worden afgerond.

HFD PAR ART LID

- 04 Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren te wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 05 Onderbreking van werkzaamheden, als bedoeld in lid 04, dient minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 CAR-VERZEKERING**

- 01 Een CAR-verzekering is niet vereist.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, is de aannemer verplicht om een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden die de aansprakelijkheid van zowel de aannemer als de opdrachtgever dekt voor alle schade die door derden wordt geleden, welke voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van het werk zoals omschreven in dit bestek. De verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximaal eigen risico van € 5.000,00, alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.
- 02 De aannemer dient de verzekering in stand te houden voor de duur van het werk en, voor zover van toepassing, tot het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 03 De aannemer dient op eerste verzoek van de directie het bewijs van de afgesloten verzekering(en) te overleggen, evenals bewijs van premiebetaling, gedurende de looptijd van de werkzaamheden.

01 16 03 Wet aansprakelijkheidsverzekeringmotorrijtuigen

- 01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever, diens adviseur, de directie, de bestuurder en andere partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik maken of gebruik laten maken van diens materieel, zich door verzekering te doen dekken en voor de duur van de opdracht gedekt te houden tot tenminste de door de wet minimaal vereiste bedragen, tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen en materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Rij-, vaar- en voertuigen of materieel die hier niet aan voldoen mogen niet op het werk worden gebruikt.
- 02 Voornoemde rij-, vaar- en voertuigen en materieel moeten verzekerd zijn tegen het werkrisico inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 06 Op dit werk is van toepassing de meest recente versie van de Bomenposter 'Werken rondom bomen' van Stadswerk en Normeninstituut Bomen. De uitgangspunten ten aanzien van opslag, parkeren, transport, graven, ophogen en andere bodembewerkingen binnen de kwetsbare boomzone zijn conform de Bomenposter van toepassing.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer ook schade aan drainage te melden.
- 02 Alle schade die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt veroorzaakt, komt voor rekening van de aannemer.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING

- 01 In afwijking van het bepaalde in 01.18.05 van de Standaard 2020 wordt per toegebrachte schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden de stam van bomen beschadigd met een bosmaaier, wordt per gebeurtenis een korting van €100,- toegepast.
- 03 De kortingen genoemd in lid 01 en lid 02 worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer. Schades bij derden dienen binnen een termijn van 4 weken na melding worden te hersteld. Mocht de schade niet tijdig worden hersteld, dan zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,- per week).
- 02 De korting genoemd in lid 01 wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 In afwijking van het bepaalde in 01.18.05 van de Standaard wordt per toegebrachte schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 03 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID

- 01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET BESCHERMDE SOORTEN**

- 01 Van de aannemer wordt een ecologisch werkprotocol verwacht op basis van het format 'BB-checklist III - Format ecologisch werkprotocol' volgens de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK**

- 01 De VISI-systematiek is niet van toepassing

01 23 02 RAPPORTAGES

- 01 De aannemer levert maandelijks een rapportage aan bij de directie. In de rapportage vermeldt de aannemer ten minste de onderdelen zoals genoemd in bestekspost 603010. Het format waarin deze rapportages uitgewerkt dienen te worden zijn als bijlage bij dit bestek toegevoegd. De rapportage dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaande het operationeel overleg te worden gedeeld met de opdrachtgever. De rapportage wordt hiermee bespreekstuk tijdens het operationeel overleg.

01 23 03 OVERLEGGEN

HFD PAR ART LID

- 01 Gedurende de uitvoeringsperiode zullen 1 keer per maand operationele overleggen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.
- 02 De aannemer is verplicht de overleggen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Tijdens een operationele overleggen als bedoeld in lid 01 komen onder andere de planning voor de uitvoering, resultaten van inspecties en de weekrapportages aan de orde. Tevens komen (bewoners)klachten aan de orde die voorafgaand aan het overleg bij de opdrachtgever zijn gemeld.
- 04 De aannemer zit het overleg voor. De aannemer verstuurt minimaal twee werkdagen voorafgaande de bouwvergadering de agenda naar de aanwezigen. Tevens stuurt de aannemer de laatste maandrapportage aan die tijdens het overleg wordt behandeld.
- 05 Verslaglegging van de overleggen gebeurt door de aannemer en zal uiterlijk 5 werkdagen na de betreffende vergadering gedeeld worden met de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt eventuele afwijkingen binnen 5 werkdagen, waarna de aannemer binnen 5 werkdagen een gecorrigeerde versie van het verslag bij de opdrachtgever aanlevert.
- 06 Minimaal één keer per half jaar vindt een strategisch/tactisch overleg plaats. Hierin worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:
 - Evaluatie samenwerking;
 - Financiële voortgang;
 - Klachtenafhandeling(analyse/trend-ontwikkelingen);
 - Inzet SROI;
 - Schouwrapportages;
 - Vooruitblik o.a. i.r.t. algemeen tijdsschema en ontwikkelingen komend half jaar.
 - Voortgang uitvoering EMVI-criteria.

01 23 04 COMMUNICATIE MET PUBLIEK EN/OF OMWONENDEN

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.
- 03 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever

01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op het werk is Nederlands. Alle communicatie dient in de Nederlandse taal te geschieden.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 Binnen de periode van april tot en met november zal de opdrachtgever jaarlijks het volledige areaal vijf keer schouwen. Tijdens deze kwaliteitsmeting wordt op dertig vooraf bepaalde willekeurige locaties de beeldkwaliteit gemeten, conform de meetmethodiek zoals beschreven in de KOR. Na elke schouw wordt een rapportage opgesteld en aan de opdrachtnemer aangeleverd. Deze rapportage bevat de bevindingen, onderbouwd met foto's en de gemeten resultaten op basis van de KOR-criteria.
- 02 De opdrachtnemer dient deze resultaten op te volgen en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde beeldkwaliteit binnen vijf werkdagen te herstellen. Hiervoor worden geen additionele kosten in rekening gebracht.
- 03 Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het resultaat van de werkzaamheden kan een controle door een onafhankelijke derde worden verricht. De kosten van deze controle zullen worden gedragen door de partij die in ongelijk wordt gesteld.

01 24 09 BESTEKSMELDING

- 06 Indien de opdrachtgever constateert dat de beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in dit bestek, niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt hiervan een besteksmelding gemaakt. De opdrachtnemer wordt binnen twee werkdagen schriftelijk op de hoogte gebracht van de tekortkoming en krijgt een hersteltermijn van vijf werkdagen om de gebreken te verhelpen.
- 07 Indien de opdrachtnemer er niet in slaagt om binnen de gestelde hersteltermijn de tekortkoming op te lossen, wordt per tekortkoming een boete of korting toegepast van €250 per dag, te rekenen vanaf de dag waarop de hersteltermijn is verlopen, tot het moment waarop de gebreken volledig zijn hersteld.
- 08 De toegepaste korting wordt verrekend bij de volgende termijnstaat of factuur. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verdere acties te ondernemen indien de gebreken niet naar behoren worden verholpen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 VAKOPLEIDING MEDEWERKERS**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA), 'Veilig werken langs de weg' te beschikken.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 MINIMALE INZET SROI**

- 01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
- 02 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 5% van de aanneemsom exclusief BTW inzetten voor Social Return. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- 03 Boeteclausule: Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.
- 04 De opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de Social Return Monitor ten behoeve van de verantwoording van de Social Returnverplichting. Op het gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.
De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor. Mocht u geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, neem dan contact op met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@werkinzicht.nl
- 05 In de bijlage *Uitvoering Social Return* worden de uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.

01 27 UITVOERINGASPECTEN**01 27 01 VOORKOMEN VAN MILIEUSCHADE DOOR GEMORSTE STOFFEN**

- 01 De aannemer is verplicht ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten worden gemorst tijdens het tanken, doorsmeren of door lekkage aan leidingen van materieel. Eventueel gemorste stoffen moeten op kosten van de aannemer worden verwijderd door:
- Het afgraven van het vervuilde gebied,
 - Het afvoeren van de vervuilde grond,
 - Controle van het saneringsresultaat, en
 - Het aanvullen van het gebied met schone grond.
- 02 Opslag van oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën binnen het werkterrein is niet toegestaan. Het gebruik van verrijdbare voorraadtanks is verboden, tenzij het betreft gecertificeerde installaties die voldoen aan alle milieu-eisen en vooraf zijn goedgekeurd.
- 03 De aannemer is verplicht om te allen tijde voldoende voorzieningen aanwezig te hebben op het werk om bij

milieucalamiteiten, zoals olielekage, de situatie volledig te isoleren, op te ruimen en de vervuilde materialen af te voeren.

- 04 In het geval van een milieucalamiteit dient de aannemer onmiddellijk de voorzieningen zoals genoemd in lid 3 in te zetten en terstond melding te maken van het incident aan de directie.

01 27 02 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
- 03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 27 03 GELUIDHINDER MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
- Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden. De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
 - Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

01 28 KLACHTEN EN MELDINGEN

01 28 01 AFHANDELING VAN KLACHTEN EN MELDINGEN

- 01 Klachten en meldingen door de opdrachtgever of bewoners worden ingediend via het daarvoor ingerichte meldingssysteem (Topdesk), per e-mail of telefonisch. Klachten en meldingen worden via de opdrachtgever per mail of telefoon doorgegeven aan de opdrachtnemer.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht alle klachten en meldingen zorgvuldig en adequaat te behandelen. Afhankelijk van de aard van de melding, dient de klacht binnen vijf werkdagen naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn afgehandeld, tenzij een langere termijn met de opdrachtgever is overeengekomen.
- 03 In geval van urgente meldingen die onmiddellijke actie vereisen, zoals gevaarlijke situaties of calamiteiten, zal de opdrachtnemer direct maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen. De opdrachtgever wordt binnen vier uur na melding op de hoogte gebracht van de genomen acties.

01 29 EMVI-CRITERIA

01 29 01 UITGANGSPUNTEN EMVI-CRITERIA AANBESTEDING

- 01 De aangeboden EMVI-criteria dienen volledig te zijn doorberekend in de inschrijving en dienen zonder enig voorbehoud te worden opgenomen. De inschrijver kan deze doorberekenen onder post 91 eenmalige kosten. Eventueel meerwerk of extra declaraties die voortvloeien uit de EMVI-criteria zullen niet worden gehonoreerd.
- 02 Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de toegezegde kwaliteitsnormen, communicatieafspraken of prestaties zoals vastgelegd in de EMVI-belofte, kan de opdrachtgever een boete opleggen van €1.000,- per constatering. Daarnaast wordt dit bedrag verhoogd met €500,- per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum gelijk aan de maximale fictieve korting die in mindering gebracht had kunnen worden op basis van de aanbestedingsprocedure. Voorafgaand aan de boeteoplegging wordt de opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd en krijgt hij de kans om binnen een redelijke termijn alsnog aan de eisen te voldoen.
- 03 Indien de kwaliteit van de door de aannemer uitgebrachte inschrijving, zoals neergelegd in het ingediende plan van aanpak, hoger is dan de in dit bestek geëiste kwaliteit, prevaleert de uitgebrachte inschrijving boven het bestek en de daarbij behorende bijlagen. In dat geval dienen de hogere kwaliteitseisen zoals aangeboden in de inschrijving door de aannemer te worden nageleefd.

HFD PAR ART LID

01 30 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN**01 30 01 GESCHILBESLECHTING**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in zijn geheel te vervallen.
- 02 Indien partijen na onderling overleg niet tot een oplossing van een geschil komen, zal de beslechting van het geschil plaatsvinden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN**

- 02 Indien de aannemer binnen het perceel een Invasieve exoot constateert, dan dient hij dit schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 12 De opdrachtnemer dient te allen tijde de vorming van proppen op het gazon te voorkomen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van proppen zonder hiervoor kosten in rekening te mogen brengen.
- 13 Alle op de grasvelden aanwezige afvalstoffen (zoals papier, blik, plastic, stenen, etc.) dienen door de Opdrachtnemer voorafgaand aan de maaibeurt te worden verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
- 14 Onderdeel van de opdracht is het maaien bij sportvelden. Het maaien binnen de lijnen van de sportvelden behoort niet tot de opdracht. Buiten deze lijnen om wel. Dit betekent dat het maaien grasstrook tussen bebording en lijnen, gras onder de bebording, rondom de dug-out, maaien rondom doelpalen, etc. binnen het takenpakket van de aannemer valt.
- 15 Groeilocaties van de Aziatische duidenknoop niet maaien.
- 16 Indien de Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw wordt aangetroffen, dient de aannemer hier schriftelijk melding van te maken bij de directievoerder

51 4 BEPLANTINGEN**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN**

- 07 Het knippen van de hagen dient te gebeuren tot op het oude hout (het geknipte hout van het vorige groeiseizoen).

51 42 30 ONKRUID IN BEPLANTING

- 01 Het is niet toegestaan om onkruid in beplantingsvakken en/of aan de voet van hagen te verwijderen met behulp van een bosmaaier.
- 02 Het is niet toegestaan om te schoffelen in borders met vaste planten. Deze dienen uitsluitend handmatig te worden bewerkt.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 01 ALGEMEEN**

- 02 De wijzen van onkruidbeheersing op verhardingen en het vegen van de verhardingen mag niet leiden tot schade aan verhardingsoppervlakken of verzakking van verhardingen.
- 03 Het verwijderen van onkruid op verhardingen dat groeit in kieren bij randstroken, bijvoorbeeld langs gevels of schuttingen, valt tevens binnen het werkpakket van de aannemer

51 81 02 TYPEN VERHARDINGEN

- 01 De volgende verhardingstypen zijn aanwezig binnen de gemeente Eemsdelta en zijn hiermee, indien deze op de kaarten zijn weergegeven, onderdeel van de opdracht:

1) Rijbanen, parkeervakken, inritten

- Bermverharding;
- Brugdekken;
- Busbanen;
- Geleiding;
- Inritten;
- Parkeerstroken;
- Parkeerterreinen en -vakken;
- Passeerstroken;
- Rijbanen;
- Ronde

2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen

- Brandgangen;
- Pleinen;
- Drempels;
- Fietspaden;
- (mol)Goten;
- Trappen;
- Voetpaden

3) Verkeers-elementen

- Bushaltes;
- Verkeersdrempels;
- Verkeersgeleiders;
- Verkeersheuvels;

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Een volledige wegafsluiting voor verkeer is niet toegestaan. De aannemer dient te allen tijde, indien mogelijk, zorg te dragen voor de doorgang van verkeer in beide richtingen.
- 03 Indien het, wegens onvoorziene omstandigheden, niet mogelijk is om het verkeer in beide richtingen doorgang te laten vinden, dient de aannemer tijdig alternatieve maatregelen voor te stellen en goedkeuring te verkrijgen van de directie.
- 04 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.
- 05 De aannemer dient de bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk te verstoren gedurende de uitvoering van het werk.
- 06 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van adequate voorzieningen, zoals het plaatsen van vlonders of het aanbrengen van tijdelijke verharding, om de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
- 07 Indien de huisvuilophaaldienst als gevolg van de werkzaamheden geen toegang heeft tot de woningen, winkels en bedrijven, is de aannemer verplicht om passende maatregelen te treffen zodat het huisvuil tijdig en op een veilige manier kan worden opgehaald.
- 08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, hebben de directie of de politie het recht om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen. De tijdelijke stillegging van werkzaamheden als gevolg van ongevallen of calamiteiten geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

- 05 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

51 81 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

Behoort bij: 437576

Verzorgend Groenonderhoud - Perceel A1

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 437576

Verzorgend Groenonderhoud binnen perceel A1 - Gemeente Eemsdelta

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel A1

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 437576

Verzorgend Groenonderhoud - Perceel A1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	NULBEURT				
1000	<u>Inspectie nulsituatie</u>				
100010	Uitvoeren inspectie	EUR		N	
2	BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A)				
20	BOMEN				
200	BOMEN				
2000	<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>				
200010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
200020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
2001	<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>				
200110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
200120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
21	BOSPLANTSOEN				
210	BOSPLANTSOEN				
2100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
210010	Terugzetten beplanting.	m2	721,00	V	
210020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
2101	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
210110	Beheersen fijn zwerfafval-bepanting.	week	139,00	V	
210120	Beheersen grof zwerfafval-bepanting.	week	139,00	V	
22	HAGEN				
220	LIJNVORMIGE HAGEN				
2200	<u>Knippen lijnvormige hagen</u>				
220010	Knippen van (blok)hagen.	m2	13.122,00	V	
220020	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.374,00	V	
2201	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
220110	Beheersen onkruid-bepanting.	week	139,00	V	
2202	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
220210	Beheersen fijn zwerfafval-bepanting.	week	139,00	V	
220220	Beheersen grof zwerfafval-bepanting.	week	139,00	V	
221	BLOKHAGEN				
2210	<u>Knippen blokhagen</u>				
221010	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.075,00	V	
221020	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.100,00	V	
2211	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
221110	Beheersen onkruid-bepanting.	week	139,00	V	
2212	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
221210	Beheersen fijn zwerfafval-bepanting.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
23	SIERPLANTSOEN				
230	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
2300	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
230010	Snoeien sierplantsoen.	m2	222,00	V	
230020	Snoeien sierplantsoen.	m2	222,00	V	
230030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
2301	<u>Beheersen onkruid</u>				
230110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
2302	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
230210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	27,00	V	
230220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
230230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
231	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN				
2310	<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>				
231010	Snoeien struikrozen.	m2	451,00	V	
2311	<u>Beheersen onkruid</u>				
231110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
2312	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
231210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	15,00	V	
231220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
231230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
232	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
2320	<u>Knippen vaste planten</u>				
232010	Terugknippen vaste planten	m2	912,00	V	
2321	<u>Beheersen onkruid</u>				
232110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
2322	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
232210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	15,00	V	
232220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
232230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
24	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
240	GAZONS				
2400	<u>Maaien gazons</u>				
240010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
240020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
240030	Bijmaaien rondom bomen.	st	597,00	V	
2401	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
240110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
240120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2402	<u>Slepen gazons</u>				
240210	Slepen grasveld.	are	786,00	V	
2403	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
240310	Grasveld ontdoen van blad.	are	2.358,00	V	
240320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
240330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
25	VERHARDINGEN				
250	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
2500	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
250010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
250020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
2501	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
250110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
250120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
250130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
251	ELEMENTENVERHARDING				
2510	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
251010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
251020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
251030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
251040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
252	GOTEN EN RANDSTROKEN				
2520	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				
252010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
2521	<u>Beheersen afval in goten</u>				
252110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
252120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
252130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
3	WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B)				
30	BOMEN				
300	BOMEN				
3000	<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>				
300010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
300020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
3001	<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>				
300110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
300120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
31	BOSPLANTSOEN				
310	BOSPLANTSOEN				
3100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310010	Terugzetten beplanting.	m2	19.400,00	V	
310020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
3101	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
310110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
310120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
32	HAGEN				
320	LIJNVORMIGE HAGEN				
3200	<u>Knippen lijnvormige hagen</u>				
320010	Knippen van (blok)hagen.	m2	124.380,00	V	
320020	Knippen van (blok)hagen.	m2	41.460,00	V	
3201	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
320110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3202	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
320210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
320220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
321	BLOKHAGEN				
3210	<u>Knippen blokhagen</u>				
321010	Knippen van (blok)hagen.	m2	22.450,00	V	
321020	Knippen van (blok)hagen.	m2	9.550,00	V	
3211	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
321110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3212	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
321210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
321220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
33	SIERPLANTSOEN				
330	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
3300	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
330010	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.677,00	V	
330020	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.677,00	V	
330030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
3301	<u>Beheersen onkruid</u>				
330110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3302	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
330210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	324,00	V	
330220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
330230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
331	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN				
3310	<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>				
331010	Snoeien struikrozen.	m2	3.972,00	V	
3311	<u>Beheersen onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3312	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
331210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	120,00	V	
331220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
331230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
332	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
3320	<u>Knippen vaste planten</u>				
332010	Terugknippen vaste planten	m2	5.720,00	V	
3321	<u>Beheersen onkruid</u>				
332110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3322	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
332210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	87,00	V	
332220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
332230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
333	WISSELPERKEN EN BLOEMBAKKEN				
3330	<u>Beheersen onkruid</u>				
333010	Beheersen onkruid-bloembak.	week	139,00	V	
3331	<u>Beheersen afval in wisselperken en bloembakken</u>				
333110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
333120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
34	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
340	GAZONS				
3400	<u>Maaien gazons</u>				
340010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
340020	Maaien loof van bolgewassen.	m2	2.250,00	V	
340030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
340040	Bijmaaien rondom bomen.	st	2.955,00	V	
3401	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
340110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
340120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
3402	<u>Slepen gazons</u>				
340210	Slepen grasveld.	are	3.868,00	V	
3403	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
340310	Grasveld ontdoen van blad.	are	11.604,00	V	
340320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
340330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
341	EXTENSIEF GRAS				
3410	<u>Maaien van extensief gras</u>				
341010	Maaien kruidachtigen.	are	2.424,00	V	
341020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	139,00	V	
341030	Bijmaaien rondom bomen.	st	645,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3411	Beheersen afval op extensief gras				
341110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
341120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
35	VERHARDINGEN				
350	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
3500	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
350010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
350020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
3501	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
350110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
350120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
350130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
351	ELEMENTENVERHARDING				
3510	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
351010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
352	GOTEN EN RANDSTROKEN				
3520	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				
352010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
3521	<u>Beheersen afval in goten</u>				
352110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
352120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
352130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
4	BEDRIJVENTERREINEN (BEELDKWALITEIT C)				
40	SIERPLANTSOEN				
400	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
4000	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
400010	Snoeien sierplantsoen.	m2	15,00	V	
400020	Snoeien sierplantsoen.	m2	15,00	V	
400030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
4001	<u>Beheersen onkruid</u>				
400110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
4002	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
400210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	V	
400220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
400230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
41	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
410	GAZONS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4100	<u>Maaian gazons</u>				
410010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
410020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
4101	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
410110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
410120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
4102	<u>Slepen gazons</u>				
410210	Slepen grasveld.	are	1,00	V	
4103	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
410310	Grasveld ontdoen van blad.	are	6,00	V	
410320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
410330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
42	VERHARDINGEN				
420	ELEMENTENVERHARDING				
4200	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
420010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
420020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
421	GOTEN EN RANDSTROKEN				
4210	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				
421010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
4211	<u>Beheersen afval in goten</u>				
421110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
421120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
421130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
5	BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C)				
50	BOSPLANTSOEN				
500	BOSPLANTSOEN				
5000	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
500010	Terugzetten beplanting.	m2	22.160,00	V	
500020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
5001	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
500110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
500120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
51	HAGEN				
510	LIJNVORMIGE HAGEN				
5100	<u>Knippen lijnvormige hagen</u>				
510010	Knippen van (blok)hagen.	m2	6.264,00	V	
510020	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.575,00	V	
5101	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
510110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5102	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
510210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
510220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
511	BLOKHAGEN				
5110	<u>Knippen blokhagen</u>				
511010	Knippen van (blok)hagen.	m2	825,00	V	
511020	Knippen van (blok)hagen.	m2	260,00	V	
5111	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
511110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
5112	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
511210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
511220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
52	SIERPLANTSOEN				
520	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN				
5200	<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>				
520010	Snoeien struikrozen.	m2	95,00	V	
5201	<u>Beheersen onkruid</u>				
520110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
5202	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
520210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,00	V	
520220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
520230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
53	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
530	GAZONS				
5300	<u>Maaien gazons</u>				
530010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
530020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
530030	Bijmaaien rondom bomen.	st	195,00	V	
5301	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
530110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
530120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
5302	<u>Slepen gazons</u>				
530210	Slepen grasveld.	are	258,00	V	
5303	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
530310	Grasveld ontdoen van blad.	are	774,00	V	
530320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
530330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
531	EXTENSIEF GRAS				
5310	<u>Maaien van extensief gras</u>				
531010	Maaien kruidachtigen.	are	774,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	139,00	V	
531030	Bijmaaien rondom bomen.	st	198,00	V	
5311	<u>Beheersen afval op extensief gras</u>				
531110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
531120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
54	VERHARDINGEN				
540	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
5400	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
540010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
540020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
5401	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
540110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
540120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
540130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
541	ELEMENTENVERHARDING				
5410	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
541010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
541020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
541030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
541040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
6	WERKEN ALGEMENE AARD				
600	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
6000	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
600010	Inzetten werknemer.	uur	160,00	V	
600020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
6001	<u>Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening</u>				
600110	Inzetten van een zitmaaier, geschikt voor middelgrote tot grote grasvelden.	uur	40,00	V	
600120	Inzetten van een RAVO-veegmachine, inclusief machinist	uur	40,00	V	
600130	Inzetten van een borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden in goten en wegen.	uur	40,00	V	
600140	Inzetten van een hand-borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden op trottoirs en overige verh	uur	40,00	V	
600150	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00	V	
600160	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600170	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600180	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600190	Inzetten van een rupspinhoogwerker	uur	40,00	V	
600200	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
600210	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
600220	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
601	SOORTBESCHERMING				
6010	<u>Flora en fauna</u>				
601010	Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602	VERKEERSMAATREGELEN				
6020	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
602010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
603	COMMUNICATIE				
603010	Aanleveren maandelijkse rapportages	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				