

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	4

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	BIJLAGEN	6
04	HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING	6
05	WIJZIGINGEN IN HOEVEELHEDEN	6
06	DEPOTRUIMTE	6
07	SOORTENBESCHERMING	6
09	MILIEUSTRATEN	7

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	NULBEURT	10
1002	Inspectie nulsituatie	10
2	BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A)	11
21	BOSPLANTSOEN	11
210	BOSPLANTSOEN	11
2100	Snoeien bosplantsoen	11
2101	Beheersen afval in bosplantsoen	11
22	SIERPLANTSOEN	12
220	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	12
2200	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	12
2201	Beheersen onkruid	13
2202	Beheersen afval in beplantingsvakken	13
23	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	14
230	GAZONS	14
2300	Maaien gazons	14
2301	Beheersen overgroei gazons	15
2302	Slepen gazons	15
2303	Beheersen afval op gazons	16
24	VERHARDINGEN	16
240	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	16
2400	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	16
2401	Beheersen afval op ongebonden verharding	17
241	ELEMENTENVERHARDING	18
2410	Beheersen onkruid op elementenverharding	18
242	GOTEN EN RANDSTROKEN	20
2420	Onkruid in goten en randstroken	20
2421	Beheersen afval in goten	20
3	WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B)	22
30	BOMEN	22
300	BOMEN	22
3000	Beheersen onkruid in boomspiegels	22
3001	Beheersen afval in boomspiegels	22
31	BOSPLANTSOEN	23
310	BOSPLANTSOEN	23
3100	Snoeien bosplantsoen	23
3101	Beheersen afval in bosplantsoen	23
32	HAGEN	24
320	LIJNVORMIGE HAGEN	24
3200	Knippen lijnvormige hagen	24
3201	Beheersen onkruid in haagvoet	24
3202	Beheersen afval in haag(voet)	25

33	SIERPLANTSOEN	25
330	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	25
3300	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	26
3301	Beheersen onkruid	26
3302	Beheersen afval in beplantingsvakken	26
331	STRUIK- EN BOTANISCHE ROZEN	27
3310	Snoeien struik- en botanische rozen	27
3311	Beheersen onkruid	27
3312	Beheersen afval in beplantingsvakken	28
332	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN	28
3320	Knippen vaste planten	28
3321	Beheersen onkruid	28
3322	Beheersen afval in beplantingsvakken	28
34	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	29
340	GAZONS	29
3400	Maaien gazons	29
3401	Beheersen overgroei gazons	30
3402	Slepen gazons	31
3403	Beheersen afval op gazons	31
341	EXTENSIEF GRAS	32
3410	Maaien van extensief gras	32
3411	Beheersen afval op extensief gras	33
35	VERHARDINGEN	33
350	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	33
3500	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	33
3501	Beheersen afval op ongebonden verharding	34
351	ELEMENTENVERHARDING	35
3510	Beheersen onkruid op elementenverharding	35
352	GOTEN EN RANDSTROKEN	37
3520	Onkruid in goten en randstroken	37
3521	Beheersen afval in goten	37
4	BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C)	39
41	BOSPLANTSOEN	39
410	BOSPLANTSOEN	39
4100	Snoeien bosplantsoen	39
4101	Beheersen afval in bosplantsoen	39
42	HAGEN	40
420	LIJNVORMIGE HAGEN	40
4200	Knippen lijnvormige hagen	40
4201	Beheersen onkruid in haagvoet	40
4202	Beheersen afval in haag(voet)	41
43	SIERPLANTSOEN	41
430	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	42
4300	Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters	42
4301	Beheersen onkruid	42
4302	Beheersen afval in beplantingsvakken	43
431	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN	43
4310	Knippen vaste planten	43
4311	Beheersen onkruid	43
4312	Beheersen afval in beplantingsvakken	43
44	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	44
440	GAZONS	44
4400	Maaien gazons	44
4401	Beheersen overgroei gazons	45
4402	Slepen gazons	46
4403	Beheersen afval op gazons	46
45	VERHARDINGEN	47
450	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	47
4500	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	47
4501	Beheersen afval op ongebonden verharding	47
451	ELEMENTENVERHARDING	48

4510	Beheersen onkruid op elementenverharding	48
5	GROENE RUIMTE (BEELDKWALITEIT C)	51
51	BOSPLANTSOEN	51
510	BOSPLANTSOEN	51
5100	Snoeien bosplantsoen	51
5101	Beheersen afval in bosplantsoen	51
52	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN	52
520	GAZONS	52
5200	Maaien gazons	52
5201	Beheersen overgroei gazons	53
5202	Slepen gazons	53
5203	Beheersen afval op gazons	54
521	EXTENSIEF GRAS	54
5210	Maaien van extensief gras	54
5211	Beheersen afval op extensief gras	55
53	VERHARDINGEN	56
530	ONGEBONDEN VERHARDINGEN	56
5300	Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen	56
5301	Beheersen afval op ongebonden verharding	56
531	ELEMENTENVERHARDING	57
5310	Beheersen onkruid op elementenverharding	57
532	GOTEN EN RANDSTROKEN	58
5320	Onkruid in goten en randstroken	58
5321	Beheersen afval in goten	59
6	WERKEN ALGEMENE AARD	61
600	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	61
6000	Ter beschikking stellen werknemers	61
6001	Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening	61
601	SOORTBESCHERMING	63
6010	Flora en fauna	63
602	VERKEERSMAATREGELEN	63
6020	Toepassen verkeersmaatregelen	63
603	COMMUNICATIE	63
9	STAARTPOSTEN	65
95	STELPOSTEN	65

Deel 3. Bepalingen	66
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	67
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	67
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	67
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKingEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	67
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	67
01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	67
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	68
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	68
01 08 BIJDAGEN	68
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	68
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	69
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN UITVOERINGSTERMIJN	69
01 16 VERZEKERINGEN	70
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	70
01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	70
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	71
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	71
01 23 COMMUNICATIE	71
01 24 BEELDKWALITEIT	72
01 25 VAKOPLEIDING	73
01 26 SOCIAL RETURN	73
01 27 UITVOERINGASPECTEN	73
01 28 KLACHTEN EN MELDINGEN	74
01 29 EMVI-CRITERIA	74

01 30	BESLECHTEN VAN GESCHILLEN	75
51	GROENVOORZIENINGEN	76
51 0	GROENVOORZIENING, ALGEMEEN	76
51 02	EISEN EN UITVOERING	76
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	76
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	76
51 22	EISEN EN UITVOERING	76
51 4	BEPLANTINGEN	76
51 42	EISEN EN UITVOERING	76
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	76
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	78
62 12	EISEN EN UITVOERING	78
51 81	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	78

RAW BESTEK VERZORGEND GROENONDERHOUD

Gemeente Eemsdelta

Perceel A3

Besteknummer: zaak 437578

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta.

Wilhelminaweg 14
9901 CM Appingedam
KVK 81425570

02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. De betreffende persoon/ personen wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekendgemaakt.

03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eemsdelta en binnen het perceel A3. Hiertoe behoren de volgende kernen:

- Meedhuizen;
- Wagenborgen;
- Woldendorp;
- Termunten;
- Termunterzijl;
- Borgsweer

Voor grenzen te onderhouden gebied zie de bestekstekeningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het bestek betreft integraal groenonderhoud binnen verschillende structuurgebieden met onderscheid in beheerniveaus. De gebieden zijn:

- Woongebied (beeldkwaliteit B)
- Beschermde stads- en dorpsgezicht (beeldkwaliteit A),
- Bedrijventerrein, Groene Ruimte en Buitengebied (beeldkwaliteit C).

Elk gebied krijgt maatwerkonderhoud om een passende beeldkwaliteit te waarborgen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen grashoogte grasvelden en extensief gras;
- b. Beheersen grashoogte rondom obstakels, bomen en overgroei;
- c. Beheersen zwerfafval en natuurlijk afval op grassen;
- d. Beheersen onkruid in beplantingsvakken;
- e. Snoeien van diverse beplantingstypen;
- f. Onderhouden van bosplantsoen;
- g. Beheersen onkruid in haagvoeten;
- h. Knippen van hagen;
- i. Beheersen zwerfafval en natuurlijk afval in beplantingsvakken, hagen en bosplantsoen;
- j. Beheersen onkruid op half- en elementenverhardingen;
- k. Beheersen veeg-, zwerf-, en natuurlijk afval op verhardingen.

Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door het CROW. Naast de beeldkwaliteit zijn ook een aantal frequentieposten opgenomen.

In het RAW-bestek zijn tevens posten opgenomen voor aanvullend onderhoud, bijkomende werkzaamheden aan de groenvoorzieningen in de openbare ruimte kunnen separaat worden uitgevraagd door inzet van personeel en materieel op T.B.S.

05 TIJDSBEPALING

Het bestek loopt van 23 april 2025 t/m 31 december 2027 met een optie voor verlenging van twee keer 1 kalenderjaar.

Na afloop van een contractperiode eindigt de Overeenkomst van rechtswege, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk zes maanden voor het einde van de contractperiode schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van de optie tot verlenging.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot dit bestek en behoren de volgende tekeningen:

- A3-1 (Meedhuizen);
- A3-2 (Wagenborgen);
- A3-3 (Woldendorp en Baamsum);
- A3-4 (Borgsweer, Termunterzijl en Termunten).

Na definitieve gunning wordt het beheerareaal middels Shapefiles aan de aannemer verstrekt.

Het structuurgebied 'Buitengebied' staat niet weergegeven op te tekeningen. Deze zijn wel binnen de Shapefiles verwerkt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Gedragscode Soortbescherming gemeenten 2023
- Evenementenkalender gemeente Eemsdelta
- Bomenposter 'Werken rondom bomen'
- Format 'Maandelijkse voortgangsrapportage'
- Uitvoering Social Return 3.0 & Leidraad Social Return 3.0 (2025)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Overzichtslijst hoeveelheden per structuurgebied

04 HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem Obsurv.

De hoeveelheid ter inlichting bij de besteksposten met de eenheid WEEK zijn de werkelijk aanwezige hoeveelheden.

De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de besteksposten met de eenheid stuks (st), meter (m), vierkante meter (m2) en are zijn de werkelijke aanwezige hoeveelheden maal de onderhoudsfrequentie maal de looptijd van het bestek.

05 WIJZIGINGEN IN HOEVEELHEDEN

Als gevolg van sloop- en nieuwbouwprojecten, de versterking van woningen, de energietransitie en als gevolg van reconstructies en groot onderhoud is het groenareaal aan verandering onderhevig. Hierdoor kan de aard en omvang van de opdracht wijzigingen.

Om die reden worden er twee keer per jaar (in januari & juli) nieuwe shapefiles met hoeveelheden aan de aannemer verstrekt.

Eventuele wijzigingen in het areaal worden vervolgens door directie vertaald naar de termijnstaten voor de komende termijn.

06 DEPOTRUIMTE

De gemeente beschikt niet over een depotruimte voor onderdak voor personeel, opslag van materieel of tijdelijke opslag van materialen tijdens de werkzaamheden. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde depotruimte, waarbij de kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 SOORTENBESCHERMING

Op dit werk is van toepassing de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023. De gedragscode geeft invulling aan aantoonbaar zorgvuldig handelen. Het betreft een uitwerking van het onderdeel soortbescherming van de Wet natuurbescherming. De maatregelen in dit bestek vallen onder bestendig beheer en onderhoud, het voortzetten van (regulier) onderhoud. Het resultaat daarvan is het behoud van de bestaande situatie en het behoud van de aan de locatie gekoppelde functies voor flora en fauna.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland is daarmee ondergebracht in de Omgevingswet. De Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 is gebaseerd op de Wet Natuurbescherming. De verwachting is dat er begin 2025 een nieuwe gedragscode zal verschijnen, gebaseerd op de actuele wet en regelgeving. Vanaf dat moment zal de nieuwe gedragscode van toepassing zijn op dit bestek.

09 MILIEUSTRATEN

Het is toegestaan om het vrijgekomen (en af te voeren) materialen uit dit bestek naar een van de gemeentelijke milieustraten te brengen. Het af te voeren materiaal wordt geaccepteerd als bedrijfsafval. Hiervoor gelden de tarieven voor bedrijven en zijn voor rekening van de aannemer.

Meer informatie over de milieustraten in Farmsum en Usquert is te vinden op:
www.eemsdelta.nl/milieustraten-farmsum-en-usquert

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1							NULBEURT Om het onderhoudsniveau ten opzichte van het gevraagde niveau in kaart te brengen, wordt een eenmalige inspectie uitgevoerd. Hierbij rapporteert de aannemer aan de directie waar en in welke mate (% van het areaal) de huidige situatie niet voldoet aan het gevraagde onderhoudsniveau. Dit geldt specifiek voor besteksposten met de eenheid WEEK en kan per bestekspost worden aangegeven.			
1002							<u>Inspectie nulsituatie</u>			
100210	100299						Uitvoeren inspectie Betreft het eenmalig uitvoeren van een inspectie van het onderhoudsniveau om vast te stellen in welke mate de huidige situatie (voor aanvang van de uitvoering) afwijkt van het gevraagde onderhoudsniveau zoals beschreven in dit bestek. De resultaten van deze inspectie worden gerapporteerd aan de directie en omvatten per bestekspost met de eenheid WEEK een overzicht van de afwijkingen (% van het areaal) en de locaties waar deze achterstanden zich voordoen. De aannemer levert de rapportage uiterlijk binnen 14 werkdagen na aanvang van de overeenkomst aan. Betaling voor deze inspectiepost geschiedt na ontvangst en goedkeuring van de rapportage door de directie.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
2							BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A) Betreft het integraal groenonderhoud binnen het structuurgebied 'beschermde stads- en dorpsgezichten' op beeldkwaliteit A (m.u.v. bosplantsoen, waarvoor beeldkwaliteit B geldt). De grenzen van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
21							BOSPLANTSOEN			
210							<u>BOSPLANTSOEN</u> Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 87 m2 Lengte randen: 43 m1			
2100							<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
210010	514432						Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren, de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	35,00	V
210020	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
2101							<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>	m		43,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
210110	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V	
		1						are			1,00
		3									I
		4									
			2								
210120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V	
		1						are			1,00
		3									I
		4									
			1								
22							SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 442 m2				
220							OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
2200							<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
220010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie 1 In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	111,00	V	
		1									
		9									
		3									
			1								
				1							
				9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220020	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	111,00 V	
220030	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00 V	324,00 I
2201							<u>Beheersen onkruid</u>			
220110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	139,00 V	5,00 I
2202							<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
220210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	15,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220220	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220230	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		5,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
23							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
230							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeïende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 52 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 110 Aantal bomen in grasveld: 30 Randlengte: Langs verharding: 1.485 m1 Langs beplanting: 625 m1			
2300							<u>Maaïen gazons</u>			
230010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeïende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		52,00 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				3			Grondsoort: klei			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9		Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 230020 Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 230030			
					9		Maaisel kneuzen en laten liggen Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
230020	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 230030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
		1						st		110,00 I
		2								
		4								
		3								
		1								
		9								
230030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 30 Bomen in gazons Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	90,00 V	
		9								
		2								
2301							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			
230110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		625,00 I
		2								
		4								
		2								
230120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		1.485,00 I
		2								
		4								
		2								
2302							<u>Slepen gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
230210	512525			3		1		2	Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	104,00 V	
2303									<u>Beheersen afval op gazons</u>			
230310	512531			2		1			Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	312,00 V	
230320	501504			1		2		4	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
				2				2		are		52,00 I
230330	501515			1		2		4	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
				2				2		are		52,00 I
24									VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Araal: - Ongebonden verhardingen: 327 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 2.592 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 6.540 m2 - Verkeerselementen: 218 m2 - Lengte goten: 3.023 m1			
240									ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
2400									Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
240010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		4,00 I
		2								
		4								
		2								
		4								
240020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						st		15,00 I
		2								
		4								
		4								
2401							<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>			
240110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		4,00 I
		2								
		4								
		4								
240120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		4,00 I
		2								
		4								
		2								
		4								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
240130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
241			1					are		4,00 I
			2							
			4							
				1						
					4					
							ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
2410							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			
241010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 242010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 241040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 230120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name klinkerverharding 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					are		66,00 I
			2							
			4							
				2						
					1					
						4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 242010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 241040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 230120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		26,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
241030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 242010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 241040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 230120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,00
		2					Kwaliteitsniveau A			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
241040	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden aantal	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	st			190,00	I
		2					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4				Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding					
				9			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110					
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
242							GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken					
2420							<u>Onkruid in goten en randstroken</u>					
242010	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten elementen- en elementenverharding Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 241040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 230120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	km			4,00	I
		2					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110					
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
2421							<u>Beheersen afval in goten</u>					
242110	501704						Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken.Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1					Kwaliteitsniveau A	km			4,00	I
		2					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
			4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
					4		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
242120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
242130	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 242110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week km	139,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B) Betreft het integraal groenonderhoud binnen het structuurgebied 'Woongebied' op beeldkwaliteit B. De grenzen van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
30							BOMEN			
300							BOMEN Betreft het beheersen van onkruid en zwerfafval in boomspiegels.			
3000							<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>			
300010	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden aantal	st		26,00 I
				3			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
					4		Kwaliteitsniveau B			
						2	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						1	Grondsoort: klei			
							Boom in verharding, met boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
300020	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	139,00 V	
			1				Te onderhouden aantal	st		26,00 I
				3			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
					4		Kwaliteitsniveau B			
						2	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2	Grondsoort: klei			
							Boom in verharding, zonder boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3001							<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>			
300110	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	139,00 V	
			1				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		26,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Met boomrooster			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
300120	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
31		1							st			26,00	I
310		3						BOSPLANTSOEN BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 1.627 are Lengte randen: 69.961 m1 <u>Snoeien bosplantsoen</u>					
3100		4											
310010	514432							Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Per struikervormers worden de dikste takken teruggezet tot circa 0,20 m boven maaiveld 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	65.080,00	V		
310020	514812	1						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V		
3101		3							m			69.961,00	I
		4											
		2											
		2											
		4						<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
310110	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.627,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
310120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.627,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			1				Gebiedstype: winkelgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
32							HAGEN Betreft het onderhouden van de hagen binnen het areaal, inclusief onkruidbeheersing (incl. opslag), knippen van de hagen en het beheersen van zwerfafval. Uitgaande dat 40% van de hagen met een machine bereikbaar is en 60% handmatig geknipt moet worden. Lengte hagen totaal: 2.771 m1			
320							LIJNVORMIGE HAGEN			
3200							<u>Knippen lijnvormige hagen</u>			
320010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica	m2	49.878,00	V
		4					De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten			
		9					Betreft: lijnvormige haag			
		2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		3					Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
			2				Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
320020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica	m2	16.626,00	V
		4					De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten			
		9					Betreft: lijnvormige haag			
		2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
			4				Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
			2				Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september			
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
3201							<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		28,00 I
		3								
		4								
		2								
		2								
		4								
3202							Beheersen afval in haag(voet)			
320210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in de haag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		28,00 I
		3								
		4								
		2								
		4								
320220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in de haag(voet) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		28,00 I
		3								
		4								
		2								
		4								
33							SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 11.399 m2 - Struik- & botanische rozen: 1.495 m2 - Vaste planten & kruidachtigen: 2.932 m2			
330							OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3300								<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>			
330010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.850,00 V	
		1									
			9								
				3							
					1						
						1					
							9				
330020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.850,00 V	
		1									
			7								
				4							
					1						
						1					
							9				
330030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1							m		8.549,00 I
			3								
				4							
					2						
						2					
							4				
3301								<u>Beheersen onkruid</u>			
330110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	139,00 V	
		1							are		114,00 I
			3								
				4							
					2						
						2					
							3				
3302								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
330210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	342,00 V	
330220	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	114,00 I
330230	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	114,00 I
331							STRIJK- EN BOTANISCHE ROZEN			
3310							<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>			
331010	514426						Snoeien struikrozen. Betreft het snoeien van struik- en botanische rozen. Ieder jaar circa 50% van de totaal aanwezige rozenvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Locaties op aanwijs van directie Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Voorjaars snoei jaarlijks tussen februari en april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.495,00 V	
3311							<u>Beheersen onkruid</u>			
331110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week are	139,00 V	15,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6				
3312								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			
331210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: struikrozen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	45,00	V
331220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V I
331230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V I
332								VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN			
3320								<u>Knippen vaste planten</u>			
332010	514499							Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van alle vaste planten Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeren: tussen februari & april Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.864,00	V
3321								<u>Beheersen onkruid</u>			
332110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V I
3322								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: vaste planten & kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	59,00	V
332220	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V
332230	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V
34							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
340							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeierende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 1.232 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 2.595 Aantal bomen in grasveld: 685 Randlengte: Langs verharding: 35.200 m1 Langs beplanting: 14.790 m1			
3400							<u>Maaien gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
340010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaïen. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaïen binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.232,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			3				Grondsoort: klei			
							Horizontaal of met een talud tot 1:3			
				9			Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 340030			
							Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 340040			
					9		Maaisel kneuzen en laten liggen			
							Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340020	514423						Maaïen loof van bolgewassen. Betreft het maaïen van loof van bolgewassen na de bloei en afsterving van het meeste loof. Inclusief het bijmaaïen rondom obstakels in bolgewassen Uitvoeringsperiode: na de bloei: half juni. Hoeveelheid per jaar: 1 keer per jaar	m2	1.250,00 V	
		1					Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340030	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 340040	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden aantal	st		2.595,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			3				Grondsoort: klei			
				1			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9		Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
340040	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaïen rondom bomen onder niet vrijuitgroeiende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaïen om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 685	st	2.055,00 V	
		9					Bomen in gazons			
				2			Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
3401							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
340110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden lengte	m		14.790,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
340120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden lengte	m		35.200,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Grondsoort: klei			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
3402							<u>Slepen gazons</u>			
340210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep	are	2.464,00 V	
		3					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		1					Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			2							
3403							<u>Beheersen afval op gazons</u>			
340310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen.	are	7.392,00 V	
		2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
340320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.232,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
340330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00	V
341		1					EXTENSIEF GRAS Betreft het maaien van extensief gras binnen het areaal, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. De randen (breedte 1,5m) van het extensief gras wordt als gazon gemaaid en zijn opgenomen binnen paragraaf 241. Oppervlakte: 35 are Obstakels: 20 Bomen in extensief gras: 32 <u>Maaien van extensief gras</u>	are		
341010	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft het twee keer per jaar klepelen van extensief gras. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeïende bomen niet maaïen binnen de kroonprojectie. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 2 maaibeurter per jaar in juli en oktober. Geklepeld gras kan blijven liggen. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	are	210,00	V
341020	513814						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van (extensief) grashoogte rondom obstakels. Maaïen rondom bomen conform bestekpost 341030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gras. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00	V
341030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaïen om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in extensief gras: 32 Bomen in extensief gras 2 Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	96,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3411							<u>Beheersen afval op extensief gras</u>			
341110	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Extensief gras	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		35,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
341120	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Extensief gras	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		35,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
35							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areal: - Ongebonden verhardingen: 2.397 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 44.993 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 69.558 m2 - Verkeerselementen: 1.972 m2 - Lengte goten: 75.204 m1			
350							ONGBONDEN VERHARDINGEN			
3500							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			
350010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 350020	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		24,00
		3					Kwaliteitsniveau B			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
350020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
3501		1						st		20,00 I
350110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		24,00 I
350120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		24,00 I
350130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		24,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
351							ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
3510							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			
351010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
			1				Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		696,00
			3				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
			2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
			1				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			4				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
351020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		450,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
351030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 352010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		20,00
			3				Kwaliteitsniveau B			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
351040	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden aantal	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	st			2.332,00	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4				Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding					
					9			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							4	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
352								GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken					
3520								<u>Onkruid in goten en randstroken</u>					
352010	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten elementen- en elementenverharding. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 351040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 340120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	km			76,00	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110					
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
							4	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3521								<u>Beheersen afval in goten</u>					
352110	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen:	week	139,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau B	km			76,00	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
				4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
						4		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
352120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		380,00 I
			3							
				4						
					2					
						1				
							4			
352130	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 352110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						km		76,00 I
			3							
				4						
					9					
						1				
							4			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C) Betreft het integraal groenonderhoud binnen structuurgebied 'Buitengebied' op beeldkwaliteit C. De kaders van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
41								BOSPLANTSOEN			
410								BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 2.067 are Lengte randen: 85.230 m1			
4100								<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
410010	514432							Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	82.680,00 V	
410020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00 V	85.230,00 I
4101								<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>			
410110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	2.067,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
410120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2.067,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					1		Gebiedstype: winkelgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
42							HAGEN Betreft het onderhouden van de hagen binnen het areaal, inclusief onkruidbeheersing, knippen van de hagen en het beheersen van zwerfafval. Uitgaande dat 40% van de hagen met een machine bereikbaar is en 60% handmatig geknipt moet worden. Areaal: Lengte hagen totaal: 269 m1			
420							LIJNVORMIGE HAGEN			
4200							<u>Knippen lijnvormige hagen</u>			
420010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	4.850,00	V
420020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van de hagen Plantsoort van de haag: divers - met name Acer campestre, Crataegus monogyna en Fagus sylvatica De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: lijnvormige haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 per jaar, jaarlijks in juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichtingen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.614,00	V
4201							<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
420110	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet. Gerekend is met een gemiddelde breedte van de haagvoet van 0,75 m	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4202							<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>			
420210	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
420220	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval in de haag(voet)	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		3,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
43							SIERPLANTSOEN Betreft het onderhouden van de aanwezige sierbeplanting binnen het areaal. Betreft het snoeien en knippen van de sierbeplanting, onkruidbeheersing en verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval. Boomspiegels binnen een beplantingsvak worden beschouwd als beplantingsvak. Deze dienen conform de beschreven beeldmeetlat onderhouden te worden. De verplichting voor het snoeien van beplanting geldt voor een periode van twee jaar, waarbij 2026 het eerste uitvoeringsjaar is (m.u.v. de post overgroei beplanting, deze geldt bij aanvang contract). In het eerste contractjaar stelt de opdrachtgever een snoeiplan op voor de beplantingsvakken, dat vervolgens wordt gedeeld met de opdrachtnemer. Areaal: - Opgaande en bodembedekkende heesters: 75 m2 - Vaste planten & kruidachtigen: 157 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
430								OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS			
4300								<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>			
430010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters. Ieder jaar circa 25% van de totaal aanwezige beplantingsvakken snoeien. Alle aanwezige beplanting binnen deze vakken dienen gesnoeid te worden. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: opgaande, meersoortige sierheesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	19,00 V	
430020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters. Ieder jaar circa 25% van de aanwezige beplanting snoeien Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Uitvoeringsmoment: voorjaar Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 keer per vier jaar snoeien op aanwijs van directie In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	19,00 V	
430030	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1	4		4				m		56,00 I
4301								<u>Beheersen onkruid</u>			
430110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	139,00 V	
		1	4		4				are		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4302								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
430210	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	3,00	V	
430220	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	
430230	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	
431								VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
4310								<u>Knippen vaste planten</u>				
431010	514499							Terugknippen vaste planten Betreft: afknippen van afgestorven loof van alle vaste planten Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal beurten: 1 keer per jaar Uitvoeren: tussen februari & april Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	314,00	V	
4311								<u>Beheersen onkruid</u>				
431110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V	
4312								<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
431210	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het verwijderen van het blad en takken uit de beplantingsvakken Betreft: vaste planten & kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar tussen februari en april. Eerste beurt in april 2025 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	are	4,00	V
431220	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V
431230	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00	V
44							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
440							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeierende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 143 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 300 Aantal bomen in grasveld: 105 Randlengte: Langs verharding: 3.250 m1 Langs beplanting: 1.150 m1			
4400							<u>Maaien gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
440010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		143,00 I
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				3			Grondsoort: klei			
					9		Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 440020			
							Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 440030			
					9		Maaisel kneuzen en laten liggen			
							Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
440020	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen	week	139,00 V	
							Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 440030			
		1					Te onderhouden aantal	st		300,00 I
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				3			Grondsoort: klei			
					1		Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					9		Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
440030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeiende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaien om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 105	st	315,00 V	
							Bomen in gazons			
		9					Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober			
					2		Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			
4401							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			
440110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	139,00 V	
							Te onderhouden lengte	m		1.150,00 I
		1					Kwaliteitsniveau C			
		4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			4				Grondsoort: klei			
				2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
440120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden lengte	m		3.250,00 I
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Grondsoort: klei			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4402							<u>Slepen gazons</u>			
440210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep	are	286,00 V	
		3					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			1				Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
				2						
4403							<u>Beheersen afval op gazons</u>			
440310	512531						Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen.	are	858,00 V	
			2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
440320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		143,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
440330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons	week	139,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		143,00 I
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
45							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Ongebonden verhardingen: 15.199 m2 - Voetpaden, pleinen en brandgangen: 8.474 m2 - Rijbanen, parkeervakken en inritten: 19.052 m2 - Verkeerselementen: 4.034 m2			
450							ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
4500							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			
450010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 450020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					are		152,00 I
			4							
				4						
					2					
						4				
450020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					st		80,00 I
			4							
				4						
					4					
4501							<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
450110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
450120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
450130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
451							ELEMENTENVERHARDING Betreft alle elementenverharding binnen het areaal die op tekening zijn weergegeven. Binnen de posten is onderscheid gemaakt tussen: 1) Rijbanen, parkeervakken en inritten; 2) Trottoirs, pleinen en brandgangen; en, 3) Verkeerselementen (bushaltes, verkeersgeleiders, vluchtheuvels, verkeersheuvels, etc.). Conform bepaling 51 08 02 is een volledig overzicht opgenomen van alle aanwezige verhardingstypen. Voor zover deze verhardingstypen op het kaartmateriaal zijn weergegeven, maken zij expliciet onderdeel uit van de opdracht en vallen zij onder de uitvoering daarvan. Binnen het areaal van de elementenverharding bevindt zich ook een deel met gebakken materialen. De werkmethode dient op deze verharding te zijn afgestemd op het voorkomen van schade.			
4510							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
451010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op rijbanen, parkeervakken en inritten. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 451040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 440120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		191,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
451020	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Betreft het beheersen van onkruid op trottoirs, pleinen, fietspaden en brandgangen, inclusief de goten langs deze verhardingstypen. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 451040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 440120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		85,00
		4					Kwaliteitsniveau C			
			4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
451030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): nvt Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 451040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 440120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		41,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
451040	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen.	week	139,00	V
		1					Te onderhouden aantal	st		432,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) nvt			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								GROENE RUIMTE (BEELDKWALITEIT C) Betreft het integraal groenonderhoud binnen structuurgebied 'Groene Ruimte' op beeldkwaliteit C. De kaders van de structuurgebieden zijn op de tekeningen weergegeven.			
51								BOSPLANTSOEN			
510								BOSPLANTSOEN Betreft het onderhoud van bosplantsoen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar deelt de gemeente het snoeiplan voor het bosplantsoen. Oppervlakte: 1.733 are Lengte randen: 75.145 m1			
5100								<u>Snoeien bosplantsoen</u>			
510010	514432							Terugzetten beplanting. Betreft het jaarlijks terugzetten van struikvormers in bosplantsoenvakken. Jaarlijks wordt 20% van het gehele areaal bosplantsoen teruggezet. De locaties volgens snoeiplan Specificatie: terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten. Uitvoeringsperiode: Januari & februari, uitgaande dat 2026 eerste uitvoeringsjaar is. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door dikste takken per struik tot circa 0,20 meter boven maaiveld terug te zetten 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren , de aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	69.320,00 V	
510020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	139,00 V	75.145,00 I
5101								<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>			
510110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	1.733,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
510120	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1.733,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					1		Gebiedstype: winkelgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
52							GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN			
520							GAZONS Betreft het onderhouden van de gazons. Betreft het maaien van de gazons en rond obstakels en bomen, beheersen overgroei, maaien loof van bolgewassen en het slepen van de gazons. Onder de vrijuitgroeende bomen is het niet toegestaan om te maaien met een maaimachine. Dit om schade aan de bomen en wortels te voorkomen. Areaal: Oppervlakte: 14 are Aantal obstakels (m.u.v. bomen): 30 Aantal bomen in grasveld: 15 Randlengte: Langs verharding: 400 m1 Langs beplanting: 180 m1			
5200							<u>Maaien gazons</u>			
520010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaien. Onder vrijuitgroeende bomen niet maaien binnen de kroonprojectie. Deze bomen staan aangegeven op de Shapefiles	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		14,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					3		Grondsoort: klei			
						9	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
						9	Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer 520020			
						9	Beheersen grashoogte rondom bomen volgens bestekspostnummer 520030			
						9	Maaisel kneuzen en laten liggen Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
520020	512813						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van grashoogte rondom obstakels. Beheersen grashoogte rondom bomen conform bestekspostnummer 520030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materialen laten liggen op gazons. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week	139,00 V	
		1						st		30,00 I
		4								
			4							
				3						
				1						
520030	512505						Bijmaaien rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaien rondom bomen onder niet vrijuitgroeiende bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaian om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in grasveld: 15 Bomen in gazons Gerekend is met 1 beurten per jaar in oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	45,00 V	
		9								
			2							
5201							<u>Beheersen overgroei gazons</u>			
520110	512808						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		180,00 I
		4								
			4							
				2						
520120	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						m		400,00 I
		4								
			4							
				2						
5202							<u>Slepen gazons</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
520210	512525						Slepen grasveld. Betreft het slepen van de gazons voorafgaande de eerste maaibeurt om eventuele molshopen te verwijderen. Gerekend is met eerste beurt in voorjaar 2026 Aantal percelen: conform tekening Slepen met weidesleep Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	28,00 V	
5203			3				<u>Beheersen afval op gazons</u>			
520310	512531			1						
			2				Grasveld ontdoen van blad. Betreft het verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen bladafval op de gazons. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in november en na volledige bladval van bomen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	84,00 V	
520320	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					are		14,00 I
			4							
			4							
			2							
520330	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld en gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					are		14,00 I
			4							
			4							
			2							
521							<u>EXTENSIEF GRAS</u> Betreft het maaien van extensief gras binnen het areaal, inclusief het bijmaaien rondom obstakels. De randen (breedte 1,5m) van het extensief gras wordt als gazon gemaaid en zijn opgenomen binnen paragraaf 531. Oppervlakte: 113 are Obstakels: 180 Bomen in extensief gras: 75			
5210							<u>Maaien van extensief gras</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
521010	512504		2		1	1	Maaien kruidachtigen. Betreft het twee keer per jaar klepelen van extensief gras. Niet binnen 50 cm van de stam van bomen maaïen. Onder vrijuitgroeiende bomen niet maaïen binnen de kroonprojectie. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurter per jaar in juli en oktober. Geklepeld gras kan blijven liggen. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	are	113,00 V	
521020	513814						Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van (extensief) grashoogte rondom obstakels. Maaïen rondom bomen conform bestekpost 521030 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen laten liggen op gras. Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	week st	139,00 V	180,00 I
521030	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het een keer per jaar bijmaaïen rondom bomen. Niet binnen een afstand van 30 cm van de stam maaïen om schade aan bomen te voorkomen. Totaal aantal aanwezige bomen in extensief gras: 75 Bomen in extensief gras Gerekend is met twee beurten per jaar in juni en oktober Aangrenzende verhardingen dienen schoon achtergelaten te worden.	st	225,00 V	
5211							<u>Beheersen afval op extensief gras</u>			
521110	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	113,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
521120	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: Extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
53			1					are		113,00 I
			4							
				4						
					2					
						4				
							VERHARDINGEN Betreft het beheersen van onkruiden en vuil op elementenverharding, ongebonden verhardingen en in goten, inclusief rondom obstakels. Areaal: - Ongebonden verhardingen: 714 m2 - Verkeerselementen: 166 m2 - Lengte goten: 333 m1			
530							ONGEBONDEN VERHARDINGEN			
5300							<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u> Betreft alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal zoals aangegeven op de tekeningen.			
530010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft het beheersen van alle ongebonden verhardingspaden binnen het areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 530020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					are		8,00 I
			4							
				4						
					2					
						4				
530020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van obstakels op ongebonden verhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR 2023 voldoen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
			1					st		9,00 I
			4							
				4						
					4					
5301							<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
530110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op ongebonden verhardingen zowel binnen, als buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: Midden oktober tot volledige bladval van bomen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
530120	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
530130	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft grofvuil op ongebonden verhardingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	139,00 V	
531							ELEMENTENVERHARDING			
5310							<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u> Betreft alle rijbanen, parkeervakken en inritten binnen het areaal. Het onkruidbeheersing geldt niet voor de asfaltwegen, maar wel voor de goten langs de asfaltverhardingen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op en rond verkeers-elementen zoals verkeersheuvels, bushaltes, verkeersgeleiders en vluchtheuvels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 532010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 531020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 520120 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, mits deze aan de eisen van de KOR voldoen. Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding	week	139,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,00
			4				Kwaliteitsniveau C			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 532110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
531020	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft het beheersen van onkruid rondom obstakels op alle elementenverhardingen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen.	week	139,00	V
		1					Te onderhouden aantal	st		10,00
			2				Kwaliteitsniveau A			
				4			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					9		Verhardingstype: Elementenverharding divers - met name tegel- & klinkerverharding			
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 532110			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
532							GOTEN EN RANDSTROKEN Betreft het beheersen van onkruid en veegvuil en natuurlijk afval in goten en randstroken			
5320							<u>Onkruid in goten en randstroken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
532010	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft het beheersen van onkruid in goten elementen- en elementenverharding. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 531020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 520120 Bij het beheersen van onkruid dood onkruid: blijven staan, zolang deze aan de eisen van de KOR voldoen. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 532110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
5321		1						km		1,00 I
		4								
		4								
			2							
				1						
					4					
532110	501704						Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken. Betreft het beheersen van veegvuil in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						km		1,00 I
		4								
			4							
				2						
					4					
532120	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten en randstroken. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 532110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1						are		2,00 I
		4								
			4							
				2						
				1						
					4					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
532130	518702							Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van natuurlijk afval in goten. zowel binnen als buiten de bladvalperiode. Uitgaande van een gootbreedte van 50 cm Bladvalperiode: Najaar- en winterperiode Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding en elementenverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 532110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	139,00 V	
		1							km		1,00 I
			4								
				4							
					9						
						1					
							4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
6							WERKEN ALGEMENE AARD			
600							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
6000							<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
600010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een groenvoorziener/ hovenier, inclusief (hand)materieel voor het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden op regie. Prijs incl. vervoer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief klein materieel zoals bosmaaier, kettingzaag, bladblazer, handmaaimachine, heggeschaar, etc.	uur	160,00	V
600020	100501			2			Inzetten van werknemer. Betreft het inzetten van een gecertificeerde ETW'er. Prijs incl. vervoer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een gecertificeerde ETW'er voor het uitvoeren van snoei- en rooiwerkzaamheden van bomen.	uur	40,00	V
6001							<u>Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening</u>			
600110	100599						Inzetten van een zitmaaier, geschikt voor middelgrote tot grote grasvelden. Maai breedte: minimaal 1,2 meter voor efficiënte dekking Gewicht: tussen 500 en 800 kg Mulching- of opvangsysteem beschikbaar, afhankelijk van de opdracht. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600120	100599						Inzetten van een RAVO-veegmachine, inclusief machinist Het uitvoeren van veegwerkzaamheden met een RAVO veegmachine voor het reinigen van goten, wegen en pleinen. Machine voorzien van veeg- en zuiginstallatie Inhoud vuilbak: minimaal 5 m3 Geschikt voor het opzuigen van droog en nat vuil Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600130	100599						Inzetten van een borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden in goten en wegen. Borstelmachine met een borsteldiameter van 0,6 meter en zijborstels voor nauwkeurig reinigen van goten. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V
600140	100599						Inzetten van een hand-borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden op trottoirs en overige verhardingen. Gewicht: maximaal 1.500 kg om verzakkingen te voorkomen. Prijs inclusief bediening	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
600150	100531						Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft het inzetten van een mobiele versnipperaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte Aandrijving ter keuze van de aannemer Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		5								
		9								
		1								
600160	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een (midi)tractor, voorzien van cyclomaaier of klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: Klepelmaaier of cyclomaaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1								
		1								
		1								
600170	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor, voorzien van maaizuigcombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maaizuigcombinatie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1								
		1								
		1								
600180	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van minitractor met heggeschaar/mulcher voor het knippen van hagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: Mulcher voor het knippen van hagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		1								
		1								
		1								
600190	100599						Inzetten van een rupsspinhoogwerker Betreft het inzetten van een spinhoogwerker (12 m hoog) voor het verwijderen van dood hout van bomen in bosplantsoen langs verhardingen. Prijs inclusief bediening en grondwerker.	uur	40,00	V
600200	100516						Inzetten van een vrachtauto. Betreft het inzetten van een vrachtauto voor het verzamelen en afvoeren van groenafval. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
		3								
		1								
		1								
		1								
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
600210	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft het inzetten van een graafmachine (1,5 ton), inclusief machinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			2							
				1						
					1					
600220	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft het inzetten van een graafmachine (3,5 ton), inclusief machinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
			2							
				1						
					1					
601							SOORTBESCHERMING			
6010							<u>Flora en fauna</u>			
601010	645099						Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van het format 'BB-checklist III - Format ecologisch werkprotocol' volgens de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023 Werkprotocol voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de directie Soorteninformatie wordt verstrekt aan de hand van de Natuurwaardenkaart.	EUR		N
602							VERKEERSMAATREGELEN			
6020							<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>			
602010	620199						Toepassen verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke (rijdende) bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N
603							COMMUNICATIE			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
603010	102399						Aanleveren maandelijkse rapportages Betreft het aanleveren van de maandelijkse voortgangsrapportages. De rapportages dienen in het bijgevoegde format te worden ingevuld aan aangeleverd te worden door de aannemer. Doel van deze verplichting is het informeren van de opdrachtgever over de resultaten, voortgang en planning van de werkzaamheden. De rapportages dienen ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - Resultaten en voortgang uitvoering); - Planning uitvoering komende twee weken per beheergroep en wijk/ kernen; - Status klachten en meldingen; - Bijzonderheden in het werk; - Afwijkingen en/of fouten in kaartmateriaal; De rapportages dienen digitaal en uiterlijk twee werkdagen voorafgaande het operationeel overleg aan de opdrachtgever te worden verstrekt.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 05 Het afwijken van verplichtingen op grond van dit bestek is slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring door de directie. Aan toezeggingen van anderen dan de directie kan de aannemer geen rechten ontleen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 OPNEMING**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard vindt opneming plaats door de aannemer.
- 02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk dagelijks dan wel uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek opgenomen.
- 03 De opgenomen hoeveelheden worden door de aannemer uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek als weekstaat aan de directie overlegd.
- 04 Voorafgaand aan de opneming voor de betalingstermijn, zoals bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard, dient de aannemer eerst een kwaliteitscontrole uit te voeren of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan het gestelde kwaliteitseisen in het bestek. De door de aannemer geconstateerde tekortkomingen dienen binnen een week te worden hersteld. Uitgevoerde herstelwerkzaamheden dienen opnieuw te worden gecontroleerd en per mail gereed te worden gemeld bij de directie. Bij herhaaldelijk niet voldoen aan de gestelde eisen, kan de gemeente de aannemer in gebreke te stellen overeenkomstig paragraaf 46 van de UAV 2012.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 01 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV wordt bepaald dat afwijkingen van de in het bestek, en op basis hiervan uit te voeren werken, genoemde verrekenbare hoeveelheden, ook bij afwijkingen van meer dan 10 procent, geen aanleiding kunnen geven tot herziening van de verrekenprijs.
- 02 Paragraaf 39 lid 4 van de UAV 2012 is ook van toepassing op over- en onderschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden van dezelfde besteksposten in de verschillende deelgebieden.

01 03 02 10%-REGELING

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 RISICOREGELING**

- 02 In afwijking van artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard, vindt er gedurende de eerste twee contractjaren geen verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en kosten van bouwstoffen plaats.
Bij het invoeren van de optionele verlenging geldt de in paragraaf 01.05.01 gestelde indexering van de prijzen per eenheid.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING**01 05 01 INDEXERINGSREGELING**

- 01 Eenheidsprijzen staan gedurende de eerste twee contractjaren vast. Na deze periode kunnen de prijzen op initiatief van de aannemer worden geïndexeerd, voor het eerst op de eerste dag van het derde contractjaar (1 januari 2027). De aanpassing van de eenheidsprijzen gebeurt op basis van het 'Prijsindexcijfer Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)' (reeks 2015=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De op dat moment door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexcijfers zijn bindend voor beide partijen.
- 02 Vanaf 1 januari 2027 wordt geïndexeerd d.m.v. een indexeringsberekening op grond van het "prijsindexcijfer Grond- water- en wegenbouw" (reeks 2015=100) zoals opgesteld door het CBS.
De bepaling van het indexeringspercentage gaat volgens de formule:
$$(B_n - B_a) / B_a \times 100 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal)}$$

Hierin is:
B_n = De index in januari van het afgelopen jaar (bij de eerste indexering: kwartaalindex januari 2027)
B_a = de index in januari in het jaar voorafgaand aan het afgelopen jaar (bij de eerste indexering: januari 2026).

01 06 BETALINGSREGELNGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIES

- 01 Aan de hand van de in artikel 01.02.02 van de Standaard bedoelde gegevens berekent de aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.06.01 van de Standaard op welke bedragen hij aanspraak maakt. Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn opgestelde declaraties toekomen.
- 02 De declaraties dienen per email worden verzonden naar: facturen@eemdelta.nl.

Op de declaratie dienen te worden gericht aan M. Nuninga. Een declaratie bevat in ieder geval de volgende informatie:

- Projectbenaming (besteknummer + omschrijving);
- Inhoud van factuur (bijvoorbeeld termijnnummer);
- Door de directie te verstrekken kostenplaats- en verplichtingnummer.

Tevens dient als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

- 03 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in hoofdstuk 01.07 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 De aannemer dient na ontvangst van het betalingsbewijs, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 7 van de Standaard, een kopie te overleggen aan de directie.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 UAV 2012 zijn verkregen. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van toestemming van een derde of het gebruik van een weg of terrein, als bedoeld in lid 1, zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

- 01 Indien de aannemer voor uitvoering van werkzaamheden of voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen of terreinen, dan dient hij hiertoe toestemming te hebben van de eigenaar van de weg of het terrein.
- 02 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen van toestemming van een derde of het gebruik van een weg of terrein, als bedoeld in lid 1, zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer is verplicht alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer. Een en ander in overleg met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
- 04 Bij de uitvoering van maatregelen en voorzieningen, als bedoeld in lid 03, neemt de aannemer de relevante figuren van de CROW publicatie 96b (laatste versie) in acht.
- 05 De aannemer is verplicht alle voorschriften, die door de directie ten behoeve van veilig verkeer worden gegeven, stipt en onmiddellijk op te volgen.
- 06 Alle in deze paragraaf genoemde werkzaamheden en leveringen worden verondersteld te zijn inbegrepen bij bestekspost 602010 en worden derhalve zonder aanvullende kosten voor de opdrachtgever door de aannemer uitgevoerd.
- 07 Indien de aannemer het gestelde in deze bepaling niet nakomt zal per geval voor ieder uur of gedeelte daarvan een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1.000,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg, inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke dag (doch voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn

01 12 06 CERTIFICERING

- 01 Alle door de aannemer in te zetten medewerkers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken langs de weg" in lijn met artikel 70b van de CAO voor de Bouwnijverheid 2017.
- 02 Het bepaalde in lid 01 geldt niet voor medewerkers die ingezet worden in het kader van social return on invest (SROI).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 KWALITEITSPLAN**

- 01 Een kwaliteitsplan wordt niet verlangd.

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema, dan legt hij dit voorstel uiterlijk 3 werkdagen voor het ingaan van de wijziging aan de directie ter goedkeuring voor.
- 03 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Verder dienen de werkzaamheden per dorp te worden ingepland en worden afgerond.
- 04 Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren te wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan

HFD PAR ART LID

maken op enige vergoeding.

- 05 Onderbreking van werkzaamheden, als bedoeld in lid 04, dient minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 CAR-VERZEKERING

- 01 Een CAR-verzekering is niet vereist.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, is de aannemer verplicht om een adequate verzekering af te sluiten en in stand te houden die de aansprakelijkheid van zowel de aannemer als de opdrachtgever dekt voor alle schade die door derden wordt geleden, welke voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van het werk zoals omschreven in dit bestek. De verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximaal eigen risico van € 5.000,00, alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.
- 02 De aannemer dient de verzekering in stand te houden voor de duur van het werk en, voor zover van toepassing, tot het verstrijken van de aansprakelijkheidstermijnen zoals vastgelegd in de overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.
- 03 De aannemer dient op eerste verzoek van de directie het bewijs van de afgesloten verzekering(en) te overleggen, evenals bewijs van premiebetaling, gedurende de looptijd van de werkzaamheden.

01 16 03 Wet aansprakelijkheidsverzekeringmotorrijtuigen

- 01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever, diens adviseur, de directie, de bestuurder en andere partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik maken of gebruik laten maken van diens materieel, zich door verzekering te doen dekken en voor de duur van de opdracht gedekt te houden tot tenminste de door de wet minimaal vereiste bedragen, tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen en materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Rij-, vaar- en voertuigen of materieel die hier niet aan voldoen mogen niet op het werk worden gebruikt.
- 02 Voornoemde rij-, vaar- en voertuigen en materieel moeten verzekerd zijn tegen het werkrisico inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 06 Op dit werk is van toepassing de meest recente versie van de Bomenposter 'Werken rondom bomen' van Stadswerk en Normeninstituut Bomen. De uitgangspunten ten aanzien van opslag, parkeren, transport, graven, ophogen en andere bodembewerkingen binnen de kwetsbare boomzone zijn conform de Bomenposter van toepassing.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer ook schade aan drainage te melden.
- 02 Alle schade die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt veroorzaakt, komt voor rekening van de aannemer.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING

- 01 In afwijking van het bepaalde in 01.18.05 van de Standaard 2020 wordt per toegebrachte schade per boom een

korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.

- 02 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden de stam van bomen beschadigd met een bosmaaier, wordt per gebeurtenis een korting van €100,- toegepast.
- 03 De kortingen genoemd in lid 01 en lid 02 worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer. Schades bij derden dienen binnen een termijn van 4 weken na melding worden hersteld. Mocht de schade niet tijdig worden hersteld, dan zal per geval een korting worden toegepast van duizend euro (€ 1000,- per week).
- 02 De korting genoemd in lid 01 wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 01 In afwijking van het bepaalde in 01.18.05 van de Standaard wordt per toegebrachte schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de aanbesteding geldt. Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 03 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID

- 01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET BESCHERMDE SOORTEN

- 01 Van de aannemer wordt een ecologisch werkprotocol verwacht op basis van het format 'BB-checklist III - Format ecologisch werkprotocol' volgens de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

- 01 De VISI-systematiek is niet van toepassing

01 23 02 RAPPORTAGES

- 01 De aannemer levert maandelijks een rapportage aan bij de directie. In de rapportage vermeldt de aannemer ten minste de onderdelen zoals genoemd in bestekspost 603010. Het format waarin deze rapportages uitgewerkt dienen te worden zijn als bijlage bij dit bestek toegevoegd. De rapportage dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaande het operationeel overleg te worden gedeeld met de opdrachtgever. De rapportage wordt hiermee besprekingsstuk tijdens het operationeel overleg.

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Gedurende de uitvoeringsperiode zullen 1 keer per maand bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het

bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Tijdens een bouwvergadering als bedoeld in lid 02 komen onder andere de planning voor de uitvoering, resultaten van inspecties en de weekrapportages aan de orde. Tevens komen (bewoners)klachten aan de orde die voorafgaand aan het overleg bij de opdrachtgever zijn gemeld.
- 04 De aannemer zit de vergadering voor. De aannemer verstuurt minimaal twee werkdagen voorafgaande de bouwvergadering de agenda naar de aanwezigen. Tevens stuurt de aannemer de laatste twee weekrapportages aan die tijdens de bouwvergadering worden behandeld.
- 05 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurt door de opdrachtgever en zal uiterlijk 5 werkdagen na de betreffende vergadering gedeeld worden met de aannemer. De aannemer meldt eventuele afwijkingen binnen 5 werkdagen, waarna de opdrachtgever binnen 5 werkdagen een gecorrigeerde versie van het verslag bij de opdrachtgever aanlevert.
- 06 Minimaal één keer per half jaar vindt een strategisch/tactisch overleg plaats. Hierin worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:
 - Evaluatie samenwerking;
 - Financiële voortgang;
 - Klachtenafhandeling(analyse/trend-ontwikkelingen);
 - Inzet SROI;
 - Schouwrapportages;
 - Vooruitblik o.a. i.r.t. algemeen tijdsschema(vanuit Opdrachtnemer) en ontwikkelingen komend half jaar.
 - Voortgang uitvoering EMVI-criteria.

Opdrachtgever is voorzitter van het overleg. Aansluiten vanuit Opdrachtgever in ieder geval contractmanager

01 23 04 COMMUNICATIE MET PUBLIEK EN/OF OMWONENDEN

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.
- 03 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever

01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op het werk is Nederlands. Alle communicatie dient in de Nederlandse taal te geschieden.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 08 OPNEMING

- 01 Binnen de periode van april tot en met november zal de opdrachtgever jaarlijks het volledige areaal vijf keer schouwen. Tijdens deze kwaliteitsmeting wordt op dertig vooraf bepaalde willekeurige locaties de beeldkwaliteit gemeten, conform de meetmethodiek zoals beschreven in de KOR. Na elke schouw wordt een rapportage opgesteld en aan de opdrachtnemer aangeleverd. Deze rapportage bevat de bevindingen, onderbouwd met foto's en de gemeten resultaten op basis van de KOR-criteria.
- 02 De opdrachtnemer dient deze resultaten op te volgen en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde beeldkwaliteit binnen vijf werkdagen te herstellen. Hiervoor worden geen additionele kosten in rekening gebracht.
- 03 Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het resultaat van de werkzaamheden kan een controle door een onafhankelijke derde worden verricht. De kosten van deze controle zullen worden gedragen door de partij die in ongelijk wordt gesteld.

01 24 09 BESTEKSMELDING

- 06 Indien de opdrachtgever constateert dat de beeldkwaliteit, zoals vastgelegd in dit bestek, niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt hiervan een besteksmelding gemaakt. De opdrachtnemer wordt binnen twee werkdagen schriftelijk op de hoogte gebracht van de tekortkoming en krijgt een hersteltermijn van vijf werkdagen om de gebreken te verhelpen.
- 07 Indien de opdrachtnemer er niet in slaagt om binnen de gestelde hersteltermijn de tekortkoming op te lossen, wordt per tekortkoming een boete of korting toegepast van €250 per dag, te rekenen vanaf de dag waarop de hersteltermijn is verlopen, tot het moment waarop de gebreken volledig zijn hersteld.
- 08 De toegepaste korting wordt verrekend bij de volgende termijntoestand of factuur. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verdere acties te ondernemen indien de gebreken niet naar behoren worden verholpen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 VAKOPLEIDING MEDEWERKERS**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA), 'Veilig werken langs de weg' te beschikken.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 01 MINIMALE INZET SROI**

- 01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
- 02 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 5% van de aanneemsom exclusief BTW inzetten voor Social Return. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.
- 03 Boeteclausule: Indien het percentage van de aanneemsom wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social Returnverplichting.
- 04 De opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de Social Return Monitor ten behoeve van de verantwoording van de Social Returnverplichting. Op het gebruik van de monitor is een privacy protocol van toepassing.
De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor. Mocht u geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, neem dan contact op met het Coördinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@werkinzicht.nl
- 05 In de bijlage *Uitvoering Social Return* worden de uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.

01 27 UITVOERINGASPECTEN**01 27 01 VOORKOMEN VAN MILIEUSCHADE DOOR GEMORSTE STOFFEN**

- 01 De aannemer is verplicht ervoor te zorgen dat er geen benzine, oliën of vetten worden gemorst tijdens het tanken, doorsmeren of door lekkage aan leidingen van materieel. Eventueel gemorste stoffen moeten op kosten van de aannemer worden verwijderd door:
- Het afgraven van het vervuilde gebied,
 - Het afvoeren van de vervuilde grond,
 - Controle van het saneringsresultaat, en
 - Het aanvullen van het gebied met schone grond.
- 02 Opslag van oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekioliën binnen het werkterrein is niet toegestaan. Het gebruik van verrijdbare voorraadtanks is verboden, tenzij het betreft gecertificeerde installaties die voldoen aan alle milieu-eisen en vooraf zijn goedgekeurd.
- 03 De aannemer is verplicht om te allen tijde voldoende voorzieningen aanwezig te hebben op het werk om bij

milieucalamiteiten, zoals olie lekkage, de situatie volledig te isoleren, op te ruimen en de vervuilde materialen af te voeren.

- 04 In het geval van een milieucalamiteit dient de aannemer onmiddellijk de voorzieningen zoals genoemd in lid 3 in te zetten en terstond melding te maken van het incident aan de directie.

01 27 02 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
- 03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 27 03 GELUIDHINDER MATERIEEL

- 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
- Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden. De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
 - Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

01 28 KLACHTEN EN MELDINGEN

01 28 01 AFHANDELING VAN KLACHTEN EN MELDINGEN

- 01 Klachten en meldingen kunnen door de opdrachtgever of gebruikers worden ingediend via het daarvoor ingerichte meldingssysteem (Topdesk), per e-mail of telefonisch. Klachten en meldingen worden via de opdrachtgever per mail of telefoon doorgegeven aan de opdrachtnemer.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht alle klachten en meldingen zorgvuldig en adequaat te behandelen. Afhankelijk van de aard van de melding, dient de klacht binnen vijf werkdagen naar tevredenheid van de opdrachtgever te zijn afgehandeld, tenzij een langere termijn met de opdrachtgever is overeengekomen.
- 03 In geval van urgente meldingen die onmiddellijke actie vereisen, zoals gevaarlijke situaties of calamiteiten, zal de opdrachtnemer direct maatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen. De opdrachtgever wordt binnen vier uur na melding op de hoogte gebracht van de genomen acties.

01 29 EMVI-CRITERIA

01 29 01 UITGANGSPUNTEN EMVI-CRITERIA AANBESTEDING

- 01 De aangeboden EMVI-criteria dienen volledig te zijn doorberekend in de inschrijving en dienen zonder enig voorbehoud te worden opgenomen. De inschrijver kan deze doorberekenen onder post 91 eenmalige kosten. Eventueel meerwerk of extra declaraties die voortvloeien uit de EMVI-criteria zullen niet worden gehonoreerd.
- 02 Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de toegezegde kwaliteitsnormen, communicatieafspraken of prestaties zoals vastgelegd in de EMVI-belofte, kan de opdrachtgever een boete opleggen van €1.000,- per constatering. Daarnaast wordt dit bedrag verhoogd met €500,- per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum gelijk aan de maximale fictieve korting die in mindering gebracht had kunnen worden op basis van de aanbestedingsprocedure. Voorafgaand aan de boeteoplegging wordt de opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd en krijgt hij de kans om binnen een redelijke termijn alsnog aan de eisen te voldoen.
- 03 Indien de kwaliteit van de door de aannemer uitgebrachte inschrijving, zoals neergelegd in het ingediende plan van aanpak, hoger is dan de in dit bestek geëiste kwaliteit, prevaleert de uitgebrachte inschrijving boven het bestek en de daarbij behorende bijlagen. In dat geval dienen de hogere kwaliteitseisen zoals aangeboden in de inschrijving door de aannemer te worden nageleefd.

HFD PAR ART LID

01 30 BESLECHTEN VAN GESCHILLEN**01 30 01 GESCHILBESLECHTING**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in zijn geheel te vervallen.
- 02 Indien partijen na onderling overleg niet tot een oplossing van een geschil komen, zal de beslechting van het geschil plaatsvinden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN**

- 01 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**51 03 01 ZIEKTEN OF PLAGEN**

- 02 Indien de aannemer binnen het perceel een Invasieve exoot constateert, dan dient hij dit schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 12 De opdrachtnemer dient te allen tijde de vorming van proppen op het gazon te voorkomen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen van proppen zonder hiervoor kosten in rekening te mogen brengen.
- 13 Alle op de grasvelden aanwezige afvalstoffen (zoals papier, blik, plastic, stenen, etc.) dienen door de Opdrachtnemer voorafgaand aan de maaibeurt te worden verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
- 14 Onderdeel van de opdracht is het maaien bij sportvelden. Het maaien binnen de lijnen van de sportvelden behoort niet tot de opdracht. Buiten deze lijnen om wel. Dit betekent dat het maaien grasstrook tussen bebording en lijnen, gras onder de bebording, rondom de dug-out, maaien rondom doelpalen, etc. binnen het takenpakket van de aannemer valt.
- 15 Groeilocaties van de Aziatische duidenknoop niet maaien.
- 16 Indien de Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw wordt aangetroffen, dient de aannemer hier schriftelijk melding van te maken bij de directievoerder

51 4 BEPLANTINGEN**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 07 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN**

- 07 Het knippen van de hagen dient te gebeuren tot op het oude hout (het geknipte hout van het vorige groeiseizoen).

51 42 30 ONKRUID IN BEPLANTING

- 01 Het is niet toegestaan om onkruid in beplantingsvakken en/of aan de voet van hagen te verwijderen met behulp van een bosmaaier.
- 02 Het is niet toegestaan om te schoffelen in borders met vaste planten. Deze dienen uitsluitend handmatig te worden bewerkt.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 01 ALGEMEEN**

- 02 De wijzen van onkruidbeheersing op verhardingen en het vegen van de verhardingen mag niet leiden tot schade aan verhardingsoppervlakken of verzakking van verhardingen.
- 03 Het verwijderen van onkruid op verhardingen dat groeit in kieren bij randstroken, bijvoorbeeld langs gevels of schuttingen, valt tevens binnen het werkpakket van de aannemer

51 81 02 TYPEN VERHARDINGEN

- 01 De volgende verhardingstypen zijn aanwezig binnen de gemeente Eemsdelta en zijn hiermee, indien deze op de kaarten zijn weergegeven, onderdeel van de opdracht:

1) Rijbanen, parkeervakken, inritten

- Bermverharding;
- Brugdekken;
- Busbanen;
- Geleiding;
- Inritten;
- Parkeerstroken;
- Parkeerterreinen en -vakken;
- Passeerstroken;
- Rijbanen;
- Ronde

2) Trottoirs, pleinen, fietspaden, trappen en brandgangen

- Brandgangen;
- Pleinen;
- Drempels;
- Fietspaden;
- (mol)Goten;
- Trappen;
- Voetpaden

3) Verkeers-elementen

- Bushaltes;
- Verkeersdrempels;
- Verkeersgeleiders;
- Verkeersheuvels;

HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 Een volledige wegafsluiting voor verkeer is niet toegestaan. De aannemer dient te allen tijde, indien mogelijk, zorg te dragen voor de doorgang van verkeer in beide richtingen.
- 03 Indien het, wegens onvoorziene omstandigheden, niet mogelijk is om het verkeer in beide richtingen doorgang te laten vinden, dient de aannemer tijdig alternatieve maatregelen voor te stellen en goedkeuring te verkrijgen van de directie.
- 04 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.
- 05 De aannemer dient de bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk te verstoren gedurende de uitvoering van het werk.
- 06 De aannemer is verantwoordelijk voor het treffen van adequate voorzieningen, zoals het plaatsen van vlonders of het aanbrengen van tijdelijke verharding, om de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
- 07 Indien de huisvuilophaaldienst als gevolg van de werkzaamheden geen toegang heeft tot de woningen, winkels en bedrijven, is de aannemer verplicht om passende maatregelen te treffen zodat het huisvuil tijdig en op een veilige manier kan worden opgehaald.
- 08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, hebben de directie of de politie het recht om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen. De tijdelijke stillegging van werkzaamheden als gevolg van ongevallen of calamiteiten geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

- 05 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

51 81 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

Behoort bij: 437578

Verzorgend Groenonderhoud - Perceel A3

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 437578

Verzorgend Groenonderhoud binnen perceel A3 - Gemeente Eemsdelta

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel A3

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 437578

Verzorgend Groenonderhoud - Perceel A3

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	NULBEURT				
1002	<u>Inspectie nulsituatie</u>				
100210	Uitvoeren inspectie	EUR		N	
2	BESCHERMD STADS- EN DORPSGEZICHT (BEELDKWALITEIT A)				
21	BOSPLANTSOEN				
210	BOSPLANTSOEN				
2100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
210010	Terugzetten beplanting.	m2	35,00	V	
210020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
2101	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
210110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
210120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
22	SIERPLANTSOEN				
220	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
2200	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
220010	Snoeien sierplantsoen.	m2	111,00	V	
220020	Snoeien sierplantsoen.	m2	111,00	V	
220030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
2201	<u>Beheersen onkruid</u>				
220110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
2202	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
220210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	15,00	V	
220220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
220230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
23	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
230	GAZONS				
2300	<u>Maaien gazons</u>				
230010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
230020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
230030	Bijmaaien rondom bomen.	st	90,00	V	
2301	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
230110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
230120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
2302	<u>Slepen gazons</u>				
230210	Slepen grasveld.	are	104,00	V	
2303	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
230310	Grasveld ontdoen van blad.	are	312,00	V	
230320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
230330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	VERHARDINGEN				
240	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
2400	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
240010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
240020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
2401	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
240110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
240120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
240130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
241	ELEMENTENVERHARDING				
2410	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
241010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
241020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
241030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
241040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
242	GOTEN EN RANDSTROKEN				
2420	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				
242010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
2421	<u>Beheersen afval in goten</u>				
242110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
242120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
242130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
3	WOONGEBIED (BEELDKWALITEIT B)				
30	BOMEN				
300	BOMEN				
3000	<u>Beheersen onkruid in boomspiegels</u>				
300010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
300020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	139,00	V	
3001	<u>Beheersen afval in boomspiegels</u>				
300110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
300120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	139,00	V	
31	BOSPLANTSOEN				
310	BOSPLANTSOEN				
3100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
310010	Terugzetten beplanting.	m2	65.080,00	V	
310020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
3101	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
310110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
310120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
32	HAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320	LIJNVORMIGE HAGEN				
3200	<u>Knippen lijnvormige hagen</u>				
320010	Knippen van (blok)hagen.	m2	49.878,00	V	
320020	Knippen van (blok)hagen.	m2	16.626,00	V	
3201	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
320110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3202	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
320210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
320220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
33	SIERPLANTSOEN				
330	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
3300	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
330010	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.850,00	V	
330020	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.850,00	V	
330030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
3301	<u>Beheersen onkruid</u>				
330110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3302	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
330210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	342,00	V	
330220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
330230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
331	STRIJK- EN BOTANISCHE ROZEN				
3310	<u>Snoeien struik- en botanische rozen</u>				
331010	Snoeien struikrozen.	m2	1.495,00	V	
3311	<u>Beheersen onkruid</u>				
331110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3312	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
331210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	45,00	V	
331220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
331230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
332	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
3320	<u>Knippen vaste planten</u>				
332010	Terugknippen vaste planten	m2	5.864,00	V	
3321	<u>Beheersen onkruid</u>				
332110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
3322	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
332210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	59,00	V	
332220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
332230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
34	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340	GAZONS				
3400	<u>Maaien gazons</u>				
340010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
340020	Maaien loof van bolgewassen.	m2	1.250,00	V	
340030	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
340040	Bijmaaien rondom bomen.	st	2.055,00	V	
3401	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
340110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
340120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
3402	<u>Slepen gazons</u>				
340210	Slepen grasveld.	are	2.464,00	V	
3403	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
340310	Grasveld ontdoen van blad.	are	7.392,00	V	
340320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
340330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
341	EXTENSIEF GRAS				
3410	<u>Maaien van extensief gras</u>				
341010	Maaien kruidachtigen.	are	210,00	V	
341020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	139,00	V	
341030	Bijmaaien rondom bomen.	st	96,00	V	
3411	<u>Beheersen afval op extensief gras</u>				
341110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
341120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
35	VERHARDINGEN				
350	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
3500	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
350010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
350020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
3501	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
350110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
350120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
350130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
351	ELEMENTENVERHARDING				
3510	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
351010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
351040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
352	GOTEN EN RANDSTROKEN				
3520	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				
352010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3521	Beheersen afval in goten				
352110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
352120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
352130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
4	BUITENGEBIED (BEELDKWALITEIT C)				
41	BOSPLANTSOEN				
410	BOSPLANTSOEN				
4100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
410010	Terugzetten beplanting.	m2	82.680,00	V	
410020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	
4101	<u>Beheersen afval in bosplantsoen</u>				
410110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
410120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
42	HAGEN				
420	LIJNVORMIGE HAGEN				
4200	<u>Knippen lijnvormige hagen</u>				
420010	Knippen van (blok)hagen.	m2	4.850,00	V	
420020	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.614,00	V	
4201	<u>Beheersen onkruid in haagvoet</u>				
420110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
4202	<u>Beheersen afval in haag(voet)</u>				
420210	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
420220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
43	SIERPLANTSOEN				
430	OPGAANDE EN BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
4300	<u>Snoeien opgaande en bodembedekkende heesters</u>				
430010	Snoeien sierplantsoen.	m2	19,00	V	
430020	Snoeien sierplantsoen.	m2	19,00	V	
430030	Beheersen overgroei-heesters.	week	139,00	V	
4301	<u>Beheersen onkruid</u>				
430110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	
4302	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
430210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,00	V	
430220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
430230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
431	VASTE PLANTEN EN KRUIDACHTIGEN				
4310	<u>Knippen vaste planten</u>				
431010	Terugknippen vaste planten	m2	314,00	V	
4311	<u>Beheersen onkruid</u>				
431110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4312	<u>Beheersen afval in beplantingsvakken</u>				
431210	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	4,00	V	
431220	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
431230	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
44	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
440	GAZONS				
4400	<u>Maaien gazons</u>				
440010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
440020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
440030	Bijmaaien rondom bomen.	st	315,00	V	
4401	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
440110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
440120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
4402	<u>Slepen gazons</u>				
440210	Slepen grasveld.	are	286,00	V	
4403	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
440310	Grasveld ontdoen van blad.	are	858,00	V	
440320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
440330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
45	VERHARDINGEN				
450	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
4500	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
450010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
450020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
4501	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
450110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
450120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
450130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
451	ELEMENTENVERHARDING				
4510	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
451010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
451020	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
451030	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
451040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
5	GROENE RUIMTE (BEELDKWALITEIT C)				
51	BOSPLANTSOEN				
510	BOSPLANTSOEN				
5100	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
510010	Terugzetten beplanting.	m2	69.320,00	V	
510020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	139,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5101	Beheersen afval in bosplantsoen				
510110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
510120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	139,00	V	
52	GRASSEN EN KRUIDACHTIGEN				
520	GAZONS				
5200	<u>Maaien gazons</u>				
520010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	139,00	V	
520020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-gazon.	week	139,00	V	
520030	Bijmaaien rondom bomen.	st	45,00	V	
5201	<u>Beheersen overgroei gazons</u>				
520110	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
520120	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
5202	<u>Slepen gazons</u>				
520210	Slepen grasveld.	are	28,00	V	
5203	<u>Beheersen afval op gazons</u>				
520310	Grasveld ontdoen van blad.	are	84,00	V	
520320	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
520330	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
521	EXTENSIEF GRAS				
5210	<u>Maaien van extensief gras</u>				
521010	Maaien kruidachtigen.	are	113,00	V	
521020	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	139,00	V	
521030	Bijmaaien rondom bomen.	st	225,00	V	
5211	<u>Beheersen afval op extensief gras</u>				
521110	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
521120	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	139,00	V	
53	VERHARDINGEN				
530	ONGEBONDEN VERHARDINGEN				
5300	<u>Beheersen onkruid op ongebonden verhardingen</u>				
530010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	139,00	V	
530020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
5301	<u>Beheersen afval op ongebonden verharding</u>				
530110	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	139,00	V	
530120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
530130	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
531	ELEMENTENVERHARDING				
5310	<u>Beheersen onkruid op elementenverharding</u>				
531010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	139,00	V	
531020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	139,00	V	
532	GOTEN EN RANDSTROKEN				
5320	<u>Onkruid in goten en randstroken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532010	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
5321	<u>Beheersen afval in goten</u>				
532110	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	139,00	V	
532120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	139,00	V	
532130	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	139,00	V	
6	WERKEN ALGEMENE AARD				
600	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
6000	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
600010	Inzetten werknemer.	uur	160,00	V	
600020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
6001	<u>Ter beschikking stellen materieel, inclusief bediening</u>				
600110	Inzetten van een zitmaaier, geschikt voor middelgrote tot grote grasvelden.	uur	40,00	V	
600120	Inzetten van een RAVO-veegmachine, inclusief machinist	uur	40,00	V	
600130	Inzetten van een borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden in goten en wegen.	uur	40,00	V	
600140	Inzetten van een hand-borstelmachine voor het verwijderen van onkruiden op trottoirs en overige verh	uur	40,00	V	
600150	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00	V	
600160	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600170	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600180	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
600190	Inzetten van een rupsspinoogwerker	uur	40,00	V	
600200	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
600210	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
600220	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
601	SOORTBESCHERMING				
6010	<u>Flora en fauna</u>				
601010	Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft het opstellen van een ecologisch werkprotocol op basis van	EUR		N	
602	VERKEERSMAATREGELEN				
6020	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
602010	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
603	COMMUNICATIE				
603010	Aanleveren maandelijkse rapportages	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				