

Algemene informatie

Aanbesteding: Baggerwerkzaamheden Noordwest Overijssel
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: WK-2025-08

Toelichting:

Er is voor de Selectiefase één vraag gesteld.
Aanpassing Selectieleidraad: gele arcering verwijderd.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Nadere selectiecriteria

Vraag:

Julie vragen de volgende eisen bij paragraaf 3.6 Nadere Selectiecriteria

Gegadigde heeft in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor aanmelding een werk uitgevoerd voor mechanische of hydraulische baggerwerkzaamheden waarbij tenminste:

1. 25% (aantoonbaar in referentie) van de omvang van de baggerwerken in m3 Emissievrij is ontgraven; en
2. 25% (aantoonbaar in referentie) van de omvang van de baggerwerken in m3 Emissievrij overslag is uitgevoerd; en
3. 25% (aantoonbaar in referentie) van de omvang van de baggerwerken in m3 Emissievrij bagger is getransporteerd.

Worden hier geen minimale aantal m3 gevraagd? Want 25% over een hoeveelheid van 1.000 m3 is uiteraard veel minder dan 25% over 10.000 m3?

Antwoord:

Aanbesteder bevestigt dat het aantal m3 niet van belang is op dit nadere Selectie criterium.

Wel moet aantoonbaar zijn bij Aanmelding middels de Bijlage D - Opgave referentieopdrachten dat uit het formulier gehaald kan worden dat het aantoonbaar 25% per onderdeel is. Indien blijkt dat het niet aantoonbaar 25% op alle drie (3) de onderdelen is, zullen de punten voor het Nadere Selectie criterium niet toegekend worden.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 WK-2025-08 - Kanalen (grotendeels) te
Noordwest Overijssel**Beantwoord op:**

7 mei 2025