



ACANTUS

Keuzeformulier

Uw gegevens

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

E-mailadres:

Afleveradres/project:

Huis- of bouwnummer:

☐ Ik geef Bribus toestemming voor de verwerking van mijn gegevens om deze keukenorder correct af te handelen. Ik ben mij ervan bewust dat mijn gegevens minimaal gedurende de garantieperiode van tien jaar bewaard blijven.

Opname/gesprek uitgevoerd door: Handtekening:

Datum: Handtekening bewoner:


Versie 05.2023

Alle pagina's zijn met u doorgenomen. Na ondertekening zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.



bribus

Keuzepakketten Keukencombinatie



☐ Pakket 1

Frontkleur	Kunststof werkbladen	
		
☐ Noorse Esdoorn R5853	☐ 1A Carmin Mozaiek 68022TC	☐ 1B Bellatogrijs F7709



☐ Pakket 2

Frontkleur	Kunststof werkbladen	
		
☐ Basaltgrijs U1290	☐ 2A Bellatogrijs F7709	☐ 2B Carmin Mozaiek 68022TC

☐ Pakket 3

Frontkleur	Kunststof werkbladen	
		
☐ Grijs Eiken Sonoma R4285	☐ 3A Bellatogrijs F7709	☐ 3B Carmin Mozaiek 68022TC
		
	☐ 3C Koren F7919TC	

☐ Pakket 4

Frontkleur	Kunststof werkbladen	
		
☐ Wit W300	☐ 4A Bellatogrijs F7709	☐ 4B Blok Board Noce R5151MO
		
	☐ 4C Koren F7919TC	

Keukenopstelling



Voorbeeld opstelling 3 deurs
1800



Voorbeeld opstelling 4 deurs
(vanaf 2000)

De uitvoering is afhankelijk van de bestaande situatie. Heeft u nu een 3 deurs opstelling, dan krijgt u dit in de nieuwe situatie ook.

Grepen



☐ Greep RVS 128 mm
0907



☐ Greep RVS 128 mm
0908



☐ Stanggreep RVS 128 mm
0978

SPOELBAK VOOR

Kunststof werkbladen



Vierkante spoelbak met korfplug
Minimale kastmaat 50 cm
L184035 OKG

IN TE VULLEN DOOR

Acantus

Project:

Lengte keuken/opstelling:

Bovenkastjes:

Tegelwerk: Ja ☐ nee ☐ m²:

Gebruiksadvies

Een keuken 'zo goed als nieuw houden' is heel eenvoudig. Het oppervlak van een keukenfront en werkblad is makkelijk te onderhouden, simpelweg door het op de juiste manier en tijdig te reinigen.

Kunststof oppervlaktes

Fronten en werkbladen neemt u eenvoudig met een warme, lichtvochtige doek af. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u uitsluitend een zacht reinigingsmiddel of vloeibare zeep. Neem na het reinigen de fronten altijd af met een droge doek.

Schadelijke reinigingsmiddelen

Bijtende schuurmiddelen en agressieve, vloeibare reinigingsmiddelen zijn niet geschikt om uw keuken mee te onderhouden. Ook het gebruik van meubel poetsmiddelen of was bevelen we niet aan.

Geleiderails van de lades


Deze hoeven niet ingevet te worden. Het is voldoende om er goed op te letten dat de geleiderails van de lades en de uittrekdeln schoon blijven.

Algemeen

Wij adviseren u het volgende:

- Plaats geen hete pan op uw werkblad. Gebruik altijd een onderzetter om zo schade aan het werkblad te voorkomen. Ook voor de levensduur van uw pannen is het raadzaam om een onderzetter te gebruiken.
- Schuif of draai geen pannen op uw werkblad. Dit kan zowel het werkblad als uw pannen beschadigen. Een onderzetter kan uitkomst bieden en schade voorkomen.
- Gebruik bij het snijden op uw werkblad altijd een snijplank.
- Laat geen water op het werkblad staan. Neem dit direct af met een doek.
- Plaats geen waterkoker onder kasten en gebruik alleen waterkokers die automatisch uitschakelen. Hierdoor worden kasten niet veelvuldig blootgesteld aan stoom. Ook dit kan na verloop van tijd sporen op de kasten achterlaten.
- Laat warmwaterkranen, bijvoorbeeld een Quooker, niet onnodig doorstromen.
- Zet voordat u start met koken de afzuigkap aan.
- Neem na het koken de kasten links en rechts van de kookplaat af met een droge doek.
- Trek een vaatwasser die in bedrijf is niet open.
- Ook al is de vaatwasser gereed, laat de inhoud nog even in de vaatwasser drogen (ca. 1 uur na afloop). Dan komt er minder stoom vrij bij het openen van de vaatwasser. Sluit de vaatwasser na het uitpakken en laat deze dus ook niet op een kier staan.
- Laat de deur van een hete oven niet langer open dan noodzakelijk. En laat deze uitsluitend afkoelen met een gesloten deur.
- Hang geen vochtige doek over de kastdeuren.

Voor meer informatie over het onderhoud van uw Bribus keuken ga naar bribus.nl/faq/gebruiksadvies



WAT WORDT ER VAN U VERWACHT

Bij aanvang van de keukenmontage?

Wij verzoeken u vriendelijk om vóór het bezoek van onze monteur uw kasten leeg te ruimen en het werkblad vrij te maken. Zelf aangebrachte voorzieningen zoals wandbetimmeringen, behang en dergelijke dienen door u verwijderd te worden. Ook vragen wij u om alle apparatuur zoals fornuis, koelkast, vaatwasser, af te koppelen en te verwijderen. Nadat de keuken geplaatst is dient u zelf apparatuur terug te plaatsen en aan te sluiten.

Versie 05.2023

Bribus B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische productwijzigingen en leveringsmogelijkheden. Kleuren kunnen afwijken t.o.v. de werkelijkheid, druk- en zetfouten voorbehouden.
Versie: 2023/05 LGSZ L2301493 BKEU1006