

Ref	Ronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen	Antwoord
27	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Contractvorm	Wij wensen een klikcontract aan te bieden op basis van kalenderjaar vooruit, max 4 kliks. Is dat akkoord? Wij wensen een SPOT(EPEX/LEBA) overeenkomst aan te bieden? Is dit akkoord?	AD: niet akkoord. Maximaal 4 kliks per kalenderjaar past niet bij de prijsstrategie, om de uiteindelijke prijs op te bouwen uit maand, kwartaal en jaarkliks. Tevens is sec. een spot Epex/ Leba product niet gewenst. Kliks op de Endex en OTC met een eventuele uitloop van niet geklikte delen op de spot is hetgeen gevraagd wordt	13-3-2025	19-3-2025
28	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Prijsblad	"Leverancier hanteert een mid-ask spread voor zowel gas als elektra. Dit kan Leverancier bijvoegen als apart tabblad of als bijlage. Gaaf AD hiermee akkoord?"	AD: bijvoegen mag, maar maakt - zoals in prijzenblad is vermeld - geen onderdeel uit van de gevraagde opslagen. Voor OTC kliks geldt deze spread ook niet	17-3-2025	19-3-2025
29	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	UEA Tendered	"Zou Leverancier de UEA Formulieren mogen uploaden in Tendered bij bijvoorbeeld overige documenten, in plaats van deze online in te vullen in verband met aanwezigheid tekenbevoegde ? Graag akkoord van AD hierop"	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
30	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	UEA Tendered	"Zou Leverancier de UEA Formulieren mogen uploaden in Tendered bij bijvoorbeeld overige documenten, in plaats van deze online in te vullen in verband met aanwezigheid tekenbevoegde ? Graag akkoord van AD hierop"	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
31	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	geheimhouding 3.5	Vanwege een evenwichtige overeenkomst wenst Leverancier de geheimhouding en vertrouwelijkheid (3.5 onder j) wederkerig te laten gelden. Kan aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan aanbestedende dienst dit toelichten?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
32	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Rangorde 3.5	Is aanbestedende dienst akkoord met de volgende rangorde? Nota van Inlichtingen/ Beschrijvend document/Overeenkomst/leveringsvoorwaarden Leverancier? En zo nee, kan aanbestedende dienst dit toelichten?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
33	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	GvO's 2.2.2	Klopt het dat de AD de GvO's op werkelijk verbruik afgeboekt wil hebben?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025

34	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	exclusiviteit 2.2.2 en 2.3.2 en PvE onder C	Kan AD bevestigen dat met “mutaties hebben uitsluitend betrekking op de juridische entiteit, waarmee de overeenkomst is aangegaan” wordt bedoeld dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om leveringspunten van nieuwe afnemers (juridische entiteiten) toe te voegen aan de overeenkomst?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
35	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	exclusiviteit 2.2.2 en 2.3.2 en PvE onder C	“Leverancier heeft gedurende de looptijd van deze Leveringsovereenkomst het exclusieve recht tot levering van gas en elektriciteit ten aanzien van de Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst, in die zin dat Opdrachtgever geen leveringsovereenkomst(en) met betrekking tot de levering daarvan in die periode ten aanzien van Aansluitingen vallend onder deze Leveringsovereenkomst zal sluiten met derden” Kan AD bovenstaand bevestigen?”	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
36	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Bandbreedte 2.2.2 en 2.3.2 en PvE onder C	Bandbreedte 2.2.2 en 2.3.2 en PvE onder C Het is Leverancier niet duidelijk wat wordt verstaan onder een “minimale bandbreedte”. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat er sprake is van een bandbreedte van 15 procent?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
37	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Bandbreedte 2.2.2 en 2.3.2	Kan aanbestedende dienst bevestigen dat er een bandbreedte geldt op het gecontracteerde jaarvolume en niet op het vastgeklikte totale jaarvolume?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025

38	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Opslagen2.3.2	"Gaat AD akkoord met de volgende clause over de Bijmengverplichting en de ETS2 regeling? De Contractprijs is exclusief netbeheer, heffingen, belastingen en kosten die voortvloeien uit eventuele andere verplichtingen opgelegd door de overheid Bovenop uw contractprijs brengen wij u energiebelasting, opslag duurzame energie en btw in rekening. Ook eventuele toekomstige nieuwe heffingen en belastingen zullen wij aan u in rekening brengen. Indien sprake is van kosten die voortvloeien uit (toekomstige) verplichtingen die de overheid oplegt aan de Afnemer of Leverancier, zoals bijvoorbeeld de toekomstige bijmengverplichting groen gas (zie "Bijmengverplichting groen gas") en de ETS-2 regeling (zie "ETS-2" "*****") kunnen wij de kosten daarvan ook aan u doorberekenen. Voor het leveren aan een Kleinverbruiksaansluiting brengen wij u ook de kosten voor netbeheer in rekening. ETS-2 ETS-2 introduceert een tweede handelsemmissiesysteem voor de broeikasgasemissies van de brandstoffen in de gebouwde omgeving, het wegvervoer, en overige sectoren zoals de industrie en overige nog door de overheid te bepalen eindgebruiksectoren (opt-in mogelijkheid). De start van de veiling en handel in emissierechten is voorzien in 2027. Leverancier is vanaf de start van ETS-2 gerechtigd om de kosten voor deelname aan ETS-2, zoals, maar niet beperkt tot de prijs van een ETS-2 emissierecht, aan de Afnemer door te berekenen. De prijs van een ETS-2 emissierecht is variabel, aangezien de prijs afhankelijk is van marktontwikkelingen. Het recht om kosten voor deelname aan ETS-2 door te berekenen geldt uiteraard alleen voor zover de ETS-2 regeling van toepassing is."*****	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
39	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	salderen2.2.2	Per 1 januari 2027 komt de wettelijke salderingsregeling te vervallen. Leverancier zal vanaf 1 januari 2027 niet meer salderen en zal de geldende wet- en regelgeving toepassen voor wat betreft de terugleververgoeding/terugleverkosten. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat dit akkoord is?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
40	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	overeenkomst	Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de leveringsvoorwaarden en de overeenkomst van de Leverancier aan wie wordt gegund van toepassing zijn?	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025

41	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Termijn	"Kan de termijn voor verlenging naar 30 kalenderdagen worden gewijzigd in plaats van 10 werkdagen? Gaaf AD hiermee akkoord ?"	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
42	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	overeenkomst 2.3.2	In 2.3 staat: "Met Opdrachtgever sluit Opdrachtnemer een overeenkomst af voor de levering van aardgas". In 2.3.2 staat: "De bandbreedte op het volume geldt voor de afzonderlijk at te sluiten Overeenkomsten tussen deelnemende Stichtingen en Opdrachtnemer". Het is Leverancier niet duidelijk of Leverancier met elk van de deelnemende stichtingen voor de levering van gas een overeenkomst sluit. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat voor zowel elektra als gas met elke individuele stichting een overeenkomst wordt gesloten? "	AD: de vraag is reeds in ronde 1 gesteld en door AD beantwoord	12-3-2025/ 17-3-2025	19-3-2025
43	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Vraag 4,	Leverancier stelt onderstaande vraag graag nogmaals. Wanneer EoD niet beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld niet-publicatie of marktomstandigheden is het voor leverancier belangrijk dat onderstaande clause in het contract staat. Kan AD zijn niet akkoord onderbouwen? Indien er een vergelijkbaar artikel in het huidige contract staat of opgenomen kan worden kan AD dit dan aangeven? "AD mag kliks uitvoeren voor een settlement prijs op de ICE Endex PreEnd of Day (hierna: Endex-klik). Leverancier heeft te allen tijde het recht om de mogelijkheid van een Endex-klik op enig moment niet meer aan te bieden, zonder daartoe tegenover AD schadeplichtig te zijn. Leverancier bericht AD hierover vooraf per email. Het tijdstip van verzending van de e-mail is leidend."	AD: indien EoD niet beschikbaar is vanwege niet-publicatie of marktomstandigheden dan kan er logischerwijs niet geklikt worden en geldt dit voor de gehele markt/ hebben alle leveranciers hiermee te maken. Waar de schoen hier wringt is, dat Leverancier stelt, te allen tijde het recht te hebben om de mogelijkheid van een Endex-klik op enig moment niet meer aan te bieden. AD leest hieruit, dat Leverancier de mogelijkheid wil hebben om om enig moment alleen nog kliks op de OTC aan te bieden en dit gedurende de rest van de contractduur voort te zetten. Daar gaat AD niet mee akkoord. Indien op de markt beschikbaar, dan dient de Endex-klik door Leverancier ook te worden aangeboden.	17-3-2025	19-3-2025
44	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	vraag 5, Prijsfixatie elek + gas	Leverancier kan akkoord gaan om de minimale klikvolumes te verkleinen voor AD. Wel stellen we in dit geval een maximaal aantal kliks van 20 kliks per leveringsjaar. Dit is volgens leverancier een redelijke voorwaarde gezien het gestelde contractvolume. Kan AD hiermee akkoord gaan?	AD: akkoord	17-3-2025	19-3-2025
45	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Vraag 8, Klikrestrictie elek + gas	Leverancier stelt graag een ruimere klikrestrictie voor. Namelijk Y+1=100, Y+2=75 en Y+3=50. Past dit wel in de voorgenomen klikstrategie en is dit voorstel akkoord voor AD?	AD: niet akkoord. Gezien de momenteel gunstige tarieven in met name de laatste contractjaren 2027 en 2028 wenst AD de mogelijkheid te hebben om meer dan de voorgestelde percentages van het volume reeds gedurende 2025 op jaarblokken te kunnen klikken	17-3-2025	19-3-2025

46	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Kwartierdata	Voor aansluiting 871685920004545417 is er kwartierdata beschikbaar gesteld vanaf 1-8-2024. Is de aansluiting sinds die datum in bedrijf of mist er mogelijk kwartierdata? Kan AD hier bevestiging op geven of eerdere kwartierdata ook beschikbaar stellen?	AD: aansluiting is per die datum pas in gebruik.	17-3-2025	19-3-2025
47	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Aansluitlijst	Onderstaande aansluitingen staan wel in de kwartierdata, echter niet in de algemene aansluitlijst. is het de bedoeling dat deze 2 aansluitingen wel meegenomen worden in deze aanbesteding? Zo ja, willen jullie de aansluitlijst updaten? 871685900000030469 871685920002316644	AD: 871685900000030469 is per 1-1-2025 overgenomen door een andere contractant. 871685920002316644 is per ingangsdatum contract niet meer actief. Bestand met aansluitingen is leidend.	17-3-2025	19-3-2025
48	2	Levering en teruglevering van duurzame electriciteit en levering aardgas	Kwartierdata	Van onderstaande aansluitingen mist de kwartierdata. Is deze beschikbaar, zo ja, kan deze ook gedeeld worden? 871685920001177109 871685920001942011	AD: hetgeen wordt gesteld is niet juist. 871685920001177109: zie kolom F van het meetdatabestand. 871685920001942011: zie kolom I van het meetdatabestand	17-3-2025	19-3-2025