

Behoort bij: 2024-SB-295

RAW-RAAMOVEREENKOMST HEKWERKEN

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
14	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
140	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING				
140010	Opbr./afv. straatbaksteen diverse formaten.	m2	25,00F		
140020	Opbreken betonstraatstenen diverse formaten.	m2	25,00F		
140030	Opbreken betontegels diverse formaten.	m2	25,00F		
140040	Opbreken opsluitbanden	m	25,00F		
16	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
161	Verwijderen hekwerken				
161010	Verw./afv. afrastering (houten paal + draad)	m	100,00F		
161020	Verw./afv. plantsoenhekwerk (bandijzer).	m	25,00F		
161030	Verw./afv. plantsoenhekwerk (ronde buis).	m	50,00F		
161040	Verw./afv. gaashekwerk hoogte van 1,25 tot 3,0 m	m	100,00F		
161050	Verw./afv. tot 3 puntdraad boven gaashekwerk	m	100,00F		
161060	Verw./afv. leunhekwerk sportveld (paal+bovenbuis)	m	360,00F		
161070	Verw./afv. leunhekwerk sportveld (paal+DSM+bovenbuis)	m	360,00F		
161080	Verw./afv. ballenvanger tot 5 m hoog	m	50,00F		
161090	Verw./afv. spijlenhekwerk	m	50,00F		
161110	Verw./afv. poorten enkel en dubbel, hoog 1,0	st	5,00F		
161120	Verw./afv. poorten enkel en dubbel, hoog 2,0	st	5,00F		
2	GRONDWERK				
23	GROND VERWERKEN				
234	GROND VERWERKEN IN MAAIVELD				
234010	Grond verwerken in gaten t.b.v. (poort)staanders	m3	10,00F		
234020	Grond verwerken in maaiveld	m3	10,00F		
29	GROND LEVEREN				
290100	Leveren zand	m3	10,00F		
290110	Leveren teelgrond	m3	10,00F		
4	AANBRENGEN EN LEVEREN VERHARDING				
45	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
451	AANBRENGEN STRAATLAAG				
451010	Lev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed	m2	25,00F		
452	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
452010	Aanbrengen straatbakstenen, div. formaten	m2	25,00F		
453	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
453010	Aanbrengen betonstraatstenen, div. formaten	m2	25,00F		
454	AANBRENGEN BETONTEGELS				
454010	Aanbrengen betontegels, div. formaten	m2	25,00F		
454020	Pasmaken van bestratingsmateriaal. zagen	m	20,00F		
46	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
464	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
464010	Aanbrengen opsluitbanden 10x20 cm, zand.	m	25,00F		
464310	Pasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
48	LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
481	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
481010	Leveren straatbakstenen, keiformaat	st	250,00F		
481020	Leveren straatbakstenen, dikformaat	st	350,00F		
481030	Leveren straatbakstenen, waalformaat	st	500,00F		
483	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
483010	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	250,00F		
483020	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	350,00F		
484	LEVEREN BETONTEGELS				
484010	Leveren betontegels, 30x30x4,5 cm	st	50,00F		
484020	Leveren betontegels, 15x30x4,5 cm, grijs.	st	5,00F		
485	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
485010	Leveren rechte opsluitband 10x20 cm.	st	5,00F		
485020	Leveren gebogen opsluitband 10x20 cm.	st	5,00F		
7	AANBRENGEN EN LEVEREN HEKWERKEN				
70	PLANTSOENHEKWERK				
7000	<u>Aanbrengen</u>				
700010	Aanbrengen stijlen t.b.v. plantsoenhekwerk	st	18,00F		
700020	Aanbrengen horizontale buis t.b.v plantsoenhekwerk	m	50,00F		
700030	Lev. en aanbrengen t-kop t.b.v. plantsoenhekwerk.	st	18,00F		
7001	<u>Leveren</u>				
700110	Leveren stijl t.b.v. plantsoenhek L=1,20 m	st	18,00F		
700120	Leveren bovenbuis 60,3 mm	m	50,00F		
71	DUBBELSTAAFMAT HEKWERK				
710	AANBRENGEN DUBBELSTAAFMAT HEKWERK				
7100	<u>Aanbrengen dsm hekwerk hoog < 1,21 m</u>				
710010	Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 0,5 - 10 m1	st	3,00F		
710020	Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 10,1- 50 m1	st	11,00F		
710030	Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - > 50 m1	st	20,00F		
710040	Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl rond 60,3 mm	st	31,00F		
710050	Aanbr. stelling stijl diam 60,3 mm	st	34,00F		
710060	Aanbr. afdekop aan stijl.	st	34,00F		
710070	Aanbr. T-kop per stijl	st	34,00F		
710080	Aanbr. einddop en eindband.	st	5,00F		
710090	Aanbrengen bovenbuis diam 60,3 mm.	m1	90,00F		
7101	<u>Aanbrengen dsm hekwerk hoog t/m 2,03 m</u>				
710110	Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 0,5 - 10 m1	st	3,00F		
710120	Aanbrl stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - 10,1- 50 m1	st	11,00F		
710130	Aanbr. stijlen t.b.v. staafmat hekwerk - > 50 m1	st	20,00F		
710140	Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl rond 60,3 mm	st	31,00F		
710150	Aanbr. stelling stijl diam 60,3 mm	st	34,00F		
710160	Aanbr. afdekop aan stijl.	st	34,00F		
711	LEVEREN HEKWERK MATERIALEN				
7110	<u>Leveren stijlen / staanders</u>				
711010	Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=1,85 m	st	34,00F		
711020	Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,05 m	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711030	Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,50 m	st	34,00F		
711040	Lev. ronde stijl tbv staalmathek, L=2,80 m	st	10,00F		
7111	<u>Leveren dubbelstaafmat t.b.v. staalmathekwerk</u>				
711110	Leveren dubbelstaafmat, h=0,81 m	st	5,00F		
711120	Leveren dubbelstaafmat, h=1,01 m	st	5,00F		
711130	Leveren dubbelstaafmat, h=1,21 m	st	10,00F		
711140	Leveren dubbelstaafmat, h=1,63 m	st	5,00F		
711150	Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m	st	5,00F		
711170	Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m met stekeind	st	5,00F		
7112	<u>Leveren bovenbuis en diverse onderdelen</u>				
711210	Leveren gegoten Aluminium T-Kop 60/60/60	st	34,00F		
711220	Leveren bovenbuis 60,3 mm	m	90,00F		
711230	Leveren aluminium afdekdop / omdop	st	68,00F		
711240	Leveren kunststof afdekdop type inslagdop	st	68,00F		
711250	Leveren set einddop met eindband	st	5,00F		
711290	Leveren stelring of afdekkring voor stijl/staander 60,3 mm	st	68,00F		
713	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
713010	Op maat zagen bestaande dubbelstaafmat <1.21m	st	5,00F		
713020	Op maat zagen bestaande dubbelstaafmat t/m 2,03m	st	5,00F		
713050	Op maat zagen bovenbuis diam 60,3 mm	st	5,00F		
72	HEKWERK - SPORTVELDEN				
720	AANBRENGEN BALLENVANGERS				
720000	Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 3,0 m hoog	st	16,00F		
720010	Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 5,0 m hoog	st	20,00F		
720020	Aanbrengen stijlen t.b.v. ballenvanger 6,0 m hoog	st	10,00F		
720030	Aanbrengen en montage stelring stijl 89 mm	st	46,00F		
720040	Aanbrengen T-kop per stijl	st	30,00F		
720050	Aanbrengen bovenbuis t.b.v. ballenvanger.	m	75,00F		
720060	Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl hoog 2,03 m	st	46,00F		
720070	Aanbr. dubbelstaafmat aan stijl hoog 1,03 m	st	16,00F		
720080	Aanbrengen netbespanning t.b.v. ballenvanger 3,0	m2	150,00F		
720090	Aanbrengen netbespanning t.b.v. ballenvanger 4,0	m2	100,00F		
722	AANBRENGEN HEKWERK TRAPVELD				
722010	Aanbr stijlen 80 x 80 mm staander trapveld hekwerk	st	42,00F		
722050	Aanbrengen koker hekwerkframe aan stijl 80x80 mm	st	42,00F		
723	LEVEREN MATERIALEN				
7230	<u>Leveren stijlen t.b.v. ballenvangers</u>				
723000	Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=3,0 m	st	16,00F		
723020	Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=5,0 m	st	20,00F		
723030	Leveren stijlen t.b.v. ballenvanger, h=6,0 m	st	10,00F		
7231	<u>Leveren dubbelstaafmat t.b.v. staalmathekwerk</u>				
723120	Leveren dubbelstaafmat, h=1,01 m	st	16,00F		
723150	Leveren dubbelstaafmat, h=2,03 m	st	46,00F		
7233	<u>Leveren toebehoren t.b.v. ballenvangers</u>				
723300	Leveren afdekdop voor stijl t.b.v. ballenvanger	st	16,00F		
723310	Leveren gegoten Aluminium T-Kop 60/89/60	st	30,00F		
723320	Leveren bovenbuis 60,3 mm	m	75,00F		
723340	Leveren aluminium stelring voor stijl 89 mm	st	46,00F		
723350	Lev montageset dubbelstaaf stijl 89 mm tussenbeuge	st	5,00F		
723360	Lev montageset tbv ronde stijl 89 mm eindpaal	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7234	<u>Leveren ballenvangernet</u>				
723450	Leveren netbespanning t.b.v. ballenvanger 3,0m	m2	150,00F		
723470	Leveren netbespanning t.b.v. ballenvanger 4,0 m	m2	200,00F		
7236	<u>Leveren stijl t.b.v. trapveldhekwerk</u>				
723610	Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen tuss	st	36,00F		
723620	Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen eind	st	2,00F		
723630	Lev. rechthoekige stijl 80 x 80 mm met flezen hoek	st	4,00F		
723640	Meerprijs andere RAL t.b.v. stijlen.	st	1,00F		
7237	<u>Leveren hekwerkframe trapveld</u>				
723710	Lev. hekwerkframe met staafmatvulling 2,4 x 1,92m	st	46,00F		
723720	Lev. hekwerkframe met staafmatvulling 2,4 x 1,0 m	st	46,00F		
723730	Meerprijs andere RAL kleur t.b.v. hekwerkframe.	st	1,00F		
73	SPIJLENHEKWERK				
730	Aanbrengen spijlenhekwerk				
730010	Aanbrengen stijlen t.b.v. spijlenhek	st	40,00F		
730020	Aanbrengen spijlenvak aan stijl spijlenhek	st	40,00F		
731	Leveren stijlen en spijlenvakken				
7310	<u>Leveren stijlen t.b.v. spijlenhekwerk</u>				
731000	Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,00 m	st	5,00F		
731010	Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,50 m	st	5,00F		
731020	Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=1,80 m	st	5,00F		
731030	Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=2,00 m	st	20,00F		
731040	Lev. rechthoekige stijl tbv spijlenhek, h=2,50 m	st	5,00F		
7311	<u>Leveren spijlenvak, ronde spijlen tussen liggers</u>				
731100	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m	m	5,00F		
731110	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m	m	5,00F		
731120	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m	m	5,00F		
731130	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m	m	20,00F		
731140	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m	m	5,00F		
7312	<u>Leveren spijlenvak, ronde spijlen door liggers</u>				
731200	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m	m	5,00F		
731210	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m	m	5,00F		
731220	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m	m	20,00F		
731230	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m	m	5,00F		
731240	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m	m	5,00F		
7313	<u>Leveren spijlenvak, vierkante spijlen door liggers</u>				
731300	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,00 m	m	5,00F		
731310	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,50 m	m	5,00F		
731320	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=1,80 m	m	5,00F		
731330	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,00 m	m	20,00F		
731340	Leveren spijlenvak t.b.v spijlenhek, h=2,50 m	m	5,00F		
732	Meerkosten t.b.v. spijlenhekwerk				
732000	Meerkosten puntenkam t.b.v. spijlenhek, gecoat	m	5,00F		
74	OVERIGE HEKWERKEN				
740	BEVEILIGINGSHEKWERK				
7400	<u>Aanbrengen beveiligingshekwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
740010	Aanbrengen stijlen t.b.v. beveiligingshekwerk	st	10,00F		
740020	Aanbr. horizontale buis t.b.v. beveiligingshekwerk	m	20,00F		
7401	<u>Leveren stijlen t.b.v. beveiligingshekwerk</u>				
740100	Leveren ronde stijl t.b.v. beveiligingshek	st	10,00F		
7402	<u>Leveren horizontale buis t.b.v. beveiligingshekwerk</u>				
740200	Leveren horizontale buis t.b.v. beveiligingshekwerk	m	20,00F		
742	EENVOUDIGE AFRASTERINGEN				
7420	<u>Afrastering in plantsoenen</u>				
742010	Lev/aanbr. afrastering palen met gladdraad	m	50,00F		
75	POORTEN				
750	Aanbrengen enkele en dubbele draaipoorten				
750010	Aanbr. poortpalen t.b.v. draaipoort, h=1,00-1,25 m	st	8,00F		
750020	Aanbr. poortpalen t.b.v. draaipoort, h=2,00-2,50 m	st	8,00F		
750030	Aanbrengen poortframe enkel	st	4,00F		
750040	Aanbrengen poortframe dubbel	st	4,00F		
750050	Aanbrengen grondgrendelblok	st	4,00F		
751	Leveren				
7510	<u>Leveren poortpalen</u>				
751000	Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751010	Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751030	Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751040	Lev. poortpalen tbv draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7511	<u>Leveren poortframe met dubbelstaafmat, b=1,00 m</u>				
751100	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751110	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751130	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751140	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7512	<u>Lev poortframe met dubbelstaafmat, b=2,50 m</u>				
751200	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751210	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751230	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751240	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7513	<u>Lev. poortframe, spijlen tussen liggers, b=1,00 m</u>				
751300	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751310	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751330	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751340	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7514	<u>Lev. poortframe, spijlen tussen liggers, b=2,50 m</u>				
751400	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751410	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751430	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751440	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7515	<u>Lev. poortframe, ronde spijl door liggers, b=1,0</u>				
751500	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751510	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751530	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751540	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7516	<u>Lev. poortframe, ronde spijl door liggers, b=2,0</u>				
751600	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,00 m	st	1,00F		
751610	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=1,25 m	st	1,00F		
751630	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,00 m	st	1,00F		
751640	Lev. poortframe t.b.v draaipoort, h=2,50 m	st	1,00F		
7517	<u>Leveren sloten, grondgrendels en grondgrendelblok</u>				
751700	Leveren sluitwerk t.b.v. draaipoort	st	4,00F		
751710	Leveren grondgrendel t.b.v. draaipoort	st	4,00F		
751720	Leveren grondgrendelblok t.b.v. draaipoort	st	4,00F		
79	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
791	BOREN GATEN				
7911	<u>Maken van gaten in verharding</u>				
791110	Boren gaten in verharding diam.70 mm	st	50,00F		
791120	Boren gaten in verharding diam.100 mm	st	20,00F		
791150	Zagen gaten in betontegels t.b.v. poorten	st	16,00F		
791160	Dichten gaten rondom staanders rond 60,3 mm	st	50,00F		
791170	Dichten gaten staanders rond 89 mm en 40x60 mm	st	20,00F		
791180	Dichten gaten rondom poortstaanders	st	16,00F		
793	SLOTENONDERHOUD				
793000	Vervangen sloten in poorten	st	5,00F		
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	WERK VAN ALGEMENE AARD				
812	BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS / MATERIE				
8121	<u>WERKNEMERS</u>				
812130	T.B.S. stratenmakerskoppel	uur	40,00F		
812140	T.B.S. montageploeg	uur	40,00F		
812150	T.B.S. serviceploeg	uur	40,00F		
8122	<u>MATERIEEL</u>				
812210	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	8,00F		
812220	T.b.s. hoogwerker	uur	8,00F		
812230	T.B.S. rolsteiger	uur	8,00F		
816	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				
8160	<u>Bouwhekwerk</u>				
816010	Toepassen bouwhek.	m	150,00F		
8161	<u>Kabels en leidingen</u>				
816110	Uitvoeren KLIC-melding	keer	1,00F		
816120	Graven en aanvullen sleuf	m	30,00F		
818	UITWERKEN DEELOPDRACHTEN				
818010	Uitwerken deelopdrachten	keer	20,00F		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
821	WEGAFZETTINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				