

**De volgende documenten zijn toegevoegd als bijlage:**

- Rijn IJssel Afval - Prijzenblad 2025-01-30
- Rijn IJssel Afval - Afnameoverzicht 2023
- Rijn IJssel Afval - (Concept) ovk 2024-01-30

| Volgnummer | Betreft (document, paragraaf, pagina)                              | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Programma van eisen, nr 30 uit NVI 1                               | Gaat u akkoord de NEA indexering te hanteren voor transport indien opdrachtnemer de NEA index documentatie met u deelt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Akkoord. Prijzen mogen eenmaal per jaar, steeds in januari, voor het eerst in 2026 worden geïndexeerd. Basis voor indexatie is de jaarmutatie van de NEA-index - bedrijfsafval rolcontainers inclusief brandstofkostenontwikkeling, (2023=100) van oktober van het voorafgaande jaar, uitgegeven door Panteia. Indexeringen worden 1 maand vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt aan opdrachtgever. De indexeringen kunnen niet eerder doorgevoerd worden dan na schriftelijke goedkeuring van Rijn IJssel. |
| 2          | Aanbestedingsdocument, paragraaf 3.2.2, pagina 17, nr 102 uit NVI1 | Zou u dit willen heroverwegen? Zou u de eis om, indien gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer door de geschiktheidseis CA+ certificering, deze onderaannemer een eigen UEA te laten invullen, willen laten vervallen? Met deze eis beperkt u namelijk de mogelijkheden voor uw organisatie om maximaal gebruik te maken van duurzamere, beter service verlenende of goedkopere alternatieven in de markt die ook CA+ gecertificeerd zijn. Bent u akkoord dat opdrachtnemer na gunning de benodigde documenten overlegt van de dan in te zetten onderaannemer, en hier geen wijziging in laat plaatsvinden tenzij in overeenstemming met opdrachtgever en met overleggen van CA+ certificering van de nieuwe partij?                                                             | Niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3          | Programma van eisen, punt 25, pagina 3, nr 55 en 104 uit NVI1      | U geeft aan inzicht in de weegbonnen te wensen in het kader van de factuurcontrole. Standaard dienstverlening van inschrijver is dat alle facturen worden gecontroleerd door de eigen data afdeling en er wordt gereclameerd richting onze partners wanneer er afwijkingen staan op de factuur in vergelijking met de daadwerkelijk uitgevoerde dienstverlening. Daar komt bij dat alle gegevens die op de weegbonnen staan, beschikbaar zijn in het portaal, dus alle gegevens zijn voorhanden, alleen niet in de vorm van een weegbon. Weegbonnen zijn op verzoek altijd opvraagbaar, indien u deze bijvoorbeeld wenst te overleggen tbv een audit. Is het akkoord dat onder bovengenoemde 3 voorwaarden, de weegbonnen niet standaard hoeven te worden toegevoegd aan de factuur? | Akkoord, mits de gegevens wordt toegevoegd worden aan de online portal en inzichtelijk is hoeveel kilo per afvalstromen (minimaal rest en papier) per locatie is geledigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4          | Aanbestedingsdocument 4.3.2, pagina 22, nr 61 uit NVI1             | Kunt u bevestigen dat er wel plaatsingskosten gerekend mogen worden voor stromen die vooraf nog niet bekend waren, dus nieuwe of incidentele stromen en afvoerkosten mogen worden berekend wanneer Rijn IJssel wenst te stoppen met een stroom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Niet akkoord. Rijn IJssel wenst het tarievenstructuur aan te houden zoals weergegeven in het prijzenblad. Deze tarieven zijn inclusief plaatsing en optioneel weghalen van de containers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Aanbestedingsdocument 4.3.2, pagina 22, nr 61 uit NVI1 | Kunt u bevestigen dat wanneer opdrachtnemer optimalisaties voorstelt wat zal leiden tot efficiëntere inzameling maar een aanpassing betekent in de inzamelinrichting, wanneer na akkoord doorvoeren optimalisatie, er plaatsingskosten en afvoerkosten mogen worden gerekend om de inzamelstructuur te wijzigen?                                                                                                                                                                                                                                                                | Zie het antwoord op NVI 2 vraag 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Prijzenblad, nr 64 uit NVI1                            | In NVI 1 geeft u aan dat voor transport 1 regel wordt aangehouden voor alle formaten. Het formaat van een rolcontainer heeft echter impact op de hoeveelheid locaties die in 1 transport kunnen worden gereden. Daarnaast kan bij optimalisaties t.b.v. optimale vulgraad het interessant zijn om andere formaten rolcontainers in te zetten. Dit voordeel vervalt op het moment dat het lediging en transport tarief dan hetzelfde blijft. Staat u ervoor open om toch een aanpassing te doen in het prijzenblad waarin de formaten rolcontainers worden opgenomen per stroom? | Niet akkoord. In de bijlage treft u een overzicht van de jaarafname waar Inschrijvers geen rechten aan kunnen ontlelen.                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | NVI - 1 - Vraag en antwoord 32                         | Uw geeft aan dat inschrijver maximaal 7 A4 mag gebruiken. In het aanbestedingsdocument geeft u op pagina 21 aan dat het antwoord op de open vragen maximaal 6 A4 mag bedragen + 1 A4 bijlage voor het tijdspad. Kunt u hierbij bevestigen dat dit nu 7A4 + 1 A4 bijlage voor het tijdspad is?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dat kunnen we bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  |                                                        | Vervolgvrage 31: Door de weging die nu wordt gehanteerd in het prijzenblad telt de 6m3 nu voor 1/3 mee in het totaalbedrag. Kunt u dit als nog evenredig aanpassen? Anders kan u niet fatsoenlijk de tarieven vergelijken van de inschrijvende partijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie het aangepaste prijsblad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  |                                                        | Vervolgvrage 34: Kunt u wel aangeven hoe u dit gaat borgen bij de beoordeling van de KPI's? Bijvoorbeeld de ene dienstverlener geeft aan een ophaalbetrouwbaarheid van 95% en een andere partij een percentage van 99%. Hoe gaat u dit dan beoordelen? Krijgt de partij met 99% een betere beoordeling dan de partij met 95%.                                                                                                                                                                                                                                                   | De kwaliteitsvraag wordt beoordeeld aan de hand van het gegeven beoordelingskader (zie aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4). In de kwaliteitsvraag wordt niet gevraagd naar percentages maar naar wat inschrijver kan doen om de genoemde KPI onderwerpen positief te beïnvloeden en hoe de genoemde KPI-onderwerpen worden gemeten. |
| 10 |                                                        | Vervolgvrage 30: Wij kunnen dit document jaarlijks delen met Rijn IJssel zodat u hierin inzicht heeft, kunt u als nog uw antwoord heroverwegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie het antwoord op NVI 2, vraag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 |                                                        | Vervolgvrage 37: Kunt u aangeven over hoeveel jaar deze historische afnameverhouding is? Klopt de weging voor het restafval die u heeft gegeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De aantallen in het prijsblad zijn gebaseerd op het jaar 2023 en eventueel aangepast aan recente ontwikkelingen. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.                                                                                                                                                             |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12 |                                              | <p>Vervolg vraag 105 : Rijn IJssel heeft uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vastgesteld in de aanbestedingsdocumenten, waaronder kerncompetenties en kwaliteitseisen. De vragensteller en vergelijkbare aanbieders die zelf geen afvaldiensten uitvoeren, moeten gebruik maken van derden om aan de geschiktheidseisen te voldoen. Rijn IJssel moet en wil er zeker van zijn dat de partijen die de dienstverlening uitvoeren voldoen aan deze geschiktheidseisen. Door deze partijen de gelegenheid te geven wél een beroep te doen op de technische bekwaamheid van partijen (denk aan kerncompetenties en eisen als ISO-9001, ISO14001, etc), moet Rijn IJssel ook eisen dat er ook daadwerkelijk een beroep gedaan wordt op deze bekwaamheid bij de uitvoering (AW2012 2.92 lid1). Dat kan o.i. alleen door middel van een beroep op een derde, die ook daadwerkelijk wordt ingezet voor het uitvoeren van de opdracht. De vragensteller heeft alle gelegenheid derden aan te voeren mede door uw bepaling 2.13 dat derden als onderaannemers voor meerdere inschrijvers tegelijk kunnen optreden. De vragensteller kan dus prima vóór indiening bepalen met wie zij inschrijft.</p> | Dit is geen verduidelijkingsvraag op het gegeven antwoord in NvI vraag 105. |
| 13 |                                              | <p>Vervolg vraag 55: Het toesturen van weegbonnen en begeleidingsbrieven is geen wettelijke verplichting en voegt bij aanwezigheid van reguliere rapportages niets toe. Het toesturen van begeleidings- en weegbonnen is erg arbeidsintensief en zeer milieubelastend door de grote papierstroom. De weegbonnen en begeleidingsbrieven zijn terug te vinden in onze online omgeving, op aanvraag bij eventuele controles kunnen we op verzoek altijd een bon of digitale bon overleggen. Wilt u deze eis daarom laten vervallen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie het antwoord op NvI 2, vraag 3.                                         |
| 14 |                                              | <p>Vervolg vraag 64 Bent u aangemeld bij Verpact via "Afval Goed Geregeld" voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic, drankenkartons en glas? Zo nee, bent u hiertoe bereid voor ingang van de opdracht?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie het antwoord op NvI 2, vraag 24.                                        |
| 15 |                                              | <p>Vervolg vraag 5: U geeft aan dat u niet bereid bent artikel 3.2 van de overeenkomst te laten vervallen. Bent u dan bereid om een hogere drempel in te voegen, waardoor Opdrachtgever niet zonder gegronde reden de overeenkomst (zomaar) kan beëindigen?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niet akkoord.                                                               |
| 16 | Vervolg op vraag 37, Algemeen en prijzenblad | <p>U geeft aan geen weeggegevens van de afvalstromen te hebben. Op het gebied van KCA is het melden van de kilo's per afvalstroomnummer aan de LMA door uw huidige inzamelaar verplicht. Kunt u alsnog deze gegevens opvragen en publiceren zodat inschrijvers zicht hebben op wat er vrijkomt per locatie?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zie bijlage Afnameoverzicht 2023 voor een overzicht KCA.                    |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17 | Vervolg op vraag 37, Algemeen en prijzenblad | Om te komen tot de beste prijsstelling voor Rijn IJssel is het voor gevaarlijk afval van groot belang om inzicht te hebben in wat er daadwerkelijk vrijkomt. Kunt u de regel KCA in het prijzenblad uitbreiden per stroom met de mogelijkheid om op te geven een verwerkingsprijs per kilo, prijs per stop en een prijs voor de betreffende koopverpakking? Indien nee, kunt u ermee akkoord gaan dat we het all-in tarief per 1 na gunning per stroom hanteren en splitsen in een deel verwerking, verpakking en transportkosten, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke registratie en meldingsplicht voor uw instelling?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Niet akkoord.                                                |
| 18 | Vervolg op vraag 42, PvE 18                  | Kunt u akkoord gaan met venstertijden tussen 7:00 en 17:30? Zo nee, op welke locaties sluit dit niet aan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niet akkoord, Zie ook de bijlage Locaties en openingstijden. |
| 19 | Vervolg op vraag 55, eis 24 PvE              | We begrijpen uw wens om controle te houden op de facturen en geleverde dienstverlening. Echter ledigen inschrijvers rolcontainers in één inzamelroute met containers van meerdere partijen. De containers worden bij het ledigen gewogen via het weegsysteem op het inzamelvoertuig. Dit genereert géén weegbon. Pas na het afronden van de gehele route wordt de gehele vracht ingewogen op de stortlocatie en ontstaat er één weegbon van de vracht. De containerledigingen met gewichtsregistratie ziet u 1 op 1 terug in uw afvalstoffenrapportage/het dashboard en zijn 1 op 1 registraties van de weging op het voertuig. Kunt u in dit licht alsnog overwegen om deze eis aan te passen naar het aanvragen van weegregistraties op verzoek van Rijn IJssel in plaats van weegbonnen standaard bij de factuur te voegen? Op deze wijze blijft factuurcontrole op basis van steekproeven van weegbonnen (indien van toepassing) mogelijk en maakt dat inschrijver aan de door Rijn IJssel gestelde eisen kan voldoen. | Zie het antwoord op NVI 2, vraag 3.                          |
| 20 | Vervolg op vraag 23, Algemene Voorwaarden    | Gebruikelijk is een onderscheid tussen het in ontvangst nemen van afvalstoffen en de acceptatie hiervan. Acceptatie kan niet altijd plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever aangezien er geen storting plaatsvindt en hoogstens een visuele controle mogelijk is (klep openen en in de container kijken). De inhoud van bijvoorbeeld een (pers)containers of grote afzetcontainer kunnen wij niet op locatie bij opdrachtgever controleren. Acceptatie kan dus pas plaatsvinden op locatie van de opdrachtnemer. Als er sprake is van afkeur, wordt opdrachtgever hierover (schriftelijk) geïnformeerd. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, waarom niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Akkoord, mits een eventuele afkeuring wordt beargumenteerd.  |
| 21 | Vervolg op vraag 30 ea, Programma van Eisen  | Wij kunnen u het uitgebreide NEA document jaarlijks ter beschikking stellen ter onderbouwing. Gaat u in dat geval wel akkoord met indexatie conform NEA? Zo nee, waarom niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie het antwoord op NVI 2, vraag 1.                          |
| 22 | Vervolg op vraag 37, Algemeen en prijzenblad | In geval van abonnementen per locatie; kunt u dan in ieder geval aangeven welke stroom momenteel per locatie vrijkomt en met welke hoeveelheden/frequentie op basis van de abonnementen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zie de bijlage Afnameoverzicht 2023.                         |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Vervolg op vraag 39, Prijzenblad                                       | Wij zamelen stromen als Glas, PD en Swill/gfe in via een gecombineerde route. Dit draagt bij aan duurzaamheid, CO2 reductie en optimalisatie van transportbewegingen. Deze wagens zijn niet uitgerust met weegapparatuur waardoor de containers/zakken die via deze methode worden ingezameld, niet gewogen kunnen worden. Deze stromen worden afgerekend en gerapporteerd op basis van standaard gewogen gemiddelde gewichten die gebaseerd zijn op onze jarenlange praktijkervaring. Dringend verzoek om dit dus wel aan te passen in het Prijzenblad en ledigingstarieven (inclusief verwerking) op te nemen voor in ieder geval Swill/gfe, Glas en PD. | Niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | Vervolg op vraag 64, Prijzenblad                                       | Om in aanmerking te komen voor kosteloze inzameling van Glas en PD (tegen EUR 0,00), moet u als ontdoener aangemeld zijn bij Verpact. Bent u bij Verpact aangemeld of mogen wij ervan uitgaan dat u dat bent op het moment van aanvang dienstverlening door opdrachtnemer? En zijn 0-bedragen toegestaan op het Prijzenblad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- We sluiten ons aan bij Verpact op het moment dat het nieuwe contract ingaat.</li> <li>- 0-bedragen en negatieve bedragen zijn toegestaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | Vervolg op vraag 64, Prijzenblad                                       | Kunt u in lijn met de beantwoording of glas en PD afgevoerd worden/gaan worden via de regeling van Verpact bevestigen dat 0-bedragen zijn toegestaan in het prijzenblad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zie het antwoord op NVI 2, vraag 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | Vervolg op vraag 105, Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.13, pagina 14 | De wijziging van de procedure die hier wordt voorgesteld en akkoord bevonden door Rijn IJssel, voldoet niet aan de beginselen en bepalingen van de aanbestedingswet 2012. De vragensteller stelt voor om pas na voorlopige gunning (tijdens de implementatie) met Rijn IJssel, de partijen uit te kiezen die de opdracht gaan uitvoeren. Het laten aanpassen of aanvullen van een aanbieding is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wij verzoeken Rijn IJssel de aanbestedingsprocedure uit te voeren zoals bepaald en bedoeld in de wet.                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien in het kader van het voldoen aan de geschiktheidseisen een beroep wordt gedaan op een derde (bijvoorbeeld middels het inzetten van een Onderaannemer) dan dient bij inschrijving al kenbaar worden gemaakt van welke onderaannemers gebruik wordt gemaakt. Deze onderaannemers dienen een eigen UEA in te vullen.</li> <li>- Indien een Onderaannemer uitsluitend wordt ingezet voor de uitvoering van een deel de opdracht en er geen beroep wordt gedaan op de Onderaannemer om te voldoen aan de geschiktheidseisen dan dient Inschrijver in het UEA aan te geven dat zij gebruik gaat maken van (een) Onderaannemer(s), maar hoeft bij inschrijving nog niet kenbaar gemaakt te worden welke Onderaannemer inschrijver inzet. Het inzetten van of wisselen van onderaannemers zal de aard van de opdracht niet veranderen.</li> </ul> |