

# 22

dakbedekking  
 isolatie 100mm steenwol Tauroxx Rd=2,5  
 dampremmende laag  
 dakbeschoot

dakbedekking  
 isolatie  
 dampremmende laag  
 gasbeton

bevestiging volgens voorschrift Kingspan  
 alle schroeven luchtdicht afdichten met  
 EPDM tpv schroef volgens voorschrift Kingspan

3200+  
 c.a. dakrand

9mm OSB / promatect H  
 hsb 140x38  
 windstopper 9mm  
 firedoek zwart, UV bestendig  
 regels kruislings  
 houten gevelbekleding

zetwerk

alu. zetwerk gemoffeld

klos

balklaag 70x170

gasbeton  
 (30 min. brw.)

best. spouwmuur

best. spouwmuur  
 (60 min. brw.)

best. UNP

2700+  
 c.a. vloer

promatect H

60 min. brw. tpv chloor (zoutopslag)  
 overig 30 min. brw.

# 24

promatect H

60 min. brw. tpv chloor (zoutopslag)

# 25

Dewin kantplank, 8+30

# 21

Dewin kantplank, 8+30

# 23

**DAAD**

DAAD Architecten B.V. opdrachtgever  
 Paltz 21  
 9411 PM Beilen  
 +31(0)593 582 450  
 info@daad.nl

Gemeente Emmen

Neptunusbad Klazienaveen

principe details

datum  
 20-03-2025

schaal  
 1 : 5

wijz. A  
 03-06-2025

werknr.  
 22099

bladnr.  
 21-25