

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst onderhoud bomen en bossen K&V
Aanbestedende Dienst: Waterschap Brabantse Delta
Referentie: 748759

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 NVI

Vraag:

U stelt als Kwaliteitsnorm in de Aanbestedingsleidraad aan dat inschrijver dient te beschikken over een geldig kwaliteitssysteem verantwoord boswerk op basis van Erbo of gelijkwaardig. Ziet u BRL Boomverzorging 2023 als gelijkwaardig?

Antwoord:

Ja, dit zien wij als gelijkwaardig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 1

Vraag:

Bijlage 1. Het aangeleverde document bevat geen werkende formules. Kunt u de formules toevoegen in dit bestand?

Antwoord:

Bijlage 1 is aangepast en bij de documenten in de map 'Nota van inlichtingen' gevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

BRL Boomverzorging

Vraag:

In 3.1.1.3 wordt niet gesproken over BRL Boomverzorging, Deze BRL borgt in hoge mate het vakmanschap binnen de branche. Kunt u dit toevoegen als vereist.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Co2 prestatieladder

Vraag:

In 3.1.1.3 wordt niet gesproken over de co2 prestatieladder, terwijl uit de gehele aanbestedingsdocumenten blijkt dat er veel waarde wordt gehecht aan het terugdringen/voorkomen van co2 uitstoot. Kunt u het certificaat van de co2 prestatieladder niveau 3 of hoger toevoegen als drempel om minimaal mee te mogen doen aan deze aanbesteding?

Antwoord:

Nee, er wordt geen prestatieladder vereist zodat kleine(re) onderneming ook toegang hebben tot deze aanbesteding. Naar het oordeel van de aanbestedende dienst is duurzaamheid voldoende geborgd met criterium 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Kerncompetenties

Vraag:

De gevraagde kerncompetenties (3.1.1.2) zijn erg laag, en staan niet in verhouding tot de complexiteit van deze uitvraag. Waar vaak in een korte periode veel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een groot gebied. Kunt u deze kerncompetenties sterk verhogen? (1) 100 bomen langs waterkering per kalenderjaar (2) 200 are per jaar (3) 300 bomen in overeenstemming met handboek bomen per kalenderjaar.

Antwoord:

Kerncompetenties mogen conform de Gids P maximaal 60% van de reële waarde bedragen en deze worden derhalve niet verhoogd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
scoringstabel

Vraag:

De huidige scoringstabel (2.8.4) maakt dat er relatief weinig verschillen ontstaan, en dat prijs van doorslaggevend belang gaat zijn. Om dit te voorkomen wil ik u vragen om deze tabel aan te passen? En bij respectievelijk 0 en 25 score een negatieve korting op te leggen, en de stappen tussen 50,75 en 100 wel een positieve score te geven maar de onderlinge afstand tot elkaar te vergroten.

Antwoord:

Naar het oordeel van de aanbestedende dienst is er voldoende onderscheidend vermogen met de gunningscriteria. Derhalve wordt de tabel niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Plan van aanpak

Vraag:

In het plan van aanpak (2.8.3) moet er invulling gegeven worden aan 6 praktische vraagstukken welke erg belangrijk zijn voor de uitvoering van de

werkzaamheden. Is het mogelijk het plan van aanpak uit te breiden met een aantal processen? Zodat de aannemer ook hierin zijn onderscheidenheid t.o. v. de overige inschrijvers kan maken?

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst gaat hier niet in mee. Zij is van oordeel dat er op deze manier voldoende onderscheidend vermogen mogelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

U geeft aan dat (leidraad 1.2.3.) de maximale waarde van de overeenkomst voor perceel 1 is vastgesteld op €700.000,- en voor Perceel 2 op €650.000,-. Op basis van onze ervaring en de gemiddeld te behalen omzet op de percelen verwachten wij dat deze maximale waarde eerder is bereikt dan de volledige looptijd van de overeenkomst. Kunt u de maximale waarde verhogen naar 1 miljoen per perceel, zodat ook bij onverwachte kosten (storm/overstroming) de raamovereenkomst voldoende ruimte biedt voor uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Shapefiles

Vraag:

Kunt u een shapefile verstrekken met het eigendom van WSBD verstrekken en/of een shapefile verstrekken met de bomen/bossen?

Antwoord:

Deze zijn bijgevoegd in de map 'Nota van inlichtingen'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, Bestekken perceel Oost en West

Vraag:

Aanbestedingsleidraad : par. 1.1.2 (pag. 5) en bestekken : Deel 1 par. 05 (pag. 3) De looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen zoals genoemd in de aanbestedingsleidraad verschilt van die genoemd in de bestekken. Wat is nu juist ?

Antwoord:

De looptijd in de aanbestedingsleidraad is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestekken perceel Oost en West

Vraag:

Deel 2.2, pag. 10 en 11 Conform de besteksposten 01.20.10 t/m 01.20.40 is de eenheid m1. Het zijn steeds locaties die moeten worden gemarkeerd of afgeschermd. Is het daarom wellicht niet beter om de eenheid “stuks” aan te houden ?

Antwoord:

Correct, dit moet stuks zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestekken perceel Oost en West

Vraag:

Deel 2.2, pag. 22 en 23 Besteksposten 88.00.10 t/m 88.00.30 betreffen het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. De eenheid is m1. Kan de opdrachtgever per bestekspost aangeven wat de tijdsduur per keer is van de

te plaatsen tijdelijke voorzieningen ?

Antwoord:

Bij besteksposten 88.00.10 t/m 88.00.30 dient van een half dagdeel uitgegaan te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestekken perceel Oost en West, Invulformulier zero-emissie materieel

Vraag:

Bestekken perceel Oost en West : par. 01.25.08 Deel 3 (pag. 54) Conform par. 01.25.08 Deel 3 van de bestekken dienen mobiele werktuigen minimaal te beschikken over een Stage IV dieselmotor met roetfilter. Het invulformulier Zero-Emissie materieel geeft bij de categorie werktuigen ook de mogelijkheid om een werktuig met Stage IIIb in te zetten. Wat is nu juist ?

Antwoord:

Conform par. 01.25.08 Deel 3 van de bestekken dienen mobiele werktuigen minimaal te beschikken over een Stage IV dieselmotor met roetfilter is de juiste eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost

P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad en Invulformulier zero-emissie materieel

Vraag:

Aanbestedingsleidraad : par. 1.2.2 (pag. 5) Conform par. 1.1.2 van de aanbestedingsleidraad is de looptijd van de overeenkomst 41 maanden. Conform het Invulformulier zero-emissie materieel dient de inzet betreffende materieel te worden ingevuld over een periode van 3 contractjaren (36 maanden). Wat is nu het uitgangspunt inzake in te vullen inzet van materieel ?

Antwoord:

Bij het invullen van dit formulier dient uitgegaan te worden van 36 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Par. 2.8.4 (pag. 13) Omschreven staat dat het plan van aanpak dient voorzien te zijn van een bijlage met een financiële onderbouwing waarbij de inschrijver de kosten meeneemt per KPI, belofte die benoemt zijn in het plan. Inschrijver ziet niet in wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke onderbouwing. Dergelijke eisen resulteren weer tot meer inschrijvingskosten waardoor inschrijver de afweging moet maken of inschrijven nog wel interessant is ! Alternatief is dat opdrachtgever een bestekpost opneemt in de inschrijfstaat bijv. "Kosten maatregelen Criterium G2 : kennis en inzet personeel en materieel" hetgeen de inschrijver de mogelijkheid geeft middels

1 bedrag deze meerkosten af te prijzen en er voor opdrachtgever voldoende transparantie ontstaat hoe deze kosten zich verhouden tot de rest van de werkzaamheden. Kan opdrachtgever dit alternatief overwegen ?

Antwoord:

De volgende zin komt te vervallen: 'Het plan van aanpak dient voorzien te zijn van een bijlage met een financiële onderbouwing waarbij de inschrijver de kosten meeneemt per KPI, belofte die benoemt zijn in het plan'. Het is niet verplicht om een financiële onderbouwing aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel oost
P2 Perceel west

Beantwoord op:

5 jun. 2025