

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kaag en Braassem
Referentie: 799633

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Programma van eisen

Vraag:

Garantie kunstgras: 15 jaar garantie op hoofdconstructie en plaatsing is ons
inziens disproportioneel. Gebruikelijk in de markt is 8 – 10 jaar garantie
voor kunstgras in de openbare ruimte en scholen. Hiervoor gelden dan ook
nog aanvullende voorwaarden zoals 5 – 8 jaar garantie op verkleuring,
deskundig onderhoud en voorkomen van oneigenlijke belasting
(maaimachines, brommers enz.) Bent u bereid om de garantie voor
kunstgras aan te passen of aanvullende condities toe te voegen?

Antwoord:

Akkoord met een garantie van 10 jaar voor kunstgras in de openbare ruimte
met aanvullende voorwaarde van 8 jaar garantie op verkleuring, deskundig
onderhoud met voorkoming van oneigenlijke belasting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Programma van eisen

Vraag:

Algemeen punt 6: u geeft aan dat jaarlijks een nieuwe catalogus met prijslijst moet worden aangeleverd. Het samenstellen van afzonderlijke catalogi inclusief actuele prijzen is een arbeidsintensieve en tijdrovende aangelegenheid. Wij verzoeken u te bevestigen dat het ook volstaat om een actuele, digitaal toegankelijke catalogus met prijslijst beschikbaar te stellen via een webshop of online platform, mits deze op ieder gewenst moment geraadpleegd kan worden door de opdrachtgever.

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst gaat akkoord met dit verzoek onder voorwaarde dat digitale catalogi met prijslijsten te allen tijde online beschikbaar /toegankelijk zijn (zonder dat hiervoor contact moet worden opgenomen met de aanbieder). Zie ook de antwoorden op vragen 35, 36 en 58 van deze NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31 en bijlage 12

Vraag:

6.7 Het uurtarief voor ontwerp kan worden beïnvloed door uw verwachtingen. Kunnen wij ervan uitgaan dat u verwacht dat ontwerpen na gunning aangeleverd worden conform de casus in deze aanbesteding en de uurprijs hierop gebaseerd is? En dus niet inclusief de productie van presentatiepanelen, 3D-animatie's, bouwboarden enzovoort?

Antwoord:

Aangezien het een raamovereenkomst betreft met één opdrachtnemer worden alle nadere opdrachten aan deze opdrachtnemer verstrekt. De gevraagde uurtarieven voor ontwerp en participatie zijn inclusief de productie van presentatiepanelen, 3D animaties, bouwboarden enzovoort.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31 en bijlage 12

Vraag:

6.7 u schrijft: “De prijzen zijn excl. Btw.” Wij nemen aan dat “exclusief btw” voor alle genoemde prijzen binnen de door u gepubliceerde aanbestedingsstukken geldt, tenzij nadrukkelijk anders genoemd. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31 en bijlage 12

Vraag:

6.7 In Bijlage 12 (prijzenblad) vraagt u twee vaste uurtarieven op te geven. Is het toegestaan om participatie en ontwerp op € 0,00 te stellen, aangezien

deze kosten bij diverse leveranciers binnen de toestelprijs vallen?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan. De Aanbestedende Dienst wil duidelijk inzicht in de opbouw van de prijzen. Het is niet toegestaan om de prijzen voor participatie/ontwerp te verwerken in de toestelprijzen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31 en bijlage 12

Vraag:

In Bijlage 12 (Prijzenblad) vraagt u een vast uurtarief voor uitvoeringswerkzaamheden zoals aanleg, plaatsing, montage en reparatie van speeltoestellen. Daarbij wordt aangegeven dat in deze uurtarieven alle bijkomende kosten moeten zijn verdisconteerd, waaronder reis-, transport- en verblijfskosten.

Wij verzoeken u vriendelijk dit gunningscriterium te heroverwegen of te verduidelijken. In de praktijk zijn de genoemde bijkomende kosten sterk afhankelijk van de aard, omvang en locatie van de uit te voeren werkzaamheden. Zo zijn de kosten voor een korte, eenvoudige reparatie niet te vergelijken met de kosten van een omvangrijke plaatsingsopdracht. Deze verschillen laten zich niet op een eerlijke of realistische manier in een enkel vast uurtarief verwerken. Het risico ontstaat hierdoor dat inschrijvers moeten middelen of strategisch schuiven met componenten binnen het uurtarief, wat juist leidt tot de manipulatieve inschrijvingen die u zegt te willen vermijden. Daarnaast is het in het Prijzenblad niet toegestaan om enige toelichting, uitsplitsing of nuance toe te voegen aan het opgegeven uurtarief. Dit beperkt de transparantie en belemmert een objectieve vergelijking van marktconforme inschrijvingen. Wij stellen daarom voor om van inschrijvers de plaatsingsprijzen per toestel te vragen óf de uurtarieven niet als gunningscriterium toe te passen, maar in plaats daarvan te werken met een modelopdracht of een totaalprijs per casus. Bent u bereid deze systematiek

aan te passen of hier nader op in te gaan?

Antwoord:

In bijlage 1 Beheer en uitvoeringsplan spelen 2025-2028 kunnen gegadigden lezen hoeveel nadere opdrachten er door Opdrachtgever over deze periode verstrekt worden en wat de aard en omvang van deze opdrachten is. De Aanbestedende Dienst is van mening dat op grond hiervan inschrijver in staat moet zijn om een (gemiddeld) all-in uurtarief aan te kunnen bieden. Met de diverse prijscomponenten probeert de Aanbestedende Dienst zoveel als mogelijk de diverse kosten inzichtelijk te krijgen. De Aanbestedende Dienst realiseert zich hierbij dat de ene opdracht niet de andere is en dat er sprake is van maatwerk. Per nadere opdracht zal er een offerte worden opgevraagd bij Opdrachtnemer. Het gesprek gaat dan over benodigde inzet voor ontwerp, participatie en uitvoering en hoe de daarvoor benodigde kosten in verhouding staan tot de omvang van de desbetreffende nadere opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31 en bijlage 12

Vraag:

6.7 hoe wordt het aantal uren voor een project gemaximaliseerd?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst is niet voornemens het aantal uren per project te maximaliseren in bijvoorbeeld maximum percentages. Bij het ene project komt meer maatwerk kijken dan het andere. De offertes voor de nadere opdrachten worden beoordeeld op het aantal uren voor participatie, ontwerp en uitvoering en hoe die verhouding staan tot de omvang van desbetreffende nadere opdracht. Indien Opdrachtgever het nodig acht ovelegt deze voorafgaand aan de opdrachtbevestiging met Opdrachtnemer over eventuele aanpassingen. Deze gesprekken tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

acht de Aanbestende Dienst zeer van belang. Dit met het oog om telkens binnen het beschikbare budget het maximale resultaat te behalen. De Aanbestedende Dienst heeft daarom ook bewust gekozen voor een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer. Juist omdat zij ervan overtuigd is dat een intensieve samenwerking (partnerschap) met één Opdrachtnemer tot betere resultaten leidt dan een Raamovereenkomst met meerdere partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31

Vraag:

6.7 U schrijft dat het kortingspercentage ook geldt voor te leveren onderdelen. Kunnen wij ervan uitgaan dat het kortingspercentage voor de te leveren onderdelen alleen geldt voor onderdelen van de eigen toestellen?

Antwoord:

Nee, niet akkoord. De kortingspercentages zijn van toepassing op alle te leveren speeltoestellen en onderdelen en indien in de online-catalogi vermeld, ook op de installatie- c.q. montagekosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 31:

Vraag:

Kortingspercentage: wij gaan ervan uit dat de aangeboden korting alleen gehanteerd dient te worden over de catalogustoestellen die onder de scoop vallen, dus geen park/straatmeubilair, fitness enzovoort. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Park/straatmeubilair wordt door Opdrachtgever zelf aangelegd (valt buiten de scope). Het kortingspercentage is ook van toepassing voor sporttoestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 31

Vraag:

Kortingspercentage: Wij gaan ervan uit dat de aangeboden korting geboden dient te worden over de laagste prijs van een toestel / onderdeel, die openbaar en zonder inlog toegankelijk zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 29:

Vraag:

Mogen op de 3D en 2D-ontwerptekeningen de aanduidingen en maten afwijken van het voorgeschreven lettertype en lettergrootte?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad pag. 30

Vraag:

Bovenaan pagina 30 vat u het aantal aan te leveren pagina's en formaten samen. Voor de duidelijkheid van alle inschrijvers: dit is exclusief de gespecificeerde totaalprijs?

Antwoord:

Het max. aantal pagina's voor het plan op gunningcriterium K1 is inclusief

de gespecificeerde totaalprijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 29:

Vraag:

Gespecificeerde totaalprijs: wij gaan ervan uit dat het kortingspercentage door inschrijver separaat vermeld wordt, zodat voor u duidelijk is wat de bruto en de netto prijs is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, dat is correct. De gehanteerde kortingspercentages en uurtarieven die in de casus worden toegepast dienen conform de opgaves van Inschrijver op het Prijzenblad (Bijlage 12) te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 29:

Vraag:

Aanbestedingsleidraad pag 29:

Gespecificeerde totaalprijs: hoe gespecificeerd wilt u de totaalprijs hebben?

Volstaan de leverprijzen per toestel, de plaatsingsprijzen per toestel en eventuele andere (bijzondere) kosten?

Antwoord:

De totaalprijs moet te herleiden zijn uit de prijscomponenten die opgenomen zijn op het Prijzenblad bijlage 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 29

Vraag:

Gespecificeerde totaalprijs: dienen in de gespecificeerde totaalprijs ook alle artikelnummers en productnamen geanonimiseerd te zijn?

Antwoord:

Ja, deze dienen ook te worden geanonimiseerd. Dus geen merknamen of artikelnummers vermelden waaraan de naam van de Inschrijver te relateren is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad pag. 29

Vraag:

Casus: bedoelt u met “maximaal 2 pagina’s A1” dat het formaat ook kleiner dan formaat A1 mag zijn?

Antwoord:

Nee; het formaat moet A1 zijn. Het max. aantal pagina's A1 bedraagt 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad pag. 27

Vraag:

6.5.2. Is de Aanbestedende Dienst zich ervan bewust dat de vereiste anonimisering bij de beantwoording van subgunningscriteria K1 t/m K3 het aantoonbaar maken van bepaalde toezeggingen kan belemmeren, omdat bedrijfs- of productspecifieke informatie juist essentieel kan zijn om die toezeggingen concreet en verifieerbaar te maken?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst wil de beoordeling zo objectief mogelijk laten verlopen. Indien nodig kan verificatie plaatsvinden na voornemen tot gunnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 20

Vraag:

Bij 5.32 staat het e-mail adres control@kaagenbraasem.nl vermeld. Wij nemen aan dat dit control@kaagenbraassem.nl moe zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag 13

Vraag:

Bij 5.9 is de gestanddoeningstermijn gesteld op 2 maanden; op tenderned staat een gestanddoeningstermijn van 3 maanden vermeld. Kunt wij ervan

uitgaan dat de termijn benoemd in de leidraad (2 maanden) leidend is?

Antwoord:

Het is inderdaad 2 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad pag. 9:

Vraag:

4.1 bedoelt u met “onderhouden van (...) speelplekken” onder punt 1 de jaarlijkse inspecties en de daaruit voortkomende (herstel)werkzaamheden?

Antwoord:

De jaarlijkse hoofdinspectie valt buiten de scope en wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd. De daaruit voortkomende herstelwerkzaamheden vallen na het verlopen van de geldende garantietermijnen ook buiten de scope en worden door de buitendienst van Opdrachtgever uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad pag. 28

Vraag:

6.6.1. casus: is er een DWG beschikbaar van de locatie aan de Virulystraat?
Zo ja, wordt deze bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken?

Antwoord:

N.a.v .deze vraag is een DWG is als bijlage gevoegd bij de
aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
K1 Casus Virulystraat

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden bij deze locatie zoals beschreven
in 'Bijlage 1 Beheer en uitvoeringsplan Spelen 2025-2028 KB' niet van het
genoemde budget van € 35.000 af gaan.

Antwoord:

Het betreft een casus. Voor de opdracht in deze casus wordt 35k beschikbaar
gesteld. Dat is all-in (excl. btw) en excl. wat buiten de scope valt. Met all-in
wordt bedoeld alle leveringen inclusief alle werkzaamheden en overige
kosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
K1 Casus Virulystraat

Vraag:

Mag in het ontwerp een voorstel voor beplanting/groen worden opgenomen en kunt u bevestigen dat deze kosten niet van het gestelde budget van maximaal € 35.000 afgaan.

Antwoord:

Dat is toegestaan. Groen/beplanting wordt door onze eigen buitendienst verzorgd en kan daarmee afwijken van het gedane voorstel. Voor de ontwerpopties is het toegestaan om groen voor een aantrekkelijke uitstraling toe te voegen zoals mogelijk in de daadwerkelijke situatie. Dit gaat inderdaad niet van het gestelde budget af. Het maximumbudget is inzetbaar voor speelaanleidingen en -toestellen en ondergronden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraag, pag. 31 6.7 P2 Tarieven voor beschermde
valondergronden

Vraag:

Gevraagd wordt om een m2 prijs op te geven voor tygermulch en kunstgras. Er staan verder geen uitgangspunten vermeld. Kunt u bevestigen dat de in te dienen prijs enkel de bovenlaag betreft en dat overige kosten zoals opsluitranden, lava, rijplaten, bouwhekken etc. niet hoeven te zijn inbegrepen?

Antwoord:

De m2 prijs voor tygermulch en kunstgras dienen inclusief te zijn voor alles wat nodig is om dit aan te leggen. Ook kosten voor opsluitranden, rijplaten, bouwhekken etc. dienen inbegrepen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 31 6.7 P3 Uurtarieven

Vraag:

De leverancier met het laagste uurtarief ontvangt 5 punten. Kunt u bevestigen dat als meerdere leveranciers hetzelfde laagste uurtarief opgegeven hebben, al deze leveranciers 5 punten krijgen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 28/29 K1 Case Virulystraat

Vraag:

Is er reeds een buurtparticipatie gehouden? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, waar dienen de inschrijvers van uit te gaan qua wensen en behoeften zodat u de ontwerpen goed kunt vergelijken? In Bijlage 1 op pag. 25 is nl. opgenomen dat buurtparticipatie van toepassing is bij de Virulystraat te Woubrugge.

Antwoord:

Nee, dit betreft een casus waarbij de Aanbestedende Dienst de inschrijver vraagt een plan op te stellen. Er heeft nog geen buurtparticipatie plaatsgevonden. Het staat de leverancier vrij om hiervoor een plan in te dienen naar eigen inzicht en beschrijving hoe verschillende wensen worden opgehaald en vervolgens worden verwerkt in twee verschillende ontwerpen. Buurtparticipatie is inderdaad een verplicht onderdeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 28/29 K1 Case Virulystraat

Vraag:

Inschrijver dient o.a. te beschrijven hoe kinderen, omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken over herinrichtingsopgave + hoe kinderen, omwonenden en andere belanghebbenden mee worden genomen in de ontwerpvoorstellen + dat kinderen in een online omgeving

een ontwerpvoorstel kunnen maken/presenteren aan de buurt. Klopt onze
aannee dat deze onderwerpen ‘algemeen’ van aard zijn, en niet specifiek
gericht op de casus?

Antwoord:

Deze aanname is correct. De inschrijver wordt bij deze casus gevraagd toe te
lichten hoe (inderdaad als voorbeeld) kinderen en omwonenden mee kunnen
denken en worden meegenomen in de ontwerpvoorstellen. Dit is ook van
belang bij toekomstige opdrachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 28/29 K1 Case Virulystraat

Vraag:

Als voorwaarde stelt u o.a. dat het ontwerp met aandacht voor inclusiviteit
en diverse gebruiksbehoeften te worden afgestemd. Graag vernemen we
exact wat de gebruiksbehoeften zijn. Kunt u die met ons delen?

Antwoord:

Deze gebruikersbehoefte is nog niet bekend. Daarom wordt gevraagd of en
hoe buurtparticipatie plaatsvindt om de ontwerpen op deze behoefte aan te
laten sluiten. Daarnaast is in elk ontwerp een aanpassing mogelijk om een
speelplek inclusiever te maken. Niet elke speelplek dient 100% inclusief te
zijn of worden, maar elke speelplek moet elementen van inclusie bevatten.
Het staat de Inschrijver vrij om hiervoor een voorstel te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 2 LIOR 8.0, pag. 41. M17.5 + M17.6

Vraag:

Dienen de kosten voor de zitbank en omheining opgenomen te zijn in de kosten van een ontwerp? M.a.w. maken deze onderdeel uit van het door u beschikbaar gestelde budget per speelplek?

Antwoord:

Straatmeubilair zoals banken en prullenbakken vallen buiten de scope net als hekwerken en vallen dus niet binnen het beschikbaar gestelde budget. Dit wordt door de eigen buitendienst van de Aanbestedende Dienst aangelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 26 K1 Casus Virulystraat Woubrugge

Vraag:

Er is nog geen schaaltekening en DWG beschikbaar voor de casus met daarop de huidige cunetten en de riolering eronder. Kan de gemeente deze beschikbaar stellen.

Antwoord:

N.a.v .deze vraag is een DWG is als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Programma van Eisen, Eis 24

Vraag:

Er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de duurzaamheidsklasse van het hout. In de regel is het zo dat robinia hout in de grond wordt geplaatst omdat dit hout een duurzaamheidsklasse van 1 heeft. Gaat de opdrachtgever akkoord dat robinia constructieonderdelen in de grond mogen worden gemonteerd?

Antwoord:

Wanneer het hout een duurzaamheidsklasse 1 heeft, is het akkoord om Robinia constructieonderdelen in de grond te monteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 23 Kerncompetenties

Vraag:

Bij referentieopdracht 1 staat omschreven dat uit de referentieopdracht moet blijken dat inschrijver in staat is om duurzame, inclusieve en uitdagende speelplekken voor de gewenste doelgroepen te ontwerpen, leveren, plaatsen /aan te leggen en te onderhouden. In veel gevallen wordt inspectie en onderhoud gesplitst aangeboden. Gaat opdrachtgever akkoord dat dit met meerdere referenties kan worden aangetoond?

Antwoord:

Bij de geschiktheidseis onder paragraaf 6.4.1 van de aanbestedingsleidraad wordt niet gevraagd naar de kerncompetentie inspectie. Deze jaarlijkse hoofdingpectie laat de Aanbestedende Dienst door een derde uitvoeren. Zie ook het antwoord op vraag 20 van deze NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 23 Kerncompetenties

Vraag:

Bij referentieopdracht 2 staat aangegeven dat de ervaring moet worden aangetoond door middel van 1 referentie met een opdrachtwaarde van minimaal € 50.000. Kunt u bevestigen dat de genoemde opdrachtwaarde van minimaal € 50.000 inclusief valondergronden is.

Antwoord:

Ja, akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, pag. 32 marktconforme tarieven

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan dat marktconforme tarieven ingediend moeten worden. Aangegeven wordt ook dat om de inschrijvingen onderling te kunnen vergelijken zij onder dezelfde voorwaarden dienen te zijn uitgebracht en dat een belangrijke voorwaarde is dat de door inschrijver aangeboden bedragen marktconform zijn en in marktconforme verhoudingen tot elkaar staan. Kan opdrachtgever aangeven op welke manier de inschrijvingen vergeleken gaan worden? Welke procedure wordt hiervoor gevolgd?

Antwoord:

Hier bestaat geen concrete procedure voor. Het is aan de Aanbestedende Dienst om situationeel te beoordelen of er bij (opvallende) afwijkingen sprake is van strategisch inschrijven (toegestaan) of manipulatief (niet toegestaan). Alleen wanneer de Aanbestedende Dienst van mening is dat er overduidelijk sprake is van manipulatief biedgedrag wordt de inschrijving terzijde gelegd. In alle andere gevallen is De Aanbestedende Dienst gehouden hierover (verificatie-) vragen te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 31 6.7 P1 Kortingspercentage

Vraag:

Er wordt gevraagd om een kortingspercentage op de catalogusprijs. Het is ons alleen niet duidelijk hoe opdrachtgever de prijzen gaat verifiëren. In het PvE staat bij eis 6 dat opdrachtnemer jaarlijks de nieuwe catalogi met prijslijsten beschikbaar. Omdat prijzen niet verifieerbaar zijn, kunnen leveranciers de prijzen manipuleren en hierdoor hogere kortingen geven. Wij verzoeken opdrachtgever op te nemen dat link naar de openbare en voor iedereen toegankelijke website dient te worden ingediend bij inschrijving en dat alle toestellen op de website voorzien moeten zijn van toestel- en installatieprijzen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Uiteraard moeten de prijzen verifieerbaar zijn. Opdrachtnemer stelt de link(s) naar openbare en voor iedereen toegankelijke website(s) beschikbaar waarop de catalogi met actuele prijzen staan vermeld. Zie ook de antwoorden op vragen 2 en 36 en 58 van deze NvI. Wanneer de online catalogusprijs een prijs inclusief installatiekosten vermeldt of afzonderlijk de installatiekosten, montagekosten o.i.d. dan zijn deze van toepassing en kunnen er geen afzonderlijke kosten voor installatie of montage in rekening worden gebracht. De opgegeven kortingspercentages zijn ook van toepassing op de installatiekosten c.q. montagekosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 31 6.7 P1 Kortingspercentage

Vraag:

Er wordt gevraagd om een kortingspercentage op de catalogusprijs. Kunt u bevestigen dat het kortingspercentage enkel geldt over het leveren van de speeltoestellen en niet over de plaatsingskosten?

Antwoord:

Wanneer de online catalogusprijs een prijs inclusief installatiekosten vermeldt of afzonderlijk de installatiekosten, montagekosten o.i.d. dan zijn deze van toepassing en kunnen er geen afzonderlijke kosten voor installatie of montage in rekening worden gebracht. De opgegeven kortingspercentages zijn ook van toepassing op de installatiekosten c.q. montagekosten. Zie ook de antwoorden op vragen 2, 35 en 58 van deze NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

PVE 40 Garantie

Vraag:

U eist voor bewegende delen een hogere garantie dan in de markt gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen

Antwoord:

Akkoord om de garantietermijn voor bewegende onderdelen van speeltoestellen aan te passen naar 2 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
PVE 40

Vraag:

We begrijpen dat u wilt voorkomen dat kieren in hout bijvoorbeeld leiden tot gevaarlijke situaties zoals vingerbeknelling. Echter het eisen dat alle houten delen met en kier groter dan 8MM vervangen dienen te worden is een disproportionele eis. Geregeld ontstaan kieren op plekken in het hout waar dit geen risico oplevert voor de spelende kinderen. Deze onderdelen vervangen is verspilling van grondstoffen wat niet past bij de duurzaamheidsambities van de huidige maatschappij. Het is tevens in veel situaties mogelijk de kier een cosmetische behandeling te geven. De kier zorgt er zo juist voor dat een toestel een nog natuurlijkere uitstraling krijgt. Vanuit maatschappelijk belang is dan ook ons verzoek deze eis te nuanceren. Ons voorstel is om de eis als volgt aan te passen: Indien het toegepaste hout splijt en er binnen 1 jaar een kier van groter dan 8-millimeter ontstaat, dient dit onderdeel zo aangepast te worden dat enig risico voor de veiligheid van de kinderen of de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt. De oplossing hiervoor dient ter goedkeuring aan de aanbestedende dienst voorgelegd te worden.

Antwoord:

Akkoord. De eis wordt als volgt: indien het toegepaste hout splijt en er binnen 2 jaar een kier van groter dan 8-millimeter ontstaat, dient dit onderdeel zo aangepast te worden dat enig risico voor de veiligheid van kinderen of de constructieve sterkte van het toestel voorkomen wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
PVE 37 FSC

Vraag:

Leveranciers van toestellen die FSC gecertificeerd zijn volstaan volgens de FSC regelgeving door vermelding van het COC nummer op de factuur. We verzoeken u dit hier ook toe te staan.

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
PVE 37 Aki keuringscertificaat

Vraag:

U vraagt binnen 2 weken een keuringscertificaat van een AKI. DE ervaring leert dat bij maatwerktoestellen (bv hergebruik materialen locatie) deze termijn langer is. Gaat u akkoord dat dit in overleg langer is en dat de eis geldt voor standaard catalogustoestellen?

Antwoord:

Akkoord wanneer dit gaat om maatwerktoestellen. Deze eis blijft ten aanzien van standaard catalogustoestellen gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PVE 18 -Merk van goedkeur

Vraag:

Conform WAS2023 geldt dit alleen voor toestellen die na ingang van het WAS2023 gecertificeerd zijn. Voor toestellen die voor ingang van het WAS2023 gecertificeerd zijn, geldt de wettelijke eis op een merk van goedkeur niet, terwijl deze certificaten wel geldig blijven. Daarnaast komt het merk van goedkeur te vervallen per 1-1-2026 en wordt hier nu. al niet meer op gecontroleerd. We verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Niet akkoord. Het klopt dat toestellen die voor de ingang van het WAS2023 gecertificeerd zijn niet hoeven te worden voorzien van de wettelijke eis op een merk van goedkeur. Er is op dit moment nog geen officiële publicatie van het vernieuwde Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen voor 2026. Wanneer het vernieuwde WAS is gepubliceerd en de inhoud hiervan formeel is vastgelegd en daarmee in werking treedt zal deze eis vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

PVE 15. materialen

Vraag:

We missen in de opsomming hoofdconstructie kunststof. Diverse leveranciers werken ook met kunststof hoofdconstructies in verband met duurzamere inzet van materialen zoals u ook beoogt met deze aanbesteding. We verzoeken u dit hier toe te voegen. Zo niet dan zien wij graag uw onderbouwing hiervan tegemoet.

Antwoord:

De hoofdconstructie kunststof wordt toegevoegd aan deze eis. Hiervoor geldt een garantieperiode van 10 jaar na plaatsing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

PVE 15 garantie

Vraag:

Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:

Ja, Opdrachtnemer kan hiervan uitgaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PVE 15 garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PVE 15 garantie

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Deze vraag is abusievelijk twee keer gesteld. Zie antwoord vraag 44

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

PVE 15 garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Leidraad 4.1 Scope

Vraag:

Klopt het dat waar binnen deze overeenkomst over toestellen gesproken wordt de speeltoestellen betreft?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Leidraad 4.1 + pve 11: Normen

Vraag:

U geeft aan dat alle te leveren en plaatsen speelobjecten voldoen aan de WAS, de EN1176 en EN1177. DE EN1177 is voor valondergronden, Een speelobject zelf kan hier niet aan voldoen. We nemen aan dat de valondergronden dan ook dienen te voldoen aan de EN1177. Klopt dit?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

3.3 investeren tijdens de looptijd.

Vraag:

U geeft als argument om een langere looptijd te hanteren dat in de zes jaar de opdrachtnemer meer kan investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de speeltoestellen. Onder 3.2 geeft u aan dat u een partij zoekt die alle merken toestellen kan leveren. M.a.w. u zoekt geen toestelleverancier. Hoe ziet u de hier genoemde investering in kwaliteit en duurzaamheid als de opdrachtnemer niet zelf de producent is?

Antwoord:

Het gegeven dat de Opdrachtnemer niet ook de producent is betekent volgens de Aanbestedende Dienst nog niet dat de Opdrachtnemer niet kan investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Door de langere contractduur is Opdrachtnemer ook langer aanspreekbaar/aansprakelijk voor de geleverde kwaliteit en duurzaamheid van de geleverde toestellen (en worden deze thema's hiermee belangrijke aandachtspunten voor Opdrachtnemer richting zijn toeleveranciers).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Leidraad 3.1. Algemeen

Vraag:

U vraagt in de uitvraag om een groene en informele speelplek. Kunt u toelichten wat u precies bedoelt met de term informeel in deze context?

Antwoord:

Een groene en informele speelplek bevat geen speeltoestellen of objecten die voorzien moeten zijn van een keuring of certificaat. Het kunnen natuurlijke speelaanleidingen zijn zoals glooien in veld, boomstammen, keien etc.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Leidraad 4.1. Valondergronden

Vraag:

In de leidraad geeft u aan dat het onderhoud van kunstgras valondergronden buiten de scope valt. Tegelijkertijd stelt u dat het vervangen of renoveren van bestaande speeltoestellen en (val)ondergronden wél binnen de scope valt. Begrijpen wij het juist dat het renoveren of vervangen van bestaande kunstgras valondergronden hiermee níet binnen de scope van deze aanbesteding valt?

Antwoord:

Ten tijde van een renovatie van een gehele speelplek waarbij ook de ondergrond wordt vervangen, valt het aanleggen van een kunstgrasondergrond binnen de scope. Het onderhoud valt na aanleg tot aan het verlopen van de garantietermijn binnen de scope. Na het verlopen van garantietermijn valt het onderhoud buiten de scope. Valondergronden die reeds zijn aangelegd en gerenoveerd vallen buiten de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Leidraad 6.6.1. Case K1

Vraag:

U geeft een budget aan van € 35.000,00. Wij gaan er in deze vanuit dat dit budget exclusief BTW is. Kunt u bevestigen dat deze aanname juist is?

Antwoord:

Klopt, dit is exclusief BTW.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
PvE 34

Vraag:

De opdrachtgever geeft aan dat de opdrachtnemer een KLIC melding dient te doen. Mogen de kosten hiervan worden doorberekend aan de opdrachtgever?

Antwoord:

Deze kosten kunnen niet aanvullend in rekening worden gebracht maar vallen binnen het beschikbaar gestelde budget voor de renovatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Leidraad 6.4.3. VCA **

Vraag:

In de aanbesteding wordt gevraagd om een VCA**-certificaat. Bij het leveren en plaatsen van speeltoestellen is het echter gebruikelijk dat een VCA*-certificaat volstaat. VCA** is doorgaans van toepassing op grotere en complexere projecten met meerdere gelijktijdig werkzame (Onder) aannemers.

Kunt u bevestigen of een VCA*-certificaat volstaat voor de hoofdaannemer voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen? Indien VCA** een vereiste blijft, volstaat dan een lopende aanvraag voor VCA**, mits het certificaat beschikbaar is vóór aanvang van het raamcontract?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Leidraad 4.2. SROI:

Vraag:

U stelt een SROI eis van 3% van de opdrachtwaarde. Dit is disproportioneel binnen de branche. Gebruikelijk is 5% van de loonkosten of 2% van de opdrachtwaarde. Wilt u deze eis aanpassen en een gebruikelijke eis

aanhouden?

Antwoord:

De SR verplichting wordt bijgesteld naar 2% van de opdrachtwaarde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Garantie termijn

Vraag:

Bent u bereid de garantietermijn voor kunstgras aan te passen naar 12 jaar, conform de realistische en breed geaccepteerde termijn binnen de branche? Deze termijn sluit aan bij wat fabrikanten en leveranciers doorgaans kunnen waarborgen op basis van producteigenschappen en gebruiksintensiteit.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1 van deze NvI. Akkoord met een garantie van 10 jaar voor kunstgras in de openbare ruimte met aanvullende voorwaarde van 8 jaar garantie op verkleuring, deskundig onderhoud met voorkoming van oneigenlijke belasting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Gezien de samenloop met meerdere verplichte feestdagen in de komende periode, achten wij de resterende tijd tussen de publicatie van de Nota van Inlichtingen en de uiterste datum van inschrijving als beperkt voor een zorgvuldige en kwalitatieve inschrijving.

Is de aanbestedende dienst bereid de inschrijftermijn met ten minste één week te verlengen, zodat inschrijvers voldoende gelegenheid hebben om de nota zorgvuldig te verwerken en een volledige en passende aanbieding in te dienen?

Antwoord:

De inschrijftermijn wordt uitgesteld naar maandag 23 juni 14.00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 5 jun. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Catalogus

Vraag:

In de leidraad wordt gevraagd om een gevarieerd aanbod aan speeltoestellen van diverse merken en materialen. Tegelijkertijd wordt in de leidraad en het Programma van Eisen verzocht om een catalogus aan te leveren. Tevens verzoeken wij om punt 6 uit het Programma van Eisen (bijlage 4) te laten vervallen in verband met mogelijke beperking van keuzevrijheid.

Bent u bereid deze catalogusverplichting te laten vervallen en in plaats daarvan een kortingspercentage op online catalogusprijzen (voor toestellen en onderdelen die in het ontwerp worden opgenomen) als

gunningscriterium op te nemen?

Antwoord:

Ja, akkoord. In het kader van het gelijkheid- en transparantiebeginsel wordt eis 6 aangepast in kortingspercentage op online catalogusprijzen. Zie ook de antwoorden op de vragen 2, 35 en 36 van deze NvI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

5 jun. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Aantal ontwerpen tbv casus

Vraag:

Vraag: 1 of 2 ontwerpen aanleveren voor de casus?

Er staat bij de casus '1 ontwerp in 3D (maximaal 2 pagina's A1).' In de nota van inlichten pag. 17 staat: Er heeft nog geen buurtparticipatie plaatsgevonden. Het staat de leverancier vrij om hiervoor een plan in te dienen naar eigen inzicht en beschrijving hoe verschillende wensen worden opgehaald en vervolgens worden verwerkt in twee verschillende ontwerpen. Buurtparticipatie is inderdaad een verplicht onderdeel.

Antwoord:

Dit is inderdaad tegenstrijdig. Voor de casus bij gunningscriterium K1 dient 1 ontwerp te worden aangeleverd. Excuus voor de verwarring. Ten aanzien van de nadere opdrachten tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst dient Opdrachtnemer wel telkens twee ontwerpen aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 11 jun. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Ondergrond materiaal

Vraag:

Mag er wel of geen grasondergrond gebruikt worden op de speelplek als deze stroken kleiner zijn dan 2,5m breed?

Op de voorbeeld speelplek Kruizemuntlaan Rijnsaterwoude (pag. 7 van het beheer en uitvoeringsplan spelen 2025-2028) wordt gras gebruikt waarbij de zien is dat niet dat niet alle grasstroken minimaal 2,5m breed zijn. In de Programma van eisen pag. 3 staat : 31. Grasondergronden zijn machinaal te maaien. Dit betekent een gelijke aansluiting op ondergrond (ten behoeve maaibaarheid). Grasstroken zijn minimaal 2,5 m breed en de taludhelling is maximaal 1:4 .

Antwoord:

Bij de speellocatie Kruizemuntlaan Rijnsaterwoude is op pagina 7 van het beheer en onderhoudsplan spelen te zien dat er ronde vlakken tygermulch tussen het gras liggen, waardoor niet alle stroken minimaal 2,5 m breed zijn. De eis dat grasstroken minimaal 2,5m breed dienen te zijn zodat deze machinaal te maaien zijn blijft gehandhaafd. In bijzondere situaties is het echter mogelijk dat hierop een uitzondering wordt gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op: 11 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

61

NvI Ref.nr. 21 - DWG

Vraag:

De DWG is inderdaad als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsstukken. Op de DWG staat het riool niet aangegeven. Kunt u een aangepaste DWG aanleveren waarop het riool is aangegeven.

Antwoord:

Een aangepaste dwg inclusief riool hebben we toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

11 jun. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

NvI Ref.nr. 54 - VCA**

Vraag:

Aanbestedende dienst antwoordt met 'dit is akkoord'. Het is alleen niet duidelijk op welk deel van de vraag het antwoord betrekking heeft. Met ingang van 2 april 2019 is de VCA 2017/6.0 van kracht. Dit betekent dat partijen met VCA*-certificaat geen onderaannemers mogen inschakelen. Heel veel leveranciers besteden het plaatsen van de speel- en sporttoestellen uit waardoor een VCA** vereist is. Kunt u om deze reden bevestigen dat uw antwoord betrekking heeft op de vraag dat een lopende aanvraag voor VCA** volstaat.

Antwoord:

Antwoord heeft betrekking op het feit dat een lopende aanvraag tot een VCA** akkoord is. Mits het certificaat beschikbaar is vóór aanvang van het raamcontract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

11 jun. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

K1 Casus Virulystraat

Vraag:

Tijdens bezoek op locatie blijkt dat 1 van de omwonenden via de tuin toegang heeft tot de speelplek. Deze toegang staat niet getekend op de DWG /kadaster. Kunt u aangegeven of hier rekening mee gehouden moet worden en deze toegang op het ontwerp wel of niet meegenomen dient te worden (zie bijgevoegde foto).

Antwoord:

In het ontwerp dient hier inderdaad rekening mee te worden gehouden. De foto is als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

11 jun. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

NvI Ref.nr. 24 - m2 prijs voor beschermde valondergronden

Vraag:

Aanbestedende dienst antwoordt dat de m2 prijs voor tygermouch en

kunstgras een all-in prijs dient te zijn inclusief opsluitranden, rijplaten, bouwhekken etc. Wij willen u verzoeken om de genoemde posten zoals opsluitranden, rijplaten, bouwhekken etc. apart af te prijzen zodat de in te dienen prijs enkel de bovenlaag betreft en hierdoor een scherpe prijs afgegeven kan worden. Als de genoemde kosten inclusief moeten zijn, met hoeveel m2 moet dan gerekend worden. Of kan aanbestedende dienst rekenen met staffels, bijvoorbeeld 0-10m2, 11 - 50m etc.? Dit alles om een markt conforme prijs af te kunnen geven

Antwoord:

In overeenstemming met het antwoord op vraag 6 van de NvI is de Aanbestedende Dienst van mening dat op grond van Bijlage 1 (uitvoeringsplan spelen 2025-2028), waarin het aantal nadere opdrachten en de aard en omvang nader zijn gespecificeerd, gegadigden in staat moeten worden geacht hiervoor all-in vierkante meterprijzen op te kunnen geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

11 jun. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

NvI Ref.nr. 6 - uurtarief uitvoeringswerkzaamheden

Vraag:

Gevraagd wordt om een (gemiddeld) all-in uurtarief aan te bieden. Kunt u verduidelijken wat precies bedoeld wordt. Bij Ref.nr. 35 antwoordt de aanbestedende dienst dat wanneer de installatiekosten apart vermeld worden, deze van toepassing zijn. Wanneer zijn dan de genoemde uurtarieven voor uitvoerende werkzaamheden van toepassing? Deze zijn al verwerkt in de installatiekosten.

Antwoord:

Niet alle aanbieders vermelden online de installatiekosten. Wanneer online alleen de prijzen voor de toestellen worden vermeld, en geen installatie- of montagekosten, dan mag er gerekend worden met het all-in uurtarief. Met all-in wordt bedoeld de prijzen die Inschrijver opgeeft in het Prijzenblad

(Bijlage 12): waarin alle overige kosten en prijzen verdisconteerd (zoals reis-, verblijfs- en transportkosten) die Inschrijver aan de Gemeente in rekening brengt, voor een volledige uitvoering van wat in de Aanbestedingsleidraad, Overeenkomst en de Inschrijving van Inschrijver is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 ontwerpen, realiseren en onderhouden
speelplekken

Beantwoord op:

11 jun. 2025