

Factsheet/Hippolytushoef gemaal (2 pompen)



Code kunstwerk : KGM-Q-29156

Projectleider/contactpersoon : xxxx

Datum : 25 februari 2021

Objectbeheerder : P.Otterranger

Dossiernummer : xxxx

Rayonbeheerder : J. Heijligenberg

Registratienummer : 21.0289249

Betreft	☐ Nieuw	☒ Aanpassen	☐ Verwijderen
Algemeen			
Naam	Hippolytushoef		
Situering	Straat: Lonjeweg 1 Postcode: 1779JG Plaats: Hippolytushoef		
Coördinaten Rijks Driehoek Stelsel (RDS)	X: 52.8957810957374 Y: 4.97985311272298		
Categorie	Primair		
Leggerstatus	Maak een keuze		
Reden wijziging leggerstatus			
Functie gemaal	Afvoergemaal		
Te bemalen oppervlak (ha):			
Gemaal slaat uit op boezem of buitenwater	☒ Ja	☐ Nee	Zo ja, op Amstelmeerboezem
Beheer op afstand	☒ Ja, TMX.622	☐ Nee	
Regelbaarheid	Automatisch (telemetrie)		
Vismigratie	Kies een item.		
Beherende organisatie	HHNK		
Bijzonderheden			



Watersysteem	Peilgebied bovenstrooms	Peilgebied benedenstrooms
Peilgebiednummer	2855-04	1700-01
Streefpeil	-2	-0,4
Zomerpeil (m NAP)	-1,6	
Winterpeil (m NAP)	-2,1	

Gemaal	
Ligging in kering	☒ Ja ☐ Nee
Noodschuif aanwezig	☐ Ja ☒ Nee
Totale capaciteit gemaal (m ³ /min)	60
Totale capaciteit legger (m ³ /min)	

Pomp/opvoerwerktuig	Pomptype	Type slakkenhuis of opleider	Leidschoepen
Pomp 1	Verticale schroefpomp (gesloten)	Staal	☐ Ja ☒ Nee
Pomp 2	Verticale schroefpomp (gesloten)	Staal	☐ Ja ☒ Nee
	Aandrijving	Capaciteit (m³/min)	
Pomp 1	Elektrisch	30	
Pomp 2	Elektrisch	30-	
	Afsluitwijze 1	Afsluitwijze 2	Afsluitwijze 3
Pomp 1	Tolklep (elektrisch)	Terugslagklep	Schotbalken
Pomp 2	Tolklep (elektrisch)	Terugslagklep	Schotbalken
Noodstroomvoorziening	☐ Ja ☒ Nee	Maak een keuze	
Aansluiting persleiding noodpomp	☐ Ja ☒ Nee	Maak een keuze	



Technische specificaties

E-installatie

Hoofdzekering energiebedrijf (A)		
----------------------------------	--	--

Telemetrie

Leverancier	Vlaartechniek		
Fabricaat	UDSO		
Type			
Telemetrienummer	622		
Telefoonnummer		Communicatiewijze	GPRS
Software door	Vlaar	Softwareversie	

Pomp 1

Elektromotor

Leverancier	Landustrie		
Fabricaat	Maak een keuze		
Type	G550		
Bouwjaar	2011		
Vermogen (kW)	30	Nominale stroom (A)	56
Toerental (r.p.m.)			

Frequentieomvormer

Leverancier	ECT		
Fabricaat	Anders, nl.: emotron		
Type	FDU-48-210		
Bouwjaar	2011		
Vermogen (kW)	45	Nominale stroom (A)	210



Tandwielkast		
Leverancier		
Fabricaat	Maak een keuze	
Type		
Olietype		Hoeveelheid

Pomp			
Leverancier	Landustrie		
Fabricaat	Landustrie		
Type	G550		
Bouwjaar			
Vermogen (kW)	30Kw		
Opvoerhoogte	Statisch (mwk) Dynamisch (mwk)		
Capaciteit (m ³ /min)	Toerental hoog (50Hz) Toerental laag		Bij Hz

Pomp 2			
Elektromotor			
Leverancier	Landustrie		
Fabricaat	Anders, nl. Landustrie		
Type	G550		
Bouwjaar			
Vermogen (kW)	30	Nominale stroom (A)	
Toerental (r.p.m.)			



Frequentieomvormer			
Leverancier	ECT		
Fabricaat	Anders, nl. Emotron		
Type	FDU-48-210		
Bouwjaar	2011		
Vermogen (kW)	45	Nominale stroom (A)	210

Tandwielkast		
Leverancier		
Fabricaat	Maak een keuze	
Type		
Olietype		Hoeveelheid

Pomp			
Leverancier	Landustrie		
Fabricaat	Landustrie		
Type	G550		
Bouwjaar			
Vermogen (kW)	30		
Opvoerhoogte	Statisch (mwk) Dynamisch (mwk)		
Capaciteit (m ³ /min)	Toerental hoog (50Hz) Toerental laag		Bij Hz



Krooshekreiniger		
	Pomp 1	Pomp 2
Leverancier	Landustrie	Landustrie
Fabricaat	Landustrie	Landustrie
Type	Portaalreiniger	portaalreiniger
Bouwjaar	2011	2011

Noodschuiven	Pomp 1	Pomp 2
Soort	Schotbalken	Schotbalken
Automatisch	☐ Ja ☒ Nee	☐ Ja ☒ Nee
Leverancier		
Fabricaat		
Type		
Breedte (m)		
Hoogte (m)		
Dikte (m)		
Gewicht (kg)		
Locatie opslag		
Sponning	Maak een keuze	Maak een keuze
Sponningbreedte (m)		
Sponninghoogte (m)		
Sponningdiepte (m)		



Noodafsluiting buitenzijde	Pomp 1	Pomp 2
Soort	Maak een keuze	Maak een keuze
Inlaatvoorziening	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Leverancier		
Fabricaat		
Type		
Breedte (m)		
Hoogte (m)		
Dikte (m)		
Gewicht (kg)		
Locatie opslag		
Sponning	Maak een keuze	Maak een keuze
Sponningbreedte (m)		
Sponninghoogte (m)		
Sponningdiepte (m)		

Noodafsluiting binnenzijde	Pomp 1	Pomp 2
Soort	Maak een keuze	Maak een keuze
Inlaatvoorziening	☐ Ja ☐ Nee	☐ Ja ☐ Nee
Leverancier		
Fabricaat		
Type		
Breedte (m)		
Hoogte (m)		
Dikte (m)		
Gewicht (kg)		
Locatie opslag		
Sponning	Maak een keuze	Maak een keuze
Sponningbreedte (m)		



Sponninghoogte (m)		
Sponningdiepte (m)		

Terreininrichting			
Gazon (m ²)			
Overig maaierwerk (m ²)			
Slootkant (m)			
Bestrating (m ²)			Type
Bomen en struiken (m ²)			
Heg (m)			
Vlaggenmast	☐ Ja	☐ Nee	Leverancier
Informatiepaneel	☐ Ja	☐ Nee	Leverancier

Maatvoering/peilmerk	
Maten vastgesteld d.m.v.	GPS
Ingemeten door	HHNK
Peilmerk aanwezig	☒ Ja ☐ Nee Locatie : Hoogte (m NAP) :

Gerelateerde stukken			
1. Onderhouds- en bedieningsvoorschriften	☐ Ja	☒ Nee	Corsanummer:
2. Bouwtekeningen	☐ Ja	☒ Nee	Corsanummer:
3.	☐ Ja	☐ Nee	Corsanummer:
4.	☐ Ja	☐ Nee	Corsanummer:
5.	☐ Ja	☐ Nee	Corsanummer:
6.	☐ Ja	☐ Nee	Corsanummer:
7. Factsheet regeling	☐ Ja	☒ Nee	Corsanummer:

Registratienummer
21.0289249

Pagina
9 van 10

Datum
25 februari 2021



Locatie






Foto 1:




Foto 2:

