

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst meubilair  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Brunssum  
**Referentie:** DJ202508923

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1  
**Onderwerp:** Aanbestedingsleidraad pag 3

### Vraag:

Op pagina 3 van de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over “nieuw circulair kantoormeubilair”.  
Wij gaan ervan uit dat hiermee uitsluitend nieuw geproduceerd, circulair meubilair wordt bedoeld en dat refurbished meubilair derhalve buiten de scope van deze aanbesteding valt.  
Is deze aanname correct?

### Antwoord:

Ja dat is correct.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Percelen:

P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

### Beantwoord op:

22 mei 2025

**Ref.nr.** 2  
**Onderwerp:** PVE Eis 61

### Vraag:

Ten aanzien van de instelbare zithoek:  
Wij gaan ervan uit dat de rughoekverstelling los van het

bewegingsmechanisme moet kunnen worden ingesteld en dus een aparte instelling betreft.

Is deze aanname correct?

**Antwoord:**

Ja dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

22 mei 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

PVE Eis 59

**Vraag:**

De uitgevraagde hoogteverstelling van de rugleuning als geheel biedt een belangrijk voordeel voor de individuele ondersteuning van de bovenrug. Wij gaan er daarom van uit dat alleen een in hoogte verstelbare lendesteun niet voldoet aan deze eis, en dat u de eis van een in hoogte verstelbare rugleuning (inclusief lendesteun) zult handhaven.

Is deze aanname correct?

**Antwoord:**

Deze aanname is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair

(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen bureaustoelen – eis 61

**Vraag:**

Over de instelbare zithoek: wij gaan ervan uit dat de rughoek los ingesteld moet kunnen worden, dus onafhankelijk van het bewegingsmechanisme. Dit zou dan een aparte instelling zijn. Is deze aanname juist?

**Antwoord:**

Deze aanname is inderdaad juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen bureaustoelen – eis 59

**Vraag:**

Wij begrijpen dat de gevraagde hoogteverstelling van de volledige rugleuning bedoeld is voor een optimale ondersteuning van de bovenrug. Daarom gaan wij ervan uit dat een uitsluitend in hoogte verstelbare lendesteun niet volstaat. Wij nemen aan dat u de eis handhaaft dat de gehele rugleuning, inclusief de lendesteun, in hoogte verstelbaar moet zijn. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Ja deze aanname is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

22 mei 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen bureaus

**Vraag:**

U geeft aan dat duurzaamheid zwaar meeweegt in deze aanbesteding. In de praktijk zien wij dat de Nederlandse markt overspoeld wordt met goedkope bureauonderstellen uit China, die vaak van mindere kwaliteit zijn en niet duurzaam geproduceerd worden. Wij stellen daarom voor om als aanvullende eis op te nemen dat het bureau, inclusief onderstel en blad, moet beschikken over een Made in Europe-label. Dit bevordert een duurzamer aanbestedingsresultaat en voorkomt kwaliteitsproblemen op de lange termijn. Graag uw akkoord.

**Antwoord:**

We refereren aan eis 19. Hierbij is een samenstellingsetiket van de producten verplicht. Daarnaast hebben wij in de aanbestedingsleidraad bij de gunningskwaliteit kwaliteit het aspect duurzaamheid meegenomen. Dit bedraagt 35%. Uiteraard wordt tijdens het beoordelen van de inschrijving nadrukkelijk gekeken naar de producten geproduceerd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

22 mei 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen bureaus – eis 48

**Vraag:**

Bij eis 48 geeft u aan dat er uitsparingen in het werkblad moeten zijn voor kabeldoorvoeren en de monitorarm. Wij gaan ervan uit dat het hierbij om één kabeldoorvoer gaat voor de bekabeling en één doorvoer voor de monitorarm, en dat deze zichtbaar gepresenteerd moeten worden tijdens de proefopstelling. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Dat klopt inderdaad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

20 mei 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen bureaus – eis 45

**Vraag:**

Bij eis 45 geeft u aan dat het bureau moet beschikken over een veiligheidssysteem dat voorkomt dat tijdens het verstellen objecten of personen geraakt worden. Wij maken gebruik van een anti-collision beveiliging: het bureau stopt met bewegen zodra het weerstand detecteert. Wij beschouwen dit als een veiligheidssysteem. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Ja dat klopt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 21 mei 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen Onderhoud, Reparaties en Garanties – eis 32

**Vraag:**

Bij eis 32 geeft u aan dat de leverancier een onderhoudsplan dient aan te leveren. Wij gaan ervan uit dat dit plan pas na gunning, tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst, hoeft te worden aangeleverd en dus geen onderdeel vormt van de inschrijving. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Ja dat klopt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 7 programma van eisen – eisen Onderhoud, Reparaties en Garanties – eis 27

**Vraag:**

Bij eis 27 geeft u aan dat alle kosten voor correctief onderhoud, het verhelpen van storingen en eventuele vervanging van meubilair of onderdelen gedurende de garantieperiode zijn inbegrepen in de aanbidding,

inclusief arbeid, transport, voorrijkosten, materiaalkosten en overige kosten. In het prijzenblad wordt echter gevraagd om een prijs voor correctief onderhoud. Omdat de garantieperiode de looptijd van de raamovereenkomst overstijgt, gaan wij ervan uit dat het niet nodig is om een prijs op te geven voor correctief onderhoud binnen deze periode. Kunt u dit punt verder toelichten of een aangepast prijzenblad sturen?

**Antwoord:**

U dient wel tarieven voor correctief onderhoud op te geven. Dit voor onderhoud (bijv. reparaties door verkeerd gebruik van de medewerker) dat niet onder de garantie valt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad – K3 Proefopstelling

**Vraag:**

U geeft aan dat de proefopstelling de onderdelen moet bevatten zoals aangeboden in het prijzenblad. Wij gaan ervan uit dat dit – in het geval van het zit-sta bureau – betekent dat het gaat om het bureau zelf, inclusief akoestische tussenwand, beeldschermarm, kabelgoot met stekkerdoos (6 stroompunten) en de inbouwunit zoals omschreven in eis 52 van het PvE. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Alle aangegeven opties behalve de inbouw-unit moeten tijdens de proefopstelling gepresenteerd worden. Opgesomd gaat het dan over de volgende producten: bureau, bureaustoel, akoestische tussenwand, beeldschermarm voor 2 beeldschermen en kabelgoot met stekkerdoos (6 stroompunten)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad – 2.5 Inschrijving

**Vraag:**

In de opsomming van de in te dienen stukken worden K1. Plan van Aanpak en K2. Duurzaamheid niet expliciet genoemd. Kunt u bevestigen dat deze twee onderdelen wél deel uitmaken van een volledig ingediende inschrijving?

**Antwoord:**

Ja dat klopt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad – 2.5 Inschrijving

**Vraag:**

U vraagt om bij de indiening de gespecificeerde aanbieding van inschrijver aan te leveren, inclusief de gevraagde specificaties van de aangeboden producten. Bedoelt u hiermee dat u een catalogus of een meubelboek wenst te ontvangen met de producten en bijbehorende specificaties, waaruit blijkt

dat voldaan wordt aan het programma van eisen? En zo ja, geldt er een maximum aantal pagina's voor dit document?

**Antwoord:**

Ja, wij wensen een meubelboek te ontvangen met de aangeboden producten en bijbehorende specificaties. Daaruit dient ook te blijken dat voldaan wordt aan alle gestelde eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad – 2.5 Inschrijving

**Vraag:**

U geeft aan dat het inschrijfbiljet ondertekend moet worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver. Wilt u dat wij bij indiening direct de relevante KVK-uittreksels uploaden ter onderbouwing van de beslissingsbevoegdheid? Of volstaat het om deze stukken pas aan te leveren na voorlopige gunning?

**Antwoord:**

Wij zullen de KvK-uittreksels downloaden uit het handelsregister. Is er bij inschrijver sprake van een machtiging voor deze inschrijving (niet af te leiden uit het KvK-uittreksel), dient de inschrijver een afschrift daarvan bij zijn inschrijving te uploaden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
15

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad – 1.1 de opdracht

**Vraag:**

Op pagina 3 van de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over “nieuw circulair kantoormeubilair”. Wij gaan ervan uit dat hiermee uitsluitend nieuw geproduceerd meubilair wordt bedoeld, dat circulair is ontworpen en zo CO#-neutraal mogelijk is vervaardigd. Refurbished of tweedehands meubilair valt daarmee volgens ons buiten de scope van deze aanbesteding. Klopt deze aanname?

**Antwoord:**

Ja dat klopt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 22 mei 2025

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Meubilair bijlage 2 Inschrijfsstaat

**Vraag:**

In “Meubilair bijlage 2 Inschrijfsstaat” wordt gevraagd om een kortingspercentage te benoemen, met ook daarbij de opmerking: “• De ondergenoemde kortingspercentages zijn gedurende de contractperiode van toepassing op alle producten/artikelen van de bruto prijslijst(en) van Inschrijver.”

Wij werken ( bij voorkeur ) met nettoprijzen, zonder kortingspercentage.

U geeft zelf in dezelfde bijlage al 2 nettoprijzen aan als minimale inschrijfprijs (netto, excl. btw.).  
Is het in deze inschrijving toegestaan direct nettoprijzen in te vullen en het kortingspercentage 0 in te vullen?

**Antwoord:**

Ja, u dient dan in de kolom Bruto prijs uw netto prijs in te vullen en bij het kortingspercentage 0 of niks.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 26 mei 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Meubilair bijlage 2 Inschrijfsstaat, Bureaustoel

**Vraag:**

In “Meubilair bijlage 2 Inschrijfsstaat” staan “Bureaustoel 1” en “Bureaustoel 2”

In meubilair bijlage 2 Inschrijfsstaat dienen wij 2 bureaustoelen te beprijzen: Bureaustoel 1 en bureaustoel 2. In bijlage 7 Programma van eisen staat geen onderverdeling wat type 1 of type 2 zou moeten zijn.

Kunt u aangeven wat het verschil moet zijn tussen deze 2 bureaustoelen?

**Antwoord:**

U mag twee verschillende stoelen aanbieden. Beide stoelen moeten voldoen aan het programma van eisen. Kiest een inschrijver ervoor slechts een model aan te bieden, dient de inschrijver model en prijs van de enig aangeboden stoel op beide posities bureaustoelen in het tabblad (inschrijfsstaat) in te vullen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**

Bijlage 7 Programma van Eisen Kantoormeubilair

**Vraag:**

Deze eis geeft de mogelijkheid om de rugleuning van de aan te bieden bureaustoel te stofferen met een ademende 3D stof zoals bijvoorbeeld Runner. Deze stof wordt in een frame gespannen wat continue zorgt voor een optimale ondersteuning over het gehele rugvlak van de gebruiker. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Onduidelijk is naar welk eisnummer vraagsteller verwijst. Wij veronderstellen dat u doelt op eis 65 en/of 67. Nee er mag hiervoor geen ademende 3D stof en/of netweave gebruikt worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 28 mei 2025

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**

Bijlage 7 Programma van Eisen Kantoormeubilair

**Vraag:**

U scheidt enige verwarring met deze eis omdat we denken dat hij onjuist geformuleerd is en daarom multi-interpretabel is.

Volgens ons wilt u als eis graag een bureaustoel die voorzien is van een mechaniek waarbij de zithoek individueel is te verstellen en waarbij de stoel de mogelijkheid biedt om - voor de gebruikers die geen voorstander zijn van een dynamisch zitprincipe - het mechaniek in iedere gewenste stand te kunnen fixeren.

Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Ja, dit bevestigen wij.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perce len:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

schouw

**Vraag:**

Er wordt geen gebruik gemaakt van een schouw. Om de huidige situatie te bekijken zou dit wel wenselijk zijn om zo een beter beeld te krijgen van de locatie en de huidige situatie.

U vraagt om producten aan te bieden die passen bij de gemeente Brunssum  
Is er een mogelijkheid voor een schouw op locatie?

**Antwoord:**

Er is inderdaad geen mogelijkheid voor een schouw.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Bijlage 8, globale planning

**Vraag:**  
Hebt u tekeningen van de in te richten ruimtes en kunnen wij daarover beschikken?

**Antwoord:**  
Nee, we stellen geen tekeningen ter beschikking.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Bijlage 9 Beoordelingsformulier proefopstelling

**Vraag:**  
Hoe gaat u ervoor zorgen dat voor het beoordelen van de proefopstelling deze elke keer op de juiste manier door of voor de individuele gebruiker wordt ingesteld?

**Antwoord:**  
De individuele beoordelaar kan de bureaustoel zelf instellen en neemt dit mee in zijn beoordeling.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bijlage 9 Beoordelingsformulier proefopstelling, bureaustoelen punt 3

**Vraag:**

U wilt de ondersteuning onderin de rug van de rugleuning (bij verschillende standen van zitting en rugleuning) beoordelen. In onze optiek is dat onzinnig. Volgens onze bescheiden mening moet de stoel eerst fatsoenlijk op de gebruiker worden ingesteld. De ondersteuning onderin de rug van de rugleuning zou dan in deze stand door de individuele gebruiker beoordeeld moeten worden. Ons voorstel is om in deze de tekst (bij verschillende standen van zitting en rugleuning) weg te laten. Wilt u ons voorstel overnemen?

**Antwoord:**

Ja dat is prima, wij nemen dit voorstel over. De tekst "(bij verschillende standen van zitting en rugleuning)" vervalt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, Eisen bureaustoelen

**Vraag:**

Met de combinatie van de door u gestelde eisen met betrekking tot de bureaustoelen sluit u het overgrote gedeelte van de markt voor deelname aan deze aanbesteding uit. Sterker; Uw uitvraag is zo specifiek dat slechts 1 merk aan deze combinatie van eisen kan voldoen en dat lijkt mij niet uw bedoeling.

Wanneer u de eisen met betrekking tot de traploos instelbare rughoek en de eisen met betrekking tot de pictogrammen op de bedieningsmiddelen zou laten vervallen, dan creëert u een speelveld waarbij meerdere aanbieders een goede ergonomische stoel zouden kunnen aanbieden. Bent u bereid om de eisen met betrekking tot de traploos instelbare rughoek en de eisen met betrekking tot de pictogrammen op de bedieningsmiddelen te laten vervallen?

**Antwoord:**

Nee, deze willen wij niet laten vervallen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 51 optioneel akoestisch scherm

**Vraag:**

U eist een optioneel akoestisch paneel van 60cm. (40cm. boven het blad en 20cm. onder het blad), in verband met de akoestische waarde en om overspraak zoveel mogelijk te beperken adviseren wij u een optioneel akoestisch paneel van 100cm. (55cm. boven het blad en 45cm. onder het blad).

U zou dan in een opstelling waar 2 zit-sta bureaus tegenover elkaar staan, bovendien kunnen volstaan met 1 akoestisch scherm per 2 zit-sta bureaus. In de praktijk zorgt de 45cm. akoestisch scherm onder het blad ervoor dat de tegenoverliggende collega niet vanuit een zitpositie onder het bureaublad kan kijken van de staande collega (schaamschot).

Om de verdere akoestische waarde te waarborgen zouden wij eveneens willen voorstellen dat de akoestische schermen minimaal absorptie klasse B conform ISO-20189 gecertificeerd zijn.

Wilt u de eis aanpassen naar een optioneel akoestisch paneel met een absorptie van minimaal klasse B conform ISO 20189 gecertificeerd met een hoogte van 100cm. (55cm. boven het blad en 45cm. onder het blad)?

**Antwoord:**

Wij zijn het eens en passen de eis aan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

28 mei 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 53 akoestische panelen.

**Vraag:**

Deze eis is gelijk aan 51, vandaar hierbij dezelfde vraag.

U eist een optioneel akoestisch paneel van 60cm. (40cm. boven het blad en 20cm. onder het blad), in verband met de akoestische waarde en om overspraak zoveel mogelijk te beperken adviseren wij u een optioneel akoestisch paneel van 100cm. (55cm. boven het blad en 45cm. onder het blad).

U zou dan in een opstelling waar 2 zit-sta bureaus tegenover elkaar staan, bovendien kunnen volstaan met 1 akoestisch scherm per 2 zit-sta bureaus. In de praktijk zorgt de 45cm. akoestisch scherm onder het blad ervoor dat de tegenoverliggende collega niet vanuit een zitpositie onder het bureaublad kan kijken van de staande collega (schaamschot).

Om de verdere akoestische waarde te waarborgen zouden wij eveneens willen voorstellen dat de akoestische schermen minimaal absorptie klasse B

conform ISO-20189 gecertificeerd zijn.

Wilt u de eis aanpassen naar een optioneel akoestisch paneel met een absorptie van minimaal klasse B conform ISO 20189 gecertificeerd met een hoogte van 100cm. (55cm. boven het blad en 45cm. onder het blad)?

**Antwoord:**

Wij passen de eisen zoals voorgesteld aan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 52 optioneel inbouw stopcontacten

**Vraag:**

U eist optioneel een inbouw unit met 2 stopcontacten en 1 USB-C aansluiting.

Om de kabelgoot makkelijk toegankelijk te maken werken wij met een schuifblad. Je kunt het blad dan over de hele diepte van de kabelgoot naar achteren trekken, waardoor deze eenvoudig van bovenaf in zijn geheel bereikbaar is. Dit heeft als nadeel dat er geen inbouw stopcontacten geplaatst kunnen worden omdat deze idealiter boven de kabelgoot gepositioneerd dienen te worden en de opstaande randen van de kabelgoot het schuiven van het blad beletten.

Bent u ermee akkoord dat wij een opbouwunit met 2 stopcontacten voorzien?

**Antwoord:**

Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij wensen gebruik te maken van inbouwunits voor de stopcontacten en het USB-C punt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 PVE, Stekkerdoos

**Vraag:**

U eist een stekkerdoos met 6 stroompunten, terwijl 5 gebruikelijk is in de markt. Welke apparatuur wilt u op deze stekkerdoos aansluiten? Zou een stekkerdoos met 5 stroompunten ook volstaan?

**Antwoord:**

Vijf stroompunten is ook akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 PVE, 46 NEN 1335 norm

**Vraag:**

U eist dat het zit-sta bureau voldoet aan de NEN 1335 norm. Volgens mij is dat een norm voor kantoorstoelen. Bedoelde u wellicht de NEN-EN-527?

**Antwoord:**

Dit is juist. Wij bedoelen hier de NEN-EN-527.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 41 werkblad

**Vraag:**

u eist dat het werkblad kras-, vlek- en hittebestendig is. Met welke hittebron dienen we rekening te houden?

**Antwoord:**

Niet meer en niet minder dan de warme consumptiedranken van onze collega's en het dagelijkse gebruik van laptop, beeldschermen en eventuele acculaders.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, Eisen bureaus

**Vraag:**

U hebt goed nagedacht over kwaliteit en duurzaamheid. Toch mis ik bij de zit-sta bureaus de eis dat deze in Europa geproduceerd dienen te zijn en dat deze zijn uitgevoerd met 2 motoren. Productie in Europa betekend lagere CO2 uitstoot en betere controle op duurzame productie en kinderarbeid. 2 motoren betekend geen draaiende delen onder het bureaublad en een sterker hefvermogen wat met de door u aangevraagde opties (akoestisch scherm en monitorarm voor 2 beeldschermen) geen overbodige luxe is. Wilt u de eis geproduceerd in Europa en voorzien van 2 motoren toevoegen aan het PVE?

**Antwoord:**

Met betrekking tot het verzoek "made in Europe" merken wij op dat hoe nastrevenswaardig ook, de huidige aanbestedingsrichtlijnen dit nog niet mogelijk maken. De aanpassing van deze richtlijnen is voorzien in 2026. Wij kunnen aan dit verzoek nog niet tegemoet komen.

Wij nemen de 2 motoren niet mee als eis. De inschrijver moet voldoen aan de momenteel gestelde eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 36 contractmanagement

**Vraag:**

U eist Managementrapportage 2x per jaar, 10 dagen na afloop van elk kwartaal. Dat is dus 4x per jaar. Dat lijkt mij tegenstrijdig. Bovendien is een jaarlijkse management rapportage met dergelijke raamcontracten gebruikelijk. Kunt u volstaan met een jaarlijkse managementrapportage in de maand oktober?

**Antwoord:**

Een jaarlijkse managementrapportage is voldoende.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 32 Onderhoudsplan

**Vraag:**

Preventief onderhoud voor bureaustoelen en zit-sta bureaus is niet echt gebruikelijk. Vaak wordt er pas gehandeld als iets defect gaat (al of niet binnen de garantie). Wat zou volgens u de inhoud van het onderhoudsplan moeten zijn? en met welke frequentie zou u willen dat er onderhoud plaatsvindt?

**Antwoord:**

Inschrijver is de deskundige. Wij vragen van hem om bij zijn inschrijving aan te geven wat inschrijver vanuit zijn expertise nodig acht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 31 overtollig meubilair

**Vraag:**

U eist dat opdrachtnemer overtollig meubilair kosteloos dient in te nemen en duurzaam te verwerken. Wilt u nader specificeren om welk overtollig meubilair dit gaat? Met welke hoeveelheden dienen wij per soort en in welk tijdsbestek rekening mee te houden?

**Antwoord:**

Bij de eerste vervanging ( ca. 255 werkplekken) hoeft de inschrijver geen rekening te houden met overtollig meubilair. De opdrachtgever zorgt dan voor afvoer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 29 oplossen probleem binnen 10 werkdagen.

**Vraag:**

U eist dat bij melding van een probleem binnen de garantieperiode deze binnen 10 werkdagen onderzocht dient te zijn. Dat is nogal ruim! Zou u deze eis niet liever willen aanscherpen naar binnen 2 werkdagen?

**Antwoord:**

Nee, wij blijven bij de gestelde termijn van 10 werkdagen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 PVE, 25 Garantietermijn

**Vraag:**

U eist een garantietermijn van tenminste 10 jaar. Dat is inmiddels een gebruikelijke garantietermijn voor bureaustoelen. Voor zit-sta bureau's, waarin de nodige elektronica is verwerkt, hanteert men over het algemeen een garantie termijn van 5 jaar. Bent u ermee akkoord dat de garantietermijn voor zit-sta bureau's wordt gewijzigd in 5 jaar?

**Antwoord:**

Nee, wij handhaven de eis van 10 jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 PVE, 22 LCA

**Vraag:**

U hecht er waarde aan dat de aangeboden producten zo CO2 neutraal mogelijk zijn en vraagt daarom om een LCA per product. Een LCA is een intern document (vaak door de fabrikant zelf samengesteld) dat ten grondslag ligt aan een EPD (Environmental Product Declaration). Een EPD wat voldoet aan ISO 14025 is altijd door een gecertificeerde onafhankelijke partij geverifieerd en geeft dus meer garantie op de uitkomst van de milieu-impact van een product dan een LCA. Bovendien is dit een transparant systeem waardoor er beter appels met appels vergeleken kunnen

worden.

Ons voorstel is om in plaats van een LCA een EPD te eisen welke door een gecertificeerde onafhankelijke partij is geverifieerd en voldoet aan ISO 14025.

Wilt u ons voorstel overnemen?

**Antwoord:**

Ja, dat is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Bijlage 7 PVE, 18 bekleding

**Vraag:**

U eist dat ook de bekleding van de akoestische panelen qua slijtvastheid gegarandeerd gelijkwaardig aan minimaal 200.000 rubs Martindale zijn bij een belasting van 12 Kpa. Dit is een eis die past bij bureaustoelen en is ongebruikelijk voor akoestische panelen. Bent u bereid de eisen voor slijtvastheid van de stoffering voor de akoestische panelen te laten vervallen?

**Antwoord:**

Ja, de eis m.b.t. de slijtvastheid van stoffering van de akoestische panelen vervalt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 PVE, 17 NPR 1813

**Vraag:**

U eist dat de aangeboden zit-sta tafels en de bureaustoelen dienen te voldoen aan de NPR-1813. Iedereen kan zeggen dat dit zo is. Om daar zeker van te zijn is het verstandig te eisen dat de aangeboden zit-sta tafels en de bureaustoelen NPR-1813 gecertificeerd dienen te zijn. Bent u bereid deze eis als volgt te formuleren: de zit-sta tafels en de bureaustoelen dienen -ook qua maatvoering- NPR-1813 gecertificeerd te zijn.

**Antwoord:**

Ja, dit is akkoord. Tafels en stoelen dienen - ook qua maatvoering - NPR 1812 gecertificeerd te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsleidraad 3.3.2. punt 4 ISO 14001

**Vraag:**

U eist dat de inschrijver dient te beschikken over een getoetst en gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001 of EMAS of gelijkwaardig.

Welke onderdelen van het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 of EMAS vindt u als aanbestedende dienst echt van belang voor het goed

uitvoeren van deze opdracht? Welke risico's wilt u daarmee afdekken? en aan welke kerncompetenties is deze eis gerelateerd?

**Antwoord:**

Wij passen deze eis als volgt aan:

Inschrijver dient aan te tonen dat de producent(en) van aangeboden product (en), beschikt/beschikken over een getoetst en gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001 of EMAS of gelijkwaardig.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 3.3.2. punt 3 ISO 9001

**Vraag:**

U eist dat de inschrijver dient te beschikken over een getoetst en gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem conform ISO 9001 of gelijkwaardig. Welke onderdelen van het kwaliteitsborgingssysteem conform ISO 9001 vindt u als aanbestedende dienst echt van belang voor het goed uitvoeren van deze opdracht? Welke risico's wilt u daarmee afdekken? en aan welke kerncompetenties is deze eis gerelateerd?

**Antwoord:**

Wij passen deze eis als volgt aan:

Inschrijver dient aan te tonen dat de producent(en) van aangeboden product (en), beschikt/beschikken over een getoetst en gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem conform ISO 9001 of gelijkwaardig.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad 3.3.2. punt 2 referentieverklaring onderhoud

**Vraag:**

U vraagt inschrijver een referentieverklaring te overleggen waaruit blijkt dat zij voor tenminste 2 jaren middels een raamovereenkomst het onderhoud heeft uitgevoerd bij een organisatie met minimaal 125 werkplekken. Wij acteren al ruim 15 jaar in deze markt waarbij wij een behoorlijk aantal klanten bedienen met de omvang van minimaal 125 werkplekken. In al die jaren hebben wij nog nooit de vraag gehad om middels een raamcontract onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Wel hebben wij in nagenoeg alle gevallen onze klanten ontzorgd door hen de door u gevraagde volledige service te verlenen; waaronder het leveren, monteren en gebruiksklaar opleveren van het bestelde meubilair. Het verzorgen van een interne verhuizingen van werkplekken en in incidentele gevallen van het repareren van een defect. Al deze zaken waren verbonden aan de raamovereenkomst kantoormeubilair en niet specifiek aan een raamovereenkomst voor onderhoud hiervan. Bent u bereid de referentieverklaring specifiek voor onderhoud te laten vervallen? Eventueel met een aanpassing in de referentieverklaring voor levering van kantoormeubilair door te eisen dat deze ook gemonteerd en gebruiksklaar opgeleverd dient te zijn.

**Antwoord:**

Indien onderhoud deel uitmaakt van een raamovereenkomst voor levering, kan inschrijver verwijzen naar raamovereenkomst voor levering waar dit onderhoud deel van uitmaakt. Eenzelfde referentie kan voor beide eisen gebruikt worden indien aan beide eisen met dezelfde referentie kan worden voldaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 67

**Vraag:**

U vraagt hier een gestoffeerde rugleuning. De meeste moderne bureaustoelen worden tegenwoordig voorzien van een netweave stoffering. Wij gaan ervan uit dat dit ook is toegestaan. Graag uw bevestiging.N

**Antwoord:**

Netweave stoffering is niet toegestaan. We verwijzen naar het antwoord op vraag 18.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 61

**Vraag:**

U vraagt een traploos instelbare rugleuning die in iedere stand gefixeerd kan worden. Dit is een vrij specifieke eis die de keuze voor de aan te bieden stoelen enorm beperkt. De meeste stoelen hebben 5 vaste fixatiemogelijkheden voor de rug. In de praktijk blijkt dit ruim voldoende te zijn. Kun u deze optie ook toestaan?

**Antwoord:**

Nee deze staan wij helaas niet toe. Zie ook gegeven antwoorden op de overige vragen hierover.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 59

**Vraag:**

U vraagt een in hoogte verstelbare rugleuning. Het nadeel van een in hoogte verstelbare rugleuning is dat er een gat ontstaat tussen de onderzijde rugleuning en zitting. Dit is ergonomisch en esthetisch gezien een mindere oplossing. Daarnaast is de stabiliteit van een hoogte verstelbare rug vaak minder (zit speling in).

De meest recent ontworpen NPR1813 bureaustoelen hebben daarom tegenwoordig vaak een in hoogte verstelbare lendesteun, waarmee hetzelfde ondersteunende effect wordt bereikt als met een verstelbare rugleuning. Het doel van een hoogte verstelbare rugleuning is namelijk om de lendesteun aan te passen, dit komt dus op hetzelfde neer als wanneer je enkel de lendesteun in hoogte verstelt. Wij gaan ervan uit dat deze uitvoering ook is toegestaan. Wij zien uw bevestiging graag tegemoet.

**Antwoord:**

Zie het gegeven antwoord op vraag 5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
46

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 55

**Vraag:**  
Welke afmeting monitoren gaan er toegepast worden op de gevraagde dubbele monitorarm?

**Antwoord:**  
Onze monitoren zijn standaard 24 inch.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair (kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**  
47

**Onderwerp:**  
Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 48

**Vraag:**  
Mag in plaats van een inbouwunit voor stroom en USB-C ook een opbouwunit optioneel worden toegepast?

Een opbouwunit voorkomt het maken van een gat in het werkblad. Dit draagt bij aan de duurzaamheid en maakt toekomstig hergebruik of aanpassing van het blad eenvoudiger. Kunt u bevestigen dat een opbouwunit binnen de gestelde eisen valt?

**Antwoord:**  
Wij willen gebruik maken van inbouwunits. Derhalve is een opbouwunit dan ook niet toegestaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 48

**Vraag:**

Mag in plaats van uitsparingen in het werkblad voor kabeldoorvoeren en monitorarmen ook gekozen worden voor een oplossing zonder permanente aanpassingen aan het blad?

Het vermijden van uitsparingen draagt bij aan de duurzaamheid en vergemakkelijkt hergebruik of een andere toekomstige toepassing van het blad. Valt een dergelijke oplossing binnen de gestelde eisen?

**Antwoord:**

Nee, dit valt buiten de gestelde eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 32

**Vraag:**

In Eis 32 wordt gesteld dat de leverancier een onderhoudsplan moet aanleveren. We gaan ervan uit dat dit plan na gunning wordt verwacht en uiterlijk bij levering van de eerste batch meubilair wordt aangeleverd. Kunt u dit bevestigen?

**Antwoord:**

Ja dat is akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:**

30 mei 2025

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

Bijlage 7 programma van eisen kantoormeubilair, eis 7

**Vraag:**

In de aanbesteding wordt een levertijd van maximaal 4 weken geëist. Wij verzoeken u deze termijn te verruimen naar maximaal 8 weken.

Ons nieuwe meubilair wordt duurzaam op afroep geproduceerd. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overproductie. In de markt is een levertijd van 8 weken hiervoor gebruikelijk. Bent u bereid de eis hierop aan te passen?

**Antwoord:**

We hebben een concept planning voor de eerste levering gepubliceerd. De levertijd voor deze eerste levering (gefaseerd, ca. 255 werkplekken) blijft op 4 weken staan. Voor latere bestellingen willen wij de levertijd aanpassen naar 8 weken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025

**Ref.nr.**

51

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, 2.6 Social Return en bijlage 6

**Vraag:**

De PSO (prestatieladder sociaal ondernemen) van TNO is een landelijk en wetenschappelijk onderbouwd, onafhankelijk meetinstrument en keurmerk voor sociaal ondernemen. PSO30+ betekent dat meer dan 30% van de medewerkers van een bedrijf uit kwetsbare groepen komen. Is een onafhankelijk en PSO30+ certificaat afdoende om invulling te geven aan uw Social return eis van 2%?

**Antwoord:**

Neen, dit is niet afdoende.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren en onderhouden meubilair  
(kantoorwerkplekken).

**Beantwoord op:** 30 mei 2025