

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering speeltoestellen Berneze en Meierijstad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2025-4022

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Bijlage 6a

Vraag:
Bijlage 6a
Wij denken dat onder bijlage 6a een verkeerd bestand is toegevoegd. Kunt u dit verifiëren en als dit inderdaad zo is, het juiste bestand uploaden op tenderned?

Antwoord:
Uw constatering is juist, er is een inschrijfbiljet voor Bernheze toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1Bernheze

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad pag 4

Vraag:
1.1 Scope; valt sport en spel, zoals de levering van doeltjes, basket, tafeltennis e.d. ook onder deze aanbesteding?

Antwoord:
Ja, mits deze sporttoestellen betrekking hebben op de publieke ruimte en niet

voor sportcomplexen of -hallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad pag.5

Vraag:

1.4 Wij denken dat in het omzetschema 2026 een typefout heeft plaatsgevonden en dat het verwachte omzetvolume 50.000 moet zijn (i.p.v. 500.000). Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja uw aanname is juist, ook in 2026 bedraagt de verwachte omzet 50.000 euro.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad en bijlagen:

Vraag:

Zijn alle genoemde of te noemen prijzen exclusief btw?

Antwoord:

Ja, in het zakelijke verkeer is beprijzing exclusief BTW

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad en bijlage 10:

Vraag:

Begrijpen wij het goed, dat indien een leverancier inschrijft op beide percelen, de 3 kerncompetenties betrekking hebben op beide percelen?

Antwoord:

Ja, dat begrijpt u goed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad en bijlage 10:

Vraag:

Begrijpen wij het goed, dat als wij een referentie indienen die betrekking heeft op de 3 kerncompetenties Leveren, Plaatsen en Ontwerpen, we deze op 3 aparte formulieren dienen te vermelden?

Antwoord:

Ja, dat begrijpt u goed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Programma van eisen 2.2.1

Vraag:

Punt 5 en 6: Klopt onze aanname, dat wij in de prijs ervan uit kunnen gaan, dat de gemeente er zorg voor draagt dat het cunet voorbereid is voor plaatsing? En indien dit niet het geval is, dat wij dit via een nadere offerte kunnen aanbieden.

Antwoord:

Ja dit klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:
Programma van eisen 2.2.1

Vraag:

Punt 8: Bij dit punt staat een opmerking geplaatst (Hv1). In hoeverre maakt deze opmerking officieel deel uit van het programma van eisen? Betekent dit, dat Punt 8 gelezen moet worden als: De prijs voor het herstellen benodigde straatwerk of gazon (inclusief inzaaien) wordt aangegeven middels een nadere offerte”?

Antwoord:

In de inschrijfstaat wordt een post opgenomen voor het herstellen gazon.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:
Programma van eisen 2.2.1

Vraag:

Punt 10: Vindt de opleverinspectie op de dag van oplevering plaats? Zo nee, binnen welke termijn? Dit in verband met de op te nemen kosten voor afscherming met bouwhekken.

Antwoord:

De opleverinspectie vindt binnen een week plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Programma van eisen 2.2.2

Vraag:

Punt 1: Volgens het WAS is een initiële keuring door een aangewezen keuringsinstantie verplicht voor speeltoestellen die onder het WAS vallen, tenzij het toestel niet als speeltoestel in de zin van het WAS wordt aangemerkt. Een risicoanalyse op zichzelf is volgens ons onvoldoende om aan het WAS te voldoen. De NEN-EN 1176 laat de wettelijke keuringsplicht onverlet.

Kunt u bevestigen dat voor speeltoestellen altijd een initiële keuring door een aangewezen keuringsinstantie vereist is om te voldoen aan het WAS, en dat een risicoanalyse zonder formele keuring niet volstaat? Zo nee, kunt u onderbouwen op basis van welke wettelijke grondslag hiervan mag worden afgeweken?

Antwoord:

Het volgende komt te vervallen uit bijlage 1 Programma van eisen: of een certificaat afgegeven op basis van risicoanalyse door een aangewezen of gelijkgestelde keuringsinstantie, wordt in ieder geval aan deze eis voldaan. De bewijzen dienen bij elk toestel aan de betreffende gemeente te worden geleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Programma van eisen 2.2.2

Vraag:

Punt 11: Wij gaan ervan uit dat de eis voor een afdekkap voor staanders niet geldt voor Robinia hardhout, maar enkel voor hout van een lagere duurzaamheidsklasse dan klasse 1. Klopt onze aanname?

Antwoord:

Bij Robinia is geen afdekkap benodigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Programma van eisen 2.2.2

Vraag:

Punt 15: Gaat u ermee akkoord dat het materialenpaspoorten van toestellen bij de offertes worden aangeleverd?

Antwoord:

Overhandiging is nodig bij daadwerkelijke levering en bij de toestellen die in de uitvraag ter beoordeling zijn opgenomen (bijlage 7 en 8)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
4. Beoordelings- en gunningsprocedure per perceel

Vraag:

Zoals de gunningscriteria zijn opgesteld zou de uitslag voor perceel 1 en 2 hetzelfde zijn omdat er nergens inhoudelijk onderscheid in gemaakt kan worden. Er zit een verschil in de waarde aftrek maar dat maakt geen verschil in de ranking voor raamcontractanten omdat dit in verhouding staat. Wordt er op een andere manier nog onderscheid gemaakt in de beoordeling? Zoals een andere beoordelingscommissie die de case beoordeeld waardoor er per perceel verschil kan ontstaan of is het inderdaad de bedoeling dat beide percelen dezelfde contractanten krijgen?

Antwoord:

Als de inschrijver voor perceel 1 en 2 dezelfde prijzen opgeeft is uw stelling juist. Als inschrijvers ervoor kiezen om voor verschillende percelen andere prijzen op te geven of uitsluitend op één van de percelen in te schrijven, klopt uw stelling niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 6a- Inschrijfbiljet Bernheze

Vraag:

Bij het openen van 'Bijlage 6a – Inschrijfbiljet Bernheze' blijkt dat dit bestand in werkelijkheid de 'Bijlage 4 – Raamovereenkomst' bevat. Zou u kunnen controleren of het juiste bestand beschikbaar gesteld kan worden?

Antwoord:

Dit is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1Bernheze

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

4.2.1.3 PVA

Vraag:

U spreekt in paragraaf 4.2.1.3. Plan van aanpak onder scoretabel en beoordeling meerdere keren over een interview. Klopt het dat u hiermee een verificatiegesprek bedoelt zoals is opgenomen in de planning? Of heeft u het hier over een los interview t.b.v. de inhoudelijke beoordeling?

Antwoord:

Met interview wordt verificatiegesprek bedoeld. Er wordt geen presentatie van u verwacht tijdens een verificatiegesprek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1Bernheze

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
PDF catalogusprijzen

Vraag:

In bijlage 8B toelichting EMVI-vragenlijst wordt benoemd op pagina 11 dat er bij het inschrijfbiljet een overzicht van de catalogusprijzen in PDF toegevoegd dienen te worden. Echter staat dit niet benoemd in bijlage 11 met in te dienen documenten. Kunt u bevestigen dat deze wel ingediend dienen te worden en een nieuwe bijlage 11 publiceren?

Antwoord:

U dient een overzicht in PDF toe te voegen. Met het beantwoorden van deze vraag benadrukken wij dat nogmaals. Bijlage 11 wordt hier niet op aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
PVE 2.2.2

Vraag:

Kwaliteitseisen eis 11. Houten staanders dienen te zijn voorzien van een afdekkap. Het lijkt ons dat Robinia hout hier een uitzondering in is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Bij Robinia is geen afdekkap benodigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

4.2.1.2 en 4.2.1.3

Vraag:

Bij paragraaf 4.2.1.2 en 4.2.1.3 wordt benoemd dat de maximale toegevoegde waarde voor de EMVI-beoordelingsmatrix 30.000 euro is en voor het Plan van Aanpak €20.000. Echter op pagina 21 lijkt het erop dat dit per gemeente en dus perceel verschilt. Kunt u hier duidelijkheid over geven?

Antwoord:

Uw constatering is juist. De totale EMVI moet voor beide percelen 50.000 euro zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 8 sjabloon plan van aanpak

Vraag:

In bijlage 8 sjabloon plan van aanpak wordt benoemd dat de inrichting als bijlage bij de inschrijving ingediend dient te worden. Dient dit enkel een

plattegrond te zijn in dwg? Kunt u hier iets meer specificaties voor geven zodat iedere partij hetzelfde aanlevert.

Antwoord:

Zowel het ontwerp als de toelichting dient aangeleverd te worden in PDF.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

4.2.1.3 PVA

Vraag:

Onder paragraaf 4.2.1.3 PVA benoemt u dat sjabloon 8B gebruikt dient te worden. Echter is er alleen een sjabloon te vinden onder bijlage 8. 8B is de toelichting op de EMVI vragenlijst. Kunt u bevestigen dat u op deze plek eigenlijk bijlage 8 bedoelt?

Antwoord:

Ja, u dient de toegevoegde DWG te gebruiken en als PDF in te leveren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 11 in te dienen documenten

Vraag:

In bijlage 11 in te dienen documenten geeft u aan dat wij bijlage II dienen in te dienen waarbij wordt vermeld bijlage 7 van het bestek. Als wij bijlage 7 openen zien wij vervolgens in het tabblad bijlage 7a staan in plaats van 7. Kunt u bevestigen dat u met tabblad 7a eigenlijk 7 bedoelt en dat dit hetzelfde document is?

Antwoord:

Ja, er is uitsluitend een bijlage 7

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

4.2.1.3 PVA

Vraag:

Onder paragraaf 4.2.1.3 PVA benoemt u dat sjabloon 8B gebruikt dient te worden voor de inschrijving op het PVA. Echter geeft u dit niet aan als onderdeel dat ingeleverd dient te worden bij bijlage 11 met het overzicht in te dienen documenten. Kunt u hier uitsluitsel over geven?

Antwoord:

Ja, u dient de inrichtingsschets als onderdeel van uw plan van aanpak in te dienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

3.2.1 en 3.3.2 bewijsmateriaal

Vraag:

Voor de onderdelen benoemd onder paragraaf 3.2.1 en paragraaf 3.3.2 wordt niet aangegeven of we hiervoor bewijsmiddelen moeten aanleveren. Kunt u aangeven of dit nodig is en zo ja in welk stadium?

Antwoord:

Bij inschrijving hoeven partijen nooit bewijsmiddelen in te dienen, uitsluitend die partijen waarmee de opdrachtgevers(s) een overeenkomst willen sluiten, dienen deze bewijsmiddelen te overleggen. Bijlage 10 is een zogenaamde Eigen Verklaring

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

1.3.1. Percelen

Vraag:

Op pagina 5 onder perceel 2 Meerijstad is de omschrijving als volgt: Betreft het leveren en plaatsen c.a. van speeltoestellen in de gemeente Bernheze.

Kunt u bevestigen dat dit een fout is en hier gemeente Meierijstad hoort te staan?

Antwoord:

Ja, alles met betrekking tot perceel 1 betreft Bernheze, alles met betrekking tot perceel 2 betreft Meierijstad, dit betreft een kopieerfout

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Kunt u ons het adres van de speelplek voor het ontwerp geven? Dan kunnen wij de locatie en omgeving bekijken.

Antwoord:

Dit is de locatie van Homberghlaan in Sint-Oedenrode. Bij de beoordeling zal echter geen gebruik worden gemaakt van de lokale omstandigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Er wordt aangegeven dat er voor het ontwerp een vak van 20x20m (400m²) ingevuld moet worden met toestellen. Echter is het vak in de dwg maar 303,64 m². Waar moeten wij vanuit gaan?

Antwoord:

U dient uit te gaan van de op de tekening beschikbare ruimte

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Mag er in het ontwerp gebruik gemaakt worden van valdempende ondergronden anders dan gras?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Kunnen we voor het ontwerp ervan uit gaan dat er bij het intekenen van watertoestellen een puls geslagen kan worden en dat dit door de gemeente wordt gedaan?

Antwoord:

Ja, maar de kosten hiervoor maken onderdeel uit van de 40.000 euro die als bedrag voor het ontwerp staat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Het is onduidelijk of er ook een tekening ingediend moet worden bij de beantwoording van het plan van aanpak. Ons voorstel is 2x A3 met afbeeldingen van de toestellen en een uitvoeringstekening. Zo kan de gemeente zien hoe de leverancier tekening aanlevert in het proces.

Antwoord:

Ja, u dient de toegevoegde DWG te gebruiken en als PDF in te leveren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Het is ons onduidelijk of er voor het ontwerp rekening gehouden moet worden met een budget. Is er een budget waar we binnen moeten blijven? En wat moet er allemaal binnen dit budget gedaan worden? Bijv. leveren en plaatsen toestellen, groen toevoegen, paden aanleggen, heuvels aanleggen, opnemen en afvoeren oude toestellen etc.

Antwoord:

Ja dit moet binnen het budget passen. €40.000,-, dit bedrag is op de posten zoals in de inschrijfstaat opgenomen geënt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 18. 4.2.1.1 maximaal toegevoegde waarde

Vraag:

Beschreven staat dat de aanbestedende dienst aan deze opdracht een

maximaal toegevoegde waarde toekent van € 50.000 op de aanbidding voor de betreffende gemeente. Echter in de tabel op pagina 21 staat in de formule voor de gemeente Bernheze inderdaad het bedrag van € 50.000 maar in de formule van gemeente Meierijstad staat een bedrag van € 100.000. Welk bedrag voor de gemeente Meierijstad is juist?

Antwoord:

Uw constatering is juist. De totale EMVI moet voor beide percelen 50.000 euro zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

Is ons vermoeden correct dat dit Plan van Aanpak zowel voor perceel 1 als 2 geldt?

Antwoord:

Ja uw aanname is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pag. 19, 4.2.1.3 Plan van Aanpak

Vraag:

De toelichting mag max. 500 woorden bevatten. Dit is erg summier. Om u te voorzien van een goede en volledige toelichting, vragen we u om dit te verhogen naar max. 1500 woorden. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

U mag 1000 woorden gebruiken

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pag 5, tabel 2 Verwachtte omzet.

Vraag:

Klopt ons vermoeden dat de cel 2026 Bernheze (500.000) fout is en dat hier abusievelijk een 0 teveel is vermeld. De totaalstelling is 200.000 euro.

Antwoord:

Ja uw aanname is juist, ook in 2026 bedraagt de verwachte omzet 50.000 euro.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage 7a - inschrijfstaat

Vraag:

De prijzen van onze toestellen zijn soms lager. Maar dit kan ik niet invullen. Hierdoor zal de prijs niet matchen met onze prijzen en leidt dit tot uitsluiting. Kunt u het prijzenblad aanpassen zodat dit mogelijk is

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan. Met de minimumprijs beogen wij te bereiken dat alle inschrijvers in het gelijke kwaliteitssegment inschrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage 1 - programma van eisen, Eis 10

Vraag:

Wij kunnen niet voorzien hoe lang de opleverinspectie duurt. Mogen wij de opleverinspectie in eigenbeheer uitvoeren zodat de gemeente minder kosten heeft voor de uitvoering en hiermee bouwhekkken kunnen worden voorkomen

Antwoord:

Dit is een week en mag u niet zelf doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bijlage 1 - programma van eisen, Eis 10

Vraag:

Wij mogen als bedrijf een opleverinspectie uitvoeren. Betekent dit dat de gemeente hier ons nog een nadere opdracht voor uitschrijft of kunnen wij dit standaard in onze offerte opnemen.

Antwoord:

Nee, dit organiseert de gemeente zelf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 1 - programma van eisen, Eis 8

Vraag:

Wij verzoeken u deze eis te schrappen. Dit maakt namelijk de individuele

prijzen duurder omdat we dit van te voren al bij de prijs moeten meeberekenen.

Antwoord:

In de inschrijfstaat wordt een post opgenomen voor het herstellen gazon.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Inchrijvingsleidraad, pag. 16, 16, 3.3.2 ISO 9001 en ISO 14001

Vraag:

Dienen de ISO 9001 en 14001 ook door een geaccrediteerde instelling te zijn uitgegeven.

Antwoord:

U dient aan te tonen dat u zowel op kwaliteits- als afvalstoffenmanagement een maatschappelijk verantwoord beleid hebt. Als u hiervoor ISO-certificering gebruikt, dan moet dat door een geaccrediteerde instelling zijn uitgegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

"Verstaat u onder spelen ook sporttoestellen immers voor een leeftijdscategorie voor 12+ zijn toestellen niet meer van toepassing maar wordt in de regel sport aangeboden
"

Antwoord:

Ja, mits deze sporttoestellen betrekking hebben op de publieke ruimte en niet voor sportcomplexen of -hallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, pag. 16, 3.3.1 Kerncompetenties

Vraag:

Moeten de referenties van de 3 kerncompetenties 3 verschillende projecten zijn of mogen de 3 kerncompetenties ook via één project aangetoond worden.

Antwoord:

U dient aan te geven dat u aan de drie kerncompetenties voldoet. Daarbij is nergens gesteld dat dit binnen één project dient te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 16, 3.3 Technische- en beroepsbekwaamheid, kerncompetentie 1

Vraag:

"Kerncompetentie 1 mag deze referentie ook ingediend worden met een referentie van een toestel boven de 5000 euro maar in de opdracht ook aanvullend is geplaatst voor de opdrachtgever.
"

Antwoord:

Kerncompetentie 1 heeft betrekking op het leveren van toestellen en niet op het plaatsen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, pag. 11, 2.2 wijze van inschrijving, in te dienen documenten.

Vraag:

Pagina 11 staat 'Bij het ontbreken van de catalogusprijs, de netto prijs en/of de link naar het toestel in uw catalogus in de inschrijfstaat is uw inschrijving ongeldig en komt deze niet voor verdere beoordeling en daarmee ook niet

voor gunning in aanmerking!" Bedoelt de opdrachtgever dat zowel de brutoprijs als netto prijs zichtbaar moeten zijn. Of bedoelt de opdrachtgever dat de netto prijzen zichtbaar moeten zijn. Daarnaast staat er en/of. Dit zou betekenen dat een link naar het toestel zonder prijzen ook is toegestaan. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Zodra één, twee of drie van deze gegevens ontbreken is uw inschrijving ongeldig. U dient dus alle drie de gegevens te benoemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - 2.2.2 Inschrijven als combinatie

Vraag:

Is het inschrijvers toegestaan om, bij inschrijving in combinatie, gebruik te maken van referenties van alle afzonderlijke combinanten?

Antwoord:

Ja, dat is voor combinaties toegestaan, echter komt daarmee de eis dat per kerncompetentie maar één referentie is toegestaan, niet te vervallen. Daarbij geldt overeenkomstig het bepaalde in de Aanbestedingwet dat indien de referentie van een derder wordt gebruikt, deze derde ook daadwerkelijk de opdracht dient uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 45
Onderwerp: PVE - 2.2.1. - Uitvoeringseisen

Vraag:

• Als opmerking staan in het PVE diverse suggesties genoteerd, wellicht is dit per ongeluk aan uw aandacht ontsnapt.
Op pagina 4 staat bijvoorbeeld de suggestie om verrekenprijzen op te nemen, kunt u een definitieve keus op dit vlak aan inschrijvers beschikbaar stellen ?

Antwoord:

Er wordt een post opgenomen voor herstellen gazon

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 46
Onderwerp: PVE - 2.2.1. - Uitvoeringseisen

Vraag:

Bij punt 4 stelt u de voorgeschreven eisen mbt inclusiviteit voor met in alle 4 de punten de term "iedereen" opgenomen.
Hiermee zou u dus stellen dat 100% toegankelijkheid, 100% welkom, 100% beschikbaarheid 100% helderheid in routing de norm is waar dit breder geaccepteerd zou kunnen wijzen op de 100/70? 50 norm mbt inclusiviteit norm waarmee uitdaging voor mensen zonder beperkingen sterk gereduceerd zouden kunnen raken, kunt u akkoord gaan met integratie van de 100/70/50

norm ?

Antwoord:

Ja wij gaan akkoord met de 100/70/50 norm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - 1.4 - Huidige en gewenste situatie

Vraag:

Nemen wij terecht aan dat in de 2e Excel staat, 2e kolom, 500.000 staat waar de aanbestedende dienst 50.00 bedoeld?

Antwoord:

Ja uw aanname is juist, ook in 2026 bedraagt de verwachte omzet 50.000 euro.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Leidraad: 4.2.1.3. Plan van Aanpak/ Ontwerp budget

Vraag:

U vraagt een ontwerp voor een speelplaats van 20 x 20m, zoals benoemd in 4.2.1.3. van uw leidraad. Kunt u, naast de gevraagde materiaal eis, ook een budget voor deze speelplaats delen, om ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardige beoordeling plaatsvindt?

Antwoord:

Ja €40.000,-

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 8: Plan van aanpak

Vraag:

Dit dient anoniem ingevuld te worden middels aangeleverde format. U geeft aan dat het toegestaan is om de speeltoestellen in dit document te nummeren en via een losse bijlage de naam van het toestel te benoemen. Er zijn geen eisen aan deze bijlage gesteld. Bent u ermee akkoord dat deze bijlage mag bestaan uit max 2 x A4 enkelzijdig Arial 10 met eventuele bijbehorende afbeeldingen/ toelichtingen op de ingetekende toestellen?

Antwoord:

De bijlage is vormvrij en telt niet als onderdeel in omvang van uw plan van aanpak

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Kerncompetenties

Vraag:

In opvolging van de eerdere vraag met betrekking tot de materiaaleisen: bent u akkoord om de genoemde aanvullende eisen ook van toepassing te laten zijn op de gevraagde kerncompetenties dat er een realistisch en compleet beeld ontstaat dat in lijn is met de uitvraag en het ontwerp?

Antwoord:

Het ontwerp heeft als belangrijkste doel om u uw creativiteit te laten tonen. Daarbij zijn aspecten als materiaalkeuze ondergeschikt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Leidraad en inschrijfstaat

Vraag:

In uw leidraad en inschrijfstaat geen materiaal geeft u geen specifieke materiaaleisen weer, anders dan de algemene aanduiding "metaal" en "hout". Aangezien u aangeeft dat duurzaamheid een belangrijke waarde is binnen uw organisatie, gaat u akkoord met het hanteren van de volgende

aanvullende eisen voor een evenredige vergelijking van de aanbiedingen?

1: Hout: Duurzaamheidsklasse 1

2: Metaal: bestaande uit min 70% gerecycled RVS, Staal of Aluminium

Antwoord:

Het ontwerp heeft als belangrijkste doel om u uw creativiteit te laten tonen. Daarbij zijn aspecten als materiaalkeuze ondergeschikt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Programma van eisen: 2.2.2.11: Afdekkap

Vraag:

U vraagt een afdekkap voor houten staanders. Bij natuurlijk gevormd hout is dit door de variërende vorm niet standaard toepasbaar. Gaat u ermee akkoord om de eis aan te passen, zodat deze geldt voor alle houten staanders, met uitzondering van natuurlijk gevormd hout?

Antwoord:

Bij Robinia is geen afdekkap benodigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Programma van eisen: 2.2.1.2. Speelvisie

Vraag:

U refereert in deze eis naar de speelvisie van Meierijstad, echter zit deze niet als bijlage in TenderNed. Kunt u deze delen?

Antwoord:

Bijlage 1a wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

pvE, blz 4, 2.2.1.2

Vraag:

Zouden wij de speelvisie van de gemeente Meierijstad kunnen ontvangen?

Antwoord:

Bijlage 1a wordt toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Leidraad, blz 16 kerncompetenties

Vraag:
Mogen de drie gevraagde referenties in eenzelfde opdracht zitten?

Antwoord:
Inschrijver dient aan te tonen over deze kerncompetenties te beschikken. Er zijn geen eisen gesteld over de locatie waar deze zijn opgedaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
PvE, blz 4, 2.2.1.6

Vraag:
Vrijgekomen grond dient door de contractant afgevoerd te worden. Kan dit binnen de gemeentegrenzen naar een depot gebracht worden? Dit ivm schone grondverklaring.

Antwoord:
Dit kunt u ter plaatse verwerken, indien het grote hoeveelheden betreft, maken we nadere aanvullende afspraken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Leidraad, 4.2.1.3 PvA speelplek

Vraag:

Is er een PvE voor de inrichting van de speelplek? Zo ja, mogen wij die ontvangen?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Leidraad, 4.2.1.3 PvA speelplek

Vraag:

Wij zouden de speelplek graag schouwen. Zou u daarom adresgegevens van de casus willen prijsgeven?

Antwoord:

Dit is de locatie van Homberghlaan in Sint-Oedenrode. Bij de beoordeling

zal echter geen gebruik worden gemaakt van de lokale omstandigheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Leidraad, 4.2.1.3 PvA speelplek

Vraag:

Zijn er andere vereisten voor het aanleveren van de toelichting van de speelplek behalve maximaal 500 woorden? Bijvoorbeeld lettertype, lettergrootte, etc.

Antwoord:

"Wij kiezen nadrukkelijk voor een aantal woorden om het gedoe rondom lettertypes en -grootte te voorkomen. Wij gaan er vanuit dat een normaal lettertype en -formaat gebruikt.

U mag inmiddels 1000 woorden gebruiken."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Leidraad, 4.2.1.3 PvA speelplek

Vraag:

Is er een maximum budget voor de inrichting van de speelplek? Zo ja, wat is dit budget?

Antwoord:

Ja €40.000,-

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Bijlage 7 toestelomschrijvingen

Vraag:

De materiaalomschrijvingen zijn vrij beperkt per toestel. We nemen aan dat de toestellen moeten voldoen aan de eisen die u gesteld heeft in uw PVE. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, het programma van eisen is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 8 toestellen

Vraag:

U geeft aan dat de toestellen onherkenbaar moeten worden vermeld in de toelichting én in het ontwerp.

Vervolgens geeft u aan dat een bijlage met nummering mag worden bijgevoegd met de echte toestelnummers die niet aan de beoordelaars wordt getoond.

Aangezien dit geen meerwaarde heeft voor de beoordeling vragen wij ons af wat het nu is om deze bijlage bij te sluiten. Deze wordt immers niet meegenomen in de beoordeling. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Uw ontwerp en plan van aanpak dienen anoniem te zijn. De toestellenlijst wordt door inkoop achter de hand gehouden totdat de definitieve keuzes zijn gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Bijlage 8 - Speelplek plattegrond

Vraag:

U geeft in de leidraad aan dat de speelplek 20x20m groot is. De meegeleverde speelplek is niet vierkant maar heeft afwijkende maten. Is de juiste DWG/PDF meegeleverd?

Antwoord:

De meegeleverde DWG/PDF is leidend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

4.2.1.3 Sjabloon

Vraag:

U schrijft hier dat het sjabloon 8B gebruikt moet worden. er is geen bijlage 8b, wel bijlage 8 waarin het sjabloon te vinden is. Kopt het dat u dit document bedoelt? Dit onderdeel mist overigens in het overzicht in te dienen documenten.

Antwoord:

Ja er wordt bijlage 8 bedoeld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage 7 - Prijzen

Vraag:

Kunnen we ervan uitgaan dat de opgegeven prijzen voor installatie de prijzen zijn voor een goed bereikbare locatie, vrij van obstakels (onder- en bovengronds) en gereed om een toestel te plaatsen?

Antwoord:

Ja, daar mag u vanuit gaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage 8 Levertijden

Vraag:

We nemen aan dat dit de levertijd voor catalogustoestellen betreft. Het leveren van specials (op maat gemaakte toestellen) kan langer in beslag nemen daar de onderdelen vaak op afroep besteld/geleverd moeten worden. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, de levertijd heeft betrekking op catalogustoestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 8 - Levertijden

Vraag:

We nemen aan dat dit de onderdelen betreft voor toestellen geleverd onder dit contract. Het leveren van onderdelen van toestellen van andere partijen en oudere toestellen kan langer in beslag nemen daar de onderdelen vaak op afroep besteld/geleverd moeten worden. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, de levertijd heeft betrekking op catalogustoestellen uit dit contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

NVI VRagen verschillende percelen

Vraag:

Het komt vaak voor dat vragen betrekking hebben op meerdere percelen maar niet gekoppeld zijn aan alle percelen. Kunt u bevestigen dat als een vraag/antwoord betrekking kan hebben op meerdere percelen dit ook als zodanig gezien moet worden?

Antwoord:

Ja, alle vragen en antwoorden hebben betrekking op beide percelen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt gesteld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

3.2.1 Financiële en economische draagkracht

Vraag:

U eist dat de laatste afgegeven accountantsverklaring geen continuïteitsparagraaf mag bevatten. De meeste gegadigden zijn niet controleplichtig en hebben hierdoor geen door een accountant afgegeven accountantsverklaring. Andere gemeenten accepteren hiervoor in de plaats een solvabiliteitsverklaring van deze inschrijvers. We verzoeken u dit ook toe te staan.

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

alle bijlagen.

Vraag:

We zien dat de bijlagenummering niet doorloopt. Bijlage 2 en 5 lijken te ontbreken. Kunt u die, als dit zo is, ter beschikking stellen.

Antwoord:

Bijlage 2 is alsnog bijgevoegd, voor bijlage verzoek ik u naar de inhoudsopgave van de inschrijfleidraad te kijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage 7 - Prijzen

Vraag:

We dienen een prijs op te geven voor leveren en plaatsen van de toestellen. Gezien de transparantie verzoeken wij u te eisen dat de prijzen van de toestellen én de installatie openbaar toegankelijk zijn op de website van de leverancier en dat deze gelden als vigerende prijzen.

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in. Aanbiedingen zijn concurrentiegevoelige informatie en die mag de opdrachtgever niet met andere inschrijvers delen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Bijlage 7 toestel 12 - vloer

Vraag:

Bij toestel 12 vraagt u om een maximale vloerhoogte. Veel speelhuisjes worden zonder vloer uitgevoerd. Is dit ook toegestaan?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 7 toestel 12 - hout

Vraag:

U vraagt bij toestel 12 om duurzaam hout. Bij de andere toestellen wordt wel om hout gevraagd maar wordt niet duurzaam genoemd. Kunt u toelichten wat de minimale eisen zijn aan toe te passen hout en wanneer wel/niet duurzaam hout moet worden gebruikt en daarbij tevens de definitie van duurzaam hout geven?

Antwoord:

Alle te leveren toestellen die hout bevatten, dienen tenminste FSC-, PEFC-gecertificeerd of gelijkwaardig hout te bevatten. Bij levering dient u het certificaat per toestel te overleggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bijlage 7a - Toestelomschrijvingen

Vraag:

U geeft omschrijvingen van toestellen met specifieke maten. Alle opdrachtnemers hebben eigen maatvoering die soms niets afwijkt van de opgegeven minimum maten. We verzoeken u een afwijking onder de minimum maat van 10% toe te staan.

Antwoord:

Afwijkingen van minimummaten zijn niet toegestaan. Afwijkingen van richtmaten mogen maximaal 10% bedragen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bijlage 11

Vraag:

U geeft in dit document aan dat I, II en III ondertekend moeten worden. We nemen aan dat u met III het document IIIa bedoelt. Is dit correct? Immers, het uitprinten, ondertekenen en inscannen van de toelichting/het ontwerp komt de leesbaarheid niet ten goede.

Antwoord:

Wij nemen aan dat u met IIIa, 7a bedoelt. U mag 7a als bijlage toevoegen als u twijfelt over de leesbaarheid. Wel wensen wij een getekende verklaring te ontvangen waaruit blijkt dat 7a dan van toepassing is. Daarbij is een afdruk van 7a als pdf het meest voor de hand liggend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bijlage 8 - aantal woorden

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de beantwoording van K1, K2, K3 gezamenlijk 500 woorden mag bevatten of mag ieder onderdeel 500 woorden bevatten?

Antwoord:

In totaal mag u 1000 woorden gebruiken

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

78 Bijlage 6A. foutieve inhoud

Vraag:

Dit document heeft de titel inschrijfbiljet maar is de concept overeenkomst. Kunt u de juiste versie ter beschikking stellen?

Antwoord:

Dit is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bijlage 4 startdatum contract

Vraag:

In deze documenten wordt een startdatum van 1 juli 2025 genoemd. Aangezien de indieningstermijn in september is lijkt dit verouderd. We nemen aan dat hier de nader te bepalen data in vermeld zullen worden.

Antwoord:

Startdatum wordt 1 januari 2026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

PVE 2.3.1 Laatste alinea verwijzing bijlage 6a

Vraag:

U verwijst hier naar bijlage 6a. Dit zou het inschrijfbiljet moeten zijn maar is de raamovereenkomst. Beide documenten lijken niet de juiste verwijzing te zijn. Kunt u de juiste verwijzing invoegen?

Antwoord:

Bijlage 6a is inmiddels als inschrijfbiljet toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

PVE 2.3

Vraag:

U geeft aan dat u de catalogus gaat beoordelen. We zien nergens dat we de catalogus ook moeten uploaden. Bedoelt u dat u bijlage 7 en 8a hiervoor gaat beoordelen?

Antwoord:

U dient een link naar uw catalogus te maken, zodat wij kunnen beoordelen of het door u geoffreerde toestel voldoet aan de gestelde eisen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
PVE2.2.2 15: Materiaalpaspoort

Vraag:

Dienen deze aangeleverd te worden bij inschrijving van de toestellen die aangeboden worden in in bijlage 7 en 8a tabblad 7a?

Antwoord:

Overhandiging is nodig bij daadwerkelijke levering en bij de toestellen die in de uitvraag ter beoordeling zijn opgenomen (bijlage 7 en 8)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
PVE2.2.2.15: materiaalpaspoort

Vraag:

We nemen aan dat het materialenpaspoort minimaal de verschillende gebruikte materialen in gewicht, in % hergebruikt materiaal en % recyclebaarheid einde levensduur dient te bevatten. Is dat correct?

Antwoord:

Overhandiging is nodig bij daadwerkelijke levering en bij de toestellen die in

de uitvraag ter beoordeling zijn opgenomen (bijlage 7 en 8)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

PVE 2.2.2 12: Kleuren

Vraag:

In toestellen zitten vaak meerdere dezelfde panelen, donuts en andere onderdelen die bewust in verschillende kleurstellingen geleverd worden. We verzoeken u toe te staan dat als dit esthetisch zo ontworpen dit toegestaan is.

Antwoord:

Dit staan we toe.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

PVE 2.2.2 11: Paalkap

Vraag:

Het is ongebruikelijk bij robinia toestellen en afdekkap toe te passen. Dit door o.a. de variabele vorm van het hout. We verzoeken u deze eis voor Robinia te laten vervallen.

Antwoord:

Bij Robinia is geen afdekkap benodigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

PVE2.2.1 11: obstakels

Vraag:

U eist dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verwijderen van alle obstakels op de speelplek. We begrijpen dit als opdrachtgever de gehele speelplek moet vervangen. Als één toestel van een complete speelplek vervangen moet worden lijkt dit buiten de scope van opdrachtnemer te vallen. Of, verwacht u dat opdrachtnemer op voorhand een inventarisatie maakt en de kosten voor obstakels waar deze eigenlijk niet verantwoordelijk is wel opneemt in de nadere offerte?

Antwoord:

De opdrachtgever geeft aan of er nog obstakels blijven staan waar rekening mee gehouden dient te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 87
Onderwerp: PVE2.2.1 10: Bouwhekken

Vraag:

U geeft aan dat de kosten voor bouwhekken tot de opleverinspectie inbegrepen dienen te zijn. De ervaring leert dat het soms lang kan duren voor een inspectiebureau de opleverinspectie kan uitvoeren. De verantwoording van de kosten hiervoor bij opdrachtnemers neerleggen terwijl opdrachtgever dit plant is disproportioneel. We verzoeken u de eis aan te passen.

Antwoord:

Maximaal 1 week.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr. 88
Onderwerp: PVE2.2.1 68-9-10 o.a. vrijkomende materialen

Vraag:

er worden diverse posten/werkzaamheden benoemd. We nemen aan dat deze in de nadere offerte opgenomen kunnen worden. Als voorbeeld: Er kan een grote variëteit aan materialen vrijkomen bij de plaatsing van een toestel zoals een oud bestaand toestel, bestrating etc. De kosten hiervan verleggen naar de opdrachtnemer is disproportioneel. We verzoeken u deze passages aan te passen en te eisen dat deze kosten opgenomen dienen te zijn in de nadere offertes. Indien u hiermee niet akkoord gaat verzoeken wij u uw keuze toe te

lichten.

Antwoord:

Toestellen worden afgevoerd door de opdrachtgever. Al het andere is voor rekening van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

89

Onderwerp:

PVE 2.2.1 5: De Prijs - nadere offerte

Vraag:

We nemen aan dat u met "de prijs". de nadere offerte bedoelt. Is dit juist?

Antwoord:

Klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

90

PVE 2.1

Vraag:

We nemen aan dat als de derde die valondergroden aan moet leggen zich niet meewerkend opstelt/een wanprestatie levert de gemeente dit zelf afhandelt met de betreffende partij. Klopt dit?

Antwoord:

klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

PVE 2.1 Ontwerpen

Vraag:

U geeft aan dat opdrachtnemers gevraagd kan worden 3 ontwerpen te maken. Het maken van 3 ontwerpen kost veel ontwerptijd. We nemen daarom aan dat de ontwerpkosten in de nadere offertes opgenomen kunnen worden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

In het geval een speeltuin in het geheel wordt gerenoveerd, dient de opdrachtnemer drie ontwerpen te maken. In alle andere gevallen volstaat één ontwerp. Geheel heeft in dit geval betrekking op de speeltoestellen en niet op het al of niet wijzigen van andere onderdelen. Dus als alle bestaande toestellen verdwijnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

4.2.1.3 Afwijkende waarden gunningscriteria

Vraag:

U geeft bij de formule waarin u de berekening van dit criteria uitlegt andere waarden weer dan u weergeeft in de kop van dit onderdeel. Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

Uw constatering is juist. De totale EMVI moet voor beide percelen 50.000 euro zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

4.2.1.3 ontwerp

Vraag:

Is het toegestaan een filmpje van de speellocatie bij het ontwerp te voegen?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan. Indien u dit toch aanlevert, wordt het niet beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

4.2.1.3 Ontwerp

Vraag:

Verwacht u een presentatieposter van het ontwerp en/of 3D beelden of een 2D ontwerp van de locatie?

Antwoord:

Nee, dat verwachten wij niet. Indien u deze toch aanlevert, worden ze niet beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

4.2.1.3 Ontwerp

Vraag:

We zien dat het ontwerp bijgesloten moet worden in het sjabloon. We

verzoeken dat dit in geanonimiseerd eigen format aangeleverd mag worden aangezien de ruimte in de sjabloon erg beperkt is en hierdoor het ontwerp niet goed uitkomt. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, daar gaan wij niet mee akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

4.2.1.3 Beoordeling casus

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat het beoordelingsteam niet het ontwerp beoordeeld maar enkel de 500 woorden toelichting? Indien dit antwoord ja is, wat is dan de meerwaarde een ontwerp toe te voegen? Indien het nee is, op welke wijze beoordelen zij dan het ontwerp en de toelichting?

Antwoord:

Het ontwerp wordt wel beoordeeld en kan als ondersteuning van uw verhaal dienen. Overigens is de keuze gemaakt om 1000 woorden toe te staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

4.2.1.3 Casus

Vraag:

Graag zien we een toelichting op de volgende punten zodat iedere inschrijver dezelfde uitgangspunten hanteert: Budget (is dit puur toestellen of ook infrastructuur/groen), doelgroep(en), huidige situatie, materiaalwens, uitstraling, etc.

Antwoord:

Dit is puur toestellen en het plaatsen. Extra's mogen opgenomen worden maar moeten binnen het aangeven budget vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

4.2.1.3 Casus

Vraag:

Kunnen we voor het ontwerp uitgaan van een goede bereikbaarheid, een lege locatie met schone grond, egaal grasveld, en geen bestaande bomen?

Antwoord:

Ja grotendeels, echter met uitzondering van bomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
99

Onderwerp:
4.2.1.3 Casus

Vraag:

U vraagt een ontwerp en een toelichting op het ontwerp. Wat zijn de richtlijnen/kaders waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden?

Antwoord:

Vrij in te vullen , met een maximaal bedrag van 40.000 euro

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
100

Onderwerp:
3.3.2 Bewijsmiddelen

Vraag:

Dienen de hier genoemde bewijsmiddelen bij inschrijving of op verzoek na gunning overhandigd te worden?

Antwoord:

Bewijsmiddelen hoeven nooit bij inschrijving te worden overlegd, bij inschrijving voldoet een eigen verklaring. Echter als de opdrachtgever voornemens is om voorlopig te gunnen, dient inschrijver de bewijsstukken

wel te overleggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

3.3.1 Kerncompetenties

Vraag:

U schrijft bij iedere afzonderlijke kerncompetentie dat de opdrachtwaarde de projectwaarde dient te zijn. Dit zou een opdrachtnemer die twee stappaaltjes voor 100 euro geplaatst heeft en verder veel infrastructurele werken uitgevoerd heeft (wat binnen de opdrachtwaarde valt) voldoet aan de gestelde kerncompetentie. We verzoeken u de eis te stellen dat de getoonde waarde betrekking moet hebben op de kerncompetentie 1 en 2 dus: minimaal 5.000 euro leveren toestellen en 5000 euro plaatsen toestellen. Voor ontwerpwerk is het wel gebruikelijk naar de gehele opdrachtwaarde te kijken.

Antwoord:

"Dit dient u te lezen als:

Kerncompetentie 1, de waarde van de te leveren toestellen dient ten minste 5000 euro te bedragen.

Kerncompetentie 2, de waarde van de plaatsen toestellen dient ten minste 5000 euro te bedragen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:
3.3.1.3 Kerncompetentie ontwerp

Vraag:
Dienen de ontwerpen bij dezelfde opdrachtgever uitgevoerd te zijn?

Antwoord:
Ja, u mag immers per kerncompetentie maar 1 referentieverklaring te overleggen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meerijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:
3.3.1 Kerncompetenties

Vraag:
U vraagt bij iedere kerncompetentie om het meervoud. We nemen aan dat de referentie dan ook betrekking moet hebben op speeltoestellen en ontwerpen en niet op één toestel of één ontwerp. Is dat correct?

Antwoord:
Ja, u mag immers per kerncompetentie maar 1 referentieverklaring te overleggen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
104

Onderwerp:
2.2.6 Te uploaden documenten per perceel.

Vraag:

U geeft hier aan dat alleen bijlage IV en V niet per perceel ingediend moeten worden. Onder 2.2 lijkt het dat alleen bijlage II een apart document per perceel is. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

Uw constatering is juist, ook bijlage II dient u per perceel toe te voegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op: 18 jun. 2025

Ref.nr.
105

Onderwerp:
1.11 Voertaal

Vraag:

U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord:

In dat geval dient u zorg te dragen voor een vertaling in het Nederlands, zodat wij zonder twijfel weten wat wij mogen verwachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.
106

Onderwerp:

1.8 SROI

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat 2% van de gefactureerde waarde aan SROI invulling besteed moet worden? De aanneemsom kan soms wijzigen door bv. meer-/minderwerk.

Antwoord:

SROI heeft voor de raamovereenkomst betrekking op de gefactureerde waarde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.
107

Onderwerp:

1.6 planning

Vraag:

Op TenderNed heeft u als datum voor de verificatiegesprekken 25 en 26 september staan. IN de leidraad 24 en eventueel 25 september. Welke zijn juist?

Antwoord:

Er volgt een nieuwe planning. TenderNed is altijd leidend zoals in de Leidraad genoemd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.
108

Onderwerp:

1.6 planning.

Vraag:

De ter beschikking stellen 2e nota van inlichtingen is midden in de schoolvakantieperiode. (12 juli t/m 31 augustus voor alle regio's. Gezien de lagere bezetting bij de inschrijvers verzoeken wij u de 2e nota eerder of juist later te publiceren zodat inschrijvers de tijd hebben eventuele afwijkingen door de NVI goed te kunnen verwerken in hun aanbieding. Indien u besluit deze later te publiceren verzoeken wij u tevens de indieningsdatum te verlaten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Er volgt een nieuwe planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Leidraad 1.3.1

Vraag:

Wat betekent de afkorting c.a. in de omschrijving van de percelen?

Antwoord:

c.a. staat voor cum annexis wat staat voor met wat er bijkomt. Zoals u in het bestek kunt lezen, gaat het bestek ook over bijkomende zaken en werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze
P2 Perceel 2 Meierijstad

Beantwoord op:

18 jun. 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

planning verificatiegesprekken

Inhoud mededeling:

De datum verificatie gesprekken wijzigt naar donderdag 25 september 2025 vanaf 9:00 uur en als reserve vrijdag 26 september 2025 vanaf 9:00 uur. Afhankelijk van het aantal gunningen is, is het het streven om de gesprekken op donderdag 25 september te houden

Percelen:

P1 Perceel 1 Bernheze

Aangemaakt op: P2 Perceel 2 Meierijstad
26 mei 2025