

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering Veegmachines
Aanbestedende Dienst: Gemeente Súdwest-Fryslân
Referentie: SWF23118

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Perceel 2 Elektrische veegmachine
	Vraag: 98. Opleiding monteurs. Wenst u de opleiding op onze locatie of op een centrale locatie in uw Gemeente?
	Antwoord: De opleiding vindt plaats op locatie van de inschrijver.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine
	Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr. 2	Onderwerp: Perceel 2 Elektrische veegmachine
	Vraag: 80. Zuigmond is voorzien van een steunwiel. Onze machine is voorzien van een zuigmond met een gepatenteerde ophanging, hierdoor is een steunwiel niet nodig. De zuigmond volgt automatisch het wegdek.
	Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Perceel 2 Elektrische veegmachine

Vraag:

62. U vraagt een machine met 4-wielbesturing uit.
Onze machine is uitgerust met een knik-besturing waardoor er op 4 wielen wordt gestuurd, is deze toepassing toegestaan?

Antwoord:

Knikbesturing is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Perceel 2 Elektrische veegmachine

Vraag:

59. U vraagt een kijkvenster uit.

Onze camera en scherm geven een dusdanig goed beeld dat een kijkvenster niet noodzakelijk is. Is deze oplossing akkoord voor u?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Perceel 2

Vraag:

91. U vraagt een vuilcontainer uit met een inhoud van 1,7 m3.
Is het correct dat u hiermee de bruto inhoud bedoeld, anders sluit u hierbij andere merken onbedoeld uit?

Antwoord:

Hiermee wordt de bruto inhoud bedoeld. Zie ook het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

6

Perceel 1

Vraag:

45. U vraagt een automatisch omwisselbare koelvin uit.

Ons systeem is dusdanig uitgevoerd dat deze optie overbodig is, kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

De eis wordt als volgt her geformuleerd: De koeling van de motor en het hydraulieksysteem heeft een dermate capaciteit dat onder geen enkele omstandigheid oververhitting kan optreden bij continue gebruik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Perceel 1 Diesel veegmachine

Vraag:

105. Opleiding monteurs.

Wenst u de opleiding op onze locatie of op een centrale locatie in uw Gemeente?

Antwoord:

De opleiding vindt plaats op locatie van de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Perceel 1 Diesel veegmachine

Vraag:
94. Containerinhoud 5 m3.
Geeft u hiermee de bruto inhoud aan?

Antwoord:
Hiermee wordt de bruto inhoud bedoeld. Zie ook het antwoord op vraag 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Perceel 1 Diesel veegmachine

Vraag:
69. Machine is voorzien van een ABS-veringsysteem.
Onze machine is uitgerust met schijfremmen rondom en daarbij zijn de voorremmen voorzien van dubbele remblokken, hierdoor is onze machine de meest stabiele machine op de markt. Is deze toepassing akkoord? Graag tonen wij de remkracht tijdens een praktijktest.

Antwoord:
Het betreft hier een verschrijving, ABS veringsysteem moet zijn: ABS remsysteem.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Eis 102 & 112

Vraag:

In eis 101 eist u dat de opdrachtnemer/aanbieder een servicepunt moet hebben binnen 120 minuten van uw locatie in Nijland.

In eis 102 eist u dat diezelfde opdrachtnemer/aanbieder vanuit datzelfde servicepunt binnen 120 minuten ter plaatse is voor een defecte veegmachine.

In de huidige arbeidsmarkt is het onrealistisch om te verwachten dat er ten alle tijden op het servicepunt iemand beschikbaar is om direct naar u toe te rijden.

Bent u bereid de reactietijd in eis 102 en 112 te wijzigen naar 240 minuten?

Antwoord:

Eis 102 en eis 112 worden verruimd naar 240 minuten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Eis 91

Vraag:

U eist hier een container met een inhoud van ten minste 1,7 m3.

Bij uw vraagstelling is het onduidelijk of dit de bruto of netto inhoud betreft en of dit, als gebruikelijk, conform norm EN-15429 gemeten dient te zijn.

Het is gebruikelijk hierbij het netto volume conform norm EN-15429 uit te vragen. Alle potentiële aanbieders zullen volgens deze norm een netto container volume tussen de 1,2 en 2,0 m³ hebben. De netto inhoud is het volume in de container waar daadwerkelijk veegvuil in opgeslagen kan worden.

Bent u bereid deze eis te wijzigen in: “De veegmachine is voorzien van een RVS container met een netto inhoud, gemeten conform norm EN-15429, van 1,2 tot 2,0 m³.”?

Antwoord:

Eis 91 wordt gewijzigd in: De veegmachine is voorzien van een container met een bruto inhoud van tenminste 1,7 m³.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Eis 65

Vraag:

U eist hier een draaicirkel tussen muren van maximaal 7500 mm.

Mogen wij er van uit gaan dat het hier de diameter van de draaicirkel, zonder 3e borstel, betreft?

Antwoord:

Dit is zonder 3e borstel en bij 4 wielbesturing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Eis 59

Vraag:

U eist hier een voorziening in de vloer zodat de chauffeur direct zicht op de zuigmond heeft.

Wij hebben er voor gekozen de chauffeur middels zo'n voorziening direct zicht op de linker borstel te geven en een zuigmondcamera in de standaarduitrusting op te nemen voor zicht op de zuigmond.

Bent u bereid deze oplossing als alternatief te accepteren?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Eis 37

Vraag:

U eist hier een "interne acculader, welke aangesloten kan worden op het normale lichtnet".

Mogen wij er van uit gaan dat met het “normale lichtnet” een krachtstroom aansluiting met een spanning van 380 V en een stroom van 16 of 32 Ampère bedoeld?

Antwoord:

Onder "normaal lichtnet" wordt verstaan 220/380 Volt wisselstroom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Eis 25

Vraag:

U eist hier dat de ruitenwisherinstallatie twee snelheden voor het wissen, een interval en een ruitensproei-installatie heeft.

Onze machine is uitgerust met industriële elektronische componenten wat het aantal ruitenwissersnelheden beperkt.

Bent u bereid een ruitenwisherinstallatie met 1 snelheid, een interval en een ruitensproei-installatie als alternatief te accepteren?

Antwoord:

Dit is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Eis 109 & 119

Vraag:

In eis 108 eist u dat de opdrachtnemer/aanbieder een servicepunt moet hebben binnen 120 minuten van uw locatie in Nijland.

In eis 109 eist u dat diezelfde opdrachtnemer/aanbieder vanuit datzelfde servicepunt binnen 120 minuten ter plaatse is voor een defecte veegmachine.

In de huidige arbeidsmarkt is het onrealistisch om te verwachten dat er ten alle tijden op het servicepunt iemand beschikbaar is om direct naar u toe te rijden.

Bent u bereid de reactietijd in eis 109 en 119 te wijzigen naar 240 minuten?

Antwoord:

Eis 109 en eis 119 worden verruimd naar 240 minuten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Eis 94

Vraag:

U eist hier een container met een inhoud van tenminste 5,0 m3.

Bij uw vraagstelling is het onduidelijk of dit de bruto of netto inhoud betreft en of dit, als gebruikelijk, conform norm EN-15429 gemeten dient te zijn. Het is gebruikelijk hierbij het netto volume conform norm EN-15429 uit te

vragen. Alle potentiële aanbieders zullen volgens deze norm een netto container volume tussen de 3,5 en 4,5 m3 hebben. De netto inhoud is het volume in de container waar daadwerkelijk veegvuil in opgeslagen kan worden.

Bent u bereid deze eis te wijzigen in: “De veegmachine is voorzien van een RVS container met een netto inhoud, gemeten conform norm EN-15429, van 3,5 tot 4,5 m3.”?

Antwoord:

Eis 94 wordt gewijzigd in: De veegmachine is voorzien van een container met een bruto inhoud van tenminste 5,0 m³.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op:

6 jun. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Eis 64

Vraag:

U eist hier een draaicirkel tussen muren van maximaal 8500 mm.

Mogen wij er van uit gaan dat het hier de diameter van de draaicirkel, zonder 3e borstel, betreft?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines

Beantwoord op: 6 jun. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Geen eerlijke mededinging

Vraag:

In uw programma van eisen van beide percelen is er sprake van een dermate stapeling van specifieke eisen/wensen dat uiteindelijk slechts één merk veegmachine in kan schrijven. De beschrijving van een aantal eisen is niet functioneel, niet gericht op het resultaat van de gevraagde voorziening maar merkspecifiek waardoor functioneel gelijkwaardige alternatieven worden uitgesloten.

Hierdoor kan slechts één aanbieder voldoen aan uw Programma van eisen en is er geen sprake van eerlijke mededinging. Bent u bereid om voor een daadwerkelijk waardevol inkoopproces functioneel vergelijkbare alternatieven op uw Programma's van eisen te accepteren waardoor alle aanbieders een eerlijke kans krijgen?

Antwoord:

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is zorgvuldig gezocht naar een balans tussen het realiseren van de benodigde kwaliteit en functionaliteit, en het bieden van ruimte voor een brede mededinging. Ons uitgangspunt is uiteraard dat meerdere leveranciers in de gelegenheid worden gesteld een inschrijving te kunnen doen. Functioneel gelijkwaardige oplossingen zijn in dat kader in beginsel toegestaan, mits zij aantoonbaar hetzelfde resultaat en gebruikswaarde realiseren als hetgeen met de betreffende eis is beoogd.

Wij verzoeken gegadigden nadrukkelijk per specifieke eis waarop zij een afwijking of functioneel gelijkwaardig alternatief wensen, dit concreet aan ons voor te leggen. Dit stelt ons in staat per eis zorgvuldig te toetsen of en op welke wijze een aanpassing proportioneel is en aanbestedingsrechtelijk gezien kan worden doorgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 - Diesel Veegmachines
P2 Perceel 2 - Elektrische Veegmachine

Beantwoord op: 6 jun. 2025