

# BIJLAGE A

## Maximale prijzen

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                      | EEN-<br>HEID | MAXIMALE PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1                           | <b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>                                    |              |                                          |
| 10                          | <b>DIVERSE VOORBEREIDINGEN</b>                                    |              |                                          |
| 101                         | <b>VOORBEREIDEND ONDERZOEK</b>                                    |              |                                          |
| 1010                        | <u>Verhardingsonderzoek</u>                                       |              |                                          |
| 101010                      | Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210).                 | st           | 164,90                                   |
| 101020                      | Uitvoeren DLC onderzoek (CROW 210).                               | st           | 221,10                                   |
| 101030                      | Nemen constructieboring (op verzoek directie).                    | st           | 185,20                                   |
| 1011                        | <u>Grondonderzoek</u>                                             |              |                                          |
| 101110                      | Uitvoeren in-situ partijkeuring (AP04 + PFAS).                    | st           | 2.250,00                                 |
| 101120                      | Uitvoeren in depot partijkeuring (AP04 + PFAS).                   | st           | 1.875,00                                 |
| 103                         | <b>KABELS EN LEIDINGEN</b>                                        |              |                                          |
| 1031                        | <u>Proefsleuven</u>                                               |              |                                          |
| 103110                      | Graven proefsleuf inclusief vastleggen gegevens.                  | st           | 325,00                                   |
| 1032                        | <u>GRAAFMELDING</u>                                               |              |                                          |
| 103210                      | Uitvoeren graafmelding (KLIC melding).                            | st           | 70,40                                    |
| 12                          | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN</b>                             |              |                                          |
| 121                         | <b>BOOMWORTELS</b>                                                |              |                                          |
| 121010                      | Verwijderen boomwortels t.p.v. te herstellen elementenverharding. | m2           | 32,40                                    |
| 121020                      | Verwijderen boomwortelnet.                                        | m2           | 42,20                                    |
| 13                          | <b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>                                      |              |                                          |
| 132                         | <b>VERWIJDEREN AANSLUITLEIDINGEN</b>                              |              |                                          |
| 132010                      | Verwijderen aansluitleiding Ø125 mm.                              | m            | 40,70                                    |
| 133                         | <b>VERWIJDEREN KOLKEN</b>                                         |              |                                          |
| 133010                      | Verwijderen kolk beton/gietijzer (hergebruik).                    | st           | 54,20                                    |
| 133020                      | Verwijderen kolk kunststof/gietijzer (afvoer).                    | st           | 54,20                                    |
| 133030                      | Verwijderen kolk beton/gietijzer (afvoer).                        | st           | 54,20                                    |
| 133040                      | Reinigen kolken.                                                  | st           | 13,60                                    |
| 137                         | <b>VERWIJDEREN PUTAFDEKKINGEN</b>                                 |              |                                          |
| 137010                      | Verwijderen putrand met deksel.                                   | st           | 81,30                                    |
| 14                          | <b>VERWIJDEREN VERHARDINGEN</b>                                   |              |                                          |
| 141                         | <b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>                                      |              |                                          |
| 1410                        | <u>Verwijderen fundering t.b.v. afvoer</u>                        |              |                                          |
| 141010                      | Verwijderen funderingslaag < 5 m2 (afvoeren).                     | m2           | 18,50                                    |
| 141020                      | Verwijderen funderingslaag 5-25 m2 (afvoeren).                    | m2           | 9,30                                     |
| 141030                      | Verwijderen funderingslaag > 25 m2 (afvoeren).                    | m2           | 4,70                                     |
| 1411                        | <u>Verwijderen fundering t.b.v. hergebruik</u>                    |              |                                          |
| 141110                      | Verwijderen funderingslaag < 5 m2 (hergebruik).                   | m2           | 18,50                                    |

|        |                                                   |    |       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-------|
| 141120 | Verwijderen funderingslaag 5-25 m2 (hergebruik).  | m2 | 9,30  |
| 141130 | Verwijderen funderingslaag > 25 m2 (hergebruik).  | m2 | 4,70  |
| 142    | <b>VERWIJDEREN MOLGOTEN</b>                       |    |       |
| 1421   | <u>Verwijderen molgoot straatbaksteen</u>         |    |       |
| 142110 | Opbreken molgoot straatbakstenen - 7 strek DF.    | m  | 5,30  |
| 142120 | Opbreken molgoot straatbakstenen - 7 strek KF.    | m  | 6,20  |
| 1422   | <u>Verwijderen molgoot betonstraatsteen</u>       |    |       |
| 142210 | Opbreken molgoot betonstraatstenen - 3 strek DF.  | m  | 3,40  |
| 142220 | Opbreken molgoot betonstraatstenen - 5 strek KF.  | m  | 4,70  |
| 144    | <b>VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING</b>            |    |       |
| 1440   | <u>Verwijderen straatbaksteen</u>                 |    |       |
| 144010 | Opbreken straatbaksteen < 10 m2.                  | m2 | 9,30  |
| 144020 | Opbreken straatbaksteen > 10 m2.                  | m2 | 4,70  |
| 144030 | Opbreken straatbaksteen > 10 m2 (palleteren).     | m2 | 14,40 |
| 1442   | <u>Verwijderen betonstraatstenen</u>              |    |       |
| 144210 | Opbreken BSS d.f. < 10 m2.                        | m2 | 6,20  |
| 144220 | Opbreken BSS d.f. > 10 m2.                        | m2 | 4,70  |
| 144230 | Opbreken BSS k.f. < 10 m2.                        | m2 | 5,60  |
| 144240 | Opbreken BSS k.f. > 10 m2.                        | m2 | 4,20  |
| 144250 | Opbreken BSS dubbelklinker < 10 m2.               | m2 | 5,60  |
| 144260 | Opbreken BSS dubbelklinker > 10 m2.               | m2 | 4,20  |
| 1445   | <u>Verwijderen betontegels</u>                    |    |       |
| 144510 | Opbreken betontegels < 10 m2.                     | m2 | 5,30  |
| 144520 | Opbreken betontegels > 10 m2.                     | m2 | 3,70  |
| 144530 | Opbreken betontegels < 10 m2 (palleteren).        | m2 | 9,20  |
| 144540 | Opbreken betontegels > 10 m2 (palleteren).        | m2 | 6,90  |
| 1446   | <u>Palleteren elementenverharding</u>             |    |       |
| 144630 | Palleteren dubbelklinkers.                        | m2 | 8,60  |
| 144640 | Palleteren tegels 300x300x45 mm.                  | m2 | 5,80  |
| 1447   | <u>Leveren pallets</u>                            |    |       |
| 144710 | Leveren pallets.                                  | st | 43,80 |
| 145    | <b>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING</b>                 |    |       |
| 1450   | <u>Verwijderen trottoirbanden op steunrug</u>     |    |       |
| 145010 | Opbreken betonbanden 130/150 < 10 m.              | m  | 7,40  |
| 145020 | Opbreken betonbanden 130/150 > 10 m.              | m  | 5,30  |
| 145030 | Opbreken betonbanden 180/200 < 10 m.              | m  | 8,40  |
| 145040 | Opbreken betonbanden 180/200 > 10 m.              | m  | 5,60  |
| 145050 | Opbreken betonbanden 115/225 < 10 m.              | m  | 8,40  |
| 145060 | Opbreken betonbanden 115/225 > 10 m.              | m  | 5,60  |
| 1451   | <u>Verwijderen trottoirbanden op zand</u>         |    |       |
| 145110 | Opbreken betonbanden 130/150 < 10 m.              | m  | 6,20  |
| 145120 | Opbreken betonbanden 130/150 > 10 m.              | m  | 4,70  |
| 145130 | Opbreken betonbanden 180/200 < 10 m.              | m  | 4,90  |
| 145140 | Opbreken betonbanden 180/200 > 10 m.              | m  | 3,90  |
| 145150 | Opbreken betonbanden 115/225 < 10 m.              | m  | 4,90  |
| 145160 | Opbreken betonbanden 115/225 > 10 m.              | m  | 3,90  |
| 1453   | <u>Verwijderen opsluitbanden op steunrug</u>      |    |       |
| 145310 | Opbreken opsluitbanden op steunrug < 10 m.        | m  | 6,20  |
| 145320 | Opbreken opsluitbanden op steunrug > 10 m.        | m  | 4,70  |
| 1456   | <u>Verwijderen opsluitbanden op zand</u>          |    |       |
| 145610 | Opbreken betonbanden 60x150-60x200-80x200 < 10 m. | m  | 5,30  |

|        |                                                              |     |        |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 145620 | Opbreken betonbanden 60x150-60x200-80x200 > 10 m.            | m   | 4,10   |
| 145630 | Opbreken betonbanden 100x200 m < 10 m.                       | m   | 5,30   |
| 145640 | Opbreken betonbanden 100x200 m > 10 m.                       | m   | 4,10   |
| 145650 | Opbreken betonbanden 120x250 m < 10 m.                       | m   | 7,40   |
| 145660 | Opbreken betonbanden 120x250 m > 10 m.                       | m   | 5,30   |
| 147    | <b>ZAGEN ASFALT</b>                                          |     |        |
| 1471   | <u>Zagen asfaltverharding (dikte &lt; 100 mm)</u>            |     |        |
| 147110 | Zagen verharding, lengte < 10 m, dikte < 100mm.              | m   | 10,60  |
| 147120 | Zagen verharding, lengte 10 - 50 m, dikte < 100mm.           | m   | 7,10   |
| 147130 | Zagen verharding, lengte > 50 m, dikte < 100mm.              | m   | 5,70   |
| 1472   | <u>Zagen asfaltverharding (dikte 100 - 200 mm)</u>           |     |        |
| 147210 | Zagen verharding, lengte < 10 m, dikte 100 - 200mm.          | m   | 24,40  |
| 147220 | Zagen verharding, lengte 10 - 50 m, dikte 100 - 200mm.       | m   | 18,80  |
| 147230 | Zagen verharding, lengte > 50 m, dikte 100 - 200mm.          | m   | 15,70  |
| 1473   | <u>Zagen asfaltverharding (dikte &gt; 200 mm)</u>            |     |        |
| 147310 | Zagen verharding, lengte < 10 m, dikte > 200mm.              | m   | 34,40  |
| 147320 | Zagen verharding, lengte > 10 m, dikte > 200mm.              | m   | 28,20  |
| 148    | <b>VERWIJDEREN ASFALT</b>                                    |     |        |
| 1482   | <u>Opbreken van teervrij asfalt &lt; 25 m2</u>               |     |        |
| 148210 | Opbreken van teervrij asfalt, dik tot 0,10 m, < 25 m2.       | m2  | 4,70   |
| 148220 | Opbreken van teervrij asfalt, dik 0,10-0,25 m, < 25 m2.      | m2  | 5,80   |
| 1483   | <u>Opbreken van teervrij asfalt 25 - 100 m2</u>              |     |        |
| 148310 | Opbreken van teervrij asfalt, dik tot 0,10 m, 25-100 m2.     | m2  | 3,30   |
| 148320 | Opbreken van teervrij asfalt, dik 0,10-0,25 m, 25-100 m2.    | m2  | 4,70   |
| 1485   | <u>Opbreken van teerhoudend asfalt &lt; 25 m2</u>            |     |        |
| 148510 | Opbreken van teerhoudend asfalt, dik tot 0,10 m, < 25 m2.    | m2  | 4,70   |
| 148520 | Opbreken van teerhoudend asfalt, dik 0,10-0,25 m, < 25 m2.   | m2  | 5,80   |
| 1486   | <u>Opbreken van teerhoudend asfalt 25 - 100 m2</u>           |     |        |
| 148610 | Opbreken van teerhoudend asfalt, dik tot 0,10 m, 25-100 m2.  | m2  | 3,30   |
| 148620 | Opbreken van teerhoudend asfalt, dik 0,10-0,25 m, 25-100 m2. | m2  | 4,70   |
| 149    | <b>SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL</b>                      |     |        |
| 149010 | SBS / BSS KF ontdoen van grond.                              | m2  | 17,20  |
| 149020 | SBS / BSS DF ontdoen van grond.                              | m2  | 23,00  |
| 149040 | Betontegels ontdoen van grond dik 45 mm.                     | m2  | 9,90   |
| 149050 | Betontegels ontdoen van grond dik 60 mm.                     | m2  | 11,50  |
| 149070 | Grasbetontegels ontdoen van grond, dik 120 mm.               | m2  | 13,80  |
| 17     | <b>VERWIJDEREN TERREININRICHTING/GROENVOORZIENING</b>        |     |        |
| 172    | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENING</b>                          |     |        |
| 172010 | Verwijderen begroeiing heesters < 1000 m2.                   | are | 659,90 |
| 2      | <b>GRONDWERK</b>                                             |     |        |
| 21     | <b>GROND ONTGRAVEN</b>                                       |     |        |
| 210    | <b>ONTGRAVEN B &lt; 2,50 M</b>                               |     |        |
| 2101   | <u>Ontgraven grond h &lt; 0,25 m</u>                         |     |        |
| 210110 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. < 20 m2.                     | m3  | 18,50  |
| 210120 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. 20 - 50 m2.                  | m3  | 15,40  |
| 210130 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. > 50 m2.                     | m3  | 12,30  |
| 2102   | <u>Ontgraven grond h = 0,25 - 0,50 m</u>                     |     |        |
| 210210 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. < 20 m2.              | m3  | 12,30  |

|        |                                                       |    |       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-------|
| 210220 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. 20 - 50 m2.    | m3 | 9,70  |
| 210230 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. > 50 m2.       | m3 | 7,40  |
| 2103   | <u>Ontgraven grond h &gt; 0,50 m</u>                  |    |       |
| 210310 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. < 20 m2.              | m3 | 9,30  |
| 210320 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. 20 - 50 m2.           | m3 | 8,10  |
| 210330 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. > 50 m2.              | m3 | 6,90  |
| 211    | <b>ONTGRAVEN B 2,50 - 10,00 M</b>                     |    |       |
| 2111   | <u>Ontgraven grond h &lt; 0,25 m</u>                  |    |       |
| 211110 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. < 20 m2.              | m3 | 18,50 |
| 211120 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. 20 - 50 m2.           | m3 | 15,40 |
| 211130 | Grond ontgraven h < 0,25 m opp. > 50 m2.              | m3 | 12,30 |
| 2112   | <u>Ontgraven grond h = 0,25 - 0,50 m</u>              |    |       |
| 211210 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. < 20 m2.       | m3 | 11,60 |
| 211220 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. 20 - 50 m2.    | m3 | 9,30  |
| 211230 | Grond ontgraven h = 0,25 - 0,50 m opp. > 50 m2.       | m3 | 6,90  |
| 2113   | <u>Ontgraven grond h &gt; 0,50 m</u>                  |    |       |
| 211310 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. < 20 m2.              | m3 | 8,80  |
| 211320 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. 20 - 50 m2.           | m3 | 7,40  |
| 211330 | Grond ontgraven h > 0,50 m opp. > 50 m2.              | m3 | 6,60  |
| 23     | <b>VERVOEREN</b>                                      |    |       |
| 230010 | Grond vervoeren < 1 km.                               | m3 | 3,30  |
| 230020 | Grond vervoeren 1-5 km.                               | m3 | 5,00  |
| 230030 | Grond vervoeren 5-30 km.                              | m3 | 9,90  |
| 24     | <b>GROND VERWERKEN</b>                                |    |       |
| 241    | <b>IN CUNET B &lt; 2,50 M</b>                         |    |       |
| 2411   | <u>Verwerken in cunet dik &lt; 0,25 m</u>             |    |       |
| 241110 | Zand verwerken in cunet opp. < 20 m2.                 | m3 | 12,30 |
| 241120 | Zand verwerken in cunet opp. 20-50 m2.                | m3 | 10,90 |
| 241130 | Zand verwerken in cunet opp. > 50 m2.                 | m3 | 9,30  |
| 2412   | <u>Verwerken in cunet 0,25 =&lt; dik =&lt; 0,50 m</u> |    |       |
| 241210 | Zand verwerken in cunet opp. < 20 m2.                 | m3 | 12,30 |
| 241220 | Zand verwerken in cunet opp. 20-50 m2.                | m3 | 9,30  |
| 241230 | Zand verwerken in cunet opp. > 50 m2.                 | m3 | 7,40  |
| 242    | <b>IN CUNET 2,50 &lt; B &lt; 10,00 M</b>              |    |       |
| 2421   | <u>Verwerken in cunet dik &lt; 0,25 m</u>             |    |       |
| 242110 | Zand verwerken in cunet opp. < 20 m2.                 | m3 | 12,30 |
| 242120 | Zand verwerken in cunet opp. 20-50 m2.                | m3 | 10,90 |
| 242130 | Zand verwerken in cunet opp. > 50 m2.                 | m3 | 9,30  |
| 2422   | <u>Verwerken in cunet 0,25 =&lt; dik =&lt; 0,50 m</u> |    |       |
| 242210 | Zand verwerken in cunet opp. < 20 m2.                 | m3 | 10,90 |
| 242220 | Zand verwerken in cunet opp. 20-50 m2.                | m3 | 9,30  |
| 242230 | Zand verwerken in cunet opp. > 50 m2.                 | m3 | 7,40  |
| 243    | <b>VERDICHTEN ZAND IN CUNET</b>                       |    |       |
| 243010 | Verdichten zand in cunet opp. <20 m2.                 | m2 | 0,90  |
| 243020 | Verdichten zand in cunet opp. 20-50 m2.               | m2 | 0,70  |
| 243030 | Verdichten zand in cunet opp. >50 m2.                 | m2 | 0,60  |
| 244    | <b>IN GROENVAK</b>                                    |    |       |
| 244010 | Grond verwerken in groenvakken en stroken.            | m3 | 9,30  |
| 25     | <b>LEVERANTIE</b>                                     |    |       |

|        |                                                          |    |        |
|--------|----------------------------------------------------------|----|--------|
| 2500   | <u>Leverantie &lt;5 m3</u>                               |    |        |
| 250010 | Leveren zand in zandbed < 5 m3.                          | m3 | 46,30  |
| 250020 | Leveren straatzand < 5 m3.                               | m3 | 48,00  |
| 250030 | Leveren brekerzand < 5 m3.                               | m3 | 78,80  |
| 250040 | Leveren teelgrond < 5 m3.                                | m3 | 55,00  |
| 2501   | <u>Leverantie &gt;5 m3</u>                               |    |        |
| 250110 | Leveren zand in zandbed > 5 m3.                          | m3 | 34,40  |
| 250120 | Leveren straatzand > 5 m3.                               | m3 | 36,20  |
| 250130 | Leveren brekerzand > 5 m3.                               | m3 | 43,20  |
| 250140 | Leveren teelgrond > 5 m3.                                | m3 | 43,20  |
| 3      | <b>LEIDINGWERK</b>                                       |    |        |
| 31     | <b>LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN</b>                          |    |        |
| 310    | <b>PVC</b>                                               |    |        |
| 3102   | <u>PVC kolkaansluitingen</u>                             |    |        |
| 310210 | Aanbrengen kolkaansluiting PVC Ø 125 mm incl. grondwerk. | m  | 41,00  |
| 3103   | <u>PVC hulpstukken 125 mm</u>                            |    |        |
| 310310 | Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 15-90°.                    | st | 13,60  |
| 310320 | Aanbrengen PVC-hulpstuk steekmof.                        | st | 12,80  |
| 310330 | Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45°- 90°.                 | st | 22,10  |
| 32     | <b>KOLKEN</b>                                            |    |        |
| 3201   | <u>Herstellen kolken</u>                                 |    |        |
| 320110 | Opnieuw stellen kolken beton/gietijzer.                  | st | 121,90 |
| 320120 | Opnieuw stellen kolken kunststof/gietijzer.              | st | 97,50  |
| 3202   | <u>Aanbrengen kolken</u>                                 |    |        |
| 320220 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.          | st | 138,20 |
| 33     | <b>PUTAFDEKKINGEN</b>                                    |    |        |
| 330010 | Aanbrengen putrand met deksel.                           | st | 231,30 |
| 330020 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                | st | 231,30 |
| 34     | <b>LEVERANTIES T.B.V. RIOOLWERK</b>                      |    |        |
| 341    | <b>LEVERANTIES DIVERS</b>                                |    |        |
| 341010 | Leveren sneldrogende metselspecie.                       | kg | 1,00   |
| 342    | <b>LEVERANTIES PUTAFDEKKINGEN</b>                        |    |        |
| 342010 | Leveren putafdekking RB 3223 VR VEPRO.                   | st | 443,20 |
| 342020 | Leveren putafdekking 735 VR VEPRO.                       | st | 275,60 |
| 343    | <b>LEVERANTIE KOLKEN</b>                                 |    |        |
| 343020 | Leverantie straatkolk van beton/gy STR-9737.             | st | 215,40 |
| 343030 | Leverantie straatkolk van beton/gy STR-9401.             | st | 211,40 |
| 343040 | Leverantie trottoirkolk van beton/gy TRK-4717.           | st | 320,80 |
| 344    | <b>LEVERANTIE STELRINGEN VAN BETON</b>                   |    |        |
| 3440   | <u>Stelringen mangat 520 mm</u>                          |    |        |
| 344010 | Leverantie stelringen van beton 40 mm.                   | st | 27,30  |
| 344020 | Leverantie stelringen van beton 50 mm.                   | st | 30,30  |
| 344030 | Leverantie stelringen van beton 80 mm.                   | st | 34,80  |
| 344040 | Leverantie stelringen van beton 100 mm.                  | st | 38,70  |
| 3441   | <u>Stelringen mangat 700 mm</u>                          |    |        |
| 344110 | Leverantie stelringen van beton 40 mm.                   | st | 30,30  |
| 344120 | Leverantie stelringen van beton 50 mm.                   | st | 33,30  |

|        |                                                       |     |       |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| 344130 | Leverantie stelringen van beton 80 mm.                | st  | 38,30 |
| 344140 | Leverantie stelringen van beton 100 mm.               | st  | 42,60 |
| 4      | <b>VERHARDINGEN</b>                                   |     |       |
| 41     | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                   |     |       |
| 4101   | <u>Afwerken zandbed</u>                               |     |       |
| 410110 | Afwerken zandbed < 10 m2.                             | m2  | 3,50  |
| 410120 | Afwerken zandbed ≥ 10 m2.                             | m2  | 2,30  |
| 4102   | <u>Aanbrengen straatlaag</u>                          |     |       |
| 410210 | Aanbrengen straatlaag < 10 m2.                        | m2  | 2,50  |
| 410220 | Aanbrengen straatlaag ≥ 10 m2.                        | m2  | 1,90  |
| 42     | <b>AANBRENGEN FUNDERING</b>                           |     |       |
| 4201   | <u>Ongebonden fundering</u>                           |     |       |
| 420110 | Aanbrengen ongebonden steenmengsel opp. < 10 m2.      | m2  | 9,20  |
| 420120 | Aanbrengen ongebonden steenmengsel opp. ≥ 10 m2.      | m2  | 5,70  |
| 420130 | Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel. | m2  | 3,90  |
| 4202   | <u>Leverantie funderingsmateriaal</u>                 |     |       |
| 420210 | Leveren menggranulaat 0/31,5.                         | ton | 17,50 |
| 420220 | Leveren menggranulaat 0/16.                           | ton | 23,20 |
| 45     | <b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</b>                 |     |       |
| 451    | <b>STRAATBAKSTEEN</b>                                 |     |       |
| 4511   | <u>SBS KE</u>                                         |     |       |
| 451110 | Herstraten sbs, kf, opp. < 20 m2.                     | m2  | 38,40 |
| 451120 | Herstraten sbs, kf, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 34,80 |
| 451130 | Herstraten sbs, kf, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 32,90 |
| 451140 | Aanbrengen sbs, kf, opp. < 20 m2.                     | m2  | 24,50 |
| 451150 | Aanbrengen sbs, kf, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 19,90 |
| 451160 | Aanbrengen sbs, kf, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 16,90 |
| 4512   | <u>SBS DF</u>                                         |     |       |
| 451210 | Herstraten sbs, df, opp. < 20 m2.                     | m2  | 47,40 |
| 451220 | Herstraten sbs, df, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 24,50 |
| 451230 | Herstraten sbs, df, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 21,20 |
| 451240 | Aanbrengen sbs, df, opp. < 20 m2.                     | m2  | 29,10 |
| 451250 | Aanbrengen sbs, df, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 21,30 |
| 451260 | Aanbrengen sbs, df, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 18,80 |
| 4513   | <u>SBS WF</u>                                         |     |       |
| 451310 | Herstraten sbs, wf, opp. < 20 m2.                     | m2  | 47,40 |
| 451320 | Herstraten sbs, wf, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 32,20 |
| 451330 | Herstraten sbs, wf, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 29,10 |
| 451340 | Aanbrengen sbs, wf, opp. < 20 m2.                     | m2  | 36,00 |
| 451350 | Aanbrengen sbs, wf, 20 ≥ opp. < 50 m2.                | m2  | 24,50 |
| 451360 | Aanbrengen sbs, wf, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 21,20 |
| 452    | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                              |     |       |
| 4520   | <u>BSS DF</u>                                         |     |       |
| 452010 | Herstraten bss, df, opp. < 20 m2.                     | m2  | 40,50 |
| 452020 | Herstraten bss, df 20 ≥ opp. < 50 m2.                 | m2  | 28,70 |
| 452030 | Herstraten bss, df, opp. ≥ 50 m2.                     | m2  | 24,10 |
| 452040 | Aanbrengen bss, df 80 mm, opp. < 20 m2.               | m2  | 35,50 |
| 452050 | Aanbrengen bss, df 80 mm, 20 ≥ opp. < 50 m2.          | m2  | 18,40 |
| 452060 | Aanbrengen bss, df 80 mm, opp. ≥ 50 m2.               | m2  | 16,40 |
| 4521   | <u>BSS KE</u>                                         |     |       |

|        |                                                                |    |       |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|-------|
| 452110 | Herstraten bss, kf, opp. < 20 m2.                              | m2 | 35,50 |
| 452120 | Herstraten bss, kf 20 ≥ opp. < 50 m2.                          | m2 | 19,50 |
| 452130 | Herstraten bss, kf, opp. ≥ 50 m2.                              | m2 | 17,30 |
| 452140 | Aanbrengen bss, kf 80 mm, opp. < 20 m2.                        | m2 | 23,20 |
| 452150 | Aanbrengen bss, kf 80 mm, 20 ≥ opp. < 50 m2.                   | m2 | 18,60 |
| 452160 | Aanbrengen bss, kf 80 mm, opp. ≥ 50 m2.                        | m2 | 15,50 |
| 452170 | Aanbrengen bss, kf 100 mm, opp. < 20 m2.                       | m2 | 18,60 |
| 4524   | <u>BSS markering</u>                                           |    |       |
| 452410 | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, ononderbroken.       | m  | 13,80 |
| 452420 | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 1-1/0,5-0,5/0,2-0,2. | m  | 13,80 |
| 452430 | Aanbrengen voetgangersoversteekplaats (VOP).                   | m2 | 27,80 |
| 4525   | <u>H- profielstenen</u>                                        |    |       |
| 452510 | Aanbrengen bss, H-profiel, opp ≥ 50 m2.                        | m2 | 17,50 |
| 453    | <b>BETONTEGELS</b>                                             |    |       |
| 4531   | <u>Tegels 300x300x45 mm</u>                                    |    |       |
| 453110 | Herstraten betontegels 300 x 300x 45 mm, opp. < 20m2.          | m2 | 24,90 |
| 453120 | Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, 20 ≥ opp.<50 m2      | m2 | 20,30 |
| 453130 | Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, opp. ≥ 50 m2.        | m2 | 19,10 |
| 453140 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, opp. < 20m2.         | m2 | 14,80 |
| 453150 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, 20 ≥ opp.<50 m2      | m2 | 12,10 |
| 453160 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm, opp. ≥ 50 m2.        | m2 | 10,20 |
| 4532   | <u>Tegels 300x300x60 mm</u>                                    |    |       |
| 453210 | Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, opp. < 20m2.         | m2 | 27,00 |
| 453220 | Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, 20 ≥ opp.<50 m2      | m2 | 21,60 |
| 453230 | Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, opp. ≥ 50 m2.        | m2 | 20,30 |
| 453240 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, opp. < 20m2.         | m2 | 16,30 |
| 453250 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, 20 ≥ opp.<50 m2      | m2 | 14,20 |
| 453260 | Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm, opp. ≥ 50 m2.        | m2 | 13,00 |
| 4533   | <u>Tegels 210x210x80 mm (dubbelklinker)</u>                    |    |       |
| 453310 | Herstraten dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm, opp. < 20 m2.      | m2 | 35,50 |
| 453320 | Herstraten dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm, 20 ≥ opp. < 50 m2. | m2 | 19,50 |
| 453330 | Herstraten dubbelklinker 210 x 210 x 80, opp. ≥ 50 m2.         | m2 | 17,30 |
| 453340 | Aanbrengen dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm, opp. < 20 m2.      | m2 | 23,20 |
| 453350 | Aanbrengen dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm, 20 ≥ opp. < 50 m2. | m2 | 18,60 |
| 453360 | Aanbrengen dubbelklinker 210 x 210 x 80mm, opp. ≥ 50 m2.       | m2 | 18,50 |
| 4534   | <u>Grasbetontegels</u>                                         |    |       |
| 453410 | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm < 20 m2.         | m2 | 27,80 |
| 453420 | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm 20 ≥ opp.<50 m2. | m2 | 25,50 |
| 453430 | Aanbrengen grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm > 50 m2.         | m2 | 24,20 |
| 453440 | Herstraten grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm < 20 m2.         | m2 | 24,20 |
| 453450 | Herstraten grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm 20 ≥ opp.<50 m2. | m2 | 20,90 |
| 453460 | Herstraten grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm > 50 m2.         | m2 | 18,50 |
| 4535   | <u>Zagen tegels</u>                                            |    |       |
| 453510 | Zagen tegels 45 mm.                                            | m  | 8,50  |
| 453520 | Zagen tegels 60 mm.                                            | m  | 10,60 |
| 453530 | Zagen tegels 80 mm.                                            | m  | 14,10 |
| 456    | <b>LEVERANTIE ELEMENTENVERHARDING</b>                          |    |       |
| 4561   | <u>Betonstraatstenen KF</u>                                    |    |       |
| 456100 | Leveren bss KF, dik 100 mm - hele stenen (kleur grijs).        | st | 0,50  |
| 456110 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur grijs).         | st | 0,50  |
| 456120 | Leveren bss KF, dik 80 mm - halve stenen (kleur grijs).        | st | 0,30  |
| 456130 | Leveren bss KF, dik 80 mm - keper stenen (kleur grijs).        | st | 0,60  |
| 456140 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur antraciet).     | st | 0,50  |
| 456150 | Leveren bss KF, dik 80 mm - halve stenen (kleur antraciet).    | st | 0,60  |
| 456160 | Leveren bss KF, dik 80 mm - keper stenen (kleur antraciet).    | st | 0,60  |

|        |                                                                       |      |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 456170 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur heidepaars).           | st   | 0,50   |
| 456180 | Leveren bss KF, dik 80 mm - halve stenen (kleur heidepaars).          | st   | 0,30   |
| 456190 | Leveren bss KF, dik 80 mm - keper stenen (kleur heidepaars).          | st   | 0,60   |
| 456200 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur wijnrood/donkerrood).  | st   | 0,50   |
| 456210 | Leveren bss KF, dik 80 mm - halve stenen (kleur wijnrood/donkerrood). | st   | 0,30   |
| 456220 | Leveren bss KF, dik 80 mm - keper stenen (kleur wijnrood/donkerrood). | st   | 0,60   |
| 456230 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur wit).                  | st   | 1,20   |
| 456240 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur wit - GeoColor).       | st   | 0,70   |
| 456250 | Leveren bss KF, dik 80 mm - hele stenen (kleur blauw).                | st   | 1,40   |
| 4563   | <u>Straatbakstenen KF / DF / WF</u>                                   |      |        |
| 456310 | Leveren sbs KF, dik 85 mm (kleur rood/bruin).                         | st   | 0,90   |
| 456320 | Leveren sbs DF, dik 85 mm (kleur rood/bruin).                         | st   | 0,70   |
| 456330 | Leveren sbs WF, dik 85 mm (kleur rood/bruin).                         | st   | 0,60   |
| 4564   | <u>Betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>                                  |      |        |
| 456410 | Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm (kleur grijs).                  | st   | 1,30   |
| 456420 | Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm (kleur grijs).                  | st   | 0,80   |
| 4565   | <u>Betontegels 300 x 300 x 60 mm</u>                                  |      |        |
| 456510 | Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm (kleur grijs).                  | st   | 1,50   |
| 456520 | Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm (kleur grijs).                  | st   | 0,90   |
| 456530 | Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm (kleur rood).                   | st   | 1,50   |
| 456540 | Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm (kleur rood).                   | st   | 0,90   |
| 4566   | <u>Grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm</u>                             |      |        |
| 456610 | Leveren betontegels, 400 x 400 x 120 mm type Nokkentop-SV.            | st   | 4,90   |
| 4567   | <u>Deelvrachtkosten</u>                                               |      |        |
| 456710 | Deelvrachtkosten 0-10 ton.                                            | keer | 237,50 |
| 456720 | Deelvrachtkosten 10-20 ton.                                           | keer | 118,80 |
| 4568   | <u>H-profielstenen</u>                                                |      |        |
| 456810 | Leveren bss, H-profiel (kleur grijs).                                 | st   | 0,60   |
| 4569   | <u>Betontegels 210x210x80 mm (dubbelklinker)</u>                      |      |        |
| 456910 | Leveren dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm (kleur rood).                 | st   | 0,60   |
| 456920 | Leveren dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm (kleur grijs).                | st   | 0,60   |
| 456930 | Leveren dubbelklinker 210 x 210 x 80 mm (kleur antraciet).            | st   | 0,60   |
| 46     | <b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN</b>                             |      |        |
| 460    | <b>GOTEN</b>                                                          |      |        |
| 4601   | <u>Aanbrengen gootlaag</u>                                            |      |        |
| 460110 | Aanbrengen gootlaag van betontegels 150 x 300 x 60 mm .               | m    | 11,90  |
| 460120 | Aanbrengen gootlaag van 2-strek betonstraatstenen.                    | m    | 14,80  |
| 4602   | <u>Aanbrengen molgoot</u>                                             |      |        |
| 460210 | Aanbrengen molgoot, bss KF (5 strek)                                  | m    | 25,30  |
| 460220 | Aanbrengen molgoot, sbs KF (7 strek).                                 | m    | 37,60  |
| 460230 | Aanbrengen molgoot, sbs DF (5 strek).                                 | m    | 25,30  |
| 460240 | Aanbrengen molgoot, sbs DF (7 strek).                                 | m    | 37,40  |
| 461    | <b>TROTTOIRBANDEN</b>                                                 |      |        |
| 4611   | <u>Aanbrengen trottoirbanden 115/225 mm</u>                           |      |        |
| 461110 | Aanbrengen trottoirbanden 115/225 mm specie.                          | m    | 28,30  |
| 461120 | Aanbrengen trottoirbanden 115/225 mm zand.                            | m    | 13,60  |
| 461130 | Leveren rechte trottoirband 115/225 mm.                               | st   | 13,40  |
| 461140 | Pasmaken van betonbanden 115/225 x 250 mm.                            | st   | 10,60  |
| 4612   | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>                           |      |        |
| 461210 | Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm specie.                          | m    | 28,30  |
| 461220 | Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm zand.                            | m    | 13,60  |

|        |                                                        |     |        |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| 461230 | Leveren rechte trottoirband 180/200 mm.                | st  | 12,90  |
| 461240 | Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.             | st  | 10,60  |
| 4613   | <u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>            |     |        |
| 461310 | Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm specie.           | m   | 25,00  |
| 461320 | Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm zand.             | m   | 11,60  |
| 461330 | Leveren rechte trottoirband 130/150 mm.                | st  | 11,00  |
| 461340 | Leveren gebogen trottoirband 130/150 mm.               | st  | 17,30  |
| 461350 | Leveren hulpstuk 130/150 mm inritverloopband L/R.      | st  | 51,30  |
| 461360 | Leveren hulpstuk 130/150 mm inritverloopband midden.   | st  | 10,50  |
| 461390 | Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.             | st  | 8,50   |
| 462    | <b>OPSLUITBANDEN</b>                                   |     |        |
| 4621   | <u>Opsluitbanden 80x200 mm</u>                         |     |        |
| 462110 | Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm zand.             | m   | 11,60  |
| 462120 | Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm.                | st  | 4,10   |
| 462140 | Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.                  | st  | 7,70   |
| 4622   | <u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>                        |     |        |
| 462210 | Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm zand.            | m   | 11,60  |
| 462220 | Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm specie.          | m   | 19,80  |
| 462230 | Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.               | st  | 4,90   |
| 462240 | Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.                 | st  | 7,10   |
| 4623   | <u>Opsluitbanden 120x250 - 150x250 mm</u>              |     |        |
| 462310 | Aanbrengen opsluitbanden 125x250 mm - RECHT.           | m   | 22,30  |
| 462320 | Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm - RECHT.           | m   | 23,40  |
| 462330 | Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.               | st  | 8,50   |
| 462340 | Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.               | st  | 14,50  |
| 462350 | Pasmaken van betonbanden 120 x 250 - 150 x 250 mm.     | st  | 10,60  |
| 47     | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK</b>             |     |        |
| 4701   | <u>Straatpotten</u>                                    |     |        |
| 470110 | Op hoogte brengen opbouwgarndituur best. verharding.   | st  | 91,50  |
| 48     | <b>VERHARDING OVERIG</b>                               |     |        |
| 480    | <b>GEWAPENDE BETONPLATEN</b>                           |     |        |
| 480010 | Aanbrengen gewapende betonplaten VK 60 2x2x0,16 m.     | st  | 25,40  |
| 480020 | Leveren gewapende betonplaten VK60 2x2x0,16 m.         | st  | 250,00 |
| 481    | <b>AANVULLEN LEVEREN EN VERWERKEN VAN GROND BERMEN</b> |     |        |
| 481010 | Aanvullen halfverharding in bermen.                    | m2  | 4,10   |
| 481020 | Leveren bitumen-menggranulaatmix 0/20.                 | ton | 57,40  |
| 7      | <b>TERREININRICHTING EN GROENWERKZAAMHEDEN</b>         |     |        |
| 72     | <b>AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN</b>                   |     |        |
| 722    | <b>ZAAIEN GRAS</b>                                     |     |        |
| 722010 | Zaaien graszaad B3, inclusief grondbewerkingen.        | are | 103,80 |
| 8      | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>                          |     |        |
| 81     | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                          |     |        |
| 812    | <b>INZET WERKNEMERS</b>                                |     |        |
| 812010 | Inzetten vakman GWW (straatmaker, rioleur).            | uur | 68,80  |
| 812020 | Inzetten straatmakersploeg.                            | uur | 137,50 |
| 812030 | Inzetten verkeersregelaar (07.00 uur -17.00 uur).      | uur | 53,20  |
| 812040 | Inzetten landmeter.                                    | uur | 143,80 |
| 813    | <b>INZETTEN MATERIEEL</b>                              |     |        |

|        |                                                                 |      |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
| 813010 | Inzetten vrachtauto 6x6.                                        | uur  | 125,00 |
| 813020 | Inzetten vrachtauto 8x4.                                        | uur  | 121,90 |
| 813030 | Inzetten wiellader.                                             | uur  | 118,80 |
| 813040 | Inzetten mobiele kraan.                                         | uur  | 118,80 |
| 813050 | Inzetten minigraver.                                            | uur  | 93,80  |
| 813060 | Inzetten tractor met frees.                                     | uur  | 125,00 |
| 813070 | Inzetten van een knikmops / mini wiellader.                     | uur  | 87,50  |
| 814    | <b>REVISIE</b>                                                  |      |        |
| 814020 | Verrichten werkzaamheden t.b.v. bovengrondse infrastructuur.    | keer | 331,30 |
| 82     | <b>MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING</b>                       |      |        |
| 8213   | <u>Toepassen loopschotten</u>                                   |      |        |
| 821310 | Aanbrengen loopschotten t.b.v. voetgangers.                     | st   | 9,40   |
| 821320 | Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.                  | m*d  | 0,20   |
| 821330 | Verwijderen loopschotten t.b.v. voetgangers.                    | st   | 7,50   |
| 8215   | <u>Toepassen kunststof rijplaten</u>                            |      |        |
| 821510 | Aanbrengen kunststof rijplaten.                                 | m    | 7,90   |
| 821520 | Verwijderen kunststof rijplaten.                                | m    | 6,30   |
| 821530 | Instandhouden kunststof rijplaten.                              | m*d  | 0,20   |
| 8216   | <u>Toepassen stalen rijplaten</u>                               |      |        |
| 821610 | Aanbrengen stalen rijplaten.                                    | m    | 14,80  |
| 821620 | Instandhouden stalen rijplaten.                                 | m*d  | 0,10   |
| 821630 | Verwijderen stalen rijplaten.                                   | m    | 14,20  |
| 8217   | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</u>    |      |        |
| 821710 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1203).        | keer | 31,00  |
| 821720 | Instandhouden afzetting (en) op enkelbaansweg (figuur 1203).    | dag  | 33,40  |
| 821730 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1203).       | keer | 31,00  |
| 821740 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1204).        | keer | 37,90  |
| 821750 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1204).     | dag  | 33,40  |
| 821760 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1204).       | keer | 37,90  |
| 821770 | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1205).        | keer | 51,60  |
| 821780 | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1205).     | dag  | 12,50  |
| 821790 | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg (figuur 1205).       | keer | 51,60  |
| 821800 | Aanbrengen volledige afzetting.                                 | keer | 51,60  |
| 821810 | Instandhouden volledige afzetting.                              | dag  | 11,00  |
| 821820 | Verwijderen volledige afzetting.                                | keer | 51,60  |
| 821830 | Toepassen tijdelijke afrastering.                               | m    | 10,60  |
| 83     | <b>INVENTARISATIE DEELOPDRACHT</b>                              |      |        |
| 830010 | Opstellen van een deelopdracht.                                 | keer | 234,40 |
| 84     | <b>VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN</b>                            |      |        |
| 8401   | <u>Vervoer</u>                                                  |      |        |
| 840110 | Vervoer werkbuis + aanhanger enkele afstand ≤ 15 km.            | keer | 50,00  |
| 840120 | Vervoer autolaadkraan 6x6; enkele afstand =< 15km.              | keer | 89,10  |
| 840130 | Vervoer autolaadkraan 6x6; 15 km< enkele afstand< 30km.         | keer | 118,80 |
| 840140 | Vervoer vrachtauto 8x4; enkele afstand ≤ 15 km.                 | keer | 61,00  |
| 840150 | Vervoer vrachtauto 8x4; 15km< enkele afstand< 30 km.            | keer | 121,90 |
| 8402   | <u>Vervoer en acceptatiekosten</u>                              |      |        |
| 840210 | Vervoer- en acceptatiekosten grond, ongekeurd.                  | ton  | 68,20  |
| 840220 | Vervoer- en acceptatiekosten grond, klasse Landbouw/natuur.     | ton  | 12,50  |
| 840230 | Vervoer- en acceptatiekosten grond, klasse wonen.               | ton  | 12,50  |
| 840240 | Vervoer- en acceptatiekosten grond, klasse industrie.           | ton  | 24,70  |
| 840250 | Vervoer- en acceptatiekosten teervrij funderingsmateriaal.      | ton  | 14,10  |
| 840260 | Vervoer- en acceptatiekosten steen- en betonachtige materialen. | ton  | 16,60  |
| 840270 | Vervoer- en acceptatiekosten schoon asfalt.                     | ton  | 21,30  |
| 840280 | Vervoer- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.                | ton  | 86,60  |

|        |                                  |   |      |
|--------|----------------------------------|---|------|
| 9      | <b>STAARTPOSTEN</b>              |   |      |
| 91     | <b>KORTING</b>                   |   |      |
| 919990 | Korting                          | % |      |
| 92     | <b>UITVOERINGSKOSTEN</b>         |   |      |
| 929990 | Uitvoeringskosten                | % |      |
| 93     | <b>ALGEMENE KOSTEN</b>           |   |      |
| 939990 | Algemene kosten                  | % |      |
| 94     | <b>WINST EN RISICO</b>           |   |      |
| 949990 | Winst en risico                  | % |      |
| 96     | <b>BIJDRAGEN</b>                 |   |      |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | % | 0,15 |