

GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging

GVB (Amsterdam)

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart: 21-11-2023	
		Datum afgerond: 21-11-2023	
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging			Pagina 1 van 1

Afdrukdatum: dinsdag 21 november 2023
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 21 november 2023
 Einddatum: dinsdag 21 november 2023
 Tijdsduur in bewerking: 0 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 9
 Aantal vragen: 57
 Aantal knelpunten: 0
 Aantal maatregelen: 0
 Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw S. Boot
 Vragen: Mevrouw S. Boot
 Maatregelen: Mevrouw S. Boot
 Actiepunten: Mevrouw S. Boot
 Vrijgave: Mevrouw S. Boot

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven, omdat nog geen knelpunt is afgehandeld dan wel opgevolgd.

Overzicht geselecteerde processen en aspecten	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 1 van 2
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

Afdrukdatum: dinsdag 21 november 2023
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 21 november 2023
 Einddatum: dinsdag 21 november 2023
 Tijdsduur in bewerking: 0 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 9
 Aantal vragen: 57
 Aantal knelpunten: 0
 Aantal maatregelen: 0
 Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw S. Boot
 Vragen: Mevrouw S. Boot
 Maatregelen: Mevrouw S. Boot
 Actiepunten: Mevrouw S. Boot
 Vrijgave: Mevrouw S. Boot

Overzicht geselecteerde processen en aspecten	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 2 van 2
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

5. Object RI&E - Uitvoering

5.0.A Object RI&E - Schoonmaak

5.0.A.01 Verplicht

5.0.A.04 Trappenhuizen

5.0.A.05 Extern werken

5.1.B.01b Vloeronderhoud Algemeen

5.1.D.07 Prikaccidenten

5.1.D.09 Contact met patiënten of derden

5.1.E.02 Weersomstandigheden

5.1.J.01 Rollend materieel Algemeen

5.1.M.01 Aanrijdgevaar

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 1 van 4
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

Afdrukdatum: dinsdag 21 november 2023
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 21 november 2023
 Einddatum: dinsdag 21 november 2023
 Tijdsduur in bewerking: 0 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 9
 Aantal vragen: 57
 Aantal knelpunten: 0
 Aantal maatregelen: 0
 Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw S. Boot
 Vragen: Mevrouw S. Boot
 Maatregelen: Mevrouw S. Boot
 Actiepunten: Mevrouw S. Boot
 Vrijgave: Mevrouw S. Boot

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 2 van 4
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

5. Object RI&E - Uitvoering

5.0.A Object RI&E - Schoonmaak

5.0.A.01 Verplicht

5.0.A.01-01	Zijn de medewerkers op de hoogte gebracht hoe te handelen bij brand of een ongeval?	Ja
5.0.A.01-02	Kunnen de medewerkers in noodgevallen altijd alarm slaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de telefoon van de klant?	Ja
5.0.A.01-03	Kunnen medewerkers gebruik maken van een voldoende gevulde EHBO-does?	Ja
5.0.A.01-04	Zijn de medewerkers op de hoogte gebracht van voorzieningen ten aanzien van bedrijfshulpverlening?	Ja
5.0.A.01-05	Zijn de nooduitgangen vrij toegankelijk, makkelijk te openen en niet op slot?	Ja
5.0.A.01-06	Is er een werkkast waarin materialen en middelen kunnen worden opgeslagen?	Ja
5.0.A.01-07	Worden schoonmaakmiddelen en schoonmaakmiddelen met gevaarlijke stoffen op verantwoorde wijze opgeslagen?	Ja
5.0.A.01-08	Beschikken medewerkers over informatie over de schoonmaakmiddelen en schoonmaakmiddelen met gevaarlijke stoffen waar ze mee werken, bijvoorbeeld in de vorm van Werk Instructie Kaarten (WIK's)?	Ja
5.0.A.01-09	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over schoonmaakmiddelen en schoonmaakmiddelen met gevaarlijke stoffen?	Ja
5.0.A.01-10	Zijn alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen altijd voldoende aanwezig?	Ja
5.0.A.01-11	Kunnen medewerkers indien noodzakelijk (bv. bij periodiek ontkalken van een toilet) hun ogen op een goede manier spoelen?	Ja
5.0.A.01-12	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over ergonomie?	Ja
5.0.A.01-13	Zijn er goede maatregelen getroffen om veilig om te kunnen gaan met biologische agentia?	Ja
5.0.A.01-13	Zijn de protocollen voor Covid-19 bekend en worden deze op de juiste wijze toegepast?	Ja

5.0.A.04 Trappenhuizen

5.0.A.04-01	Wordt er een trappenhuis schoongemaakt?	Ja
5.0.A.04-02	Wordt er gewerkt met een verstelbare bezem en mop?	Ja
5.0.A.04-03	Is er een adequate elektriciteitsvoorziening voor het stofzuigen van de lift of trap?	Situatie doet zich niet voor
5.0.A.04-04	Wordt op de trap gewerkt met een rugstofzuiger of een stofzuiger met lange steel?	Situatie doet zich niet voor
5.0.A.04-05	Zijn er voldoende maatregelen getroffen om valgevaar te voorkomen?	Ja
5.0.A.04-06	Zijn er voldoende maatregelen getroffen om uitglijden bij nat werken te voorkomen?	Ja

5.0.A.05 Extern werken

5.0.A.05-01	Kan er op locatie geparkeerd worden?	Situatie doet zich niet voor
5.0.A.05-02	Zijn er goede hulpmiddelen aanwezig voor het vervoer van middelen en materialen?	Ja
5.0.A.05-03	Hebben medewerkers voorlichting gehad over omgaan met mogelijk gevaarlijke verontreiniging of afval?	Ja

5.1.B.01b Vloeronderhoud Algemeen

5.1.B.01-06b	Wordt er gewerkt met machines?	Ja
5.1.B.01-08b	Wordt voorkomen dat het verplaatsen of verrijden van deze machines een extra fysieke belasting is?	Ja
5.1.B.01-09b	Indien de machine verplaatst moet worden naar verschillende verdiepingen kan daarbij gebruik worden gemaakt van tilhulpmiddelen of lift?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 3 van 4
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

5. Object RI&E - Uitvoering

5.0.A Object RI&E - Schoonmaak

5.1.B.01b Vloeronderhoud Algemeen

5.1.B.01-10b	Worden machines voor gebruik gecontroleerd?	Ja
5.1.B.01-11b	Voldoet de acculaadruimte aan noodzakelijke eisen?	Situatie doet zich niet voor

5.1.D.07 Prikaccidenten

5.1.D.07-01	Is er kans op een "prikaccident"?	Ja
5.1.D.07-02	Hebben medewerkers duidelijke voorschriften ontvangen ten aanzien van het vermijden van zogeheten prik-, snij- en spataccidenten?	Ja
5.1.D.07-03	Wordt er gewerkt volgens het RAS protocol: "prikaccidenten"?	Ja
5.1.D.07-04	Worden prikaccidenten geregistreerd?	Ja
5.1.D.07-05	Zijn er voldoende beheersmaatregelen om prikaccidenten te voorkomen?	Ja

5.1.D.09 Contact met patiënten of derden

5.1.D.09-01	Hebben medewerkers contact met patiënten of derden?	Ja
5.1.D.09-02	Krijgen medewerkers voorlichting en instructie over omgaan met ongewenst gedrag van patiënten of derden?	Ja
5.1.D.09-03	Worden medewerkers ondersteund in het omgaan met mogelijke kritiek van patiënten of derden?	Ja
5.1.D.09-04	Is er goede opvang voor medewerkers die met agressie of ongewenst gedrag te maken hebben gehad?	Ja
5.1.D.09-05	Worden agressie-risicolocaties, zoals de SEH, op rustige tijden schoongemaakt?	Situatie doet zich niet voor
5.1.D.09-06	Worden er maatregelen getroffen bij het schoonmaken van ruimtes met een risico op agressie of geweld (zoals een gesloten afdeling psychiatrie)?	Situatie doet zich niet voor

5.1.E.02 Weersomstandigheden

5.1.E.02-01	Moeten medewerkers zich tijdens het werk buiten verplaatsen?	Ja
5.1.E.02-02	Zijn er voldoende maatregelen getroffen indien bij slecht (nat, koud) weer gewerkt wordt?	Ja

5.1.J.01 Rollend materieel Algemeen

5.1.J.01-07	Wordt er gewerkt volgens het RAS protocol "veilig werken met stoffen in de transportreiniging"?	Situatie doet zich niet voor
5.1.J.01-70	Hebben medewerkers voorlichting gehad over omgaan met mogelijk gevaarlijke verontreiniging of afval?	Ja
5.1.J.01-71	Zijn er goede hulpmiddelen aanwezig voor het vervoer van middelen en andere materialen?	Ja
5.1.J.01-20	Kunnen medewerkers op verantwoorde manier containers e.d. verplaatsen?	Ja
5.1.J.01-14	Moeten de schoonmakers over een certificaat of diploma beschikken om op het terrein van de opdrachtgever te mogen schoonmaken? Om bij het GVB te mogen werken, moet men zijn DVP halen via RailAlert	Ja
5.1.J.01-15	Hebben medewerkers het benodigde diploma of certificaat?	Ja
5.1.J.01-16	Zijn veiligheidsmaatregelen getroffen in het geval men te maken krijgt met voertuigonderdelen welke tijdens werkzaamheden mogelijk in beweging kunnen komen en daarmee gevaar voor de werknemer opleveren?	Ja
5.1.J.01-17	Als medewerkers in ongemakkelijke houdingen moeten reinigen, beschikken zij dan over de juiste gereedschappen? we werken op de perrons, niet in rollend materieel.	Ja
5.1.J.01-18	Zijn er voldoende mogelijkheden tot het rouleren van taken?	Ja
5.1.J.01-21	Zijn brandstof- of watervulpunten goed bereikbaar, zodat het vullen van de brandstof- of watertanks in een normale houding kan plaatsvinden?	Ja
5.1.J.01-22	Worden de voertuigen in een automatische wasinrichting (wasstraat) gereinigd?	Nee

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 4 van 4
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

5. Object RI&E - Uitvoering

5.0.A Object RI&E - Schoonmaak

5.1.M.01 Aanrijdgevaar

5.1.M.01-01 Wordt gewerkt op plaatsen waarbij het gevaar bestaat aangereden te worden? Nee

Overzicht van knelpunten zonder opvolging	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 1 van 1
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

Afdrukdatum: dinsdag 21 november 2023
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 21 november 2023
 Einddatum: dinsdag 21 november 2023
 Tijdsduur in bewerking: 0 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 9
 Aantal vragen: 57
 Aantal knelpunten: 0
 Aantal maatregelen: 0
 Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Mevrouw S. Boot
 Vragen: Mevrouw S. Boot
 Maatregelen: Mevrouw S. Boot
 Actiepunten: Mevrouw S. Boot
 Vrijgave: Mevrouw S. Boot

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.

Fotobijlage	Datum gestart: 21-11-2023 Datum afgerond: 21-11-2023	 Pagina 1 van 1
Locatie: GVB (Amsterdam) > GVB Noord-Zuidlijn perron reiniging		

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.