

ISS RI&E Vragenlijst

ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR

Risicoberekening inclusief herberekening		Datum gestart	30-6-2020		
		Datum afgerond	6-7-2020		
Locatie		ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina	1 van 3

Vraagcode	Vraag	Kans	Blootstelling	Effect	Score	Maatregelen	Score	Opmerking	Aanvaardbaar
-----------	-------	------	---------------	--------	-------	-------------	-------	-----------	--------------

LP. Locatie Werkprocessen

LP-14	Komen je werknemers in aanraking met of in de directe omgeving van menselijke resten (bloed, braaksel, urine, fecaliën), dierlijke resten (urine, fecaliën, hooi, zaagsel) of plantaardige resten (algen, micro organismen)? Opmerking	6	Goed mogelijk	3	Wekelijks of incidenteel	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	18	Aanvaardbaar risico (R <20)	Menselijke resten (bloed, braaksel, urine, poep, e.d.) worden schoongemaakt met de juiste beschermingsmiddelen (hygiene handschoenen, evt. mondneuskapje) en hanteer het handen was protocol.											..
LP-31	Moeten je werknemers dagelijks meer dan 2 uur aaneengesloten of 6 uur verdeeld over de dag beeldschermwerkzaamheden uitvoeren? Opmerking	6	Goed mogelijk	3	Wekelijks of incidenteel	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	18	Aanvaardbaar risico (R <20)	1. Voorman / teamleider krijgt een beeldschermwerkplekinstructie. 2. Periodiek een oogtest aanbieden.											..
LP-35	Werken je werknemers wel eens langer dan 1 uur aaneensluitend bij temperaturen onder 15 of boven 30 graden celsius? Opmerking	6	Goed mogelijk	2	Soms, maandelijks	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	12	Aanvaardbaar risico (R <20)	In de wintermaanden de juiste werkkleding en pbm's aanbieden / dragen.											..
LP-37	Worden wel eens naalden en/of scherpe voorwerpen gevonden tijdens het werk of in het afval? Opmerking	3	Ongewoon maar mogelijk	3	Wekelijks of incidenteel	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	9	Aanvaardbaar risico (R <20)	Instrueer medewerkers alert te zijn op de scherpe voorwerpen tijdens het werken in metro's. Ruim scherpe voorwerpen (glas, naalden, e.d.) met hulpmiddelen op. Druk afvalzakken niet aan en houd de afvalzak niet langs de benen tijdens het wegbrengen van de zakken.											..

Risicoberekening inclusief herberekening		Datum gestart	30-6-2020		
		Datum afgerond	6-7-2020		
Locatie		ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina	2 van 3

Vraagcode	Vraag	Kans	Blootstelling	Effect	Score	Maatregelen										Score	Opmerking	Aanvaardbaar			
LP-40	Werken ISS werknemers aan "draaiende" of "onder elektrische spanning" staande productielijnen of machines? Opmerking	0,2	Praktisch onmogelijk	6	Dagelijks tijdens de werkuren	15	Zeer ernstig, 1 dode of psychisch trauma	18	Aanvaardbaar risico (R <20)	1. Onderdelen van elektrische installaties (laag- en hoogspanning) o.a. bovenrail of derde rails, zijn afgeschermd tegen aanraking of spanningsloos tijdens het onderhoud. 2. Wasbazen zijn aangewezen en geautoriseerd om de voertuigen spanningsloos te schakelen. 3. Wasbazen hebben VCA-VOL. 4. Wasbazen zijn 'schakelbevoegd' gemaakt door opdrachtgever / werkgever.											..

LM. Locatie Arbeidsmiddelen

LM-01	Komt het voor dat arbeidsmiddelen worden gebruikt die eigendom zijn van de opdrachtgever? (denk aan karren, machines, klimmaterieel, hoogwerkers, vuil-pers-machine, keukenapparatuur et cetera) Opmerking	6	Goed mogelijk	6	Dagelijks tijdens de werkuren	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	36	Mogelijk risico (20< R <70)	Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van arbeidsmiddelen (gebruiksaanwijzing). Zorg dat de arbeidsmiddelen tijdig en juist onderhouden en gekeurd worden.									..
LM-06	Maak je gebruik van arbeidsmiddelen die elektriciteit, gas of anders nodig hebben om te functioneren? (stofzuigers, computers, gasfornuis, heftrucks, et cetera). Opmerking	6	Goed mogelijk	6	Dagelijks tijdens de werkuren	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	36	Mogelijk risico (20< R <70)	Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen en visuele controle voor gebruik.									..
LM-07	Voeren werknemers werkzaamheden uit aan de elektrische of brandstof aangedreven arbeidsmiddelen (afstel- of onderhoudswerkzaamheden)? Opmerking	6	Goed mogelijk	6	Dagelijks tijdens de werkuren	15	Zeer ernstig, 1 dode of psychisch trauma	540	R>400: Zeer hoog risico, stop werkzaamheden onmiddellijk	Zie eerder beschreven maatregelen betreft									..

BL. Basislijst Leidinggevende

Risicoberekening inclusief herberekening		Datum gestart	30-6-2020		
		Datum afgerond	6-7-2020		
Locatie		ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina	3 van 3

Vraagcode	Vraag	Kans	Blootstelling	Effect	Score	Maatregelen										Score	Opmerking	Aanvaardbaar
BL-06	Heb je werknemers die ouder dan 55 of jonger dan 18 jaar zijn, gehandicapt, zwanger of uitzendkracht zijn? Opmerking	6	Goed mogelijk	6	Dagelijks tijdens de werkuren	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	36	Mogelijk risico (20< R <70)	Werkzaamheden worden aangepast aan de functiemogelijkheden van de medewerker, in overleg. Inzet UZK, indien van toepassing, is gekoppeld aan een buddy.								..

LA. Locatie Algemeen

LA-25	Vinden er transportbewegingen plaats van bijvoorbeeld heftrucks, vrachtwagens, bussen, treinen, metro of ander transportmateriaal op de werkplek of de toegang tot de werkplek? Opmerking	10	Kan worden verwacht, bijna zeker	6	Dagelijks tijdens de werkuren	15	Zeer ernstig, 1 dode of psychisch trauma	900	R>400: Zeer hoog risico, stop werkzaamheden onmiddellijk	1. Bezoekers, contractors, nieuwe en tijdelijke medewerkers melden zich bij receptie of leidinggevende. 2. Alle medewerker volgen een GVB training voor aanvang werk: Instructie persoonlijke veiligheid S&V.3. Men wordt begeleid langs de baan. 4. Er wordt op toegezien dat de juiste PBM's worden gedragen. 5. Bij vertrek afmelden bij receptie of leidinggevende.								..
LA-40	Staan je werknemers bloot aan tocht of wind? Opmerking	6	Goed mogelijk	2	Soms, maandelijks	1	Gering, letsel zonder verzuim, onvrede, verminderd welzijn	12	Aanvaardbaar risico (R <20)	In de wintermaanden wordt passende werkkleding en PBM's aangeboden.								..

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst				Pagina 1 van 6

Afdrukdatum maandag 6 juli 2020

(Optioneel) Clusternaam Cris Hoebe

Startdatum dinsdag 30 juni 2020

Einddatum maandag 6 juli 2020

Tijdsduur in bewerking 6 dagen

Aantal geselecteerde groepen 1

Aantal geselecteerde processen 2

Aantal geselecteerde aspecten 6

Aantal vragen 98

Aantal knelpunten 11

Aantal maatregelen 11

Aantal actiepunten 11

Deelnemende gebruikers

Selectie Heer ISS HSEQ

Vragen Heer/mevrouw Cris Hoebe

Maatregelen Heer/mevrouw Cris Hoebe

Actiepunten Heer/mevrouw Cris Hoebe

Vrijgave Heer/mevrouw Cris Hoebe

Risico's berekenen Heer/mevrouw Cris Hoebe

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina 2 van 6

Bron 0. Locatie basislijst > B. Algemene basislijst > BL. Basislijst Leidinggevende

Code BL-06

Knelpunt Heb je werknemers die ouder dan 55 of jonger dan 18 jaar zijn, gehandicapt, zwanger of uitzendkracht zijn?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel Werkzaamheden worden aangepast aan de functiemogelijkheden van de medewerker, in overleg. Inzet UZK, indien van toepassing, is gekoppeld aan een buddy.

Actiepunt Werkzaamheden worden aangepast aan de functiemogelijkheden van de medewerker, in overleg. Inzet UZK, indien van toepassing, is gekoppeld aan een buddy.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
------------	-----------------------	------------	-------------------	------------------------	-----------------------	-------------	---------------------------	--------------------------

+ 06-07-2020 01-08-2020 Midden J.J. Hans Jonker



Bron 0. Locatie basislijst > B. Algemene basislijst > LA. Locatie Algemeen

Code LA-25

Knelpunt Vinden er transportbewegingen plaats van bijvoorbeeld heftrucks, vrachtwagens, bussen, treinen, metro of ander transportmateriaal op de werkplek of de toegang tot de werkplek?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel 1. Bezoekers, contractors, nieuwe en tijdelijke medewerkers melden zich bij receptie of leidinggevende. 2. Alle medewerker volgen een GVB training voor aanvang werk: Instructie persoonlijke veiligheid S&V.3. Men wordt begeleid langs de baan. 4. Er wordt op toegezien dat de juiste PBM's worden gedragen. 5. Bij vertrek afmelden bij receptie of leidinggevende.

Actiepunt 1. Bezoekers, contractors, nieuwe en tijdelijke medewerkers melden zich bij receptie of leidinggevende. 2. Alle medewerker volgen een GVB training voor aanvang werk: Instructie persoonlijke veiligheid S&V.3. Men wordt begeleid langs de baan. 4. Er wordt op toegezien dat de juiste PBM's worden gedragen. 5. Bij vertrek afmelden bij receptie of leidinggevende.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
------------	-----------------------	------------	-------------------	------------------------	-----------------------	-------------	---------------------------	--------------------------

+ 06-07-2020 01-08-2020 Midden J.J. Hans Jonker



Code LA-40

Knelpunt Staan je werknemers bloot aan tocht of wind?

Opmerking

Fotobijlage

Voortgang Plan van aanpak				Datum gestart	30-6-2020		
				Datum afgerond	6-7-2020		
Locatie ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst						Pagina	3 van 6

Maatregel In de wintermaanden wordt passende werkkleding en PBM's aangeboden.

Actiepunt In de wintermaanden wordt passende werkkleding en PBM's aangeboden.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Bron	0. Locatie basislijst > B. Algemene basislijst > LP. Locatie Werkprocessen
-------------	---

Code LP-14

Knelpunt Komen je werknemers in aanraking met of in de directe omgeving van menselijke resten (bloed, braaksel, urine, fecaliën), dierlijke resten (urine, fecaliën, hooi, zaagsel) of plantaardige resten (algen, micro organismen)?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel Menselijke resten (bloed, braaksel, urine, poep,e.d.) worden schoongemaakt met de juiste beschermingsmiddelen (hygiene handschoen, evt. mondneuskapje) en hanteer het handen was protocol.

Actiepunt Menselijke resten (bloed, braaksel, urine, poep,e.d.) worden schoongemaakt met de juiste beschermingsmiddelen (hygiene handschoen, evt. mondneuskapje) en hanteer het handen was protocol.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Code LP-31

Knelpunt Moeten je werknemers dagelijks meer dan 2 uur aaneengesloten of 6 uur verdeeld over de dag beeldschermwerkzaamheden uitvoeren?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel 1. Voorman / teamleider krijgt een beeldschermwerkplekinstructie.2.Periodiek een oogtest aanbieden.

Actiepunt 1. Voorman / teamleider krijgt een beeldschermwerkplekinstructie.2.Periodiek een oogtest aanbieden.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-10-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina 4 van 6

Code LP-35

Knelpunt Werken je werknemers wel eens langer dan 1 uur aaneensluitend bij temperaturen onder 15 of boven 30 graden celsius?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel In de wintermaanden de juiste werkkleding en pbm's aanbieden / dragen.

Actiepunt In de wintermaanden de juiste werkkleding en pbm's aanbieden / dragen.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende	
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker						

Code LP-37

Knelpunt Worden wel eens naalden en/of scherpe voorwerpen gevonden tijdens het werk of in het afval?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel Instrueer medewerkers alert te zijn op de scherpe voorwerpen tijdens het werken in metro's. Ruim scherpe voorwerpen (glas, naalden, e.d.) met hulpmiddelen op. Druk afvalzakken niet aan en houd de afvalzak niet langs de benen tijdens het wegbrengen van de zakken.

Actiepunt Instrueer medewerkers alert te zijn op de scherpe voorwerpen tijdens het werken in metro's. Ruim scherpe voorwerpen (glas, naalden, e.d.) met hulpmiddelen op. Druk afvalzakken niet aan en houd de afvalzak niet langs de benen tijdens het wegbrengen van de zakken.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende	
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker						

Code LP-40

Knelpunt Werken ISS werknemers aan "draaiende" of "onder elektrische spanning" staande productielijnen of machines?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel 1. Onderdelen van elektrische installaties (laag- en hoogspanning) o.a. bovenrail of derde rails, zijn afgeschermd tegen aanraking of spanningsloos tijdens het onderhoud. 2. Wasbazen zijn aangewezen en geautoriseerd om de voertuigen spanningsloos te schakelen. 3. Wasbazen hebben VCA-VOL. 4. Wasbazen zijn 'schakelbevoegd' gemaakt door opdrachtgever / werkgever.

Voortgang Plan van aanpak				Datum gestart	30-6-2020		
				Datum afgerond	6-7-2020		
Locatie ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst						Pagina	5 van 6

Actiepunt 1. Onderdelen van elektrische installaties (laag- en hoogspanning) o.a. bovenrail of derde rails, zijn afgeschermd tegen aanraking of spanningsloos tijdens het onderhoud. 2. Wasbazen zijn aangewezen en geautoriseerd om de voertuigen spanningsloos te schakelen. 3. Wasbazen hebben VCA-VOL. 4. Wasbazen zijn 'schakelbevoegd' gemaakt door opdrachtgever / werkgever.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-10-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Bron 0. Locatie basislijst > B. Algemene basislijst > LM. Locatie Arbeidsmiddelen

Code LM-01
Knelpunt Komt het voor dat arbeidsmiddelen worden gebruikt die eigendom zijn van de opdrachtgever? (denk aan karren, machines, klimmaterieel, hoogwerkers, vuil-pers-machine, keukenapparatuur et cetera)
Opmerking
Fotobijlage

Maatregel Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van arbeidsmiddelen (gebruiksaanwijzing). Zorg dat de arbeidsmiddelen tijdig en juist onderhouden en gekeurd worden.

Actiepunt Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van arbeidsmiddelen (gebruiksaanwijzing). Zorg dat de arbeidsmiddelen tijdig en juist onderhouden en gekeurd worden.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Code LM-06
Knelpunt Maak je gebruik van arbeidsmiddelen die elektriciteit, gas of anders nodig hebben om te functioneren? (stofzuigers, computers, gasfornuis, heftrucks, et cetera).
Opmerking
Fotobijlage

Maatregel Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen en visuele controle voor gebruik.

Actiepunt Instrueer medewerkers over het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen en visuele controle voor gebruik.

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-08-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			
				Pagina 6 van 6

Code LM-07

Knelpunt Voeren werknemers werkzaamheden uit aan de elektrische of brandstof aangedreven arbeidsmiddelen (afstel- of onderhoudswerkzaamheden)?

Opmerking

Fotobijlage

Maatregel Zie eerder beschreven maatregelen betreft

Actiepunt 1. Onderdelen van elektrische installaties (laag- en hoogspanning) o.a. bovenrail of derde rails, zijn afgeschermd tegen aanraking of spanningsloos tijdens het onderhoud. 2. Wasbazen zijn aangewezen en geautoriseerd om de voertuigen spanningsloos te schakelen. 3. Wasbazen hebben VCA-VOL. 4. Wasbazen zijn 'schakelbevoegd' gemaakt door opdrachtgever / werkgever

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
+ 06-07-2020	01-10-2020	Midden	J.J. Hans Jonker					



Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 1 van 2

Afdrukdatum	maandag 6 juli 2020
(Optioneel) Clusternaam	Cris Hoebe
Startdatum	dinsdag 30 juni 2020
Einddatum	maandag 6 juli 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	2
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	98
Aantal knelpunten	11
Aantal maatregelen	11
Aantal actiepunten	11

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer ISS HSEQ
Vragen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Maatregelen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Actiepunten	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Vrijgave	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Risico's berekenen	Heer/mevrouw Cris Hoebe

Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 2 van 2

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

0. Locatie basislijst

A. Object gegevens

Algemeen

B. Algemene basislijst

BL. Basislijst Leidinggevende

LA. Locatie Algemeen

LP. Locatie Werkprocessen

LM. Locatie Arbeidsmiddelen

LS. Locatie Stoffen

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 1 van 5

Afdrukdatum	maandag 6 juli 2020
(Optioneel) Clusternaam	Cris Hoebe
Startdatum	dinsdag 30 juni 2020
Einddatum	maandag 6 juli 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	2
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	98
Aantal knelpunten	11
Aantal maatregelen	11
Aantal actiepunten	11

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer ISS HSEQ
Vragen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Maatregelen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Actiepunten	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Vrijgave	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Risico's berekenen	Heer/mevrouw Cris Hoebe

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 2 van 5

0. Locatie basislijst

A. Object gegevens

Algemeen

A.1-01	Bedrijfsnaam	GVB Metro EAS
A1-02	Plaats	Amsterdam, Van Marwijk Kooijstraat 1a
A1-03	Postcode	1096BR
A.1-04	Jobnummer	EAS
A.1-05	Tasknummer	Taken: kantoor beeldschermwerkplek, rangeren, doorrijwasstraat, middenbeurt, periodieke beurt, vloeistoffen bijvullen.
A.1-06	Gebouwsoort	Anders

B. Algemene basislijst

BL. Basislijst Leidinggevende

BL-01	Ken je de HSE visie van ISS en is deze bekend bij jou en je werknemers?	Ja
BL-02	Weet je de HSE procedures op het ISS intranet te vinden? <i>in het OPF</i>	Ja
BL-02.1	Zijn de HSE procedures bruikbaar en volledig voor de werkzaamheden die je werknemers voor ISS en opdrachtgever uitvoeren?	Ja
BL-03	Is bekend wie je moet benaderen van HSE bij vragen over Arbeidsveiligheid? <i>Preventiemedewerker / HSEQ advisor via de Helpdesk.HSEQ@nl.issworld.com</i>	Ja
BL-04	Is bekend hoe je moet handelen bij een ongeval binnen ISS? <i>Procedure melden en registratie incidenten in het OPF. Incidenten melden en registreren in Velocity EHS.</i>	Ja
BL-06	Heb je werknemers die ouder dan 55 of jonger dan 18 jaar zijn, gehandicapt, zwanger of uitzendkracht zijn?	Ja
BL-05	Heb je als leidinggevende voldoende tijd om je medewerkers te ondersteunen bij hun taken?	Ja
BL-08	Is er op deze locatie een verhoogde kans op klachten ten gevolge van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?	Nee
BL-09	Hebben je werknemers of jijzelf wel eens gebruik willen maken van een vertrouwenspersoon?	Nee
BL-10	Zijn de werknemers en jijzelf bekend met de beschikbare vertrouwenspersonen binnen ISS?	Ja
BL-12	Maak jij zelf en/of je medewerker(s) gebruik van een bedrijfsauto (of elektrisch voertuig)?	Ja
BL-12.1	Is de bestuurder in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs?	Ja
BL-12.2	Is de bestuurder bekend met de voorschriften omtrent het veilig gebruik van dit voertuig (ISS Handboek verkeersveiligheid)?	Ja

LA. Locatie Algemeen

LA-04	Worden ISS medewerkers aangestuurd door een leidinggevende die niet van ISS is?	Nee
LA-01	Hebben alle medewerkers voorlichting en instructie gehad over de algemeen geldende huisregels van ISS en opdrachtgever?	Ja
LA-02	Heeft de opdrachtgever veiligheidsvoorschriften voor veilig werken opgesteld? <i>Alle medewerkers dienen de instructie Veilig werken langs het spoor te hebben gevolgd om toegang te krijgen tot het spoor.</i>	Ja
LA-02.1	Zijn de veiligheidsvoorschriften/eisen bekend bij, overhandigd en geïnstrueerd aan de ISS medewerkers?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 3 van 5

0. Locatie basislijst

B. Algemene basislijst

LA. Locatie Algemeen

LA-02.2	Hebben de medewerkers op een presentie/registratielijst afgetekend voor het ontvangen en begrepen te hebben van alle vereiste veiligheidsinstructie(s)? zie GVB metro pas	Ja
LA-02.3	Zijn de getekende registratie/presentielijst & voorschriften opgenomen in het personeelsdossier van iedere medewerker?	Ja
LA-03	Ben je bekend met het bedrijfsnoodplan van je klant?	Ja
LA-03.1	Doen jij en je werknemers mee met de BHV oefeningen die je klant organiseert?	Ja
LA-03.2	Weten jij en je werknemers de nooduitgangen en BHV verzamelplaatsen (buiten) te vinden?	Ja
LA-03.3	Kennen jij en je medewerkers het alarmnummer (meestal een intern nummer en niet 112!) van de klant dat ingeval van nood als eerste moet worden gebeld?	Ja
LA-03.4	Is er tijdens werktijd altijd een BHV-er van de opdrachtgever beschikbaar?	Ja
LA-03.5	Weet je in geval van nood wie de BHV-ers zijn?	Ja
LA-06	Wordt gepland werk vaak onderbroken door andere zaken waardoor het geplande werk veelvuldig niet afkomt?	Nee
LA-07	Klagen je werknemers structureel over werkdruk omdat zij bijvoorbeeld het werk in de gegeven tijd niet uitgevoerd krijgen?	Nee
LA-10	Is er in het verleden een medewerker besmet geraakt door legionella?	Nee
LA-12	Verrichten je medewerkers weleens werkzaamheden in ruimten waar tegelijkertijd renovatie, sloop of verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden?	Nee
LA-21	Zijn alle voorzieningen op de werkplek in een technisch goede staat en worden de ruimten gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd zijn?	Ja
LA-22	Zijn de vluchtroutes aangeduid en nooduitgangen niet geblokkeerd?	Ja
LA-62	Kunnen je werknemers zich veilig verplaatsen op het buitenterrein zonder obstakels of andere gevaren?	Ja
LA-23	Kunnen je werknemers zich veilig verplaatsen in het gebouw, door gangen, richting werkplekken en zijn werkplekken voldoende vrij van permanente obstakels? Alertheid voor vallen, struikelen en uitglijden.	Ja
LA-25	Vinden er transportbewegingen plaats van bijvoorbeeld heftrucks, vrachtwagens, bussen, treinen, metro of ander transportmateriaal op de werkplek of de toegang tot de werkplek?	Ja
LA-24	Houd de opdrachtgever/werkgever de werkplekken waar je werknemers komen schoon, netjes en opgeruimd?	Ja
LA-30	Zijn een EHBO kit, brandblusmiddelen, oogdouche altijd en voldoende aanwezig en toegankelijk voor je werknemers?	Ja
LA-31	Kunnen je medewerkers in noodgevallen altijd gebruik maken van een telefoon?	Ja
LA-42	Weten de werknemers welk nummer zij moeten bellen in het geval van een calamiteit?	Ja
LA-52	Betrekt de opdrachtgever je werknemers bij BHV/ontruimingsoefeningen?	Ja
LA-40	Staan je werknemers bloot aan tocht of wind?	Ja
LA-41	Hebben je medewerkers lichamelijke klachten en zijn deze klachten erger na het werk?	Nee
LA-50	Werken je werknemers per dag 5,5 uur of meer op de locatie?	Ja
LA-50.1	Hebben je werknemers bij 5,5 uur per dag werk, 30 minuten pauze? (2x 15 minuten mag ook)	Ja
LA-50.2	Heeft de opdrachtgever/werkgever een verwarmde, goed verlichte pauzeruimte beschikbaar gesteld?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 4 van 5

0. Locatie basislijst

B. Algemene basislijst

LA. Locatie Algemeen

LA-50.3	Heeft de opdrachtgever/werkgever was/ douchegelegenheid of omkleedruimten voor je werknemers ter beschikking gesteld?	Ja
LA-53	Is permanent toezicht in de vorm van een leidinggevende (voorman / objectleider) op je locatie aangesteld?	Ja
LA-53.1	Voert de leidinggevende controles uit op het personeel?	Ja
LA-60	Heeft de opdrachtgever opslagruimten / werkkasten voor opslag van middelen en materialen ter beschikking gesteld?	Ja
LA-60.1	Voldoet de inrichting van de opslagruimten / werkkasten aan de eisen van ISS?	Ja
LA-61	Heb je de veiligheidsinformatiebladen van alle chemie die je werknemers gebruiken en die je in de opslag/werkkasten hebt staan op je locatie beschikbaar?	Ja

LP. Locatie Werkprocessen

LP-02	Werken je werknemers in de directe of indirecte omgeving van gevaarlijke stoffen die je opdrachtgever gebruikt?	Nee
LP-03	Voer je een risicoanalyse (een TRA) uit voor extra werkopdrachten?	Ja
LP-05	Moeten je werknemers wel eens verhuizingen verzorgen, of verplaatsen zij regelmatig zware papier/afval containers of anders?	Nee
LP-07	Bestaat de kans op vermissing van werknemers?	Nee
LP-04	Heb je de indruk dat de taakeisen zodanig zijn dat deze een negatieve invloed hebben op de fysieke, mentale en emotionele belastbaarheid van de werknemer?	Nee
LP-41	Weet iedere medewerker wat er in zijn rol van hem/haar wordt verwacht door anderen?	Ja
LP-10	Moeten besloten ruimten door je werknemers betreden worden?	Nee
LP-11	Komen je werknemers op werkplekken waar straling is?	Nee
LP-13	Werken je werknemers in een ruimte onder overdruk zoals een cleanroom?	Nee
LP-14	Komen je werknemers in aanraking met of in de directe omgeving van menselijke resten (bloed, braaksel, urine, fecaliën), dierlijke resten (urine, fecaliën, hooi, zaagsel) of plantaardige resten (algen, micro organismen)?	Ja
LP-30	Moeten werknemers werk uitvoeren boven reikhoogte, op een trap, rolsteiger, ladder of anders?	Nee
LP-31	Moeten je werknemers dagelijks meer dan 2 uur aaneengesloten of 6 uur verdeeld over de dag beeldschermwerkzaamheden uitvoeren?	Ja
LP-32	Tillen en/of dragen je werknemers dagelijks lasten die zwaarder zijn dan 23 kg?	Nee
LP-33	Moeten 1 of meerdere werknemer(s) dagelijks lasten (ook als ze voorzien zijn van wielen) duwen en/of trekken van meer dan 30 kg?	Nee
LP-34	Moeten je werknemers dagelijks meer dan 10 keer verder dan een armlengte reiken?	Nee
LP-35	Werken je werknemers wel eens langer dan 1 uur aaneensluitend bij temperaturen onder 15 of boven 30 graden celsius?	Ja
LP-36	Kun je elkaar tijdens werktijd verstaan als je op 1 meter afstand van elkaar staat en op normale gesprekstoon praat?	Ja
LP-37	Worden wel eens naalden en/of scherpe voorwerpen gevonden tijdens het werk of in het afval?	Ja
LP-40	Werken ISS werknemers aan "draaiende" of "onder elektrische spanning" staande productielijnen of machines?	Ja
LP-50	Vallen medewerkers op deze locatie vaker uit door ziekte, of geven zij signalen af de werkomgeving niet prettig te vinden?	Nee

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 5 van 5

0. Locatie basislijst

B. Algemene basislijst

LM. Locatie Arbeidsmiddelen

LM-01	Komt het voor dat arbeidsmiddelen worden gebruikt die eigendom zijn van de opdrachtgever? (denk aan karren, machines, klimmaterieel, hoogwerkers, vuilpers-machine, keukenapparatuur et cetera)	Ja
LM-02	Zijn de arbeidsmiddelen schoon en worden deze technisch onderhouden en periodiek gekeurd?	Ja
LM-03	Controleren je werknemers de elektrische of anders aangedreven arbeidsmiddelen regelmatig visueel op netheid, defecten, et cetera?	Ja
LM-04	Wordt gebruik gemaakt van hogedruk (HD) installaties die een werkdruk van >250bar hebben of die een pompvermogen hebben van > 10KW bij een werkdruk van >25 bar? (conform EN1829 en SIR)	Nee
LM-10	Maak je gebruik van arbeidsmiddelen waarmee je moet klimmen < 2,5 meter of waarmee je boven 2,5 meter moet werken? (denk aan stellingen, ladders, trappen, bordessen, hoogwerkers, etc.)	Nee
LM-06	Maak je gebruik van arbeidsmiddelen die elektriciteit, gas of anders nodig hebben om te functioneren? (stofzuigers, computers, gasfornuis, heftrucks, et cetera).	Ja
LM-07	Voeren werknemers werkzaamheden uit aan de elektrische of brandstof aangedreven arbeidsmiddelen (afstel- of onderhoudswerkzaamheden)?	Ja
LM-08	Zijn de elektrische en/of brandstof aangedreven arbeidsmiddelen voorzien van een CE markering?	Ja
LM-09	Staan je werknemers dagelijks langer dan 4 uur per werkdag (van 8 uur) bloot aan trillingen van bijvoorbeeld vorkheftruck, transportmiddelen of specifieke arbeidsmiddelen die trillingen veroorzaken?	Nee

LS. Locatie Stoffen

LS-02	Heb je product veiligheidswijzer in de werkkasten beschikbaar en begrijpen je werknemers deze?	Ja
LS-03	Sla je op je locatie meer dan 25 liter chemische stoffen op die de kenmerken hebben van klasse 3 t/m 9 en verpakkingsgroep 1 t/m 3? (Klik op "?" voor meer uitleg) bijtende stoffen < 250 kg	Nee
LS-04	Voldoet je opslag aan de richtlijnen zoals die binnen ISS gesteld zijn?(zie milieuhandboek van ISS op de intranet website.)	Ja

Overzicht van knelpunten zonder opvolging		Datum gestart	30-6-2020	
		Datum afgerond	6-7-2020	
Locatie	ISS (Amsterdam) > GVB Metro > Van Marwijk Kooijstraat 1a, 1096BR > ISS RI&E Vragenlijst			Pagina 1 van 1

Afdrukdatum	maandag 6 juli 2020
(Optioneel) Clusternaam	Cris Hoebe
Startdatum	dinsdag 30 juni 2020
Einddatum	maandag 6 juli 2020
Tijdsduur in bewerking	6 dagen
Aantal geselecteerde groepen	1
Aantal geselecteerde processen	2
Aantal geselecteerde aspecten	6
Aantal vragen	98
Aantal knelpunten	11
Aantal maatregelen	11
Aantal actiepunten	11

Deelnemende gebruikers

Selectie	Heer ISS HSEQ
Vragen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Maatregelen	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Actiepunten	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Vrijgave	Heer/mevrouw Cris Hoebe
Risico's berekenen	Heer/mevrouw Cris Hoebe

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.