

Perceel 2

Lokalen + leerpleinen
IJsselwijs

straxs



Accentkleuren in het
meubilair

kasten

Kozijn R27044
met glas

Marmoleum grijze tint

straxs





Kleuren IJsselwijs

stralend onderweg



aanvullen met echt
groen

steunkleur
leerplein

#EFD6D5

#FDECDF

steunkleuren
lokalen

#577371

#BCA446

straxs

leerling meubilair

uitstraling

> aangevuld met steunkleuren



begane grond


overzicht



eerste verdieping

overzicht





0.92 / 0.74
leerplein
begane grond

straxs

C01


Huisframe

ca. 1500x1500x2000 mm

Geen lat over de vloer ivm inloop.

Uitgevoerd in hout; grenen of eiken.

Het huisframe moet flexibel te gebruiken zijn. Zo moet er een eenvoudige zijwand in kunnen komen voor thema's en modules.



A01

Speeltafel

700x900x700 mm (lxbxh)

Speeltafel voorzien van opstaande rand aan de bovenzijde, zodat leermateriaal er niet af kan vallen. Verrijdbaar door middel van geremde wielen. Onderzijde geheel voorzien van lades (12x Gratnell F2).

Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. In kleur nader te bepalen




C07

Leesnis

1750x2650x500 mm (lxbxh)

rond het raam is een ombouw met daarin een bankje waar leerlingen op kunnen zitten. Onder het zitoppervlak zitten 4 verrijdbare bakken voor prenten of ander leermateriaal. De buitenzijde van de nis heeft een lichte houtlook, aansluitend bij de kozijnen, de binnenzijde is uitgevoerd in een paarse pastel (HPL), uitgevoerd in een multiplex met hpl. Het bankje heeft een ZH van 34 cm, passend bij kleuters.

Van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. De verrijdbare bakken in melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn, paars (pastel)



C08

Prentenbak

700x700x600 mm (lxbxh)

Aan de bovenzijde is er ruimte om prenten te plaatsen, daaronder klein opbergen voor boeken. Uitgevoerd in multiplex met HPL

Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. HPL in licht blauw



C10

Bezoekersstoel

ZH 45 cm

De stoel staat op 4 stalen poten, voorzien van goed vastzittende doppen met glijders voor een harde vloer. Stoel met een kunststof zitkuip.

De stoelen sluiten in stijl aan bij de stoelen van de personeelskamer en kantoren

Kleur nog te bepalen (warme en huiselijke uitstraling)



C11

Akoestisch scherm


Ca. 800x500x1200 mm

Akoestisch scherm met een organische vorm. Het scherm kan gebruikt worden om een hoek mee te vormen. Het scherm heeft een speelse organische vorm als een staand blad. Het scherm is gemaakt van een akoestisch materiaal (stof) waardoor het de akoestiek rond het zitje kan verbeteren.

Schermvorm als referentiebeeld of gelijk alternatief.

Kleur nog nader te bepalen





0.88 / 0.73
garderobe
lockers

straxs

G01 (b)

Lockers + ombouw


Ca. 3500x400x1200mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfe. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 3 lockers hoog (onderbouw). *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 3500x400x2800mm

Ombouw lockers, zie referentiebeeld. Op de ombouw rond de lockers komen kasten tot aan het plafond voor extra opbergruimte. Voorzien van draaideuren en rijboring, de legplanken zijn in hoogte verstelbaar. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

11 lockers breed, totaal 33 lockers



G02 (b/c)

Lockers + ombouw


Ca. 3750x400x1200mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 3 lockers hoog (onderbouw). *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 3750x400x1200mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

12 lockers breed, totaal 36 lockers



G02 (b/c/d)

Lockers + ombouw

Ca. 2400x400x1200mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfe. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 3 lockers hoog (onderbouw). *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*



Ca. 2400x400x2800mm

Ombouw lockers. Op de ombouw rond de lockers komen kasten tot aan het plafond voor extra opbergruimte. Voorzien van draaideuren en rijboring, de legplanken zijn in hoogte verstelbaar. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

Ca. 2400x400x1200mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

8 lockers breed, totaal 24 lockers (x2)



G03 (b/c)

Lockers + ombouw



Ca. 1100x400x1200mm


Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfe. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 3 lockers hoog (onderbouw). *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 1100x400x1200mm

Ombouw lockers, *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

4 lockers breed, totaal 12 lockers.





0.93/0.94/0.96
0.76
groepsruimte
kleuters

A02

Kringbank

1100x370x320 mm

Ronde kringbank bestaande uit wangbanken die aan de onderzijde voorzien zijn van uitneembare bakken. De bakken zijn uitneembaar vanaf de binnenzijde van de banken, achterzijde gesloten. Volledig uitgevoerd in multiplex met HPL.

Van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking, HPL in turquoise en een lichte houtlook HPL in R27044 spitsesdoorn



A31

Atelierwagen

Ca. 1480x1440x660 mm

Verrijdbaar met geremde wielen. Voorzien van lades aan de onderzijde.

Bovenzijde waar aan 2 zijden kan papier worden bevestigd door middel van klemmen en plakband.

Houtlook, wit



COOb

Wandkast

kast 3000x450x3200mm (lxbxh), bureau 1200x600x760 mm

Wandkast, zie referentiebeeld. In de kast is het docentenbureau verwerkt van 1200mm breed. Binnenzijde kast is voorzien rijboring en legplanken, mogelijk om in hoogte te verstellen. Naast open delen is de kast gesloten met deuren, tot aan het plafond deuren voor extra opbergruimte. In de kast onderzijde is een open gedeelte voorzien van 2 rijen gratnell lades, hier kunnen lades van diverse hoogtes in geplaatst worden (8x F1 en 4x F2).

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw en turquoise



C00c/d

Wandkast

2000x450x3200 mm / 1000x450x3200 mm


Naast open delen is de kast gesloten met deuren, tot aan het plafond deuren voor extra opbergruimte. Binnenzijde kast is voorzien rijboring en legplanken, mogelijk om in hoogte te verstellen. Aan de onderzijde, naast het open gedeelte, is de kast voorzien van 2 rijen gratnell lades, hier kunnen lades van diverse hoogtes in geplaatst worden (8x F1 en 4x F2). Open gedeelte in steunkleur voorzien rijboring en legplanken.

Gesloten en open wandkast met draaideuren tot aan het plafond voor extra bergruimte. De onderzijde van de kast is open en uitgevoerd in een steunkleur met een legplank. Binnenzijde kast is voorzien rijboring en legplanken, mogelijk om in hoogte te verstellen.

De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.

Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw



C00e

Wandkast

3000x450x3200 mm

Wandkast met open en gesloten delen, tot aan het plafond deuren voor extra opbergruimte. Binnenzijde kast is voorzien rijboring en legplanken, mogelijk om in hoogte te verstellen. Aan de onderzijde aan beide kanten een deel met gratnellades (8x F1 en 4x F2). Tussen de lades een open kastdeel, uitgevoerd in een steunkleur. *De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw en turquoise.





1.74/1.75/1.76 groepsruimte

middenbouw

C00g

Wandkast

3000x450x3200 mm

Deels gesloten kast met draaideuren, deuren voorzien van magnetisch whiteboard of R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen. De onderzijde is voor een deel voorzien van Gratnell-lades (32x F1). Het open gedeelte is voorzien van een steunkleur, rijboring en legplanken in een aansluitende kleur.

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw



COOh/i/j

Wandkast

2000x450x3200/1250 mm / 1000x450x1250 mm / 1000x450x3200 mm



Deels gesloten kast met draaideuren, deuren voorzien van kurk en R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen. De onderzijde is voor een deel voorzien van Gratnell-lades (33x F1).

De kast is open en uitgevoerd in een steunkleur, rijboring en legplanken in een aansluitende kleur.

Gesloten kast met draaideuren, deuren voorzien van magnetisch whiteboard of R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen.

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw



A20b

Rondlopende tafel voor 2 leerlingen

1400x600x760 mm

Voorzien van Gratnell geleiders en laden (Gratnell F1) bij beide zitplekken. Het tafelblad is uitgevoerd in multiplex met een HPL. Twee gereemde zwenkwielen aan één zijde van de tafel voor makkelijk verplaatsen. Stalen frame koker of rond (niet poten los onder het blad geschroefd, maar doorgelast met frame onder blad).

Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar en voorzien van duurzame randafwerking, in turquoise. Frame gepoedercoat in RAL9010 wit.





1.73

leerplein

middenbouw


C20

Leesnis

1750x2650x500 mm (lxbxh)

Rond het raam is een ombouw met daarin een bankje waar leerlingen op kunnen zitten. Onder het zitoppervlak zitten 4 verrijdbare bakken voor prenten of ander leermateriaal. De buitenzijde van de nis heeft een lichte houtlook, aansluitend bij de kozijnen, de binnenzijde is uitgevoerd in een paarse pastel (HPL), uitgevoerd in een multiplex met hpl. Het bankje heeft een ZH van 38cm.

Van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. De verrijdbare bakken in melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn, paars (pastel)



C21


Zitcoupé aan het raam

1750x2650x600 mm (lxbxh)

Waarbij het raam omlijst is. Voor het raam is aan de wand op deze manier een bankje gevormd waar leerlingen plaatst kunnen nemen om te zitten. Uitgevoerd in multiplex met een HPL.

De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.

Van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. De verrijdbare bakken in melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn, paars (pastel)




C23

Boekentoren

800x800x1300 mm (lxbxh)

Open verrijdbare kast voor het uitlichten en plaatsen van boeken of thema's. Voorzien van 3 lagen waar boeken op geplaatst kunnen worden. Verrijdbaar op geremde wielen. Uitgevoerd in melamine-spaan, in een ronde of rechthoekige vorm.

gemelamineerd spaanplaat, lichte houtlook R27044 spits esdoorn, turquoise




COOm

Wandkast

2200x500x2800 mm

Wandkast met diverse invulling met een haven voor de creakast (1190x650x1000 mm (lxdxh)). Voorzien van open gedeelten waar werkstukjes in weggelegd kunnen worden. *De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in gele kleur, nader te bepalen (niet fluoriserend). Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken



C26

Wiebelkrukken

ZH38 cm

De krukken stimuleren de leerling om bewegend te leren.

In diverse blauwe tinten



C28

Tafel met A-frame

Ca. 1800x800x2000/850 mm

Tafel met A-frame waarboven kunststof plantenbakken geplaatst zijn ten behoeve van kunstgroen beplanting, exclusief beplanting. Tafel voorzien van geremde wielen. Totale hoogte 2 meter

Stalen frame met een blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) en voorzien van duurzame randafwerking. Frame gepoedercoat in kleur nader te bepalen, HPL in R27044 spitsesdoorn





1.71

garderobe

lockers

G05 (b/c/d)

Lockers + ombouw

Ca. 3550x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfe. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*



Ca. 3550x400x2800mm

Ombouw lockers. Op de ombouw rond de lockers komen kasten tot aan het plafond voor extra opbergruimte. Voorzien van draaideuren en rijboring, de legplanken zijn in hoogte verstelbaar. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

Ca. 3550x400x1600mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

11 lockers breed, totaal 44 lockers (x2)





1.11

garderobe

lockers

G06 (b)

Lockers + ombouw


Ca. 3000x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 3000x400x2800mm

Ombouw lockers. Op de ombouw rond de lockers komen kasten tot aan het plafond voor extra opbergruimte. Voorzien van draaideuren en rijboring, de legplanken zijn in hoogte verstelbaar. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

10 lockers breed, totaal 40 lockers



G07 (b/c)

Lockers + ombouw


Ca. 2670x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 2670x400x1200mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

8 lockers breed, totaal 32 lockers



G08 (b/c)

Lockers + ombouw


Ca. 2020x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 2020x400x1600mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

6 lockers breed, totaal 24 lockers



G09 (b)

Lockers + ombouw


Ca. 1950x400x1200mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 3 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 2090x400x1200mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

6 lockers breed, totaal 18 lockers





1.29

garderobe

lockers

G10 (b)

Lockers + ombouw

Ca. 5300x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfe. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 5300x400x2800mm

Ombouw lockers. Op de ombouw rond de lockers komen kasten tot aan het plafond voor extra opbergruimte. Voorzien van draaideuren en rijboring, de legplanken zijn in hoogte verstelbaar. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

16 lockers breed, totaal 64 lockers



G11 (b/c)

Lockers + ombouw


Ca. 2660x400x1600mm

Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 2660x400x1600mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

8 lockers breed, totaal 24 lockers





1.24

leerplein

midden/bovenbouw

COOn

Wandkast

2500x500x2800 mm

Voor het opbergen van 4x wijzer kratten (520x450x310). De kast is voorzien van een rijboring en legplanken. Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat, in R27044 spitsesdoorn. *Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden. Uitgevoerd met geventileerde plint ivm vloerverwarming.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn.




C30

Boekentoren

800x800x1700 mm (lxbxh)

Open verrijdbare kast voor het uitlichten en plaatsen van boeken of thema's. Voorzien van 4 lagen waar boeken op geplaatst kunnen worden. Verrijdbaar op geremde wielen. Uitgevoerd in melamine-spaan, in een ronde of rechthoekige vorm.

gemelamineerd spaanplaat, lichte houtlook R27044 spits esdoorn, turquoise





C32

Leesnis

1750x2650x500mm

Rond het raam is een ombouw met daarin een bankje waar leerlingen op kunnen zitten. Onder het zitoppervlak zitten 4 verrijdbare bakken voor prenten of ander leermateriaal. De buitenzijde van de nis heeft een lichte houtlook, aansluitend bij de kozijnen, de binnenzijde is uitgevoerd in een licht roze tint (HPL). Uitgevoerd in een multiplex met hpl. Het bankje heeft een ZH van 42 cm. Aan één zijde loopt de nis wat af, zo blijft er meer toezicht vanuit het kantoor raam.

Van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. De verrijdbare bakken in melamine-spaan. Lichte houtlook, R27044 spitsesdoorn, paars





1.12-1.25

groepsruimte

midden/bovenbouw

C00q


Wandkast

3000x450x3200 mm

Deels gesloten kast met draaideuren, deuren voorzien van magnetisch whiteboard of R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen. De onderzijde is voor een deel voorzien van Gratnell-lades (32x F1). Het open gedeelte is voorzien van een steunkleur, rijboring en legplanken in een aansluitende kleur.

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw



COOr/s

Wandkast


2000x450x3200 mm / 2000x450x1250 mm

Gesloten kast met draaideuren, deuren in R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen.

Een deel van de kast is open en uitgevoerd in een steunkleur, rijboring en legplanken in een aansluitende kleur. De andere zijde is voorzien van Gratnell-lades (33x F1)

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw



COOt/s

Wandkast



2000x450x3200 mm / 2000x450x1250 mm

Gesloten kast met draaideuren, deuren voorzien van kurk en R27044 spitsesdoorn. Binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken, mogelijk in hoogte te verstellen.

Een deel van de kast is open en uitgevoerd in een steunkleur, rijboring en legplanken in een aansluitende kleur. De andere zijde is voorzien van Gratnell-lades (33x F1)

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.
Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn. Blad docententafel in multiplex met HPL. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken in lichtblauw





1.51

garderobe

lockers wissellokalen

G12 (b)

Lockers + ombouw


Ca. 1630x400x1600mm




Lockers; elk circa 30cm breed, sluiting met een draaischuijfje. Sommige deurtjes zijn in kleur uitgevoerd met een speels patroon. sommige deurtjes hebben een kleur die aansluit bij de kleurstelling van het pand. De lockers zijn uitgevoerd in staal, in de plint is rekening gehouden met de vloerverwarming onder de lockers. 4 lockers hoog. *Uitgevoerd in staal. Deuren in wit en diverse groene tonen.*

Ca. 1630x400x1600mm

Ombouw lockers. *Melamine-spaan. Lichte houtlook R27044 spits esdoorn*

5 lockers breed, totaal 20 lockers (3x)





Kindcentrum Olst
diverse kleuren en materialen
LET OP digitale kleuren kunnen afwijken

Perceel 2

Lokalen + leerpleinen
IJsselwijs

straxs

