# Perceel 1b

## gezamenlijke ruimtes

*Opwaardz, IJsselwijs & KOOS*

straxs



Accentkleuren in het meubilair




kasten

Kozijn R27044 met glas

Marmoleum grijze tint

straxs

# leerling meubilair

uitstraling

> aangevuld met steunkleuren



# begane grond


overzicht



# eerste verdieping

overzicht





# 0.02
# entree
begane grond

straxs

# B01

***Schommeltafel***

*2000x1200x2000 mm (lxbxh)*
Schommeltafel met elk 6 schommels. Het tafelblad is bevestigd in een stalen frame, uitgevoerd in multiplex met HPL. De schommels hangen aan het frame en zitten ook aan de onderzijde bevestigd aan het frame, uitgevoerd in multiplex met HPL. Stalen frame koker of rond (niet los geschroefd, maar doorgelast met frame)

Blad en schommels van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) en voorzien van een duurzame randafwerking, HPL R27044 spitsesdoorn en turquoise op de zittingen. Frame is gepoedercoat in RAL9010 wit.









# B50a

***Loungestoel***

*ZH ca. 40 cm*
Stoel met ontspannen zit en subtiele vorm van beweging door bijvoorbeeld schommelen. De zitting heeft armleggers en is gevormd uit een gehele kunststoffen kuip.

Kleur nader te bepalen.





# B05

***Prentenbak***

*700x700x600 mm*
Rondlopend en aansluitend bij de tribune elementen. Verrijdbaar op geremde wielen. De prentenbak is aan de bovenzijde uitgevoerd met 4 vakken. Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat.

Gemelamineerd spaanplaat, materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. In licht blauw, fuchsia, geel/oranje.






# B06


***Tribune element***

*900x600x750 mm*
Het element is rondlopend heeft twee zithoogten en is verrijdbaar op geremde wielen. Uitgevoerd in multiplex met HPL.

Uitgevoerd in multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) en voorzien van een duurzame randafwerking, HPL R27044 spitsesdoorn.







# B07

***Ronde tafel en krukjes***

*800x580 mm*
Geheel uit hout van zowel frame en zitting. Met organische vorm in het frame. Blad uitgevoerd in multiplex met HPL.

Uitgevoerd in multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) en voorzien van een duurzame randafwerking, HPL R27044 spitsesdoorn en kleur nader te bepalen.





# B09 + 10

***Frame Move + module***

*2450x1000x2000 mm*
Het object bestaat uit een frame waar je verschillende beweegmodules 'in kunt hangen'. Zeer geschikt voor leermodules met een oog op bewegend leren.

Klauter van de ene bal naar de andere om aan de overkant te komen. Door op de bal te gaan zitten, kan een kind zich bedenken hoe door te gaan klimmen. De ballen kunnen kruislings of allemaal in dezelfde positie gemonteerd worden. Geschikt voor de volgende leerlijn: Klimmen.







# B12

***Boekenkast rond verhoging***

*1400/2100x350x800 mm*
Boekenkast rond de verhoging van de trap, twee planken hoog en loopt gelijk met de verhoging. Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat.

Gemelamineerd spaanplaat, materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. In groene kleur.

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.*
*Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*





# 0.07
# logopedie
begane grond

straxs

# B50b

***Bezoekersstoel***

*ZH 45 cm*
De stoel staat op 4 houten poten, voorzien van goed vastzittende doppen met glijders voor een harde vloer. Stoel met een kunststof zitkuip.

De stoelen sluiten in stijl aan bij de stoelen van de personeelskamer en kantoren

Kleur nog te bepalen (warme en huiselijke uitstraling)




# BOOa

***Hanglamp***

*D50 cm*
Bijdragend aan een warme uitstraling van de ruimte. Gemaakt van een PETvilt, aansluitend bij de themakleur van de ruimte.

Kleur nader te bepalen

exclusief aansluiten













# 0.06
# spreekkamer

begane grond

straxs

# B61d

***Stoel voor overleg***

De zitting van de stoel is bekleed met een slijtvaste stof die goed te reinigen is. De vorm van de stoel sluit aan bij de stoelen van de personeelskamer. De stoel heeft een houten onderstel, de bekleding is gemêleerd en heeft een warme uitstraling.

Kleur nader te bepalen



# B50d

***Ergonomische zitbal***

Ergonomische zitbal die uitnodigt tot bewegend zitten. De bal is bekleed in een slijtvaste stof die goed te reinigen is.

In kleur nader te bepalen



# B26


***Vergadertafel***

*2800x1000x760 mm*

De vorm van de tafel is een deens ovaal. In het tafelblad is een mogelijkheid voor elektra verwerkt.

Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) en voorzien van duurzame randafwerking, HPL R20256 Lorenzo oak . Frame gepoedercoat in RAL9010 wit.










# 1.08 bibliotheek

eerste verdieping


straxs

# B30a

***Dubbele boekenkast***

*800x700x1200 mm*
Dubbele boekenkast, 3 planken hoog en verrijdbaar. Tussen de beide zijdes is het niet volledig dicht voor zo veel mogelijk transparantie. De kast is verrijdbaar met geremde zwenkwielen, uitgevoerd in melamine-spaan.

Gemelamineerd spaanplaat, materiaal en voorzien van duurzame randafwerking. In R27044 Spitsesdoorn en turquoise.






# B30b

***Wandkast met geïntegreerde zit***

*2800/1400x400/600x2800 mm*
In de kast is een bankje verwerkt waar 2 leerlingen kunnen zitten, bekleed in goed afneembare stof Silverguard of Harlow. Naast het bankje een boekenkast die reikt tot het plafond. De onderste rij van de kast betreft verrijdbare bakken, in de kast kunnen boeken uit uitgelicht worden. De kast is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat.

*Onder het bankje moet rekening worden gehouden met de vloer verwarming, voorzien van een geventileerde plint. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn en turquoise. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken. Bankje voorzien van Silverguard of Harlow.






# B30c

***Wandkast met geïntegreerde zit***

*2800/1250x400/600x2800 mm*
In de kast is een bankje verwerkt waar 2 leerlingen kunnen zitten, bekleed in goed afneembare stof Silverguard of Harlow. Naast het bankje een boekenkast die reikt tot het plafond. De onderste rij van de kast betreft verrijdbare bakken, in de kast kunnen boeken uit uitgelicht worden. De kast is uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat.

*Onder het bankje moet rekening worden gehouden met de vloer verwarming, voorzien van een geventileerde plint. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn en turquoise. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken. Bankje voorzien van Silverguard of Harlow.






# B30d

***Wandkast***

*2550x400x2800 mm*
Een boekenkast die reikt tot het plafond. De onderste rij van de kast betreft verrijdbare bakken. De kast heeft een smal stuk dat kan dienen voor het afleggen van boeken. De kast is uitgevoerd in melamine-spaan.

*Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn, turquoise en lichtblauw. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken.






# B35

***Wiebelkruk***

*ZH 67 cm*
Kruk die beweging stimuleerd. De kruk is volledig bekleed en past bij de stahoogte van een tafel. De kruk laat u niet stilzitten maar bewegen. Goed voor uw bloedsomloop; fijn voor uw rug, spieren en brein! Afneembare zitting voor handige bergruimte. Makkelijk mee te nemen aan de handige draagband.

kleur nader te bepalen






# 1.39
# repro
## eerste verdieping

# B40

***Wandkast repro***

*2800/1900x400/600x2800 mm (lxdxh)*
Met geïntegreerde tafel waar voor de repro op gesneden en gesorteerd kan worden. Rond de tafel zit nog kastruimte voor de repro e.d. De binnenzijde van de kast is voorzien van rijboring en legplanken in een aansluitende kleur. De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming.

Kast uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn en turquoise. Kast voorzien van rijboring en in hoogte verstelbare legplanken. Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar (niet zachter dan...) materiaal en voorzien van duurzame randafwerking, HPL in nader te bepalen.










# 1.37
# personeelskamer

eerste verdieping



# 1.37 personeelskamer

gewenste uitstraling

# B61

***Hoge kruk***

*ZH 75 cm*
Voor bij het sta eiland. Met een ronde zitting en een ring waar de voeten op geplaatst kunnen worden.

Kleur nader te bepalen



# BOOd

***Plafondlamp metaal***

*Ca. 38 cm diameter*
Hangende plafond lamp met een metalen lampenkap.

Kleur nader te bepalen

exclusief aansluiten





# B62

***Wandbank***

*5800x700x1000 mm*
Tegen de wand staat een banken is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming. Gestoffeerd in een slijtvaste stof (Harlow) met een warme en huiselijke uitstraling die goed reinigbaar is.

In een turquoise kleur, aansluitend bij het schilderwerk op de wand (RAL5018).






# B61b

***Stoel***

*ZH 45 cm*
De stoel staat op 4 houten poten, voorzien van goed vastzittende doppen met glijders voor een harde vloer. Stoel met een kunststof zitkuip.

Kleur nader te bepalen



# BOOc

***Lamp semi-transparant***

*Ca. 25 cm*
Glazen lamp met semi-transparant glas, hangend aan het plafond. Aan de wand een viertal haken om het armatuur achter te hangen en er een wandlamp van te maken.

Exclusief aansluiten

Kleur nader te bepalen





# B61c

***Stoel***

*ZH 45 cm*
De zitkuip van de stoel heeft armleggers. De armleggers passen onder het tafelblad wanneer de stoel is aangeschoven. De vorm van de stoel sluit aan bij de stoelen van de personeelskamer. De stoel heeft een houten onderstel.

Kleur nader te bepalen




# BOOb

***Hanglamp***

*D70 cm*
Bijdragend aan een warme uitstraling van de ruimte. Gemaakt van een PETvilt, aansluitend bij de themakleur van de ruimte.

Kleur nader te bepalen

exclusief aansluiten











# B61d

***Stoel***

*ZH 45 cm*
De zitting van de stoel is bekleed met een slijtvaste stof die goed te reinigen is. De vorm van de stoel sluit aan bij de stoelen van de personeelskamer. De stoel heeft een houten onderstel, de bekleding is gemêleerd en heeft een warme uitstraling.

Kleur zitkuip n.t.b., bekleding in kleur nader te bepalen







# B61e

***Loungestoel***

*ZH ca. 40 cm*
Loungestoel, gestoffeerd en staand op pootjes. De stof sluit aan bij de kleuren in de ruimte, slijtvast en goed reinigbaar.

Kleur nader te bepalen






# 1.02-04-07-09 spreekkamers

eerste verdieping




# 1.02-04-07-08 spreekkamers

gewenste uitstraling




# 1.03 multi-functionele ruimte

eerste verdieping

# B80

***Verrijdbare kast***

*1200x1100x450 mm*
De kast is volledig voorzien van gratnell-lades (30x F1). Verrijdbaar op geremde wielen, kast uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat.

Uitgevoerd in gemelamineerd spaanplaat in licht blauw.




# B81

***Tafels gerond***

*780x660x760 mm*
Geronde tafels met uitsparing. De tafel is voorzien van ladegeleiders en lade; 1x F1 (A4-formaat). De tafel heeft een stalen frame koker of rond (niet de poten los onder het blad geschroeft, maar doorgelast met frame onder het blad).

Blad van multiplex met HPL of vergelijkbaar en voorzien van duurzame randafwerking, in R27044 Spitsesdoorn. Frame gepoedercoat in RAL9010 wit.










# 1.53
# atelier


eerste verdieping

# B91

***Werkblad***

*2000x600x900 mm*
De werktafel is op stahoogte tbv het eventueel plaatsen van machines, 6 pootframe. Onder het werkblad nog een extra plank waar kratten/bakken op geplaatst kunnen worden voor het opbergen van creatief materiaal. Dik tafelblad, multiplex en blank gelakt. Stalen frame koker of rond (niet de poten los onder het blad geschroefd, maar doorgelast met frame onder blad)

Blad van multiplex met blanke lak of vergelijkbaar en voorzien van duurzame randafwerking. Frame gepoedercoat in RAL9010 wit.



# B92


***Wandkast***

*4000x450x2200 mm*
Bestaande uit 2 hoge kasten met deuren van elk 1000mm breed. Het middendeel loopt iets terug en is geperforeerd en kan gereedschap op geplaatst worden, inclusief staafjes om in de gaten te plaatsen en plekken te creëeren voor gereedschap. Uitgevoerd in melamine-spaan.

*De kast is voorzien van een geventileerde plint ivm vloerverwarming. Op de wand zitten diverse WCD, rekening mee houden voor achterwanden.*

Gemelamineerd spaanplaat in R27044 spits esdoorn, legplanken in turquoise, middendeel in lichtblauw





# B93

***Droogrek***

*460x340x970 mm*
Voorzien van minimaal 24 plekken en geschikt voor minimaal A3 formaat papier. Verrijdbaar op geremde wielen, uitgevoerd in staal.




Marmoleum concrete 3759

Marmoleum striato 3573

Marmoleum sport 83285

RAL9016 Verkeerswit





R27044 Spitsesdoorn *houtdecor overeenkomstig met rubberwood*

R20256 Lorenzo oak *frontjes keuken, bladen personeelskamer bladen bureaus kantoren*

S63063 Botticino *werkblad*


U12986 Grijs *romp keuken, plinten*

RAL6017

RAL5012

RAL5021

RAL5018



U19502 Limoen

U19500 Carambola

Accentkleur wanden RAL1014 Ivoorkleurig

U18503 Oceaan

U18503 Trinity

Accentkleur wanden RAL1001 Beige

U18068 Hemelsblauw

U18067 Pastelblauw

U17141 Orchidee

U17019 Cranberry

U17035 lotus

U15246 Mango

U15009 Desert

U11500 witgrijs

**Kindcentrum Olst**
diverse kleuren en materialen
*LET OP digitale kleuren kunnen afwijken*

# Perceel 1b

## gezamenlijke ruimtes

*Opwaardz, IJsselwijs & KOOS*

straxs

