



TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Roermond
Projectnr:	ROE502
Raamovereenkomst nr:	B2023-04
Status:	Definitief
Datum:	15 mei 2025

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Roermond
Projectnr:	ROE502
Raamovereenkomst nr:	B2023-04
Status:	Definitief
Datum:	15 mei 2025

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:

M. Kessels

Verificatie:

R. Corstjens

Validatie:

R. Dittrich

i.o.

kragten

RAW - RAAMOVEREENKOMST

RAAMOVEREENKOMST (TIJDELIJKE)VERKEERSMAATREGELEN (1 juli 2025 t/m 31 juni 2027)

Gemeente Roermond

Besteknummer : B2023-04
Projectnummer : 1402
Zaaknummer: 31287-2024
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF
Datum: 15-05-2025

Auteur M. Kessels (Kragten)

Gecontroleerd R. Dittrich (Kragten)

Vrijgegeven M. Terwijn (gemeente Roermond)

Kragten
Schoolstraat 8
6049 BN Herten
© 2025

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Onderaanneming	4
09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Besteksbijlagen	6
04 Verkeersmaatregelen	6
05 Veiligheidskleding	7
06 Calamiteiten (op afroep)	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 PLANVORMING	10
11 Planvorming - VERKEERSPLANNEN	10
12 Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN	11
13 Planvorming - VERGUNNINGEN	11
2 TIJD. VERKEERSMAATREGELN - VASTE EVENTS	12
21 Verkeersmaatregelen - DODENHERDENKING	12
22 Verkeersmaatregelen - INTOCHT SINTERKLAAS	13
23 Verkeersmaatregelen - CARNAVAL	15
230 Carnaval - onderdeel A - Stasie- en Sjoolefestatie	15
231 Carnaval - onderdeel B - Zaterdagavond	16
232 Carnaval - onderdeel C - Zondag	17
233 Carnaval - onderdeel D - Maandag	19
234 Carnaval - onderdeel E - Dinsdag	20
3 TIJD. VERKEERSMAATREGELN - OP AANVRAAG	22
31 Tijdelijke vkm - TEKSTKARREN	22
311 Toepassen tekstkarren - RIJDENDE AFZETTING	22
312 Toepassen tekstkarren - STATIONAIR	24
3120 Toepassen stationaire tekstkar - SAAS	24
3121 Toepassen stationaire tekstkar - door aannemer	25
32 Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN	26
321 Aanbrengen schrikhekken - type BB15-2	26
322 Huur schrikhekken - type BB15-2	26
323 Verwijderen schrikhekken - type BB15-2	27
33 Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS	27
331 Aanbrengen verkeerskegels	27
332 Huur verkeerskegels	27
333 Verwijderen verkeerskegels	27
34 Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek)	28
341 Aanbrengen bebording - PALEN	28
342 Aanbrengen bebording - BORDEN	28
343 Huur bebording - PALEN	29
344 Huur bebording - BORDEN	30
3441 Huur verkeersborden - ROND	30
3442 Huur verkeersborden - DRIEHOEK	31
3443 Huur verkeersborden - VIERKANT	31

3444	<u>Huur verkeersborden - RECHTHOEK</u>	32
3445	<u>Huur verkeersborden - ACHTHOEK</u>	33
345	Afdraaien bebording - BORDEN	33
346	Verwijderen bebording - PALEN	34
347	Verwijderen bebording - BORDEN	34
35	Tijdelijke vkm - WIU-BORDEN (conform VNVF Bordenboek)	35
351	Aanbrengen WIU-bebording - PALEN	35
352	Aanbrengen WIU-bebording - BORDEN	35
3521	<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE I</u>	35
3522	<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE II</u>	35
3523	<u>Aanbrengen tekst- en informatieborden</u>	36
353	Huren WIU-bebording - PALEN	37
354	Huren WIU-bebording - BORDEN	38
3541	<u>Huur verkeersborden - TYPE I</u>	38
3542	<u>Huur verkeersborden - TYPE II</u>	39
3543	<u>Huur tekst- en informatieborden</u>	41
355	Afdraaien WIU-bebording - BORDEN	42
356	Verwijderen WIU-bebording - PALEN	42
357	Verwijderen WIU-bebording - BORDEN	42
3571	<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE I</u>	42
3572	<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE II</u>	42
3573	<u>Verwijderen tekst- en informatieborden</u>	43
38	Tijdelijke vkm - MARKERINGEN	44
381	Aanbrengen tijdelijke markeringen - VERF	44
382	Aanbrengen tijdelijke markeringen - PLAK	44
383	Verwijderen tijdelijke markeringen - VERF	44
384	Verwijderen tijdelijke markeringen - PLAK	44
39	Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE	45
4	VERKEERSREGELAARS	46
4000	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>	46
4001	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>	46
8	WERK VAN ALGEMENE AARD	48
81	Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN	48
82	Algemeen - INZETTEN	48
821	Inzetten - MATERIEEL	48
822	Inzetten - WERKNEMERS	49
823	Inzetten - CALAMITEITDIENST	50
87	Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE	51
9	Staartposten	52

3. B e p a l i n g e n 53

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	54
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	54
01 02	BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM	54
01 04	BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING	55
01 06	BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES	56
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	56
01 08	BIJDRAGEN	56
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	56
01 12	MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	57
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	57
01 14	BOUWSTOFFEN	58
01 16	VERZEKERINGEN	59
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	59
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	60
01 19	ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN	61
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	62
01 26	BIJZONDERHEDEN	64
01 27	BIJZONDERE VOORWAARDEN	64
01 28	SOCIAL RETURN	66
01 29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	68
01 30	KLACHTENMELDPUNT	69
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	71
32 2	TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR	71
32 21	BEBORDING	71
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	72
61 1	WERK ALGEMENE AARD	72
61 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	72

62	VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING	73
62 1	VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING	73
62 12	EISEN EN UITVOERING	73
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELN EN ARBO	73
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN	74

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
GEMEENTE ROERMOND

Postadres:
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Bezoekadres stadhuis:
Markt 31
6041 EM ROERMOND

Telefoon: 14 0475

Internet : www.roermond.nl

02 Directie

De directie zal worden verzorgd door of namens de gemeente Roermond.

03 Locatie

De uit te voeren werkzaamheden vinden verspreid plaat over meerdere locaties binnen de gemeente Roermond.

Het uit te voeren werk is over het algemeen gelegen op goed bereikbare locaties. Echter, incidenteel zullen er werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op moeilijk of moeilijker bereikbare plaatsen. Op deze locaties dient de aannemer het door hem/haar in te zetten materieel (kleinschalig) aan te passen c.q. af te stellen aan/op de beperkingen die de locatie met zich brengt.

De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het opstellen van een deelopdracht en voor een goede uitvoering van het werk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Verkeersplannen

- a. het (laten) opstellen en verwerken van verkeersplannen;
- b. het (laten) opstellen en verwerken van verkeerstekeningen;
- c. het uitvoering geven aan de goedgekeurde verkeersplannen en verkeerstekeningen;

Toepassen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen

- d. het inzetten van tekstkarren
- e. het inzetten van schrikhekken
- f. het inzetten van bebording
- g. het samenstellen en inzetten van tekstborden
- h. het inzetten van barriers
- i. het inzetten van tijdelijke VRI's

Inzetten van verkeersregelaars

- j. het inzetten van gecertificeerde verkeersregelaars.

Noot : Gedurende de gehele looptijd van het werk dient de aannemer zorg te dragen voor één aanspreekpunt en één mailadres. Bij aanvang van het werk dient u de contactgegevens van dit aanspreekpunt en het gevraagde mailadres aan de opdrachtgever en de directie kenbaar te maken.

PAR

05 Tijdsbepaling

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee jaar: van 1 juli 2025 tot en met 31 juni 2027.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever om deze raamovereenkomst twee (2) maal met een periode van één (1) jaar te verlengen: van 1 juli 2027 tot en met 31 juni 2028 en van 1 juli 2028 tot en met 31 juni 2029. De opdrachtgever zal uiterlijk respectievelijk 1 maart 2027 en 1 maart 2028 aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optie tot verlenging. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op deze mogelijkheid tot verlenging.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De startdatum en opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald.

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

08 Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Tevens zijn de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.86 en 2.87) van toepassing.

09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten

De verwachting is dat er PER JAAR voor een totaal van circa EUR 58.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Genoemd bedrag betreft een indicatie waaraan in geen enkel geval rechten kunnen worden ontleend danwel aanspraak op kan worden gemaakt.

De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze raamovereenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen gevoegd.

Indien noodzakelijk en voor zover relevant, zullen bij het verstrekken van een deelopdracht één of meerdere tekeningen worden verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Indien van toepassing worden wegassen en perceelgrenzen éénmalig aangegeven door de landmeetkundige dienst van de gemeente Roermond. Bij verdere of te herhalen werkzaamheden van de landmeetkundige dienst in opdracht van de aannemer worden de werkelijk gemaakte kosten bij hem in rekening gebracht.

03 Besteksbijlagen

De volgende besteksbijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- besteksbijlage a : Plattegrond Gemeente Roermond (pdf) ;
- besteksbijlage d-1: Overzicht verkeersborden (pdf) blad 1 van 3;
- besteksbijlage d-2: Overzicht verkeersborden (pdf) blad 2 van 3;
- besteksbijlage d-3: Overzicht verkeersborden (pdf) blad 3 van 3;
- besteksbijlage e : Referentie / voorbeeld verkeersplan (pdf);
- besteksbijlage f : Referentie / voorbeeld verkeerstekeningen (pdf);
- besteksbijlage g : BRL9101
- besteksbijlage h-1 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Dodenherdenking' (locatie 1 en 2);
- besteksbijlage h-2 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Dodenherdenking' (locatie 3);
- besteksbijlage h-3 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Dodenherdenking' (locatie 4);
- besteksbijlage i : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Intocht Sinterklaas' (locatie 1 en 2);
- besteksbijlage j1 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel A - Stasie- en Sjoolefestatie)
- besteksbijlage j2-1 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel B - Zaterdagavond)
- besteksbijlage j2-2 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel B - Zaterdagavond)
- besteksbijlage j3-1 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel C - Zondag)
- besteksbijlage j3-2 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel C - Zondag)
- besteksbijlage j4-1 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel D - Maandag)
- besteksbijlage j4-2 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel D - Maandag)
- besteksbijlage j4-3 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel D - Maandag)
- besteksbijlage j5 : Tijdelijke verkeersmaatregelen bij event 'Carnaval' (onderdeel E - Dinsdag)

04 Verkeersmaatregelen

BASISUITRUSTING

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste te allen tijde kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse II).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (conform de bij inschrijving vigerende versie).

05 Veiligheidskleding

Inleiding

De gemeente Roermond conformeert zich aan de in de geharmoniseerde Europese Norm NEN EN-ISO 20471 gestelde minimale eisen ten aanzien van goed zichtbare kleding met een signaalfunctie. Deze norm is opgesteld door de CEN, het Europese Normalisatie Instituut, in opdracht van de Europese Commissie, om een praktische invulling te geven aan de Europese Richtlijnen 89/391/EEG, 89/656/EEG en de Europese Verordening 2016/425 betreffende de veiligheid en gezondheidszorg op de arbeidsplaats en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers op de arbeidsplaats. Daarnaast betreffen deze richtlijnen de aanpassing van de wetgeving van de EG Lid Staten m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

PBM, dus ook kleding met een signaalfunctie, dienen altijd voorzien te zijn van een CE-label. De Europese richtlijnen en geharmoniseerde normen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving en normering. Normen zijn hierbij een middel om wetten praktisch ten uitvoering te brengen.

Algemeen

Met het oog op de verkeersveiligheid in het algemeen en de eigen veiligheid in het bijzonder is het van het grootste belang dat personen die werkzaamheden verrichten op of langs wegen, goed zichtbaar en herkenbaar zijn. Hiertoe is iedereen in dienst van, in opdracht van of met toestemming van gemeente Roermond, die zich bij de uitvoering van zijn taak buiten enig voertuig op een rijksweg bevindt verplicht tot het dragen van veiligheidskleding.

Uitvoering en modellen

Op en langs wegen wordt alleen veiligheidskleding conform de klassen 2 en 3 toegelaten. De klassenindeling is afgeleid van de NEN-EN-ISO 20471 norm. In de CROW publicaties werk in uitvoering is opgenomen dat bij daglicht minimaal signaalkleding conform klasse 2 wordt gedragen. Bij duisternis en andere omstandigheden die het zicht beperken wordt signaalkleding conform klasse 3 gedragen.

06 Calamiteiten (op afroep)

Onderdeel van de werkzaamheden van deze raamovereenkomst zijn ook het het oplossen van calamiteiten.

Calamiteiten betreffen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer telefonisch gemelde werkzaamheden (op afroep) als gevolg van gevaarlijke situaties. Na de eerste melding dient de opdrachtnemer binnen de onderstaande responstijden (*) te starten met het op locatie uitvoeren van werkzaamheden om het geconstateerde gevaar op te heffen. Bij voorkeur door het daadwerkelijk herstellen van het geconstateerde 'gebrek' maar als dit niet direct mogelijk is door het aanbrengen van een wegafzetting zodat de situatie weer veilig is.

* Responstijden :

- overdag binnen 2 uur,
- 's-avonds binnen 3 uur,
- 's-nachts 4 uur

De kosten voor calamiteiten worden via nacalculatie verrekend middels de eenheidsprijzen van de besteksposten van deze raamovereenkomst. Uitsluitend als werkzaamheden niet gerelateerd kunnen worden aan besteksposten zullen deze worden verrekend op uurbasis volgens de besteksposten ter beschikking stellen zoals opgenomen in bestekspostgroep 82 van deel 2.2. van deze raamovereenkomst.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			PLANVORMING			
11			Planvorming - VERKEERSPLANNEN Betreft : opstellen verkeersplannen voornamelijk t.b.v. evenementen. De aannemer legt het concept verkeersplan (lees : plan van aanpak), gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal 6 werkweken voorafgaande aan het evenement. De directie zendt een exemplaar van het plan van aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van het ingezonden werkplan door directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. Het definitieve verkeersplan dient uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan het evenement voor "akkoord" gewaarmerkt te zijn. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van het werkplan door de directie. Om discussie over het gewenste format en detailniveau te voorkomen wordt verwezen naar bijlage e van deze raamovereenkomst. Hierin treft u een voorbeeld waaraan het door u in te dienen verkeersplan ten minste dient te voldoen.			
110010	623099		Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96B. Opzet verkeersplan(nen) : In het plan dient toegelicht te worden welke verkeersmaatregelen(*) worden ingesteld en hoe deze voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt. (* afzettingen, omleidingen en alle benodigde overige voorzieningen zoals vri's, barriers, e.d.). Verkeersplan aanleveren in rapportage vorm Maximaal paginiformaat : A3 Rapportage uitwerken in kleur Rapportage digitaal (in pdf) aanleveren.	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
12			Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN Betreft : opstellen verkeerstekeningen voornamelijk t.b.v. evenementen. De aannemer legt de concept verkeerstekeningen, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal 6 werkweken voorafgaande aan het evenement. De directie zendt een exemplaar van de tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer de tekeningen opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van de ingezonden tekeningen door directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. De definitieve tekeningen dient uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan het evenement voor "akkoord" gewaarmerkt te zijn. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van de tekeningen door de directie. Om discussie over het gewenste format en detailniveau te voorkomen wordt verwezen naar bijlage f van deze raamovereenkomst. Hierin treft u een voorbeeld waaraan het door u in te dienen tekeningen ten minste dient te voldoen.			
120010	623003	2.	Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van afzettingen en overige voorzieningen (zoals o.a. vri's, barriers, e.d.) volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse afzettingen en voorzieningenter goedkeuring aan de directie overleggen. 1. Aantal uit te werken fases: 1 1. Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: maximaal A1 Tekeningen uitwerken in kleur en op schaal Tekeningen digitaal (in pdf) aanleveren.	st	40,00	F
120020	623003	3.	Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het uitwerken van omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie overleggen. 1. Aantal uit te werken fases: 1 1. Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 1.000 Formaat van de tekeningen: maximaal A0 Tekeningen uitwerken in kleur en op schaal Tekeningen digitaal (in pdf) aanleveren.	st	40,00	F
13			Planvorming - VERGUNNINGEN			
130010	623099		Aanvragen vergunningen. Betreft : het op basis van een goedgekeurd verkeersplan en bijbehorende verkeerstekening(en) aanvragen van de benodigde vergunningen. Bijzonderheden : - inclusief zorgdragen (lees: opstellen) voor de voor de aanvraag benodigde documenten. Vergunningen aanvragen namens de opdrachtgever.	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			TIJD. VERKEERSMAATREGELEN - VASTE EVENTS Betreft : toepassen (tijdelijke) verkeersmaatregelen en -voorzieningen bij vaste, jaarlijks terugkerende events. Let op : voorrijkosten, mobilisatie, op- en afdraaien van borden worden geacht onderdeel te zijn van de prijs per eenheid! De beoordelingsrichtlijn BRL 9101 "het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen" zoals vastgesteld door het CvD Infra Kwaliteit d.d. 25-09-2020 en aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 22-01-2021, is van toepassing. Een kopie van deze BRL treft u als bijlage G bij deze raamovereenkomst aan. De tijdelijke verkeersmaatregelen zoals toegepast uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanloop van het event verwijderen.			
21			Verkeersmaatregelen - DODENHERDENKING Zie bijlage H (totaal 4 locaties; op 3 tekeningen) Onder toepassen wordt in dit specifieke geval verstaan : aanbrengen, huur, instandhouden, inspecteren en verwijderen.			
210020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: DODENHERDENKING. Het evenement vind plaats verspreid over 4 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage H1 t/m H3 van dit bestek (3 tekeningen). Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers) op de 4 locaties. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 210030 . - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 210040 . 9. Afzettingen volgens bijlage H. .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: DODENHERDENKING. Het evenement vindt plaats verspreid over 4 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage H1 t/m H3 van dit bestek (3 tekeningen). Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES op de 4 locaties. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren omleidingsroutes (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 210020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 210040. Omlidingsroutes en -borden volgens bijlage H. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
210040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: DODENHERDENKING. Het evenement vindt plaats verspreid over 4 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage H1 t/m H3 van dit bestek (3 tekeningen). Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS op de 4 locaties. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 210020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 210030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage H. Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
22			Verkeersmaatregelen - INTOCHT SINTERKLAAS Zie bijlage I (totaal 2 locaties; op 1 tekening) Onder toepassen wordt in dit specifieke geval verstaan : aanbrengen, huur, instandhouden, inspecteren en verwijderen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220010	620499		Toepassen vooraankondiging. Ten behoeve van: INTOCHT SINTERKLAAS. Het evenement vind plaats verspreid over 2 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage I van dit bestek (1 tekening). Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN op de 2 locaties. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
220020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: INTOCHT SINTERKLAAS. Het evenement vind plaats verspreid over 2 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage I van dit bestek (1 tekening). Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers) op de 2 locaties. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 220010. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 220030. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 220040. 9. Afzettingen volgens bijlage I. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
220030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: INTOCHT SINTERKLAAS. Het evenement vind plaats verspreid over 2 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage I van dit bestek (1 tekening). Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES op de 2 locaties. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 220010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 220020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 220040. Omleidingsroutes en -borden volgens bijlage I. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
220040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: INTOCHT SINTERKLAAS. Het evenement vind plaats verspreid over 2 verschillende 'locaties', verspreid over de gemeente Roermond. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage I van dit bestek (1 tekening). Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS op de 2 locaties. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 220010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 220020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 220030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage I. Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
23			Verkeersmaatregelen - CARNAVAL Zie bijlage J (J1 t/m J5) (meerdere locaties; meerdere dagen) Onder toepassen wordt in dit specifieke geval verstaan : aanbrengen, huur, instandhouden, inspecteren en verwijderen.			
230			Carnaval - onderdeel A - Stasie- en Sjoolefestatie			
230010	620499		Toepassen vooraankondiging. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J1 (onderdeel A; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
230020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J1 (onderdeel A; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers). Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 230010. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 230030. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 230040. 9. Afzettingen volgens bijlage J1 (onderdeel A). 2. Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J1 (onderdeel A; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 230010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 230020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 230040. Omleidingsroutes en -borden volgens bijlage J1 (onderdeel A). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
230040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J1 (onderdeel A; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 230010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 230020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 230030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage J1 (onderdeel A). Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
231			Carnaval - onderdeel B - Zaterdagavond			
231010	620499		Toepassen vooraankondiging. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers). Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 231010. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 231030. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 231040. 9. Afzettingen volgens bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B). 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
231030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 231010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 231020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 231040. Omleidingsroutes en -borden volgens bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
231040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 231010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 231020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 231030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage J2-1 en J2-2 (onderdeel B). Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
232			Carnaval - onderdeel C - Zondag			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232010	620499		Toepassen vooraankondiging. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
232020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers). Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 232010. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 232030. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 232040. 9. Afzettingen volgens bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C). 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
232030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 232010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 232020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 232040. Omlidingsroutes en -borden volgens bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C; 2 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde voor aankondigingen, zie bestekspostnr. 232010 . - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 232020 . - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 232030 . Inzet verkeersregelaars volgens bijlage J3-1 en J3-2 (onderdeel C). Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
233			Carnaval - onderdeel D - Maandag			
233010	620499		Toepassen voor aankondiging. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D; 3 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
233020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D; 3 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers). Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde voor aankondigingen, zie bestekspostnr. 233010 . - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 233030 . - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 233040 . 9. Afzettingen volgens bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D). 2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
233030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D; 3 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 233010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 233020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 233040. Omleidingsroutes en -borden volgens bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
233040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D; 3 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 233010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 233020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 233030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage J4-1, J4-2 en J4-3 (onderdeel D). Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F
234			Carnaval - onderdeel E - Dinsdag			
234010	620499		Toepassen vooraankondiging. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J5 (onderdeel E; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle VOORAANKONDIGINGEN. Periode van instandhouding : - (ten minste) 14 dagen. Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren (minimaal 2x per dag). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
234020	620207		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J5 (onderdeel E; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle AFZETTINGEN en OVERIGE VOORZIENINGEN (o.a. tekstkarren en barriers). Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief afplakken / afdraaien conflicterende (RVV) bebording; - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag) - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 234010. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 234030. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 234040. 9. Afzettingen volgens bijlage J5 (onderdeel E). .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
234030	620399		Toepassen omleidingsroutes en werkzaamheden. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J5 (onderdeel E; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - alle OMLEIDINGSROUTES. Periode van instandhouding : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Inclusief inspecteren afzettingen en overige voorzieningen (minimaal 2x per dag); - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 234010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 234020. - Voor de benodigde verkeersregelaars, zie bestekspostnr. 234040. Omleidingsroutes en -borden volgens bijlage J5 (onderdeel E). Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
234040	625099		Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars. Ten behoeve van: CARNAVAL. Voor een locatieoverzicht alsmede de detaillering van de te treffen maatregelen wordt verwezen naar bijlage J5 (onderdeel E; 1 tekening(en)) van dit bestek. Scope van deze bestekspost : - inzet van alle VERKEERSREGELAARS. Periode van inzet (per verkeersregelaar) : - (ten minste) 1 dag(en). Bijkomende werkzaamheden : - Voor de benodigde vooraankondigingen, zie bestekspostnr. 234010. - Voor de benodigde afzettingen en overige voorzieningen, zie bestekspostnr. 234020. - Voor de benodigde omleidingsroutes, zie bestekspostnr. 234030. Inzet verkeersregelaars volgens bijlage J5 (onderdeel E). Met beroepsmatige verkeersregelaars met landelijke aanstelling.	keer	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			TIJD. VERKEERSMAATREGELEN - OP AANVRAAG Betreft : toepassen (tijdelijke) verkeersmaatregelen en -voorzieningen op aanvraag. Let op : voorrijkosten, mobilisatie, op- en afdraaien van borden worden geacht onderdeel te zijn van de prijs per eenheid! De beoordelingsrichtlijn BRL 9101 "het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen" zoals vastgesteld door het CvD Infra Kwaliteit d.d. 25-09-2020 en aanvaard door de KOMO kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 22-01-2021, is van toepassing. Een kopie van deze BRL treft u als bijlage G bij deze raamovereenkomst aan. De tijdelijke verkeersmaatregelen zoals toegepast uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanloop van 'doel waartoe zij dienen' verwijderen.			
31			Tijdelijke vkm - TEKSTKARREN			
311			Toepassen tekstkarren - RIJDENDE AFZETTING			
311010	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.02 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311020	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.03 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311030	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.04 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311040	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.05 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311050	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.06 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311060	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.07 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311070	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.08 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311080	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.09 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311090	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.10 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311110	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.11 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
311120	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.12 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311130	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.13 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311140	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.14 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
311150	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - inclusief trekkend voertuig; - inclusief bediening / chauffeur. 9. Rijdende afzetting volgens type : WIU110.16 .4. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30, 50 en 70 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	30,00	F
312			Toepassen tekstkarren - STATIONAIR			
3120			<u>Toepassen stationaire tekstkar - SAAS</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312010	620499		Toepassen full-color tekstkar. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - toepassen betreft hier plaatsen, huur, instandhouden en afvoeren; - inclusief energiebron en verbruik; - het display dient middels een online SAAS-oplossing 'op afstand' door de gemeente Roermond, realtime bediend te kunnen worden (o.a. aan- en uitzetten + tekst invoeren en wijzigingen); - inclusief dagelijks inspecteren en inspectieresultaat verwerken in logboek; - geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen (inclusief aanvoer). Stationaire tekstkar volgens type : FULL-COLOR 1800x1800 HYBRID (o.g.) Specificaties : - Kleur display : full color - Hoogte display (cm) : 180 - Hoogte resolutie display (pixels) : 80 - Breedte resolutie display (pixels) : 80 - Display karakters per regel (st) : 9 - Breedte display (cm) : minimaal 180 - Hoogte display (cm) : minimaal 180 - Voeding : Hybride (accu - generator, 230V) - Display tekstregels (st) : 6	dag	60,00	F
312020	620499		Toepassen full-color tekstkar. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - toepassen betreft hier plaatsen, huur, instandhouden en afvoeren; - inclusief energiebron en verbruik; - het display dient middels een online SAAS-oplossing 'op afstand' door de gemeente Roermond, realtime bediend te kunnen worden (o.a. aan- en uitzetten + tekst invoeren en wijzigingen); - inclusief dagelijks inspecteren en inspectieresultaat verwerken in logboek; - geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen (inclusief aanvoer). Stationaire tekstkar volgens type : FULL-COLOR 1800x1800 SOLAR (o.g.) Specificaties : - Kleur display : full color - Hoogte display (cm) : 180 - Hoogte resolutie display (pixels) : 80 - Breedte resolutie display (pixels) : 80 - Display karakters per regel (st) : 9 - Breedte display (cm) : minimaal 180 - Hoogte display (cm) : minimaal 180 - Voeding : Solar (accu, zonnepanelen, 230V) - Display tekstregels (st) : 6	dag	60,00	F
3121			<u>Toepassen stationaire tekstkar - door aannemer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312110	620499		Toepassen full-color tekstkar. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - toepassen betreft hier plaatsen, huur, instandhouden en afvoeren; - inclusief energiebron en verbruik; - inclusief bediening (o.a. invoeren tekst, zoals aangegeven door OG); - inclusief dagelijks inspecteren en inspectieresultaat verwerken in logboek; - geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen (inclusief aanvoer). Stationaire tekstkar volgens type : FULL-COLOR 1800x1800 HYBRID (o.g.) Specificaties : - Kleur display : full color - Hoogte display (cm) : 180 - Hoogte resolutie display (pixels) : 80 - Breedte resolutie display (pixels) : 80 - Display karakters per regel (st) : 9 - Breedte display (cm) : minimaal 180 - Hoogte display (cm) : minimaal 180 - Voeding : Hybride (accu - generator, 230V) - Display tekstregels (st) : 6	dag	60,00	F
312120	620499		Toepassen full-color tekstkar. Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen gespecificeerd in deelopdracht. Bijzonderheden : - toepassen betreft hier plaatsen, huur, instandhouden en afvoeren; - inclusief energiebron en verbruik; - inclusief bediening (o.a. invoeren tekst, zoals aangegeven door OG); - inclusief dagelijks inspecteren en inspectieresultaat verwerken in logboek; - geconstateerde gebreken onmiddellijk herstellen (inclusief aanvoer). Stationaire tekstkar volgens type : FULL-COLOR 1800x1800 SOLAR (o.g.) Specificaties : - Kleur display : full color - Hoogte display (cm) : 180 - Hoogte resolutie display (pixels) : 80 - Breedte resolutie display (pixels) : 80 - Display karakters per regel (st) : 9 - Breedte display (cm) : minimaal 180 - Hoogte display (cm) : minimaal 180 - Voeding : Solar (accu, zonnepanelen, 230V) - Display tekstregels (st) : 6	dag	60,00	F
32			Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN			
321			Aanbrengen schrikhekkens - type BB15-2			
321010	620499		Aanbrengen schrik-/waarschuwingsshek. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen. Schrik-/waarschuwingsshek conform type BB15-2 (betreft materiaal van de aannemer) Totale breedte : div.	st	200,00	F
322			Huur schrikhekkens - type BB15-2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
322020	620499		Huur schrik-/waarschuwingsshek. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 321010 . Schrik-/waarschuwingsshek conform type : BB15-2 Lengte c.q. breedte schrikhek : 1.500 mm	dag	1.400,00	F
322040	620499		Huur schrik-/waarschuwingsshek. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 321010 . Schrik-/waarschuwingsshek conform type : BB15-2 Lengte c.q. breedte schrikhek : 2.500 mm	dag	1.400,00	F
323			Verwijderen schrikhekken - type BB15-2			
323010	620499		Verwijderen schrik-/waarschuwingsshek. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - planken (2 stuks) inclusief palen, beugels en bevestigingsmiddelen; - schrikhekken aangebracht volgens bestekspostnr. 321010 . Schrik-/waarschuwingsshek conform type BB15-2 (betreft materiaal van de aannemer) Totale breedte : div. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
33			Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS			
331			Aanbrengen verkeerskegels			
331010	620499		Aanbrengen verkeerskegel. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken. Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) (betreft materiaal van de aannemer) Totale hoogte : divers.	st	200,00	F
332			Huur verkeerskegels			
332010	620499		Huur verkeerskegel. Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - verkeerskegels aangebracht volgens bestekspostnr. 331010 . Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) Hoogte : tot en met 750 mm	dag	1.400,00	F
333			Verwijderen verkeerskegels			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
333010	620499		Verwijderen verkeerskegels. Op het maaiveld en/of op verharding Bijzonderheden : - inclusief gewichtszakken; - schrikhekkken aangebracht volgens bestekspostnr. 331010 . Verkeerskegels (oftewel afzetkegels en/of verkeerspilonnen) Totale hoogte = div. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
34			Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek) De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De te leveren verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - levensduur : 10 jaar; - retroreflectieklasse 2. Onder bebording wordt in elk geval verstaan : - zie "Maatvoeringstabel verkeersborden algemeen", "Maatvoeringstabel bebakening", "Maatvoeringstabel bewegwijzering" en "Maatvoeringstabel onderborden" van bijlage D.			
341			Aanbrengen bebording - PALEN			
341110	321301	1.	Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. In het maaiveld	st	600,00	F
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		600,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
341120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief herstellen straatwerk.	st	600,00	F
		4.	In een bestrating			
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		600,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
341130	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Bijzonderheden : - in reeds aanwezige pipelocks; - locaties : Willem 2 singel / Stationsplein / Godsweetersingel / Wilhelminaplein / Minderbroedersingel.	st	600,00	F
		9.	In een pipelock (in bestrating)			
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		600,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
342			Aanbrengen bebording - BORDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
342110	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : volgens type 0 en I (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	600,00	F
				st		600,00 I
342120	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : volgens type 0 en II (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	600,00	F
				st		600,00 I
343			Huur bebording - PALEN Betreft materiaal van de aannemer.			
343010	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 2,0 m	week	208,00	F
343020	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 2,5 m	week	208,00	F
343030	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,3 m	week	208,00	F
343040	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,6 m	week	208,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
343050	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,6 m	week	208,00	F
343060	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 4,3 m	week	208,00	F
343070	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 341110 , 341120 en 341130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 4,7 m	week	208,00	F
344			Huur bebording - BORDEN Betreft materiaal van de aannemer. De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - retroreflectieklasse 2.			
3441			<u>Huur verkeersborden - ROND</u>			
344110	321399		Huur en instandhouden verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : ROND; - Afmetingen : volgens type 0 (diam. = 400mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344120	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : ROND; - Afmetingen : volgens type I (diam. = 600mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344130	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : ROND; - Afmetingen : volgens type II (diam. = 800mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
3442			<u>Huur verkeersborden - DRIEHOEK</u>			
344210	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : DRIEHOEK; - Afmetingen : volgens type 0 (zijde = 500mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344220	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : DRIEHOEK; - Afmetingen : volgens type I (zijde = 700mm) - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344230	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : DRIEHOEK; - Afmetingen : volgens type II (zijde = 900mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
3443			<u>Huur verkeersborden - VIERKANT</u>			
344310	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : VIERHOEK; - Afmetingen : volgens type 0 (zijde = 400mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344320	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : VIERHOEK; - Afmetingen : volgens type I (zijde = 600mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344330	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het leveren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : VIERHOEK; - Afmetingen : volgens type II (zijde = 800mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
3444			<u>Huur verkeersborden - RECHTHOEK</u>			
344410	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Afmetingen : volgens type 0 (b x h = 300x450mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344420	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Type : ZONEBORD; - Afmetingen : volgens type 0 (b x h = 200x250mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344430	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Afmetingen : volgens type I (b x h = 400x600mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
344440	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Type : ZONEBORD; - Afmetingen : volgens type I (b x h = 530x670mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344450	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Afmetingen : volgens type II (b x h = 600x900mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344460	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : RECHTHOEK; - Type : ZONEBORD; - Afmetingen : volgens type II (b x h = 800x1000mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
3445			<u>Huur verkeersborden - ACHTHOEK</u>			
344520	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : ACHTHOEK; - Afmetingen : volgens type I (hoogte = 700mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
344530	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van RVV-verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : ACHTHOEK; - Afmetingen : volgens type II (hoogte = 900mm); - Materiaal van de aannemer.	dag	4.200,00	F
345			Afdraaien bebording - BORDEN			
345010	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type 0 en I. Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type 0 en I, aangebracht volgens bestekspostnr. 342110 .	uur	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
345020	626099		Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type 0 en II. Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van VERKEERSBORDEN type 0 en II, aangebracht volgens bestekspostnr. 342120 .	uur	500,00	F
346			Verwijderen bebording - PALEN			
346110	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. 341110 en 341120 .	st	600,00	F
		1.	Uit het maaiveld			
		.9.	Type : fles- en/of buispalen			
			Totale paallengte : van 3 tot 5 meter			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)			
346120	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. 341110 en 341120 .	st	600,00	F
			- inclusief herstellen straatwerk			
		4.	Uit een bestrating			
		.9.	Type : Fles- en/of buispalen			
			Totale paallengte : van 3 tot 5 meter			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)			
347			Verwijderen bebording - BORDEN			
347110	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 .	st	600,00	F
		.9.	Afmetingen : volgens type 0 en I			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)			
347120	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnrs. 342110 en 342120 .	st	600,00	F
		.9.	Afmetingen : volgens type 0 en II			
		.3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
35			Tijdelijke vkm - WIU-BORDEN (conform VNVF Bordenboek) De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De te leveren verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - levensduur : 10 jaar; - retroreflectieklasse 2. Onder bebording wordt in elk geval verstaan : - zie "Maatvoeringstabel verkeersborden werk in uitvoering" van bijlage D.			
351			Aanbrengen WIU-bebording - PALEN			
351110	321301	1.	Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. In het maaiveld	st	200,00	F
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		200,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
351120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Bijzonderheden : - inclusief herstellen straatwerk.	st	200,00	F
		4.	In een bestrating			
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		200,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
351130	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Bijzonderheden : - in reeds aanwezige pipelocks; - locaties : Willem 2 singel / Stationsplein / Godsweetersingel / Wilhelminaplein / Minderbroedersingel.	st	200,00	F
		9.	In een pipelock (in bestrating)			
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met kruis. (betreft materiaal van de aannemer)	st		200,00 I
		. .9. . .	Totale lengte : 2 tot 5 meter.			
352			Aanbrengen WIU-bebording - BORDEN			
3521			<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE I</u>			
352110	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen.	st	100,00	F
			De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten.			
		. .9. . .	Afmetingen : volgens type I (betreft materiaal van de aannemer)	st		100,00 I
		3.	Retroflecterend, klasse II			
3522			<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE II</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
352210	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : volgens type II (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
3523			<u>Aanbrengen tekst- en informatieborden</u>			
352310	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 600 x 700 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
352320	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 600 x 900 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
352330	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 900 x 1300 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
352340	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 900 x 1600 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
352350	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 1200 x 1300 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
				st		100,00 I
352360	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief tekst. De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en lichtmasten. .9. Afmetingen : 1200 x 1600 mm (betreft materiaal van de aannemer) .3. Retroflecterend, klasse II	st	100,00	F
				st		100,00 I
353			Huren WIU-bebording - PALEN Betreft materiaal van de aannemer.			
353010	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 2,0 m	dag	700,00	F
353020	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 2,5 m	dag	700,00	F
353030	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,3 m	dag	700,00	F
353040	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,6 m	dag	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
353050	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 3,6 m	dag	700,00	F
353060	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 4,3 m	dag	700,00	F
353070	321399		Huur verkeersbordpaal. Betreft : het huren van verkeersbordpalen ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 351110 , 351120 en 351130 . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met grondkruis Totale lengte : 4,7 m	dag	700,00	F
354			Huren WIU-bebording - BORDEN Betreft materiaal van de aannemer. De verkeersborden dienen te voldoen aan: - RVV 1990; - de uitvoeringsvoorschriften BABW; - NEN-EN 12899-1 en NEN 3381, en - CE-markering. De te leveren verkeersborden zijn als volgt gespecificeerd: - Ultimate Signing; - aluminium; - dubbel omgezette rand (DOR); - levensduur : 10 jaar; - retroreflectieklasse 2. Betreft : zowel reguliere WIU-borden alsook tekst-/informatieborden.			
3541			<u>Huur verkeersborden - TYPE I</u>			
354110	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : GELEIDEBAKKEN, inclusief baakvoet. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352110 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 250 x 1.000 mm (b x h)	dag	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
354120	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352110 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 600 x 700 mm (b x h)	dag	700,00	F
354130	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352110 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 600 x 900 mm (b x h)	dag	700,00	F
354140	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352110 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 600 x 1.000 mm (b x h)	dag	700,00	F
354150	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352110 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1.300 mm (b x h)	dag	700,00	F
3542			<u>Huur verkeersborden - TYPE II</u>			
354210	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 300 mm (b x h)	dag	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
354220	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1.000 mm (b x h)	dag	700,00	F
354230	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1.300 mm (b x h)	dag	700,00	F
354240	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1.400 mm (b x h)	dag	700,00	F
354250	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1.600 mm (b x h)	dag	700,00	F
354260	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 1.000 x 600 mm (b x h)	dag	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
354270	321399		Huur verkeersbord. Betreft : het huren van WIU-verkeersborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - inclusief belettering wanneer toegepast als tekst-/informatiebord; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352210 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : vierkant; - Afmetingen : 1.000 x 1.000 mm (b x h)	dag	700,00	F
3543			Huur tekst- en informatieborden			
354310	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352310 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 600 x 700 mm (b x h).	dag	700,00	F
354320	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352320 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 600 x 900 mm (b x h).	dag	700,00	F
354330	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352330 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1300 mm (b x h).	dag	700,00	F
354340	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352340 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 900 x 1600 mm (b x h).	dag	700,00	F
354350	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352350 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 1200 x 1300 mm (b x h).	dag	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
354360	321399		Huur tekst-/informatiebord. Betreft : het huren van WIU-tekst-/informatieborden ten behoefte van tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aan te brengen volgens bestekspostnrs. 352360 . Verkeersborden, als volgt gespecificeerd : - Vorm : rechthoekig; - Afmetingen : 1200 x 1600 mm (b x h).	dag	700,00	F
355			Afdraaien WIU-bebording - BORDEN			
355010	626001	9.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van WIU-BORDEN type I, aangebracht volgens bestekspostgrp. 3521 .	keer	200,00	F
355020	626001	9.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van WIU-BORDEN type II, aangebracht volgens bestekspostgrp. 3522 .	keer	200,00	F
355030	626001	9.	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : het op-/afdraaien en/of afplakken van TEKST-/INFORMATIEBORDEN, aangebracht volgens bestekspostgrp. 3523 .	keer	200,00	F
356			Verwijderen WIU-bebording - PALEN			
356110	321312	1.	Verwijderen verkeersbordpalen. Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. 351110 . Uit het maaiveld Type : fles- en/of buispalen Totale paallengte : van 3 tot 5 meter De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
356120	321312	4.	Verwijderen verkeersbordpalen. Bijzonderheden : - aangebracht volgens bestekspostnrs. 351120 . - inclusief herstellen straatwerk Uit een bestrating Type : Fles- en/of buispalen Totale paallengte : van 3 tot 5 meter De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
357			Verwijderen WIU-bebording - BORDEN			
3571			<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE I</u>			
357110	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen bebouwde kom (bibeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnrs. 352110 . Afmetingen : volgens type I De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
3572			<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE II</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
357210	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : buiten bebouwde kom (bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352210 . .9. Afmetingen : volgens type II .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
3573			Verwijderen tekst- en informatieborden			
357310	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352310 . .9. Afmetingen : 600 x 700 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
357320	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352320 . .9. Afmetingen : 600 x 900 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
357330	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352330 . .9. Afmetingen : 900 x 1300 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
357340	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352340 . .9. Afmetingen : 900 x 1600 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
357350	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352350 . .9. Afmetingen : 1200 x 1300 mm .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
357360	321311		Verwijderen verkeersborden. Situering : binnen en buiten bebouwde kom (bibeko en bubeko) Bijzonderheden : - inclusief bevestigingsmiddelen; - aangebracht volgens bestekspostnr. 352360 . Afmetingen : 1200 x 1600 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen (betreft materiaal van de aannemer)	st	200,00	F
38			Tijdelijke vkm - MARKERINGEN Betreft : kleinschalig werk			
381			Aanbrengen tijdelijke markeringen - VERF			
381010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Betreft : het leveren en aanbrengen van tijdelijke markering t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : lengtemarkering Op een verharding uit asfalt, beton en/of straatwerk. Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: geel	m2	50,00	F
382			Aanbrengen tijdelijke markeringen - PLAK			
382010	320113		Aanbrengen overige markering van voorgevormd markeringsmateriaal. Betreft : het leveren en aanbrengen van tijdelijke markering t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft : vlakken en figuratie Op een verharding uit asfalt, beton en/of straatwerk. Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 3 mm Kleur markeringsmateriaal: geel	m2	50,00	F
383			Verwijderen tijdelijke markeringen - VERF			
383010	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft : het volledig verwijderen van de tijdelijke markering zoals aangebracht volgens bestekspostnr. 381010 . Lengtemarkering Van wegenverf of reflecterende wegenverf Op een verharding uit asfalt, beton en/of straatwerk. Wijze van verwijderen : ter keuze aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	50,00	F
384			Verwijderen tijdelijke markeringen - PLAK			
384010	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft : het volledig verwijderen van de tijdelijke markering zoals aangebracht volgens bestekspostnr. 382010 . Lengtemarkering Van voorgevormd markeringsmateriaal Op een verharding uit asfalt, beton en/of straatwerk. Wijze van verwijderen : ter keuze aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
39			Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE				
390010	624002		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	dag	560,00	F	
			Betreft : het, OP VOORAF VAST TE LEGGEN MOMENT				
			EN FREQUENTIES, inspecteren van				
			verkeersmaatregelen en/of omleidingsroutes.				
			Inclusief de navolgende bijkomende werkzaamheden :				
			- rapporteren van bevindingen;				
			- herstellen van geconstateerde gebreken.				
			Moment en frequentie : vast te leggen bij opstellen				
			deelopdracht.				
390020	624099		Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	50,00	F	
			Betreft : het, DIRECT NA ONTVANGST MELDING,				
			inspecteren van verkeersmaatregelen en/of				
			omleidingsroutes.				
			Inclusief de navolgende bijkomende werkzaamheden :				
			- rapporteren van bevindingen;				
			- herstellen van geconstateerde gebreken.				
			Moment en frequentie : eenmalig, binnen 3 uur na				
			ontvangst melding.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			VERKEERSREGELELAARS Betreft : inzetten beroepsmatige verkeersregelaars voornamelijk t.b.v. evenementen. Let op : De in te zetten verkeersregelaar(s) dienen de Nederlandse taal te beheersen.			
4000			<u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>			
400010	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400020	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400030	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 2. Inzet 's nachts ma. t/m vr. in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
400040	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400050	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400060	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
400070	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 06:00 - 18:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400080	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	100,00	F
400090	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 4. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	30,00	F
4001			<u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>			
400110	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 06:00 - 18:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400120	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 1. Inzet overdag ma. t/m vr. in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400130	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 2. Inzet 's nachts ma. t/m vr. in tijdvak 24:00 tot 06:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400140	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 06:00 - 18:00 u .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400150	625001		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. 3. Inzet op zaterdag in tijdvak 18:00 - 24:00 uur .1. Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400160	625001	3.1.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zaterdag in tijdvak 24:00 tot 06:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400170	625001	4.1.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 06:00 - 18:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400180	625001	4.1.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 18:00 - 24:00 uur Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F
400190	625001	4.1.	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Inzet op zon- en feestdagen in tijdvak 24:00 tot 06:00 u Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	1.120,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERK VAN ALGEMENE AARD			
81			Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN			
811110	100101		Opstellen van een deelopdracht. Voor omschrijving van de op te stellen deelopdracht zie bepaling 01.21.05 in deel 3 van deze raamovereenkomst. De gemeente Roermond hanteert de volgende procedure : o We vragen een afzetting aan evt. met tekening o We krijgen een verkeersplan en verkeerstekeningen per pdf en beoordelen deze; voor procedure en tijdsblokken, zie bestekspostgroep 11 en 12. o Aannemer geeft grove tijdsplanning aan wanneer hij begint (3 wkn voor start) o Wij beoordelen deze en kijken in onze planning of dit past en geven toestemming voor start (minimaal 1 week van te voren) o Op het moment dat hij begint geeft aannemer dit door aan gemeente	keer st	20,00 F	20,00 L
82			Algemeen - INZETTEN			
821			Inzetten - MATERIEEL Inzetten bij calamiteiten gedurende de gehele periode van de overeenkomst, incl. bediening. Toeslag voor werkzaamheden buiten de reguliere tijden wordt verrekend middels bestekspostnrs. 821610 tot en met 821650			
821020	100599		Inzetten botsabsorber 80 km/uur. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Geschikt voor inzet op 80 km/uur weg (N280)	uur	40,00 F	
821030	100599		Inzetten hoogwerker, tot 10m incl. bediening. Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximale reikhoogte 10,00 m. Geschikt voor 2 personen.	uur	40,00 F	
821060	100516		Inzetten van een vrachtauto. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton 3. .2. Hydraulisch kipbaar 1. Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00 F	
821550	621499		Inzetten rijplaten T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal : kunststof Prijs per m2 per dag inzet	m2	125,00 F	
821570	621499		Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st. Inclusief plaatsen en opruimen Afmetingen bouwhek : - lengte : 3,5 m - hoogte : 2,1 m Prijs per stuk per dag inzet	st	50,00 F	

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
821610	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 17:00-19:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m 821060 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 17:00 tot 19:00 uur	uur	40,00	F
821620	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 19:00-05:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m 821060 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 19:00 tot 05:00 uur	uur	40,00	F
821630	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel 05:00-07:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m 821060 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 05:00 tot 07:00 uur	uur	40,00	F
821640	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel op zaterdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m 821060 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zaterdagen	uur	40,00	F
821650	100599		Toeslag beschikbaarstelling materieel op zon- en feestdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821020 t/m 821060 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zon- en feestdagen	uur	40,00	F
822			Inzetten - WERKNEMERS Inzetten bij calamiteiten gedurende de gehele periode van de overeenkomst.			
822110	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 7:00 tot 17:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822120	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 17:00 tot 19:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822130	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 19:00 tot 05:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
822140	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 05:00 tot 07:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822150	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
822160	100501		Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.	uur	40,00	F
823			Inzetten - CALAMITEITDIENST			
823010	100599		Verzorgen calamiteitendienst. Betreft : het instellen c.q. voeren van een CALAMITEITDIENST bestaande uit het ontvangen en afhandelen van meldingen buiten kantoortijden, 365 d/j. Het afhandelen bestaat in dit geval uit het veiligstellen van de situatie voordat de piketdienst problemen oplost in de openbare ruimte. Geëist wordt dat de opdrachtnemer na melding van de coördinator binnen vier uur ter plaatse van de melding is. Tijdens de jaarwisseling op oud- en nieuwjaarsdag wordt geëist dat de aannemer binnen een halfuur ter plaatse van de melding is. Responstijd is 4 uur. Opdrachtnemer moet binnen 4 uur adequate verkeersmaatregelen treffen om de verkeerssituatie veilig te stellen door de geplaatste maatregelen van de piketdienst van de gemeente te vervangen en volgens de CROW96B op te stellen. De opdrachtnemer verzorgt een calamiteitendienst die de maatregelen (om de situatie in eerste instantie veilig te stellen) van de gemeentelijke piketdienst vervangt. Gedurende deze periode kan de coördinator van de gemeente Roermond bellen en wordt direct actie ondernomen in geval van: - calamiteiten; - ernstige overlast; - (dreigende) schade; - (dreigende) onveiligheid. In die gevallen wordt de situatie door de aannemer direct veiliggesteld. Dit betekent dat de dienstdoende medewerker die calamiteitendienst heeft in elk geval direct dient te beschikken over afdoende materieel (o.a. bebording, schrikhekken, geleidebakens, e.d.). In alle andere dan bovengenoemde gevallen kan oplossing van het probleem wachten en wordt op het eerstvolgende moment binnen reguliere werktijden door de aannemer actie ondernomen. Dit laatste geschied in dat geval via een separate deelopdracht. In alle gevallen geldt dit alleen voor problemen op gemeentelijk terrein, niet op privé terrein. In geval van rampen geldt een andere procedure onder aansturing van de rampencoördinator.	dag	730,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
87			Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE De gravende partij, in de wet WIBON de grondroerder genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden, maar maximaal 20 dagen van tevoren, een (KLIC)melding te doen. Daarnaast moet de grondroerder voorzichtig te werk gaan, hij is verplicht om de tekeningen van de kabels en leidingen op locatie beschikbaar te hebben. De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijs per eenheid.				
870010	102199		Uitvoeren KLIC-melding Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding via www.kadaster.nl (conform wet WIBON). Uitvoeren maximaal 20 werkdagen en uiterlijk 3 werkdagen voordat gestart wordt met graafwerkzaamheden. De ontvangen KLIC-informatie dient de aannemer altijd beschikbaar te hebben op de (werk)locatie.	st	40,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

- 07 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.
Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 09 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk(kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.
- 10 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners/bedrijven) verwacht.
- 11 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
- 12 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.
- Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt jaarlijks één (1) bouwvergadering gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
- 03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer het bouwverslag/notulen. Deze dienen binnen 5 werkdagen aangeleverd te zijn bij de opdrachtgever.

01 02 BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 09 Betaling geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 02 02 OPNEMING

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van bepaling 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 06 De opdrachtgever kan gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of het uitgevoerde werk voldoet aan het gestelde in deze raamovereenkomst. Wanneer de uitvoering van het werk niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar bepaling 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

01 02 05 KORTINGSREGELING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst en niet nakomen van de in de diverse deelopdrachten aangegane verplichtingen.

De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 06 van bepaling 01.02.02 van deze raamovereenkomst.

- 03 Na constatering van het niet voldoen aan een verplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor te zorgen dat aan de verplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de verplichting wordt voldaan.
- 04 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 03 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de verplichtingen.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 07 en lid 08 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld :
1. Standaardkorting per deelopdracht (betreft : éénmalige korting bij het niet voldoen aan een aangegane verplichting, bijvoorbeeld bij overschrijding uitvoeringstermijn (**)
Formule: korting = 5% * aanneemsom deelopdracht
Korting met een minimum van €1.000,-- per deelopdracht,
- aangevuld met :
2. Korting per dag
Formule: korting = (1% * aanneemsom deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn (**)
- ** --> LET OP : De genoemde uitvoeringstermijn betreft niet alleen de in de deelopdracht overeengekomen eindoplevering maar geldt tevens voor alle (tussen)opleveringen van deelproducten zoals bijvoorbeeld verkeersplan, verkeerstekeningen, e.d.).
- 08 Indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst (inclusief eventuele verlenging) reeds 3 keer geconstateerd is dat niet voldaan is aan een besteksverplichting, wordt bij de 4e (en volgende) constatering de Standaardkorting per deelopdracht verhoogd tot 10% * aanneemsom deelopdracht, met een minimum van € 2.000,- per deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 (bepalingen 01.04.01 t/m. 01.04.06) van de Standaard 2020 is van toepassing.
- 02 In tegenstelling tot hetgeen staat opgenomen in bepaling 01.04.01 lid 01b van de Standaard 2020, wordt de loonkostenindex gelijkgesteld aan de indexering van de CAO Bouw.
- 04 Het gestelde in lid 04 van bepaling 01.04.02 van de Standaard 2020 wordt gewijzigd in :
- "Wijzigingen in kosten van brandstofgroepen en in kosten van bouwstofgroepen worden met inachtneming van het bepaalde in lid 01 steeds verrekend.
Wijzigingen in loonkosten worden verrekend, indien en voor zover de uitvoeringsduur van het werk, gerekende vanaf de datum van aanvang, langer is dan één jaar. Het eerste jaar vindt er dan ook geen indexering van loonkosten plaats."

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, zullen worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 03 Het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de toezichthouder geschieden.
- 05 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 in concept aanbieden aan de directie.
- 06 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van de concept declaratie zoals bedoeld in lid 05 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 02 De zekerheid als bedoeld in bepaling 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 03 De aannemer zal voor het verlenen van de opdracht een zekerheid, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, ten genoegen van de opdrachtgever stellen.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in bepaling 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in bepaling 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin : verlichting, riolering, groenvoorzieningen, ,verhardingen, reiniging e.d., in de openbare ruimte;
 - Evenementen;
 - Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Roermond, danwel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.
- 02 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).
- 03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02

DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERK

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat per deelopdracht zal worden vastgesteld of en van welke werken de coördinatie door de aannemer in overleg met de directie moet geschieden.

01 12

MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03

VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar transport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading direct op te worden geruimd.
- 02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of toezichthouder/directie binnen 4 uur na de melding worden verwijderd.
- 03 Voor het niet, binnen de gestelde 4 uur, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer. De boete wordt in mindering gebracht op de bij het werk behorende deelopdracht.

01 13

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 02 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
- Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
- Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
 - Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
 - Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n).
 - Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
 - Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.
- 05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

01 13 07 TIJDSPANNING

- 04 Werkzaamheden binnen de Gemeente Roermond alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten.
- 05 De uitvoering van de deelopdrachten mag op geen enkele wijze hinder opleveren voor de binnen de gemeente evenementen en de voorbereiding hiervan. De evenementen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.
- 06 Bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met Duitse Feestdagen. Op deze dagen wordt niet op GOW-wegen gewerkt tenzij expliciet overeengekomen.

01 13 08 START WERKZAAMHEDEN

- 01 De werkzaamheden per lokatie mogen pas starten de gemeente Roermond hiertoe goedkeuring heeft verstrekt.
- 02 De aannemer meldt het plaatsen van de verkeersmaatregelen ten minste 24 uur voorafgaande aan het daadwerkelijk plaatsen aan de contactpersoon van de gemeente Roermond.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met :
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Naktuinbouw voor plantmateriaal;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn (de aannemer) rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 08 Van alle geleverde materialen dienen kopieën van de certificaten te worden overhandigd aan de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Bij verlenging van de raamovereenkomst dient de aannemer de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van de verlenging, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 04 Lid 04 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.
- 05 Lid 05 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.
- 06 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge de raamovereenkomst aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in bepaling 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen.
- 02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.
- 03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe worden afgevoerd.
- 04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. storkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de raamovereenkomst anders is aangegeven.
- 06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in de raamovereenkomst genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 02 De aannemer moet vóór 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel overleggen aan de gemeente. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom;
 - afgevoerde hoeveelheid;
 - naam en plaats verwerker;
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente.
- 03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet vóór 31 december van het onderhoudsjaar aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 01 Het tijdig melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform Besluit Bodemkwaliteit. (<https://meldpuntbodemkwaliteit.nl>) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform Besluit Bodemkwaliteit. De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane meldingen/registraties.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

HFD PAR ART LID

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

- 02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 01.18.02 van de Standaard 2020 moeten bomen op het werkerrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte materialen beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:
- Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule $B / A * 100\%$ (uitkomst = C)
Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.
- Schadepercentage (C) <10%
korting = niet van toepassing
- Schadepercentage (C) >10% en <30%
korting = $B \times € 20,-$
- Schadepercentage (C) >30%
korting = $A \times € 20,-$

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in bepaling 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in bepaling 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in bepaling 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in bepaling 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 06

WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21

RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03

VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 Het bepaalde in bepaling 01.21.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Zie bepaling 01.07.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

HFD PAR ART LID

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

03 De tekst van dit lid in de Standaard 2020 wordt vervangen door:

Voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.

06 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

07 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De aannemer voert in overleg en zo mogelijk in bijzijn van de toezichthouder van de gemeente een buitenopname uit en stelt op basis daarvan een deelopdracht op, ten minste omvattende:

- a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
- b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
- c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
- d. de som van de deelopdracht berekend volgens bepaling 01.21.07 van de Standaard 2020;
- e. deelopdrachtnummer en omschrijving.

09 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De in deze bepaling bedoelde deelopdracht bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5 werkdagen nadat het in lid 07 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

10 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

De opdrachtgever zal de ingediende deelopdracht beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om deze aan te passen. Nadat overeenstemming is bereikt over de deelopdracht zal de opdrachtgever de deelopdracht goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer. Voor deelopdrachten waar uiteindelijk geen opdracht voor verstrekt wordt, wordt geen rekenvergoeding verstrekt.

11 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Deelopdrachten worden (overwegend) per locatie verstrekt. De kosten voor het opmaken van deelopdracht wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 811110 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

12 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Het volgens de raamovereenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever vooraf schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde deelopdracht(-en) als bedoeld in lid 10, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd. Indien het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd worden de deelopdrachten (resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden) tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

13 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

Indien de volgens lid 02 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst in overleg vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 bepaling 05 van deze raamovereenkomst.

14 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :

In geval van werkzaamheden op afroep (calamiteiten) dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een deelopdracht ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De deelopdracht omvat het gestelde in lid 07 van deze bepaling.

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting (als bedoeld in bepaling 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst) wordt opgelegd, KAN de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK

- 01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is.

Als de toezichthouder beslist dat een specificatie nodig is, dan deze in aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. De specificatie moet schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04, 05 en 06.

- 02 Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de toezichthouder/directie en dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:
- werkzaamheden
 - hoeveelheden
 - verrekenprijzen
 - subtotaal
 - staartkosten/staartposten
 - totaal meer- of extra werk
- 03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.
- 04 De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra werk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de: eenmalige korten + uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van het bestek met een maximum van 15%.
- 05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor vooraf geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven.
- 06 Indien extra- en meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en 03, zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 07 Onder extra werk vallen werkzaamheden welke niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen en dus een separate prijsaanbieding gedaan dient te worden.
Meer- en minderwerk wordt verrekend volgens de besteksposten in de raamovereenkomst.

01 26 BIJZONDERHEDEN

01 26 05 KERKVIERINGEN

- 01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN

01 27 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

- 01 Bijzondere voorwaarden.
De in deze bepaling genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :

Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtnemer:

HFD PAR ART LID

de aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:

5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.
 - b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
 - c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
 - d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
 - e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
 - f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbelasting.
 - g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
 - h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
 - i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

03 Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. Het nummer van de raamovereenkomst.
 - b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
 - c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien de opdrachtnemer:
 - a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
 - b. De bedrijfsvoering staakt;
 - c. In staat van faillissement wordt verklaard;
 - d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

HFD PAR ART LID

01 27 02 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

01 27 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd conform bepaling 01.21.12 van deze raamovereenkomst.

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL RETURN

- 01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 100.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

02 Doelgroepen & Benadering

De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return hanteert, zijn:

- * Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
- * Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
- * Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
- * Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO niveau 1 t/m 4.

03 Invulling Social Return

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming. Na gunning van een opdracht gaat de regionaal coördinator Social Return graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte.

04 Categorieën

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën.

A. Werkplek Bieden

Het direct al dan niet tijdelijk plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

HFD PAR ART LID

C. Inkoop Diensten / Producten

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling en een SW-bedrijf.

D. Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Indien u in het bezit bent van een geldige PSO certificering kunt u daarmee een gedeelte van de Social Return-verplichting invullen.

E. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

F. Bijdrage in het scholingsfonds

Het storten van een geldbedrag in het lokale Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep Social Return.

05 De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase I Aanbesteding en gunning

- a. De gemeente Roermond schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting is geen gunningscriterium, maar betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.
- b. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen. In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteedt. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.
- c. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de Social Return-verplichting.
Voor het maken van de afspraken met betrekking tot Social Return kunt u contact opnemen met:
Robert Paumen, coördinator Social Return T 06 - 20 41 04 15, E
r.paumen@echt-susteren.nl
- d. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden door inzet van ons regionale werkgeversservicepunt.
- f. Nadat de opdracht is gegund, bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover in WIZZR. Voor de verantwoording in WIZZR ontvangt u een handleiding van de Social Return medewerker.
- g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

HFD PAR ART LID

- h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Roermond geldende overeenkomst.
- i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u inloggegevens voor de applicatie WIZZR en een toelichting hoe u periodiek de gemaakte afspraken dient te verantwoorden.

06 Fase II Uitvoering en verslaglegging

- a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een verantwoording aan. U gebruikt hiervoor de applicatie WIZZR.
- b. De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de verantwoording te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst rondt u de eindrapportage in WIZZR af.
- c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Roermond te allen tijde gerechtigd het onterecht niet aangewende bedrag bij u op te eisen. Dit bedrag zal aan het Scholingsfonds Social Return worden toegevoegd.
- d. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.

HFD PAR ART LID

01 29 01

GEHEIMHOUDING

- 01 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking loopt.
- 02 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
- 03 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
- 04 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente zijn/haar personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

01 29 02

INFORMEREN BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

- 01 Bewoners, bedrijven en instellingen dienen (wanneer een en ander in de op te stellen deelopdracht is opgenomen) door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
- 02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter controle aan de directie worden aangeboden.
- 03 Het verspreidingsgebied zal door de directie worden aangewezen.
- 04 Verrekening op basis van nacalculatie.

01 29 03

INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

- 01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks nodig, het huishoudelijk afval aanbiedt op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Na lediging brengt de aannemer de bakken terug naar de aanbieder.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te nemen met de toezichthouder reiniging van de gemeente.

01 29 04

BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden voor voetgangers en minder-validen van alle voordeuren.
- 02 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden van alle binnen en aan het werkvak gelegen bedrijven en instellingen voor alle verkeer.
Het behoort tot de taak van de aannemer om in overleg te treden met deze bedrijven en instellingen om hun wensen en eisen te inventariseren en detailafspraken omtrent bereikbaarheid te maken.

01 30

KLACHTENMELDPUNT

HFD PAR ART LID

01 30 01

KLACHTENMELDPUNT

- 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.
- 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
- 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden via het digitale loket van de gemeente Roermond (www.roermond.nl/meldingen)

HFD PAR ART LID

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 2 TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR

32 21 BEBORDING

32 21 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSBORDEN

- 01 Verkeersborden in de gemeente Roermond moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Alle verkeersborden moeten voldoen aan de normen van RVV.
 - Alle borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in retroreflecterend materiaal, waarbij de eigenschappen van het retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomen met Retroflecterend, klasse III volgens NEN 3381.

HFD PAR ART LID

61				TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61	1			WERK ALGEMENE AARD
61	17			MEET- EN VERREKENMETHODEN
61	17	01		DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL
		03		Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 op de beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 03 Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in paragraaf 85 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

- 04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 08 Bewegwijzering of bebording die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).
- 10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijtijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 12 Plaatsing van aparte omlleidingsborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke regelgeving, in principe mogelijk.
Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

HFD PAR ART LID

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd euro (€ 300,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 BOETECLAUSULE

- 01 Indien de opdrachtnemer geplaatste materialen niet heeft verwijderd uiterlijk 3 weekdagen na uitvoering van werkzaamheden of evenementen, wordt een financiële korting van 20% voor iedere weekdag toegepast op de totale kosten van die werkzaamheden, voor iedere weekdag dat de materialen langer aanwezig zijn in het straatbeeld.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
de raamovereenkomst vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: B2023-04_VIF

Raamovereenkomst "(Tijdelijke) verkeersmaatregelen"

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezen bereid de opdracht voor: B2023-04_VIF
Raamovereenkomst "(Tijdelijke) verkeersmaatregelen"
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: B2023-04_VIF

Raamovereenkomst "(Tijdelijke) verkeersmaatregelen"

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PLANVORMING				
11	Planvorming - VERKEERSPLANNEN				
110010	Opstellen verkeersplan.	st	10,00F		
12	Planvorming - VERKEERSTEKENINGEN				
120010	Opstellen verkeerstekening(en) - afzettingen en overige voorziening.	st	40,00F		
120020	Opstellen verkeerstekening(en) - omleidingen.	st	40,00F		
13	Planvorming - VERGUNNINGEN				
130010	Aanvragen vergunningen.	keer	10,00F		
2	TIJD. VERKEERSMAATREGELLEN - VASTE EVENTS				
21	Verkeersmaatregelen - DODENHERDENKING				
210020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
210030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
210040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
22	Verkeersmaatregelen - INTOCHT SINTERKLAAS				
220010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
220020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
220030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
220040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
23	Verkeersmaatregelen - CARNAVAL				
230	Carnaval - onderdeel A - Stasie- en Sjoolefestatie				
230010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
230020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
230030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
230040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
231	Carnaval - onderdeel B - Zaterdagavond				
231010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
231020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
231030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
231040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
232	Carnaval - onderdeel C - Zondag				
232010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
232020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
232030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
232040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
233	Carnaval - onderdeel D - Maandag				
233010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
233020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
233030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
233040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
234	Carnaval - onderdeel E - Dinsdag				
234010	Toepassen vooraankondiging.	keer	2,00F		
234020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
234030	Toepassen omleidingsroutes bij specifieke situaties.	keer	2,00F		
234040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaars.	keer	2,00F		
3	TIJD. VERKEERSMAATREGELLEN - OP AANVRAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Tijdelijke vkm - TEKSTKARREN				
311	Toepassen tekstkarren - RIJDENDE AFZETTING				
311010	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.02	dag	30,00F		
311020	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.03	dag	30,00F		
311030	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.04	dag	30,00F		
311040	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.05	dag	30,00F		
311050	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.06	dag	30,00F		
311060	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.07	dag	30,00F		
311070	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.08	dag	30,00F		
311080	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.09	dag	30,00F		
311090	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.10	dag	30,00F		
311110	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.11	dag	30,00F		
311120	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.12	dag	30,00F		
311130	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.13	dag	30,00F		
311140	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.14	dag	30,00F		
311150	Toepassen rijdende afzetting; type WIU110.16	dag	30,00F		
312	Toepassen tekstkarren - STATIONAIR				
3120	<u>Toepassen stationaire tekstkar - SAAS</u>				
312010	Toepassen full-color tekstkar 1800x1800mm, hybrid.	dag	60,00F		
312020	Toepassen full-color tekstkar 1800x1800mm, solar.	dag	60,00F		
3121	<u>Toepassen stationaire tekstkar - door aannemer</u>				
312110	Toepassen full-color tekstkar 1800x1800mm, hybrid.	dag	60,00F		
312120	Toepassen full-color tekstkar 1800x1800mm, solar.	dag	60,00F		
32	Tijdelijke vkm - SCHRIKHEKKEN				
321	Aanbrengen schrikhekken - type BB15-2				
321010	Aanbrengen schrik-/waarschuwingsshek BB15-2, L=div.	st	200,00F		
322	Huur schrikhekken - type BB15-2				
322020	Huur schrik-/waarschuwingsshek type BB15-2, L=1500mm	dag	1.400,00F		
322040	Huur schrik-/waarschuwingsshek type BB15-2, L=2500mm	dag	1.400,00F		
323	Verwijderen schrikhekken - type BB15-2				
323010	Verwijderen schrik-/waarschuwingsshek BB15-2, L=div.	st	200,00F		
33	Tijdelijke vkm - VERKEERSKEGELS				
331	Aanbrengen verkeerskegels				
331010	Aanbrengen verkeerskegels, H=div.	st	200,00F		
332	Huur verkeerskegels				
332010	Huur verkeerskegels, H<=750mm	dag	1.400,00F		
333	Verwijderen verkeerskegels				
333010	Verwijderen verkeerskegels, H=div. (A)	st	200,00F		
34	Tijdelijke vkm - BEBORDING (conform VNVF Bordenboek)				
341	Aanbrengen bebording - PALEN				
341110	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in mv (L)	st	600,00F		
341120	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in bestrating (L)	st	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341130	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in pipelock (L)	st	600,00F		
342	Aanbrengen bebording - BORDEN				
342110	Aanbrengen verkeersborden; type 0 en I (L)	st	600,00F		
342120	Aanbrengen verkeersborden; type 0 en II (L)	st	600,00F		
343	Huur bebording - PALEN				
343010	Huur verkeersbordpaal; fles, L=2,0m	week	208,00F		
343020	Huur verkeersbordpaal; fles, L=2,5m	week	208,00F		
343030	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,3m	week	208,00F		
343040	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,6m	week	208,00F		
343050	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,9m	week	208,00F		
343060	Huur verkeersbordpaal; fles, L=4,3m	week	208,00F		
343070	Huur verkeersbordpaal; fles, L=4,7m	week	208,00F		
344	Huur bebording - BORDEN				
3441	<u>Huur verkeersborden - ROND</u>				
344110	Huur en instandhouden verkeersbord; rond; type 0	dag	4.200,00F		
344120	Huur verkeersbord; rond; type I	dag	4.200,00F		
344130	Huur verkeersbord; rond; type II	dag	4.200,00F		
3442	<u>Huur verkeersborden - DRIEHOEK</u>				
344210	Huur verkeersbord; driehoek; type 0	dag	4.200,00F		
344220	Huur verkeersbord; driehoek; type I	dag	4.200,00F		
344230	Huur verkeersbord; driehoek; type II	dag	4.200,00F		
3443	<u>Huur verkeersborden - VIERKANT</u>				
344310	Huur verkeersbord; vierhoek; type 0	dag	4.200,00F		
344320	Huur verkeersbord; vierhoek; type I	dag	4.200,00F		
344330	Huur verkeersbord; vierhoek; type II	dag	4.200,00F		
3444	<u>Huur verkeersborden - RECHTHOEK</u>				
344410	Huur verkeersbord; rechthoek; type 0	dag	4.200,00F		
344420	Huur verkeersbord; rechthoek; type 0 (zonebord)	dag	4.200,00F		
344430	Huur verkeersbord; rechthoek; type I	dag	4.200,00F		
344440	Huur verkeersbord; rechthoek; type I (zonebord)	dag	4.200,00F		
344450	Huur verkeersbord; rechthoek; type II	dag	4.200,00F		
344460	Huur verkeersbord; rechthoek; type II (zonebord)	dag	4.200,00F		
3445	<u>Huur verkeersborden - ACHTHOEK</u>				
344520	Huur verkeersbord; achthoek; type I	dag	4.200,00F		
344530	Huur verkeersbord; achthoek; type II	dag	4.200,00F		
345	Afdraaien bebording - BORDEN				
345010	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type 0 en I.	uur	500,00F		
345020	Op- en afdraaien tijdelijke verkeersborden, type 0 en II.	uur	500,00F		
346	Verwijderen bebording - PALEN				
346110	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=3-5m, uit mv (A)	st	600,00F		
346120	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=3-5m, uit bestr. (A)	st	600,00F		
347	Verwijderen bebording - BORDEN				
347110	Verwijderen verkeersborden; type 0 en I (A)	st	600,00F		
347120	Verwijderen verkeersborden; type 0 en II (A)	st	600,00F		
35	Tijdelijke vkm - WIU-BORDEN (conform VNVF Bordenboek)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351	Aanbrengen WIU-bebording - PALEN				
351110	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in mv (L)	st	200,00	F	
351120	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in bestrating (L)	st	200,00	F	
351130	Aanbr. verkeersbordpalen; fles, L=2-5m, in pipelock (L)	st	200,00	F	
352	Aanbrengen WIU-bebording - BORDEN				
3521	<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE I</u>				
352110	Aanbrengen verkeersborden; type I (L)	st	100,00	F	
3522	<u>Aanbrengen verkeersborden - TYPE II</u>				
352210	Aanbrengen verkeersborden; type II (L)	st	100,00	F	
3523	<u>Aanbrengen tekst- en informatieborden</u>				
352310	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 600x700mm (L)	st	100,00	F	
352320	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 600x900mm (L)	st	100,00	F	
352330	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 900x1300mm (L)	st	100,00	F	
352340	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 900x1600mm (L)	st	100,00	F	
352350	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 1200x1300mm (L)	st	100,00	F	
352360	Aanbrengen tekst-/informatieborden; 1200x1600mm (L)	st	100,00	F	
353	Huren WIU-bebording - PALEN				
353010	Huur verkeersbordpaal; fles, L=2,0m	dag	700,00	F	
353020	Huur verkeersbordpaal; fles, L=2,5m	dag	700,00	F	
353030	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,3m	dag	700,00	F	
353040	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,6m	dag	700,00	F	
353050	Huur verkeersbordpaal; fles, L=3,9m	dag	700,00	F	
353060	Huur verkeersbordpaal; fles, L=4,3m	dag	700,00	F	
353070	Huur verkeersbordpaal; fles, L=4,7m	dag	700,00	F	
354	Huren WIU-bebording - BORDEN				
3541	<u>Huur verkeersborden - TYPE I</u>				
354110	Huur verkeersbord; type I, afm. 250x1000mm.	dag	700,00	F	
354120	Huur verkeersbord; type I, afm. 600x700mm.	dag	700,00	F	
354130	Huur verkeersbord; type I, afm. 600x900mm.	dag	700,00	F	
354140	Huur verkeersbord; type I, afm. 600x1000mm.	dag	700,00	F	
354150	Huur verkeersbord; type I, afm. 900x1300mm.	dag	700,00	F	
3542	<u>Huur verkeersborden - TYPE II</u>				
354210	Huur verkeersbord; type II, afm. 900x300mm.	dag	700,00	F	
354220	Huur verkeersbord; type II, afm. 900x1.000mm.	dag	700,00	F	
354230	Huur verkeersbord; type II, afm. 900x1.300mm.	dag	700,00	F	
354240	Huur verkeersbord; type II, afm. 900x1.400mm.	dag	700,00	F	
354250	Huur verkeersbord; type II, afm. 900x1.600mm.	dag	700,00	F	
354260	Huur verkeersbord; type II, afm. 1.000x600mm.	dag	700,00	F	
354270	Huur verkeersbord; type II, afm. 1.000x1.000mm.	dag	700,00	F	
3543	<u>Huur tekst- en informatieborden</u>				
354310	Huur tekst-/informatieborden; afm. 600x700mm.	dag	700,00	F	
354320	Huur tekst-/informatieborden; afm. 600x900mm.	dag	700,00	F	
354330	Huur tekst-/informatieborden; afm. 900x1300mm.	dag	700,00	F	
354340	Huur tekst-/informatieborden; afm. 900x1600mm.	dag	700,00	F	
354350	Huur tekst-/informatieborden; afm. 1200x1300mm.	dag	700,00	F	
354360	Huur tekst-/informatieborden; afm. 1200x1600mm.	dag	700,00	F	
355	Afdraaien WIU-bebording - BORDEN				
355010	Op- en afdraaien WIU-borden, type I	keer	200,00	F	
355020	Op- en afdraaien WIU-borden, type II	keer	200,00	F	
355030	Op- en afdraaien tekst-/informatieborden	keer	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
356	Verwijderen WIU-bebording - PALEN				
356110	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=3-5m, uit mv (A)	st	200,00	F	
356120	Verwijd. verkeersbordpalen; fles/buis, L=3-5m, uit bestr. (A)	st	200,00	F	
357	Verwijderen WIU-bebording - BORDEN				
3571	<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE I</u>				
357110	Verwijderen verkeersborden; type I (A)	st	200,00	F	
3572	<u>Verwijderen verkeersborden - TYPE II</u>				
357210	Verwijderen verkeersborden; type II (A)	st	200,00	F	
3573	<u>Verwijderen tekst- en informatieborden</u>				
357310	Verwijderen tekst-/informatieborden; 600x700mm (A)	st	200,00	F	
357320	Verwijderen tekst-/informatieborden; 600x900mm (A)	st	200,00	F	
357330	Verwijderen tekst-/informatieborden; 900x1300mm (A)	st	200,00	F	
357340	Verwijderen tekst-/informatieborden; 900x1600mm (A)	st	200,00	F	
357350	Verwijderen tekst-/informatieborden; 1200x1300mm (A)	st	200,00	F	
357360	Verwijderen tekst-/informatieborden; 1200x1600mm (A)	st	200,00	F	
38	Tijdelijke vkm - MARKERINGEN				
381	Aanbrengen tijdelijke markeringen - VERF				
381010	Aanbrengen tijdelijke markering uit wegenv verf, lijnen.	m2	50,00	F	
382	Aanbrengen tijdelijke markeringen - PLAK				
382010	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-.	m2	50,00	F	
383	Verwijderen tijdelijke markeringen - VERF				
383010	Volledig verwijderen markering (A).	m2	50,00	F	
384	Verwijderen tijdelijke markeringen - PLAK				
384010	Volledig verwijderen markering (A).	m2	50,00	F	
39	Tijdelijke vkm - CONTROLE EN INSPECTIE				
390010	Inspecteren verkeersmaatregelen - op afspraak	dag	560,00	F	
390020	Inspecteren verkeersmaatregelen - direct na melding	keer	50,00	F	
4	VERKEERSREGELAARS				
4000	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : tot en met 4 uur</u>				
400010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 06:00 - 18:00 u	uur	100,00	F	
400020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 18:00 - 24:00 u	uur	100,00	F	
400030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00	F	
400040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00	F	
400050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 18:00 - 24:00 u	uur	100,00	F	
400060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 24:00 tot 06:00 u	uur	30,00	F	
400070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo. 06:00 - 18:00 u	uur	100,00	F	
400080	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 18:00 - 24:00 u	uur	100,00	F	
400090	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	landelijke aanstelling - zo 24:00 tot 06:00 u				
4001	<u>Inzet verkeersregelaar - duur : vanaf 4 uur</u>				
400110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 06:00 - 18:00 u	uur	1.120,00F		
400120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 18:00 - 24:00 u	uur	1.120,00F		
400130	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - ma tm vr 24:00 tot 06:00 u	uur	1.120,00F		
400140	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za. 06:00 - 18:00 u	uur	1.120,00F		
400150	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 18:00 - 24:00 u	uur	1.120,00F		
400160	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - za 24:00 tot 06:00 u	uur	1.120,00F		
400170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo. 06:00 - 18:00 u	uur	1.120,00F		
400180	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 18:00 - 24:00 u	uur	1.120,00F		
400190	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling - zo 24:00 tot 06:00 u	uur	1.120,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
811110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00F		
82	Algemeen - INZETTEN				
821	Inzetten - MATERIEEL				
821020	Inzetten botsabsorber 80 km/uur.	uur	40,00F		
821030	Inzetten hoogwerker, tot 10m incl. bediening.	uur	40,00F		
821060	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	40,00F		
821550	Inzetten rijplaten kunststof	m2	125,00F		
821570	Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st.	st	50,00F		
821610	+ Toeslag periode 17:00 - 19:00 uur	uur	40,00F		
821620	+ Toeslag periode 19:00 - 05:00 uur	uur	40,00F		
821630	+ Toeslag periode 05:00 - 07:00 uur	uur	40,00F		
821640	+ Toeslag zaterdag	uur	40,00F		
821650	+ Toeslag zon- en feestdag	uur	40,00F		
822	Inzetten - WERKNEMERS				
822110	Inzetten werknemer, groep B, 07:00 - 17:00 uur	uur	40,00F		
822120	Inzetten werknemer, groep B, 17:00 - 19:00 uur	uur	40,00F		
822130	Inzetten werknemer, groep B, 19:00 tot 05:00 uur	uur	40,00F		
822140	Inzetten werknemer, groep B, 05:00 uur tot 07:00 uur	uur	40,00F		
822150	Inzetten werknemer, groep B, zaterdag	uur	40,00F		
822160	Inzetten werknemer, groep B, zon- en feestdagen	uur	40,00F		
823	Inzetten - CALAMITEITENDIENST				
823010	Verzorgen calamiteitendienst, 24/7 en 365 d/j	dag	730,00F		
87	Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE				
870010	Uitvoeren KLIC-melding	st	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				