

Behoort bij: 34-2024

ROVK onderhoud asfaltverhardingen 2025-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 34-2024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)	(handtekening) (naam) (functie)
C)	(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 34-2024

ROVK onderhoud asfaltverhardingen 2025-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERHARDINGEN NIET TEERHOUDEND				
111	BAKFREZEN DEKLAAG BREEDTE 1,00 - 1,50 M				
111010	Bakfrezen deklaag 30-50 mm b=1,00-1,50 m <25 m2.	m2	500,00	F	
111020	Bakfrezen deklaag 30-50 mm b=1,00-1,50 m >25 m2.	m2	100,00	F	
112	FREZEN DEKLAAG				
1121	Breedte tot 1,50 m				
112110	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m <500 m2.	m2	500,00	F	
112120	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m 500 - 1000 m2.	m2	1.000,00	F	
112130	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m >1000 m2.	m2	2.500,00	F	
1122	Breedte 1,50 - 3,00 m				
112210	Frezen deklaag 30-50 mm b=1,50-3,00 m <250 m2.	m2	2.500,00	F	
112220	Frezen deklaag 30-50 mm b=1,50-3,00 m >250 m2.	m2	5.000,00	F	
112230	Frezen deklaag 35 mm b= 1,50-3,00 m <500 m2.	m2	500,00	F	
112240	Frezen deklaag 35 mm b= 1,50-3,00 m 500-1000 m2.	m2	1.000,00	F	
112250	Frezen deklaag 35 mm b= 1,50-3,00 m >1000 m2.	m2	1.500,00	F	
1123	Breedte groter dan 3,00 m				
112310	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	7.500,00	F	
112320	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m 500-5000 m2.	m2	30.000,00	F	
112330	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m >5000 m2.	m2	30.000,00	F	
113	BAKFREZEN TUSSENLAAG BREEDTE 0,75 - 2,00 M				
113010	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b=0,75-2,00 m <25 m2.	m2	1.500,00	F	
113020	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b=0,75-2,00 m >25 m2.	m2	1.500,00	F	
114	FREZEN TUSSENLAAG				
1141	Breedte 1,50 - 3,00 m				
114110	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m <250 m2.	m2	5.000,00	F	
114120	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m >250 m2.	m2	10.000,00	F	
1142	Breedte groter dan 3,00 m				
114210	Frezen tussenlaag 50-70 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	2.500,00	F	
114220	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m 500-5000 m2.	m2	10.000,00	F	
114230	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m >5000 m2.	m2	10.000,00	F	
115	FREZEN ONDERLAAG BREEDTE GROTER DAN 3,00 M EN BAKFREZEN				
115010	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	1.000,00	F	
115020	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m 500-1500 m2.	m2	2.000,00	F	
115030	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m >1500 m2.	m2	3.000,00	F	
115040	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m <50 m2.	m2	500,00	F	
115050	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m 50-250 m2.	m2	1.000,00	F	
115060	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m >250 m2.	m2	2.000,00	F	
116	FREZEN AANSLUITINGEN EN VLAKFREZEN				
116010	Frezen asfalt getrapte aansluiting voor 2 lagen.	m3	28,00	F	
116020	Frezen asfalt getrapte aansluiting voor 3 lagen.	m3	42,00	F	
116030	Frezen aansluiting asfalt overlaging fietspad.	m2	150,00	F	
116040	Vlakfrezen asfalt <50 m2.	m2	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117	AFVOEREN VRIJGEKOMEN ASFALT				
117010	Vervoeren vrijgekomen teervrij asfalt.	ton	14.040,00	F	
117020	Vervoeren vrijgekomen teervrij rood asfalt.	ton	2.070,00	F	
12	VERHARDINGEN TEERHOUDEND				
121	BAKFREZEN DEKLAAG BREEDTE 1,00 - 1,50 M				
121010	Bakfrezen deklaag 30-50 mm b=1,00-1,50 m <25 m2.	m2	500,00	F	
121020	Bakfrezen deklaag 30-50 mm b=1,00-1,50 m >25 m2.	m2	1.000,00	F	
122	FREZEN DEKLAAG				
1221	<u>Breedte tot 1,50 m</u>				
122110	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m <500 m2.	m2	500,00	F	
122120	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m 500 - 1000 m2.	m2	1.000,00	F	
122130	Frezen deklaag 35 mm b= <1,50 m >1000 m2.	m2	2.500,00	F	
1222	<u>Breedte 1,50 - 3,00 m</u>				
122210	Frezen deklaag 30-50 mm b=1,50-3,00 m <250 m2.	m2	2.500,00	F	
122220	Bakfrezen deklaag 30-50 mm b=1,50-3,00 m >250 m2.	m2	5.000,00	F	
122230	Frezen deklaag 35 mm b=1,50-3,00 m <500 m2.	m2	500,00	F	
122240	Frezen deklaag 35 mm b=1,50-3,00 m 500 - 1000 m2.	m2	1.000,00	F	
122250	Frezen deklaag 35 mm b=1,50-3,00 m >1000 m2.	m2	1.500,00	F	
1223	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
122310	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	7.500,00	F	
122320	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m 500-5000 m2.	m2	30.000,00	F	
122330	Frezen deklaag 30-50 mm b>3,00 m >5000 m2.	m2	30.000,00	F	
123	BAKFREZEN TUSSENLAAG BREEDTE 0,75 - 2,00 M				
123010	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b=0,75-2,00 m <25 m2.	m2	1.500,00	F	
123020	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b=0,75-2,00 m >25 m2.	m2	1.500,00	F	
124	FREZEN TUSSENLAAG				
1241	<u>Breedte 1,50 - 3,00 m</u>				
124110	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m <250 m2.	m2	5.000,00	F	
124120	Frezen tussenlaag 50-70 mm b=1,50-3,00 m >250 m2.	m2	10.000,00	F	
1242	<u>Breedte groter dan 3,00 m</u>				
124210	Frezen tussenlaag 50-70 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	2.500,00	F	
124220	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b>3,00 m 500-5000 m2.	m2	10.000,00	F	
124230	Bakfrezen tussenlaag 50-70 mm b>3,00 m >5000 m2.	m2	10.000,00	F	
125	FREZEN ONDERLAAG BREEDTE GROTER DAN 3,00 M				
125010	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m <500 m2.	m2	1.000,00	F	
125020	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m 500-1500 m2.	m2	2.000,00	F	
125030	Frezen onderlaag 50-90 mm b>3,00 m >1500 m2.	m2	3.000,00	F	
125040	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m <50 m2.	m2	500,00	F	
125050	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m 50-250 m2.	m2	1.000,00	F	
125060	Bakfrezen onderlaag 50-90 mm b=1,50-2,50 m >250 m2.	m2	2.000,00	F	
126	FREZEN AANSLUITINGEN EN VLAKFREZEN				
126010	Frezen getrapte aansluiting voor 2 lagen.	m3	28,00	F	
126020	Frezen getrapte aansluiting voor 3 lagen.	m3	42,00	F	
126030	Frezen aansluiting asfalt overlaging fietspad.	m2	150,00	F	
126040	Vlakfrezen asfalt <50 m2.	m2	150,00	F	
127	AFVOEREN VRIJGEKOMEN ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127010	Vervoeren vrijgekomen teerhoudend asfalt.	ton	16.200,00	F	
13	ZAGEN EN OPBREKEN ASFALT				
130010	Zagen asfaltverharding dikte tot 150 mm.	m	300,00	F	
130020	Zagen asfaltverharding dikte 150-300 mm.	m	300,00	F	
130030	Zagen asfaltverharding dikte >300 mm.	m	100,00	F	
130040	Opbreken teervrij asfalt smalle strook dikte tot 0,15 m.	m2	60,00	F	
130050	Opbreken teerhoudend asfalt smalle strook dikte tot 0,15 m.	m2	60,00	F	
130060	Opbreken teervrij asfalt smalle strook dikte 0,15-0,30 m.	m2	60,00	F	
130070	Opbreken teerhoudend asfalt smalle strook dikte 0,15-0,30 m.	m2	60,00	F	
130080	Opbreken teervrij asfalt smalle strook dikte >0,30 m.	m2	20,00	F	
130090	Opbreken teerhoudend asfalt smalle strook dikte >0,30 m.	m2	20,00	F	
130100	Vervoeren vrijgekomen teervrij asfalt.	ton	71,00	F	
130110	Vervoeren vrijgekomen teerhoudend asfalt.	ton	71,00	F	
14	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS				
140010	Opbreken tbv hergebruik strek grasbetontegel b=0,40 m <25 m.	m2	200,00	F	
140020	Opbreken tbv hergebruik strek grasbetontegel b=0,40 m >25 m.	m2	500,00	F	
140030	Opbreken tbv hergebruik strek grasbetontegel b=0,60 m <25 m.	m2	200,00	F	
140040	Opbreken tbv hergebruik strek grasbetontegel b=0,60 m >25 m.	m2	500,00	F	
15	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
150010	Verwijderen thermoplast figuratie en afvoeren materiaal.	m2	200,00	F	
150020	Verwijderen thermoplast belijning en afvoeren materiaal.	m2	250,00	F	
16	VERWIJDEREN GROEN				
160010	Afsteken overgroeide kanten en spreiden materiaal <100 m.	m	2.500,00	F	
160020	Afsteken overgroeide kanten en spreiden materiaal >100 m.	m	7.500,00	F	
17	VERWIJDEREN DIVERSEN				
170010	Verwijderen en afvoeren glasbolreflector in asfalt.	st	25,00	F	
170020	Verwijderen en afvoeren lusdetectie in asfalt.	st	1,00	F	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210010	Grond ontgraven uit cunet b<1,50 m <15 m3.	m3	100,00	F	
210020	Grond ontgraven uit cunet b<1,50 m >15 m3.	m3	50,00	F	
210030	Grond ontgraven uit cunet b1,50-3,00 m <50 m3.	m3	50,00	F	
210040	Grond ontgraven uit cunet b1,50-3,00 m >50 m3.	m3	75,00	F	
210050	Grond ontgraven uit cunet b>3,00 m <100 m3.	m3	100,00	F	
210060	Grond ontgraven uit cunet b>3,00 m >100 m3.	m3	150,00	F	
210070	Grond ontgraven uit depot <25 m3.	m3	100,00	F	
210080	Grond ontgraven uit depot >25 m3.	m3	100,00	F	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Grond vervoeren naar depot <25 m3.	m3	100,00	F	
220020	Grond vervoeren naar depot >25 m3.	m3	100,00	F	
220030	Grond afvoeren uit depot <25 m3.	m3	100,00	F	
220040	Grond afvoeren uit depot >25 m3.	m3	100,00	F	
220050	Grond afvoeren <25 m3.	m3	150,00	F	
220060	Grond afvoeren >25 m3.	m3	225,00	F	
23	GROND VERWERKEN				
230010	Grond verwerken in depot <25 m3.	m3	100,00	F	
230020	Grond verwerken in depot >25 m3.	m3	100,00	F	
230030	Zand verwerken in cunet b<1,50 m <15 m3.	m3	60,00	F	
230040	Zand verwerken in cunet b<1,50 m >15 m3.	m3	30,00	F	
230050	Zand verwerken in cunet b1,50-3,00 m <50 m3.	m3	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230060	Zand verwerken in cunet b1,50-3,00 m >50 m3.	m3	45,00	F	
230070	Zand verwerken in cunet b>3,00 m <100 m3.	m3	60,00	F	
230080	Zand verwerken in cunet b>3,00 m >100 m3.	m3	90,00	F	
230090	Leveren zand in zandbed <25 m3.	m3	100,00	F	
230100	Leveren zand in zandbed >25 m3.	m3	215,00	F	
24	GROND BEWERKEN				
240010	Verdichten zand in cunet.	m3	315,00	F	
3	LEIDINGWERK				
31	PUTRANDEN				
310010	Vervangen putrand met deksel.	st	10,00	F	
310020	Op hoogte brengen putafdekking in asfalt	st	10,00	F	
310030	Prefab Putrand Reparatie.	st	35,00	F	
32	STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN				
321	OPNIEUW STELLEN KOLKEN				
321010	Opnieuw stellen straat- of trottoirkolk van beton.	st	25,00	F	
321020	Opnieuw stellen straat- of trottoirkolk van kunststof.	st	25,00	F	
321030	Vervangen van putkop kolk van kunststof/gietijzer.	st	25,00	F	
322	NIEUW PLAATSEN KOLKEN				
322010	Aanbrengen trottoirkolk.	st	25,00	F	
322020	Aanbrengen straatkolk.	st	25,00	F	
322030	Leveren en aanbrengen PVC ø125 mm inclusief grondwerk.	m	600,00	F	
322040	Klei afvoeren van het werk.	m3	60,00	F	
322050	Leveren zand in zandbed.	m3	60,00	F	
322060	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°.	st	150,00	F	
322070	Leveren en aanbrengen PVC T-stuk 90° inclusief bijkomende werkzaamheden.	st	50,00	F	
322080	Maken aansluiting op rioolput mbv putwandinlaat ø125 mm.	st	50,00	F	
33	LEVERING MATERIALEN				
330010	Leveren trottoirkolk T1271/90 GB1.	st	10,00	F	
330020	Leveren trottoirkolk T1271/90 GB1 met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330030	Leveren straatkolk S1250/85 GB1.	st	10,00	F	
330040	Leveren straatkolk S1250/85 GB1 met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330050	Leveren trottoirkolk kunststof.	st	10,00	F	
330060	Leveren trottoirkolk kunststof met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330070	Leveren straatkolk kunststof.	st	10,00	F	
330080	Leveren straatkolk kunststof met waaiermotief deksel.	st	5,00	F	
330090	Leveren kolkkop van gietijzer straatkolk.	st	7,00	F	
330100	Leveren kolkkop van gietijzer straatkolk met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330110	Leveren kolkkop van gietijzer trottoirkolk.	st	6,00	F	
330120	Leveren kolkkop van gietijzer trottoirkolk met waaiermotief deksel.	st	6,00	F	
330130	Leveren stelring ø315 mm tbv kolk.	st	25,00	F	
34	AFSLUITERS EN STRAATPOTTEN				
340010	Op hoogte brengen afsluiters en straatpotten.	st	50,00	F	
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	KLEEFLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411010	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.	m2	117.940,00	F	
411020	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	126.740,00	F	
411030	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,15 kg/m2.	m2	7.000,00	F	
412	INMETEN EN UITCIJFEREN				
412010	Inmeten en uitcijferen wegprofiel tbv freeswerkzaamheden.	keer	25,00	F	
412020	Inmeten en uitcijferen wegprofiel tbv asfaltwerkzaamheden.	keer	25,00	F	
412030	Inmeten en uitcijferen kruising tbv freeswerkzaamheden.	keer	10,00	F	
412040	Inmeten en uitcijferen kruising tbv asfaltwerkzaamheden.	keer	10,00	F	
413	FUNDERINGSLAGEN				
413010	Leveren en aanbrengen menggranulaat b<0,50 m <10 m2.	m2	145,00	F	
413020	Leveren en aanbrengen menggranulaat b<0,50 m >10 m2.	m2	70,00	F	
413030	Leveren en aanbrengen menggranulaat b=0,50-2,50 m <50 m2.	m2	70,00	F	
413040	Leveren en aanbrengen menggranulaat b=0,50-2,50 m >50 m2.	m2	110,00	F	
413050	Leveren en aanbrengen menggranulaat b>2,50 m <100 m2.	m2	145,00	F	
413060	Leveren en aanbrengen menggranulaat b>2,50 m >100 m2.	m2	215,00	F	
414	SCHOONMAKEN VERHARDING				
414010	Schoonmaken verharding dmv vegen <200 m2.	m2	1.300,00	F	
414020	Schoonmaken verharding dmv vegen 200-1000 m2.	m2	5.900,00	F	
414030	Schoonmaken verharding dmv vegen >1000 m2.	m2	4.100,00	F	
414040	Schoonmaken verharding dmv zuigen <200 m2.	m2	1.300,00	F	
414050	Schoonmaken verharding dmv zuigen 200-1000 m2.	m2	5.900,00	F	
414060	Schoonmaken verharding dmv zuigen >1000 m2.	m2	4.100,00	F	
414070	Schoonmaken verharding dmv spuiten <200 m2.	m2	1.300,00	F	
414080	Schoonmaken verharding dmv spuiten 200-1000 m2.	m2	5.900,00	F	
414090	Schoonmaken verharding dmv spuiten >1000 m2.	m2	4.100,00	F	
42	REPAREREN SCHEUREN				
420010	Repareren van scheuren in asfalt <200 m.	m	5.000,00	F	
420020	Repareren van scheuren in asfalt 200-500 m.	m	5.000,00	F	
420030	Repareren van scheuren in asfalt >500 m.	m	10.000,00	F	
420040	Leveren bitumineuze voegvulmassa.	m	20.000,00	F	
43	ASFALTVERHARDINGEN				
431	AANBRENGEN ONDERLAGEN				
431010	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm <100 ton.	ton	228,00	F	
431020	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm 100-300 ton.	ton	400,00	F	
431030	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm >300 ton.	ton	600,00	F	
431040	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm b=1,50-2,50 m <10 ton.	ton	100,00	F	
431050	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm b=1,50-2,50 m >10 ton.	ton	600,00	F	
432	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
4321	<u>Tussenlaag breedte 0,75 - 2,00 m</u>				
432110	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm <3 ton.	ton	188,00	F	
432120	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm >3 ton.	ton	188,00	F	
4322	<u>Tussenlaag breedte 1,50 - 3,00 m</u>				
432210	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm <31 ton.	ton	625,00	F	
432220	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm >31 ton.	ton	1.250,00	F	
4323	<u>Tussenlaag breedte groter dan 3,00 m</u>				
432310	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm <62 ton.	ton	400,00	F	
432320	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm 62-625 ton.	ton	1.250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432330	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm >625 ton.	ton	1.250,00	F	
433	AANBRENGEN DEKLAGEN				
4331	<u>Deklaag breedte 1,00 - 1,50 m</u>				
433110	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm <2,5 ton.	ton	25,00	F	
433120	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm >2,5 ton.	ton	5,00	F	
433130	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm <2,5 ton.	ton	25,00	F	
433140	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm >2,5 ton.	ton	5,00	F	
4332	<u>Deklaag breedte 1,50 - 3,00 m</u>				
433210	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm <25 ton.	ton	155,00	F	
433220	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm >25 ton.	ton	250,00	F	
433230	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm <25 ton.	ton	125,00	F	
433240	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm >25 ton.	ton	250,00	F	
4334	<u>Deklaag breedte groter dan 3,00 m</u>				
433410	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm <50 ton.	ton	417,00	F	
433420	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm 50-500 ton.	ton	1.500,00	F	
433430	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm >500 ton.	ton	1.500,00	F	
433440	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm <50 ton.	ton	417,00	F	
433450	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm 50-500 ton.	ton	1.500,00	F	
433460	Leveren en aanbrengen SMA-NL 11B 40 mm >500 ton.	ton	1.500,00	F	
434	AANBRENGEN DEKLAGEN BIOBASED				
4341	<u>Deklaag breedte tot 1,50 m</u>				
434110	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm <45 ton.	ton	44,00	F	
434120	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm 45-90 ton.	ton	88,00	F	
434130	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm >90 ton.	ton	219,00	F	
4342	<u>Deklaag breedte 1,50 - 3,00 m</u>				
434210	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm <45 ton.	ton	88,00	F	
434220	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm 45-90 ton.	ton	88,00	F	
434230	Leveren en aanbrengen biobased Ecofalt 11 surf 35 mm >90 ton.	ton	132,00	F	
44	SLIJTLAGEN EN CONSERVERING				
441	OPPERVLAKTEBEHANDELING FIETSSTROKEN				
441010	Leveren en aanbrengen slijtlaag rood op fietsstroken <50 m2.	m2	250,00	F	
441020	Leveren en aanbrengen slijtlaag rood op fietsstroken 50-250 m2.	m2	500,00	F	
441030	Leveren en aanbrengen slijtlaag rood op fietsstroken >250 m2.	m2	2.500,00	F	
442	ENKELVOUDIGE OPPERVLAKTEBEHANDELING RIJBANEN				
442010	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m <200 m2.	m2	200,00	F	
442020	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m 200-500 m2.	m2	500,00	F	
442030	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m >500 m2.	m2	750,00	F	
442040	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b>2,50 m <500 m2.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442050	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b>2,50 m 500-5000 m2.	m2	2.500,00	F	
442060	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling b>2,50 m >5000 m2.	m2	6.000,00	F	
442070	Behandelen van grove of schrale plekken.	m2	10.000,00	F	
443	DUBBELE OPPERVLAKTEBEHANDELING RIJBANEN				
443010	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m <200 m2.	m2	200,00	F	
443020	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m 200-500 m2.	m2	500,00	F	
443030	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m >500 m2.	m2	750,00	F	
443040	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b>2,50 m <500 m2.	m2	500,00	F	
443050	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b>2,50 m 500-5000 m2.	m2	2.500,00	F	
443060	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling b>2,50 m >5000 m2.	m2	6.000,00	F	
444	NAGESTROOIDE OPPERVLAKBEHANDELING RIJBANEN				
444010	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m <200 m2	m2	200,00	F	
444020	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m 200-500 m2	m2	500,00	F	
444030	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b=1,00-2,50 m >500 m2	m2	750,00	F	
444040	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b>2,50 m <500 m2	m2	500,00	F	
444050	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b>2,50 m 500-5000 m2	m2	2.500,00	F	
444060	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling b>2,50 m >5000 m2	m2	6.000,00	F	
445	LEVERING MATERIALEN				
445010	Leveren bindmiddel gemodificeerde bitumen Eshalite EM.	ton	48,00	F	
445020	Leveren bindmiddel kationisch type O, label C.	ton	48,00	F	
445030	Leveren afdek materiaal Nederlandse steenslag 2/6.	ton	67,00	F	
445040	Leveren afdek materiaal Nederlandse steenslag 4/8.	ton	96,00	F	
445050	Leveren afdek materiaal Nederlandse steenslag 8/11.	ton	53,00	F	
445060	Leveren afdek materiaal porfier 2/6.	ton	91,00	F	
445070	Leveren afdek materiaal porfier 4/8.	ton	96,00	F	
445080	Leveren afdek materiaal porfier 8/11.	ton	96,00	F	
445090	Leveren afdek materiaal moraine 2/6.	ton	120,00	F	
446	VEEGPOSTEN				
446010	Schoonmaken verhardingen na aanbrengen slijtlagen <500 m2.	m2	4.350,00	F	
446020	Schoonmaken verhardingen na aanbrengen slijtlagen >500 m2.	m2	40.250,00	F	
447	CONSERVEERMAATREGELEN				
4471	<u>Schoonmaken t.b.v. conserveermaatregelen</u>				
447110	Schoonmaken verhardingsoppervlak 1000-2500 m2.	m2	2.000,00	F	
447120	Schoonmaken verhardingsoppervlak >2500 m2.	m2	3.500,00	F	
4472	<u>Conserveermaatregelen EAB</u>				
447210	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton 1000-2500 m2.	m2	2.000,00	F	
447220	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton >2500 m2.	m2	3.500,00	F	
4473	<u>Leverantie t.b.v. conserveermaatregelen</u>				
447310	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6.	ton	176,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
447320	Leveren bindmiddel gemodificeerde bitumen Eshalite Healtack.	ton	0,44	F	
45	WAPENING				
451	STAALWAPENING				
4511	<u>Mesh Track</u>				
451110	Leveren en aanbrengen Mesh Track b>2 m <100 m2 vastgelegd in EAB.	m2	250,00	F	
451120	Leveren en aanbrengen Mesh Track b>2 m 100-500 m2 vastgelegd in EAB.	m2	500,00	F	
451130	Leveren en aanbrengen Mesh Track b>2 m 500-2000 m2 vastgelegd in EAB.	m2	1.500,00	F	
451140	Leveren en aanbrengen Mesh Track b>2 m >2000 m2 vastgelegd in EAB.	m2	2.500,00	F	
451150	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6.	ton	74,00	F	
4512	<u>Carbophalt</u>				
451210	Leveren en aanbrengen Carbophalt b>2 m <100 m2.	m2	500,00	F	
451220	Leveren en aanbrengen Carbophalt b>2 m 100-500 m2.	m2	1.000,00	F	
451230	Leveren en aanbrengen Carbophalt b>2 m 500-2000 m2.	m2	2.500,00	F	
451240	Leveren en aanbrengen Carbophalt b>2 m >2000 m2.	m2	3.500,00	F	
452	GEOGRID				
452010	Leveren en aanbrengen geogrid <100 m2.	m2	500,00	F	
452020	Leveren en aanbrengen geogrid >100 m2.	m2	500,00	F	
46	BERMVERHARDING				
461	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS HERGEBRUIK				
461010	Aanbrengen 1 strek grasbetontegels b=0,40 m <100 m.	m	200,00	F	
461020	Aanbrengen 1 strek grasbetontegels b=0,40 m >100 m.	m	500,00	F	
461030	Aanbrengen 1 strek grasbetontegels b=0,60 m <100 m.	m	200,00	F	
461040	Aanbrengen 1 strek grasbetontegels b=0,60 m >100 m.	m	500,00	F	
461050	Leveren menggranulaat 0/20.	ton	84,00	F	
461060	Leveren grasbetontegel type B 400x600x120 mm.	st	875,00	F	
462	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS GEHEEL NIEUW				
462010	Leveren en aanbrengen grasbetontegels b= 0,40 m <100 m.	m	200,00	F	
462020	Leveren en aanbrengen grasbetontegels b= 0,40 m >100 m.	m	200,00	F	
462030	Leveren en aanbrengen grasbetontegels b= 0,60 m <100 m.	m	200,00	F	
462040	Leveren en aanbrengen grasbetontegels b= 0,60 m >100 m.	m	200,00	F	
462050	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	40,00	F	
47	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
470010	Herstraten diverse verhardingsmaterialen <5 m2.	m2	50,00	F	
470020	Herstraten diverse verhardingsmaterialen 5-20 m2.	m2	100,00	F	
470030	Herstraten diverse verhardingsmaterialen >20 m2.	m2	750,00	F	
470040	Herstraten molgoot 5 strek sbs en bss <3 m.	m	25,00	F	
470050	Herstraten molgoot 5 strek sbs en bss 3-10 m.	m	50,00	F	
470060	Herstraten molgoot 5 strek sbs en bss >10 m.	m	75,00	F	
48	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN				
480010	Herstraten gootlaag 1 strek sbs en bss <3 m.	m	25,00	F	
480020	Herstraten gootlaag 1 strek sbs en bss 3-10 m.	m	50,00	F	
480030	Herstraten gootlaag 1 strek sbs en bss >10 m.	m	75,00	F	
480040	Herstraten gootlaag 2 strek sbs en bss <3 m.	m	25,00	F	
480050	Herstraten gootlaag 2 strek sbs en bss 3-10 m.	m	50,00	F	
480060	Herstraten gootlaag 2 strek sbs en bss >10 m.	m	75,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
480070	Herstraten kantopsluiting van goottegels <3 m.	m	25,00	F	
480080	Herstraten kantopsluiting van goottegels 3-10 m.	m	50,00	F	
480090	Herstraten kantopsluiting van goottegels >10 m.	m	100,00	F	
480100	Opnieuw stellen prefab molgoot <3 m.	m	10,00	F	
480110	Opnieuw stellen prefab molgoot 3-10 m.	m	10,00	F	
480120	Opnieuw stellen prefab molgoot >10 m.	m	15,00	F	
480130	Opnieuw stellen trottoirband diverse afmetingen <3 m.	m	50,00	F	
480140	Opnieuw stellen trottoirband diverse afmetingen 3-10 m.	m	100,00	F	
480150	Opnieuw stellen trottoirband diverse afmetingen >10 m.	m	200,00	F	
480160	Meerprijs opbreken en aanbrengen trottoirband diverse afmetingen op specie.	m	350,00	F	
480170	Opnieuw stellen opsluitband diverse afmetingen <3 m.	m	25,00	F	
480180	Opnieuw stellen opsluitband diverse afmetingen 3-10 m.	m	50,00	F	
480190	Opnieuw stellen opsluitband diverse afmetingen >10 m.	m	100,00	F	
49	REPARATIEVAKKEN VULLEN MET ASFALT				
490010	Opbreken en afvoeren bss kf.	m2	400,00	F	
490020	Zand ontgraven uit bestaand cunet.	m3	15,00	F	
490030	Zand afvoeren van het werk.	m3	15,00	F	
490040	Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m2	40,00	F	
490050	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B variabele laagdikte.	ton	150,00	F	
490060	Frezen teervrij asfalt reparatievak.	m2	800,00	F	
490070	Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B 40 mm reparatievak.	ton	80,00	F	
5	MARKERINGEN EN LUSDETECTIE				
51	WEGENVERF				
510010	Leveren en aanbrengen wegenvurf ononderbroken streep 0,10 m <50 m.	km	0,20	F	
510020	Leveren en aanbrengen wegenvurf ononderbroken streep 0,10 m >50 m.	km	0,40	F	
510030	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-1 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
510040	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-1 0,10 m >50 m.	km	0,20	F	
510050	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
510060	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
510070	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
510080	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
510090	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-2 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
510100	Leveren en aanbrengen wegenvurf onderbroken streep 1-2 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
510110	Leveren en aanbrengen wegenvurf diverse figuraties <10 m2.	m2	25,00	F	
510120	Leveren en aanbrengen wegenvurf diverse figuraties >10 m2.	m2	25,00	F	
52	THERMOPLAST				
520010	Leveren en aanbrengen thermoplast ononderbroken streep 0,10 m <100 m.	km	0,25	F	
520020	Leveren en aanbrengen thermoplast ononderbroken streep 0,10 m 100-250 m.	km	0,50	F	
520030	Leveren en aanbrengen thermoplast ononderbroken streep 0,10 m >250 m.	km	1,00	F	
520040	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-1 0,10 m <100 m.	km	0,10	F	
520050	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-1 0,10 m 100-250 m.	km	0,20	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520060	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-1 0,10 m >250 m.	km	0,25	F	
520070	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m <100 m.	km	0,20	F	
520080	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m 100-250 m.	km	0,50	F	
520090	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m >250 m.	km	2,00	F	
520100	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m <100 m.	km	0,10	F	
520110	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m 100-250 m.	km	0,20	F	
520120	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m >250 m.	km	0,25	F	
520130	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 0,3-2,7 0,10 m <100 m.	km	0,10	F	
520140	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 0,3-2,7 0,10 m 100-250 m.	km	0,20	F	
520150	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 0,3-2,7 0,10 m >250 m.	km	0,25	F	
520160	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 2,7-0,3 0,10 m <100 m.	km	0,10	F	
520170	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 2,7-0,3 0,10 m 100-250 m.	km	0,20	F	
520180	Leveren en aanbrengen thermoplast onderbroken streep 2,7-0,3 0,10 m >250 m.	km	0,25	F	
520190	Leveren en aanbrengen thermoplast diverse figuraties <10 m2.	m2	50,00	F	
520200	Leveren en aanbrengen thermoplast diverse figuraties >10 m2.	m2	25,00	F	
53	KOUDPLAST				
530010	Leveren en aanbrengen koudplast ononderbroken streep 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530020	Leveren en aanbrengen koudplast ononderbroken streep 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530030	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 1-1 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530040	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 1-1 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530050	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530060	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 1-3/3-9 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530070	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530080	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 3-1/9-3 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530090	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 0,3-2,7 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530100	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 0,3-2,7 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530110	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 2,7-0,3 0,10 m <50 m.	km	0,10	F	
530120	Leveren en aanbrengen koudplast onderbroken streep 2,7-0,3 0,10 m >50 m.	km	0,10	F	
530130	Leveren en aanbrengen koudplast diverse figuraties <10 m2.	m2	10,00	F	
530140	Leveren en aanbrengen koudplast diverse figuraties >10 m2.	m2	10,00	F	
54	LUSDETECTIE				
540010	Leveren en aanbrengen lusdetectie.	st	1,00	F	
6	BERMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	BERMEN FREZEN				
610010	Frezen bermen <1 are.	are	15,00	F	
610020	Frezen bermen 1-5 are.	are	35,00	F	
610030	Frezen bermen >5 are.	are	200,00	F	
62	GROND VERWERKEN IN BERMEN				
620010	Grond verwerken in bermen <5 m3.	m3	75,00	F	
620020	Grond verwerken in bermen 5-20 m3.	m3	175,00	F	
620030	Grond verwerken in bermen >20 m3.	m3	750,00	F	
620040	Leveren teelgrond.	m3	900,00	F	
620050	Leveren straatzand.	m3	100,00	F	
63	GRONDBEWERKINGEN				
630010	Verdichten grond in bermen tot 100 m2.	m2	1.500,00	F	
630020	Verdichten grond in bermen 100-500 m2.	m2	3.500,00	F	
630030	Verdichten grond in bermen >500 m2.	m2	20.000,00	F	
630040	Egaliseren bermen <1 are.	are	15,00	F	
630050	Egaliseren bermen 1-5 are.	are	35,00	F	
630060	Egaliseren bermen >5 are.	are	200,00	F	
64	INZAAIEN BERMEN				
640010	Zaaien bermen <1 are.	are	15,00	F	
640020	Zaaien bermen 1-5 are.	are	35,00	F	
640030	Zaaien bermen >5 are.	are	200,00	F	
65	VERLAGEN BERMEN				
650010	Verlagen bermen dmv schrapen <100 m2.	m2	500,00	F	
650020	Verlagen bermen dmv schrapen 100-500 m2.	m2	2.000,00	F	
650030	Verlagen bermen dmv schrapen >500 m2.	m2	3.000,00	F	
650040	Verlagen bermen dmv frezen <100 m2.	m2	500,00	F	
650050	Verlagen bermen dmv frezen 100-500 m2.	m2	1.000,00	F	
650060	Verlagen bermen dmv frezen >500 m2.	m2	10.000,00	F	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	ALGEMEEN				
810010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	keer	25,00	F	
810020	Opstellen TRA en V&G-plan.	keer	25,00	F	
810030	Opstellen opleverdossier inclusief revisie.	keer	25,00	F	
810040	Bezorgen bewonersinfo.	keer	25,00	F	
810050	Communicatie naar aanwonenden.	keer	25,00	F	
810060	Toepassen rijplaten kunststof.	st	15,00	F	
810070	Toepassen rijplaten staal.	st	15,00	F	
82	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
820010	Inzetten grondwerker en/of opperman.	uur	120,00	F	
820020	Inzetten stratenmakersploeg inclusief opperman.	uur	200,00	F	
820030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	400,00	F	
820040	Inzetten werknemer.	uur	120,00	F	
820050	Inzetten wiellader.	uur	120,00	F	
820060	Inzetten mini-graafmachine.	uur	120,00	F	
820070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
820080	Inzetten vrachtauto driezijdig hydraulisch kipbaar.	uur	120,00	F	
820090	Inzetten vrachtauto zelflossend.	uur	200,00	F	
820100	Inzetten van een ZOAB-cleaner.	uur	120,00	F	
820110	Inzetten van een veegzuigauto zelflossend.	uur	120,00	F	
820120	Inzetten compressor.	uur	40,00	F	
820130	Inzetten van een fijnrolfrees zelfladend.	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820140	Inzetten van een asfaltfrees b=0,50 m.	uur	60,00	F	
820150	Inzetten van een asfaltfrees b=1,00 m.	uur	40,00	F	
820160	Inzetten van een asfaltfrees b=1,50 m.	uur	40,00	F	
820170	Inzetten van een asfaltfrees b=2,10 m.	uur	40,00	F	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Opstellen verkeersmaatregelen-/omleidingsplan.	keer	25,00	F	
830020	Toepassen volledige afzetting van wegen.	keer	5,00	F	
830030	Toepassen afzetten wegvak op gebiedsontsluitingsweg.	keer	10,00	F	
830040	Toepassen afzetten wegvak op erftoegangsweg.	keer	10,00	F	
830050	Toepassen omleidingsroutes klein.	keer	5,00	F	
830060	Toepassen omleidingsroutes middel.	keer	10,00	F	
830070	Toepassen omleidingsroutes groot.	keer	10,00	F	
830080	Toepassen vooraankondigingsbord.	st	125,00	F	
830090	Toepassen na-aankondigingsbord.	st	125,00	F	
84	OVERIG				
840010	Inrichten werkterrein.	keer	25,00	F	
840020	Opruimen werkterrein.	keer	25,00	F	
840030	Aan- en afvoerkosten materieel tbv freeswerkzaamheden.	keer	25,00	F	
840040	Aan- en afvoerkosten materieel tbv asfaltwerk.	keer	25,00	F	
840050	Verzorgen KLIC-melding.	st	25,00	F	
840060	Vervoerkosten materieel tbv freeswerkzaamheden binnen een deelopdracht.	keer	20,00	F	
840070	Vervoerkosten materieel tbv asfaltwerk binnen een deelopdracht.	keer	20,00	F	
85	ONDERZOEKEN				
851	UITVOEREN KERNBORINGEN				
851010	Uitvoeren asfaltkernboring diepte tot 150 mm.	st	75,00	F	
851020	Uitvoeren asfaltkernboring diepte tot 300 mm.	st	25,00	F	
851030	Uitvoeren funderingskernboring diepte tot 250 mm.	st	10,00	F	
851040	Uitvoeren funderingskernboring diepte tot 500 mm.	st	10,00	F	
852	UITVOEREN ONDERZOEK				
852010	Onderzoek kernboringen asfalt.	st	15,00	F	
852020	Onderzoek kernboringen fundering.	st	10,00	F	
852030	Uitvoeren PAK-onderzoek met PAK-marker.	st	15,00	F	
852040	Uitvoeren PAK-onderzoek DLC-onderzoek.	st	15,00	F	
852050	Uitvoeren asbestanalyse puinmonster.	st	10,00	F	
852060	Uitvoeren AP04-onderzoek puinmonster.	st	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				