

Bijlage 3 Nota van Inlichtingen

Betreft: Europese Aanbesteding Verwerken Restafval
Kenmerknnummer: TN 505890
Datum: 17-2-2025
Versie: 1



Nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	model ovk Art 2.2	Transport	Is de uitvraag incl. of excl. transport?	Dit is exclusief transport. Artikel 2 lid 2 wordt gewijzigd naar: "Opdrachtgever verbindt zich aan Opdrachtnemer al het ingezamelde restafval van deelnemende gemeenten die kiezen voor het bronscheidingsmodel aan te bieden voor verwerking"
2	model ovk Art 2.1	Samenstelling afval	Wat is de verdeling in tonnen tussen GHRA/ HRA/PMD afkeur/ OPK afkeur / GFT afkeur?	In 2024 werd 17.660 ton restafval aangeboden voor verwerking. Hiervan was ca. 1.550 ton afkeur van andere afvalstromen. De verwerking van grof huishoudelijk afval maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
3	Leidraad 1.5.1.	Duur overeenkomst in leidraad 3 j + 5x1 jaar verlenging	In demodelovereenkomst staat 6x 1 jaar verlenging genoemd i.p.v. 5 jaar.	Dit moet vijfmaal (5x) zijn
4	Leidraad 1.4.2.	Nascheiding	U vermeld dat gemeenten het recht moeten hebben het materiaal ter nascheiding aan derden aan te mogen bieden. Wij vinden dit een onacceptabel risico. Opdrachtgever kan dan immers in potentie het volledige contractvolume elders onderbrengen. Welke schade vergoeding staat hier tegenover?	Het nascheiden van restafval is geen onderdeel van deze aanbesteding. AD benadrukt dat er momenteel geen beleidswijzigingen worden verwacht die zullen leiden tot het nascheiden van restafval.
5	Leidraad 1.4.3.	Lachgas	Hoeveel lachgascilinders treft u momenteel in het afval aan?	AD treft momenteel vrijwel geen lachgascilinders aan in het afvalen. AD krijgt vrijwel nooit melding van de huidige afvalverwerker over de aanwezigheid van lachgascilinders
6	Leidraad 1.4.3.	Lachgas	Waarom wordt het risico tot 15 lachgascilinders neergelegd bij de verwerker? Bent u bereid ook hiervoor de kosten op zich te nemen?	AD spant zich uiterst in om de aanwezigheid van lachgascilinders in restafval te voorkomen. Dit werkt effectief. AD kan echter niet uitsluiten dat er geen lachgascilinder in het restafval zit. Indien meer dan 15 per maand lachgascilinders worden aangetroffen is AD middels art. 4 lid 4 van de overeenkomst bereid meerkosten te accepteren.
7	Leidraad 1.4.3.	Lachgas	Bent u bereid in onderling overleg met opdrachtnemer additionele maatregelen te nemen om lachgascilinders in het afval te voorkomen?	AD staat open voor suggesties van ON voor maatregelen om lachgascilinders te verminderen cq. te voorkomen. Zie ook antwoord op vraag nr. 73.
8	Leidraad 4.3.1	Indexering	Hier staat bij 1e indexeringsmogelijkheid vermeld, deze datum klopt nemen wij aan niet, wat is de correcte datum?	Dit moet zijn: 1 juli 2026
9	Leidraad 4.3.2.	Duurzaamheidsscore	U geeft punten voor energie efficiency en afstand. Bent u bereid ook punten te verlenen voor CO2 afvang?	Dit is niet akkoord.
10	Leidraad	Schouw	Is er een mogelijkheid om materiaal te schouwen?	Hier is geen mogelijkheid toe.
11	Model ovk Art 15	Informatieverstrekking	U heeft bij ons realtime inzicht in geleverde tonnen, aantal vrachten via ons klantportaal, exporteerbaar naar Excel. Gaat u akkoord met een inlog op dit portaal i.p.v. wekelijkse verstrekking via MS excel.	Dit is akkoord
12	Model ovk 5.4	Indexatie	Waarom kiest u voor slechts 75% indexatie van de kosten ontwikkeling? Zou u ook 100% willen overwegen, aangezien dit meer recht doet aan de werkelijke situatie.	Dit is niet akkoord. Zie verder voor een aanpassing van de indexeringsformule antwoord op vraag nr. 48

13	Model ovk Art 5.10 EU ETS		Volgens ons klopt artikel 5.10 niet. Ook als de netto EU ETS-heffing lager is dan de netto nationale CO2-heffing heeft opdrachtgever extra kosten en zouden deze doorberekend moeten mogen worden. Ter verduidelijking; als de netto EU ETS-heffing hoger is dan de netto nationale CO2-heffing heeft de opdrachtgever uiteraard ook extra kosten, deze mogen volgens het aanbestedingsdocument ook doorbelast worden.	De nationale CO2-heffing in Nederland (zie o.a. art. 5, lid 8 en 9) is aanvullend op het EU ETS. Dit betekent dat Inschrijvers eerst moeten voldoen aan de EU ETS-verplichtingen en daarna aan de nationale CO2-heffing. Als de netto te betalen EU ETS-heffing lager is dan de nationale CO2-heffing, heeft de opdrachtnemer netto geen extra CO2-gerelateerde heffingskosten.
			Ons voorstel is om dit te wijzigen in: Bij de invoering van het EU ETS-systeem geldt dat als het tarief voor de EU ETS-heffing hoger is dan het tarief voor de nationale CO2-heffing, Opdrachtnemer geen extra kosten heeft en deze niet mag doorberekenen aan Opdrachtgever. Als het tarief voor de EU ETS-heffing lager is dan het tarief voor de nationale CO2-heffing, mag Opdrachtnemer de hogere kosten doorberekenen aan Opdrachtgever.	Bijvoorbeeld, als de netto te betalen Nederlandse CO2-heffing 75 euro per ton CO2 is en de EU ETS-prijs 50 euro per ton CO2; dan zijn de netto CO2-gerelateerde heffingskosten 75 euro. Inschrijver moet dan 50 euro afdragen aan het Europese systeem en 25 euro aan de Nederlandse overheid.
14	Model ovk 15.2	Informatieverstrekking	Kunnen wij volstaan met op jaarbasis verstrekken van de informatie over de opgewekte energie, dit zijn data die niet maandelijks ter beschikking staan.	Dit is akkoord
15	Model ovk Bijlage 1 art. 2	Openingstijden	Bent u bereid de openingstijden te bespreken? Van 7.00-19.00 i.p.v. 6.00-18.00.	AD past dit aan naar 07:00 tot 18:00.
16	Model ovk Bijlage 1 art. 5	Wachttijden	Wij vinden een boete bij overschrijding van 30 minuten wachttijd gepast. Is opdrachtgever bereid om het leveren buiten piektijden te bespreken?	De maximale wachttijd in de normale bedrijfssituatie blijft beperkt tot maximaal 15 minuten. De aanbestedende dienst (AD) staat open voor suggesties om buiten piektijden te leveren, zolang dit niet leidt tot inefficiency of een onwerkbare situatie bij de AD
17	Model ovk 15.1	Weegbrieven bij factuur	Volstaat het digitaal toesturen van de weegbrief per email na het uitwegen ook?	Dit is akkoord
18	Model ovk bijlage 1 punt 4	Alle typen afvaltransportvoertuigen toegestaan	Kunt u aangegeven met welke types transportvoertuigen u van plan bent afval aan te leveren?	AD voerde in 2024 596 aftransporten voor restafval uit. Dit betroffen voornamelijk walking-floors. Incidenteel vervoert AD het restafval m.b.v. 40m3 combicontainers.
19	Model ovk bijlage 1 punt 14	Registratie en administratie	Kunt u aangegeven waarover u schriftelijke informatie wenst te ontvangen?	Zie hiervoor artikel 15, lid 1
20	Leidraad	Verwerkingsmethode	Gaat aanbestedende dienst ermee akkoord wanneer de verwerkingsmethode in onderling overleg hoger is dan de minimale verwerkingsstandaard zoals beschreven in LAP3. Dit met verwijzing naar het CMP.	Het is onduidelijk waarmee AD akkoord moet gaan. Gaarne deze vraag herformuleren.
21	Leidraad	Euralcodes	Kunt u de euralcodes vermelden van de materialen die u aanbiedt.	200301, gemengd stedelijk afval
22	model ovk Art. 12 lid 2	Verleningsoptie eenzijdig	Kan Aanbestedende Dienst instemmen met het wijzigingen van de verlengingstermijn van zesmaal 1 jaar naar driemaal 2 jaar?	Dit is niet akkoord
23	model ovk Art. 10 lid 1 sub b	Redelijke termijn'	Wat verstaat Aanbestedende Dienst onder redelijke termijn zoals genoemd in art. 10 lid 1 sub b van de modelovereenkomst?	Een redelijke termijn voor Opdrachtnemer om alsnog aan de afgesproken verplichtingen te voldoen.
24	Model ovk punt 3	Openingstijden	Bent u bereidt de inhaaldagen en tijden in onderling overleg met de verwerker vast te stellen?	AD verstrekt uiterlijk 1 december van ieder jaar aan ON de geplande inhaaldagen, bijv. als gevolg van feestdagen. Indien sprake is van inhaalmomenten als gevolg van calamiteiten treedt AD in overleg met ON over ophaalmomenten. AD stelt uiteindelijk zelf de inhaaldagen vast.
25	Inschrijvings-leidraad, pag. 4 par. 1.2	Proces verbaal	Wordt er een proces verbaal opgesteld bij opening van de inschrijvingen? Wordt deze ter beschikking gesteld aan inschrijvers (en hoe), zodat minimaal inzichtelijk is welke inschrijvers een inschrijving hebben ingediend?	Enkel het aantal inschrijvers worden ter beschikking gesteld
26	Inschrijvings-leidraad, pag. 6 par. 1.4.2	Hoeveelheden	Hier staat: "Het restafval betreft het van het in minicontainers en verzamelcontainers ingezamelde restafval. Dit is inclusief restafval van milieustraten en afgekeurde partijen vanuit de brongescheiden inzameling van recyclebare afvalstromen zoals gft-afval, PMD en papier/karton". Kan de aanbestedende dienst de hoeveelheden per jaar opgeven van de genoemde afvalstromen?	Zie antwoord op vraag nr. 2
27	Inschrijvings-leidraad, pag. 6 par. 1.4.2	Hoeveelheden	Kunt u bevestigen dat het restafval van milieustraten geen grof afval betreft? Dit in verband met de stuks grootte.	AD bevestigt dat dit geen grof afval betreft.

28	Inschrijvings-leidraad, pag. 6 par. 1.4.2	Nascheiding	Hier staat: "De gemeenten hebben echter de mogelijkheid tot het laten nascheiden van hun restafval. Opdrachtgever behoudt het recht om het ingezamelde restafval uit gemeenten die kiezen voor het nascheidingsmodel bij een andere partij dan bij de Opdrachtnemer te laten verwerken." Is de aanbestedende dienst bereid deze zin te veranderen in: "De gemeenten hebben echter de mogelijkheid tot het laten nascheiden van hun restafval. Opdrachtgever behoudt het recht om het ingezamelde restvalafval uit gemeenten die kiezen voor het nascheidingsmodel bij een andere partij dan bij de Opdrachtnemer te laten verwerken, op voorwaarde dat de Opdrachtnemer geen nascheiding kan aanbieden."	AD gaat niet akkoord met deze voorgestelde wijziging. Nascheiden van restafval maakt geen onderdeel uit van de scope van de aanbesteding. Zie ook antwoord op vraag nr. 4.
29	Inschrijvings-leidraad, pag. 7. par. 1.5	Overeenkomst	Wordt de Opdracht vastgelegd in één overeenkomst voor de hele gemeenschappelijke regeling of per gemeente?	In één overeenkomst
30	Inschrijvings-leidraad, pag. 14 par. 2.19	Formats	Hier geeft u aan dat de standaard formulieren een dwingend format hebben. Zekerheidshalve de vraag: kunt u er wel mee instemmen dat de lege regels iets worden ingekort zodat de handtekening bij sommige verklaringen op dezelfde bladzijde komen. We wijzigen natuurlijk niets in de tekst, alleen in de lay-out.	Dit is akkoord
31	Inschrijvings-leidraad, pag. 10 par. 2.4	Volmacht	Wenst u bij inschrijving naast de volmacht ook de uittreksels KvK te ontvangen om de tekenbevoegdheid aan te tonen?	Naast de volmacht ontvangen AD graag een geldig KVK uittreksel.
32	Inschrijvings-leidraad, pag. 14 par. 2.23 en pag. 19 par. 3.5.1	Locatiereglement	Hier geeft u aan dat door inschrijver gebruikte branchevoorwaarden, algemene voorwaarden of andere voorwaarden van inschrijver nadrukkelijk van de hand worden gewezen. Is onze aanname juist dat het locatiereglement van inschrijver wel van toepassing is? Dit omdat naast zaken die komen vanuit wet- en regelgeving (zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) in ons locatiereglement ook veel andere zaken zijn geregeld welke betrekking hebben op veiligheid.	Dit is juist
33	Inschrijvings-leidraad, pag. 15 par. 2.24 en pag. 16 par. 3.2	Tabel 2-1 en UEA	Het UEA is ingevoerd om het aanbestedingsproces binnen de Europese Unie te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor inschrijvers te verminderen. Hierdoor hoeven inschrijvers in eerste instantie geen uitgebreide bewijsmiddelen aan te leveren, wat het proces minder tijdrovend en complex maakt. Alleen de winnende inschrijver moet uiteindelijk de bewijsstukken aanleveren. In tabel 2-1 staat een overzicht van bij inschrijving aan te leveren documenten. Kunt u deze tabel opnieuw publiceren met hierin de documenten die bij inschrijving ingediend moeten worden en documenten die op verzoek door de winnende inschrijver aangeleverd moeten worden? Dit sluit dan vervolgens aan bij wat er in par. 3.2 beschreven lijkt te staan.	AD wenst alvorens beoordeling de bewijsmiddelen te ontvangen zodat de partij die beoordeeld wordt als winnende inschrijver ook met zekerheid de winnende inschrijver is. AD wil niet het risico lopen dat na de beoordeling van de inschrijving de winnende inschrijver mogelijk niet alle bewijsmiddelen aan kan leveren en AD opnieuw zou moeten beoordelen.
34	Inschrijvings-leidraad, pag. 18 par. 3.4.1	Geschiktheidseis 1	Kunt u ermee instemmen dat het bewijsmateriaal pas na voorgenomen gunning op verzoek hoeft te worden aangeleverd door de voorgenomen winnaar?	Zie antwoord op vraag nr. 33.
35	Inschrijvings-leidraad, pag. 18 par. 3.4.1	Geschiktheidseis 2	Hier staat dat het verzekeringsbewijsstuk alleen ingediend hoeft te worden door de winnende inschrijver, in Tabel 2-1 staat dat dit bij inschrijving ingediend moet worden. Wat is juist?	Dit dient bij de inschrijving ingeleverd te worden.
36	Inschrijvings-leidraad pag. 19, par. 3.4.2	Geschiktheidseis 3	Bij Geschiktheidseis 3 vraagt u om twee of meerdere referentie voor het verwerken van minimaal 10 kton per jaar. Kunt u instemmen met 1 referentie zolang de hoeveelheid minimaal 10 kton is?	Dit is akkoord
37	Inschrijvings-leidraad pag. 19, par. 3.4.2	Geschiktheidseis 3	De referentie mag volgens een eigen format worden ingediend. Stemt u in met een referentie inclusief uitvoeringsverklaring in 1 document? Hierdoor worden de gevraagde gegevens en de gegevens uit de voetnoot niet dubbel vermeld. Zo niet, kunt u dan een format beschikbaar stellen voor de referentie en de uitvoeringsverklaring?	Dit is akkoord
38	Inschrijvings-leidraad pag. 19, par. 3.4.2	Geschiktheidseis 3	Is het juist dat als inschrijver zelf beschikt over referentie(s), de combinant en derde geen referentie hoeven aan te leveren? In tabel 2.1 staat namelijk dat zij dit wel moeten aanleveren.	Dit is juist
39	Inschrijvings-leidraad pag. 19, par. 3.4.2	Geschiktheidseis 4	Is onze aanname juist dat de vergunning pas na voorlopige gunning en alleen door de winnende inschrijver op verzoek moet worden ingediend?	Dit dient bij de inschrijving ingeleverd te worden.

40	Inschrijvings-leidraad pag. 20, par. 4.2	Procedure	Indien er wordt ingeschreven met meer dan één verwerkingslocatie, waar dient dan de procentuele verdeling vermeld te worden, zodat het gewogen gemiddelde berekend kan worden?	Per abuis is dit opgenomen in de leidraad. Het is niet toegestaan om in te schrijven met meerdere afvalverwerkingslocaties
41	Inschrijvings-leidraad, pag. 20, par. 4.3.1	Indexeren	Hier staat dat de prijs voor de eerste keer kan worden geïndexeerd op 1 april 2025. Elders in de leidraad wordt gesproken over 1 juli 2026. Graag aangeven wat leidend is en uniformeren.	Zie antwoord op vraag nr. 8
42	Inschrijvings-leidraad, pag. 20 par. 4.3.1	Bijlage 7	Kunt u bevestigen dat het ondertekende "Formulier Gegevens Gunningcalculatie" (Bijlage 7) leidend is? Bij het uploaden op TenderNed moeten namelijk naast het uploaden van het inschrijfblad ook bedragen worden ingevuld en daar we niet altijd alle gevraagde gegevens kwijt kunnen en er bijvoorbeeld geen negatieve getallen kunnen worden ingevuld, kan er een verschil ontstaan.	Dit is juist.
43	Inschrijvings-leidraad pag. 20 par. 4.3.1	Inschrijfprijzen	In paragraaf 4.3.1. staat het volgende: "De inschrijfsom is een integrale prijs, dat wil zeggen de vergoeding bevat alle (wettelijke) kosten en opslagen welke moeten worden betaald voor de uitvoering van de opdracht. Aanbestedende dienst eist achteraf niet geconfronteerd te worden met andere extra kosten, en dergelijke kosten worden ook niet achteraf extra betaald door de Opdrachtgever." Hierover de volgende vragen: a) Begrijpen wij correct dat, zoals nu vermeld, de integrale prijs inclusief verbrandingsbelasting (WBM) en eventuele CO ₂ -heffingen moet worden opgegeven? b) De verbrandingsbelasting (WBM) en CO ₂ -heffing zijn overheidsheffingen. Staat de aanbestedende dienst toe dat bij wijzigingen in deze heffingen de opdrachtnemer deze kosten mag doorberekenen aan de opdrachtgever?	De inschrijfsom dient te worden opgegeven op bijlage 7. Deze is aangepast en opnieuw gepubliceerd. Inschrijver dient hierop zowel de Inschrijfsom te vermelden als de (actuele) heffingen. Artikel 5, lid 5 (e.v.) ziet toe op bepalingen als de overheid nieuwe heffingen oplegt of bestaande heffingen aanpast of afschaft
44	Inschrijvings-leidraad pag. 22 par. 4.3.2	Duurzaamheidsscore	Afstand naar verwerkingslocatie. Hoe wordt omgegaan met de kosten indien de aangeboden verwerkingslocatie van inschrijver in het buitenland ligt? Dient inschrijver deze kosten in het 'verwerkingstarief' op te nemen?	Indien verwerkingslocatie in het buitenland ligt dient de afstand tot verwerkingslocatie te worden opgegeven. Aan de hand van deze opgave en de controle hierop wordt de score voor afstand naar verwerkingslocatie bepaald.
45	Bijlage A: Begripsbepalingen pag. 24	Inschrijving	Hier wordt gesproken over een aanbiedingsbrief. Klopt het dat deze niet ingediend hoeft te worden bij inschrijving?	Klopt.
46	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 2.2	Hoeveelheid en samenstelling	Hier staat og'transport' vermeld. Klopt het dat transport geen onderdeel is van de opdracht?	Zie antwoord op vraag nr. 1
47	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 2.8	Hoeveelheid en samenstelling	Dient er in de 2e regel voor Opdrachtnemer gelezen te worden: Opdrachtgever?	Nee. AD stelt een planning op, zodat Opdrachtnemer kan inspelen op verwachte vrachten met het oog om wachttijden te minimaliseren
48	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 5.4	Financiële bepalingen	Onder de tabel geeft u aan dat vanwege het niet indexeren van de kapitaalslasten, 25% van het oude tarief niet wordt geïndexeerd. Echter in de indexeringsformule staat een factor 0,25 en een factor 0,75 wat er toe leidt dat maar 19% van het oude tarief wordt geïndexeerd. Dient de factor 0,25 niet uit deze formule verwijderd te worden?	De formule voor de indexfactor wordt gewijzigd naar: TariefOud+ (0,75* TariefOud *(ILOonkosten*0,5 + IKapitaallasten*0,5)) Voor de volledigheid: indexering vindt enkel plaats op het verwerkingstarief. Voor de doorbelasting van (overheids)heffingen gelden de bepalen van art. 5.4 en verder.
49	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 5.9	Financiële bepalingen	Hier wordt aangegeven dat indien er wijzigingen optreden aan de grondslag voor de CO2-heffing de aanpassing aan opdrachtgever ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. Vervolgens wordt aangegeven dat de overeengekomen aanpassing vanaf het eerst volgende kalenderjaar ingaat. Vanwege het grote financiële risico hierbij voor opdrachtnemer, verzoeken wij u dat een dergelijke aanpassing ingaat op het moment dat deze ook daadwerkelijk door het Rijk wordt gehanteerd. Dit kan dus ook met terugwerkende kracht zijn. Gaat u hiermee akkoord?	Dit is akkoord

50	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 6.2	Facturatie	Kunt u naast maandelijkse facturatie ook instemmen met wekelijkse facturatie?	Dit is akkoord
51	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 12.2 en Inschrijvingsleidraad pag. 7 par. 1.5	Duur van overeenkomst	In de Inschrijvingsleidraad wordt gesproken over een verlengingsoptie van vijf keer één jaar. Echter, in Bijlage 1 Modelovereenkomst wordt vermeld dat de overeenkomst zesmaal met één jaar kan worden verlengd. Kunt u verduidelijken welke verlengingsoptie van toepassing is?	Zie antwoord op vraag nr. 3
52	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 12.2	Duur van overeenkomst	Kunt u ermee instemmen dat in ieder geval de laatste 3 verlengingen met wederzijdse instemming zullen plaats vinden?	AD beantwoordt deze vraag in samenhang met o.a. vraag nr. 76 en 123. Dit is niet akkoord. AD behoudt de initiële looptijd van het contract voor 3 jaar met 5 eenzijdige verlengingsopties van 1 jaar
53	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 13.3	Wijzigingen	Mogen wij hier voor LAP lezen CMP? En zo ja, geldt dit voor de gehele inschrijvingsleidraad?	Het CMP is bij publicatie van deze aanbesteding nog niet in werking. Zodra het CMP in werking is getreden dient u hier CMP te lezen i.p.v. LAP.
54	Bijlage 1 Modelovereenkomst, art. 15.2	Informatieverstrekking	In dit lid wordt om gedetailleerde informatie gevraagd op maandniveau. Dit is zeer ongebruikelijk en erg tijdrovend. Kunt u ermee instemmen dat de gevraagde gegevens jaarlijks verstrekt worden?	Zie antwoord op vraag nr. 14.
55	Bijlage 1 Modelovereenkomst bijlage 1	Verwerking van restafval, Acceptatie en verwerking punt 5	Hier staat aangegeven dat de maximale wachttijd 15 minuten is. Wij gaan ervan uit dat de benodigde tijd voor het lossen en eventueel wisselen van containers geen onderdeel uitmaakt van de genoemde 15 minuten. Is dit juist?	Dit is juist
56	Bijlage 4 Verklaring onderaanneming	Bijlage 4	Mag er per onderaannemer een ander formulier gebruikt worden (zodoende zien onderaannemers niet wie er ingezet worden)?	Dit is akkoord
57	Bijlage 5 Verklaring (hoofdelijke) aansprakelijkheid	Bijlage 5	Is onze aanname juist dat deze verklaring vaker ingediend kan worden? En klopt het dat de inschrijver altijd de verklaring moet ondertekenen (en dus niet door een derde)? Op de verklaring staat namelijk ook vetgedrukt dat alleen inschrijver en combinanten deze verklaring moeten indienen en derden dus niet.	Dit document dient één maal ingediend te worden door inschrijver en eventuele combinanten bij inschrijving. De inschrijver moet de verklaring inderdaad ondertekenen en derde partijen niet. Een derde partij zou een onderaannemer zijn in deze situatie daar geldt een andere verklaring voor.
58	Bijlage 6 Verklaring omtrent Russische betrokkenheid	Bijlage 6	Bij de publicatiedatum is het jaartal weggefallen of vergeten. Kunt u dit aanpassen? Bovendien verschillen de publicatiedata van elkaar. Bijlage 6 "28 januari" en bijlage 7 "27 januari".	Via deze weg wil Aanbestedende Dienst laten weten dat de juiste publicatiedatum dinsdag 28 januari is. Dit geldt voor alle documenten die bij deze aanbesteding horen.
59	Bijlage 6 Verklaring omtrent Russische betrokkenheid	Bijlage 6	Bij deze verklaring staan een aantal velden welke moeten worden ingevuld: Naam inschrijver en alle gegevens van inschrijver. In tabel 2-1 staat echter dat ook eventuele derden deze verklaring moeten invullen. Is onze aanname juist dat alleen inschrijver deze verklaring moet indienen? En zo niet, hoe moeten derden deze verklaring invullen?	Alleen inschrijver moet deze verklaring inleveren en ondertekenen.
60	Bijlage 7 Formulier gegevens gunningscalculatie	Verwerkingsprijs	Hier staat genoemd dat er een prijs moet worden aangeboden voor acceptatie, transport en verwerking met prijspeil 2023. In de aanbestedingsleidraad staat genoemd dat de opdracht alleen acceptatie en verwerking betreft en de prijs prijspeil 2025. Kunt u bijlage 7 aanpassen en opnieuw publiceren?	Dit is juist. De Opdracht ziet niet toe op transport. Bijlage 7 is aangepast en opnieuw gepubliceerd
61	Bijlage 7 Formulier gegevens gunningscalculatie	Verwerkingsprijs	Dient de prijs te worden ingevuld in- of exclusief WBM? Kunt u dit ook vermelden op het formulier in Bijlage 7? Zo ook voor de CO2 heffing. Waarbij het uiteraard relevant is dat buitenlandse AEC's de CO2-heffing wel dienen te vermelden daar deze nu al geheven wordt (in Duitsland).	De inschrijfsom betreft de integrale prijs. Inschrijver dient zowel de integrale prijs, als de opsplitsing van verwerkingstarief, WBM en evt. CO2-heffing op te geven. Bijlage 7 is hierop aangepast en opnieuw gepubliceerd.
62	Bijlage 7 Formulier gegevens gunningscalculatie	Gunningspunten duurzaamheid	Hier staat Bijlage 1. Had hier dienen te staan: Bijlage 7a?	Ja, dit moet bijlage 7a zijn.
63	Bijlage 7 Formulier gegevens gunningscalculatie	Transportafstand	Moet de in te vullen transportafstand naar boven of naar beneden worden afgerond?	Tot en met x,49 naar beneden; vanaf x,5 naar boven

64	Bijlage 8 Garantie verklaring	Garantie verklaring	Op de tweede pagina van de garantie verklaring staat dat "Inschrijver onverkort akkoord gaat met de inhoud van het Programma van Eisen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de inschrijvings leidraad". In hoofdstuk 4 van de inschrijvings leidraad staat echter de gunnings procedure en niet het programma van eisen. Kunt u dit aanpassen met de juiste verwijzing?	Bijlage 8 is aangepast en opnieuw gepubliceerd.
65	Bijlage 8 Garantie verklaring	Garantie verklaring	Op de garantie verklaring staat dat Inschrijver zich dient te conformeren aan de vereisten. Ook iedere combinant dient deze verklaring in te vullen en te ondertekenen. Is onze aanname juist dat een derde waarop inschrijver een beroep doet deze verklaring niet hoeft in te vullen en te ondertekenen?	Dit is akkoord
66	Bijlage 8 Garantie verklaring	Garantie verklaring	Op de 2e pagina staat: "Inschrijver onverkort akkoord gaat met de bij Inschrijving geldende inhoud van de overeenkomst, zoals opgenomen in bijlage 1 de Modelovereenkomst van deze aanbesteding inzake het verwerken van restafval voor Avri, gepubliceerd op 28 januari 2025." Is het juist dat hier ook gelezen mag worden: "inclusief wijzigingen als gevolg van de Nvl's"?	Dit is akkoord
67	UEA	UEA	Stemt u er bij Inschrijving mee in dat de gevolmachtigde van rechtsgeldig vertegenwoordiger ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ondertekent?	Dit is akkoord
68	Inschrijvings leidraad & modelovereenkomst	1.3 - Opdrachtgever & partijen Modelovereenkomst	In de aanbestedings leidraad is onder 1.3 aangegeven dat gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling kunnen treden. Wanneer een overeenkomst wordt gesloten met AVRI heeft een Opdrachtnemer geen zekerheid over het aangeboden afval als er gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling stappen of er wellicht helemaal geen gemeenten meer deel zouden uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. Bent u bereid om overeenkomsten te sluiten met alle afzonderlijke gemeenten die deel uitmaken van de huidige gemeenschappelijke regeling AVRI zodat de betrokken gemeenten middels aparte overeenkomsten gebonden worden? Zo niet, waarom niet?	Dit is niet akkoord. AD benadrukt dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat gemeenten van plan zijn om uit de gemeenschappelijke regeling te stappen of anderszijds zich willen herpositioneren m.b.t. afvalbeheer.
69	Inschrijvings leidraad	1.5.2 - geen indeling in percelen	Bent u het met ons eens dat, gelet op de huidige contractuele partij 'AVRI', er toch een indeling in percelen kan ontstaan wanneer er gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling AVRI stappen en dan dus ook geen onderdeel meer uitmaken van de overeenkomst met Opdrachtnemer en bent u bereid om voorzieningen te treffen om alle huidige betrokken gemeenten contractueel te binden? Zo niet, waarom niet?	Dit is niet akkoord.
70	Inschrijvings leidraad	1.4.1 - Alleenrecht	Aangegeven wordt dat het alleenrecht uit de afvalstoffenverordening wordt gehaald door Opdrachtgever. Kunt u aangeven waarom het alleenrecht eruit gehaald wordt en niet ten gunste komt van de partij aan wie het contract gegund wordt en bent u bereid dit alsogte herzien en het alleenrecht dus van kracht te laten voor de partij aan wie deze opdracht gegund wordt?	Het is onduidelijk waarmee AD akkoord moet gaan. Gaarne deze vraag herformuleren.
71	Inschrijvings leidraad	1.4.2 - Elders aanbieden (max 10%)	Bent u bereid om een beperking op te nemen dat verwerking van het afval alleen elders aangeboden mag worden in het kader van onderzoek en innovatie wanneer het afval uitsluitend niet verwerkt wordt in een afvalverbrandingsinstallatie? Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u aangeven waarom niet?	AD behoudt het recht om maximaal 10% van het ingezameld restafval te verwerken in het kader van onderzoek en innovatie. AD is bereid hier aan toe te voegen dat het direct verbranden van restafval niet onderdeel uitmaakt van onderzoek en innovatie.
72	Inschrijvings leidraad & modelovereenkomst	1.4.2 - Elders aanbieden (max 10%) & art. 2 lid 6 Modelovereenkomst	In de inschrijvings leidraad is onder 1.4.2 opgenomen dat maximaal 10% van het restafval elders verwerkt mag worden in het kader van onderzoek en innovatie. In de modelovereenkomst is in artikel 2 lid 6 aanvullend opgenomen dat het alleen ingezet mag worden in het kader van lokale pilots. Kunt u helderheid verschaffen over de reikwijdte van de mogelijkheid van Opdrachtgever om afval elders te verwerken?	Zie ook antwoord op vraag nr. 71. AD wijzigt voorts Art. 2 lid 6 naar "Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om 10% van haar restafval te kunnen inzetten in het kader van onderzoek en innovatie welke buiten de opdracht van deze Overeenkomst vallen"

73	Inschrijvingsleidraad	1.4.3 - Lachgascilinders	Onder de tweede bullit is opgenomen dat lachgascilinders ingeleverd kunnen worden bij de milieustraat om aldaar geregistreerd te worden op aantal en <u>wie</u> ze gebracht heeft. Zoals u wellicht weet is het aantal lachgascilinders dat in het afval terecht komt 'explosief' gestegen als gevolg van de invoering van het verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Bent u bereid om de registratie van <u>wie</u> de lachgascilinders heeft ingeleverd te laten vervallen, voor zover mogelijk, of althans te onderzoeken of registratie van <u>wie</u> een drempel is voor het inleveren van lachgascilinders op de milieustraat en daarom beter achterwege zou kunnen blijven? Zo nee, waarom niet?	AD staat open voor suggesties van ON voor maatregelen om lachgascilinders te verminderen cq. te voorkomen.
74	Inschrijvingsleidraad & modelovereenkomst	1.4.3 - Lachgascilinders & artikel 4 lid 4 Modelovereenkomst	Voor Opdrachtnemer is een verplichting opgenomen om lachgascilinders uit het afval te verwijderen indien die aangetroffen worden. Zoals u wellicht zelf ook weet worden niet alle lachgascilinders daadwerkelijk aangetroffen en belanden deze ook in installaties met alle (financiële) gevolgen van dien. 15 lachgascilinders in het afval van Opdrachtgever moeten geaccepteerd worden als 'acceptabel' omdat pas daarna een verhoging van 20% op het verwerkingstarief mag worden toegepast. Bent u het met ons eens dat het probleem van de lachgascilinders op deze wijze verschuift naar Afvalverbrandingsinstallaties? Kunt u toelichten waarom u het acceptabel vindt dat er toch maximaal 15 (potentieel explosieve) lachgascilinders in het afval mogen voorkomen? Bent u bereid dit aantal tot 0 of een ander getal te verlagen, zo niet, waarom niet?	AD registreert geen naam, adres of woonplaats. Met "wie" bedoelt AD dat zij enkel het type aanbieder registreert. Aanbieders kunnen de lachgascilinders verder gratis inleveren.
75	Inschrijvingsleidraad & modelovereenkomst	1.4.3 - Lachgascilinders & artikel 4 lid 4 Modelovereenkomst	Opdrachtgever vereist dat Opdrachtnemer aantoont dat het aantal lachgascilinders het maximum overschrijdt, op welke wijze moet Opdrachtnemer dit doen? En indien Opdrachtnemer dit moet aantonen, is Opdrachtgever dan ook bereid om de werkelijk geleden schade als gevolg het exploderen van lachgascilinders die aantoonbaar van Opdrachtgever afkomstig zijn te vergoeden? Zo niet, waarom niet?	Hoe Opdrachtnemer hiermee wenst om te gaan is aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor risico's en schade als gevolg van de aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval, met uitzondering van het gestelde in art. 4 lid 4 van de overeenkomst.
76	Inschrijvingsleidraad & modelovereenkomst	1.5.1 Duur van de overeenkomst & artikel 12 Modelovereenkomst	Looptijd van het contract is voor 3 jaren met eenzijdige verlengingsopties van 5x 1 jaar. De verlengingsopties geven voor Opdrachtnemer veel onzekerheid, bent u bereid de verlengingsopties te herzien naar bijvoorbeeld 1x 3 jaar en 1x 2 jaar om zo een Opdrachtnemer meer zekerheid te kunnen geven op het door Oprachtgever aan te leveren afval? Bent u tevens bereid om de eenzijdige verlengingsclausule te wijzigen in een wederzijdse verlengingsoptie? Zo nee waarom niet?	Zie antwoord op vraag nr. 52
77	Modelovereenkomst	Artikel 12 lid 2 - verlengingsmogelijkheid	In de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat de overeenkomst 5 keer met 1 jaar verlengd zou kunnen worden, in de modelovereenkomst is aangegeven dat dit zesmaal is. Wilt u de verlengingsmogelijkheid in overeenstemming brengen met de leidraad?	Zie antwoord op vraag nr. 3
78	Inschrijvingsleidraad	4.3.1 - Inschrijfprijs	Opdrachtgever wenst niet achteraf geconfronteerd te worden met extra kosten. Echter zijn toekomstige (overheids)heffingen voor Opdrachtnemer ook onzeker, zo is Afvalstoffenbelasting voor aankomende jaren pas later bekend en zijn er ook ogveel onzekerheden met betrekking tot CO2-heffingen. Daarmee is het niet alleen voor Opdrachtgever onzeker, maar absoluut ook voor Opdrachtnemer. Bent u het met ons eens dat deze onzekerheid niet door Opdrachtnemer gedragen moet worden en dus ook bij Opdrachtgever thuis hoort en bent u dan ook bereid dit te herzien en onzekere (overheids)heffingen voor rekening en risico van Opdrachtgever te laten komen? Zo nee, waarom niet?	Hier bestaat een gedeelde verantwoordelijkheid. Er bestaat mogelijkheid om toekomstige heffingen door te belasten, in het geval de overheid nieuwe heffingen oplegt of bestaande heffingen aanpast of afschaft, die bij datum van Inschrijving nog niet bekend waren en bij Opdrachtnemer redelijkerwijze niet bekend konden zijn. Zie hiervoor Artikel 5 van de overeenkomst.
79	Modelovereenkomst	Artikel 5 lid 5 & 6 - heffingen (van overheidswege)	Opdrachtnemer is net als Opdrachtgever afhankelijk van de toekomstig onzekere (overheids)heffingen in het kader van de verwerking van afval. Bent bereid om (een deel van) verhogingen van (overheids)heffingen zoals Afvalstoffenbelasting (WBM) en CO2-heffingen standaard als 'akkoord' te beschouwen? En bent u tevens bereid om de modelovereenkomst aan te passen door toevoeging van de zinsnede 'Opdrachtgever zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren'? Zo niet, waarom niet?	Voor het accepteren van verhogingen / wijzigingen van (overheids)heffingen gelden de bepalingen zoals vermeld in artikel 5 van de overeenkomst. AD is bereid om uw voorgestelde zinsnede toe te voegen aan artikel 5, bij lid 5 én 6.
80	Inschrijvingsleidraad & Modelovereenkomst	4.3.1 - inschrijfprijs & artikel 5 lid 3 modelovereenkomst	In de inschrijvingsleidraad is aangegeven dat er voor het eerst per 1 april 2025 geïndexeerd worden, echter is in de modelovereenkomst opgenomen dat indexatie voor het eerst per 1 juli 2026 mag plaatsvinden. Kunt u aangeven welke mogelijkheid voor indexatie gehanteerd wordt?	Zie antwoord op vraag nr. 8

81	Inschrijvingsleidraad & bijlage 7 gunningscalculatie	4.3.2 - transportafstand & bijlage 7	De transportafstand moet berekend worden in kilometers, er is niet aangegeven of dit een afgerond getal in kilometers moet zijn of met hoeveel cijfers achter de komma gerekend moet worden. Kunt u verduidelijking geven hoe de transportafstand ingevuld dient te worden?	Zie antwoord op vraag nr. 63.
82	Inschrijvingsleidraad & bijlage 7 gunningscalculatie	4.3.3 - eindscore & bijlage 7	In bijlage 7 is geen berekening opgenomen voor de eindscore. Klopt het dat Opdrachtgever deze berekening zelf gaat doen en zal Opdrachtgever de berekening van alle eindscores ook bekendmaken?	AD voert de berekening zelf uit. Na afloop ontvangen alle inschrijvers de gunningsbeslissing. AD vermeldt in document aan welke inschrijver zij de opdracht wil gaan gunnen. Deze mededeling moet op grond van artikel 2.130 Aanbestedingswet 2012 gemotiveerd worden en bevat in ieder geval de kenmerken van de winnende inschrijving.
83	Inschrijvingsleidraad & bijlage 7 gunningscalculatie	4.3.1 - Inschrijfprijs en bijlage 7 Verwerkingsprijs	In bijlage 7 is aangegeven dat verwerkingsprijs prijspeil 2023 is, terwijl de inschrijvingsleidraad uitgaat van 2025. Kunt u aangeven welke gehanteerd moet worden en zodoende corrigeren waar nodig?	Dit moet prijspeil 2025 zijn. Bijlage 7 is aangepast en opnieuw gepubliceerd
84	Modelovereenkomst	Bijlage 1 - artikel 2 - openingstijden	Bent u bereid om de verplichte openingstijden te herzien naar andere tijden indien deze op basis van vergunning/acceptatievoorwaarden niet haalbaar zijn en bent u in dat kader bereid om de openingstijden op reguliere werkdagen te herzien naar tijden van 07:00 tot 17:00? Zo niet, waarom niet?	Zie antwoord op vraag nr. 84
85	Inschrijvingsleidraad en Modeloverenkomst	1.5 - Acceptatievoorwaarden en bijlage 1 - artikel 2 - openingstijden (tegenstrijdigheden)	Er zijn tegenstrijdigheden met de voorwaarden van bijlage 1 van de modelovereenkomst en de acceptatievoorwaarden, waaronder openingstijden, afwijkingen op openingstijden, calamiteiten, acceptatie van drukhouders in het afval (lachgascilinders). Het acceptatiereglement is van toepassing op alle leveranciers van afval en dient daarom ook door Opdrachtgever geaccepteerd te worden. Volgens de inschrijvingsleidraad dienen deze onderdelen aangegeven te worden. Bent u bereid de met de aanbestedingsstukken strijdige onderdelen met Opdrachtnemer te bespreken? Zo niet, waarom niet?	AD stemt alleen in met de acceptatievoorwaarden op de ontvangstlocatie van Opdrachtnemer op voorwaarde dat deze acceptatievoorwaarden onderdeel uitmaken van de wettelijke vereisten uit de vergunning, niet tegenstrijdig zijn met de aanbestedingsdocumenten (waaronder evt. aanwezigheid van lachgascilinders) en, in het geval de aanbestedingsdocumenten geen duidelijke specifieke voorwaarden beschrijven.
86	Modelovereenkomst	Bijlage 1 - artikel 3 - calamiteiten en aanpassingen in verband met feestdagen	Opdrachtnemers bepalen jaarlijks planningen en bepalen dan ook al dan niet in overleg met andere partijen op welke dagen inhaaldagen worden ingepland. Bent u bereid dit artikel te herzien en eventuele inhaaldagen/extra inzameldagen op voordracht van Opdrachtnemer te accepteren al dan niet in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te laten plaatsvinden? Zo niet, waarom niet?	Zie hiervoor antwoord op vraag nr. 24
87	Modelovereenkomst	Bijlage 1 - artikel 5 - wachttijden (boetes)	Aangegeven wordt dat bij overschrijding van de wachttijd met meer dan 15 minuten een boete verschuldigd is door Opdrachtnemer. In geval van calamiteiten/stilstand/storingen kan het voorkomen dat er een langere wachttijd dan gebruikelijk is. Bent u bereid om het artikel aan te passen op een zodanige wijze dat alleen kosten in rekening gebracht zouden mogen worden indien sprake is van een wachttijd van meer dan 15 minuten gedurende een normale bedrijfsvoering? Zo niet, waarom niet?	De overeenkomst bijlage 1, artikel 5 ziet hier al op toe.
88	Leidraad 1.4.2	Beschrijving en hoeveelheden restafval	Kunt u verduidelijking geven over het proces dat plaatsvindt na het inzamelen van het huishoudelijk restafval? Zoals wij het interpreteren, wordt al het ingezamelde afval vanuit de AVRI gemeenten verzameld op de ontvangstlocatie Meersteeg 15, 4191NK Geldermalsen en vervolgens geladen in transportvoertuigen onder regie van de opdrachtgever. Daarna organiseert de opdrachtnemer het transport van het huishoudelijk afval van de ontvangstlocatie naar de verwerkingslocatie waar het afval verder wordt verwerkt. Kunnen we ook meer duidelijkheid krijgen over het aantal benodigde ritten per dag of per week (indicatie), en het type transportmiddel (containers en/of walking floors)?	Dit is onjuist. AD is zelf verantwoordelijk voor het transport van het huishoudelijk afval vanaf aftransport van de overslaglocatie in Geldermalsen naar de ontvangstlocatie van de verwerker. Voor meer informatie over de aantal ritten en het type transportmiddel: zie antwoord op vraag nr. 18
89	Leidraad 1.4.2	Beschrijving en hoeveelheden restafval	Kunt u uitleggen waarom het restafval, nadat gemeenten ervoor hebben gekozen om het te laten nascheiden, niet door de Opdrachtnemer zelf kan worden nagescheiden?	Zie antwoord op vraag nr. 4 en nr. 28
90	Leidraad 1.4.3	Lachgascilinders	Hoe verloopt het visuele inspectieproces van lachgascilinders in de overslaghal precies, inclusief de gebruikte middelen? Daarnaast zijn we benieuwd naar het maandelijks aantal gedetecteerde lachgascilinders tijdens deze inspecties.	AD voert bij het lossen van inzamelvoertuigen, tijdens het overslaan en het laden van aftransportvoertuigen een visuele inspectie uit.

91	Leidraad 1.4.3	Lachgascilinders	Op welke wijze dienen wij het aantal lachgascilinders in een maand aan te tonen indien er toch lachgascilinders worden aangetroffen.	Hoe Opdrachtnemer hiermee wenst om te gaan is aan Opdrachtnemer.
92	Leidraad 1.5	Overeenkomst en duur overeenkomst	Hoe moeten we handelen wanneer de acceptatievoorwaarden aangeven dat drukhouders, waaronder lachgascilinders, niet worden geaccepteerd, terwijl dit in strijd lijkt te zijn met de bepalingen in de Inschrijvingsleidraad en bijlagen van deze aanbestedingsprocedure? In artikel 1.4.3 staat vermeld dat er alleen meerkosten mogen worden doorbelast wanneer er meer dan 15 lachgascilinders per maand worden aangetroffen. Aangezien drukhouders volgens onze acceptatievoorwaarden niet in het restafval aanwezig mogen zijn, is het dan toegestaan om alle vrachten met drukhouders (lachgascilinders) te weigeren?	Dit is niet toegestaan Zie antwoord op vraag nr. 85.
93	Leidraad 1.5.1.	Duur van de Overeenkomst	Het lijkt erop dat er een tegenstrijdigheid is tussen artikel 1.5.1 van de leidraad, waarin staat dat de overeenkomst 5 keer met 1 jaar kan worden verlengd, en artikel 12 van de modelovereenkomst, waarin wordt gesproken over 6 keer met 1 jaar verlengen. Kunt u deze discrepantie verduidelijken?	Zie antwoord op vraag nr. 8
94	Leidraad 2.24	Bewijsstukken bij combinaties, derden en onderaannemers	Is het zo dat wanneer de inschrijver uitsluitend gebruikmaakt van een extern transportbedrijf om het huishoudelijk restafval van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer te transporteren, dit transportbedrijf dan wordt beschouwd als een onderaannemer?	Deze opdracht ziet uitsluitend toe op de verwerking van restafval. AD is zelf verantwoordelijk voor het transporteren van restafval.
95	Leidraad 3.4.2	Technische en/of beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid	Kunt u een standaardformulier of format voor een uitvoeringsverklaring verstrekken, zodat uniformiteit gegarandeerd is bij het aanleveren van twee of meer referenties om aan te tonen dat u beschikt over de kerncompetentie "het verwerken van restafval"? Dit is essentieel om inconsistenties of het ontbreken van gegevens te voorkomen.	Inschijver gebruikt een eigen format. Paragraaf 3.4.2 van de leidraad beschrijft aan welke voorwaarden deze dient te voldoen. Voetnoot 4 op dezelfde pagina beschrijft de minimale eisen voor de uitvoeringsverklaring.
96	Leidraad 4.3.2	Duurzaamheidsscore	Mag de inschrijver inschrijven met een hoger R1-getal als zij kan aantonen dat er veranderingen aan de installatie hebben plaatsgevonden die impact hebben op de R1-waarde vanaf 2022? Aangezien de referentie uit 2022 dateert, zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen die zeer relevant zijn. Zo nee, waarom niet?	Enkel inschrijvingen met een R1-getal zijn toegestaan
97	Leidraad 4.3.2	Duurzaamheidsscore	Waarom is er niets opgenomen in deze aanbesteding over uitgebreidere duurzaamheidsdoelen zoals CO2-reductie, terwijl dit juist zeer uitdagende doelen zijn voor de toekomst, vooral gezien de ambitieuze doelstellingen zoals 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990, die gelden voor alle gemeenten, inclusief die onder AVRI vallen. Wat is de reden dat CO2-afvang niet is opgenomen in de aanbesteding, gezien de ambitieuze CO2-reductiedoelen voor de toekomst?	Voor een beheersbaar aanbestedingsmodel legt AD de nadruk op het verschil in energie-efficiency . Hiermee geven we voldoende ruimte om de duurzaamheid van de verwerkingsmethoden te waarderen.
98	Modelovereenkomst 4.3	Eigendomsrecht, controle en acceptatie	Bent u bereid om het aangeboden restafval dat voldoet aan de acceptatievoorwaarden van de Opdrachtnemer op te nemen onder dit artikel?	Zie antwoord op vraag nr. 85
99	Modelovereenkomst 4.4	Eigendomsrecht, controle en acceptatie	Kunt u uitleggen hoe het doorbelasten van 20% van het verwerkingstarief verband houdt met de werkelijke kosten voor het verwijderen of onschadelijk maken van lachgascilinders?	Door 20% van het verwerkingstarief door te belasten, wordt een deel van de kosten voor de ON gedek. AD tracht hiermee de financiële last eerlijk te verdelen en de continuïteit van de afvalverwerking te waarborgen.
##	Modelovereenkomst 5.10	Financiële bepalingen	Kunt u bevestigen of de methode voor het vaststellen van het jaarlijkse rekentarief voor de EU-ETS correctie op de CO2-heffing, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, kan worden toegepast voor het verrekenen van het EU-ETS tarief? Met andere woorden, zodra afvalverbrandingsinstallaties verplicht worden opgenomen in het EU-ETS, dan zal dit van toepassing worden op alle fossiele CO2-emissies die ontstaan bij de thermische verwerking van de door de opdrachtnemer aangeleverde restafval. Kan de inschrijver de dan benodigde EU-ETS rechten ter compensatie van de aan het restafval fossiele CO2-emissies dan doorbelasten op basis van het rekentarief? Zo nee, kunt u dit dan nader toelichten.	Indien de AVI's verplicht zijn opgenomen in het EU-ETS mag de EU ETS-heffing na schriftelijke goedkeuring door AD worden doorbelast. AD valideert de door ON voorgestelde doorbelasting op basis van op dat moment algemeen geaccepteerde rekenmethoden.
##	Modelovereenkomst 5.11	Financiële bepalingen	Als we het goed zien, zou de eerste zin moeten zijn: 'aan Opdrachtgever wordt doorbelast'.	AD past dit aan naar: "(...)die aan Opdrachtgever wordt doorbelast."
##	Modelovereenkomst 5.4	Financiële bepalingen	Kunt u de formule met betrekking tot het nieuwe tarief nader verklaren? We begrijpen niet waar de 0.25 in deze formule vandaan komt, en het totaal van het nieuwe tarief komt niet uit deze formule.	Zie antwoord op vraag nr. 48

##	Modelovereenkomst 5.4	Financiële bepalingen	In A (loonkosten) wordt een voorbeeld gegeven van de CAO loonkosten uit Statline van het CBS, waarin staat dat de loonkosten in januari 2020 een waarde van 2,9% laten zien. Wij constateren echter een waarde van 2,8%. Kunt u dit verschil nader verklaren?	De correcte waarde is 2,8%.
##	Modelovereenkomst 6.2	Betaling	Kunt u bevestigen of het mogelijk is om over te schakelen naar een wekelijkse facturering, gezien onze voorkeur daarvoor?	Zie antwoord op vraag nr. 50
##	Modelovereenkomst 10	Tussentijdse beëindiging	Bent u bereid om dit artikel wederkerig te maken? Dit bevordert de balans van de overeenkomst en is tevens gebruikelijk in het handelsverkeer.	Zie antwoord op vraag nr. 22.
##	Modelovereenkomst 15.1	Informatieverstrekking, rapportage en overleg	Kunt er mee instemmen om de digitale portal te gebruiken zoals beschreven in artikel 15.1, in plaats van het wekelijks versturen van een Excel-document?	Zie antwoord op vraag nr. 11
##	Modelovereenkomst 15.2	Informatieverstrekking, rapportage en overleg	U vraagt om per maand overzichten te verstrekken inzake het gebruik van afval als energiebron en het gebruik van restproducten. Wij vragen ons af waarom dit relevant is, omdat in deze aanbesteding alleen wordt verwezen naar de R1 waarde en geen verdere gedetailleerde eisen worden gesteld. Bovendien kunnen wij dit niet maandelijks rapporteren; wij doen dit jaarlijks in ons jaarverslag. Kunt u dit artikel schrappen of op zijn minst aanpassen naar een jaarlijks overzicht?	Zie antwoord op vraag nr. 14.
##	Modelovereenkomst bijlage 1	Acceptatie en verwerking	Dit artikel is voor ons onduidelijk. Wat wordt bedoeld met " <i>Het moet voor alle typen afvaltransportvoertuigen mogelijk zijn het afval aan te leveren</i> "? Wij gaan ervan uit dat de opdrachtnemer transporten organiseert vanaf het AVRI overslagstation aan de Meersteeg 15, 4191NK Geldermalsen naar de betreffende verwerkingslocatie. Kunt u dit nader toelichten?	Transport maakt geen onderdeel uit van deze Opdracht. AD organiseert zelf het afvaltransport.
##	Modelovereenkomst bijlage 1	Acceptatie en verwerking	Dit artikel is voor ons onduidelijk. Waarom wordt er een maximale wachttijd geëist op de ontvangstlocatie? Wij gaan ervan uit dat de opdrachtnemer transporten organiseert vanaf het AVRI overslagstation (ontvangstlocatie) aan de Meersteeg 15, 4191NK Geldermalsen naar de betreffende verwerkingslocatie. De opdrachtnemer heeft geen invloed op de bedrijfssituatie op de ontvangstlocatie. Kunt u dit nader toelichten?	Zie antwoord op vraag 108
##	Modelovereenkomst bijlage 1	Acceptatie en verwerking	Wat wordt er in dit artikel met ontvangstlocatie bedoeld?	De locatie waar AD het afval aanlevert voor acceptatie.
##	Bijlage 7 Gegevens gunningscalculatie	Verwerkingsprijs	U geeft aan dat alle prijzen dienen te worden vermeld in euro's, prijspijl 2023. Waarom wordt er gekozen voor prijspijl 2023?	Dit moet prijspeil 2025 zijn. Bijlage 7 is aangepast en opnieuw gepubliceerd
##	Modelovereenkomst	Artikel 2.1	Onder restafval verstaat u tevens het restafval van milieustraten. Is dit fijn huishoudelijk restafval of betreft dit ook grof huishoudelijk restafval?	Zie antwoord op vraag nr. 27.
##	Modelovereenkomst	Artikel 2.1	U geeft aan dat er ook afgekeurde partijen vanuit de brongescheiden inzameling als restafval worden aangeboden, zoals PMD, GFT en papier/karton. Kunt u een inschatting geven van de hoeveelheden per jaar aan afgekeurd materiaal per afvalstroom?	Zie antwoord op vraag nr. 2.
##	Modelovereenkomst	Artikel 2.3	Opdrachtgever geeft beleidswijzigingen door aan opdrachtnemer. Kunt u naar aanleiding van het huidige beleid eventuele te verwachten toekomstige beleidswijzigingen toelichten?	AD voorziet op dit moment geen beleidswijzigingen die invloed hebben op de hoeveelheid restafval.
##	Modelovereenkomst	Artikel 2.4	Opdrachtgever geeft geen garantie voor een minimaal of maximaal aanbod van restafval. Inschrijvers baseren hun aanbieding echter op de door u opgegeven aantallen. Hoe gaat de aanbestedende dienst om met forse afwijkingen die zich gedurende de contractperiode voordoen ten opzichte van de gegeven aantallen?	AD garandeert inderdaad niet de hoeveelheid restafval. AD informeert de Opdrachtnemer tijdig over beleidswijzigingen. In de afgelopen jaren heeft AD geen grote afwijkingen in het aangeboden restafval ervaren.
##	Modelovereenkomst	Artikel 2.7	De hoeveelheid en samenstelling van het restafval kan fluctueren. Kunt u bevestigen dat het tonnage dat vrijkomt volledig door Opdrachtnemer verwerkt dient te worden?	Hiervoor gelden de bepalingen in artikel 2 van de overeenkomst
##	Modelovereenkomst	Artikel 4.2	Bij het geval van het niet accepteren van het restafval dient dit binnen 4 kantooruren kenbaar gemaakt te worden. Dit kan gezien de diverse processen op de verwerkingslocatie op de juiste wijze geborgd worden binnen 24 uur. Kunt u deze eis verruimen naar binnen 24 uur ?	We verruimen deze eis naar 8 uur

##	Modelovereenkomst	Artikel 4.4	Wanneer er 15 of meer lachgascilinders voorkomen in het restafval mogen wij deze doorbelasten. Graag zouden wij zien dat dit voor alle lachgascilinders het geval is, kunt u deze eis verruimen naar alle lachgascilinders?	Zie antwoord op vraag nr. 74
##	Modelovereenkomst	Artikel 5.4	De indexering is gebaseerd op de CPI en de loonkosten index. Deze worden 0.75 verrekend. In de formule staat ogx 0.25 genoemd, is dit juist? Kunt u een voorbeeldberekening maken zodat het duidelijk is hoe de exacte indexatie vormgegeven gaat worden?	Zie antwoord op vraag nr. 48
##	Modelovereenkomst	Artikel 7.5	Inschrijver heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 2.000.000,- per gebeurtenis en per kalenderjaar. Gaat u hiermee akkoord?	Nee.
##	Modelovereenkomst	Artikel 10.1 sub a.	De aanvraag van een faillissement kan als drukmiddel worden ingezet zonder dat er sprake is van een financiële situatie die dient te leiden tot een faillissement. Wilt u dit aanpassen zodat dit alleen geldt bij een uitgesproken faillissement? Zo nee, waarom niet?	Nee. Echter, opdrachtgever zal slechts in geval van dringende redenen gebruik maken van deze mogelijkheid.
##	Modelovereenkomst	Artikel 11.1	In een concern, waar Opdrachtnemer deel van uitmaakt, werken verschillende entiteiten samen met het doel de dienstverlening uit te voeren. Kunt u in dat licht ermee instemmen dat een derde, in de zin van dit artikel, niet groepsentiteiten betreft die deel uitmaken van dezelfde groep als Opdrachtnemer?	Voor een juiste interpretatie vindt u een definitie van ieder begrip in Bijlage A: Begripsbepalingen van de Inschrijvingsleidraad
##	Modelovereenkomst	Artikel 12.2	De verlengingsoptie is eenzijdig door opdrachtgever. Dit geeft een risico gezien het te verwachten tonnage over meerdere jaren en het feit dat de deelnemende gemeenten die overstappen op nascheiding geen onderdeel meer zijn van de overeenkomst. In het kader van partnership en deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening is een verlenging met instemming van opdrachtnemer wenselijk. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, waarom niet?	Zie antwoord op vraag nr. 52
##	Modelovereenkomst	Artikel 12.2	De genoemde verlenging in de overeenkomt betreft 6 maal 1 jaar. In de leidraad is 5 maal 1 jaar genoemd. Kunt u aangeven wat de juiste periode is?	Zie antwoord op vraag nr. 3
##	Modelovereenkomst	Artikel 15.1	U vraagt om bijgevoegde weegbonnen bij de factuur. Deze kunnen zoals geeist periodiek in excel al digitaal aangeleverd worden. Gaat u akkoord met een periodiek digitaal weegbrugoverzicht met alle (bruto-tar netto) gewichten ter onderbouwing van de factuur?	Dit is akkoord
##	Modelovereenkomst	Artikel 15.7	Bent u bereid toe te voegen: “Opdrachtgever dient audits altijd vooraf aan te kondigen met een redelijke termijn, toegang kan enkel gegeven worden voor zover dat redelijkerwijze van Opdrachtnemer in het kader van auditwerkzaamheden gevergd kan worden en enkel indien dit echt noodzakelijk is.” Zo nee, waarom niet?	AD voegt aan art. lid 7 het volgende toe: "Opdrachtgever dient audits altijd vooraf aan te kondigen met een redelijke termijn." Voor het overige is de toevoeging niet akkoord.
##	Modelovereenkomst	Artikel 16	Mag Inschrijver er dan ook van uitgaan dat u wijzigingen in de Nota van Inlichtingen die de Modelovereenkomst betreffen, aanpast in de definitieve overeenkomst?	Ja
##	Modelovereenkomst	Bijlage 1 punt 2	U verwacht dat de ontvangstlocatie op werkdagen minimaal open dient te zijn vanaf 6.00 uur tot 18.00 uur. Is het mogelijk om dit aan te passen van 7:00 tot 18:00 om juiste dienstverlening te kunnen borgen?	Zie antwoord op vraag nr. 15
##	Modelovereenkomst	Bijlage 1 punt 3	U omschrijft de manier de omgang van calamiteiten in dit artikel. Onze ervaring is dat het maken van onderling op maat gemaakte afspraken in de praktijk het best werken. Is het mogelijk om afspraken te maken m.b.t. calamiteiten in onderling overleg?	Zie antwoord op vraag nr. 24
##	Modelovereenkomst	Bijlage 1 punt 5	Bij overschrijding van de genoemde tijdsduur met meer dan 15 minuten zullen de kosten van € 150 per uur per voertuig doorbelast worden. Een wachttijd van max 15 min is echter niet te garanderen in piektijden. Kunt u akkoord gaan met een verruiming van deze wachttijd naar 30 min?	Zie antwoord op vraag nr. 87

##	Leidraad	1.4.2	U geeft aan dat gemeenten mogelijkheid hebben tot het laten nascheiden van hun restafval. In dit geval zijn gemeenten vrij om het na te scheiden materiaal door een andere partij dan opdrachtnemer te laten verwerken. Dit is een aanzienlijk risico voor Opdrachtnemer en geeft onzekerheid voor het tonnage te verwerken restafval gelet op het feit dat wij ruimte reserveren hiervoor. Kunt u aangeven hoe Opdrachtgever omgaat met deze mogelijke situatie en of het mogelijk is hier anders mee om te gaan?	Zie antwoord op vraag nr. 4 en nr. 28
##	Leidraad	1.4.3	Kunt u een inschatting geven over de aantallen aangestroffen lachgascilinders in 2024?	Zie antwoord op vraag nr. 90
##	Algemene inkoopvoorwaarde	2,4 n	In dit artikel sluit u de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer uit. Inschrijver wenst haar eigen algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de dienstverlening, aangezien deze veel beter passen bij de aard van de dienstverlening. Is Opdrachtgever bereid een uitzondering hiervoor te maken en deze eveneens op te nemen, althans in ieder geval de branchespecifieke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?	Dit is niet akkoord.
##	Algemene inkoopvoorwaarde	4,5 n	Contractant dient alleen verantwoordelijk te zijn voor dergelijke boetes en sancties voor zover deze ook aan Contractant kunnen worden toegewezen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor boetes en sancties voor zover de Opdrachtnemer hier ook aansprakelijk voor is.
##	Algemene inkoopvoorwaarde	13,1 n	In geval van niet tijdige nakoming dient Contractant eerst in gebreke te worden gesteld (zie 14.1). Bent u hiermee akkoord?	Hetgeen beschreven in de overeenkomst van niet tijdige nakoming is leidend
##	Algemene inkoopvoorwaarde	25,3 n	Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Wilt u dit artikel buiten toepassing verklaren? Zo nee, waarom niet?	Dit is akkoord
##	Algemene inkoopvoorwaarde	27,1 n	Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van 3 jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode? Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt? Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?	Dit is niet akkoord.
##	Algemene inkoopvoorwaarde	28.1 2e en 4e bullet n	U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een wijziging in de zeggenschap, fusie of splitsing. In private ondernemingen komen dergelijke situaties regelmatig voor en hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken in het geval van dringende redenen?	Opdrachtgever zal slechts in geval van dringende redenen gebruik maken van deze mogelijkheid.