



## Nota van inlichtingen

Europese Niet Openbare Aanbestedingsprocedure (EUNOA)  
Conform de Europese Richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012

### **Beveiliging opvanglocaties gemeente Ede**



Gemeente Ede, Afdeling Team Nieuwkomers

Datum: 14 juni 2025

Zaaknummer I250600001

## Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsdocumenten.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

## Inhoudsopgave

<b>Nota van inlichtingen .....</b>	<b>2</b>
<b>Inhoudsopgave .....</b>	<b>2</b>
<b>1.           Behandeling vragen en antwoorden.....</b>	<b>3</b>
<b>2.           Behandeling overige informatie.....</b>	<b>7</b>

## 1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.	Selectiedocument / Bijlage 1 / Pagina 21	In de opgave met in te leveren stukken bij inschrijving vermeld u onder punt 9 dat het vragenformulier bijlage 8AD moet worden ingediend. Dit komt ons vreemd over. Omdat sommige partijen geen vragen zullen stellen (leeg formulier) en alle vragen ook in de NVI (onderdeel van de overeenkomst) terugkomen. Klopt dit?	Ja (WORD) Indien van toepassing te lezen.
1.-2.	Selectiedocument, hst 1, par 1.2, pag 4	U geeft aan "In de inschrijffase wordt als gunningscriterium gehanteerd: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV)". Om gegadigden een weloverwogen besluit te kunnen laten nemen om wel of niet aan te melden voor de selectiefase is een doorkijk naar de gehanteerde (sub)gunningscriteria en weging in de gunningsfase belangrijk. Wat zijn de wegingsfactoren voor respectievelijk Prijs en Kwaliteit? Wat zijn de belangrijkste subgunningscriteria voor Kwaliteit?	De verhouding zal als volgt zijn: 70% voor de kwaliteit en 30% voor de prijs.  Subgunningscriteria voor kwaliteit zijn: Personeel en Continuïteit, Plan van aanpak en een casus.
1.-3.	Selectiedocument, hst 3, par 3.1, pag 11	U geeft aan "Opening kluis van de aanbesteding in TenderNed en publicatie van het proces verbaal van opening." Vermeldt u op dit proces-verbaal de namen van de partijen die zich in aan hebben gemeld voor de selectiefase? Zo nee, waarom niet?	Het is het standaard format van TenderNed dat gebruikt wordt. Hier staan de namen van de aanmelders in.
1.-4.	Selectiedocument, hst 4, par 4.1.2.4, pag 16	U geeft aan "U kunt de gemeente Ede niet als referentie gebruiken.". Het is zeer ongebruikelijk dat gegadigde niet een opdracht uitgevoerd voor de aanbestedende dient mag gebruiken om kerncompetenties aan te tonen. Hiermee	De zin: <i>"U kunt de gemeente Ede niet als referentie gebruiken."</i> Vervalt.

		<p>bepert u onnodig het aantal gegadigden voor aanmelding en inschrijving.</p> <p>Ziet u derhalve af van deze beperking? Zo nee, wat is uw uitvoerige inhoudelijke argumentatie hiervoor?</p>	
1.-5.	Selectiedocument, hst 5, par 5.2, pag 20	<p>U geeft aan "De gegadigde dient selectiecriteria SC.3 en SC.4 aantoonbaar te maken door middel van een toelichting in de Bijlage."</p> <p>Is de aanname juist dat voor het aantonen gebruikgemaakt mag worden van een opdracht uitgevoerd voor de gemeente Ede? Zo nee, waarom niet?</p>	Ja, de aanname klopt. Voor het aantonen mag gebruikgemaakt worden van een opdracht die is uitgevoerd voor de gemeente Ede. Het is geen referentie.
1.-6.	Selectiedocument, 4.1.2.6	<p>Wij bevinden ons momenteel in de afrondende fase van de vernieuwing van het keurmerk Beveiliging. Door drukte bij de certificerende instantie bestaat de kans dat het vernieuwde certificaat niet tijdig beschikbaar is voor de sluiting van de selectiefase. Wel beschikken wij op dit moment over een geldig VEB-keurmerk, dat in de praktijk als gelijkwaardig aan het keurmerk beveiliging kan worden beschouwd.</p> <p>Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons toe te staan om:</p> <p>het geldige VEB keurmerk te overleggen ten behoeve van de selectiefase; of het vernieuwde keurmerk beveiliging op een later moment aan te leveren, waarbij wij kunnen garanderen dat dit definitief vóór de sluiting van de inschrijffase beschikbaar is.</p> <p>Wij hopen dat u ons verzoek in overweging wilt nemen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.</p>	Akkoord, VEB of Keurmerk beveiliging.
1.-7.	Selectiedocument selectiefase, paragraaf 2.2: Het stellen van vragen	Gezien het feit dat er geen vooraankondiging is gepubliceerd voor de aanbesteding Beveiliging Opvang gemeente Ede, en er slechts één week beschikbaar was voor het stellen van vragen — inclusief het lange, vrije Pinksterweekend — achten wij de beschikbare tijd voor Inschrijvers voor een goede analyse van de stukken beperkt.	<p>Correct, met lang pinksterweekend bedoelt waarschijnlijk u de 2<sup>e</sup> pinksterdag maandag, een dag langer.</p> <p>Het gaat om aanmelding in de selectiefase. Er worden geen beschrijvingen gevraagd slechts invullen van wat redelijk goed bekend is bij marktpartijen naar onze mening. We</p>

		<p>Wij verzoeken u daarom Inschrijvers de mogelijkheid geven vragen te stellen in een extra, tweede vragenronde. Door het kunnen stellen van aanvullende en verdiepende vragen zijn Inschrijvers in staat uw aanbesteding beter te doorgronden en een kwalitatief optimale inschrijving doen. U bent zelf ook gebaat bij duidelijkheid en zoveel mogelijk en kwalitatief goede inschrijvingen.</p> <p>Aangezien u in uw planning aangeeft dat de publicatie van de NvI uiterlijk op 20 juni plaatsvindt, is er ook meer dan voldoende tijd (28 kalenderdagen) tot de sluitingsdatum op 18 juli om een tweede vragenronde in te lassen. Uw planning en vervolplanning voor de Inschrijffase worden daardoor niet onder druk gezet.</p> <p>Bent u dan ook bereid tot het inlassen van een tweede vragenronde voor Inschrijvers? Zo niet, waarom niet?</p>	<p>hebben juist gedacht dit document zo eenvoudig mogelijk te houden en mee te denken met de marktpartijen door de termijn van laatste antwoorden tot inschrijving langer te maken en hierdoor geen informatie te missen.</p> <p>Desalniettemin zijn we bereid een 2<sup>e</sup> vragenronde op te nemen met deadline vragen stellen vrijdag 20 juni 09.000. Dit wordt ook als wijziging/rectificatie op TenderNed vermeld.</p>
1.-8.	Selectiedocument selectiefase §4.1.2.6	Kunt u bevestigen dat een geldig ISO14001-certificaat, afgegeven voor een geautoriseerde certificeerder, ook voldoet voor deze geschiktheidseis?	Een geldig ISO 14001-certificaat, afgegeven door een geaccrediteerde en geautoriseerde certificeerder, voldoet aan deze geschiktheidseis.
1.-9.	Selectiedocument selectiefase §1.2	U geeft aan dat u BKPV toepast als gunningsmethodiek. Kunt u al aangeven wat de verwachte procentuele verhouding wordt tussen prijs en kwaliteit?	Zie vraag en antwoord 1.-2.
1.-10.	Bijlage 3 PvE	Het valt ons op dat u geen eis stelt dat de inzet van beveiligers dient te gebeuren volgens de CAO. Kunt u bevestigen dat minstens de CAO PB of CAO Veiligheidsdomein toegepast dient te worden?	Zie paragraaf 2.5.2 punt 23 Financiële voorwaarden tot inschrijving. Wij gaan er van uit dat de inschrijvers goed werkgeverschap hanteren en daarom een CAO naleven.
1.-11.	Bijlage 3 PvE	Welke eisen stelt u aanvullend aan zorgbeveiligers ten opzichte van andere beveiligers?	Beschikt over basis- en vakkennis van beveiliging in de zorg. Is hiervoor opgeleid en opdrachtnemer moet dit kunnen aantonen aan de opdrachtgever indien hierom wordt gevraagd.
1.-12.	Selectiedocument selectiefase Bijlage 7	Inschrijvers dienen bij SC3 en SC4 te onderbouwen dat de maximale aanrijtijden worden gehaald. Om discussie te	Wij willen graag via <a href="https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner">https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner</a> een overzicht ontvangen van reistijden en routes onder

		voorkomen stellen wij voor dat dit dient te worden onderbouwd via Google Maps, onder normale wegomstandigheden en tijdstippen, gemeten vanaf het hoofdkantoor van de opdrachtnemer?	normale wegomstandigheden en tijdstippen, met de volgende instellingen: personenauto en snelste route. De volgende locaties dienen hiervoor als vertrek- en bestemmingsadres: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galvanistraat 9, 6716 AE Ede</li> <li>• Klomperweg 175, 6741 PH Lunteren</li> </ul>
1.-13.	Algemeen	Waarom kiest u voor 12-uurs diensten voor deze opdracht? Heeft u voorkeur voor de invulling; 8+4 uur of 6+6 uur, aangezien 1x12 uurs diensten niet zijn toegestaan.	Het gemeentepersoneel is aanwezig van 08:00 tot 20:00 uur. Buiten deze tijden dient er op de GOO-locaties beveiliging aanwezig te zijn. De invulling van deze tijden is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
1.-14.	Algemeen	Staat u inhuur van ZZP en inleenconstructies toe? Zo ja, voor welke percentage, rekening houdend met de voorschriften van de wet DBA.	De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van ZZP'ers en inleenconstructies. Onze voorkeur gaat uit naar de inzet van vast personeel op de locaties.
1.-15.	Selectiedocument selectiefase §3.2	Stel dat er meer dan 5 partijen een maximale score hanteren, kunt u bevestigen dat de loting wordt aangestuurd door een notaris.	Neen. <i>AD Fase 6: Eventuele loting</i> <i>Als volgens fase 4 een loting moet plaatsvinden zal deze loting plaatsvinden op het vestigingsadres van de opdrachtgever. <u>De loting zal door de inkoper worden uitgevoerd. De loting wordt op beeld opgenomen en kan op verzoek van gegadigden toegestuurd worden.</u></i> <i>De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de wijze van uitvoering van de loting te wijzigen. Van de loting zal een proces-verbaal worden opgemaakt.</i>

## 2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
2.-1.	NVI vraag 7	Instellen 2 <sup>e</sup> vragenronde We zijn bereid een 2 <sup>e</sup> vragenronde op te nemen met deadline vragen stellen vrijdag 20 juni 09.000. Dit wordt ook als wijziging/rectificatie op TenderNed vermeld.
2.-2.	NVI vraag 11	Aanvullende eis aan zorgbeveiligers ten opzichte van andere beveiligers. De zorgbeveiligers beschikt over basis- en vakkennis van beveiliging in de zorg. Is hiervoor opgeleid en opdrachtnemer moet dit kunnen aantonen aan de opdrachtgever indien hierom wordt gevraagd.