

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Europese openbare aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering  
**Aanbestedende Dienst:** N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)  
**Referentie:** -

## **Toelichting:**

-

## **Vraag en antwoord**

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                Opname aanvullende bepalingen

**Vraag:**  
Goedemiddag,

Staat de aanbestedende dienst ervoor open om een offerte in behandeling te nemen met de volgende aanvullende bepalingen:  
- Uitsluiting PFAS (definities en vorm nader uit te werken)  
- LTA clausule - in verband met de contractstermijn van 24 maanden nemen wij graag een clausule op met aanvullende afspraken. Deze afspraken zijn marktconform.

Hartelijke groet

**Antwoord:**  
PFAS - Uitgangspunt is geen beperkingen in de dekking ten opzichte van de uitvraag. Aanvullende informatie over PFAS wordt als bijlage A - Memo PFAS - verstrekt aan de partijen die toegang hebben gevraagd tot alle bijlagen. WML voldoet ruim aan de gestelde wettelijke norm. Indien een nieuwe Gegagdigde deze nota van inlichtingen leest, is het ook nog mogelijk om via de berichtenmodule van TenderNed alle bijlagen op te vragen.

Inzake LTA: opname is akkoord met als enige opzegmogelijkheid als de schade (schadeuitkering, kosten en reserve) 100 o/o bedraagt van de netto premie en bij wijziging van herverzekeringscontract.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

Informatie risico op leidingbreuk

**Vraag:**

Goedemiddag,

Is er informatie beschikbaar over het beleid op het gebied van de preventie van leidingbreuk? Bijvoorbeeld over preventie, de leeftijd van delen van het leidingnetwerk, bekende kwetsbaarheden e.d.

Bij voorbaat dank.

**Antwoord:**

Ja, hiervoor willen we graag verwijzen naar de bijgevoegde powerpoint presentatie bijlage B - Presentatie preventie beleid - en de aangeleverde stukken. Deze is op aanvraag beschikbaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

Clausule VX201-001 definitie cyberschade

Kan deze clausule worden aangevuld met :

Onder Cyber incident wordt tevens verstaan:

4. aanspraken die voortvloeien uit, verband houden met, of gevolg zijn van een data aansprakelijkheidsgebeurtenis waaronder wordt verstaan:

\* het verlies of het vermoedelijke verlies van vertrouwelijke gegevens van

derden of informatie waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, op een netwerk in eigendom of beheer van de verzekerde, inclusief netwerken van een service of cloud provider waarmee de verzekerde een schriftelijke overeenkomst heeft;

\* de schending door verzekerde of iemand voor wie de verzekerde aansprakelijk is van privacywetgeving inclusief de Wet Bescherming Persoonsgegevens

**Antwoord:**

Nee, Opdrachtgever wenst de definitie niet aan te passen, danwel de clausule niet aan te vullen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 1

**Beantwoord op:**

30 jun. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

VC041-11/1 Voorwaarden

Kunt u aangeven hoe deze leveringsvoorwaarden ter hand worden gesteld?

**Antwoord:**

Bij contractklanten, welke onder PWL vallen, worden deze bij het afsluiten van het contract als bijlage toegevoegd. Reguliere WML klanten gaan bij het aanvragen van een aansluiting bij WML akkoord met onze voorwaarden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
Polisvoorwaarden

**Vraag:**

VC041-11/1 Voorwaarden

Kunt u gemotiveerd aangeven waarom er ingeval van schade geen beroep op deze voorwaarden kan worden gedaan? Zij zijn immers van toepassing.

**Antwoord:**

In de algemene zakelijke voorwaarden staat: Leverancier is niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Afnemer voor schade in welke vorm dan ook, die voor Afnemer is ontstaan ten gevolge van de Levering en/of het verbruik van water of van onderbreking of vermindering van de Levering of van afwijkingen van de kwaliteitsnormen of als gevolg van het niet-nakomen van enige andere verplichting van Leverancier onder of uit hoofde van de Leveringsovereenkomst, tenzij bedoelde schade is ontstaan door opzet of grove schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Leverancier.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
Polisvoorwaarden

**Vraag:**

VC021-008/5 activiteiten

Wij verzoeken u de in deze clausule vermelde “redelijke termijn” in tijd te begrenzen.

**Antwoord:**

Opdrachtgever is akkoord om hier een redelijke termijn van 4 maanden voor vast te stellen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

Clausule VC021-007/1

Wij kunnen niet zonder meer de aansprakelijkheid verzekeren van schade welke voortvloeit uit (overeenkomsten met) voorwaarden waar wij geen inzage in hebben gehad. Dit risico valt op geen enkele wijze in te schatten. Zijn er kopieën beschikbaar van deze voorwaarden? Graag ontvangen wij alle informatie welke nodig is om dit risico te kunnen bepalen.

**Antwoord:**

Dit betreft een marktconforme clausule en Opdrachtgever laat deze niet vervallen. Opdrachtgever kan niet voor alle historische, lopende en toekomstige opdrachten de voorwaarden overleggen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

Clausule VC021-002/1

Kan tevens onder zuivere vermogensschade worden uitgesloten aanspraken voor schade voortvloeiend uit, of verband houdend met het onderhandelen over, het afsluiten en het opzeggen van, het niet, het niet deugdelijk of het niet tijdig nakomen van overeenkomsten.

**Antwoord:**

Nee, uitgangspunt is geen beperkingen ten opzichte van de uitvraag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 1

**Beantwoord op:**

30 jun. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

VC071-001/16 andere verzekerden

Wij willen graag duidelijkheid voor welke risico's wij dekking verlenen. Graag ontvangen wij daarom een overzicht van al die rechtspersonen (inclusief de activiteiten die ze ontplooiën) waarin verzekerde op dit moment al dan niet rechtstreeks voor 50% of meer een belang heeft/hebben.

**Antwoord:**

Evilim Industriewater B.V.

Is in 2007 door WML en Evides opgericht, op basis van een 50% verdeling. Het doel van Evilim is het aanbieden van totaal watermanagement met betrekking tot water, niet zijnde drinkwater, aan bedrijven.

Proceswater Limburg B.V.

PWL is bedoeld voor klanten die water van drinkwaterkwaliteit gebruiken

als proceswater en een minimale afname hebben van 3.500 m3 per jaar.

WML Wind B.V.

In 2019 is WML Wind B.V. opgericht. WML is 100% aandeelhouder. Het doel van de deelneming is de duurzame opwekking van energie ten behoeve van de verduurzaming van de drinkwatervoorziening en daarmee samenhangende activiteiten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

In de polisvoorwaarden wordt niet vermeld welk recht van toepassing is. Wij nemen aan dat alleen Nederlands recht van toepassing is en alle geschillen zijn onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Nederland.

**Antwoord:**

Zie artikel 9 van de polisvoorwaarden VC050-07 aansprakelijkheidsverzekering (welke als bijlage E opvraagbaar is) - de uitleg van de polisvoorwaarden geschiedt op basis van Nederlands recht . Uitgangspunt is minimale condities conform de uitvraag - desondanks is Opdrachtgever akkoord dat alleen Nederlands recht van toepassing is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Polisvoorwaarden

**Vraag:**  
Art. 13.1 en clause VC021-008/5  
Kunt u aangeven wat de exacte activiteiten zijn?

**Antwoord:**  
zie beantwoording van vraag 9

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Polisvoorwaarden

**Vraag:**  
Art. 10.2 wij kunnen geen onbeperkte uitloopdekking bieden. Kunt u deze beperken tot 3 jaar na beëindiging van de verzekering? ,

**Antwoord:**  
Nee, uitgangspunt is minimale condities conform de uitvraag -  
Opdrachtgever wil de huidige volledige uitloopdekking handhaven.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

POLISVOORWAARDEN

**Vraag:**

Artikel 2 verzekeren onderling

Kunt u hieraan toevoegen dat dit alleen betrekking heeft op letselschaden?

**Antwoord:**

Ja, deze toevoeging is akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

POLISVOORWAARDEN

**Vraag:**

Conform artikel 12 van de voorwaarden worden schaden rechtstreeks aan verzekeraars gemeld. Wij wensen daarom eventuele schadeoplossingen ook rechtstreeks aan benadeelden te voldoen. Wij nemen aan dat dat geen probleem is

**Antwoord:**

Dit is een onjuiste aanname. Zie artikel 8 van de polisvoorwaarden. Mededelingen aan Aon gedaan gelden als mededeling aan verzekeraars. Desondanks is dit in overleg en met afstemming met Opdrachtgever akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Schadebehandeling/afwikkeling

**Vraag:**

Conform artikel 12 van de voorwaarden worden schaden rechtstreeks aan verzekeraars gemeld. Wij wensen daarom eventuele schadepenningen ook rechtstreeks aan benadeelden te voldoen. Wij nemen aan dat dat geen probleem is

**Antwoord:**

Zie de beantwoording van vraag 14

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Clausules

**Vraag:**

Kunt u akkoord gaan met een offerte waarbij PFA wordt uitgesloten?

**Antwoord:**

Zie beantwoording vraag 1, Opdrachtgever gaat ervanuit dat PFAS bedoeld wordt.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.** 17 **Onderwerp:**  
Polisvoorwaarden

**Vraag:**  
Kun u akkoord gaan met onze eigen polisvoorwaarden? deze worden als bijlage via het berichtensysteem naar u verstuurd.

**Antwoord:**  
Nee, aanbestedende dienst gaat hiermee niet mee akkoord. WML is geen waterschapsbedrijf.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.** 18 **Onderwerp:**  
POLISvoorwaarden

**Vraag:**

Is er in het verleden ook dekking geweest voor zuivere vermogensschade?  
Zo ja, vanaf wanneer?

**Antwoord:**

Ja, WML heeft dit altijd gehad. Zeker de laatste 15 jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Schadeoverzicht

**Vraag:**

Kunnen wij inzake onderstaande schaden een uitgebreide toelichting ontvangen over de schadeoorzaak:

27-05-2020 euro 50.541,45

08-11-2021 euro 66.408,71

05-03-2022 euro 54.669,73

12-05-2022 euro 330.496,73

03-11-2022 euro 159.978,00

08-05-2023 euro 58.794,28

**Antwoord:**

Deze schaden zijn veroorzaakt door spontane leidingbreuk/lekkage. Bij de grootste shades is water in de gasleiding van een energieleverancier gekomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
Schadeoverzicht

**Vraag:**

Kunt u inzake de Openstaande schades bij benadering opgeven wat de omvang is, Indien de verwachte schade hoger is dan EUR 50.000,- ontvangen wij graag een uitgebreide toelichting over de schadeoorzaak.

**Antwoord:**

zie antwoord vraag 19

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Schadeoverzicht

**Vraag:**

Graag ontvangen wij het schade overzicht in een Excel format over de periode 2018 tm heden

**Antwoord:**

Wij hebben de beschikbare informatie gedeeld. Zie hiervoor bijlage D Historisch schade overzicht, 2019 ontbreekt en dit overzicht is niet geactualiseerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Vragen EA AVB waterleiding maatschappij Limburg 2025

Planning

Graag wensen wij nog vragen te stellen n.a.v. NVI 1. Kunt u daarvoor een uiterste datum opgeven?

**Antwoord:**

Ja, u kunt tot 4 juli 12:00 vragen stellen op de antwoorden van de gestelde vragen uit NVI1

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Polisvoorwaarden

**Vraag:**

Betreft 2.6 Verzekeringsvoorwaarden

2 Vraag

Om te bepalen of wij ons willen kwalificeren voor deze aanbesteding willen wij graag

helderheid inzake het volgende. Door het stellen van uw eis in paragraaf 2.6 betreffende de AON voorwaarden schendt u een fundamenteel beginsel van het aanbestedingsrecht (zoals het gelijkheidsbeginsel). Deze schending leidt namelijk tot het beperken van de eerlijke mededinging. Wij gaan er vanuit dat de voorwaarden van een Direct-writer worden geaccepteerd bij een inschrijving. Dit om te voorkomen dat Inschrijvende partijen bewust worden uitgesloten. Gaat u akkoord met een inschrijving met gelijkwaardige voorwaarden?  
Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan, zullen wij overwegen of het indienen van een kwalificatie zin heeft.  
Antwoord

**Antwoord:**

Opdrachtgever is niet van mening dat met het hanteren van een concept polis, danwel voorwaarden, een fundamenteel beginsel van het aanbestedingsrecht (zoals het gelijkheidsbeginsel) wordt geschonden. De uitgangspositie is namelijk voor alle Gegadigden gelijk en met de nota van inlichtingen kunnen door middel van gerichte vragen over de clausules /polisvoorwaarden aanpassingen worden gedaan die voor alle Gegadigden van toepassing zijn. Hierdoor ontstaat een vergelijkbare situatie en een gegarandeerde aanvaardbare polis voor de Opdrachtgever. Daarnaast stelt u dat de voorwaarden van een direct writer direct geaccepteerd moeten worden. Een Direct writer is zoals gedefinieerd in het Aanbestedingsdocument een verzekeringsmaatschappij die zelf het risico draagt en rechtstreeks, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, met Opdrachtgever zaken doet, het contact onderhoudt en schades regelt. Het is in de markt gebruikelijk dat verzekeraars zich, al dan niet met aanpassingen naar aanleiding van gestelde vragen, conformeren aan de gedeelde voorwaarden en derhalve is er geen sprake van bewuste uitsluiting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Schadestatistiek

**Vraag:**  
Graag ontvangen we een schadestatistiek vanaf tenminste 2015

**Antwoord:**  
Zie de beantwoording van vraag 21.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Schadestatistiek & risk management

**Vraag:**  
Wat zijn de 'lessons learned' uit de schadestatistiek? Met andere woorden: hoe ziet het risico/preventie management er uit?

**Antwoord:**  
Zie de beantwoording van vraag 2.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Risico-informatie

**Vraag:**

Hoe wordt gemeten/vastgesteld wat de invloed van waterwinning is op grondwaterpeil en het dalen van de bodem/ontstaan van sinkholes?

**Antwoord:**

WML houdt het grondwaterpeil voortdurend in de gaten door middel van circa 900 peilbuizen verspreid over de Provincie, waarbij tot wel meerdere keren per dag de grondwaterstand wordt geregistreerd middels sensoren, onafhankelijk of een winning wel of niet actief is. Deze monitoring vindt plaats in zowel het waterwingebied als ook in het grotere grondwaterbeschermingsgebied en is een vereiste vanuit de waterwinvergunningen die WML heeft voor elke winning. Conform deze vergunning worden de gemeten grondwaterstanden met vaste regelmaat gerapporteerd aan bevoegde instanties. In enkele gevallen is, onder bepaalde omstandigheden, ook een studie naar omgevingseffecten nodig die mogelijk door de winning van grondwater veroorzaakt zouden kunnen worden. Als uit die studies effecten op de omgeving, in dit geval natuur, zouden worden aangetoond, dan is WML wettelijk verplicht tot het nemen van mitigerende maatregelen.

Bodemdalingen zijn op basis van de bodemopbouw in de omgeving van de winning en de wijze waarop WML haar grondwater onttrekt echter niet aan de orde. Sinkholes zijn geconstateerd in 1-2 winvelden van WML, maar deze zijn evenmin een gevolg van grondwateronttrekking. De sinkholes zijn veelmeer een gevolg van de zure regen die in de bodem infiltreert en vervolgens de bovenkant van de dieper gelegen kalksteen oplost, waardoor ruimtes in de ondergrond worden gevormd waardoor weer grond naar beneden kan zakken en daarmee ook verzakkingen aan maaiveld (sinkhole) kunnen ontstaan. Maar dit fenomeen staat los van de waterwinning.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**  
Contractmanagement

**Vraag:**

De leveringsvoorwaarden drinkwater zijn gepubliceerd. Hoe ziet het contractmanagement er uit (inhoud en gebruik van in- en verkoopvoorwaarden) ten aanzien van zakelijke afnemers, en ten aanzien van proces/koelwater?

**Antwoord:**

Het drinkwaterbedrijf WML hanteert leveringsvoorwaarden waaraan afnemers moeten voldoen. Indien het afgenomen drinkwater voor een andere toepassing ingezet wordt (bijvoorbeeld proces / koelwater) dan is de afnemer verantwoordelijk hiervoor en aansprakelijk. WML heeft aan aparte afdeling welke verantwoordelijk is voor de zakelijke markt. Hier zijn ook een account managers actief die de contracten managen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Informatie

**Vraag:**

Wordt bij gebruik (onder)aannemers de aansprakelijkheid bij de uitvoerende partij gelegd?

**Antwoord:**

De aansprakelijkheid wordt inderdaad bij de uitvoerende partij gelegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Informatie

**Vraag:**

Zijn er speciale afspraken met bijvoorbeeld Chemelot?

**Antwoord:**

Nee, deze nemen alleen drinkwater af van WML. Tevens levert WML drinkwater tot aan de poort van het Chemelot terrein. USG, de uitvoerende partij op het chemelot terrein doet zelf het water distribueren via een eigen drinkwaternet naar de afnemers op het terrein.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Informatie

**Vraag:**

Over hoeveel drones beschikt WML, in welke gewichtsklasse, en wordt te allen tijde gebruik gemaakt van gediplomeerde piloten?

**Antwoord:**

WML drones worden altijd door gediplomeerde piloten bestuurd. De drones zijn apart verzekerd. We hebben 3 drones.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Aanvullende informatie

**Vraag:**

Financiële cijfers 2024

**Antwoord:**

Op aanvraag is bijlage C Financieel\_verslag\_2024 nu eveneens beschikbaar en kan worden opgevraagd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 1

**Beantwoord op:** 30 jun. 2025

## Mededelingen

**Ref.nr.**

M1

**Onderwerp:**

Bijlagen behorende bij de Nota van Inlichtingen en extra moment voor vragen stellen

**Inhoud mededeling:**

Bij de Nota van Inlichtingen zijn de onderstaande vijf bijlagen van belang:

- Bijlage A - Memo PFAS
- Bijlage B - Presentatie preventiebeleid
- Bijlage C - Financieel\_verslag\_2024
- Bijlage D - Historisch schadeoverzicht 2013-2018
- Bijlage E - VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven  
Claims made

Deze bijlagen worden actief gestuurd naar de Gegadigden die reeds alle aanbestedingsstukken hebben opgevraagd, en zijn ook nog beschikbaar voor Gegadigden die nu na de Nota van Inlichtingen deze stukken wensen te ontvangen.

In dit geval moet de wens kenbaar worden gemaakt via een vraag in de berichtenmodule van TenderNed.

Daarnaast is het mogelijk om tot 4 juli 12:00 uur vragen stellen over de antwoorden op de gestelde vragen indien gewenst.

Wij gaan hiervan alle Gegadigden te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Winy Ceelen  
namens N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

**Percelen:** P1 1  
**Aangemaakt op:** 30 jun. 2025