

Raad voor Rechtsbijstand

Gegevensstromen Legal Aid

Roosteren en inplannen

Aanbesteding Legal Aid rooster en inplan oplossing
Versie 1
2025-06-5



Roosteren



Referentiegegevens en dienst attributen (zoals beschikbaarheid, gewenst aantal diensten, gewenst aantal zaken) bestaan alleen in de oplossing

RBV-er bestaat in het Raads systeem. De benodigde attributen worden door de oplossing opgehaald.

De zaakattributen worden door de oplossing uit het zaaksysteem van de Raad gehaald, bijvoorbeeld spoor, spoortype, datum-start-procedure.....


De referentiegegevens, RBV-er en zaak attributen worden in de oplossing gecombineerd tot een nieuwe afspraak.

De data van het rechtzoekende register wordt door de oplossing opgehaald bij de Raad

De RZ gegevens worden toegevoegd aan de afspraak of afspraken. De groepering van 1 of meerdere afspraken met een RZ noemen we een gespreksreeks in de oplossing

Elke afspraak wordt, zodra die is gekoppeld aan een RBV-er door de oplossing naar de Raad gestuurd.

Inplannen



Referentiegegevens bestaan alleen in de oplossing.

RBV-er bestaat in het Raads systeem. De benodigde attributen worden door de oplossing opgehaald.

De zaakattributen worden door de oplossing uit het zaaksysteem van de Raad gehaald, bijvoorbeeld spoor, spoortype, datum-start-procedure.....

De referentiegegevens, RBV-er en zaak attributen worden in de oplossing gecombineerd tot een nieuwe afspraak.

De data van het rechtzoekende register wordt door de oplossing opgehaald bij de Raad

De RZ gegevens worden toegevoegd aan de afspraak of afspraken. De groepering van 1 of meerdere afspraken met een RZ noemen we een gespreksreeks in de oplossing

Elke afspraak wordt, zodra die is gekoppeld aan een RBV-er door de oplossing naar de Raad gestuurd.