

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van inlichtingen behorende bij raamovereenkomst met kenmerk:
Klein onderhoud elementenverhardingen in de gemeente Hilversum
Besteknr: IB2455

Status: Definitief bestek

Versiedatum: 15-04-2025

Opdrachtgever:
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Hilversum.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
132 Leverantie straatbakstenen	7
3. Bepalingen	8

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Onderstaande algemene eisen toevoegen.

ALGEMENE EISEN

De aannemer moet rekening houden met de volgende eisen:

- Alle uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden moeten verwerkt worden in het digitale beheersysteem van de gemeente Hilversum.

Meldingen uit signalen (onderhoudsklachten) dienen te worden verwerkt binnen 10 werkdagen. Spoed meldingen dienen op de dag van de melding uitgevoerd te worden. Deze worden ter afhandeling gereed gemeld met een toegevoegde foto van de werkzaamheden. Met de gemeentelijke toezichthouder wordt de urenregistratie hiervan bijgehouden en verrekend in de weekstaat.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101030			Aanvulling in bestekspost 101030. De aannemer dient te beschikken over een licentie voor het gebruik van deze applicatie. De toegang tot de IBIS omgeving wordt niet door de opdrachtgever verzorgt.				
101040			Bestekspost 101040 komt te vervallen.				
132			Leverantie straatbakstenen Betreft stenen met / zonder vellingkant. De straatbakstenen keiformaten worden geleverd met vellingkant. De straatbakstenen dikformaat en waalformaat worden geleverd zonder vellingkant.				
132020			Wijziging in bestekspost 132020. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132030			Wijziging in bestekspost 132030. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132050			Wijziging in bestekspost 132050. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132060			Wijziging in bestekspost 132060. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132070			Wijziging in bestekspost 132070. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132080			Wijziging in bestekspost 132080. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132090			Wijziging in bestekspost 132090. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132100			Wijziging in bestekspost 132100. Formaat waalformaat wijzigen in dikformaat De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132110			Wijziging in bestekspost 132110. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132120			Wijziging in bestekspost 132120. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
132130			Wijziging in bestekspost 132130. De straatbakstenen leveren zonder vellingkant.				
153030			Aanvulling in bestekspost 153030. Betreft Velopa art. 01461315 Afwerking: gepoedercoat in een nader op te geven standaard RAL-kleur. Met prefab fundatie voor plaatsing onder maaiveld.				
153040			Aanvulling in bestekspost 153040. Betreft Velopa art. 01463315 Afwerking: gepoedercoat in een nader op te geven standaard RAL-kleur. Met prefab fundatie voor plaatsing gelijk met maaiveld.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

