

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Uitrustpakken en instructeurspakken 2  
**Aanbestedende Dienst:** Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland  
**Referentie:** P24-001

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1  
**Onderwerp:** Bijlage 2 PVE JA.13

### Vraag:

De omschrijving van de eis in JA.13 is afwijkend van BR7. Wenst u andere versteviging of is de beschrijving van BR.7 ook passend voor het verstevigingsmateriaal voor de jas?

### Antwoord:

Eis BR.7 is aangepast.

De broek dient aan de buitenzijde op de knieën, vanwege het veelvuldig laag vorderen tijdens voortbewegingstechnieken volgens de manschap 2.0 opleiding, met een, aan twee kanten gecoate, 100% para-aramide stof (of vergelijkbaar) extra te worden verstevigd ter bescherming, voorkoming van slijtage en het doordringen van scherpe delen en dient vloeistofdicht te zijn. Toepassingen dienen zo soepel mogelijk worden uitgevoerd. Het product voldoet aan EN ISO 12947-2:2016, is getest volgens de Martindale methode met een minimum van 90.000 rubs met een druk van 12kPA.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Percelen:

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

### Beantwoord op:

11 jul. 2025

**Ref.nr.** 2  
**Onderwerp:** Bijlage 2 PVE TE.22

**Vraag:**

Wenst u dat ook het klittenband voor de naamstrook wordt afgedekt, als deze niet in gebruik is? Dit vergt een ander type naambadge, dan een enkelvoudige badge met klittenband aan de achterzijde.

**Antwoord:**

Eis JA.3 is aangepast.

De jas is op borsthoogte aan de linkerzijde voorzien van een klittenbandstrook (zachte zijde) t.b.v. het naamlint. Het naamlint dient tevens zichtbaar te zijn tijdens het dragen van de schouderstukken. Het naamlint met geborduurde naam van de drager dient per levering van de jas worden meegeleverd. Definitieve kleur lint, uitvoering van het lint, contrastuk en naam in overleg met de Opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PVE TE.2

**Vraag:**

Er zijn, naast double weave technieken, andere weefconstructies om paraaramide meer aan de achterzijde van de stof te verwerken.

Is een andere weeftechniek toegestaan, mits de buitenstof aan de gestelde treksterkte, scheurweerstand, slijtagewaardes voldoet en de constructie dusdanig is dat de afbreuk door UV licht tot minimum beperkt is?

**Antwoord:**

Eis TE.2 geeft u reeds de ruimte om een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek toe te passen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PVE TE.1 EN ISO 11092

**Vraag:**

EN ISO 11092 is een testnorm die wordt toegepast in EN469 (Ret-waarde). en we vragen u deze testnorm in TE1 te laten vervallen. We kunnen kleding niet naar deze norm certificeren.

**Antwoord:**

Eis TE.1 is aangepast.

De testnorm is verwijderd als zijnde specifieke certificeringsnorm daar dit ondervangen wordt door de EN469.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PVE TE.1 EN ISO 20471

**Vraag:**

Vraag:

U eist kleding conform huisstijl Brandweer Nederland.

Het toegepaste reflectie design van NIPV is niet conform de design eisen in EN 20471:2013.

Bedoeld u met het voldoen aan EN20471:2013, dat de materialen conform

de materiaal eisen uit EN20471 (=paragraaf 6) zijn?

**Antwoord:**

De Raad van Brandweercommandanten heeft in 2016 het verzoek gedaan aan het NIPV (toen nog IFV) om een huisstijl voor uitrustkleding te ontwikkelen met als doel: één beeld, één brandweer!

Het bijzondere van de NEN EN ISO 20471 is dat deze design bepalende elementen heeft, waardoor alle kleding die op basis hiervan ontworpen is (vooral in het donker) op elkaar lijkt. Dat maakte de opdracht complexer, maar niet onmogelijk.

De Europese Richtlijnen bieden namelijk de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de norm. Gezien het feit dat beide normen dermate rigide zijn dat de uitvoering geen ruimte laat voor enig uniek beeld, hebben we bij het ontwerp van de huisstijl uitrustkleding van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Om standaard NEN EN ISO 20471 wel te respecteren, zijn de basiselementen van de normen overgenomen, maar is gezocht naar een afwijkend beeld waarbij de unieke herkenbaarheid een belangrijk gegeven diende te zijn. Herkenning heeft namelijk effect op het gedrag van de verkeersdeelnemer, waarbij verondersteld wordt dat dit van invloed is op de veiligheid van het brandweerpersoneel.

Het NIPV heeft dit door TNO laten onderzoeken en het ontwerp is op basis van het eerste rapport bijgesteld. Vervolgens is na de bijstelling een nieuw onderzoek gedaan en zijn de resultaten de onderbouwing voor de gemotiveerde afwijking.

De uitvoering van reflectie dient te voldoen aan de Huisstijl Uitrustkleding waarbij het de reflectie (materiaal) wel dient te voldoen aan de NEN EN ISO 20471. Zie ter informatie bijlagen 13 en 14.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PVE TE.1 EN ISO 14116

**Vraag:**

EN ISO 14116 index 3 is een productnorm die in de industriële veiligheidskleding wordt toegepast. De testen in deze norm wordt door EN469 voor uitrustkleding afgedekt. Een certificering voor uitrustkleding naar EN ISO 14116 index drie is hiermee hoogst ongebruikelijk. We vragen u deze certificering te laten vervallen.

**Antwoord:**

Eis TE.1 is aangepast.  
De testnorm is verwijderd als zijnde specifieke certificeringsnorm daar dit ondervangen wordt door de EN469

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PVE AE.04

**Vraag:**

Wordt hier de levering van lengtematen bedoeld?

**Antwoord:**

Meer of minder lengte betreft de mouwen en broekspijpen in standaardmaten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Bijlage 2 PVE RS.7 RS.11

**Vraag:**

RS7 vraagt om de maximale reparatietijd aan te geven. RS11 eist een maximale doorlooptijd van een reparatie van 10 werkdagen. Bedoeld u bij eis RS7 ook maximaal 10 werkdagen?

**Antwoord:**

Ja, RS.7 betreft ook maximaal 10 werkdagen.  
RS.11 beschrijft de maximale doorlooptijd om te dienen als sturingsmechanisme in contractmanagementgesprekken. RS.7 geeft Aanbestedende Dienst inzicht hoe u het reparatieproces vorm geeft en welke doorlooptijden daarmee gemoeid zijn. RS.7 kan dus nooit de maximale 10 werkdagen overschrijden zoals beschreven in RS.11.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Beschrijvend Document Europese openbare aanbestedingsprocedure Uitrustpakken en instructeurspakken9.2

**Vraag:**

Is het mogelijk om de productietermijn voor de testpakken te verlengen? In het huidige plan is slechts ongeveer 6 weken beschikbaar voor de productie van 8 pakken. Een termijn van 8-10 weken zou realistischer zijn. Pas het tijdschema aan en houd rekening met de feestdagen rond Kerstmis.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

Gebleken is dat leveranciers een kleine partij van 8 uitrustpakken snel kunnen leveren. Het verlengen van de termijn zorgt juist voor het uitkomen in de Kerstperiode waarin veel leveranciers en fabrieken gesloten zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Programma van Eisen YES.4

**Vraag:**

Is het mogelijk om de tailleverstelling als optie aan te bieden? Een tailleverstelling is niet zinvol bij een brandweerjas, omdat deze tijdens het gebruik geen praktisch nut heeft, maar het gebruik bemoeilijkt. Bovendien kunnen verstelelementen het draagcomfort verminderen en drukplekken veroorzaken. Vanuit functioneel en veiligheidsoogpunt is een vast gedefinieerde ergonomische pasvorm zonder tailleverstelling daarom de betere oplossing.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

Aanbestedende Dienst heeft veel incidentbestrijders in dienst en elk lichaam is anders gevormd. Het naar wens kunnen aanpassen en verstellen leidt juist tot meer draagcomfort. Het is aan de Inschrijver om juiste componenten toe te passen zodat deze niet nadelig werken in pasvorm en draagcomfort.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen BR 8

**Vraag:**

Is het mogelijk om de extra kniebescherming als optie aan te bieden? Een extra kniebescherming op een brandweerbroek is vanuit ergonomisch oogpunt niet nodig. De broek is al zo ontworpen dat het kniegebied voorgevormd en versterkt is, waardoor de bewegingsvrijheid in geknielde of gebogen houding niet wordt beperkt. Een extra kniebescherming zou de flexibiliteit in het kniegewricht verminderen, plooivorming bevorderen en drukplekken kunnen veroorzaken.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

De voortbewegingstechnieken en incidentbestrijding is volop in ontwikkeling. Zo wordt er steeds meer geknield gewerkt. De extra kniebescherming is tweeledig geëist; enerzijds om meer bescherming te bieden en anderzijds om meer draagcomfort te bieden wanneer een incidentbestrijder meer demping op de knie wilt hebben.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
Bijlage 12 ( lijst posten en postgrootte )

**Vraag:**

Bijlage 12 ( lijst posten en postgrootte ) : voor het oefenmoment per post wordt bijna unaniem voor alle posten vermeld 'oefenen op een doordeweekse avond'. Om u een kwalitatief en realistisch plan van aanpak

rond het inmeten te kunnen voorstellen, is het aanwezen per post de exacte oefenavond te kennen en / of welke flexibele alternatieven per post kunnen. Voorbeeld : vaste oefenavond = maandag maar er kan ook op een woensdag aangemeten worden

**Antwoord:**

Bijlage 12 heeft een update gehad en is nu voorzien van een gedetailleerde weergave van de verschillende oefenmomenten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Programma van Eisen – punt JA.13

**Vraag:**

Programma van Eisen – punt JA.13 : er is sprake van een extra versteviging met 'een aan twee kanten gecoate 100% para-aramide stof' en tussen haakjes wordt vermeld 'of vergelijkbaar'. De door u voorgestelde oplossing is zeker nuttig voor de knieversterking die onderhevig is aan frequente impact. Elleboog- en schoudersterking wordt minder blootgesteld. Mag hiervoor een alternatieve oplossing voorgesteld worden die gelijktijdig slijtagebestendig en meer comfortabel is in het gebruik ?

**Antwoord:**

Eis JA.13 geeft u reeds de ruimte om een gelijkwaardig alternatieve versteviging toe te passen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Programma van Eisen – punt TE.1 : u verwijst naar NEN EN ISO 20471.

**Vraag:**

Programma van Eisen – punt TE.1 : u verwijst naar NEN EN ISO 20471. Mogen wij dit interpreteren als zijnde van toepassing op het gebruikte hogezichtbaarheidsmateriaal want een bluspak conform de NIPV-huisstijl kan niet aan deze norm voldoen ?

**Antwoord:**

De Raad van Brandweercommandanten heeft in 2016 het verzoek gedaan aan het NIPV (toen nog IFV) om een huisstijl voor uitrustkleding te ontwikkelen met als doel: één beeld, één brandweer!

Het bijzondere van de NEN EN ISO 20471 is dat deze design bepalende elementen heeft, waardoor alle kleding die op basis hiervan ontworpen is (vooral in het donker) op elkaar lijkt. Dat maakte de opdracht complexer, maar niet onmogelijk.

De Europese Richtlijnen bieden namelijk de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de norm. Gezien het feit dat beide normen dermate rigide zijn dat de uitvoering geen ruimte laat voor enig uniek beeld, hebben we bij het ontwerp van de huisstijl uitrustkleding van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Om standaard NEN EN ISO 20471 wel te respecteren, zijn de basiselementen van de normen overgenomen, maar is gezocht naar een afwijkend beeld waarbij de unieke herkenbaarheid een belangrijk gegeven diende te zijn. Herkenning heeft namelijk effect op het gedrag van de verkeersdeelnemer, waarbij verondersteld wordt dat dit van invloed is op de veiligheid van het brandweerpersoneel.

Het NIPV heeft dit door TNO laten onderzoeken en het ontwerp is op basis van het eerste rapport bijgesteld. Vervolgens is na de bijstelling een nieuw onderzoek gedaan en zijn de resultaten de onderbouwing voor de gemotiveerde afwijking.

De uitvoering van reflectie dient te voldoen aan de Huisstijl Uitrustkleding waarbij het de reflectie (materiaal) wel dient te voldoen aan de NEN EN ISO 20471. Zie ter informatie bijlagen 13 en 14.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Beschrijvend document blz 38 : in de paragraaf 9.3.1. over 'Beoordeling fase 1'

**Vraag:**

Beschrijvend document blz 38 : in de paragraaf 9.3.1. over 'Beoordeling fase 1' is sprake van 'meegeleverde proefexemplaren' voor de beoordeling voor de meerwaarde van de minimum gestelde eisen. Elders in de documenten hebben we geen andere informatie over de proefexemplaren kunnen terugvinden. Kan u bevestigen hoeveel stuks, in welke maten, op welk leveradres en tegen welke datum de proefexemplaren dienen aangeleverd te worden in fase 1?

**Antwoord:**

Dit betreft een ommissie van de Aanbestedende Dienst. De tekst ".....en de proefexemplaren" is verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Beschrijvend document blz 38 : vraag over 'puntenverdeling'

**Vraag:**

Beschrijvend document blz 38 : vraag over ‘puntenverdeling’ – er is enerzijds sprake van maximaal 100 te behalen punten per onderdeel, anderzijds is per onderdeel een cijfer op maximaal 10 punten opgenomen naargelang de behaalde waarden. Betekent dit dat een score van 6/10 overeenstemt met 60 punten voor dat onderdeel of is er andere omrekeningsfactor ?

**Antwoord:**

Zie hiervoor de toelichting op blz. 37. Een toegekend cijfer 6 leidt tot 60% van de maximaal te behalen aantal punten. Het subsubgunningscriterium Meerwaarde Programma van Eisen kent 5 te beoordelen punten. Met elk punt is maximaal 100 punten behalen en elk punt wordt afzonderlijk beoordeeld. Voorbeeld: een beoordelingscijfer 6 voor de RET-waarde levert 60 punten op.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Beschrijvend document blz 39 : vraag over ‘beperking van PFAS-gebruik in uitrustkleding’

**Vraag:**

Beschrijvend document blz 39 : vraag over ‘beperking van PFAS-gebruik in uitrustkleding’ – de inschrijver dient aan te tonen dat het gebruik van PFAS-houdende stoffen is beperkt tot het absoluut noodzakelijke voor de functionele veiligheid. Anderzijds staat in het Programma van Eisen onder punt TE.2 wel dat de moisture barrier van PTFE dient te zijn. Additioneel voorziet u 50 extra punten in uw beoordeling voor beperking van PFAS. Dit is een tegenstelling. Kan u de eis rond de natuur van de moisture barrier oentrekken naar andere membranen ?

Onze moisture barrier membraan is Sympatex – dit is 100% PES hydrofiel

compact membraan.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

De eis met betrekking tot de moister barrièr blijft gehandhaafd. Aanbestedende Dienst wil inzichtelijk hebben wat de PFAS-beperkende maatregelen zijn afgezet tegen de eisen die zijn gesteld. Aanbestedende Dienst eist niet dat de kleding volledig PFAS-vrij dienen te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bijlage 2 PvE, Technische Eis TE.2. Gewicht buitenstof

**Vraag:**

Eis: Gewicht buitenstof (< 220 gr/m<sup>2</sup> met een tolerantie van max. 10%.)  
Onze hoogwaardige buitenlaag, waarmee we ruimschoots aan uw geëiste prestaties, beoogde doelstellingen en gewenst resultaat voldoen, heeft een gewicht dat 1% afwijkt van het geëiste gewicht en tolerantie. Kunt u 1% extra gewichtstolerantie toestaan?

**Antwoord:**

Aanbestedende Dienst leest in uw vraag niet waar voor u het probleem zit. Er wordt t.o.v. de < 220 gr/m<sup>2</sup> een tolerantie toegestaan van maximaal 10%. Indien u een tolerantie van meer dan 10% nodig heeft dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken in NvI 2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
PVE TE1

**Vraag:**

U eist dat uw kleding voldoet aan meerdere specifieke normen. U eist de norm NEN-EN-ISO 20471: 2013. Daarnaast wenst u de reflectie conform de landelijke huisstijl. De landelijke huisstijl is niet conform NEN-EN-ISO 20471: 2013. Daarnaast zijn delen van NEN-EN-ISO 20471: 2013 opgenomen in de norm EN469: 2020. Deze norm staat niet los op het certificaat. Kunt u deze eis laten vervallen?

**Antwoord:**

De Raad van Brandweercommandanten heeft in 2016 het verzoek gedaan aan het NIPV (toen nog IFV) om een huisstijl voor uitrustkleding te ontwikkelen met als doel: één beeld, één brandweer!

Het bijzondere van de NEN EN ISO 20471 is dat deze design bepalende elementen heeft, waardoor alle kleding die op basis hiervan ontworpen is (vooral in het donker) op elkaar lijkt. Dat maakte de opdracht complexer, maar niet onmogelijk.

De Europese Richtlijnen bieden namelijk de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de norm. Gezien het feit dat beide normen dermate rigide zijn dat de uitvoering geen ruimte laat voor enig uniek beeld, hebben we bij het ontwerp van de huisstijl uitrustkleding van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Om standaard NEN EN ISO 20471 wel te respecteren, zijn de basiselementen van de normen overgenomen, maar is gezocht naar een afwijkend beeld waarbij de unieke herkenbaarheid een belangrijk gegeven diende te zijn. Herkenning heeft namelijk effect op het gedrag van de verkeersdeelnemer, waarbij verondersteld wordt dat dit van invloed is op de veiligheid van het brandweerpersoneel.

Het NIPV heeft dit door TNO laten onderzoeken en het ontwerp is op basis van het eerste rapport bijgesteld. Vervolgens is na de bijstelling een nieuw onderzoek gedaan en zijn de resultaten de onderbouwing voor de gemotiveerde afwijking.

De uitvoering van reflectie dient te voldoen aan de Huisstijl Uitrustkleding waarbij het de reflectie (materiaal) wel dient te voldoen aan de NEN EN ISO

20471. Zie ter informatie bijlagen 13 en 14.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

PVE TE1

**Vraag:**

U eist dat uw kleding voldoet aan meerdere specifieke normen. De norm NEN-EN-ISO14116 2015, en de norm NEN-EN-ISO 11092: 2014 zijn vaste onderdelen/testen in de norm EN469: 2020. Deze normen staan niet los op het certificaat. Kunt u deze eisen laten vervallen?

**Antwoord:**

Eis TE.1 is aangepast.

De testnorm is verwijderd als zijnde specifieke certificeringsnorm daar dit ondervangen wordt door de EN469.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

PVE RS6

**Vraag:**

U eist het gebruik van professionele reinigingsmiddelen. Dat is mogelijk maar altijd in overleg met ons als fabrikant, bepaalde middelen zijn niet geschikt voor de reflectie welke op de pakken bevestigd zit. Bent u hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Dit is akkoord zolang uw voorschrift in lijn ligt met het gestelde in eis RS.6.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

PVE RS.3 / RS.4 / RS.5

**Vraag:**

U geeft meerdere types wasmachines op. In hele grote wasmachines is door het hoge gewicht de belasting op de kleding extreem veel hoger. Wellicht kunt u dit in uw aanschaf meenemen?

Het CO2-wassen / laten wassen is een veel schoner proces met minder waterverbruik en minimaal afval, met zeer weinig mechanische belasting en geen noodzaak voor drogen. Bovendien schoner op partikels. Wellicht wilt u dit ook meenemen in uw overweging.

**Antwoord:**

De aanschaf van nieuwe wasmachines is van toepassing op enkele werklocaties. Andere werklocaties blijven gebruik maken van de bestaande machines. Uw Inschrijving dient dan ook rekening te houden met het gestelde in eisen RS.3 / RS.4 / RS.5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

PVE RS.3 / RS.4 /RS.5

**Vraag:**

U geeft meerdere types drogers op. Drogen in een droogkast i.p.v. in een trommeldroger brengt veel minder mechanische actie met zich mee en is beter controleerbaar. Indien strikt de instructies opgevolgd worden, is het mogelijk te drogen in een droger. Wellicht kunt u dit in uw aanschaf meenemen?

**Antwoord:**

De aanschaf van nieuwe drogers is van toepassing op enkele werklocaties. Andere werklocaties blijven gebruik maken van de bestaande machines. Uw Inschrijving dient dan ook rekening te houden met het gestelde in eisen RS.3 / RS.4 / RS.5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

PVE AB11

**Vraag:**

U eist 10 jaar garantie op de uitrustkleding bij brandweergebruik. Dit is extreem lang, zeker bij brandweergebruik met zware brandweer inzetten.

Kunt u de eis aanpassen en anders formuleren?

**Antwoord:**

Aanbestedende Dienst eist geen garantieperiode van 10 jaar maar een gegarandeerde levensduur van 10 jaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

Raamovereenkomst 5.1 Boetebeding

**Vraag:**

U vermeldt een boete bij te late levering over de totale levering van 1% met een maximum van 5%. Indien er bijvoorbeeld 1 schouderstuk ontbreekt in een grote bestelling zou de boete gelden over de gehele bestelling. Kunt u de boete aanpassen naar het te laat geleverde deel?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

Dit artikel ziet primair toe op de bulkleveringen. Aanbestedende Dienst hecht veel waarde aan een goed geölied proces om te voorkomen dat er deel- en naleveringen ontstaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
PVE RS11

**Vraag:**

U eist een maximale reparatietijd van 10 werkdagen. Dit is voor kleine reparaties mogelijk, maar voor grotere reparaties niet. Kunt u de reparatietijd voor grote reparaties aanpassen naar 20 werkdagen?

**Antwoord:**  
Niet akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:** 11 jul. 2025

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
PVE AB.5

**Vraag:**

U eist een maximale levertijd van 12 weken voor nabestellingen. Kunt u dit aanpassen naar 16 weken?

**Antwoord:**  
Niet akkoord.  
Nabestellingen zijn klein in omvang en vaak urgent van aard doordat het pak bijvoorbeeld onherstelbaar defect is of het betreft een nieuwe mederwerker welke op korte termijn ook start met de opleiding.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Beschrijvend document 4.3 Beoogde planning

**Vraag:**

Tussen aanmeten testpakken en aanleveren zit 6 weken, wij verzoeken u dit aan te passen naar 10 weken (8 weken is niet zinvol in verband met de kerstperiode / fabriekssluiting van 2 weken in die periode). Is dit akkoord?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

Gebleken is dat leveranciers een kleine partij van 8 uitrukkenpakken snel kunnen leveren. Het verlengen van de termijn zorgt juist voor het uitkomen in de Kerstperiode waarin veel leveranciers en fabrieken gesloten zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Bluslaarzen

**Vraag:**

Aanbestedende Dienst maakt in het PvE kenbaar welke bluslaarzen vanaf juli 2025 in gebruik worden genomen.

**Antwoord:**

Dit betreft de Völkl Primus 22CS.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Uitrustpakken en instructeurspakken

**Beantwoord op:**

11 jul. 2025