Algemene informatie

Aanbesteding: Uitrukpakken en instructeurspakken 2
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Referentie: P24-001

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 30

Onderwerp:
Bijlage 2 PvE, Technische Eis TE.2. Gewicht buitenstof

Vraag:
In NVI 1 onder Ref.nr. 18 vraagt U om verduidelijking van onze vraag betreft gewichtstolerantie.
Het klopt inderdaad dat we een aanpassing op de 10% tolerantie vragen om op de beste manier aan uw doelstellingen en PVE te voldoen.
We hebben dit nog eens zorgvuldig gecontroleerd en vragen om een tolerantie van 11,5% of afgerond 12%.
Hiermee bedoelen we dat de door u geëiste gewichtstolerantie van 10% verandert in 11,5% of 12%.
Kunt U hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Eis TE.2 wordt aangepast:
…....(< 220 gr/m2 met een tolerantie van maximaal 12%.)….....

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr. 31

Onderwerp:
BR7 – Martindale en siliconen gecoate stoffen

Vraag:
Worden er alternatieve testmethoden geaccepteerd om deze duurzaamheid objectief aan te tonen?

Antwoord:
Ja, Aanbestedende Dienst is verplicht om gelijkwaardige normen te accepteren. De bewijslast om gelijkwaardigheid aan te tonen hierin ligt bij de Inschrijver. U neemt hierbij eis AE.2 in acht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
BR7 – Martindale en siliconen gecoate stoffen

Vraag:
Hoe dient de duurzaamheid van siliconen gecoate para-aramide stoffen te worden aangetoond, aangezien de Martindale-test niet geschikt is voor dit type materiaal?

Antwoord:
De bewijslast om een gelijkwaardigheid aan te tonen is een verantwoordelijkheid van Inschrijver.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
TE.18 – Effect striping op RET

Vraag:
Hoe wordt de objectiviteit van deze eis geborgd, gezien het subjectieve karakter?

Antwoord:
Eis TE.18 zal voornamelijk in de praktijk beproeft worden tijdens fase 2 van de beoordeling. Fase 1 kenmerkt zich als een beoordeling van waardes en certificering, fase 2 zoomt vooral in op comfort.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
TE.18 – Effect striping op RET

Vraag:
Kunt u verduidelijken hoe de invloed van striping op de RET-waarde beoordeeld dient te worden, aangezien testen conform norm niet met striping worden uitgevoerd?

Antwoord:
Eis TE.18 zal voornamelijk in de praktijk beproeft worden tijdens fase 2 van de beoordeling. Fase 1 kenmerkt zich als een beoordeling van waardes en certificering, fase 2 zoomt vooral in op comfort.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
TE.7 – Martindale-test

Vraag:
Hoe moet worden omgegaan met materialen zoals siliconen gecoate stoffen die zeer duurzaam zijn, maar die niet geschikt zijn om met het Martindale-apparaat betrouwbaar te testen?

Antwoord:
De bewijslast om een gelijkwaardigheid aan te tonen is een verantwoordelijkheid van Inschrijver.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
TE.5 – RET-waarde

Vraag:
Indien de eis blijft staan: kunt u de gehanteerde testmethode en referentiewaarden specificeren?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst voert geen test hierop uit. U dient dit met certifcaten via een Notified Body aan te tonen bij uw Inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
TE.5 – RET-waarde

Vraag:
Kunt u toelichten op welke wijze een RET-waarde < 13 haalbaar en objectief aantoonbaar is voor een 3-laags pak met hoge bescherming tegen hitte en vlammen, terwijl de eis volgens EN469:2020 < 30 bedraagt?

Antwoord:
Eis blijft ongewijzigd.
De eis omtrent RET-waarde <13 is zeer gangbaar voor het type uitrukpak en ook naar voren gekomen tijdens eerdere onderzoeken en uitvragen in de markt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
TE.2 – Gelijkwaardige alternatieven

Vraag:

Wat wordt precies bedoeld met “een gelijkwaardige alternatieve weeftechniek”?

Antwoord:
Indien u een gelijkwaardig alternatieve weeftechniek, dus een andere weeftechniek dan de double weave, wilt toepassen dan licht u dit toe in uw Inschrijving. Het is niet aan Aanbestedende Dienst om op de stoel van een fabrikant te gaan zitten en een gelijkwaardig alternatieve techniek te omschrijven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
TE.1 – EN ISO 20471

Vraag:
Bedoelt u dat de reflecterende strepen moeten voldoen aan de eisen van fluorescentie en retro-reflectieve prestaties, of geldt de eis voor het gehele EN469-kledingstuk?

Antwoord:
De genoemde normen in de eis hebben hun toepassing op het gehele kledingstuk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr. 40

Onderwerp:
AB11 / AB12 – Wasbeurten en levensduur

Vraag:
Hoe dient de eis van een levensduur van 10 jaar te worden onderbouwd, aangezien er geen genormeerde test bestaat voor de veroudering van alle materiaallagen?

Antwoord:
Eisen AB.11 en AB.12 zien toe op de kwaliteit van het product tijdens de gehele gebruiksperiode. Het is naar uw inzicht om een duidelijke toelichting in uw Inschrijving te maken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe u denkt dat uw product gaat voldoen aan de eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr. 41

Onderwerp:
AB11 / AB12 – Wasbeurten en levensduur

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de eis van 30 wasbeurten gebaseerd is op daadwerkelijk genormeerde testmethodes? Indien nee, hoe dient de levensduur na 30 wasbeurten aangetoond te worden?

Antwoord:
Het aantal wasbeurten is niet gebaseerd op een genormeerde testmethode maar gebaseerd op de praktijk binnen VNOG. Eisen AB.11 en AB.12 zien toe op de kwaliteit van het product tijdens de gehele gebruiksperiode. Het is naar uw inzicht om een duidelijke toelichting in uw Inschrijving te maken waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe u denkt dat uw product gaat voldoen

aan de eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:
Prijzenblad - U vraagt naar de kostprijs van een volledige passet op uw prijzenblad.
Dient de passet integraal identiek te zijn aan de uiteindelijke kleding die zal geleverd worden (zelfde materialen, zelfde afwerken met striping, zakken, …) of heeft de passet louter tot doel een vereenvoudigd model aan te bieden met dezelfde maatvoering als de uiteindelijke kleding ?

Antwoord:
Zie eis AB.13 voor een toelichting op wat Aanbestedende Dienst verduidelijkt wenst te krijgen op de passet. Aanbestedende Dienst moet met de passet zelf pakken kunnen aanmeten bij eindgebruikers. De passet moet dus een waarheidsgetrouw beeld van de maatvoering geven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr. 43

Onderwerp:
Bijlage 12 (lijst posten en postgrootte)

Vraag:
Bijlage 12 - VR heeft heel wat kazernes met soms relatief kleine bezettingsgraad en tevens zijn in bepaalde regio's de afstanden tussen kazernes zeer klein. Bent u bereid tot clustering van enkele kazernes om een snellere en efficiëntere aanmeting van de kazernes te kunnen realiseren ?

Antwoord:
Op één avond mogen meerdere kazernes ingepland worden. Echter de eindgebruikers komen niet naar een andere plek dan hun eigen kazerne vanwege restdekking etc.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr. 44

Onderwerp:
Referentie

Vraag:
7.3 De referentieopdracht wordt gevraagd van de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de datum van inschrijving. Kunt u deze periode aanpassen van 3 jaar naar 5 jaar?

Antwoord:
De periode wordt niet aangepast.
De Aanbestedende Dienst volgt hierin de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit: de wet gaat uit van een referentietermijn van maximaal 5 jaar voor werken en 3 jaar voor leveringen en diensten; korter mag, langer in beginsel niet. Een langere periode is wel mogelijk
als er anders onvoldoende gegadigden
zijn die aan de referentie-eisen kunnen
voldoen.

In deze aanbesteding zijn geen signalen dat er onvoldoende gegadigden zijn

met deze gehanteerde termijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PvE Eis RS.5

Vraag:
naar Eis RS.5 wordt op verschillende punten verwezen, maar de inhoud van deze eis is leeg, er is geen tekst hiervoor opgenomen. Kunt u de tekst van deze eis alsnog doorgeven?

Antwoord:
In de cel bij eis RS.5 is geen tekst opgenomen maar een afbeelding van de wasmachines en -programma's. Aanbestedende Dienst heeft het document op TenderNed gecontroleerd en de weergave is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
punt 9.3.1.

Vraag:
Slijtvastheid wordt niet vermeld in N(ewton), echter in aantal wrijvngen. Deze waarde komt niet overeen met de norm. Welke eenheid en waarde moet het zijn?

Antwoord:
Dit betreft een ommissie van Aanbestedende Dienst. De genoemde waardes betreft het aantal wrijvingen / toeren. De tabel is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Uitrukpakken en instructeurspakken

Beantwoord op: 11 sep 2025