

Behoort bij: WM-2025-001

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE KOSTENASPECTEN.				
1	ASFALT REPARATIES.				
11	WERKZAAMHEDEN STAFFEL A=<10 M2.				
111	REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN.				
111010	Reparatie asfaltverharding ingraven in paden.	m2	40,00F		
111020	Reparatie asfaltverharding ingraven in wegen.	m2	40,00F		
112	REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN				
112010	Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in paden.	m2	100,00F		
112020	Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in paden.	m2	100,00F		
112040	Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in paden.	m2	40,00F		
112060	Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in wegen.	m2	100,00F		
112070	Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in wegen.	m2	100,00F		
112090	Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in wegen.	m2	40,00F		
113	REPARATIE LICHT WORTELOPDRUK				
113010	Verwijderen wortelopdruk, kleur grijs.	m1	80,00F		
113020	Verwijderen wortelopdruk, kleur rood in fietspaden.	m1	40,00F		
114	AANBRENGEN STREETPRINT IN REPARATIE				
114010	Aanbrengen streetprint op deklaag, opp. 5-10 m2.	m2	100,00F		
12	WERKZAAMHEDEN 10<A<=40 M2				
121	REPARATIE ASFALT VANWEGE INGRAVINGEN				
121010	Reparatie asfaltverharding ingraven in paden.	m2	20,00F		
121020	Reparatie asfaltverharding ingraven in wegen.	m2	20,00F		
122	REPARATIE ASFALT VANWEGE SCHADEBEELDEN				
122010	Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in paden.	m2	20,00F		
122020	Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in paden.	m2	20,00F		
122040	Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in paden.	m2	20,00F		
122060	Reparatie asfaltschade, d<=40 mm in wegen.	m2	20,00F		
122070	Reparatie asfaltschade, 40<d<=80 mm in wegen.	m2	20,00F		
122090	Reparatie asfaltschade, 80<d<=120 mm in wegen.	m2	20,00F		
123	TOEPASSING ASFALT INLAGE				
123010	Aanbrengen asfaltwapening Carbophalt GV.	m2	40,00F		
123020	Aanbrengen asfaltwapening Glasfalt GV.	m2	40,00F		
123030	Aanbrengen asfalt-inlage, Polyfelt PGM-G 100.	m2	40,00F		
124	AANBRENGEN STREETPRINT REPARATIE				
124010	Aanbrengen streetprint op deklaag, opp. 10 tot 40 m2.	m2	20,00F		
2	PROFIELVERBETERING ASFALTVERHARDINGEN				
201	OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 5<A=< 25 M2				
2011	<u>Frezen van asfalt.</u>				
201110	Frezen asfalt aansluiting.	m2	200,00F		
201120	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d<40 mm.	m2	20,00F		
201130	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; d<40 mm.	m2	30,00F		
201140	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; d<40 mm.	m2	40,00F		
201150	Frezen van asfalt, b>=4,0 m; d<40 mm.	m2	50,00F		
201160	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	20,00F		
201170	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	30,00F		
201180	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	40,00F		
201190	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	50,00F		
2012	<u>Vervolg frezen van asfalt</u>				
201200	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	20,00F		
201210	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	30,00F		
201220	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	40,00F		
201230	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	50,00F		
201240	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d>=120 mm.	m2	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201250	Frezen van asfalt, 1,5=<b<2,5 m; d>=120 mm.	m2	30,00F		
201260	Frezen van asfalt, 2,5=<b<4,0 m; d>=120 mm.	m2	40,00F		
201270	Frezen van asfalt, b>4,0 m; d>=120 mm.	m2	50,00F		
2013	<u>Schoonmaken van oppervlak.</u>				
201310	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	40,00F		
201320	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5=<b<3,0 m.	m2	100,00F		
201330	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	300,00F		
2014	<u>Aanbrengen asfaltwapening.</u>				
201420	Aanbrengen asfaltwapening Carbophalt, b=1,9 m.	m2	80,00F		
2015	<u>Aanbrengen asfalt.</u>				
201510	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m.	ton	10,00F		
201520	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<b<3,0 m.	ton	20,00F		
201530	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>=3,0 m.	ton	30,00F		
201540	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m.	ton	10,00F		
201550	Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<b<3,0 m.	ton	20,00F		
201560	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m.	ton	50,00F		
2016	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltwerk.</u>				
201610	Afstrooien bereden rijoppervlakken.	m2	300,00F		
201620	Aanbrengen kleeflaag.	m2	600,00F		
201630	Aanbrengen kleeflaag.	m2	600,00F		
2017	<u>Mobiliseren materieel.</u>				
201710	Mobiliseren van materieel.	keer	20,00F		
202	OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 25<A=<100 M2.				
2021	<u>Frezen van asfalt.</u>				
202110	Frezen asfalt aansluiting.	m2	130,00F		
202120	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d<40 mm.	m2	20,00F		
202130	Frezen van asfalt, 1,5=<b<2,5 m; d<40 mm.	m2	40,00F		
202140	Frezen van asfalt, 2,5=<b<4,0 m; d<40 mm.	m2	60,00F		
202150	Frezen van asfalt, b>=4,0 m; d<40 mm.	m2	80,00F		
202160	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	20,00F		
202170	Frezen van asfalt, 1,5=<b<2,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	40,00F		
202180	Frezen van asfalt, 2,5=<b<4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	60,00F		
202190	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	80,00F		
2022	<u>Vervolg frezen van asfalt</u>				
202200	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	20,00F		
202210	Frezen van asfalt, 1,5=<b<2,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	40,00F		
202220	Frezen van asfalt, 2,5=<b<4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	60,00F		
202230	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	80,00F		
202240	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d>=120 mm.	m2	20,00F		
202250	Frezen van asfalt, 1,5=<b<2,5 m; d>=120 mm.	m2	40,00F		
202260	Frezen van asfalt, 2,5=<b<4,0 m; d>=120 mm.	m2	60,00F		
202270	Frezen van asfalt, b>4,0 m; d>=120 mm.	m2	80,00F		
2023	<u>Schoonmaken van oppervlak.</u>				
202310	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	100,00F		
202320	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5=<b<3,0 m.	m2	200,00F		
202330	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	600,00F		
2024	<u>Aanbrengen asfaltwapening.</u>				
202420	Aanbrengen kunststofinlage, Tensar AR-G, b=1,9 m.	m2	180,00F		
2025	<u>Aanbrengen asfalt.</u>				
202510	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m.	ton	20,00F		
202520	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<b<=3,0 m.	ton	30,00F		
202530	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>3,0 m.	ton	60,00F		
202540	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m.	ton	20,00F		
202550	Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<b<3,0 m.	ton	30,00F		
202560	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m.	ton	90,00F		
2027	<u>Mobiliseren materieel.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202710	Mobiliseren van materieel.	keer	15,00F		
203	OVERLAGEN BESTAAND ASFALT, 100<A=<500 M2				
2031	<u>Frezen van asfalt.</u>				
203110	Frezen asfalt aansluiting.	m2	300,00F		
203120	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d<40 mm.	m2	75,00F		
203130	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; d<40 mm.	m2	150,00F		
203140	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; d<40 mm.	m2	200,00F		
203150	Frezen van asfalt, b>=4,0 m; d<40 mm.	m2	250,00F		
203160	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	75,00F		
203170	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; 40<=d<80 mm.	m2	150,00F		
203180	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	200,00F		
203190	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 40<=d<80 mm.	m2	250,00F		
2032	<u>Vervolg frezen van asfalt</u>				
203200	Frezen van asfalt, b<1,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	75,00F		
203210	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; 80<=d<120 mm.	m2	150,00F		
203220	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	200,00F		
203230	Frezen van asfalt, b>4,0 m; 80<=d<120 mm.	m2	250,00F		
203240	Frezen van asfalt, b<1,5 m; d>=120 mm.	m2	75,00F		
203250	Frezen van asfalt, 1,5<=b<2,5 m; d>=120 mm.	m2	150,00F		
203260	Frezen van asfalt, 2,5<=b<4,0 m; d>=120 mm.	m2	200,00F		
203270	Frezen van asfalt, b>4,0 m; d>=120 mm.	m2	250,00F		
2033	<u>Schoonmaken van oppervlak.</u>				
203310	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	250,00F		
203320	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5<=b<3,0 m.	m2	500,00F		
203330	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	2.000,00F		
2034	<u>Aanbrengen asfaltwapening.</u>				
203410	Aanbrengen kunststofinlage, Tensar AR-G, b=1,9 m.	m2	600,00F		
203420	Aanbrengen kunststofinlage, Tensar AR-G, b=3,8 m.	m2	600,00F		
2035	<u>Aanbrengen asfalt.</u>				
203510	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b<=1,50 m.	ton	25,00F		
203520	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, 1,5<=b<=3,0 m.	ton	50,00F		
203530	Aanbrengen asfalt d<=40 mm, b>3,0 m.	ton	175,00F		
203540	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b<=1,50 m.	ton	50,00F		
203550	Aanbrengen asfalt d>40 mm, 1,5<=b<=3,0 m.	ton	75,00F		
203560	Aanbrengen asfalt d>40 mm, b>3,0 m.	ton	250,00F		
2037	<u>Mobiliseren materieel.</u>				
203710	Mobiliseren van materieel.	keer	10,00F		
3	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN				
301	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK				
3011	<u>Schoonmaken verhardingsopp. A<= 100 m2</u>				
301110	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	50,00F		
301120	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5<=b<3,0 m.	m2	100,00F		
301130	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	300,00F		
3012	<u>Schoonmaken verhardingsopp. 100< A=< 500 m2</u>				
301210	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	200,00F		
301220	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5<=b<3,0 m.	m2	400,00F		
301230	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	1.500,00F		
3013	<u>Schoonmaken verhardingsopp. 500< A=< 2.500 m2</u>				
301310	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b<=1,5 m.	m2	1.000,00F		
301320	Schoonmaken verhardingsoppervlak; 1,5<=b<3,0 m.	m2	2.000,00F		
301330	Schoonmaken verhardingsoppervlak; b>3,0 m.	m2	7.000,00F		
32	AANBRENGEN EMULSIE ASFALT BETON				
321	EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A<=100 M2				
321010	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321020	NEN-EN 12273; 1,0<b<= 2,5 m Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; .b> 2,5 m	m2	50,00F		
322	EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 100<A=<500 M2				
322010	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; 1,0<b<2,5 m	m2	300,00F		
322020	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; .b>=2,5 m	m2	300,00F		
323	EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK 500<A=<2.500 M2				
323010	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; 1,0<b<= 2,5 m	m2	1.500,00F		
323020	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; .b> 2,5 m	m2	1.500,00F		
324	EMULSIE ASFALTBETON, OPPERVLAK A>2.500 M2				
324010	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; 1,0<b<=2,5 m	m2	2.500,00F		
324020	Aanbrengen emulsie-asfaltbeton volgens bijlage ZA van NEN-EN 12273; .b>=2,5 m	m2	2.500,00F		
33	OPPERVLAKTEBEHANDELING PENTACK M				
330010	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling PenTack M; 100<A<=500 m2	m2	1.000,00F		
330020	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling PenTack M; 500<A<=2500 m2	m2	2.500,00F		
34	SCHEUR REPARATIES				
340010	Repareren van scheuren in asfalt; b<=10 mm.	m	4.000,00F		
35	AFGIETEN NADEN (met bitumen en ned. steenslag)				
350010	Afgieten naden.	m	2.000,00F		
36	AANBRENGEN OPPERVLAKTE COATING				
361	OPPERVLAKTE COATING A<=100 M2				
361010	Aanbr. coating obv PMMA Kaltplastic SP, rood, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	50,00F		
361020	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Kaltplastic SP, rood, b> 2,5 m.	m2	50,00F		
361030	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	50,00F		
361040	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, b> 2,5 m.	m2	50,00F		
362	OPPERVLAKTE COATING 100<A=<500 M2				
362010	Aanbr. coating obv PMMA Kaltplastic SP, rood, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	300,00F		
362020	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Kaltplastic SP, rood, b> 2,5 m.	m2	300,00F		
362030	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	300,00F		
362040	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, b> 2,5 m.	m2	300,00F		
363	OPPERVLAKTE COATING 500<A=<2.500 M2				
363010	Aanbr. coating obv PMMA Kaltplastic SP, rood, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	1.500,00F		
363020	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Kaltplastic SP, rood, b> 2,5 m.	m2	1.500,00F		
363030	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	1.500,00F		
363040	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, b> 2,5 m.	m2	1.500,00F		
364	OPPERVLAKTE COATING A>2.500 M2				
364010	Aanbr. coating obv PMMA Kaltplastic SP, rood, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	2.500,00F		
364020	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Kaltplastic SP, rood, b> 2,5 m.	m2	2.500,00F		
364030	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, 1,0<b<= 2,5 m.	m2	2.500,00F		
364040	Aanbr. coating o.b.v. PMMA Reibeplastic 2K, geel, b> 2,5 m.	m2	2.500,00F		
4	LEVERANTIES				
41	LEVERANTIES T.B.V. ASFALTVEHARDINGEN				
410	ASFALT LEVERANTIES.				
410010	Leveren asfalt AC 16 base OL-B.	ton	40,00F		
410020	Leveren asfalt AC 16 base OL-C.	ton	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410030	Leveren asfalt AC 22 base OL-B.	ton	40,00F		
410040	Leveren asfalt AC 22 base OL-C.	ton	40,00F		
410050	Leveren asfalt AC 11 bind TL-B.	ton	90,00F		
410060	Leveren asfalt AC 11 bind TDL-B.	ton	90,00F		
410070	Leveren asfalt AC 16 bind TDL-B.	ton	90,00F		
410080	Leveren asfalt AC 16 bind TL-C.	ton	90,00F		
410090	Leveren asfalt AC 8 surf DL-B.	ton	40,00F		
410100	Leveren asfalt AC 8 surf DL-B bruin/rood.	ton	20,00F		
410110	Leveren asfalt AC 8 surf DL-B geel.	ton	40,00F		
410120	Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.	ton	40,00F		
410130	Leveren asfalt AC 11 surf DL-C.	ton	50,00F		
410140	Leveren asfalt AC 16 surf DL-C.	ton	40,00F		
410150	Leveren asfalt AC 16 surf D2.	ton	20,00F		
410160	Leveren asfalt SMA-NL 5.	ton	10,00F		
410170	Leveren asfalt SMA-NL 8A.	ton	40,00F		
410180	Leveren asfalt SMA-NL 11A.	ton	40,00F		
412	LEVERANTIE T.B.V. EMULSIE ASFALTBETON				
412010	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3 zwart.	ton	30,00F		
412020	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/6 zwart.	ton	30,00F		
412030	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/8 zwart.	ton	30,00F		
412040	Leveren emulsie-asfaltbeton 0/3 bruin/rood.	ton	10,00F		
413	LEVERANTIES T.B.V. SCHEURREPARATIES				
413010	Leveren voegvulmateriaal, rubberhoudende bitumen.	kg	300,00F		
413020	Leveren voegvulmateriaal, vezelversterkte bitumen.	kg	250,00F		
413030	Leveren gemodificeerde bitumen met rubberhoudende vulstof.	kg	250,00F		
413040	Leveren verwarmde Nederlandse steenslag 2/6.	kg	600,00F		
413050	Leveren verwarmde steenslag 2/6, tillrood.	kg	100,00F		
414	LEVERANTIES T.B.V. PENTACK M.				
414010	Leveren bitumineuze bindmiddelen.	ton	5,00F		
414020	Leveren breuksteen.	ton	5,00F		
42	OVERIGE LEVERANTIES				
4203	<u>Leveranties t.b.v. riolering</u>				
420310	Leveren putrand met deksel; TBS 313 Vepro.	st	10,00F		
4204	<u>Leveranties t.b.v. wegfunderingen</u>				
420410	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.000,00F		
420420	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	1.000,00F		
5	OVERIGE WERKZAAMHEDEN T.B.V. ASFALT.				
52	OPBREKEN ASFALTVERHARDING A<=50 M2				
520010	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt, d:gem. 0,20 m.	m2	350,00F		
520020	Opbreken teevrij asfaltverharding incl. wapening, d:gem. 0,20 m	m2	85,00F		
520030	Opbreken teerhoudende asfaltverharding, d:gem. 0,20 m.	m2	85,00F		
520040	Opbreken teerhoudend asfaltverharding incl. wapening.	m2	20,00F		
53	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5310	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
531010	Zagen asfaltverharding, L=< 10 m.	cmxm	150,00F		
531020	Zagen asfaltverharding, 10<L=< 30 m.	cmxm	50,00F		
531030	Zagen asfaltverharding, 30<L=< 100 m.	cmxm	50,00F		
55	SCHOONMAKEN WEGKANTEN				
550010	Afsteken overgroeide kanten.	m	3.500,00F		
56	MEERPRIJS ASFALT TRANSPORT OVER SMALLE PADEN				
560010	Meerprijs bij asfalt transport over smalle paden.	m2	200,00F		
57	BEHANDELING AANSLUITNADEN				
571010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt met Denso-band.	m	500,00F		
571020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt met met emulsie.	m	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
61	WERKZAAMHEDEN AAN BERMEN				
6110	<u>Voorbereiding</u>				
611010	Maaien bermen en taluds.	are	20,00F		
611020	Frezen bermen.	are	20,00F		
611030	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00F		
6120	<u>Ontgraven bermen</u>				
612010	Grond ontgraven uit cunet, h=< 0,30 m.	m3	20,00F		
612020	Grond ontgraven uit cunet, 0,30<h=<0,60 m.	m3	50,00F		
6140	<u>Grond, verwerken.</u>				
614010	Grond verwerken in bekleding d<=0,10 m.	m3	20,00F		
614020	Grond verwerken in bekleding 0,10<d<=0,30 m.	m3	40,00F		
614030	Grond verwerken in bekleding 0,30<d<=0,60 m.	m3	50,00F		
6150	<u>Grond verdichten en profileren.</u>				
615010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	500,00F		
615020	Verdichten grond.	m2	500,00F		
615030	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00F		
6170	<u>Keuringen.</u>				
617010	Uitvoeren AP04 + Pfas keuring.	st	5,00F		
6190	<u>Inzaaien.</u>				
619010	Zaaien bermen.	are	5,00F		
63	WERKZAAMHEDEN AAN WEGFUNDERINGEN.				
6310	<u>Aanbrengen kunststof inlage.</u>				
631010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	100,00F		
6320	<u>Opbreken wegfundering.</u>				
632010	Verwijderen teervrije funderingslaag; b< 1,50 m.	m2	1.000,00F		
632020	Verwijderen teervrije funderingslaag; 1,50<=b<3,0 m.	m2	1.000,00F		
632030	Verwijderen teervrije funderingslaag; b>=3,0 m.	m2	1.000,00F		
6330	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel.</u>				
633010	Aanbr. ongebonden of hydraulisch geb. wegfundering; b<1,5 m.	m2	1.000,00F		
633020	Aanbr. ongeb. of hydraulisch geb. wegfundering; 1,5<=b<3,0 m.	m2	1.000,00F		
633030	Aanbr. ongeb. of hydraulisch geb. wegfundering; br. vanaf 3 m.	m2	1.000,00F		
64	WERKZAAMHEDEN AAN RIOOLAPPENDAGES.				
640	OPNIEUW STELLEN KOLKEN EN PUTTEN.				
640010	Opnieuw stellen kolk.	st	50,00F		
640020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00F		
640030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking PRO systeem.	st	10,00F		
641	AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL				
641010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00F		
641020	Aanbrengen putrand; gecentreerd boorsysteem.	st	10,00F		
642	WERKZAAMHEDEN AAN STRAATPOTTEN.				
642010	Op hoogte brengen opbouwgarndituur.	st	10,00F		
66	WERKZAAMHEDEN AAN MARKERINGEN				
661	VOLLEDIG VERWIJDEREN MARKERINGEN				
6610	<u>Verwijderen markering thermoplast.</u>				
661010	Volledig verwijderen markering; thermo.	m2	150,00F		
661020	Volledig verwijderen markering; thermo; A=<10 m2.	m2	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
661030	Volledig verwijderen markering; thermo; A>10 m2.	m2	10,00F		
6620	<u>Behandelen asfaltoppervlak na verwijderen marker</u>				
662010	Behandeling asfaltoppervlak; kleur grijs.	m1	50,00F		
662020	Behandeling asfaltoppervlak; kleur rood.	m1	10,00F		
664	AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE I.				
6640	<u>Markering thermoplast, slof applicatie.</u>				
664010	Aanbrengen thermo, ononderbroken, 10 cm, wit, type I.	km	1,00F		
664020	Aanbrengen thermo, ononderbroken, 15 cm, wit, type I.	km	0,50F		
664030	Aanbrengen thermo, 1-1 / 0,50-0,50 / 3-3, 10 cm, wit, type I.	km	0,25F		
664040	Aanbrengen thermo, 1-1 / 0,50-0,50 / 3-3, 15 cm, wit, type I.	km	0,25F		
664050	Aanbrengen thermo, 1-3 / 3-9, 10 cm, wit, type I.	km	0,25F		
664060	Aanbrengen thermo, 3-1 / 9-3, 10 cm, wit, type I.	km	0,25F		
664070	Aanbrengen thermo, 0,30- 2,7, 10 cm, wit, type I.	km	0,25F		
664080	Aanbrengen figuratie thermo, A=< 10m2, wit, type I.	m2	10,00F		
664090	Aanbrengen figuratie thermo, A>10m2, wit, type I.	m2	10,00F		
665	AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING, TYPE II				
6650	<u>Markering thermoplast, slof applicatie.</u>				
665010	Aanbrengen thermo, ononderbroken, 10 cm, wit, type II.	km	1,00F		
665020	Aanbrengen thermo, ononderbroken, 15 cm, wit, type II.	km	0,50F		
665030	Aanbrengen thermo, 1-1 / 0,50-0,50 / 3-3, 10 cm, wit, type II.	km	0,25F		
665040	Aanbrengen thermo, 1-1 / 0,50-0,50 / 3-3, 15 cm, wit, type II.	km	0,25F		
665050	Aanbrengen thermo, 1-3 / 3-9, 10 cm, wit, type II.	km	0,25F		
665060	Aanbrengen thermo, 3-1 / 9-3, 10 cm, wit, type II.	km	0,25F		
665070	Aanbrengen thermo, 0,30- 2,7, 10 cm, wit, type II.	km	0,25F		
665080	Aanbrengen figuratie thermo, A=< 10m2, wit, type II.	m2	10,00F		
665090	Aanbrengen figuratie thermo, A>10m2, wit, type II.	m2	10,00F		
666	AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE I				
6660	<u>Aanbrengen overige markeringen.</u>				
666010	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-, type I.	m2	5,00F		
667	AANBR. VOORGEV. THERMOPL. MARKERINGEN, TYPE II				
6670	<u>Aanbrengen overige markeringen.</u>				
667010	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-, type II.	m2	5,00F		
67	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
670010	Vervoer- en acceptatiekosten belijningsmateriaal	ton	2,00F		
670020	Vervoer- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	700,00F		
670030	Vervoer- en acceptatiekosten schoon asfalt.	ton	100,00F		
670040	Vervoer- en acceptatiekosten puin.	ton	500,00F		
670050	Vervoer- en acceptatiekosten straatvuil.	ton	10,00F		
670060	Grond vervoeren, zand.	ton	10,00F		
670070	Grond vervoeren, grond.	ton	30,00F		
670080	Vervoer- en acceptatiekosten groenafval.	ton	2,00F		
7	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
71	BEBORDING T.B.V. VERKEERSBEGELEIDING				
711010	Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregel.	keer	20,00F		
711020	Opstellen verkeersplan en verkeerstekening(en).	st	10,00F		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD.				
81	UITVOERING OP WERKDAGEN TUSSEN 07:00 19:00 UUR.				
8110	<u>T.b.s. werknemers.</u>				
811010	T.b.s. verkeersbegeleider.	uur	80,00F		
811020	T.b.s. arbeider.	uur	80,00F		
811030	T.b.s. ploeg straatmaker+opperman, mobiele ploeg.	uur	80,00F		
811040	T.b.s. handwerkploeg asfalt.	uur	80,00F		
811050	T.b.s. slijpploeg asfalt.	uur	80,00F		
8120	<u>T.b.s. materieel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812010	Inzetten hydraulische graafmachine, mini-kraan.	uur	80,00F		
812020	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan.	uur	80,00F		
812030	T.b.s. asfaltfrees 0,50 m.	uur	80,00F		
812040	T.b.s. asfaltfrees 1,00 m.	uur	80,00F		
812050	T.b.s. asfaltfrees 1,50 m.	uur	80,00F		
812060	T.b.s. asfaltfrees 2,10 m.	uur	80,00F		
812070	T.b.s. asfaltfrees 2,10 m; fijne rol.	uur	80,00F		
812080	T.b.s. vrachtauto 6*6, autolaadkraan.	uur	80,00F		
812090	T.b.s. vrachtauto 4*8.	uur	80,00F		
812100	T.b.s. vrachtauto 4*8, asfaltauto.	uur	80,00F		
812110	T.b.s. vrachtauto 6*6, zgn. hotbox.	uur	80,00F		
812120	T.b.s. vrachtauto, veeg-zuig wagen.	uur	80,00F		
812130	T.b.s. vrachtauto, wegdekreiniger.	uur	80,00F		
812140	T.b.s. asfaltploeg met kleine machine.	uur	80,00F		
812150	T.b.s. asfaltploeg met kleine machine (bij warm in warm draaien).	uur	40,00F		
812160	T.b.s. asfaltploeg met grote machine.	uur	80,00F		
83	ONDERZOEK AAN ASFALTVERHARDINGEN				
8301	<u>Onderzoek aan asfaltverhardingen</u>				
830110	Maken boorkern asfalt; h=< 40 mm.	st	90,00F		
830120	Meerprijs maken boorkernen asfalt, d>40 mm.	cm	180,00F		
830130	Uitvoering DLC-onderzoek.	st	2,00F		
830140	Uitvoering AP04-onderzoek aan asfalt.	st	2,00F		
830150	Detectie stalen asfaltwapening.	m2	200,00F		
84	WERKVOORBEREIDING				
841	Offreren deelopdracht				
841010	Opstellen van een deelopdracht S<1.500,--.	keer	50,00F		
841020	Opstellen van een deelopdracht € 1.500,--<S<=€ 5.000,--.	keer	30,00F		
841030	Opstellen van een deelopdracht € 5.000,--<S<=€ 25.000,--.	keer	5,00F		
841040	Opstellen van een deelopdracht S>€ 25.000,--.	keer	5,00F		
841050	Aanvraag vergunningen.	st	10,00F		
842	BLVC				
842010	Opstellen BLVC-detailplan	st	5,00F		
842020	Uitvoering BLVC-detailplan.	st	5,00F		
843	COMMUNICATIE				
843010	Bezorgen bewonersbrieven.	st	800,00F		
843020	Verzorgen melding in MELVIN.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				