1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vitens N.V.

1.1 Koper

Officiële naam: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Vrijwillige transparantie Vervanging Spoelwaterhergebruik membranen

Beschrijving: Deze 'aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf' betreft het voornemen tot het sluiten van een overeenkomst inzake 'Vervanging spoelwaterhergebruik membranen' ten behoeve van de productielocaties Spannenburg en Oldeholtpade. Vitens is voornemens om de voregenoemde opdracht te gunnen aan Logisticon Water Treatment B.V. (hierna Logisticon). Omschrijving van de opdracht De opdracht betreft het vervangen van de huidige polymere membranen door keramische membranen voor de productielocaties Spannenburg en Oldeholtpade. De ombouw dient begin Q4 2025 te worden uitgevoerd voor Spannenburg straat 1 en Oldeholtpade. Bij goede werking zal begin Q1 Spannenburg straat 2 omgebouwd worden. De opdracht omvat levering van membranen, frames, transportkosten en aanpassing installatie met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. Spannenburg De huidige spoelwaterverwerking op Spannenburg bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt neer op 150 m3/h. De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspomp en blowers. • Capaciteitseisen spoelwaterproductie; o Per jaar: 1.440.000 m3 o Per dag: 4.000 m3 o Per uur: 170 m3 o Per uur max: 200 m3 • Type membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het 'vuil'(ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membraan te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruik drinkwater: minimaal 80% Oldeholtpade De huidige spoelwaterverwerking op Oldeholtpade bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt neer op 36 m3/h. De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspomp en blowers. • Capaciteitseisen spoelwaterproductie; o Per jaar: 330.000 m3 o Per dag: 900 m3 o Per uur: 40 m3 o Per uur max: 48 m3 • Type membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het 'vuil'(ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membraan te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruik drinkwater: minimaal 80% Document Vervanging spoelwaterhergebruik membranen Pagina 4 van 4 WTB eisen • Normen en standaarden: o SO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen o EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn o P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document). o Tekening module/frame met membranen o Reserve materialenlijst • Hygiënecode o KWR Praktijkcode (PCD 1-8) Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor drinkwaterbereiding, laatste versie is van toepassing. • De toe te passen materialen die in direct contact komen met drinkwater moeten voorzien zijn van KIWA Watermark of vergelijkbaar. • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. Keramische membranen Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts één (1) membraan type dat aan alle gestelde voorwaarden voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correcte werking garandeert voor tien (10) jaar. Vitens eist ondergedompelde keramische membranen vanwege de duurzame en efficiënte

Rijksoverheid

filtratieoplossing, dit dankzij de robuustheid en chemische bestendigheid. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Andere type membranen zijn gevoeliger voor slijtage en kennen daardoor een kortere levensduur. Andere type membranen vormen daarom geen redelijk alternatief voor Vitens. Daarnaast heeft Vitens in juni 2024 reeds eerder voor de vervanging van membranen op een andere productielocatie een aankondiging van vrijwillige transparantie gepubliceerd met TenderNed kenmerk 470596. Op basis van die aankondiging is geconcludeerd dat Logisticon de enige leverancier is en er geen andere leveranciers/belanghebbenden zijn. Conclusie Naar afweging van Vitens kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden toegepast, omdat de opdracht slechts door één (1) bepaalde ondernemer, te weten Logisticon, kan worden uitgevoerd en mededinging om technische reden ontbreekt en er geen redelijk alternatief voor handen is.

Identificatiecode van de procedure:	f6d2600f-75cd-4bf7-8133-c075eefa4173
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	24000000 Chemische producten
Aanvullende classificatie (cpv):	45252200 Uitrusting voor zuiveringsinstallatie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Zie documentatie

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: Vrijwillige transparantie Vervanging Spoelwaterhergebruik membranen

Deze ‘aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf’ betreft het voornemen tot het sluiten van een overeenkomst inzake ‘Vervanging spoelwaterhergebruik membranen’ ten behoeve van de productielocaties Spannenburg en Oldeholtpade. Vitens is voornemens om de voregenoemde opdracht te gunnen aan Logisticon Water Treatment B.V. (hierna Logisticon). Omschrijving van de opdracht De opdracht betreft het vervangen van de huidige polymere membranen door keramische membranen voor de productielocaties Spannenburg en Oldeholtpade. De ombouw dient begin Q4 2025 te worden uitgevoerd voor Spannenburg straat 1 en Oldeholtpade. Bij goede werking zal begin Q1 Spannenburg straat 2 omgebouwd worden. De opdracht omvat levering van membranen, frames, transportkosten en aanpassing installatie met een levertijd 2 tot 8 weken na opdrachtverstrekking. En een garantie op de werking en levensduur van minimaal 10 jaar bij correct gebruik. Spannenburg De huidige spoelwaterverwerking op Spannenburg bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75% van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt neer op 150 m3/h. De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspomp en blowers. • Capaciteitseisen spoelwaterproductie; o Per jaar: 1.440.000 m3 o Per dag: 4.000 m3 o Per uur: 170 m3 o Per uur max: 200 m3 • Type membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het ‘vuil’(ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membraan te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruik drinkwater: minimaal 80% Oldeholtpade De huidige spoelwaterverwerking op Oldeholtpade bestaat uit 2 straten die afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Het ontwerp van de spoelwaterverwerking dient gebaseerd te worden op de mogelijkheid dat met één straat 75%

Rijksoverheid

Beschrijving:	van de maximale capaciteit behandeld moet kunnen worden. De ontwerpcapaciteit van een enkele straat komt neer op 36 m3/h. De huidige spoelwaterverwerking is een vast gegeven als het gaat om ontwerp membraantank en alle daarbij behorende componenten als onttrekkingspomp en blowers. • Capaciteitseisen spoelwaterproductie; o Per jaar: 330.000 m3 o Per dag: 900 m3 o Per uur: 40 m3 o Per uur max: 48 m3 • Type membraam: Keramische ondergedompelde membranen om het 'vuil'(ijzer- en kalkslib) aan de buitenkant van de membraan te houden. • Levensduur minimaal 10 jaar • Efficiëntie hergebruik drinkwater: minimaal 80% Document Vervanging spoelwaterhergebruik membranen Pagina 4 van 4 WTB eisen • Normen en standaarden: o SO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen o EN1090-2:2018 - Vervaardigen van staalconstructies, • Documentatie die door ondernemer moet wordt opgeleverd zijn o P&ID en componentenlijst (aangepast bestaand document). o Tekening module/frame met membranen o Reserve materialenlijst • Hygiënecode o KWR Praktijkcode (PCD 1-8) Hygiënerichtlijnen ontwerp, bouw en renovatie van installaties voor drinkwaterbereiding, laatste versie is van toepassing. • De toe te passen materialen die in direct contact komen met drinkwater moeten voorzien zijn van KIWA Watermark of vergelijkbaar. • Membraan oplossing moet zonder ingrijpende werktuigbouwkundige aanpassingen aan de installatie worden gerealiseerd. • Vitens is heeft de ambitie een duurzaam drinkwaterbedrijf te zijn, maatschappelijk verankerd met een positieve impact op mens en natuur. In dit kader wenst Vitens een oplossing met een zo laag mogelijk energieverbruik wat voor deze opdracht betekent een oplossing met een zo laag mogelijke beluchtingstijd. Keramische membranen Op basis van de technische inventarisatie door de specialisten van het WEC en W&Z is er slechts één (1) membraan type dat aan alle gestelde voorwaarden voldoet en de juiste oplossing weet te bieden en een correcte werking garandeert voor tien (10) jaar. Vitens eist ondergedompelde keramische membranen vanwege de duurzame en efficiënte filtratieoplossing, dit dankzij de robuustheid en chemische bestendigheid. Daarnaast biedt Logisticon een garantie op het goed werken van de voorgestelde oplossing. Andere type membranen zijn gevoeliger voor slijtage en kennen daardoor een kortere levensduur. Andere type membranen vormen daarom geen redelijk alternatief voor Vitens. Daarnaast heeft Vitens in juni 2024 reeds eerder voor de vervanging van membranen op een andere productielocatie een aankondiging van vrijwillige transparantie gepubliceerd met TenderNed kenmerk 470596. Op basis van die aankondiging is geconcludeerd dat Logisticon de enige leverancier is en er geen andere leveranciers/belanghebbenden zijn. Conclusie Naar afweging van Vitens kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden toegepast, omdat de opdracht slechts door één (1) bepaalde ondernemer, te weten Logisticon, kan worden uitgevoerd en mededinging om technische reden ontbreekt en er geen redelijk alternatief voor handen is.

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	24000000 Chemische producten
Aanvullende classificatie (cpv):	45252200 Uitrusting voor zuiveringsinstallatie

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland
Overal in het desbetreffende land	
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.6 Algemene informatie

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie die nadere inlichtingen over de	

Rijksoverheid

aanbestedingsprocedure verstrekt:	Vitens N.V.

6. Resultaten

Onderhandse gunning:	
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning:	De opdracht kan alleen door een bepaalde ondernemer worden uitgevoerd wegens het ontbreken van mededinging om technische redenen
Andere rechtvaardiging:	Naar afweging van Vitens kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging worden toegepast, omdat de opdracht slechts door één (1) bepaalde ondernemer, te weten Logisticon, kan worden uitgevoerd en mededinging om technische reden ontbreekt en er geen redelijk alternatief voor handen is.

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	inschrijver 1
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	T156829
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
De inschrijving is gerangschikt:	neen
Onderaanneming:	Neen
Informatie over het contract:	
Identificatiecode van het contract:	T156829

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Vitens N.V.
Registratienummer:	05069581
Postadres:	Oude Veerweg 1
Stad:	Zwolle
Postcode:	8019BE
Onderverdeling land (NUTS):	Noord-Overijssel (NL211)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Ilse de Wilde
E-mail:	ilse.dewilde@vitens.nl
Telefoon:	+31657603197
Internetadres:	https://www.vitens.nl/
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/1898
Rollen van deze organisatie:	

Koper

Groepsleider

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem
Registratienummer:	82940827

Rijksoverheid

Postadres:	Walburgstraat 2-4
Stad:	Arnhem
Postcode:	6811 CD
Onderverdeling land (NUTS):	Noord-Overijssel (NL211)
Land:	Nederland
E-mail:	kortgeding.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883612000

Rollen van deze organisatie:

Koper

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	inschrijver 1
Omvang van de ondernemer:	Middelgroot
Stad:	Zwolle
Postcode:	8019 BE
Onderverdeling land (NUTS):	Noord-Overijssel (NL211)
Land:	Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd:	c4686088-b48f-414e-a67f-d1e13368382b-01
Voornaamste reden voor de wijziging:	Informatie bijgewerkt

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling :	ORG-0003

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling :	PROCEDURE

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	6a4cf558-f34c-49a9-aa16-2d4d9ccccc44 - 01
Type formulier:	Vooraankondiging onderhandse gunning
Type aankondiging:	Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Verzenddatum van de aankondiging:	16/06/2025 13:40 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	16/06/2025 13:42 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid