

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst met kenmerk: 1358-25 bestek R&I Zevenaar

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211090								Deze bestekspost is vervallen			
211100								Deze bestekspost is vervallen			
310020								Deze bestekspost is gewijzigd			
310020	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: ronde rioolleidingen, lengte >100 meter. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Camera met opnamemogelijkheid haaks op de buiswand. Grootste putafstand: 270 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton en pvc Rond riool, profielafmetingen: >=500 mm en <=1800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren Opnamen aanleveren conform artikel 25.42 en 25.43 van de Standaard	m	660,00	F
		3									
			7								
				1							
					1						
						2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							9 Rapportage aanleveren conform artikel 25.42 en 25.43 van de Standaard				

3. BEPALINGEN