

Nota van inlichtingen 1 – BiNaSK – Bonhoeffer College

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Aanbestedingsleidraad				
1.	10	5.5	Wij verzoeken u voor een duidelijk leesbaar Plan van Aanpak met de daarin de benoemde onderdelen een extra A-4 toe te staan. Graag uw akkoord.	Dit is akkoord.
2.	11	5.5.	Het is ons onduidelijk welke ruimtes de precieze TOA -ruimtes zijn. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen en aangeven welke ruimtenummers het hier betreffen?	De 4 TOA-ruimtes staan aangemerkt in het PvE op het eerste tabblad.
Bijlage 1. Programma van eisen				
3.	4	23	U geeft hier het betalingsschema aan. In de huidige opzet brengt dit een aanzienlijk financieel risico met zich mee voor de opdrachtnemer. Wij verzoeken u de betalingsstructuur aan te passen naar: 1. 40% bij definitieve bestelling 2. 40% bij levering en montage 3. 20% na oplevering en afhandeling van restpunten Kunt u hiermee instemmen? Graag uw bevestiging.	Dit is akkoord.
4.	4	Eis 23	Het betalingsschema is niet gebruikelijk bij dit soort opdrachten. De producten worden voorafgaand aan de installatie al in de fabriek geproduceerd. De inkoop van de materialen vindt geruime tijd hier voor al plaats. De doorlooptijd tot aan installeren is minimaal 16 weken en hier zitten de meeste kosten. Wij stellen graag het volgende betalingsschema voor: 40 % bij opdracht 50 % bij start productie 10 % na verhelpen eventuele restpunten Graag uw akkoord.	Dit is niet akkoord, zie het antwoord op notavraag 3.
5.	2	Eis 11	Wij stellen voor een boeteclausule van 1% per dag over de waarde van de te laat geleverde positie(s) van de opdracht met een maximum van 10%. Graag uw akkoord.	Dit is niet akkoord.

6.	1.	3.	Kunnen we ervan uitgaan dat verticaal transport geregeld wordt vanuit de bouw?	Zie het antwoord op notavraag 14.
Bijlage 3. Algemene inkoopvoorwaarden				
7.	3	Artikel 3.	Ons voorstel voor een aanvulling op artikel 3.1 : Indien goederen vanuit de opdrachtgever niet binnen de afgesproken leveringstermijn worden afgenomen zullen alle directe en indirecte kosten worden doorberekend. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor het transport naar een tijdelijke opslag, alsmede de kosten voor de opslagruimte (incl. verzekeringen etc.). Graag uw akkoord.	We verwachten hierin van Opdrachtnemer een flexibele houding, uw werkwijze hiervoor dient u toe te lichten in het antwoord op Open vraag 1. Mocht blijken dat Opdrachtgever genoodzaakt is vlak voor levering te vertragen, wat Opdrachtnemer aantoonbaar niet had kunnen voorzien, dan kan Opdrachtnemer de directe kosten onder andere voor opslag en transport doorbelasten aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken welke kosten dit zijn en dit te onderbouwen met facturen.
8.	5	Artikel 9	In het artikel 9.1 wordt gesproken over ‘alle (direct en indirecte) schade’. Dat is wel ruim genomen. Alle schade betekent ook de schade die niets te maken heeft met personen- en/of zaakschade. De artikelen zijn meer gericht op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er voor bedrijven die diensten leveren zoals advies, ontwerp of berekeningen. Onze verzekering biedt dekking als wij wettelijk aansprakelijk zijn voor <u>schade aan personen en/of zaken</u> van derden. Inclusief de gevolgschade die daarbij ontstaat. Ons inziens is dat voldoende voor de opdracht beschreven in de aanbesteding. Graag uw akkoord.	Dit is niet correct. Er is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering volstaat. Op het moment dat Opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld, is vastgesteld dat Opdrachtnemer een fout heeft gemaakt en deze toerekenbaar is aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient zich hiervoor te verzekeren.
Bijlage 6: PvE Specificaties Excel				
9.	1	Regel 117 En andere demo tafels	Wat verstaat u onder: appendages + elektrische voorzieningen incl. leidingwerk + bekabeling Graag specificeren	Zie antwoord op notavraag 10.
10.			Hoe is de demarcatie met de E en W installaties van het gebouw	– VWA/Riolering: PE ca. 10cm boven vloer (afgedopt d.m.v. speciedeksel) – Tapwater: Kogelkraan 1/2” ca. 10cm boven vloer – Proceswater: Kogelkraan 1/2” ca. 10cm boven vloer – Gasleiding: Kogelkraan 1/2” ca. 40cm boven vloer

				(hier moeten wij nog een aantal appendages per tafel inbouwen, zie schema in de bijlage) – Elektra: Voedingskabel op overlengte ca. 2m
11.	1	Regel 202	Voor welke toepassingen zijn deze gaskleppen: incl. verdeelstation en gaskleppen Hoeveel kleppen en welk type is er gevraagd?	Het gebouw wordt zonder gasaansluiting opgeleverd. Dit verdeelstation dient om de lokalen en TOA-ruimtes van gassen te voorzien die benodigd zijn voor de lessen. Het staat de opdrachtnemer vrij om een veilige en gecertificeerde oplossing aan te bieden die voldoet aan de geldende wet,- en regelgeving, voor zowel leslokalen als laboratoriumruimten.
12.	1	Regel 332	Wat wordt er bedoeld met rd? deurkast-ladekast(rd)	Dit duidt op Rechtsdraaiend
13.		Regel 448	Wat wordt er bedoeld met ld? deurkast (ld)	Dit duidt op Linksdraaiend
14.	1		Is er een lift beschikbaar en kunnen we daar tijdens het inhuizen gebruik van maken? Zo ja, kunt u de dagmaten doorgeven?	Opdrachtgever stelt de lift beschikbaar voor het verticaal transport tijdens in de inhuizing. Deze lift moet gedeeld worden met andere leveranciers/ gebruikers. Daar dient de opdrachtnemer rekening mee te houden. De lift wordt nieuw opgeleverd door de aannemer en voorzien van beschermingsmateriaal, echter schades die toerekenbaar zijn aan opdrachtnemer zullen op opdrachtnemer verhaald worden. De afbeelding van de lift is als bijlage bijgevoegd. Daarop zijn de dagmaten weergegeven. Houd hierbij nog wel rekening met 2cm dikke platen aan beide zijden voor zodat de lift niet beschadigd. Deurbreedtes worden aangepast naar 1100 mm. Plafond hoogte 2300 mm.
15.	1		Kunt u aangeven of het leidingwerk (gas/water) vanuit de bouw eindigt met afsluiters waar op aangesloten kan worden?	Zie het antwoord op vraag 10
16.			Algemene vraag ten aanzien van de gewenste volkern bladen. Is er een minimum dikte vereist voor de toe te passen volkern werkbladen.	Dit dienen minimaal 20 mm dik te zijn.
17.		Positie 074	Alle tafels staan gespecificeerd met een volkern blad behalve de practicumtafel vermeld bij Lokaal; 900.42 praktijk scheikunde, positie 074. Is het akkoord als wij dit type tafel ook met een Volkern blad aanbieden?	Dit is akkoord, met de voorwaarde dat het tafelblad zuurbestendig is en een speelse vorm heeft.

Bijlage 7. Plattegronden/indelingstekeningen				
18.			Algemene vraag ten aanzien van alle plattegronden/indelingstekeningen. Wat is hoogte van het constructieve plafond in de BiNaSk-ruimtes?	Opdrachtgever heeft tekeningen beschikbaar voor geïnteresseerde partijen maar zal deze niet openbaar publiceren. Deze tekeningen zijn opvraagbaar via de berichtenbox op TenderNed. De partijen uit deze nota ontvangen zullen het document ontvangen via de berichtenmailbox.
19.			Algemene vraag ten aanzien van alle plattegronden/indelingstekeningen. Is er sprake van een verlaagd plafond in de BiNaSk-ruimtes. Zo ja, op welke hoogte hangt deze?	Zie het antwoord op notavraag 18.
20.			Algemene vraag ten aanzien van alle plattegronden/indelingstekeningen. Zijn er DWG-tekeningen beschikbaar?	Deze worden na gunning beschikbaar gesteld.

Bijlage:

- Bijlage Demarcatie E-W
- Bouwkundige tekeningen + doorsnedes + plafondtekeningen
- Bijlage afmetingen lift

Einde nota van inlichtingen: