



ONDERZOEK GELUID WIJZIGING WEG

HERINRICHTING SINGELRING FASE 3 TE ROERMOND

Opdrachtgever:

Gemeente Roermond

Projectnr:

ROE439-0009

Datum:

24 juli 2024

ONDERZOEK GELUID WIJZIGING WEG

HERINRICHTING SINGELRING FASE 3 TE ROERMOND

Opdrachtgever:	Gemeente Roermond
Projectnummer:	ROE439-0009
Rapportnummer:	20240724-ROE439-AO-WVL-3.0
Status:	Concept
Datum:	24 juli 2024

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl



© 2024 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
PKE

Verificatie:
RA

Validatie:
MKE



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	SITUATIE	5
2.1	Situering	5
3	UITGANGSPUNTEN	7
3.1	Verkeersgegevens	7
3.2	Rekenmethode	7
4	TOETSINGSKADER.....	9
4.1	Algemeen	9
4.2	Geluidaanachtsgebieden.....	9
4.3	Onderzoeksgebied.....	9
4.4	Geluidnormen wijziging weg.....	10
4.4.1	Wijziging weg, zonder maatregelen.....	10
4.4.2	Wijziging weg, maatregelenonderzoek	11
4.4.3	Binnenniveau	11
5	REKENRESULTATEN	12
6	MAATREGELEN	14
6.1	Algemeen	14
6.2	Rekenresultaten bronmaatregelen SMA 0/8.....	14
6.3	Rekenresultaten bronmaatregelen SMA-NL8 G+.....	16
7	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	18

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B2	REKENRESULTATEN ZONDER MAATREGELEN
B3	REKENRESULTATEN VARIANT SMA 0/8
B4	REKENRESULTATEN VARIANT SMA-NL8 G+

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Roermond is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de wijziging van een weg. Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van de Singelring fase 3 te Roermond. Dit betreft de herinrichting van de Minderbroederssingel tot aan de kruising Willem II Singel/Koninginnelaan en deels de herinrichting van de Kapellerpoort.

Omdat het tijdelijke deel van het Omgevingsplan van rechtswege van kracht is, zijn de resultaten getoetst aan het gestelde in de Bruidsschat (afdeling 22.4 Bruidsschat Omgevingsplan: binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit geluid weg of spoorweg). Conform deze Bruidsschat hoeft de geluidbelasting ten gevolge van 30 km-wegen niet getoetst te worden.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- en rekenmethode geluid wegen uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling.

In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, het toetsingskader, de rekenresultaten en de conclusies beschreven.

2 SITUATIE

2.1 Situering

De herinrichting vindt plaats aan de Minderbroederssingel (tot aan de kruising Willem II Singel/Koninginnelaan) en de Kapellerpoort te Roermond.

De huidige situatie is in navolgende afbeelding weergegeven.



Afbeelding 1 Huidige situatie

Wijzigingen aan bestaande wegen kunnen invloed hebben op het akoestische klimaat van bestaande geluidgevoelige gebouwen. Deze bescherming wordt geregeld in afdeling 22.4 Bruidsschat.

Voor wijzigingen aan een weg dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden indien een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg (artikel 22.272, lid 1). Een omgevingsvergunning is niet noodzakelijk indien voor de weg een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt (artikel 22.272, lid 2).

De wijziging betreft in onderhavig geval onder andere het verplaatsen van de rijstroken.

De toekomstige situatie is weergegeven in navolgende afbeelding.



Afbeelding 2 Toekomstige situatie

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn gebaseerd op door de gemeente Roermond (digitaal) aangereikte verkeersmodellen (Regio model Midden Limburg) in shape-formaat. Het betreffen verkeersmodellen voor de jaren 2018, 2030 (scenario Hoog) en 2040 (scenario Hoog). Om te komen tot een prognose voor het jaar 2024 (vóór wegaanpassing) is uitgegaan van de verkeersintensiteiten voor het jaar 2018 en een autonoom groeipercantage van 1% per jaar. Om te komen tot een prognose voor het jaar 2035 (ná wegaanpassing) zijn de verkeersintensiteiten voor de jaren 2030 en 2040 lineair geïnterpoleerd.

In de navolgende tabel zijn de gehanteerde verkeersgegevens opgenomen.

Tabel 1 Verkeersgegevens

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]		Wegdektype	snelheid
	2024 vóór wijziging	2035 ná wijziging		
Minderbroederssingel (Roersingel – Kapellerpoort)	8.358 tot 12.298	10.401 tot 12.883	Referentiewegdek	50 km/uur
Willem II Singel (Kapellerpoort – Koninginnelaan)	19.501	22.265	Referentiewegdek	50 km/uur
Kapellerpoort	11.399 tot 12.332	12.747 tot 13.324	Referentiewegdek	50 km/uur
Koninginnelaan	12.164	13.973	Referentiewegdek	50 km/uur
Willem II Singel (Koninginnelaan – Oranjelaan)	14.548	16.192	Referentiewegdek	50 km/uur

3.2 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in bijlage IVe van de Omgevingsregeling. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023.3.

Voor de situatie vóór (2024) en 10 jaren ná de herinrichting (2035) is gebruik gemaakt van (digitale) kadastrale kaarten en de ontwerptekeningen. De omgeving is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden. De omgevingsparameters, zoals bodemverharding en gebouwen, zijn bepaald aan de hand van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Groenstroken zijn ingevoerd als akoestisch zacht (Bodemfactor = 1), erven/tuinen (vanwege de combinatie van aanwezige beplanting en bestrating) als akoestisch half hard (Bodemfactor = 0,5) en wegen als akoestisch hard (Bodemfactor = 0). Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard).

In bijlage B1 zijn figuren opgenomen met een overzicht van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in de rekenmodellen zijn opgenomen. In de genoemde bijlage is ook een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle invoergegevens uit de rekenmodellen.

De geluidbelastingen zijn bepaald ter plaatse van de relevante/maatgevende geluidgevoelige gebouwen (woningen eerstelijnsbebouwing). De woningen bestaan grotendeels uit twee bouwlagen. De geluidbelastingen zijn berekend op 2/3 meter boven elke verdiepingsvloer.

4 TOETSINGSKADER

4.1 Algemeen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bij de aanvraag van een binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit voor het wijzigen of aanleggen van een weg zonder geluidproductieplafonds is afdeling 22.4 van de Bruidsschat van toepassing.

Conform het gestelde in de Omgevingswet wordt het geluid door wegen op een geluidgevoelig gebouw berekend in de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}).

4.2 Geluidaandachtsgebieden

Het geluidaandachtsgebied van een weg wordt gedefinieerd in artikel 22.273 van de Bruidsschat.

De breedte van een geluidaandachtsgebied van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de (binnen)stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit de Wet geluidhinder samengevat.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 22.273 Bruidsschat)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Minderbroederssingel, Willem II Singel, Koninginnelaan en de Kapellerpoort bestaan uit 2 rijstroken en zijn en (binnen)stedelijk gelegen. De zonebreedte bedraagt daarmee 200 meter.

4.3 Onderzoeksgebied

Bij een fysieke wijziging aan een bestaande weg dient een akoestisch onderzoek te worden verricht. Hierbij worden de woningen beschouwd die zijn gelegen binnen het zogenoemde onderzoeksgebied. Voor de afbakening van de begrenzing van het onderzoeksgebied wordt aangesloten bij de "Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaaï". De 'einde wijzigingsgrenzen' geven in principe het gebied waarbinnen de weg een fysieke wijziging ondergaat. Het kan echter zijn dat ook bij woningen die buiten de 'einde wijzigingsgrens' liggen, sprake is van een aanpassing van de weg. Om te voorkomen dat deze woningen buiten het onderzoek vallen, ligt de grens van het onderzoeksgebied op een afstand van 1/3 van de zonebreedte vanaf de 'einde wijzigingsgrens'. In navolgende figuur is het onderzoeksgebied schematisch weergegeven.



In voorgaande figuur is de breedte van het geluidaandachtsgebied aangegeven met de letter d .

In voorliggende akoestisch onderzoek zijn de relevante woningen binnen het onderzoeksgebied meegenomen.

4.4 Geluidnormen wijziging weg

4.4.1 Wijziging weg, zonder maatregelen

In artikel 22.274 van de Bruidsschat is aangegeven dat bij een aanvraag om een binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor de wijziging van een weg een akoestisch onderzoek nodig is naar:

- Het geluid dat de geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging of aanleg van de weg ondervinden
- Het geluid dat geluidgevoelige gebouwen binnen het aandachtsgebied in de toekomst door de weg zouden ondervinden zonder de invloed van maatregelen die de geluidbelasting beperken.

Conform artikel 22.272 van de Bruidsschat is een omgevingsvergunning voor de wijziging van een weg is niet nodig, indien:

1. De weg is gelegen binnen een woonerf
2. Een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt
3. Het wijzigen, gerekend zonder het treffen van maatregelen, leidt tot:
 - a. niet meer dan 50 dB op de gevel van een geluidgevoelig gebouw (art. 22.272, lid 2f, sub 1)
 - b. als een hogere waarde is vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder: niet meer dan 2 dB meer geluid op de gevel van een geluidgevoelig gebouw dan die hogere waarde, dan wel de heersende waarde (art. 22.272, lid 2f, sub 2)
 - c. als de weg en het geluidgevoelig gebouw op 1 januari 2007 waren toegelaten, niet eerder een hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde is hoger dan 48 dB: niet meer dan 2 dB dan de heersende waarde (art. 22.272, lid 2f, sub 3)

Voor Minderbroederssingel, Willem II Singel, Koninginnelaan en de Kapellerpoort, waaraan een fysieke wijziging plaatsvindt, is onderzocht wordt voldaan aan voorwaarden 3a t/m 3c art. 22.272, lid 2f, sub 1 t/m 3).

Hogere waarden die in het verleden zijn vastgesteld als etmaalwaarde in dB(A)¹ dienen - vanwege de wijzigingen van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 - eerst te worden omgerekend tot de nu te hanteren beoordelingsgrootheid L_{den} in dB. Daarna kan volgens de hiervoor beschreven systematiek een vergelijking met de geluidbelasting in dB plaatsvinden ten einde de heersende waarde te bepalen. Indien eerder een hogere waarde is vastgesteld is dit bij de onderzoeksresultaten vermeld.

¹ Conform de meet- en rekenmethode geluid wegen uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling dient de geluidbelasting in $L_{day-evening-night}$ (L_{den}), uitgedrukt in dB, te worden bepaald. Deze bepaling heeft een afwijkende middeling ten opzichte van de daarvoor geldende etmaalwaarde in dB(A).

4.4.2 Wijziging weg, maatregelenonderzoek

Indien niet wordt voldaan aan één van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 22.272 van de Bruidsschat (en zoals beschreven in voorgaande paragraaf) is een binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor de wijziging van een weg nodig. Conform artikel 22.274, lid a, sub 4 dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en andere maatregelen.

Maatregelen dienen daarbij te worden onderzocht, zodat:

- het in de toekomst door de weg optredende geluid niet meer bedraagt dan de standaardwaarde van 53 dB ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied, of;
- het geluid ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied niet toeneemt ten opzichte van het geluid onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging.

Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de grenswaarde van 70 dB niet wordt overschreden.

4.4.3 Binnenniveau

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effectief zijn en/of niet doelmatig dient een onderzoek te worden uitgevoerd van de mogelijk geluidwerende maatregelen aan de gevels van de geluidgevoelige gebouwen waarvoor het toekomstige geluid hoger is dan standaardwaarde en toeneemt ten opzichte van de situatie vóór wijziging.

Het binnenniveau in het geluidgevoelig gebouw mag niet meer bedragen dan:

Tabel 3 Binnenniveau

Gebied	Binnenwaarde L_{den}
Geluidgevoelig gebouw waarvoor de bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 waarvoor paragraaf 12.1.6 Bkl wordt of is uitgevoerd	41 dB
Geluidgevoelig gebouw dat eerder op grond van de Wet geluidhinder vanwege het geluid door wegen of spoorwegen op kosten van het Rijk is gesaneerd	41 dB
Ander geluidgevoelig gebouw	36 dB

5 REKENRESULTATEN

Navolgend is de geluidbelasting in de situatie vóór het plaatsvinden van de fysieke wijzigingen (2024) en voor het maatgevend jaar (2035) inzichtelijk gemaakt zonder het toepassen van maatregelen. In de navolgende tabel 4 zijn de relevante geluidbelastingen ter plaatse van woningen gepresenteerd. Daarbij zijn voor elke afzonderlijke weg (Minderbroedersingel, Willem II Singel, Kapellerpoort, Koninginnelaan) de resultaten opgenomen voor de adressen met de hoogste toename. De resultaten zijn daarbij per weg gesorteerd op de hoogste toename. De resultaten zijn gerepresenteerd op adresniveau. Dit betekent dat er in onderstaande tabel geen detailinformatie is opgenomen over de rekenresultaten per verdiepingshoogte of per gevel.

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B2. Hierin zijn de rekenresultaten voor alle toetspunten en alle gevels/verdiepingshoogtes opgenomen. Daarbij zijn de resultaten opgenomen voor alle relevante wegvakken alsook de totale (gecumuleerde) geluidbelasting vanwege alle gemeentewegen.

Tabel 4 Rekenresultaten zonder maatregelen

Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Geluidbelasting Lden in dB			Toename*	Toets Toename >=2 dB
		huidige situatie	heersende waarde**	toekomstige situatie		
Minderbroedersingel (vanaf Roersingel tot Kapellerpoort)						
Minderbroederssingel 669	60,93	62,30	60,93	63,45	2,52	ja
Minderbroederssingel 667	60,93	62,26	60,93	63,43	2,50	ja
Kapellerpoort 12		49,62	49,62	51,96	2,34	ja
Kapellerpoort 10		49,49	49,49	51,77	2,28	ja
Kapellerpoort 14 t/m 26	50,00	49,38	49,38	51,64	2,26	ja
Willem II Singel (Kapellerpoort tot Oranjelaan)						
Kapellerpoort 14 t/m 26	50,00	51,77	50,00	53,10	3,10	ja
Kapellerpoort 10		51,10	51,10	52,88	1,78	ja
Kapellerpoort 8		51,38	51,38	53,13	1,75	ja
Zwartbroekpoort 1 t/m 61		51,71	51,71	53,46	1,75	ja
Kapellerpoort 12		51,26	51,26	53,00	1,74	ja
Zwartbroekplein 5		54,71	54,71	56,08	1,37	nee
Kapellerpoort						
Kapellerpoort 14 t/m 26	58,00	61,41	58,00	61,92	3,92	ja
Minderbroederssingel 669		49,20	49,20	51,04	1,84	ja
Zwartbroekpoort 1 t/m 61		53,35	53,35	55,12	1,77	ja
Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		50,63	50,63	52,21	1,58	ja
Kapellerpoort 8		57,94	57,94	59,50	1,56	ja
Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		50,14	50,14	51,61	1,47	nee
Koninginnelaan						
Koninginnelaan 1 t/m 13 ^E		62,59	62,59	64,23	1,64	ja
Willem II singel 62 t/m 62B		54,02	54,02	55,64	1,62	ja
Willem II singel 64		56,08	56,08	57,68	1,60	ja
Willem II singel 54		51,15	51,15	52,74	1,59	ja

Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Geluidbelasting Lden in dB			Toename*	Toets Toename >=2 dB
		huidige situatie	heersende waarde**	toekomstige situatie		
Willem II singel 66		56,94	56,94	58,53	1,59	ja
Willem II singel 66A t/m 66C		57,50	57,50	59,09	1,59	ja

* Indien de heersende waarde niet meer bedraagt dan 50 dB, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Indien het geluid in de toekomstige situatie niet meer bedraagt dan 48 dB, is het verschil gelijk gesteld aan 0.


**heersende waarde: de laagste waarde van de huidige situatie dan wel de eerder vastgestelde hogere grenswaarde

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de geplande wegaanpassing de geluidbelasting vanwege de Minderbroedersingel, Willem II Singel, Kapellerpoort en Koninginnelaan toeneemt met 2 dB of meer. Omdat niet wordt voldaan aan één van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 22.272 van de Bruidsschat is een binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor de wijziging van een weg nodig. Conform artikel 22.274. lid a, sub 4 dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en andere maatregelen. In hoofdstuk 6 worden maatregelen onderzocht om de geluidbelasting te reduceren.

6 MAATREGELEN

6.1 Algemeen

Om het geluid te reduceren kunnen maatregelen worden getroffen. Voor maatregelen in de overdracht, zoals schermen en aarden wallen, is geen fysieke ruimte beschikbaar en deze zijn ook verder in onderhavige situatie onwenselijk. Wel kan de weg worden voorzien van een stillere wegdekverharding. In onderhavig geval worden een tweetal geluidreducerende asfalttypen onderzocht: SMA 0/8 en SMA-NL8 G+. In navolgende afbeelding zijn de wegvakken weergegeven waar een stiller asfalttype (blauwe wegvakken) dient te worden toegepast.



Afbeelding 3 situering wegvakken stiller asfalt (blauw gekleurde wegvakken)

Maatregelen dienen daarbij te worden onderzocht, zodat:

- het in de toekomst door de weg optredende geluid niet meer bedraagt dan de standaardwaarde van 53 dB ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied, of;
- het geluid ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen binnen het geluidaandachtsgebied niet toeneemt ten opzichte van het geluid onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging.

6.2 Rekenresultaten bronmaatregelen SMA 0/8

Navolgend is de geluidbelasting in de situatie vóór het plaatsvinden van de fysieke wijzigingen (2024) en voor het maatgevend jaar (2035) inzichtelijk gemaakt voor de situatie met het stiller asfalttype SMA 0/8. In de navolgende tabel 5 zijn de relevante geluidbelastingen ter plaatse van woningen gepresenteerd.

Daarbij zijn voor elke afzonderlijke weg (Minderbroedersingel, Willem II Singel, Kapellerpoort, Koninginnelaan) de resultaten opgenomen voor de adressen met de hoogste toename. De resultaten zijn daarbij per weg gesorteerd op de hoogste toename. De resultaten zijn gerepresenteerd op adresniveau. Dit betekent dat er in onderstaande tabel geen detailinformatie is opgenomen over de rekenresultaten per verdiepingshoogte of per

gevel. De berekende huidige en toekomstige geluidbelasting is weergegeven voor de gevel en rekenhoogte waar de hoogste toename optreedt. Deze gevel/rekenhoogte kan afwijken van de hoogste toename die berekend wordt in de situatie zonder maatregelen (hoofdstuk 5). Hierdoor kan ook de geluidbelasting in de huidige situatie voor de adreslocatie afwijken.

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B3. Hierin zijn de rekenresultaten voor alle toetspunten en alle verdiepingshoogtes opgenomen. Daarbij zijn de resultaten opgenomen voor alle relevante wegvakken alsook de totale (gecumuleerde) geluidbelasting vanwege alle gemeentewegen.

Tabel 5 Rekenresultaten bronmaatregelen SMA 0/8

Adres	Geluidbelasting Lden in dB		Toename*	Toets Toename > 0 dB
	huidige situatie	toekomstige situatie		
Minderbroedersingel (vanaf Roersingel tot Kapellerpoort)				
Kapellerpoort 8	51,98	53,81	1,83	ja
Kapellerpoort 10	51,87	53,67	1,80	ja
Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,59	55,09	1,50	ja
Minderbroederssingel 4	63,10	64,33	1,23	ja
Zwartbroekplein 10-24	55,27	56,29	1,02	ja
Willem II Singel (Kapellerpoort tot Oranjelaan)				
Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,73	54,02	1,29	ja
Kapellerpoort 8	52,39	53,65	1,26	ja
Kapellerpoort 10	53,17	54,41	1,24	ja
Kapellerpoort 12	53,16	54,33	1,17	ja
Zwartbroekplein 5	54,71	55,72	1,01	ja
Zwartbroekplein 4	54,75	55,69	0,94	ja
Kapellerpoort				
Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,35	54,77	1,42	ja
Kapellerpoort 8	57,94	59,15	1,21	ja
Zwartbroekplein 5	53,41	54,31	0,90	ja
Kapellerpoort 10	59,34	60,06	0,72	ja
Zwartbroekplein 10-24	55,15	55,82	0,67	ja
Zwartbroekplein 4	53,50	54,14	0,64	ja
Koninginnelaan				
Koninginnelaan 1 t/m 13 ^E	62,00	63,32	1,32	ja
Willem II singel 62 t/m 62B	54,02	55,32	1,30	ja
Willem II singel 64	55,99	57,27	1,28	ja
Willem II singel 66	56,94	58,21	1,27	ja
Willem II singel 66A t/m 66C	57,50	58,76	1,26	ja
Willem II singel 56	52,40	53,64	1,24	ja

*Indien het geluid in de toekomstige situatie niet meer bedraagt dan 53 dB, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de geplande wegaanpassing de toename van de geluidbelasting vanwege de Minderbroedersingel, Willem II Singel, Kapellerpoort en Koninginnelaan meer dan 0 dB bedraagt (er is nog steeds sprake van een toename ten opzichte van de situatie voor wijziging). De grenswaarde van 70 dB wordt wel gerespecteerd.

Geconcludeerd wordt dat de bronmaatregel SMA 0/8 niet voldoende effectief is om de geluidbelasting te reduceren. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effectief zijn en/of niet doelmatig dient een onderzoek te worden uitgevoerd van de mogelijk geluidwerende maatregelen aan de gevels van de geluidgevoelige gebouwen waarvoor het toekomstige geluid hoger is dan standaardwaarde en toeneemt ten opzichte van de situatie vóór wijziging. Hiervoor dient een aanvullend akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Indien niet aan de binnenwaarde kan worden voldaan, dienen gevelmaatregelen te worden getroffen.

6.3 Rekenresultaten bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Navolgend is de geluidbelasting in de situatie vóór het plaatsvinden van de fysieke wijzigingen (2024) en voor het maatgevend jaar (2035) inzichtelijk gemaakt voor de situatie met het stiller asfalttype SMA-NL8 G+. In de navolgende tabel 6 zijn de relevante geluidbelastingen ter plaatse van woningen gepresenteerd.

Daarbij zijn voor elke afzonderlijke weg (Minderbroedersingel, Willem II Singel, Kapellerpoort, Koninginnelaan) de resultaten opgenomen voor de adressen met de hoogste toename. De resultaten zijn daarbij per weg gesorteerd op de hoogste toename. De resultaten zijn gerepresenteerd op adresniveau. Dit betekent dat er in onderstaande tabel geen detailinformatie is opgenomen over de rekenresultaten per verdiepingshoogte of per gevel. De berekende huidige en toekomstige geluidbelasting is weergegeven voor de gevel en rekenhoogte waar de hoogste toename optreedt. Deze gevel/rekenhoogte kan afwijken van de hoogste toename die berekend wordt in de situatie zonder maatregelen (hoofdstuk 5) en de situatie met SMA 0/8 (paragraaf 6.1). Hierdoor kan ook de geluidbelasting in de huidige situatie voor de adreslocatie afwijken.

Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B4. Hierin zijn de rekenresultaten voor alle toetspunten en alle verdiepingshoogtes opgenomen. Daarbij zijn de resultaten opgenomen voor alle relevante wegvakken alsook de totale (gecumuleerde) geluidbelasting vanwege alle gemeentewegen.

Tabel 6 Rekenresultaten bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Adres	Geluidbelasting Lden in dB		Toename*	Toets Toename > 0 dB
	huidige situatie	toekomstige situatie		
Minderbroedersingel (vanaf Roersingel tot Kapellerpoort)				
Minderbroederssingel 4	63,10	62,49	-0,61	nee
Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,45	63,59	-0,86	nee
Minderbroederssingel 663	61,73	60,78	-0,95	nee
Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,18	58,23	-0,95	nee
Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,17	61,21	-0,96	nee
Willem II Singel (Kapellerpoort tot Oranjelaan)				
Zwartbroekplein 5	54,71	53,86	-0,85	nee
Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,04	54,16	-0,88	nee
Zwartbroekplein 4	54,75	53,83	-0,92	nee
Zwartbroekplein 10-24	55,79	54,58	-1,21	nee
Zwartbroekplein 1	55,30	54,00	-1,30	nee
Zwartbroekplein 3 t/m 3B	56,26	54,92	-1,34	nee

Adres	Geluidbelasting Lden in dB		Toename*	Toets Toename > 0 dB
	huidige situatie	toekomstige situatie		
Kapellerpoort				
Kapellerlaan 18	62,96	63,19	0,23	nee**
Andersonweg 12	65,29	65,26	-0,03	nee
Kapellerpoort 8	57,94	57,25	-0,69	nee
Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,66	56,91	-0,75	nee
Andersonweg 10	64,99	64,05	-0,94	nee
Zwartbroekplein 10-24	54,77	53,78	-0,99	nee
Koninginnelaan				
Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,22	61,25	0,03	nee**
Willem II singel 66	56,94	56,46	-0,48	nee
Willem II singel 66A t/m 66C	57,48	56,92	-0,56	nee
Willem II singel 78 t/m 78E	54,35	53,78	-0,57	nee
Willem II singel 72 t/m 72C	55,28	54,70	-0,58	nee
Willem II singel 64	55,20	54,61	-0,59	nee

*Indien het geluid in de toekomstige situatie niet meer bedraagt dan 53 dB, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

**toename is afgerond niet meer dan 0 dB

Uit de berekeningen blijkt dat inclusief het geluidreducerend asfalt de geluidbelasting niet toeneemt met meer dan (afgerond) 0 dB (er is derhalve geen sprake van een toename ten opzichte van de situatie voor wijziging). Ter plaatse van de meeste woningen is zelfs sprake van een afname. Op grond hiervan kan een omgevingsververgunning worden verleend voor de geplande wegaanpassing.

7 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

In opdracht van de gemeente Roermond is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de wijziging van een weg. Aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van de Singelring fase 3 te Roermond. Dit betreft de herinrichting van de Minderbroederssingel tot aan de kruising Willem II Singel/Koninginnelaan en deels de herinrichting van de Kapellerpoort.

Omdat het tijdelijke deel van het Omgevingsplan van rechtswege van kracht is, zijn de resultaten getoetst aan het gestelde in de Bruidsschat (afdeling 22.4 Bruidsschat Omgevingsplan: binnenplanse vergunning omgevingsplanactiviteit geluid weg of spoorweg). Conform deze Bruidsschat hoeft de geluidbelasting ten gevolge van 30 km-wegen niet getoetst te worden.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de standaard rekenmethode zoals omschreven in de meet- en rekenmethode geluid wegen uit bijlage IVe van de Omgevingsregeling.

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de geplande wegaanpassing de geluidbelasting vanwege de Minderbroederssingel, Willem II Singel, Kapellerpoort en Koninginnelaan toeneemt met 2 dB of meer. Omdat niet wordt voldaan aan één van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 22.272 van de Bruidsschat is een binnenplanse omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit voor de wijziging van een weg nodig. Conform artikel 22.274, lid a, sub 4 dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de in aanmerking komende verkeersmaatregelen en andere maatregelen.

Om het geluid te reduceren kunnen maatregelen worden getroffen. Voor maatregelen in de overdracht, zoals schermen en aarden wallen, is geen fysieke ruimte beschikbaar en deze zijn ook verder in onderhavige situatie onwenselijk. Wel kan de weg worden voorzien van een stillere wegdekverharding. In onderhavig geval worden een tweetal geluidreducerende asfalttypen onderzocht: SMA 0/8 en SMA-NL8 G+.

Bronmaatregelen SMA 0/8

Uit de berekeningen blijkt dat vanwege de geplande wegaanpassing de toename van de geluidbelasting vanwege de Minderbroederssingel, Kapellerpoort en Koninginnelaan meer dan 0 dB bedraagt. De grenswaarde van 70 dB wordt wel gerespecteerd.


Geconcludeerd wordt dat de bronmaatregelen SMA 0/8 niet voldoende effectief is om de geluidbelasting te reduceren. Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet voldoende effectief zijn en/of niet doelmatig dient een onderzoek te worden uitgevoerd van de mogelijk geluidwerende maatregelen aan de gevels van de geluidgevoelige gebouwen waarvoor het toekomstige geluid hoger is dan standaardwaarde en toeneemt ten opzichte van de situatie vóór wijziging. Hiervoor dient een aanvullend akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Indien niet aan de binnenwaarde kan worden voldaan, dienen gevelmaatregelen te worden getroffen.

Bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Uit de berekeningen blijkt dat inclusief het geluidreducerend asfalt SMA-NL8 G+ de geluidbelasting niet toeneemt met meer dan (afgerond) 0 dB. Ter plaatse van de meeste woningen is zelfs sprake van een afname. Op grond hiervan kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de geplande wegaanpassing.


BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS REKENMODEL



Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel
huidige situatie 2024




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Toekomstige situatie 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel
toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 6: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 7: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 8: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten



197000
Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: Kragten BV

Figuur 9: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten



Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 10: Grafische weergave rekenmodel
toetspunten



Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 11: Grafische weergave rekenmodel
wegvakken nummering




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 12: Grafische weergave rekenmodel
wegvakken nummering



Figuur 13: Grafische weergave rekenmodel
wegvakken nummering




197000

Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouders: Kragten BV

Figuur 14: Grafische weergave rekenmodel
wegvakken nummering




Figuur 15: Grafische weergave rekenmodel
wegvakken nummering




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 16: Grafische weergave rekenmodel
bodemgebieden huidige situatie 2024




Figuur 17: Grafische weergave rekenmodel
bodemgebieden toekomstige situatie 2035




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 18: Grafische weergave rekenmodel
gebouwhoogtes [m]




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Huidige situatie 2024] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 19: Grafische weergave rekenmodel
gebouwhoogtes [m]




Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 20: Grafische weergave rekenmodel
wegdektype variant bronmaatregel SMA 0/8



Figuur 21: Grafische weergave rekenmodel
wegdektype variant bronmaatregel SMA-NL8 G+



Omgevingswet, wegverkeer, [versie 1 - Toekomstige situatie 2035] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 22: Grafische weergave rekenmodel
 wegvakken

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Huidige situatie 2024

Model eigenschap	
Omschrijving	Huidige situatie 2024
Verantwoordelijke	pke
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	pke op 1-5-2024
Laatst ingezien door	pke op 6-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Toekomstige situatie 2035

Model eigenschap	
Omschrijving	Toekomstige situatie 2035
Verantwoordelijke	pke
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	pke op 1-5-2024
Laatst ingezien door	pke op 6-6-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	196822,05	355909,56	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	196822,88	355908,07	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	196831,36	355896,23	0,00	2,70	6,30	9,50	12,50	--	--	Ja
023	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	196838,09	355879,30	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	Minderbroederssingel 30	196840,09	355874,11	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	Minderbroederssingel 28	196842,01	355869,49	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
026	Minderbroederssingel 26	196844,00	355864,55	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	Minderbroederssingel 24	196845,56	355860,27	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	Minderbroederssingel 22	196847,64	355855,23	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	Minderbroederssingel 20	196850,16	355849,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Minderbroederssingel 18	196852,19	355843,99	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	196854,70	355838,00	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Minderbroederssingel 16	196857,29	355831,16	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Minderbroederssingel 14	196859,47	355825,66	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	196862,54	355817,92	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	196867,17	355806,28	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	Minderbroederssingel 10	196872,02	355794,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
037	Minderbroederssingel 8A	196874,08	355788,89	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
043	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
044	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
045	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
046	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
047	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
048	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
049	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
051	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
063	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
064	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
065	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
066	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
067	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
068	Minderbroederssingel 3	196775,31	356107,43	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	Minderbroederssingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
070	Minderbroederssingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
071	Minderbroederssingel 7	196787,08	356077,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Minderbroederssingel 7	196793,36	356062,09	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
073	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
076	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	196858,00	355898,98	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	196861,92	355889,06	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	Minderbroederssingel 25	196863,41	355885,31	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	Minderbroederssingel 27	196865,89	355879,09	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	Minderbroederssingel 29	196868,56	355872,39	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Minderbroederssingel 31	196870,55	355867,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Minderbroederssingel 37	196878,03	355848,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	Minderbroederssingel 39	196879,73	355844,67	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	196882,63	355837,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
097	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196888,07	355829,31	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
098	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196892,53	355819,14	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
099	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,06	355811,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
100	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,35	355805,84	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
101	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196902,88	355800,06	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
102	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196905,78	355793,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
105	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196916,93	355783,46	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
106	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196925,11	355784,77	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
107	Minderbroederssingel 663	196940,56	355767,33	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
108	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	196953,55	355768,51	0,00	2,00	--	--	--	--	--	Ja
109	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196965,71	355761,16	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110	Minderbroederssingel 667	196971,73	355759,72	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
111	Minderbroederssingel 669	196975,93	355758,71	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
112	Minderbroederssingel 669	196984,75	355756,58	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
113	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	197006,83	355770,64	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	197010,50	355765,53	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	197038,07	355759,97	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	Zwartbroekplein 4	197046,79	355762,08	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	Zwartbroekplein 5	197053,03	355764,85	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118	Zwartbroekplein 10-24	197077,93	355759,74	0,00	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
119	Zwartbroekplein 10-24	197079,05	355753,79	0,00	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
120	Zwartbroekplein 10-24	197082,14	355748,11	0,00	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
121	Zwartbroekplein 10-24	197086,41	355744,09	0,00	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
122	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	0,00	5,00	8,00	11,00	--	--	--	Ja
123	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
126	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
133	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
134	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
135	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
136	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
137	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
140	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
141	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
142	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
143	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
144	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
145	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
146	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
147	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
148	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
149	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
150	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
151	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
152	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
153	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
154	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
155	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
156	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
157	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
158	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
159	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
160	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
161	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
162	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
163	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
164	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
165	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
166	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
167	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	0,00	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
168	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	0,00	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
169	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
170	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
171	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
172	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	0,00	20,00	--	--	--	--	--	Ja
173	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	0,00	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
174	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
175	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	0,00	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
038a	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197166,84	355700,68	197174,84	355692,18	0,00	0,00	0,00	0,00
038b	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197174,89	355692,13	197178,42	355686,69	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196725,97	356133,16	196713,83	356134,96	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196755,57	356115,93	196725,97	356133,16	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196774,22	356081,11	196755,57	356115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196778,34	356069,88	196774,11	356081,33	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196814,70	355980,67	196778,34	356069,88	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196835,00	355929,20	196814,80	355980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196849,44	355892,41	196835,09	355929,11	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196884,08	355804,93	196849,44	355892,41	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196888,54	355795,61	196884,02	355804,95	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196899,48	355778,65	196888,52	355795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196902,09	355774,74	196899,48	355778,63	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196908,62	355768,01	196902,11	355774,77	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196938,27	355756,30	196908,62	355768,01	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197005,88	355742,64	196938,33	355756,36	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197056,18	355731,41	197005,76	355742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197178,01	355723,13	197056,19	355731,33	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196710,78	356121,15	196725,33	356122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196725,33	356122,89	196750,57	356112,47	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196750,57	356112,47	196771,17	356080,20	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196771,06	356080,20	196775,44	356069,18	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196775,44	356069,21	196810,62	355978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196810,62	355978,49	196829,98	355926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196829,82	355926,80	196844,72	355890,88	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196844,72	355890,79	196880,24	355804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196880,26	355803,98	196883,99	355794,30	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196884,05	355794,26	196892,36	355774,65	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196892,36	355774,65	196894,86	355768,29	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196894,86	355768,29	196901,60	355760,45	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196901,69	355760,42	196959,79	355739,27	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196960,01	355739,21	196988,42	355733,11	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	196988,41	355733,10	197016,88	355726,08	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197016,98	355726,07	197059,42	355719,91	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197016,78	355726,07	197047,49	355702,21	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197059,31	355719,99	197108,98	355713,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%LV (D)	%LV (A)
038a	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4449,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	91,23	95,43
038b	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4449,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	91,23	95,43
001	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2799,00	6,63	3,58	0,76	--	--	--	97,50	98,73
002	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2799,00	6,63	3,58	0,76	--	--	--	97,50	98,73
003	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1336,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,84	98,37
004	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1336,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,84	98,37
005	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1336,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,84	98,37
006	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1342,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,85	98,38
008	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1348,00	6,64	3,55	0,76	--	--	--	95,56	97,69
009	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1313,00	6,65	3,54	0,76	--	--	--	95,11	97,47
010	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1313,00	6,65	3,54	0,76	--	--	--	95,11	97,47
011	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1767,00	6,64	3,55	0,76	--	--	--	95,87	97,87
012	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1767,00	6,64	3,55	0,76	--	--	--	95,87	97,87
013	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1765,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,85	97,83
014	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1765,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,85	97,83
015	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1765,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,85	97,83
016	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3200,00	6,63	3,58	0,76	--	--	--	97,32	98,62
017	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4110,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	96,00	97,94
018	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
019	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
020	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
021	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
022	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
023	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9080,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,80
024	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8087,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,08	96,46
025	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8227,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,17	96,50
026	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8227,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,17	96,50
027	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8682,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,42	96,63
028	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8682,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,42	96,63
029	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8689,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,45	96,64
030	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8689,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,45	96,64
031	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9098,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,71	96,79
032	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9098,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,71	96,79
033	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7920,00	6,65	3,53	0,76	--	--	--	94,15	97,03
034	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1179,00	6,67	3,48	0,76	--	--	--	90,75	95,10
035	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	15391,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,53	96,14

Invoergegevens rekenmodel
huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
038a	92,76	6,52	3,53	5,53	2,25	1,04	1,71
038b	92,76	6,52	3,53	5,53	2,25	1,04	1,71
001	97,95	2,09	1,09	1,75	0,41	0,18	0,30
002	97,95	2,09	1,09	1,75	0,41	0,18	0,30
003	97,38	2,69	1,43	2,30	0,47	0,20	0,31
004	97,38	2,69	1,43	2,30	0,47	0,20	0,31
005	97,38	2,69	1,43	2,30	0,47	0,20	0,31
006	97,40	2,68	1,42	2,29	0,46	0,20	0,31
008	96,37	3,88	2,04	3,22	0,57	0,27	0,42
009	95,95	4,27	2,26	3,62	0,62	0,27	0,43
010	95,95	4,27	2,26	3,62	0,62	0,27	0,43
011	96,52	3,63	1,91	3,09	0,51	0,22	0,40
012	96,52	3,63	1,91	3,09	0,51	0,22	0,40
013	96,51	3,64	1,93	3,09	0,51	0,24	0,40
014	96,51	3,64	1,93	3,09	0,51	0,24	0,40
015	96,51	3,64	1,93	3,09	0,51	0,24	0,40
016	97,77	2,34	1,22	1,96	0,34	0,16	0,26
017	96,70	3,45	1,82	2,89	0,55	0,25	0,41
018	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
019	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
020	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
021	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
022	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
023	94,86	4,39	2,34	3,72	1,87	0,86	1,42
024	94,32	4,85	2,60	4,11	2,06	0,95	1,56
025	94,40	4,80	2,57	4,06	2,03	0,93	1,54
026	94,40	4,80	2,57	4,06	2,03	0,93	1,54
027	94,60	4,64	2,48	3,93	1,93	0,88	1,47
028	94,60	4,64	2,48	3,93	1,93	0,88	1,47
029	94,62	4,63	2,47	3,92	1,93	0,88	1,45
030	94,62	4,63	2,47	3,92	1,93	0,88	1,45
031	94,84	4,44	2,37	3,76	1,85	0,85	1,40
032	94,84	4,44	2,37	3,76	1,85	0,85	1,40
033	95,24	3,92	2,09	3,31	1,92	0,88	1,45
034	92,25	7,90	4,27	6,67	1,35	0,62	1,07
035	93,85	5,46	2,93	4,63	2,01	0,93	1,52

Invoergegevens rekenmodel
huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
036	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197108,98	355713,80	197178,15	355714,53	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197108,98	355713,80	197166,85	355700,68	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197178,42	355686,56	197449,39	355446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197238,99	355634,52	197178,44	355714,41	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197238,99	355634,61	197193,15	355720,66	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197268,59	355609,81	197238,99	355634,52	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197450,55	355448,40	197268,42	355609,81	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Willem II Singel	Willem II Singel	197199,96	355743,26	197178,35	355723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Willem II Singel	Willem II Singel	197228,23	355820,79	197200,30	355743,47	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Willem II Singel	Willem II Singel	197262,09	355913,61	197228,43	355820,92	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Willem II Singel	Willem II Singel	197178,64	355714,59	197204,01	355740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Willem II Singel	Willem II Singel	197204,02	355740,49	197233,35	355818,23	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Willem II Singel	Willem II Singel	197233,35	355818,23	197267,26	355915,94	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197052,94	355721,23	197039,71	355630,15	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197039,79	355629,97	197048,49	355585,67	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Andersonweg	Kapellerpoort	197048,54	355585,69	197058,86	355530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Andersonweg	Kapellerpoort	197058,87	355530,52	197064,94	355502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Andersonweg	Kapellerpoort	197065,01	355501,87	197097,26	355304,01	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197056,66	355587,67	197066,58	355718,38	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Andersonweg	Kapellerpoort	197062,98	355531,26	197056,59	355587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Andersonweg	Kapellerpoort	197068,92	355502,91	197063,00	355531,27	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Andersonweg	Kapellerpoort	197100,26	355304,03	197068,79	355502,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%LV (D)	%LV (A)
036	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10942,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,06	96,43
037	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4449,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	91,23	95,43
040	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4449,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	91,23	95,43
041	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4110,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	96,00	97,94
042	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3605,00	6,68	3,46	0,75	--	--	--	89,98	94,84
043	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7715,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,18	96,51
044	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7715,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,18	96,51
045	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7274,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,04
046	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7274,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,04
047	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7302,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,05
048	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7274,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,04
049	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7274,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,04
050	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7302,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,30	96,05
051	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3955,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	93,15	96,41
052	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3696,00	6,66	3,51	0,76	--	--	--	92,90	96,27
053	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4112,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,39	96,54
054	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4069,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,44	96,56
055	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4144,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,47	96,59
056	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	7444,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	90,70	95,12
057	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8220,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,59	96,15
058	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8177,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,60	96,15
059	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8156,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,61	96,16

Invoergegevens rekenmodel huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
036	94,29	5,02	2,69	4,26	1,91	0,88	1,45
037	92,76	6,52	3,53	5,53	2,25	1,04	1,71
040	92,76	6,52	3,53	5,53	2,25	1,04	1,71
041	96,70	3,45	1,82	2,89	0,55	0,25	0,41
042	91,79	6,14	3,34	5,24	3,88	1,81	2,97
043	94,41	4,71	2,52	3,98	2,11	0,97	1,60
044	94,41	4,71	2,52	3,98	2,11	0,97	1,60
045	93,67	5,30	2,85	4,50	2,40	1,11	1,83
046	93,67	5,30	2,85	4,50	2,40	1,11	1,83
047	93,68	5,29	2,85	4,49	2,41	1,11	1,83
048	93,67	5,30	2,85	4,50	2,40	1,11	1,83
049	93,67	5,30	2,85	4,50	2,40	1,11	1,83
050	93,68	5,29	2,85	4,49	2,41	1,11	1,83
051	94,29	5,91	3,16	5,00	0,94	0,43	0,71
052	94,08	6,14	3,29	5,20	0,96	0,44	0,72
053	94,48	5,67	3,03	4,81	0,93	0,43	0,72
054	94,52	5,64	3,02	4,79	0,92	0,42	0,69
055	94,58	5,62	3,00	4,74	0,91	0,41	0,68
056	92,27	7,20	3,90	6,12	2,10	0,97	1,61
057	93,87	5,83	3,13	4,94	1,59	0,73	1,20
058	93,87	5,81	3,12	4,93	1,58	0,73	1,20
059	93,87	5,81	3,12	4,92	1,58	0,72	1,20

Invoergegevens rekenmodel huidige situatie 2024

Model: Huidige situatie 2024
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
01	kruising	197039,47	355745,75	1
02	kruising	197158,65	355698,20	1

Invoergegevens rekenmodel toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
038a	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197169,09	355707,96	197179,42	355700,42	0,00	0,00	0,00	0,00
038b	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197179,56	355700,42	197182,87	355690,17	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196726,63	356129,89	196713,13	356131,34	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196755,53	356115,94	196726,78	356129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196773,31	356080,80	196755,57	356115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196777,90	356069,44	196773,44	356080,67	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196813,59	355980,19	196777,95	356069,39	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196836,15	355929,94	196813,59	355980,15	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196848,51	355892,29	196836,15	355929,84	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196883,07	355804,82	196848,56	355892,19	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196886,95	355795,11	196883,16	355804,73	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196898,10	355776,80	196886,96	355795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196900,95	355773,73	196898,12	355776,78	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196908,28	355767,70	196901,09	355773,68	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196938,22	355755,76	196908,26	355767,65	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197005,36	355739,38	196938,37	355755,74	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197056,11	355729,14	197005,47	355739,27	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197178,01	355723,13	197056,44	355729,25	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196709,66	356116,88	196725,33	356122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196725,33	356122,89	196751,01	356112,88	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196750,93	356112,90	196770,24	356079,86	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196770,32	356079,82	196774,96	356068,56	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196774,96	356068,48	196810,62	355978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196810,62	355978,49	196830,51	355927,73	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196830,59	355927,56	196845,06	355891,10	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196845,12	355890,87	196880,03	355803,94	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196880,03	355803,93	196883,79	355794,31	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196883,78	355794,27	196890,15	355774,37	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196890,20	355774,37	196894,09	355768,10	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196894,06	355768,05	196901,11	355759,88	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196901,14	355759,82	196959,70	355739,75	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Minderbroederssingel	Minderbroederssingel	196960,04	355739,82	196988,42	355733,11	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	196988,41	355733,10	197016,88	355726,08	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197016,98	355726,07	197058,28	355717,98	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Zwartbroekplein	Minderbroederssingel	197016,78	355726,07	197047,40	355697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197058,40	355717,91	197108,91	355713,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%LV (D)	%LV (A)
038a	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5343,00	6,69	3,44	0,75	--	--	--	88,43	94,01
038b	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5343,00	6,69	3,44	0,75	--	--	--	88,43	94,01
001	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2883,00	6,63	3,58	0,76	--	--	--	97,43	98,69
002	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	2883,00	6,63	3,58	0,76	--	--	--	97,43	98,69
003	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1414,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,89	98,40
004	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1414,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,89	98,40
005	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1414,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,89	98,40
006	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1421,00	6,64	3,57	0,76	--	--	--	96,90	98,40
008	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1434,00	6,64	3,55	0,76	--	--	--	95,53	97,67
009	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1394,00	6,65	3,54	0,76	--	--	--	95,10	97,45
010	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1394,00	6,65	3,54	0,76	--	--	--	95,10	97,45
011	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1922,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,96	97,90
012	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1922,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,96	97,90
013	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1920,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,93	97,89
014	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1920,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,93	97,89
015	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1920,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	95,93	97,89
016	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3319,00	6,64	3,58	0,76	--	--	--	97,24	98,58
017	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4690,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	96,08	97,98
018	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
019	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
020	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
021	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
022	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
023	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10000,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,29	96,09
024	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8967,00	6,67	3,48	0,75	--	--	--	91,52	95,69
025	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9111,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,62	95,74
026	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9111,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,62	95,74
027	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9638,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,99	95,93
028	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9638,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,99	95,93
029	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9620,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,99	95,93
030	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9620,00	6,67	3,49	0,75	--	--	--	91,99	95,93
031	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10115,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,35	96,12
032	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	10115,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,35	96,12
033	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9041,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,47	96,20
034	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	1074,00	6,67	3,49	0,76	--	--	--	91,35	95,45
035	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	17595,00	6,66	3,49	0,76	--	--	--	92,10	95,95

Invoergegevens rekenmodel toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
038a	90,50	6,96	3,82	5,96	4,61	2,17	3,53
038b	90,50	6,96	3,82	5,96	4,61	2,17	3,53
001	97,88	2,15	1,12	1,80	0,42	0,19	0,32
002	97,88	2,15	1,12	1,80	0,42	0,19	0,32
003	97,44	2,63	1,39	2,19	0,48	0,22	0,37
004	97,44	2,63	1,39	2,19	0,48	0,22	0,37
005	97,44	2,63	1,39	2,19	0,48	0,22	0,37
006	97,45	2,62	1,38	2,18	0,48	0,22	0,37
008	96,32	3,88	2,05	3,27	0,59	0,28	0,41
009	95,93	4,27	2,27	3,60	0,64	0,28	0,47
010	95,93	4,27	2,27	3,60	0,64	0,28	0,47
011	96,64	3,53	1,87	2,98	0,51	0,23	0,38
012	96,64	3,53	1,87	2,98	0,51	0,23	0,38
013	96,64	3,56	1,87	2,99	0,51	0,23	0,38
014	96,64	3,56	1,87	2,99	0,51	0,23	0,38
015	96,64	3,56	1,87	2,99	0,51	0,23	0,38
016	97,72	2,40	1,26	2,02	0,36	0,16	0,26
017	96,76	3,37	1,78	2,84	0,54	0,25	0,41
018	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
019	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
020	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
021	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
022	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
023	93,73	4,57	2,46	3,88	3,14	1,45	2,39
024	93,10	5,01	2,71	4,26	3,47	1,60	2,64
025	93,18	4,96	2,68	4,22	3,41	1,58	2,60
026	93,18	4,96	2,68	4,22	3,41	1,58	2,60
027	93,48	4,78	2,58	4,06	3,24	1,49	2,46
028	93,48	4,78	2,58	4,06	3,24	1,49	2,46
029	93,47	4,78	2,58	4,06	3,24	1,49	2,46
030	93,47	4,78	2,58	4,06	3,24	1,49	2,46
031	93,77	4,56	2,46	3,88	3,09	1,42	2,35
032	93,77	4,56	2,46	3,88	3,09	1,42	2,35
033	93,90	4,25	2,29	3,61	3,28	1,51	2,49
034	92,79	7,20	3,89	6,10	1,45	0,67	1,11
035	93,52	5,24	2,82	4,45	2,66	1,23	2,02

Invoergegevens rekenmodel toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
036	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197108,99	355713,03	197178,15	355714,53	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Willem II Singel	Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	197108,90	355713,03	197169,09	355707,96	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197182,91	355690,09	197449,39	355446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197238,99	355634,52	197182,91	355716,05	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197239,21	355634,61	197193,62	355720,90	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197268,59	355609,81	197238,99	355634,52	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Koninginnelaan	Koninginnelaan	197450,55	355448,40	197268,42	355609,81	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Willem II Singel	Willem II Singel	197199,96	355743,26	197178,35	355723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Willem II Singel	Willem II Singel	197228,23	355820,79	197200,30	355743,47	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Willem II Singel	Willem II Singel	197262,09	355913,61	197228,43	355820,92	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Willem II Singel	Willem II Singel	197178,64	355714,59	197204,01	355740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Willem II Singel	Willem II Singel	197204,02	355740,49	197233,35	355818,23	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Willem II Singel	Willem II Singel	197233,35	355818,23	197267,26	355915,94	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197052,43	355718,99	197041,57	355630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197041,57	355630,38	197048,59	355585,89	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Andersonweg	Kapellerpoort	197048,54	355585,69	197058,86	355530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Andersonweg	Kapellerpoort	197058,87	355530,52	197064,94	355502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Andersonweg	Kapellerpoort	197065,01	355501,87	197097,26	355304,01	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Kapellerpoort	Kapellerpoort	197055,75	355587,66	197066,58	355718,38	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Andersonweg	Kapellerpoort	197062,98	355531,26	197055,75	355587,41	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Andersonweg	Kapellerpoort	197068,92	355502,91	197063,00	355531,27	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Andersonweg	Kapellerpoort	197100,26	355304,03	197068,79	355502,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens rekenmodel
toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ISO_H	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%LV (D)	%LV (A)
036	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	12253,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,70	96,78
037	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5343,00	6,69	3,44	0,75	--	--	--	88,43	94,01
040	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	5343,00	6,69	3,44	0,75	--	--	--	88,43	94,01
041	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4690,00	6,64	3,56	0,76	--	--	--	96,08	97,98
042	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3940,00	6,69	3,44	0,75	--	--	--	88,68	94,14
043	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8630,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,69	96,26
044	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8630,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,69	96,26
045	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8096,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,48	96,15
046	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8096,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,48	96,15
047	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8153,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,51	96,16
048	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8096,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,48	96,15
049	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8096,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,48	96,15
050	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8153,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,51	96,16
051	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4314,00	6,65	3,52	0,76	--	--	--	93,73	96,72
052	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	3998,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,46	96,58
053	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4244,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,28	96,48
054	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4177,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,29	96,48
055	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	4283,00	6,66	3,52	0,76	--	--	--	93,36	96,52
056	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8433,00	6,67	3,49	0,76	--	--	--	91,53	95,58
057	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	9008,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,61	96,17
058	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8940,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,61	96,17
059	0,00	False	1,5	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	8948,00	6,66	3,50	0,76	--	--	--	92,64	96,18

Invoergegevens rekenmodel
toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
036	94,83	4,49	2,40	3,80	1,81	0,83	1,37
037	90,50	6,96	3,82	5,96	4,61	2,17	3,53
040	90,50	6,96	3,82	5,96	4,61	2,17	3,53
041	96,76	3,37	1,78	2,84	0,54	0,25	0,41
042	90,72	6,87	3,77	5,87	4,45	2,09	3,41
043	94,01	4,98	2,67	4,22	2,33	1,07	1,77
044	94,01	4,98	2,67	4,22	2,33	1,07	1,77
045	93,84	5,07	2,73	4,30	2,45	1,13	1,86
046	93,84	5,07	2,73	4,30	2,45	1,13	1,86
047	93,86	5,05	2,71	4,29	2,44	1,12	1,86
048	93,84	5,07	2,73	4,30	2,45	1,13	1,86
049	93,84	5,07	2,73	4,30	2,45	1,13	1,86
050	93,86	5,05	2,71	4,29	2,44	1,12	1,86
051	94,78	5,37	2,87	4,55	0,90	0,41	0,67
052	94,56	5,61	3,00	4,74	0,92	0,42	0,69
053	94,40	5,76	3,08	4,87	0,96	0,44	0,73
054	94,39	5,76	3,08	4,89	0,96	0,44	0,73
055	94,45	5,70	3,04	4,83	0,95	0,43	0,72
056	92,99	6,46	3,48	5,48	2,01	0,93	1,53
057	93,88	5,72	3,07	4,85	1,66	0,77	1,26
058	93,89	5,72	3,07	4,85	1,67	0,76	1,26
059	93,90	5,70	3,06	4,84	1,66	0,76	1,26

Invoergegevens rekenmodel toekomstige situatie 2035

Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
01	kruising	197039,47	355745,75	1
02	kruising	197158,65	355698,20	1

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: Toekomstige situatie 2035

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Kapellerpoort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koninginnelaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minderbroederssingel/Willem II Singel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minderbroederssingel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Willem II Singel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2 REKENRESULTATEN ZONDER MAATREGELEN

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			62,58	62,58	63,36	0,78	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			62,48	62,48	63,27	0,79	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			62,03	62,03	62,86	0,83	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,25	66,25	66,61	0,36	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			65,86	65,86	66,29	0,43	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,04	65,04	65,55	0,51	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,30	66,30	66,64	0,34	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			66,01	66,01	66,42	0,41	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,29	65,29	65,78	0,49	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			64,01	64,01	64,44	0,43	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			64,12	64,12	64,59	0,47	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			63,78	63,78	64,29	0,51	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	64	63,97	63,93	63,93	64,48	0,55	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64	63,93	64,11	63,93	64,68	0,75	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	64	63,92	63,83	63,83	64,42	0,59	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64	63,97	64,12	63,97	64,76	0,79	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64	63,93	64,30	63,93	64,95	1,02	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64	63,93	64,03	63,93	64,67	0,74	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	64	63,98	63,56	63,56	64,34	0,78	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,85	63,85	64,60	0,75	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,65	63,65	64,39	0,74	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	64	63,97	63,47	63,47	64,31	0,84	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	64	63,93	63,79	63,79	64,58	0,79	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	64	63,92	63,59	63,59	64,35	0,76	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,79	63,79	64,69	0,90	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	64,10	63,93	64,96	1,03	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,89	63,89	64,71	0,82	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,54	63,54	64,42	0,88	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	63,85	63,85	64,68	0,83	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,63	63,63	64,43	0,80	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	64	63,95	63,48	63,48	64,37	0,89	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	64	63,93	63,75	63,75	64,60	0,85	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	64	63,93	63,52	63,52	64,33	0,81	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64	63,97	64,17	63,97	65,16	1,19	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64	63,93	64,42	63,93	65,35	1,42	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64	63,92	64,18	63,92	65,05	1,13	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64	63,96	64,80	63,96	65,90	1,94	ja
013	5	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,98	63,93	65,99	2,06	ja
013	8	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,67	63,93	65,62	1,69	ja
014	2	Minderbroederssingel 52E	64	63,96	64,77	63,96	65,89	1,93	ja
014	5	Minderbroederssingel 52E	64	63,93	64,94	63,93	65,98	2,05	ja
014	8	Minderbroederssingel 52E	64	63,92	64,63	63,92	65,60	1,68	ja
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,96	64,59	63,96	65,72	1,76	ja
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,92	64,48	63,92	65,44	1,52	ja
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,97	64,63	63,97	65,71	1,74	ja
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,82	63,93	65,81	1,88	ja
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,54	63,93	65,46	1,53	ja
017	2	Minderbroederssingel 48	64	63,96	64,64	63,96	65,77	1,81	ja
017	5	Minderbroederssingel 48	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
017	8	Minderbroederssingel 48	64	63,92	64,49	63,92	65,46	1,54	ja
018	2	Minderbroederssingel 46	64	63,96	64,67	63,96	65,77	1,81	ja
018	5	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,77	63,93	65,78	1,85	ja
018	8	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,45	63,93	65,39	1,46	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	64	63,95	65,03	63,95	65,58	1,63	ja
019	5	Minderbroederssingel 40	64	63,93	64,98	63,93	65,55	1,62	ja
019	8	Minderbroederssingel 40	64	63,92	64,59	63,92	65,18	1,26	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,96	62,71	62,71	63,08	0,37	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	62,86	62,86	63,27	0,41	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	62,58	62,58	63,03	0,45	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,95	63,39	62,95	63,77	0,82	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,58	62,93	64,00	1,07	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,30	62,93	63,76	0,83	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,95	65,10	63,95	65,64	1,69	ja
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,90	63,93	65,48	1,55	ja
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,40	63,93	65,01	1,08	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	63,87	63,87	64,50	0,63	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,97	64,83	63,97	65,73	1,76	ja
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,93	64,96	63,93	65,80	1,87	ja
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,93	64,62	63,93	65,42	1,49	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64	63,97	64,73	63,97	65,71	1,74	ja
024	5	Minderbroederssingel 30	64	63,94	64,88	63,94	65,79	1,85	ja
024	8	Minderbroederssingel 30	64	63,93	64,55	63,93	65,41	1,48	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64	63,96	64,72	63,96	65,75	1,79	ja
025	5	Minderbroederssingel 28	64	63,94	64,87	63,94	65,83	1,89	ja
025	8	Minderbroederssingel 28	64	63,93	64,55	63,93	65,45	1,52	ja
026	2	Minderbroederssingel 26	64	63,97	64,72	63,97	65,77	1,80	ja
026	5	Minderbroederssingel 26	64	63,94	64,86	63,94	65,85	1,91	ja
026	8	Minderbroederssingel 26	64	63,93	64,54	63,93	65,46	1,53	ja
027	2	Minderbroederssingel 24	64	63,97	64,65	63,97	65,69	1,72	ja
027	5	Minderbroederssingel 24	64	63,94	64,81	63,94	65,78	1,84	ja
027	8	Minderbroederssingel 24	64	63,93	64,51	63,93	65,41	1,48	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64	63,97	64,67	63,97	65,74	1,77	ja
028	5	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,85	63,93	65,84	1,91	ja
028	8	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,54	63,93	65,48	1,55	ja
029	2	Minderbroederssingel 20	64	63,97	64,66	63,97	65,74	1,77	ja
029	5	Minderbroederssingel 20	64	63,94	64,82	63,94	65,83	1,89	ja
029	8	Minderbroederssingel 20	64	63,93	64,52	63,93	65,46	1,53	ja
030	2	Minderbroederssingel 18	64	63,97	64,66	63,97	65,74	1,77	ja
030	5	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,83	63,93	65,83	1,90	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,53	63,93	65,47	1,54	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,97	64,73	64,73	65,80	1,07	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,94	64,88	64,88	65,87	0,99	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,93	64,56	64,56	65,49	0,93	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			64,66	64,66	65,71	1,05	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			64,82	64,82	65,80	0,98	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			64,51	64,51	65,43	0,92	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64	63,97	64,66	63,97	65,72	1,75	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64	63,94	64,81	63,94	65,80	1,86	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64	63,93	64,51	63,93	65,44	1,51	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,97	64,67	63,97	65,69	1,72	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,81	63,94	65,77	1,83	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,50	63,93	65,42	1,49	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,96	64,66	63,96	65,63	1,67	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,79	63,94	65,72	1,78	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,47	63,93	65,37	1,44	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64	63,96	64,65	63,96	65,65	1,69	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,75	63,93	65,70	1,77	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,42	63,93	65,35	1,42	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64	63,97	64,67	63,97	65,71	1,74	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64	63,94	64,76	63,94	65,75	1,81	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64	63,93	64,43	63,93	65,39	1,46	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	64	63,96	64,63	63,96	65,82	1,86	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64	63,93	64,71	63,93	65,82	1,89	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64	63,93	64,37	63,93	65,42	1,49	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,95	64,58	63,95	65,88	1,93	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,66	63,93	65,84	1,91	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,33	63,93	65,41	1,48	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,95	64,45	63,95	65,80	1,85	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,52	63,93	65,75	1,82	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,19	63,93	65,31	1,38	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,96	61,73	61,73	62,90	1,17	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	61,80	61,80	62,88	1,08	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	61,49	61,49	62,48	0,99	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,27	63,27	64,29	1,02	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,49	63,49	64,51	1,02	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,27	63,27	64,30	1,03	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,90	62,90	63,96	1,06	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,48	62,48	63,54	1,06	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,02	62,02	63,10	1,08	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,30	63,30	64,24	0,94	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,50	63,50	64,44	0,94	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,27	63,27	64,23	0,96	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,90	62,90	63,88	0,98	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,47	62,47	63,47	1,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,99	61,99	63,00	1,01	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,27	63,27	64,34	1,07	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,46	63,46	64,51	1,05	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,23	63,23	64,29	1,06	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,87	62,87	63,94	1,07	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,44	62,44	63,51	1,07	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,98	61,98	63,05	1,07	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,68	58,68	59,83	1,15	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,06	59,06	60,20	1,14	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,90	58,90	60,03	1,13	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,65	58,65	59,79	1,14	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,34	58,34	59,49	1,15	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,97	57,97	59,14	1,17	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,03	56,03	57,65	1,62	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,02	57,02	58,62	1,60	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,97	56,97	58,54	1,57	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,83	56,83	58,40	1,57	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,64	56,64	58,21	1,57	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,40	56,40	57,97	1,57	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,59	53,59	55,46	1,87	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,26	55,26	57,06	1,80	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,27	55,27	57,05	1,78	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,22	55,22	56,98	1,76	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,08	55,08	56,85	1,77	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,92	54,92	56,69	1,77	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,72	51,72	53,57	1,85	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,69	53,69	55,50	1,81	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,83	53,83	55,56	1,73	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,85	53,85	55,56	1,71	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,78	53,78	55,49	1,71	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,68	53,68	55,39	1,71	ja
049	2	Kapellerpoort 8			50,48	50,48	52,56	2,08	ja
049	5	Kapellerpoort 8			52,53	52,53	54,56	2,03	ja
049	8	Kapellerpoort 8			52,78	52,78	54,74	1,96	ja
050	2	Kapellerpoort 8			49,96	49,96	52,19	2,23	ja
050	5	Kapellerpoort 8			51,98	51,98	54,16	2,18	ja
050	8	Kapellerpoort 8			52,30	52,30	54,40	2,10	ja
051	2	Kapellerpoort 10			49,49	49,49	51,77	2,28	ja
051	5	Kapellerpoort 10			51,32	51,32	53,54	2,22	ja
051	8	Kapellerpoort 10			51,87	51,87	54,02	2,15	ja
052	2	Kapellerpoort 12			48,15	48,15	50,58	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12			49,62	49,62	51,96	2,34	ja
052	8	Kapellerpoort 12			50,44	50,44	52,73	2,29	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	47,12	47,12	49,42	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	48,22	48,22	50,48	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,38	49,38	51,64	2,26	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	47,13	47,13	49,31	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	48,11	48,11	50,17	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,24	49,24	51,34	2,10	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	40,39	40,39	42,46	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	40,61	40,61	42,31	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	41,17	41,17	42,84	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12			41,72	41,72	43,91	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12			41,37	41,37	43,38	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12			41,47	41,47	43,32	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12			35,83	35,83	37,95	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12			35,50	35,50	37,38	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12			35,83	35,83	37,62	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18			43,12	43,12	44,84	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18			42,74	42,74	44,28	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18			42,99	42,99	44,48	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18			42,08	42,08	43,89	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18			41,67	41,67	43,35	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18			41,93	41,93	43,56	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18			26,44	26,44	28,54	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18			26,33	26,33	28,28	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18			26,57	26,57	28,51	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18			22,36	22,36	23,33	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18			22,68	22,68	23,66	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18			23,13	23,13	24,08	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			55,16	55,16	55,66	0,50	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			55,88	55,88	56,49	0,61	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,65	0,61	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,66	0,62	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			56,82	56,82	57,32	0,50	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			57,51	57,51	58,02	0,51	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			57,60	57,60	58,13	0,53	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			57,58	57,58	58,11	0,53	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			58,77	58,77	59,24	0,47	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			59,16	59,16	59,70	0,54	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			59,17	59,17	59,74	0,57	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			59,08	59,08	59,67	0,59	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			60,12	60,12	60,58	0,46	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			60,41	60,41	60,88	0,47	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			60,36	60,36	60,85	0,49	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			60,16	60,16	60,69	0,53	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			61,31	61,31	61,85	0,54	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			61,51	61,51	62,06	0,55	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			61,41	61,41	61,96	0,55	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			61,16	61,16	61,72	0,56	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			62,03	62,03	62,66	0,63	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			62,22	62,22	62,84	0,62	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			62,02	62,02	62,61	0,59	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			61,75	61,75	62,34	0,59	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	65	64,97	63,50	63,50	64,17	0,67	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	65	64,93	63,66	63,66	64,31	0,65	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	65	64,92	63,43	63,43	64,07	0,64	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	63,92	63,92	64,48	0,56	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,06	64,06	64,62	0,56	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,79	63,79	64,37	0,58	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,41	63,41	64,00	0,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	64,27	64,27	64,66	0,39	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,40	64,40	64,82	0,42	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,10	64,10	64,57	0,47	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,92	63,70	63,70	64,19	0,49	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,36	64,36	64,71	0,35	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,50	64,50	64,88	0,38	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,21	64,21	64,63	0,42	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,45	64,45	64,75	0,30	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,57	64,57	64,92	0,35	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,28	64,28	64,68	0,40	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	65	64,96	64,51	64,51	64,86	0,35	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,64	64,64	65,05	0,41	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,37	64,37	64,83	0,46	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,96	64,51	64,51	64,91	0,40	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,94	64,64	64,64	65,09	0,45	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,93	64,38	64,38	64,87	0,49	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	65	64,96	64,51	64,51	64,90	0,39	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	65	64,93	64,65	64,65	65,09	0,44	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	65	64,93	64,39	64,39	64,86	0,47	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	65	64,96	64,54	64,54	64,91	0,37	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,69	64,69	65,11	0,42	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,42	64,42	64,88	0,46	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	65	64,96	64,59	64,59	64,93	0,34	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,73	64,73	65,14	0,41	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,46	64,46	64,91	0,45	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,97	61,98	61,97	62,43	0,46	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,93	62,26	61,93	62,75	0,82	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,92	62,12	61,92	62,62	0,70	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,97	62,39	61,97	62,86	0,89	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,94	62,73	61,94	63,23	1,29	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,93	62,63	61,93	63,13	1,20	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	64	63,96	62,65	62,65	63,15	0,50	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	63,00	63,00	63,53	0,53	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	62,88	62,88	63,44	0,56	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,96	64,38	63,96	64,87	0,91	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,53	63,93	65,06	1,13	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,27	63,93	64,85	0,92	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,97	63,78	63,78	64,68	0,90	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,94	63,93	63,93	64,78	0,85	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,93	63,72	63,72	64,55	0,83	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,96	63,76	63,76	64,66	0,90	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,91	63,91	64,77	0,86	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,71	63,71	64,53	0,82	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,82	63,82	64,62	0,80	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,97	63,97	64,74	0,77	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,76	63,76	64,52	0,76	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,88	63,88	64,58	0,70	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	64,04	64,04	64,72	0,68	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,83	63,83	64,50	0,67	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,96	64,00	64,00	64,61	0,61	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,94	64,16	64,16	64,78	0,62	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	63,97	63,97	64,60	0,63	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,97	64,14	64,14	64,57	0,43	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	64,29	64,29	64,76	0,47	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64	63,93	64,04	63,93	64,55	0,62	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64	63,97	64,21	63,97	64,63	0,66	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64	63,94	64,36	63,94	64,82	0,88	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64	63,93	64,12	63,93	64,62	0,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64	63,97	64,28	63,97	64,64	0,67	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64	63,94	64,43	63,94	64,84	0,90	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64	63,93	64,18	63,93	64,64	0,71	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64	63,97	64,30	63,97	64,65	0,68	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64	63,94	64,45	63,94	64,85	0,91	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64	63,93	64,19	63,93	64,65	0,72	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64	63,96	64,36	63,96	64,70	0,74	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,52	63,93	64,91	0,98	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,26	63,93	64,71	0,78	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,96	64,39	63,96	64,73	0,77	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,54	63,93	64,94	1,01	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,28	63,93	64,74	0,81	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,97	64,37	63,97	64,72	0,75	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,53	63,93	64,93	1,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,27	63,93	64,74	0,81	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64	63,96	64,39	63,96	64,74	0,78	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64	63,93	64,55	63,93	64,96	1,03	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64	63,93	64,30	63,93	64,77	0,84	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64	63,97	64,36	63,97	64,75	0,78	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64	63,93	64,55	63,93	64,98	1,05	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64	63,93	64,30	63,93	64,80	0,87	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,96	64,27	63,96	64,71	0,75	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,94	64,46	63,94	64,95	1,01	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	64,23	63,93	64,77	0,84	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	63,86	63,86	64,45	0,59	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,97	63,37	62,97	63,88	0,91	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,94	63,63	62,94	64,18	1,24	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,44	62,93	64,03	1,10	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,12	62,93	63,75	0,82	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,97	63,25	62,97	63,83	0,86	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,60	62,93	64,19	1,26	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,92	63,46	62,92	64,08	1,16	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,92	63,19	62,92	63,84	0,92	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,97	62,29	61,97	62,93	0,96	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,65	61,94	63,33	1,39	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,52	61,93	63,22	1,29	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,27	61,92	62,99	1,07	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,91	61,91	62,64	0,73	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,50	61,50	62,24	0,74	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	62,34	61,96	62,99	1,03	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,73	61,94	63,40	1,46	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,62	61,93	63,31	1,38	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,38	61,92	63,09	1,17	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,03	61,93	62,76	0,83	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,65	61,65	62,40	0,75	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	62,29	61,96	62,89	0,93	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,67	61,93	63,30	1,37	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,56	61,93	63,22	1,29	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,32	61,93	63,00	1,07	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,02	61,92	62,72	0,80	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,68	61,68	62,40	0,72	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,95	62,32	61,95	62,92	0,97	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,66	61,93	63,29	1,36	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,54	61,93	63,21	1,28	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,29	61,93	62,99	1,06	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,98	61,92	62,70	0,78	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,63	61,63	62,38	0,75	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62	59,35	59,35	60,44	1,09	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,95	59,80	59,80	60,95	1,15	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,83	59,83	61,02	1,19	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,68	59,68	60,90	1,22	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	59,45	59,45	60,69	1,24	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,18	59,18	60,44	1,26	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62,02	57,35	57,35	58,38	1,03	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	58,19	58,19	59,28	1,09	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,52	58,52	59,63	1,11	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,49	58,49	59,59	1,10	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,36	58,36	59,46	1,10	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,20	58,20	59,33	1,13	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			61,73	61,73	62,97	1,24	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			58,62	58,62	59,83	1,21	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			61,97	61,97	63,15	1,18	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,26	62,26	63,46	1,20	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	61	60,97	61,98	60,97	63,11	2,14	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	61	60,93	62,26	60,93	63,43	2,50	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	61	60,97	62,02	60,97	63,13	2,16	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	61	60,93	62,30	60,93	63,45	2,52	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	61	60,96	62,03	60,96	63,13	2,17	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	61	60,93	62,27	60,93	63,44	2,51	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			56,62	56,62	57,65	1,03	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			57,44	57,44	58,54	1,10	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,05	58,05	59,02	0,97	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,71	58,71	59,75	1,04	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,68	58,68	59,73	1,05	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			58,58	58,58	59,20	0,62	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			59,15	59,15	59,86	0,71	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			59,15	59,15	59,90	0,75	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			57,19	57,19	57,75	0,56	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			57,86	57,86	58,52	0,66	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			57,87	57,87	58,56	0,69	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			55,60	55,60	56,40	0,80	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			56,44	56,44	57,30	0,86	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			56,48	56,48	57,36	0,88	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			55,04	55,04	56,39	1,35	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			55,27	55,27	56,64	1,37	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			55,31	55,31	56,69	1,38	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			55,61	55,61	56,90	1,29	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			55,83	55,83	57,13	1,30	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			55,86	55,86	57,17	1,31	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			55,73	55,73	56,90	1,17	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			55,93	55,93	57,14	1,21	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			55,96	55,96	57,19	1,23	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			55,73	55,73	56,87	1,14	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			55,95	55,95	57,09	1,14	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			55,98	55,98	57,14	1,16	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			54,31	54,31	55,51	1,20	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			54,47	54,47	55,70	1,23	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			54,49	54,49	55,76	1,27	nee
123	2	Willem II singel 88A			52,08	52,08	53,19	1,11	nee
123	5	Willem II singel 88A			52,94	52,94	53,99	1,05	nee
123	8	Willem II singel 88A			53,21	53,21	54,30	1,09	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			51,29	51,29	52,66	1,37	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			52,01	52,01	53,24	1,23	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			52,40	52,40	53,64	1,24	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			50,42	50,42	51,77	1,35	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			51,05	51,05	52,25	1,20	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			51,54	51,54	52,74	1,20	nee
126	2	Willem II singel 82			50,02	50,02	51,38	1,36	nee
126	5	Willem II singel 82			50,48	50,48	51,69	1,21	nee
126	8	Willem II singel 82			51,05	51,05	52,24	1,19	nee
127	2	Willem II singel 80			49,33	49,33	50,57	1,24	nee
127	5	Willem II singel 80			49,68	49,68	50,84	1,16	nee
127	8	Willem II singel 80			50,28	50,28	51,43	1,15	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			48,43	48,43	49,66	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			48,84	48,84	49,95	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			49,47	49,47	50,57	1,10	nee
129	2	Willem II singel 76			47,94	47,94	49,34	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76			48,31	48,31	49,47	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76			48,93	48,93	50,06	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74			47,78	47,78	49,13	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74			47,89	47,89	49,05	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74			48,38	48,38	49,51	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			46,93	46,93	48,35	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			46,96	46,96	48,20	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			47,39	47,39	48,57	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66			46,44	46,44	47,87	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66			46,19	46,19	47,40	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66			46,56	46,56	47,70	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66			47,08	47,08	48,20	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			46,28	46,28	47,66	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			45,91	45,91	47,16	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			46,23	46,23	47,40	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			46,72	46,72	47,87	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			38,66	38,66	40,58	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			38,03	38,03	39,93	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			37,59	37,59	39,41	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			37,69	37,69	39,46	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			41,40	41,40	42,85	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			40,83	40,83	42,31	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			40,55	40,55	41,98	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			40,80	40,80	42,18	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			42,12	42,12	43,11	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			41,34	41,34	42,37	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			41,06	41,06	42,00	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			41,37	41,37	42,24	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64			41,59	41,59	43,18	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64			40,79	40,79	42,41	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64			40,54	40,54	42,06	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64			41,58	41,58	42,96	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64			40,77	40,77	42,17	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			40,53	40,53	41,84	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			41,21	41,21	42,47	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			40,39	40,39	41,66	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			40,16	40,16	41,36	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60			37,36	37,36	38,78	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60			36,47	36,47	37,91	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60			36,44	36,44	37,83	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58			26,42	26,42	27,43	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58			26,01	26,01	27,07	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58			26,29	26,29	27,41	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56			24,51	24,51	24,80	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56			24,30	24,30	24,86	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56			24,68	24,68	25,41	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54			21,14	21,14	22,31	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54			21,67	21,67	22,90	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54			22,38	22,38	23,59	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52			21,47	21,47	22,80	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52			22,03	22,03	23,38	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52			22,55	22,55	23,84	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50			21,68	21,68	22,88	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50			22,08	22,08	23,22	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50			22,53	22,53	23,60	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,62	40,62	40,48	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,24	40,24	40,06	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,01	40,01	39,70	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,24	40,24	39,87	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,60	40,60	40,21	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,87	42,87	44,30	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,43	42,43	43,69	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,27	42,27	43,40	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,58	42,58	43,67	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,97	42,97	44,05	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,50	44,50	45,62	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,93	43,93	44,96	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,75	43,75	44,70	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,05	44,05	44,95	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,44	44,44	45,34	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,43	45,43	46,50	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,83	44,83	45,81	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,73	44,73	45,64	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,09	45,09	45,93	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,50	45,50	46,33	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,12	46,12	47,11	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,47	45,47	46,39	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,43	45,43	46,27	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,78	45,78	46,59	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,19	46,19	47,00	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,73	46,73	47,71	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,14	46,14	46,96	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,20	46,20	46,93	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,57	46,57	47,28	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			47,00	47,00	47,71	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,33	46,33	47,48	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,70	45,70	46,85	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,86	45,86	46,94	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,27	46,27	47,32	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,70	46,70	47,74	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61	69	68,94	47,29	47,29	48,87	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61	69	68,94	46,69	46,69	48,18	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	69	68,94	46,71	46,71	48,08	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	69	68,95	46,79	46,79	48,32	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59	69	68,94	46,04	46,04	47,50	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	69	68,94	46,14	46,14	47,51	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57	69	68,95	45,80	45,80	47,15	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57	69	68,95	45,04	45,04	46,37	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57	69	68,94	45,03	45,03	46,24	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55	69	68,95	41,95	41,95	43,13	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	69	68,95	41,31	41,31	42,37	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55	69	68,94	41,43	41,43	42,45	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53			35,66	35,66	34,13	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53			35,34	35,34	33,95	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53			35,56	35,56	34,22	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51			33,20	33,20	33,52	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51			33,14	33,14	33,45	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51			33,48	33,48	33,78	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49			32,36	32,36	33,46	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49			32,44	32,44	33,44	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49			32,86	32,86	33,85	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47			32,07	32,07	31,21	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47			32,11	32,11	31,52	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47			32,41	32,41	31,99	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45			29,88	29,88	30,89	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45			30,09	30,09	31,12	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45			30,47	30,47	31,52	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	63,10	63,10	64,70	1,60	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	64	63,93	63,30	63,30	64,80	1,50	ja
162	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	63,10	63,10	64,53	1,43	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	64	63,98	62,04	62,04	63,63	1,59	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	64	63,95	62,38	62,38	63,85	1,47	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	62,29	62,29	63,71	1,42	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	60,65	60,65	61,79	1,14	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	64	63,93	61,04	61,04	62,08	1,04	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	60,94	60,94	61,94	1,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,38	59,38	60,47	1,09	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,80	59,80	60,87	1,07	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,78	59,78	60,86	1,08	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,60	59,60	60,70	1,10	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,34	59,34	60,45	1,11	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,04	59,04	60,16	1,12	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,38	56,38	57,33	0,95	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,28	57,28	58,20	0,92	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,43	57,43	58,36	0,93	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,43	57,43	58,37	0,94	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,34	57,34	58,29	0,95	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,20	57,20	58,14	0,94	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,93	62,93	64,00	1,07	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,96	62,96	64,01	1,05	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,63	62,63	63,68	1,05	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,15	62,15	63,21	1,06	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,62	61,62	62,68	1,06	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,08	61,08	62,13	1,05	nee
168	2	Andersonweg 10			43,50	43,50	45,49	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10			43,12	43,12	44,93	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10			43,23	43,23	45,03	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,11	61,11	61,82	0,71	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,35	61,35	62,09	0,74	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,36	61,36	62,13	0,77	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,26	61,26	62,04	0,78	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			61,89	61,89	63,07	1,18	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,17	62,17	63,38	1,21	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			59,85	59,85	60,86	1,01	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			59,78	59,78	60,82	1,04	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			60,63	60,63	61,36	0,73	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			60,53	60,53	61,31	0,78	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			18,73	18,73	19,57	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			18,46	18,46	19,38	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			17,99	17,99	18,81	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			20,48	20,48	21,17	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			20,12	20,12	20,82	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			19,50	19,50	20,20	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			23,28	23,28	24,00	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			23,34	23,34	24,08	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			23,17	23,17	23,92	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			23,00	23,00	23,75	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			23,03	23,03	23,79	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			22,85	22,85	23,61	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72			23,03	23,03	23,75	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72			23,04	23,04	23,78	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72			22,92	22,92	23,64	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70			23,33	23,33	24,07	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70			23,53	23,53	24,25	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70			23,33	23,33	24,01	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68			23,02	23,02	24,04	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68			23,15	23,15	24,20	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68			22,98	22,98	24,07	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66			23,29	23,29	24,11	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66			23,43	23,43	24,25	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66			23,26	23,26	24,10	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64			23,53	23,53	24,31	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64			23,61	23,61	24,38	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64			23,48	23,48	24,28	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64			23,36	23,36	24,05	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64			23,38	23,38	24,05	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64			23,25	23,25	23,94	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62			22,69	22,69	23,37	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62			22,58	22,58	23,25	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62			22,26	22,26	22,94	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62			23,37	23,37	24,09	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62			23,45	23,45	24,17	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62			23,30	23,30	24,04	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56			23,24	23,24	24,00	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56			23,23	23,23	24,00	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56			23,07	23,07	23,88	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E			23,18	23,18	23,82	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E			23,10	23,10	23,74	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E			22,86	22,86	23,53	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			23,90	23,90	24,81	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,03	24,03	24,94	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			23,96	23,96	24,93	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,26	24,26	25,01	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,38	24,38	25,14	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,28	24,28	25,04	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48			24,56	24,56	25,33	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48			24,72	24,72	25,50	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48			24,64	24,64	25,47	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46			24,14	24,14	25,00	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46			24,26	24,26	25,12	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46			24,06	24,06	24,94	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40			25,73	25,73	26,42	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40			25,88	25,88	26,58	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40			25,73	25,73	26,43	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,07	27,07	27,77	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,25	27,25	27,98	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			26,97	26,97	27,68	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,23	27,23	28,00	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,43	27,43	28,22	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,25	27,25	28,05	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			27,46	27,46	28,26	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			27,81	27,81	28,62	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			27,63	27,63	28,49	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			27,94	27,94	28,85	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			27,45	27,45	28,28	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			27,66	27,66	28,49	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			27,51	27,51	28,32	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30			27,27	27,27	27,93	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30			27,38	27,38	28,04	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30			27,17	27,17	27,80	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28			27,25	27,25	28,02	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28			27,20	27,20	27,94	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28			26,73	26,73	27,48	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26			38,68	38,68	39,67	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26			38,43	38,43	39,36	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26			38,11	38,11	38,99	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24			27,42	27,42	28,04	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24			27,36	27,36	27,98	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24			26,85	26,85	27,44	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22			27,50	27,50	28,15	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22			27,33	27,33	27,96	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22			26,71	26,71	27,29	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20			27,84	27,84	28,57	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20			27,78	27,78	28,51	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20			27,30	27,30	28,00	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18			27,67	27,67	28,36	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18			27,61	27,61	28,31	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18			27,16	27,16	27,86	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			27,84	27,84	28,52	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			27,82	27,82	28,48	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			27,29	27,29	27,94	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			28,05	28,05	28,81	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			28,24	28,24	28,98	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			27,87	27,87	28,58	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14			28,45	28,45	29,19	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14			28,59	28,59	29,32	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14			28,11	28,11	28,87	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,58	31,58	32,41	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,55	31,55	32,21	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,33	31,33	31,86	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,90	31,90	32,83	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,90	31,90	32,67	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,80	31,80	32,49	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10			34,95	34,95	36,54	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10			35,88	35,88	37,46	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10			36,45	36,45	38,12	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A			41,73	41,73	43,13	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A			41,51	41,51	42,75	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A			41,47	41,47	42,72	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8			43,67	43,67	45,35	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8			43,28	43,28	44,75	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8			43,15	43,15	44,58	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			44,65	44,65	46,21	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			44,26	44,26	45,60	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			44,08	44,08	45,37	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			46,61	46,61	46,96	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			46,25	46,25	46,38	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			46,20	46,20	46,18	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			46,26	46,26	47,83	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			45,97	45,97	47,21	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			45,97	45,97	47,08	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			49,58	49,58	50,30	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			49,90	49,90	50,62	0,72	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,76	50,76	51,51	0,75	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,52	51,52	52,24	0,72	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,70	51,70	52,44	0,74	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,76	51,76	52,50	0,74	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,12	51,12	52,02	0,90	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,65	51,65	52,47	0,82	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,53	52,53	53,41	0,88	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,97	52,97	53,87	0,90	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,01	53,01	53,87	0,86	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,05	53,05	53,76	0,71	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			49,41	49,41	49,20	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,09	50,09	49,47	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,90	50,90	50,28	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,15	51,15	50,61	-0,54	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,36	50,36	49,54	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,13	50,13	49,27	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,29	52,29	53,78	1,49	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,47	53,47	54,86	1,39	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,38	54,38	55,72	1,34	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,84	54,84	56,17	1,33	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,84	54,84	56,17	1,33	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,43	54,43	55,76	1,33	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,43	52,43	53,89	1,46	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,49	53,49	54,89	1,40	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,39	54,39	55,77	1,38	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,86	54,86	56,20	1,34	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,04	55,04	56,34	1,30	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,75	54,75	56,03	1,28	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,38	52,38	53,77	1,39	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,44	53,44	54,76	1,32	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,34	54,34	55,65	1,31	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,81	54,81	56,07	1,26	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,03	55,03	56,28	1,25	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,92	54,92	56,14	1,22	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,71	51,71	53,46	1,75	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,73	52,73	54,37	1,64	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,69	53,69	55,30	1,61	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,20	54,20	55,73	1,53	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,46	54,46	55,97	1,51	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,37	54,37	55,86	1,49	nee
049	2	Kapellerpoort 8			51,38	51,38	53,13	1,75	ja
049	5	Kapellerpoort 8			52,39	52,39	54,00	1,61	ja
049	8	Kapellerpoort 8			53,40	53,40	54,99	1,59	ja
050	2	Kapellerpoort 8			51,25	51,25	52,98	1,73	ja
050	5	Kapellerpoort 8			52,26	52,26	53,87	1,61	ja
050	8	Kapellerpoort 8			53,30	53,30	54,87	1,57	ja
051	2	Kapellerpoort 10			51,10	51,10	52,88	1,78	ja
051	5	Kapellerpoort 10			52,11	52,11	53,73	1,62	ja
051	8	Kapellerpoort 10			53,17	53,17	54,76	1,59	ja
052	2	Kapellerpoort 12			51,26	51,26	53,00	1,74	ja
052	5	Kapellerpoort 12			52,10	52,10	53,63	1,53	ja
052	8	Kapellerpoort 12			53,16	53,16	54,68	1,52	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,87	49,87	51,25	1,38	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	50,67	50,00	51,98	1,98	ja
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	51,77	50,00	53,10	3,10	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,37	49,37	50,91	1,54	ja
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	50,16	50,00	51,59	1,59	ja
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	51,23	50,00	52,67	2,67	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	48,51	48,51	49,77	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,19	49,19	50,40	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	50,24	50,00	51,44	1,44	nee
056	2	Andersonweg 12			42,43	42,43	44,29	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12			42,14	42,14	43,68	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12			42,64	42,64	44,14	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12			42,30	42,30	44,18	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12			42,01	42,01	43,52	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12			42,56	42,56	44,02	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18			40,93	40,93	43,25	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18			40,88	40,88	42,70	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18			41,38	41,38	43,19	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18			41,92	41,92	44,22	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18			41,75	41,75	43,66	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18			42,18	42,18	44,08	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18			36,43	36,43	38,64	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18			36,04	36,04	38,03	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18			35,29	35,29	36,94	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18			37,25	37,25	38,84	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18			36,83	36,83	38,24	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18			36,46	36,46	37,58	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			15,02	15,02	15,67	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			13,61	13,61	14,26	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			10,97	10,97	11,75	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			8,79	8,79	9,74	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			19,08	19,08	20,07	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			18,80	18,80	19,81	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			17,99	17,99	19,07	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			17,26	17,26	18,42	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			19,29	19,29	20,33	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			19,21	19,21	20,25	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			18,18	18,18	19,31	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			17,17	17,17	18,42	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			19,94	19,94	20,97	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			19,94	19,94	20,91	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			19,50	19,50	20,50	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			19,07	19,07	20,09	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			21,53	21,53	22,55	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			21,88	21,88	22,88	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			21,90	21,90	22,95	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			21,56	21,56	22,67	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			20,46	20,46	21,32	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			20,89	20,89	21,73	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			20,77	20,77	21,70	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			20,27	20,27	21,28	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3			16,88	16,88	17,53	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3			16,66	16,66	17,37	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3			15,57	15,57	16,26	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			15,30	15,30	15,89	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			14,88	14,88	15,53	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			14,49	14,49	15,19	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			13,42	13,42	14,12	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			17,34	17,34	18,23	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			17,23	17,23	18,14	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			16,78	16,78	17,75	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			15,14	15,14	16,05	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7			19,12	19,12	19,94	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7			19,17	19,17	20,01	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7			18,64	18,64	19,40	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7			17,70	17,70	17,90	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7			18,05	18,05	18,20	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7			17,10	17,10	17,14	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9			19,17	19,17	19,74	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9			19,27	19,27	19,76	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9			18,86	18,86	19,32	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			19,50	19,50	20,71	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			19,60	19,60	20,84	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			18,71	18,71	19,96	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A			19,62	19,62	20,71	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A			19,47	19,47	20,78	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A			18,12	18,12	19,41	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B			19,18	19,18	20,26	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B			19,23	19,23	20,28	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B			18,18	18,18	19,22	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15			20,06	20,06	20,89	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15			20,10	20,10	20,94	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15			19,15	19,15	19,97	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			21,92	21,92	23,13	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			22,27	22,27	23,51	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			21,80	21,80	23,07	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			23,24	23,24	23,97	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			23,54	23,54	24,27	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			22,61	22,61	23,22	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C			24,56	24,56	25,38	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C			25,34	25,34	26,20	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C			24,14	24,14	24,87	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E			23,92	23,92	25,76	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E			24,23	24,23	26,02	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E			23,36	23,36	25,27	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			23,05	23,05	23,60	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			23,25	23,25	23,73	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			23,10	23,10	23,48	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			22,82	22,82	23,37	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			23,09	23,09	23,53	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			22,83	22,83	23,27	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			21,91	21,91	22,80	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			22,06	22,06	22,97	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			21,57	21,57	22,58	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			21,33	21,33	21,91	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			20,75	20,75	21,29	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,85	19,85	20,38	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			21,28	21,28	21,97	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			20,58	20,58	21,40	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,76	19,76	20,82	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			21,37	21,37	22,11	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			20,84	20,84	21,61	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,93	19,93	20,72	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25			20,84	20,84	21,74	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25			20,59	20,59	21,47	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25			20,11	20,11	21,00	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27			20,25	20,25	20,66	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27			19,61	19,61	19,99	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27			18,95	18,95	19,30	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29			20,50	20,50	21,29	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29			20,17	20,17	21,06	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29			19,49	19,49	20,38	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31			20,93	20,93	21,74	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31			20,95	20,95	21,82	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31			20,18	20,18	21,07	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			20,68	20,68	21,76	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			20,73	20,73	21,95	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			20,01	20,01	21,22	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			21,60	21,60	22,64	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			22,23	22,23	23,32	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			22,32	22,32	23,42	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37			21,64	21,64	22,56	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37			22,19	22,19	23,11	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37			21,85	21,85	22,73	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39			21,96	21,96	22,85	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39			22,71	22,71	23,58	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39			22,82	22,82	23,63	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			23,07	23,07	24,26	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			24,05	24,05	25,29	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			24,77	24,77	26,13	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			23,85	23,85	25,36	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,26	31,26	33,36	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,45	32,45	34,37	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,77	32,77	34,55	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			29,80	29,80	31,48	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,84	37,84	38,43	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,76	37,76	38,22	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,66	37,66	37,99	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			36,10	36,10	36,18	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,04	40,04	41,81	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			39,75	39,75	41,32	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			39,48	39,48	40,89	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,01	37,01	38,42	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,19	16,19	17,37	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			7,93	7,93	8,27	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,62	40,62	42,31	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,35	40,35	41,81	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,09	40,09	41,37	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,40	37,40	38,75	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			15,51	15,51	16,36	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			10,65	10,65	11,56	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,48	34,48	35,29	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,18	34,18	34,87	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			33,74	33,74	34,32	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			29,98	29,98	30,53	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,04	16,04	15,22	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			11,43	11,43	10,34	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,99	21,99	22,67	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,50	21,50	22,19	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			20,44	20,44	21,08	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,54	16,54	17,22	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			12,42	12,42	13,10	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			8,35	8,35	9,02	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,68	41,68	42,95	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,35	41,35	42,46	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,13	41,13	42,20	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,67	41,67	42,79	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			42,50	42,50	43,83	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,45	41,45	43,96	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,54	37,54	38,88	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,51	37,51	38,66	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,43	37,43	38,50	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,95	37,95	38,99	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			39,04	39,04	40,16	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,07	41,07	42,18	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			44,76	44,76	46,25	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			19,27	19,27	20,19	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			46,97	46,97	48,27	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			47,41	47,41	48,67	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667			47,59	47,59	49,08	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667			48,08	48,08	49,44	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669			47,94	47,94	49,14	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669			48,50	48,50	49,63	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669			48,68	48,68	49,65	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669			49,43	49,43	50,36	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			34,02	34,02	36,16	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			33,92	33,92	35,59	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			34,31	34,31	36,66	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			34,26	34,26	36,07	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			34,58	34,58	36,30	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			54,54	54,54	55,45	0,91	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			55,92	55,92	56,78	0,86	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			56,26	56,26	57,13	0,87	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			54,75	54,75	56,05	1,30	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			56,10	56,10	57,37	1,27	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			56,34	56,34	57,61	1,27	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			54,71	54,71	56,08	1,37	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			56,05	56,05	57,36	1,31	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			56,20	56,20	57,53	1,33	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			55,90	55,90	56,88	0,98	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			55,90	55,90	56,90	1,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			55,79	55,79	56,80	1,01	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			58,60	58,60	59,36	0,76	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			58,56	58,56	59,34	0,78	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			58,43	58,43	59,23	0,80	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			60,16	60,16	60,80	0,64	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			60,06	60,06	60,72	0,66	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			59,87	59,87	60,54	0,67	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			59,95	59,95	60,49	0,54	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			59,77	59,77	60,32	0,55	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			59,51	59,51	60,08	0,57	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			64,72	64,72	65,28	0,56	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			64,52	64,52	65,11	0,59	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			64,20	64,20	64,80	0,60	nee
123	2	Willem II singel 88A			64,68	64,68	65,23	0,55	nee
123	5	Willem II singel 88A			64,85	64,85	65,43	0,58	nee
123	8	Willem II singel 88A			64,68	64,68	65,27	0,59	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			64,73	64,73	65,32	0,59	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			64,94	64,94	65,54	0,60	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			64,78	64,78	65,40	0,62	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			64,80	64,80	65,39	0,59	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			65,02	65,02	65,63	0,61	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			64,87	64,87	65,49	0,62	nee
126	2	Willem II singel 82			64,80	64,80	65,40	0,60	nee
126	5	Willem II singel 82			65,03	65,03	65,65	0,62	nee
126	8	Willem II singel 82			64,88	64,88	65,52	0,64	nee
127	2	Willem II singel 80			64,82	64,82	65,48	0,66	nee
127	5	Willem II singel 80			65,07	65,07	65,73	0,66	nee
127	8	Willem II singel 80			64,92	64,92	65,60	0,68	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			64,81	64,81	65,51	0,70	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			65,05	65,05	65,75	0,70	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			64,90	64,90	65,61	0,71	nee
129	2	Willem II singel 76			64,78	64,78	65,48	0,70	nee
129	5	Willem II singel 76			65,02	65,02	65,72	0,70	nee
129	8	Willem II singel 76			64,86	64,86	65,57	0,71	nee
130	2	Willem II singel 74			64,80	64,80	65,51	0,71	nee
130	5	Willem II singel 74			65,02	65,02	65,73	0,71	nee
130	8	Willem II singel 74			64,86	64,86	65,57	0,71	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			64,87	64,87	65,57	0,70	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			65,03	65,03	65,73	0,70	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			64,86	64,86	65,56	0,70	nee
132	2	Willem II singel 66			65,41	65,41	65,98	0,57	nee
132	5	Willem II singel 66			65,46	65,46	66,03	0,57	nee
132	8	Willem II singel 66			65,19	65,19	65,79	0,60	nee
132	11	Willem II singel 66			64,80	64,80	65,41	0,61	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			66,06	66,06	66,51	0,45	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			65,98	65,98	66,47	0,49	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			65,58	65,58	66,12	0,54	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			65,07	65,07	65,64	0,57	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			66,72	66,72	67,04	0,32	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			66,58	66,58	66,96	0,38	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,11	66,11	66,54	0,43	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			65,52	65,52	66,00	0,48	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			66,86	66,86	67,15	0,29	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			66,72	66,72	67,07	0,35	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,22	66,22	66,63	0,41	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			65,62	65,62	66,09	0,47	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			67,20	67,20	67,57	0,37	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			67,04	67,04	67,45	0,41	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,50	66,50	66,95	0,45	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			65,86	65,86	66,35	0,49	nee
137	2	Willem II singel 64			67,44	67,44	67,84	0,40	nee
137	5	Willem II singel 64			67,23	67,23	67,66	0,43	nee
137	8	Willem II singel 64			66,64	66,64	67,10	0,46	nee
138	2	Willem II singel 64			67,33	67,33	67,77	0,44	nee
138	5	Willem II singel 64			67,23	67,23	67,69	0,46	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			66,72	66,72	67,19	0,47	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			66,99	66,99	67,45	0,46	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			66,98	66,98	67,45	0,47	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			66,56	66,56	67,04	0,48	nee
140	2	Willem II singel 60			66,69	66,69	67,16	0,47	nee
140	5	Willem II singel 60			66,74	66,74	67,22	0,48	nee
140	8	Willem II singel 60			66,35	66,35	66,84	0,49	nee
141	2	Willem II singel 58			66,65	66,65	67,11	0,46	nee
141	5	Willem II singel 58			66,71	66,71	67,18	0,47	nee
141	8	Willem II singel 58			66,33	66,33	66,80	0,47	nee
142	2	Willem II singel 56			66,77	66,77	67,24	0,47	nee
142	5	Willem II singel 56			66,84	66,84	67,31	0,47	nee
142	8	Willem II singel 56			66,45	66,45	66,93	0,48	nee
143	2	Willem II singel 54			66,62	66,62	67,08	0,46	nee
143	5	Willem II singel 54			66,70	66,70	67,16	0,46	nee
143	8	Willem II singel 54			66,31	66,31	66,78	0,47	nee
144	2	Willem II singel 52			66,74	66,74	67,20	0,46	nee
144	5	Willem II singel 52			66,81	66,81	67,28	0,47	nee
144	8	Willem II singel 52			66,43	66,43	66,89	0,46	nee
145	2	Willem II singel 50			66,74	66,74	67,20	0,46	nee
145	5	Willem II singel 50			66,82	66,82	67,28	0,46	nee
145	8	Willem II singel 50			66,42	66,42	66,88	0,46	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			48,80	48,80	49,56	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			49,09	49,09	49,82	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			49,77	49,77	50,49	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,41	50,41	51,15	0,74	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,69	50,69	51,44	0,75	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,41	50,41	51,08	0,67	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,73	50,73	51,40	0,67	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			51,45	51,45	52,12	0,67	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			51,98	51,98	52,67	0,69	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			52,24	52,24	52,91	0,67	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			52,13	52,13	53,02	0,89	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			52,85	52,85	53,69	0,84	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,67	53,67	54,51	0,84	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,05	54,05	54,88	0,83	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,21	54,21	55,04	0,83	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,06	54,06	55,03	0,97	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			55,24	55,24	56,17	0,93	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			55,85	55,85	56,78	0,93	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,07	56,07	56,98	0,91	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,12	56,12	57,02	0,90	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,88	56,88	57,78	0,90	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,09	58,09	58,95	0,86	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,50	58,50	59,36	0,86	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,61	58,61	59,47	0,86	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,59	58,59	59,45	0,86	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			59,84	59,84	60,60	0,76	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,74	60,74	61,50	0,76	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,95	60,95	61,71	0,76	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,93	60,93	61,70	0,77	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,82	60,82	61,60	0,78	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,94	62,94	63,48	0,54	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,43	63,43	63,97	0,54	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,45	63,45	64,00	0,55	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,29	63,29	63,85	0,56	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,06	63,06	63,62	0,56	nee
153	2	Willem II Singel 61	69	68,94	65,07	65,07	65,55	0,48	nee
153	5	Willem II Singel 61	69	68,94	65,36	65,36	65,87	0,51	nee
153	8	Willem II Singel 61	69	68,92	65,25	65,25	65,76	0,51	nee
154	2	Willem II Singel 59	69	68,94	65,61	65,61	66,09	0,48	nee
154	5	Willem II Singel 59	69	68,92	65,83	65,83	66,31	0,48	nee
154	8	Willem II Singel 59	69	68,93	65,62	65,62	66,11	0,49	nee
155	2	Willem II Singel 57	69	68,94	65,92	65,92	66,40	0,48	nee
155	5	Willem II Singel 57	69	68,93	66,12	66,12	66,61	0,49	nee
155	8	Willem II Singel 57	69	68,93	65,89	65,89	66,39	0,50	nee
156	2	Willem II Singel 55	69	68,94	66,11	66,11	66,59	0,48	nee
156	5	Willem II Singel 55	69	68,93	66,30	66,30	66,78	0,48	nee
156	8	Willem II Singel 55	69	68,93	66,07	66,07	66,55	0,48	nee
157	2	Willem II Singel 53			66,13	66,13	66,61	0,48	nee
157	5	Willem II Singel 53			66,32	66,32	66,79	0,47	nee
157	8	Willem II Singel 53			66,08	66,08	66,56	0,48	nee
158	2	Willem II Singel 51			66,13	66,13	66,61	0,48	nee
158	5	Willem II Singel 51			66,32	66,32	66,80	0,48	nee
158	8	Willem II Singel 51			66,09	66,09	66,56	0,47	nee
159	2	Willem II Singel 49			66,16	66,16	66,63	0,47	nee
159	5	Willem II Singel 49			66,35	66,35	66,82	0,47	nee
159	8	Willem II Singel 49			66,11	66,11	66,58	0,47	nee
160	2	Willem II Singel 47			66,19	66,19	66,65	0,46	nee
160	5	Willem II Singel 47			66,38	66,38	66,84	0,46	nee
160	8	Willem II Singel 47			66,11	66,11	66,58	0,47	nee
161	2	Willem II Singel 45			66,22	66,22	66,68	0,46	nee
161	5	Willem II Singel 45			66,40	66,40	66,87	0,47	nee
161	8	Willem II Singel 45			66,14	66,14	66,60	0,46	nee
162	2	Minderbroederssingel 4			44,56	44,56	46,14	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4			44,27	44,27	45,52	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4			44,37	44,37	45,48	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4			45,05	45,05	46,24	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4			44,57	44,57	45,59	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4			44,63	44,63	45,59	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4			25,93	25,93	26,68	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4			25,53	25,53	26,27	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4			24,83	24,83	25,57	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,98	28,98	29,36	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,62	28,62	28,80	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,26	28,26	28,28	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,23	28,23	27,95	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,49	28,49	27,68	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,25	29,25	27,51	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			35,26	35,26	35,87	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			35,01	35,01	35,48	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			35,24	35,24	35,71	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			35,71	35,71	36,17	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			36,27	36,27	36,73	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			36,77	36,77	37,19	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,10	53,10	53,91	0,81	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,11	54,11	54,79	0,68	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,97	54,97	55,67	0,70	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,37	55,37	56,06	0,69	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,10	55,10	55,78	0,68	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,68	54,68	55,40	0,72	nee
168	2	Andersonweg 10			44,24	44,24	46,16	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10			44,02	44,02	45,52	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10			44,72	44,72	46,17	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-2,55	-2,55	-1,87	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			5,85	5,85	6,69	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			8,61	8,61	9,09	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			6,75	6,75	7,62	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			46,33	46,33	48,05	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			46,67	46,67	48,00	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			33,38	33,38	34,97	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			33,81	33,81	35,33	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			54,72	54,72	55,60	0,88	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			55,30	55,30	56,21	0,91	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			18,69	18,69	19,43	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			19,29	19,29	20,04	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			19,37	19,37	20,15	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			19,59	19,59	20,40	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			20,14	20,14	20,96	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			20,27	20,27	21,17	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			23,56	23,56	24,47	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			24,35	24,35	25,26	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			24,92	24,92	25,83	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			23,63	23,63	24,58	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			24,27	24,27	25,22	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			24,63	24,63	25,61	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72			24,08	24,08	24,97	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72			24,65	24,65	25,57	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72			25,04	25,04	25,99	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70			23,91	23,91	24,82	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70			24,65	24,65	25,59	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70			24,93	24,93	25,93	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68			24,33	24,33	25,10	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68			24,89	24,89	25,66	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68			25,02	25,02	25,83	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66			25,25	25,25	26,13	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66			25,81	25,81	26,66	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66			25,87	25,87	26,70	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64			25,45	25,45	26,41	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64			25,87	25,87	26,83	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64			25,98	25,98	26,93	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64			23,58	23,58	24,57	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64			24,04	24,04	25,05	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64			24,58	24,58	25,59	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62			24,04	24,04	25,09	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62			24,54	24,54	25,61	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62			24,55	24,55	25,56	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62			24,79	24,79	25,85	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62			25,44	25,44	26,51	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62			25,61	25,61	26,65	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56			25,14	25,14	26,03	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56			25,65	25,65	26,55	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56			25,61	25,61	26,56	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E			24,15	24,15	24,97	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E			24,81	24,81	25,58	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E			25,26	25,26	25,99	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,77	24,77	25,69	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			24,99	24,99	25,92	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			25,20	25,20	26,12	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			25,01	25,01	25,72	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			25,41	25,41	26,11	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			25,65	25,65	26,34	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48			23,52	23,52	24,52	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48			23,95	23,95	24,95	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48			24,36	24,36	25,38	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46			24,95	24,95	25,93	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46			25,53	25,53	26,50	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46			25,96	25,96	26,96	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40			24,73	24,73	25,61	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40			25,33	25,33	26,22	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40			25,90	25,90	26,78	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			24,50	24,50	25,38	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,61	25,61	26,49	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			26,87	26,87	27,68	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,68	25,68	26,57	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			26,59	26,59	27,46	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			27,75	27,75	28,54	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			26,95	26,95	27,83	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			28,14	28,14	28,98	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			29,17	29,17	29,97	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			29,66	29,66	30,40	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			25,90	25,90	26,82	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			26,42	26,42	27,31	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			26,85	26,85	27,71	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30			26,36	26,36	27,12	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30			26,92	26,92	27,63	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30			27,43	27,43	28,09	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28			26,18	26,18	26,92	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28			26,58	26,58	27,28	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28			26,70	26,70	27,36	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26			28,71	28,71	29,27	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26			28,78	28,78	29,30	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26			28,82	28,82	29,33	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24			25,58	25,58	26,44	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24			26,01	26,01	26,82	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24			26,36	26,36	27,09	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22			25,94	25,94	26,86	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22			25,80	25,80	26,68	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22			25,40	25,40	26,22	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20			25,48	25,48	26,34	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20			25,46	25,46	26,27	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20			25,19	25,19	25,92	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18			25,60	25,60	26,47	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18			25,60	25,60	26,40	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18			25,41	25,41	26,11	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			25,82	25,82	26,77	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			25,87	25,87	26,75	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			25,68	25,68	26,50	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			25,92	25,92	26,74	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			25,96	25,96	26,72	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			25,75	25,75	26,44	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14			31,82	31,82	34,38	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14			31,62	31,62	34,00	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14			31,42	31,42	33,64	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			31,13	31,13	32,85	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			30,88	30,88	32,45	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			30,65	30,65	32,05	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			36,83	36,83	38,37	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			36,93	36,93	38,21	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			37,03	37,03	38,15	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10			37,60	37,60	39,81	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10			37,35	37,35	39,16	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10			37,45	37,45	39,07	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A			38,35	38,35	39,98	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A			38,12	38,12	39,31	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A			38,29	38,29	39,32	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8			38,35	38,35	40,14	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8			38,14	38,14	39,47	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8			38,35	38,35	39,49	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,20	37,20	39,48	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,13	37,13	38,83	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,49	37,49	39,04	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,79	37,79	39,40	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,56	37,56	38,59	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,91	37,91	38,82	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,45	38,45	39,86	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,05	38,05	39,06	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,38	38,38	39,29	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,05	45,05	45,75	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,44	45,44	45,90	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,83	45,83	46,17	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			44,81	44,81	45,09	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			44,15	44,15	44,48	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			44,00	44,00	44,35	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,09	43,09	43,93	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			44,42	44,42	45,00	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,31	45,31	45,82	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,42	45,42	45,96	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,47	45,47	46,06	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			45,00	45,00	45,54	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,75	41,75	41,77	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,21	42,21	41,82	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,89	42,89	42,63	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,56	43,56	43,48	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			44,11	44,11	44,09	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,24	43,24	42,43	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			53,35	53,35	55,12	1,77	ja
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,69	54,69	56,41	1,72	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,02	55,02	56,77	1,75	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,14	55,14	56,88	1,74	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,18	55,18	56,91	1,73	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,08	55,08	56,82	1,74	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,28	54,28	55,89	1,61	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,72	55,72	57,30	1,58	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,98	55,98	57,57	1,59	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,08	56,08	57,66	1,58	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,09	56,09	57,66	1,57	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,01	56,01	57,57	1,56	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,24	55,24	56,76	1,52	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,68	56,68	58,19	1,51	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,89	56,89	58,39	1,50	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,96	56,96	58,46	1,50	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,93	56,93	58,44	1,51	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,87	56,87	58,35	1,48	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,12	56,12	57,64	1,52	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,50	57,50	59,03	1,53	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,65	57,65	59,16	1,51	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,66	57,66	59,19	1,53	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,60	57,60	59,12	1,52	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,58	57,58	59,06	1,48	nee
049	2	Kapellerpoort 8			56,75	56,75	58,23	1,48	nee
049	5	Kapellerpoort 8			57,93	57,93	59,46	1,53	ja
049	8	Kapellerpoort 8			57,94	57,94	59,50	1,56	ja
050	2	Kapellerpoort 8			57,88	57,88	59,06	1,18	nee
050	5	Kapellerpoort 8			58,88	58,88	60,12	1,24	nee
050	8	Kapellerpoort 8			59,01	59,01	60,24	1,23	nee
051	2	Kapellerpoort 10			58,42	58,42	59,46	1,04	nee
051	5	Kapellerpoort 10			59,34	59,34	60,44	1,10	nee
051	8	Kapellerpoort 10			59,44	59,44	60,54	1,10	nee
052	2	Kapellerpoort 12			59,24	59,24	59,96	0,72	nee
052	5	Kapellerpoort 12			60,10	60,10	60,91	0,81	nee
052	8	Kapellerpoort 12			60,17	60,17	61,00	0,83	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	60,52	58,00	60,81	2,81	ja
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,17	58,00	61,57	3,57	ja
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,15	58,00	61,61	3,61	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,00	58,00	61,25	3,25	ja
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,47	58,00	61,86	3,86	ja
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,38	58,00	61,83	3,83	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,03	58,00	61,34	3,34	ja
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,48	58,00	61,91	3,91	ja
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		58	61,41	58,00	61,92	3,92	ja
056	2	Andersonweg 12			65,29	65,29	65,60	0,31	nee
056	5	Andersonweg 12			65,30	65,30	65,61	0,31	nee
056	8	Andersonweg 12			64,92	64,92	65,24	0,32	nee
057	2	Andersonweg 12			60,89	60,89	61,27	0,38	nee
057	5	Andersonweg 12			61,08	61,08	61,47	0,39	nee
057	8	Andersonweg 12			60,84	60,84	61,27	0,43	nee
058	2	Kapellerlaan 18			61,50	61,50	61,84	0,34	nee
058	5	Kapellerlaan 18			61,81	61,81	62,15	0,34	nee
058	8	Kapellerlaan 18			61,69	61,69	62,03	0,34	nee
059	2	Kapellerlaan 18			63,12	63,12	63,49	0,37	nee
059	5	Kapellerlaan 18			63,34	63,34	63,71	0,37	nee
059	8	Kapellerlaan 18			63,11	63,11	63,48	0,37	nee
060	2	Kapellerlaan 18			63,40	63,40	63,74	0,34	nee
060	5	Kapellerlaan 18			63,48	63,48	63,82	0,34	nee
060	8	Kapellerlaan 18			63,23	63,23	63,57	0,34	nee
061	2	Kapellerlaan 18			62,96	62,96	63,30	0,34	nee
061	5	Kapellerlaan 18			63,07	63,07	63,41	0,34	nee
061	8	Kapellerlaan 18			62,85	62,85	63,18	0,33	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			19,95	19,95	20,69	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			19,58	19,58	20,37	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			18,92	18,92	19,76	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			18,51	18,51	19,39	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			21,37	21,37	22,13	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			21,38	21,38	22,16	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			20,98	20,98	21,80	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			20,50	20,50	21,38	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			21,22	21,22	22,04	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			21,31	21,31	22,18	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			21,33	21,33	22,25	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			21,46	21,46	22,36	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			23,40	23,40	24,23	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			23,80	23,80	24,61	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			23,98	23,98	24,80	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			23,93	23,93	24,72	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			24,17	24,17	24,91	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			24,76	24,76	25,47	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			25,07	25,07	25,77	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			25,31	25,31	25,99	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			21,73	21,73	22,58	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			22,22	22,22	23,11	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			22,18	22,18	23,13	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			22,22	22,22	23,23	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3			18,05	18,05	18,52	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3			17,35	17,35	17,87	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3			16,19	16,19	16,84	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			18,95	18,95	19,94	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			18,66	18,66	19,69	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			17,89	17,89	19,05	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			16,63	16,63	17,79	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			18,57	18,57	19,36	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			17,84	17,84	18,68	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			16,66	16,66	17,53	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			14,63	14,63	15,50	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7			18,32	18,32	19,28	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7			18,14	18,14	19,11	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7			17,27	17,27	18,26	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7			20,19	20,19	20,79	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7			20,04	20,04	20,61	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7			18,98	18,98	19,53	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9			21,69	21,69	22,38	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9			21,80	21,80	22,53	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9			21,20	21,20	21,89	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			21,00	21,00	21,68	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			20,68	20,68	21,39	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			18,92	18,92	19,64	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A			22,40	22,40	23,13	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A			22,13	22,13	22,87	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A			20,66	20,66	21,48	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B			22,15	22,15	22,84	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B			21,82	21,82	22,48	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B			20,08	20,08	20,77	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15			22,60	22,60	23,23	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15			22,42	22,42	23,00	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15			20,85	20,85	21,42	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			22,70	22,70	23,45	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			22,55	22,55	23,27	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			21,33	21,33	22,05	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			22,65	22,65	23,42	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			22,59	22,59	23,35	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			21,34	21,34	22,06	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C			22,52	22,52	23,31	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C			22,75	22,75	23,50	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C			21,64	21,64	22,38	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E			21,58	21,58	22,50	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E			21,47	21,47	22,41	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E			20,91	20,91	21,93	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			20,76	20,76	21,52	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			20,30	20,30	21,01	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			19,07	19,07	19,74	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,48	19,48	20,15	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,16	19,16	19,81	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,06	18,06	18,70	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,65	19,65	20,46	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,27	19,27	20,05	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,18	18,18	18,96	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,71	19,71	20,30	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,17	19,17	19,75	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,94	17,94	18,55	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			20,19	20,19	20,74	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,83	19,83	20,36	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			18,74	18,74	19,28	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			21,57	21,57	22,09	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			20,95	20,95	21,47	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,62	19,62	20,15	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25			21,77	21,77	22,33	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25			21,23	21,23	21,76	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25			20,01	20,01	20,52	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27			21,12	21,12	21,80	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27			20,72	20,72	21,39	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27			19,48	19,48	20,16	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29			21,74	21,74	22,37	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29			21,17	21,17	21,79	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29			20,09	20,09	20,72	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31			25,29	25,29	29,39	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31			24,83	24,83	28,86	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31			24,24	24,24	28,25	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			28,89	28,89	30,93	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			28,55	28,55	30,43	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			28,08	28,08	29,81	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			30,98	30,98	32,25	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			30,66	30,66	31,72	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			30,24	30,24	31,09	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37			31,59	31,59	33,36	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37			31,30	31,30	32,81	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37			30,95	30,95	32,22	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39			35,46	35,46	36,29	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39			35,12	35,12	35,75	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39			34,74	34,74	35,20	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			34,10	34,10	35,52	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			33,82	33,82	34,96	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			33,52	33,52	34,41	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			29,96	29,96	30,75	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,53	34,53	36,60	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,24	34,24	36,02	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,04	34,04	35,56	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,98	31,98	33,29	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,68	34,68	36,41	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,43	34,43	35,82	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,35	34,35	35,48	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			33,64	33,64	34,70	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,40	34,40	35,72	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,24	34,24	35,11	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			34,23	34,23	34,80	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,87	32,87	33,36	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,56	21,56	22,07	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,16	18,16	18,64	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,90	30,90	32,73	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,97	30,97	32,12	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,08	31,08	31,83	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			29,81	29,81	30,48	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,61	19,61	20,05	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,34	17,34	17,77	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,17	21,17	21,85	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			20,75	20,75	21,41	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,93	19,93	20,60	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,13	19,13	19,87	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,77	18,77	19,56	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,39	17,39	18,01	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,99	28,99	31,32	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,71	28,71	30,67	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,69	28,69	30,53	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			29,07	29,07	30,95	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			29,42	29,42	31,30	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			24,07	24,07	25,84	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			35,80	35,80	37,79	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			39,16	39,16	40,66	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,06	40,06	41,46	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,73	40,73	42,12	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			41,81	41,81	43,15	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			42,73	42,73	44,14	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,79	31,79	33,65	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,62	37,62	39,48	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			38,43	38,43	40,25	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			39,18	39,18	40,96	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			40,85	40,85	42,48	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			42,95	42,95	44,42	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			42,16	42,16	44,27	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			26,27	26,27	26,98	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			45,37	45,37	47,49	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			46,08	46,08	47,93	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667			46,05	46,05	48,25	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667			46,84	46,84	48,75	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669			46,92	46,92	48,95	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669			47,70	47,70	49,47	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669			49,20	49,20	51,04	1,84	ja
112	5	Minderbroederssingel 669			49,72	49,72	51,33	1,61	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			50,14	50,14	51,61	1,47	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			50,45	50,45	51,64	1,19	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			50,63	50,63	52,21	1,58	ja
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			50,98	50,98	52,25	1,27	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			51,46	51,46	52,70	1,24	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			53,77	53,77	54,65	0,88	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			54,55	54,55	55,24	0,69	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			54,85	54,85	55,57	0,72	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			53,50	53,50	54,46	0,96	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			54,24	54,24	55,02	0,78	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			54,54	54,54	55,33	0,79	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			53,41	53,41	54,67	1,26	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			54,07	54,07	55,16	1,09	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			54,40	54,40	55,51	1,11	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			54,77	54,77	55,76	0,99	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			55,05	55,05	56,05	1,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			55,15	55,15	56,16	1,01	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			54,99	54,99	55,82	0,83	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			55,28	55,28	56,11	0,83	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			55,28	55,28	56,10	0,82	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			55,98	55,98	56,79	0,81	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			56,19	56,19	57,00	0,81	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			56,05	56,05	56,82	0,77	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			56,47	56,47	57,08	0,61	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			56,62	56,62	57,24	0,62	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			56,49	56,49	57,09	0,60	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			55,85	55,85	56,52	0,67	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			56,02	56,02	56,69	0,67	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			56,06	56,06	56,74	0,68	nee
123	2	Willem II singel 88A			53,92	53,92	54,82	0,90	nee
123	5	Willem II singel 88A			54,64	54,64	55,35	0,71	nee
123	8	Willem II singel 88A			54,87	54,87	55,59	0,72	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			52,84	52,84	53,73	0,89	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			53,56	53,56	54,31	0,75	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			53,88	53,88	54,64	0,76	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			52,13	52,13	53,08	0,95	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			52,81	52,81	53,62	0,81	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			53,18	53,18	54,00	0,82	nee
126	2	Willem II singel 82			51,12	51,12	52,07	0,95	nee
126	5	Willem II singel 82			51,82	51,82	52,63	0,81	nee
126	8	Willem II singel 82			52,28	52,28	53,08	0,80	nee
127	2	Willem II singel 80			50,43	50,43	51,38	0,95	nee
127	5	Willem II singel 80			51,04	51,04	51,89	0,85	nee
127	8	Willem II singel 80			51,57	51,57	52,41	0,84	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			49,94	49,94	50,92	0,98	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			50,43	50,43	51,31	0,88	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			50,99	50,99	51,87	0,88	nee
129	2	Willem II singel 76			49,11	49,11	50,04	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76			49,57	49,57	50,42	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76			50,16	50,16	50,98	0,82	nee
130	2	Willem II singel 74			48,17	48,17	49,22	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74			48,58	48,58	49,52	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74			49,17	49,17	50,07	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			47,50	47,50	48,60	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			47,83	47,83	48,80	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			48,34	48,34	49,26	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66			45,99	45,99	47,13	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66			46,26	46,26	47,33	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66			46,74	46,74	47,76	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66			47,23	47,23	48,25	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			45,75	45,75	46,76	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			45,94	45,94	46,85	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			46,39	46,39	47,25	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			46,91	46,91	47,76	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			27,19	27,19	27,71	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			27,11	27,11	27,56	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			27,33	27,33	27,77	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			27,98	27,98	28,40	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			33,46	33,46	33,51	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			32,65	32,65	32,71	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			32,90	32,90	32,97	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			33,37	33,37	33,44	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			39,32	39,32	39,82	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			38,51	38,51	38,97	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			38,73	38,73	39,21	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			39,13	39,13	39,61	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64			39,96	39,96	40,98	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64			39,16	39,16	40,13	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64			39,35	39,35	40,32	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64			39,85	39,85	40,56	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64			39,04	39,04	39,74	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			39,22	39,22	39,92	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			39,67	39,67	40,48	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			38,83	38,83	39,61	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			38,97	38,97	39,76	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60			39,57	39,57	40,44	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60			38,74	38,74	39,60	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60			38,81	38,81	39,67	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58			39,69	39,69	40,83	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58			38,82	38,82	39,96	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58			38,84	38,84	39,97	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56			39,46	39,46	40,28	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56			38,66	38,66	39,46	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56			38,61	38,61	39,40	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54			37,91	37,91	38,78	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54			37,16	37,16	38,01	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54			37,04	37,04	37,89	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52			36,53	36,53	37,77	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52			35,81	35,81	37,03	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52			35,62	35,62	36,85	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50			32,88	32,88	34,27	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50			32,22	32,22	33,58	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50			31,95	31,95	33,30	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			35,02	35,02	35,45	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			34,65	34,65	35,05	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			34,49	34,49	34,89	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			34,82	34,82	35,20	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			35,24	35,24	35,61	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,28	37,28	38,01	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			36,85	36,85	37,35	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,03	37,03	37,51	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,47	37,47	37,95	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,96	37,96	38,44	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,93	40,93	41,74	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,44	40,44	41,09	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,60	40,60	41,24	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			41,03	41,03	41,67	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			41,48	41,48	42,11	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,12	43,12	44,21	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,64	42,64	43,49	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,94	42,94	43,79	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,41	43,41	44,25	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,87	43,87	44,72	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,85	43,85	45,03	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,24	43,24	44,27	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,59	43,59	44,62	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,05	44,05	45,09	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,54	44,54	45,57	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,26	45,26	46,10	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,66	44,66	45,34	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,06	45,06	45,73	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,57	45,57	46,24	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,06	46,06	46,73	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,52	45,52	46,42	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,84	44,84	45,65	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,28	45,28	46,05	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,79	45,79	46,56	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			46,29	46,29	47,06	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61			45,13	45,13	46,04	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61			44,45	44,45	45,29	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61			44,88	44,88	45,69	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59			43,99	43,99	45,03	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59			43,40	43,40	44,34	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59			43,74	43,74	44,63	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57			43,68	43,68	44,81	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57			43,05	43,05	44,11	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57			43,35	43,35	44,33	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55			43,91	43,91	44,93	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55			43,24	43,24	44,22	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55			43,51	43,51	44,40	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53			42,86	42,86	44,07	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53			42,21	42,21	43,39	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53			42,39	42,39	43,50	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51			40,53	40,53	41,92	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51			39,91	39,91	41,23	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51			39,99	39,99	41,27	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49			35,71	35,71	36,79	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49			35,35	35,35	36,34	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49			35,45	35,45	36,42	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47			30,81	30,81	31,62	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47			31,02	31,02	31,80	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47			31,48	31,48	32,25	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45			30,61	30,61	31,46	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45			30,85	30,85	31,62	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45			31,17	31,17	31,90	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4			40,57	40,57	42,16	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4			40,20	40,20	41,50	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4			40,55	40,55	41,78	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4			41,07	41,07	42,98	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4			40,64	40,64	42,27	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4			41,08	41,08	42,60	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4			32,70	32,70	34,13	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4			32,20	32,20	33,47	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4			32,25	32,25	33,49	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			31,01	31,01	31,22	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,59	28,59	28,04	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,70	28,70	27,85	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,86	28,86	27,60	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,29	29,29	27,63	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,51	29,51	27,80	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,18	29,18	30,37	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			28,15	28,15	28,78	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,81	27,81	28,44	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,54	27,54	28,12	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,60	27,60	28,10	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,90	27,90	28,33	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			50,31	50,31	51,84	1,53	ja
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			51,95	51,95	53,32	1,37	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,26	52,26	53,68	1,42	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,32	52,32	53,76	1,44	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,36	52,36	53,82	1,46	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			52,14	52,14	53,57	1,43	nee
168	2	Andersonweg 10			65,44	65,44	65,76	0,32	nee
168	5	Andersonweg 10			65,38	65,38	65,71	0,33	nee
168	8	Andersonweg 10			64,99	64,99	65,34	0,35	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,46	17,46	17,90	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,56	16,56	17,00	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,58	16,58	17,02	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,01	18,01	18,70	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			44,42	44,42	46,41	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			45,10	45,10	46,83	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			51,39	51,39	52,70	1,31	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			51,93	51,93	53,24	1,31	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			53,87	53,87	54,60	0,73	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			54,30	54,30	55,04	0,74	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			18,10	18,10	19,19	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			18,60	18,60	19,68	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			19,15	19,15	20,15	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			17,87	17,87	18,80	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			18,42	18,42	19,33	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			18,54	18,54	19,39	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			19,10	19,10	20,15	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			19,88	19,88	20,90	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			20,36	20,36	21,35	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			18,98	18,98	20,07	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			19,82	19,82	20,87	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			20,41	20,41	21,38	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72			19,09	19,09	20,10	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72			19,64	19,64	20,61	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72			19,90	19,90	20,85	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70			18,76	18,76	19,71	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70			19,26	19,26	20,17	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70			19,52	19,52	20,41	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68			18,50	18,50	19,39	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68			19,15	19,15	20,01	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68			19,66	19,66	20,53	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66			19,68	19,68	20,68	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66			20,22	20,22	21,20	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66			20,58	20,58	21,57	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64			19,58	19,58	20,60	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64			20,02	20,02	20,98	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64			20,33	20,33	21,27	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64			18,50	18,50	19,53	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64			19,19	19,19	20,15	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64			19,60	19,60	20,53	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62			17,72	17,72	18,72	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62			17,89	17,89	18,81	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62			17,55	17,55	18,47	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62			18,26	18,26	19,15	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62			19,02	19,02	19,85	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62			19,60	19,60	20,41	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56			18,20	18,20	19,23	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56			18,84	18,84	19,85	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56			19,48	19,48	20,51	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E			18,40	18,40	19,38	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E			19,02	19,02	20,00	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E			19,67	19,67	20,63	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			19,17	19,17	20,16	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			19,72	19,72	20,69	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,12	20,12	21,09	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			19,13	19,13	20,18	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			19,58	19,58	20,61	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,16	20,16	21,15	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48			21,62	21,62	22,53	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48			22,47	22,47	23,39	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48			23,51	23,51	24,44	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46			21,07	21,07	22,09	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46			21,82	21,82	22,83	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46			22,60	22,60	23,63	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40			22,30	22,30	23,23	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40			22,89	22,89	23,78	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40			23,06	23,06	23,91	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			24,87	24,87	25,77	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,48	25,48	26,33	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,75	25,75	26,49	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			24,50	24,50	25,40	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,21	25,21	26,05	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			25,63	25,63	26,35	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,88	22,88	24,01	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,98	22,98	24,13	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,73	22,73	23,89	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,96	22,96	24,10	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			23,26	23,26	24,23	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			23,50	23,50	24,46	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			23,15	23,15	24,17	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30			23,15	23,15	24,13	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30			23,33	23,33	24,30	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30			23,11	23,11	24,11	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28			22,00	22,00	22,92	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28			22,08	22,08	22,97	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28			21,73	21,73	22,62	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26			24,91	24,91	27,10	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26			24,82	24,82	26,93	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26			24,37	24,37	26,47	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24			22,00	22,00	22,99	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24			22,08	22,08	23,07	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24			21,61	21,61	22,56	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22			22,74	22,74	23,68	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22			23,24	23,24	24,10	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22			23,16	23,16	23,91	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20			22,84	22,84	23,77	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20			22,79	22,79	23,69	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20			22,04	22,04	22,91	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18			22,49	22,49	23,64	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18			22,60	22,60	23,75	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18			21,38	21,38	22,54	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			22,22	22,22	23,21	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			22,55	22,55	23,45	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			22,37	22,37	23,13	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			24,35	24,35	25,30	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			25,12	25,12	26,01	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			25,46	25,46	26,22	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14			23,16	23,16	24,22	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14			23,65	23,65	24,65	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14			23,95	23,95	24,76	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,05	24,05	25,05	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,65	24,65	25,60	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			25,00	25,00	25,93	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			25,22	25,22	26,33	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			25,89	25,89	26,92	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			26,28	26,28	27,23	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10			31,91	31,91	33,10	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10			32,56	32,56	33,36	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10			32,81	32,81	33,46	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A			34,52	34,52	35,82	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A			34,76	34,76	35,89	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A			34,61	34,61	35,65	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8			36,43	36,43	37,72	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8			36,30	36,30	37,39	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8			35,99	35,99	37,00	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,44	38,44	40,26	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,24	38,24	39,93	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,98	37,98	39,56	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,48	38,48	40,19	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			38,26	38,26	39,82	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,96	37,96	39,38	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,64	37,64	39,46	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,53	37,53	39,06	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			37,25	37,25	38,65	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,59	39,59	41,13	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,14	39,14	40,60	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,05	39,05	40,47	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,75	39,75	41,13	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,93	39,93	41,30	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,28	40,28	41,63	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,62	40,62	42,16	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,18	40,18	41,62	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,17	40,17	41,57	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,19	40,19	41,39	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,32	40,32	41,36	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,75	40,75	41,81	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,35	39,35	40,34	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,07	39,07	39,89	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			38,81	38,81	39,54	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			35,43	35,43	36,43	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			32,21	32,21	34,19	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			33,73	33,73	35,79	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,28	41,28	43,31	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,85	40,85	42,67	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,10	41,10	42,90	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,67	41,67	43,47	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,23	42,23	44,05	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,78	42,78	44,61	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,04	42,04	43,99	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,67	41,67	43,39	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,91	41,91	43,59	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,47	42,47	44,15	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,02	43,02	44,71	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,51	43,51	45,18	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,35	43,35	44,75	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,08	43,08	44,23	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,07	43,07	44,28	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,50	43,50	44,74	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,98	43,98	45,25	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,86	43,86	45,30	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,74	42,74	44,86	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,64	42,64	44,37	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,69	42,69	44,46	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,98	42,98	44,81	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,14	43,14	45,07	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,72	42,72	44,73	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8			43,28	43,28	45,10	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8			43,17	43,17	44,69	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8			43,06	43,06	44,66	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8			43,30	43,30	44,88	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8			43,11	43,11	44,46	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8			42,92	42,92	44,30	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10			43,03	43,03	44,46	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10			42,84	42,84	44,08	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10			42,66	42,66	43,87	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12			43,26	43,26	44,44	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12			43,05	43,05	44,05	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12			42,76	42,76	43,75	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,52	42,52	43,66	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,26	42,26	43,29	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,02	42,02	43,03	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,41	42,41	43,62	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,21	42,21	43,25	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26			42,02	42,02	43,00	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26			41,93	41,93	43,29	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26			41,74	41,74	42,92	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26			41,56	41,56	42,68	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12			35,07	35,07	35,91	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12			35,22	35,22	36,06	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12			35,52	35,52	36,35	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12			35,08	35,08	35,90	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12			35,15	35,15	35,98	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12			35,27	35,27	36,09	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18			34,24	34,24	35,07	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18			34,30	34,30	35,13	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18			34,24	34,24	35,06	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18			34,06	34,06	34,91	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18			34,06	34,06	34,92	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18			33,97	33,97	34,83	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18			28,44	28,44	29,21	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18			28,80	28,80	29,59	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18			29,03	29,03	29,82	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18			26,40	26,40	27,43	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18			27,12	27,12	28,12	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18			28,22	28,22	29,17	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			16,57	16,57	17,60	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			15,80	15,80	16,75	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			11,67	11,67	12,63	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			5,36	5,36	6,46	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			18,32	18,32	19,33	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			18,68	18,68	19,64	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			17,92	17,92	18,83	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			16,47	16,47	17,36	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			20,13	20,13	21,04	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			20,68	20,68	21,58	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			18,93	18,93	19,80	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			16,51	16,51	17,36	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			20,91	20,91	21,85	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			21,27	21,27	22,19	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			19,70	19,70	20,62	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			18,22	18,22	19,14	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			18,11	18,11	19,00	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			18,45	18,45	19,35	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			18,69	18,69	19,58	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			18,16	18,16	19,11	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			18,53	18,53	19,32	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			19,01	19,01	19,79	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			19,35	19,35	20,12	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			18,20	18,20	18,95	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3			16,39	16,39	17,31	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3			16,04	16,04	16,94	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3			14,91	14,91	15,80	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			16,09	16,09	16,98	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			16,39	16,39	17,26	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			15,92	15,92	16,77	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			9,80	9,80	10,67	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			13,85	13,85	14,84	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			13,00	13,00	13,98	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			11,07	11,07	12,00	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			8,64	8,64	9,48	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7			18,59	18,59	19,32	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7			19,31	19,31	20,06	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7			19,73	19,73	20,52	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7			16,96	16,96	17,76	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7			17,24	17,24	17,93	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7			16,22	16,22	16,88	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9			17,40	17,40	18,12	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9			17,75	17,75	18,47	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9			16,39	16,39	17,08	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			21,59	21,59	22,47	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			22,41	22,41	23,25	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			22,28	22,28	23,08	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A			20,92	20,92	21,79	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A			21,62	21,62	22,48	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A			21,34	21,34	22,17	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B			18,24	18,24	19,39	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B			18,49	18,49	19,59	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B			16,25	16,25	17,34	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15			19,70	19,70	20,55	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15			20,25	20,25	21,08	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15			17,88	17,88	18,68	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			18,31	18,31	19,37	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			18,52	18,52	19,55	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			17,11	17,11	18,10	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			20,97	20,97	22,00	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			21,35	21,35	22,30	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			19,94	19,94	20,79	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C			23,36	23,36	24,26	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C			23,89	23,89	24,71	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C			22,38	22,38	23,13	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E			22,24	22,24	23,27	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E			22,91	22,91	23,90	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E			22,40	22,40	23,36	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			16,90	16,90	18,17	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			17,03	17,03	18,42	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			17,57	17,57	19,06	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,02	18,02	19,10	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,17	18,17	19,28	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,82	18,82	19,91	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,75	17,75	18,91	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,90	17,90	18,98	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,66	18,66	19,64	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			15,51	15,51	16,75	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			14,65	14,65	15,98	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			14,42	14,42	15,76	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			14,65	14,65	15,49	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			13,47	13,47	14,46	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			12,92	12,92	13,98	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,88	19,88	20,49	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			19,96	19,96	20,52	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			18,96	18,96	19,50	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25			16,59	16,59	17,68	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25			16,67	16,67	17,70	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25			16,35	16,35	17,31	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27			16,55	16,55	17,98	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27			16,52	16,52	17,93	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27			16,16	16,16	17,56	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29			17,73	17,73	18,74	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29			17,56	17,56	18,55	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29			16,64	16,64	17,58	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31			17,54	17,54	18,65	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31			17,47	17,47	18,58	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31			16,35	16,35	17,42	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			19,04	19,04	20,14	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			18,86	18,86	19,97	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			17,59	17,59	18,68	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			19,11	19,11	20,20	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			19,05	19,05	20,17	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			17,87	17,87	18,98	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37			20,06	20,06	21,20	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37			20,03	20,03	21,27	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37			18,95	18,95	20,38	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39			24,25	24,25	28,29	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39			24,17	24,17	28,09	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39			23,73	23,73	27,68	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			19,99	19,99	21,13	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			20,34	20,34	21,53	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			19,84	19,84	21,07	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			16,18	16,18	17,49	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,12	21,12	22,27	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			21,78	21,78	22,93	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			22,32	22,32	23,41	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,07	18,07	19,27	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,50	30,50	32,05	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,40	30,40	31,89	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,20	30,20	31,65	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			26,19	26,19	27,50	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,84	31,84	33,80	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,61	31,61	33,46	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,28	31,28	33,04	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			26,60	26,60	28,21	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			9,00	9,00	10,46	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			3,28	3,28	4,82	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,70	32,70	34,45	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,51	32,51	34,10	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,20	32,20	33,64	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,42	27,42	28,66	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			10,52	10,52	11,53	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			3,84	3,84	4,88	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			24,71	24,71	26,35	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			24,37	24,37	25,93	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			23,85	23,85	25,35	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,88	19,88	21,22	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			11,29	11,29	12,42	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			2,85	2,85	4,18	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,48	18,48	19,64	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,16	18,16	19,24	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,38	17,38	18,44	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,68	16,68	17,67	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			13,75	13,75	14,68	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			7,10	7,10	8,16	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,58	31,58	33,24	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,53	31,53	33,04	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,46	31,46	32,88	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			31,83	31,83	33,17	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			33,73	33,73	34,93	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			36,87	36,87	38,05	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			24,19	24,19	26,80	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			24,92	24,92	27,22	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			25,70	25,70	27,74	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,46	27,46	29,17	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			32,09	32,09	33,53	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			37,33	37,33	38,40	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			39,51	39,51	40,85	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			17,17	17,17	18,70	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			40,21	40,21	41,61	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			39,86	39,86	41,17	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667			40,47	40,47	42,19	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667			40,10	40,10	41,72	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669			40,72	40,72	42,11	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669			40,31	40,31	41,63	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669			41,23	41,23	42,38	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669			40,77	40,77	41,88	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			16,23	16,23	17,52	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			15,75	15,75	17,03	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			14,92	14,92	16,23	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			14,72	14,72	15,98	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			14,46	14,46	15,68	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			42,10	42,10	42,75	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			41,60	41,60	42,17	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			42,15	42,15	42,64	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			42,07	42,07	42,27	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			41,62	41,62	41,69	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			41,90	41,90	41,95	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			35,74	35,74	37,56	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			35,38	35,38	37,03	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			36,18	36,18	37,81	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			34,44	34,44	36,33	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			34,30	34,30	36,01	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			34,44	34,44	36,13	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			33,09	33,09	35,22	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			32,89	32,89	34,80	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			32,69	32,69	34,72	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			32,84	32,84	34,81	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			32,70	32,70	34,42	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			32,61	32,61	34,37	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			31,78	31,78	34,53	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			31,61	31,61	34,09	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			31,98	31,98	34,43	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			49,29	49,29	50,39	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			50,13	50,13	51,23	1,10	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			50,80	50,80	51,94	1,14	nee
123	2	Willem II singel 88A			50,21	50,21	51,36	1,15	nee
123	5	Willem II singel 88A			50,64	50,64	51,83	1,19	nee
123	8	Willem II singel 88A			51,42	51,42	52,62	1,20	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			50,60	50,60	51,70	1,10	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			51,19	51,19	52,30	1,11	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			52,01	52,01	53,14	1,13	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			51,02	51,02	52,10	1,08	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			51,70	51,70	52,81	1,11	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			52,51	52,51	53,64	1,13	nee
126	2	Willem II singel 82			51,44	51,44	52,44	1,00	nee
126	5	Willem II singel 82			52,23	52,23	53,26	1,03	nee
126	8	Willem II singel 82			52,98	52,98	54,02	1,04	nee
127	2	Willem II singel 80			52,24	52,24	53,25	1,01	nee
127	5	Willem II singel 80			53,15	53,15	54,23	1,08	nee
127	8	Willem II singel 80			53,81	53,81	54,90	1,09	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			52,93	52,93	54,04	1,11	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			53,80	53,80	54,97	1,17	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			54,35	54,35	55,52	1,17	nee
129	2	Willem II singel 76			53,27	53,27	54,33	1,06	nee
129	5	Willem II singel 76			54,38	54,38	55,46	1,08	nee
129	8	Willem II singel 76			54,87	54,87	55,94	1,07	nee
130	2	Willem II singel 74			54,38	54,38	55,51	1,13	nee
130	5	Willem II singel 74			55,45	55,45	56,60	1,15	nee
130	8	Willem II singel 74			55,87	55,87	56,98	1,11	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			55,28	55,28	56,61	1,33	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			56,32	56,32	57,59	1,27	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			56,65	56,65	57,88	1,23	nee
132	2	Willem II singel 66			56,94	56,94	58,53	1,59	ja
132	5	Willem II singel 66			57,70	57,70	59,21	1,51	ja
132	8	Willem II singel 66			57,87	57,87	59,37	1,50	ja
132	11	Willem II singel 66			57,84	57,84	59,31	1,47	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			57,48	57,48	59,06	1,58	ja
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			58,16	58,16	59,66	1,50	ja
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			58,27	58,27	59,74	1,47	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			58,19	58,19	59,64	1,45	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			57,50	57,50	59,09	1,59	ja
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			58,17	58,17	59,66	1,49	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			58,28	58,28	59,73	1,45	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			58,19	58,19	59,62	1,43	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			57,11	57,11	58,64	1,53	ja
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			57,79	57,79	59,28	1,49	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			57,91	57,91	59,36	1,45	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			57,81	57,81	59,25	1,44	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			56,44	56,44	57,94	1,50	ja
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			57,20	57,20	58,64	1,44	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			57,34	57,34	58,74	1,40	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			57,25	57,25	58,64	1,39	nee
137	2	Willem II singel 64			56,08	56,08	57,68	1,60	ja
137	5	Willem II singel 64			56,88	56,88	58,42	1,54	ja
137	8	Willem II singel 64			57,03	57,03	58,54	1,51	ja
138	2	Willem II singel 64			55,20	55,20	56,78	1,58	ja
138	5	Willem II singel 64			55,99	55,99	57,57	1,58	ja

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			56,18	56,18	57,72	1,54	ja
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			54,02	54,02	55,64	1,62	ja
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			54,97	54,97	56,58	1,61	ja
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			55,22	55,22	56,79	1,57	ja
140	2	Willem II singel 60			52,78	52,78	54,34	1,56	ja
140	5	Willem II singel 60			53,81	53,81	55,36	1,55	ja
140	8	Willem II singel 60			54,13	54,13	55,65	1,52	ja
141	2	Willem II singel 58			51,78	51,78	53,34	1,56	ja
141	5	Willem II singel 58			52,81	52,81	54,37	1,56	ja
141	8	Willem II singel 58			53,22	53,22	54,75	1,53	ja
142	2	Willem II singel 56			50,93	50,93	52,49	1,56	ja
142	5	Willem II singel 56			51,90	51,90	53,47	1,57	ja
142	8	Willem II singel 56			52,40	52,40	53,94	1,54	ja
143	2	Willem II singel 54			50,24	50,24	51,82	1,58	ja
143	5	Willem II singel 54			51,15	51,15	52,74	1,59	ja
143	8	Willem II singel 54			51,73	51,73	53,31	1,58	ja
144	2	Willem II singel 52			49,66	49,66	51,21	1,55	ja
144	5	Willem II singel 52			50,49	50,49	52,05	1,56	ja
144	8	Willem II singel 52			51,12	51,12	52,68	1,56	ja
145	2	Willem II singel 50			49,18	49,18	50,62	1,44	nee
145	5	Willem II singel 50			49,83	49,83	51,31	1,48	nee
145	8	Willem II singel 50			50,48	50,48	51,98	1,50	ja
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,22	61,22	61,96	0,74	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,60	61,60	62,38	0,78	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,54	61,54	62,30	0,76	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,35	61,35	62,12	0,77	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,10	61,10	61,88	0,78	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,20	62,20	63,02	0,82	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,48	62,48	63,31	0,83	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,36	62,36	63,19	0,83	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,13	62,13	62,96	0,83	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,83	61,83	62,66	0,83	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,06	63,06	64,02	0,96	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,25	63,25	64,21	0,96	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,08	63,08	64,03	0,95	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,79	62,79	63,73	0,94	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,43	62,43	63,37	0,94	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,23	63,23	64,45	1,22	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,37	63,37	64,58	1,21	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,15	63,15	64,34	1,19	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,80	62,80	63,98	1,18	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,39	62,39	63,56	1,17	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,59	62,59	64,23	1,64	ja
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,73	62,73	64,29	1,56	ja
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,48	62,48	64,01	1,53	ja
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,12	62,12	63,61	1,49	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,70	61,70	63,16	1,46	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,00	62,00	63,64	1,64	ja
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,07	62,07	63,63	1,56	ja
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,79	61,79	63,36	1,57	ja
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,41	61,41	62,97	1,56	ja
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,97	60,97	62,52	1,55	ja
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,44	61,44	62,71	1,27	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,48	61,48	62,75	1,27	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,21	61,21	62,52	1,31	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,82	60,82	62,19	1,37	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,38	60,38	61,79	1,41	nee
153	2	Willem II Singel 61			58,90	58,90	60,15	1,25	nee
153	5	Willem II Singel 61			59,10	59,10	60,34	1,24	nee
153	8	Willem II Singel 61			58,96	58,96	60,23	1,27	nee
154	2	Willem II Singel 59			57,40	57,40	58,71	1,31	nee
154	5	Willem II Singel 59			57,82	57,82	59,12	1,30	nee
154	8	Willem II Singel 59			57,80	57,80	59,10	1,30	nee
155	2	Willem II Singel 57			55,75	55,75	57,17	1,42	nee
155	5	Willem II Singel 57			56,34	56,34	57,79	1,45	nee
155	8	Willem II Singel 57			56,38	56,38	57,81	1,43	nee
156	2	Willem II Singel 55			53,81	53,81	55,08	1,27	nee
156	5	Willem II Singel 55			54,56	54,56	55,86	1,30	nee
156	8	Willem II Singel 55			54,63	54,63	55,89	1,26	nee
157	2	Willem II Singel 53			52,11	52,11	53,50	1,39	nee
157	5	Willem II Singel 53			52,99	52,99	54,41	1,42	nee
157	8	Willem II Singel 53			53,11	53,11	54,48	1,37	nee
158	2	Willem II Singel 51			50,65	50,65	52,15	1,50	ja
158	5	Willem II Singel 51			51,61	51,61	53,12	1,51	ja
158	8	Willem II Singel 51			51,81	51,81	53,29	1,48	nee
159	2	Willem II Singel 49			49,84	49,84	51,21	1,37	nee
159	5	Willem II Singel 49			50,70	50,70	52,10	1,40	nee
159	8	Willem II Singel 49			51,05	51,05	52,41	1,36	nee
160	2	Willem II Singel 47			49,10	49,10	50,39	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47			49,85	49,85	51,16	1,31	nee
160	8	Willem II Singel 47			50,32	50,32	51,61	1,29	nee
161	2	Willem II Singel 45			48,33	48,33	49,63	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45			48,96	48,96	50,28	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45			49,53	49,53	50,85	1,32	nee
162	2	Minderbroederssingel 4			36,95	36,95	39,02	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4			36,70	36,70	38,62	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4			36,33	36,33	38,17	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4			36,55	36,55	38,41	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4			36,27	36,27	38,01	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4			35,87	35,87	37,56	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4			23,01	23,01	23,94	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4			22,74	22,74	23,65	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4			21,66	21,66	22,57	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			24,66	24,66	25,34	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			24,87	24,87	25,55	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			24,93	24,93	25,62	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			24,62	24,62	25,25	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			23,43	23,43	23,85	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			22,72	22,72	23,11	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			22,20	22,20	23,32	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			22,32	22,32	23,37	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			22,35	22,35	23,40	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			21,58	21,58	22,62	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			18,63	18,63	19,69	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			14,55	14,55	15,64	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,72	42,72	44,49	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,28	42,28	43,91	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,22	42,22	43,84	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,69	41,69	43,43	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,88	41,88	43,70	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,44	42,44	44,27	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10			35,10	35,10	35,99	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10			35,03	35,03	35,88	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10			34,49	34,49	35,34	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-5,43	-5,43	-3,71	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-4,65	-4,65	-3,44	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-6,39	-6,39	-4,35	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,43	17,43	18,79	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			40,04	40,04	41,21	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			39,72	39,72	40,79	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			28,26	28,26	29,67	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			28,06	28,06	29,29	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			41,63	41,63	42,84	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			42,00	42,00	43,19	0,00	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			62,58	62,58	63,36	0,78	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			62,48	62,48	63,27	0,79	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			62,03	62,03	62,86	0,83	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,25	66,25	66,61	0,36	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			65,86	65,86	66,29	0,43	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,04	65,04	65,55	0,51	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,30	66,30	66,64	0,34	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			66,01	66,01	66,42	0,41	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,29	65,29	65,78	0,49	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			64,01	64,01	64,44	0,43	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			64,12	64,12	64,59	0,47	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			63,78	63,78	64,29	0,51	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	64	63,97	63,93	63,93	64,48	0,55	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64	63,93	64,11	63,93	64,68	0,75	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	64	63,92	63,83	63,83	64,42	0,59	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64	63,97	64,12	63,97	64,76	0,79	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64	63,93	64,30	63,93	64,95	1,02	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64	63,93	64,03	63,93	64,67	0,74	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	64	63,98	63,56	63,56	64,34	0,78	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,85	63,85	64,60	0,75	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,65	63,65	64,39	0,74	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	64	63,97	63,47	63,47	64,31	0,84	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	64	63,93	63,79	63,79	64,58	0,79	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	64	63,92	63,59	63,59	64,35	0,76	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,79	63,79	64,69	0,90	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	64,10	63,93	64,96	1,03	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,89	63,89	64,71	0,82	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,54	63,54	64,42	0,88	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	63,85	63,85	64,68	0,83	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,63	63,63	64,43	0,80	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	64	63,95	63,48	63,48	64,37	0,89	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	64	63,93	63,75	63,75	64,60	0,85	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	64	63,93	63,52	63,52	64,33	0,81	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64	63,97	64,17	63,97	65,16	1,19	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64	63,93	64,42	63,93	65,35	1,42	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64	63,92	64,18	63,92	65,05	1,13	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64	63,96	64,80	63,96	65,90	1,94	ja
013	5	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,98	63,93	65,99	2,06	ja
013	8	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,67	63,93	65,62	1,69	ja
014	2	Minderbroederssingel 52E	64	63,96	64,77	63,96	65,89	1,93	ja
014	5	Minderbroederssingel 52E	64	63,93	64,94	63,93	65,98	2,05	ja
014	8	Minderbroederssingel 52E	64	63,92	64,63	63,92	65,60	1,68	ja
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,96	64,59	63,96	65,72	1,76	ja
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,92	64,48	63,92	65,44	1,52	ja
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,97	64,63	63,97	65,71	1,74	ja
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,82	63,93	65,81	1,88	ja
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,54	63,93	65,46	1,53	ja
017	2	Minderbroederssingel 48	64	63,96	64,64	63,96	65,77	1,81	ja
017	5	Minderbroederssingel 48	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
017	8	Minderbroederssingel 48	64	63,92	64,49	63,92	65,46	1,54	ja
018	2	Minderbroederssingel 46	64	63,96	64,67	63,96	65,77	1,81	ja
018	5	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,77	63,93	65,78	1,85	ja
018	8	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,45	63,93	65,39	1,46	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	64	63,95	65,03	63,95	65,58	1,63	ja
019	5	Minderbroederssingel 40	64	63,93	64,98	63,93	65,55	1,62	ja
019	8	Minderbroederssingel 40	64	63,92	64,59	63,92	65,18	1,26	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,96	62,71	62,71	63,08	0,37	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	62,86	62,86	63,27	0,41	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	62,58	62,58	63,03	0,45	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,95	63,39	62,95	63,77	0,82	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,58	62,93	64,00	1,07	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,30	62,93	63,76	0,83	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,95	65,10	63,95	65,64	1,69	ja
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,90	63,93	65,48	1,55	ja
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,40	63,93	65,01	1,08	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	63,87	63,87	64,50	0,63	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,97	64,83	63,97	65,73	1,76	ja
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,93	64,96	63,93	65,80	1,87	ja
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,93	64,62	63,93	65,42	1,49	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64	63,97	64,73	63,97	65,71	1,74	ja
024	5	Minderbroederssingel 30	64	63,94	64,88	63,94	65,79	1,85	ja
024	8	Minderbroederssingel 30	64	63,93	64,55	63,93	65,41	1,48	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64	63,96	64,72	63,96	65,75	1,79	ja
025	5	Minderbroederssingel 28	64	63,94	64,87	63,94	65,83	1,89	ja
025	8	Minderbroederssingel 28	64	63,93	64,55	63,93	65,45	1,52	ja
026	2	Minderbroederssingel 26	64	63,97	64,73	63,97	65,79	1,82	ja
026	5	Minderbroederssingel 26	64	63,94	64,87	63,94	65,86	1,92	ja
026	8	Minderbroederssingel 26	64	63,93	64,55	63,93	65,47	1,54	ja
027	2	Minderbroederssingel 24	64	63,97	64,65	63,97	65,69	1,72	ja
027	5	Minderbroederssingel 24	64	63,94	64,81	63,94	65,78	1,84	ja
027	8	Minderbroederssingel 24	64	63,93	64,51	63,93	65,41	1,48	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64	63,97	64,67	63,97	65,74	1,77	ja
028	5	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,85	63,93	65,84	1,91	ja
028	8	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,54	63,93	65,48	1,55	ja
029	2	Minderbroederssingel 20	64	63,97	64,66	63,97	65,74	1,77	ja
029	5	Minderbroederssingel 20	64	63,94	64,82	63,94	65,83	1,89	ja
029	8	Minderbroederssingel 20	64	63,93	64,52	63,93	65,46	1,53	ja
030	2	Minderbroederssingel 18	64	63,97	64,66	63,97	65,74	1,77	ja
030	5	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,83	63,93	65,83	1,90	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,53	63,93	65,47	1,54	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,97	64,73	64,73	65,80	1,07	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,94	64,88	64,88	65,87	0,99	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,93	64,56	64,56	65,49	0,93	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			64,66	64,66	65,71	1,05	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			64,82	64,82	65,80	0,98	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			64,51	64,51	65,43	0,92	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64	63,97	64,66	63,97	65,72	1,75	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64	63,94	64,81	63,94	65,80	1,86	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64	63,93	64,51	63,93	65,44	1,51	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,97	64,67	63,97	65,69	1,72	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,82	63,94	65,77	1,83	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,50	63,93	65,42	1,49	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,97	64,66	63,97	65,64	1,67	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,79	63,94	65,72	1,78	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,48	63,93	65,37	1,44	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64	63,96	64,65	63,96	65,65	1,69	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,76	63,93	65,71	1,78	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,43	63,93	65,36	1,43	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64	63,97	64,69	63,97	65,73	1,76	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64	63,93	64,78	63,93	65,77	1,84	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64	63,93	64,45	63,93	65,41	1,48	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	64	63,96	64,66	63,96	65,86	1,90	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64	63,94	64,74	63,94	65,85	1,91	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64	63,93	64,40	63,93	65,45	1,52	ja
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,97	64,61	63,97	65,93	1,96	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,70	63,93	65,88	1,95	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,37	63,93	65,45	1,52	ja
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,96	64,51	63,96	65,85	1,89	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	64,58	63,94	65,80	1,86	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,26	63,93	65,36	1,43	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,98	61,84	61,84	63,03	1,19	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,95	61,90	61,90	62,99	1,09	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	61,60	61,60	62,60	1,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,43	63,43	64,44	1,01	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,66	63,66	64,67	1,01	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,49	63,49	64,50	1,01	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,19	63,19	64,22	1,03	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,80	62,80	63,85	1,05	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,39	62,39	63,43	1,04	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,53	63,53	64,47	0,94	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,75	63,75	64,69	0,94	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,60	63,60	64,55	0,95	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,30	63,30	64,27	0,97	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,91	62,91	63,89	0,98	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,47	62,47	63,45	0,98	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,42	63,42	64,46	1,04	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,64	63,64	64,62	0,98	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,46	63,46	64,44	0,98	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,13	63,13	64,11	0,98	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,67	62,67	63,65	0,98	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,22	62,22	63,19	0,97	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,51	59,51	60,72	1,21	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,06	60,06	61,26	1,20	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,16	60,16	61,35	1,19	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,09	60,09	61,29	1,20	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,86	59,86	61,07	1,21	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,46	59,46	60,68	1,22	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,48	57,48	59,07	1,59	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,53	58,53	60,08	1,55	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,78	58,78	60,31	1,53	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,86	58,86	60,36	1,50	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,80	58,80	60,29	1,49	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,52	58,52	60,01	1,49	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			55,85	55,85	57,55	1,70	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,33	57,33	58,97	1,64	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,73	57,73	59,32	1,59	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,90	57,90	59,46	1,56	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,92	57,92	59,46	1,54	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,77	57,77	59,30	1,53	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			54,46	54,46	56,31	1,85	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,08	56,08	57,85	1,77	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,61	56,61	58,32	1,71	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,87	56,87	58,53	1,66	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,95	56,95	58,59	1,64	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,84	56,84	58,47	1,63	ja
049	2	Kapellerpoort 8			53,69	53,69	55,63	1,94	ja
049	5	Kapellerpoort 8			55,28	55,28	57,16	1,88	ja
049	8	Kapellerpoort 8			55,94	55,94	57,75	1,81	ja
050	2	Kapellerpoort 8			53,36	53,36	55,36	2,00	ja
050	5	Kapellerpoort 8			54,93	54,93	56,87	1,94	ja
050	8	Kapellerpoort 8			55,65	55,65	57,51	1,86	ja
051	2	Kapellerpoort 10			53,08	53,08	55,12	2,04	ja
051	5	Kapellerpoort 10			54,53	54,53	56,48	1,95	ja
051	8	Kapellerpoort 10			55,39	55,39	57,27	1,88	ja
052	2	Kapellerpoort 12			52,63	52,63	54,66	2,03	ja
052	5	Kapellerpoort 12			53,77	53,77	55,67	1,90	ja
052	8	Kapellerpoort 12			54,78	54,78	56,64	1,86	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	51,60	50,00	53,33	3,33	ja
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	52,52	50,00	54,23	4,23	ja
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	53,67	50,00	55,38	5,38	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	51,31	50,00	53,09	3,09	ja
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	52,19	50,00	53,88	3,88	ja
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	53,29	50,00	55,01	5,01	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,08	49,08	50,46	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	49,71	49,71	50,98	1,27	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	50,70	50,00	51,97	1,97	ja
056	2	Andersonweg 12			45,01	45,01	47,05	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12			44,66	44,66	46,46	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12			44,99	44,99	46,67	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12			43,08	43,08	45,02	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12			42,76	42,76	44,37	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12			43,29	43,29	44,83	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18			45,11	45,11	47,08	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18			44,84	44,84	46,51	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18			45,20	45,20	46,84	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18			44,94	44,94	47,02	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18			44,64	44,64	46,46	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18			44,99	44,99	46,78	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18			36,72	36,72	38,96	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18			36,35	36,35	38,38	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18			35,71	35,71	37,43	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18			37,32	37,32	38,90	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18			36,92	36,92	38,33	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18			36,60	36,60	37,72	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			55,16	55,16	55,66	0,50	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			55,88	55,88	56,49	0,61	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,65	0,61	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,66	0,62	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			56,82	56,82	57,32	0,50	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			57,51	57,51	58,02	0,51	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			57,60	57,60	58,13	0,53	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			57,58	57,58	58,12	0,54	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			58,77	58,77	59,24	0,47	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			59,16	59,16	59,70	0,54	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			59,17	59,17	59,74	0,57	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			59,08	59,08	59,67	0,59	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			60,12	60,12	60,58	0,46	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			60,41	60,41	60,88	0,47	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			60,36	60,36	60,85	0,49	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			60,16	60,16	60,69	0,53	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			61,31	61,31	61,85	0,54	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			61,51	61,51	62,06	0,55	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			61,41	61,41	61,96	0,55	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			61,17	61,17	61,72	0,55	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			62,03	62,03	62,66	0,63	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			62,22	62,22	62,84	0,62	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			62,02	62,02	62,61	0,59	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			61,75	61,75	62,35	0,60	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	65	64,96	63,51	63,51	64,17	0,66	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	65	64,93	63,66	63,66	64,31	0,65	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	65	64,92	63,43	63,43	64,07	0,64	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	63,92	63,92	64,48	0,56	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,06	64,06	64,62	0,56	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,79	63,79	64,37	0,58	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,41	63,41	64,00	0,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	64,27	64,27	64,66	0,39	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,40	64,40	64,82	0,42	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,10	64,10	64,57	0,47	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,92	63,70	63,70	64,19	0,49	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,36	64,36	64,71	0,35	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,50	64,50	64,88	0,38	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,21	64,21	64,63	0,42	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,45	64,45	64,75	0,30	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,57	64,57	64,92	0,35	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,28	64,28	64,68	0,40	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	65	64,96	64,51	64,51	64,86	0,35	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,64	64,64	65,05	0,41	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,37	64,37	64,83	0,46	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,96	64,51	64,51	64,91	0,40	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,94	64,64	64,64	65,09	0,45	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,93	64,38	64,38	64,87	0,49	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	65	64,96	64,51	64,51	64,90	0,39	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	65	64,93	64,65	64,65	65,09	0,44	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	65	64,93	64,39	64,39	64,86	0,47	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	65	64,96	64,54	64,54	64,91	0,37	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,69	64,69	65,11	0,42	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,42	64,42	64,88	0,46	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	65	64,96	64,59	64,59	64,94	0,35	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,73	64,73	65,14	0,41	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,46	64,46	64,91	0,45	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,97	61,98	61,97	62,43	0,46	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,93	62,26	61,93	62,75	0,82	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,92	62,12	61,92	62,62	0,70	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,97	62,39	61,97	62,86	0,89	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,94	62,73	61,94	63,23	1,29	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,93	62,63	61,93	63,13	1,20	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	64	63,96	62,65	62,65	63,15	0,50	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	63,00	63,00	63,54	0,54	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	62,88	62,88	63,44	0,56	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,96	64,38	63,96	64,87	0,91	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,53	63,93	65,06	1,13	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,27	63,93	64,85	0,92	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,97	63,78	63,78	64,68	0,90	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,94	63,93	63,93	64,78	0,85	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,93	63,72	63,72	64,55	0,83	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,96	63,76	63,76	64,66	0,90	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,91	63,91	64,77	0,86	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,71	63,71	64,54	0,83	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,82	63,82	64,63	0,81	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,97	63,97	64,74	0,77	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,76	63,76	64,52	0,76	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,88	63,88	64,58	0,70	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	64,04	64,04	64,72	0,68	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,83	63,83	64,50	0,67	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,96	64,00	64,00	64,61	0,61	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,94	64,16	64,16	64,78	0,62	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	63,97	63,97	64,60	0,63	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,97	64,14	64,14	64,57	0,43	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	64,29	64,29	64,76	0,47	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64	63,93	64,04	63,93	64,55	0,62	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64	63,97	64,21	63,97	64,63	0,66	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64	63,94	64,36	63,94	64,82	0,88	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64	63,93	64,12	63,93	64,62	0,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64	63,97	64,28	63,97	64,64	0,67	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64	63,94	64,43	63,94	64,84	0,90	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64	63,93	64,18	63,93	64,64	0,71	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64	63,97	64,30	63,97	64,65	0,68	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64	63,94	64,45	63,94	64,85	0,91	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64	63,93	64,19	63,93	64,65	0,72	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64	63,96	64,36	63,96	64,70	0,74	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,52	63,93	64,91	0,98	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,26	63,93	64,71	0,78	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,96	64,39	63,96	64,73	0,77	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,54	63,93	64,94	1,01	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,28	63,93	64,74	0,81	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,97	64,37	63,97	64,72	0,75	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,53	63,93	64,93	1,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,27	63,93	64,74	0,81	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64	63,96	64,39	63,96	64,74	0,78	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64	63,93	64,55	63,93	64,96	1,03	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64	63,93	64,30	63,93	64,77	0,84	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64	63,97	64,36	63,97	64,75	0,78	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64	63,93	64,55	63,93	64,98	1,05	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64	63,93	64,30	63,93	64,80	0,87	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,96	64,27	63,96	64,71	0,75	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,94	64,46	63,94	64,95	1,01	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	64,23	63,93	64,77	0,84	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	63,86	63,86	64,45	0,59	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,97	63,37	62,97	63,89	0,92	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,94	63,63	62,94	64,19	1,25	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,44	62,93	64,03	1,10	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,12	62,93	63,75	0,82	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,96	63,27	62,96	63,84	0,88	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,61	62,93	64,20	1,27	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,47	62,93	64,09	1,16	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,19	62,93	63,85	0,92	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,98	62,31	61,98	62,97	0,99	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,67	61,94	63,36	1,42	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,54	61,93	63,25	1,32	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,28	61,93	63,01	1,08	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,91	61,91	62,64	0,73	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,50	61,50	62,24	0,74	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,97	62,36	61,97	63,02	1,05	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,75	61,94	63,43	1,49	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,64	61,93	63,34	1,41	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,39	61,93	63,11	1,18	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,03	61,93	62,76	0,83	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,65	61,65	62,40	0,75	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	62,30	61,96	62,90	0,94	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,68	61,93	63,31	1,38	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,56	61,93	63,22	1,29	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,33	61,92	63,01	1,09	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,02	61,92	62,72	0,80	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,68	61,68	62,40	0,72	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,95	62,32	61,95	62,92	0,97	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,66	61,93	63,29	1,36	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,54	61,93	63,21	1,28	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,29	61,93	62,99	1,06	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,98	61,92	62,70	0,78	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,63	61,63	62,38	0,75	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62,01	59,42	59,42	60,51	1,09	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	59,86	59,86	61,01	1,15	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	59,88	59,88	61,07	1,19	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,75	59,75	60,96	1,21	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,53	59,53	60,77	1,24	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	59,25	59,25	60,53	1,28	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62,02	57,39	57,39	58,42	1,03	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	58,22	58,22	59,31	1,09	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,55	58,55	59,65	1,10	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,53	58,53	59,63	1,10	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	58,41	58,41	59,51	1,10	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,28	58,28	59,41	1,13	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			61,81	61,81	63,06	1,25	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			58,62	58,62	59,83	1,21	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,10	62,10	63,28	1,18	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,39	62,39	63,60	1,21	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	61	60,98	62,13	60,98	63,28	2,30	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	61	60,94	62,41	60,94	63,59	2,65	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	61	60,98	62,19	60,98	63,29	2,31	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	61	60,94	62,47	60,94	63,62	2,68	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	61	60,98	62,22	60,98	63,31	2,33	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	61	60,94	62,49	60,94	63,64	2,70	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			56,64	56,64	57,68	1,04	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			57,46	57,46	58,56	1,10	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,07	58,07	59,05	0,98	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,72	58,72	59,76	1,04	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,70	58,70	59,75	1,05	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			60,02	60,02	60,72	0,70	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			60,84	60,84	61,60	0,76	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			60,95	60,95	61,74	0,79	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			59,14	59,14	59,99	0,85	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			60,08	60,08	60,99	0,91	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			60,18	60,18	61,12	0,94	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			58,18	58,18	59,25	1,07	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			59,26	59,26	60,34	1,08	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			59,34	59,34	60,45	1,11	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			58,49	58,49	59,65	1,16	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			58,60	58,60	59,78	1,18	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			58,56	58,56	59,75	1,19	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			60,36	60,36	61,30	0,94	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			60,41	60,41	61,38	0,97	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			60,34	60,34	61,32	0,98	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			61,49	61,49	62,27	0,78	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			61,48	61,48	62,29	0,81	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			61,34	61,34	62,18	0,84	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			61,34	61,34	62,05	0,71	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			61,27	61,27	62,00	0,73	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			61,10	61,10	61,86	0,76	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			65,04	65,04	65,67	0,63	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			64,86	64,86	65,52	0,66	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			64,56	64,56	65,23	0,67	nee
123	2	Willem II singel 88A			64,84	64,84	65,43	0,59	nee
123	5	Willem II singel 88A			65,04	65,04	65,64	0,60	nee
123	8	Willem II singel 88A			64,87	64,87	65,49	0,62	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			64,83	64,83	65,45	0,62	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			65,03	65,03	65,66	0,63	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			64,86	64,86	65,52	0,66	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			64,83	64,83	65,45	0,62	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			65,03	65,03	65,67	0,64	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			64,87	64,87	65,53	0,66	nee
126	2	Willem II singel 82			64,78	64,78	65,43	0,65	nee
126	5	Willem II singel 82			64,99	64,99	65,64	0,65	nee
126	8	Willem II singel 82			64,81	64,81	65,49	0,68	nee
127	2	Willem II singel 80			64,77	64,77	65,44	0,67	nee
127	5	Willem II singel 80			64,96	64,96	65,64	0,68	nee
127	8	Willem II singel 80			64,80	64,80	65,49	0,69	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			64,73	64,73	65,46	0,73	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			64,91	64,91	65,64	0,73	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			64,75	64,75	65,49	0,74	nee
129	2	Willem II singel 76			64,65	64,65	65,37	0,72	nee
129	5	Willem II singel 76			64,81	64,81	65,53	0,72	nee
129	8	Willem II singel 76			64,64	64,64	65,37	0,73	nee
130	2	Willem II singel 74			64,55	64,55	65,29	0,74	nee
130	5	Willem II singel 74			64,67	64,67	65,40	0,73	nee
130	8	Willem II singel 74			64,48	64,48	65,23	0,75	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			64,33	64,33	65,09	0,76	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			64,42	64,42	65,16	0,74	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			64,23	64,23	64,98	0,75	nee
132	2	Willem II singel 66			63,58	63,58	64,30	0,72	nee
132	5	Willem II singel 66			63,66	63,66	64,36	0,70	nee
132	8	Willem II singel 66			63,45	63,45	64,16	0,71	nee
132	11	Willem II singel 66			63,10	63,10	63,83	0,73	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			62,92	62,92	63,64	0,72	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			63,03	63,03	63,75	0,72	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			62,84	62,84	63,57	0,73	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			62,52	62,52	63,27	0,75	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			60,73	60,73	61,44	0,71	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			60,74	60,74	61,45	0,71	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			60,53	60,53	61,26	0,73	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			60,17	60,17	60,91	0,74	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			59,63	59,63	60,36	0,73	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			59,76	59,76	60,49	0,73	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			59,67	59,67	60,41	0,74	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			59,45	59,45	60,21	0,76	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			58,56	58,56	59,34	0,78	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			58,92	58,92	59,72	0,80	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			58,98	58,98	59,79	0,81	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			58,92	58,92	59,74	0,82	nee
137	2	Willem II singel 64			57,98	57,98	58,77	0,79	nee
137	5	Willem II singel 64			58,43	58,43	59,24	0,81	nee
137	8	Willem II singel 64			58,53	58,53	59,35	0,82	nee
138	2	Willem II singel 64			51,28	51,28	52,05	0,77	nee
138	5	Willem II singel 64			51,75	51,75	52,48	0,73	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			52,26	52,26	52,97	0,71	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			51,01	51,01	51,77	0,76	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			51,43	51,43	52,18	0,75	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			51,95	51,95	52,69	0,74	nee
140	2	Willem II singel 60			50,38	50,38	51,18	0,80	nee
140	5	Willem II singel 60			50,85	50,85	51,60	0,75	nee
140	8	Willem II singel 60			51,40	51,40	52,16	0,76	nee
141	2	Willem II singel 58			49,79	49,79	50,46	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58			50,25	50,25	50,92	0,67	nee
141	8	Willem II singel 58			50,85	50,85	51,53	0,68	nee
142	2	Willem II singel 56			49,10	49,10	49,76	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56			49,57	49,57	50,25	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56			50,18	50,18	50,88	0,70	nee
143	2	Willem II singel 54			47,99	47,99	48,67	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54			48,54	48,54	49,23	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54			49,18	49,18	49,87	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52			46,94	46,94	47,74	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52			47,59	47,59	48,38	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52			48,22	48,22	49,01	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50			45,87	45,87	46,57	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50			46,54	46,54	47,24	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50			47,17	47,17	47,87	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			49,24	49,24	49,87	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			49,44	49,44	50,05	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,00	50,00	50,62	0,62	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,60	50,60	51,23	0,63	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,89	50,89	51,51	0,62	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,33	50,33	51,16	0,83	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			50,64	50,64	51,42	0,78	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			51,31	51,31	52,07	0,76	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			51,82	51,82	52,57	0,75	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			52,03	52,03	52,78	0,75	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			52,57	52,57	53,50	0,93	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,14	53,14	54,02	0,88	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,85	53,85	54,72	0,87	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,19	54,19	55,05	0,86	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,35	54,35	55,21	0,86	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			54,30	54,30	55,29	0,99	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			55,22	55,22	56,18	0,96	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			55,83	55,83	56,76	0,93	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,08	56,08	57,00	0,92	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,17	56,17	57,09	0,92	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			55,77	55,77	56,83	1,06	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			56,74	56,74	57,78	1,04	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,23	57,23	58,23	1,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,42	57,42	58,42	1,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,47	57,47	58,46	0,99	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,05	57,05	58,13	1,08	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,97	57,97	59,00	1,03	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,33	58,33	59,35	1,02	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,45	58,45	59,48	1,03	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,44	58,44	59,47	1,03	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,04	58,04	58,84	0,80	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			58,85	58,85	59,64	0,79	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			59,18	59,18	59,95	0,77	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			59,26	59,26	60,03	0,77	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			59,22	59,22	59,99	0,77	nee
153	2	Willem II Singel 61	69	68,94	57,62	57,62	58,53	0,91	nee
153	5	Willem II Singel 61	69	68,93	58,37	58,37	59,24	0,87	nee
153	8	Willem II Singel 61	69	68,92	58,64	58,64	59,48	0,84	nee
154	2	Willem II Singel 59	69	68,94	56,88	56,88	57,70	0,82	nee
154	5	Willem II Singel 59	69	68,93	57,60	57,60	58,38	0,78	nee
154	8	Willem II Singel 59	69	68,92	57,80	57,80	58,57	0,77	nee
155	2	Willem II Singel 57	69	68,95	56,28	56,28	57,09	0,81	nee
155	5	Willem II Singel 57	69	68,93	57,04	57,04	57,82	0,78	nee
155	8	Willem II Singel 57	69	68,92	57,28	57,28	58,03	0,75	nee
156	2	Willem II Singel 55	69	68,96	55,61	55,61	56,40	0,79	nee
156	5	Willem II Singel 55	69	68,93	56,44	56,44	57,20	0,76	nee
156	8	Willem II Singel 55	69	68,92	56,72	56,72	57,47	0,75	nee
157	2	Willem II Singel 53			54,68	54,68	55,41	0,73	nee
157	5	Willem II Singel 53			55,56	55,56	56,28	0,72	nee
157	8	Willem II Singel 53			55,88	55,88	56,59	0,71	nee
158	2	Willem II Singel 51			53,35	53,35	54,15	0,80	nee
158	5	Willem II Singel 51			54,20	54,20	54,97	0,77	nee
158	8	Willem II Singel 51			54,59	54,59	55,36	0,77	nee
159	2	Willem II Singel 49			51,83	51,83	52,64	0,81	nee
159	5	Willem II Singel 49			52,55	52,55	53,35	0,80	nee
159	8	Willem II Singel 49			53,02	53,02	53,82	0,80	nee
160	2	Willem II Singel 47			50,56	50,56	51,39	0,83	nee
160	5	Willem II Singel 47			51,07	51,07	51,85	0,78	nee
160	8	Willem II Singel 47			51,60	51,60	52,39	0,79	nee
161	2	Willem II Singel 45			49,21	49,21	50,03	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45			49,53	49,53	50,30	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45			50,11	50,11	50,88	0,77	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	63,16	63,16	64,75	1,59	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	64	63,95	63,34	63,34	64,84	1,50	ja
162	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	63,15	63,15	64,58	1,43	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	64	63,98	62,12	62,12	63,69	1,57	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	64	63,95	62,44	62,44	63,91	1,47	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	62,36	62,36	63,77	1,41	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	60,65	60,65	61,79	1,14	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	64	63,93	61,04	61,04	62,08	1,04	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	64	63,92	60,95	60,95	61,94	0,99	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,38	59,38	60,47	1,09	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,81	59,81	60,88	1,07	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,78	59,78	60,87	1,09	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,60	59,60	60,70	1,10	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,34	59,34	60,45	1,11	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,04	59,04	60,16	1,12	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,40	56,40	57,36	0,96	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,29	57,29	58,22	0,93	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,45	57,45	58,38	0,93	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,45	57,45	58,39	0,94	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,36	57,36	58,31	0,95	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,23	57,23	58,17	0,94	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,33	63,33	64,38	1,05	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,47	63,47	64,48	1,01	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,29	63,29	64,29	1,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,94	62,94	63,94	1,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,45	62,45	63,45	1,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,91	61,91	62,92	1,01	nee
168	2	Andersonweg 10			46,83	46,83	48,79	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10			46,55	46,55	48,20	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10			47,00	47,00	48,60	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,11	61,11	61,82	0,71	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,35	61,35	62,09	0,74	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,36	61,36	62,13	0,77	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,26	61,26	62,04	0,78	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,00	62,00	63,21	1,21	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,29	62,29	63,51	1,22	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			59,86	59,86	60,87	1,01	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			59,79	59,79	60,83	1,04	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			61,61	61,61	62,37	0,76	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			61,65	61,65	62,46	0,81	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			15,72	15,72	16,23	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			14,90	14,90	15,41	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			13,54	13,54	14,05	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			18,11	18,11	18,56	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			17,76	17,76	18,20	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			17,03	17,03	17,47	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			19,90	19,90	20,43	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			19,73	19,73	20,27	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			19,32	19,32	19,89	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			19,61	19,61	20,10	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			19,49	19,49	19,97	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			19,19	19,19	19,67	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72			20,02	20,02	20,54	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72			19,91	19,91	20,43	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72			19,58	19,58	20,10	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70			19,65	19,65	20,14	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70			19,57	19,57	20,06	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70			19,23	19,23	19,71	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68			19,73	19,73	20,22	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68			19,51	19,51	20,01	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68			19,10	19,10	19,58	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66			19,49	19,49	20,00	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66			19,43	19,43	19,93	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66			19,12	19,12	19,62	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64			19,68	19,68	20,16	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64			19,52	19,52	19,99	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64			19,16	19,16	19,63	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64			19,90	19,90	20,40	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64			19,83	19,83	20,31	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64			19,53	19,53	20,01	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62			20,30	20,30	20,78	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62			20,32	20,32	20,79	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62			19,96	19,96	20,43	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62			20,55	20,55	21,05	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62			20,65	20,65	21,14	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62			20,37	20,37	20,86	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56			20,17	20,17	20,66	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56			20,00	20,00	20,48	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56			19,53	19,53	20,01	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E			20,28	20,28	20,77	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E			20,15	20,15	20,62	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E			19,77	19,77	20,24	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,66	20,66	21,16	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,66	20,66	21,14	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,33	20,33	20,81	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,73	20,73	21,25	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,69	20,69	21,20	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D			20,43	20,43	20,94	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48			21,42	21,42	21,96	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48			21,48	21,48	22,00	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48			21,40	21,40	21,93	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46			20,56	20,56	21,05	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46			20,44	20,44	20,92	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46			20,03	20,03	20,50	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40			22,84	22,84	23,33	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40			22,64	22,64	23,12	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40			22,21	22,21	22,69	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			23,36	23,36	23,82	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			23,33	23,33	23,78	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			22,83	22,83	23,27	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			23,17	23,17	23,66	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			23,07	23,07	23,55	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B			22,57	22,57	23,06	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			23,38	23,38	23,86	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			23,02	23,02	23,49	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,36	22,36	22,83	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B			22,05	22,05	22,52	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			23,11	23,11	23,58	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			22,90	22,90	23,37	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A			22,25	22,25	22,72	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30			23,23	23,23	23,68	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30			22,99	22,99	23,43	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30			22,39	22,39	22,83	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28			23,37	23,37	23,88	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28			23,12	23,12	23,62	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28			22,53	22,53	23,03	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26			24,07	24,07	24,56	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26			23,79	23,79	24,26	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26			23,16	23,16	23,63	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24			23,85	23,85	24,35	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24			23,59	23,59	24,08	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24			23,05	23,05	23,53	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22			24,16	24,16	24,66	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22			23,85	23,85	24,34	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22			23,24	23,24	23,73	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20			24,45	24,45	24,95	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20			24,21	24,21	24,70	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20			23,70	23,70	24,19	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18			24,34	24,34	24,85	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18			24,10	24,10	24,60	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18			23,62	23,62	24,12	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			24,18	24,18	24,67	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			23,92	23,92	24,39	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C			23,42	23,42	23,89	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			24,63	24,63	25,14	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			24,38	24,38	24,88	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			23,93	23,93	24,42	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14			24,71	24,71	25,26	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14			24,44	24,44	24,97	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14			23,96	23,96	24,50	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			25,07	25,07	25,58	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,79	24,79	25,28	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,31	24,31	24,80	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,97	24,97	25,45	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,68	24,68	25,15	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3			24,19	24,19	24,65	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10			24,77	24,77	25,31	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10			24,51	24,51	25,03	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10			24,04	24,04	24,56	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A			33,12	33,12	33,58	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A			32,87	32,87	33,24	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A			32,51	32,51	32,85	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8			31,50	31,50	32,68	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8			31,36	31,36	32,33	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8			30,97	30,97	31,92	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			31,60	31,60	32,69	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			31,42	31,42	32,31	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			31,05	31,05	31,89	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			33,39	33,39	34,31	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			33,08	33,08	33,93	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			32,68	32,68	33,50	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			31,25	31,25	31,80	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			30,93	30,93	31,40	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B			30,58	30,58	30,98	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,91	39,91	40,80	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,49	39,49	40,28	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,30	39,30	40,09	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,76	39,76	40,56	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,26	40,26	41,05	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,78	40,78	41,58	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,75	40,75	41,64	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,27	40,27	41,12	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,28	40,28	41,08	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,81	40,81	41,61	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,35	41,35	42,15	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,90	41,90	42,70	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,48	40,48	40,70	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			39,97	39,97	40,15	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,09	40,09	40,26	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			40,65	40,65	40,82	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,22	41,22	41,39	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,86	41,86	42,04	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,58	41,58	42,57	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,22	41,22	42,08	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,47	41,47	42,30	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,07	42,07	42,90	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,68	42,68	43,50	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,30	43,30	44,12	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,15	42,15	42,95	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,85	41,85	42,45	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,11	42,11	42,70	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,72	42,72	43,30	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,32	43,32	43,90	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,61	43,61	44,22	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,21	42,21	43,14	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,84	41,84	42,60	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,10	42,10	42,84	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,72	42,72	43,46	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,32	43,32	44,06	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,50	43,50	44,31	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,40	42,40	43,29	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,08	42,08	42,70	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,35	42,35	42,93	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,97	42,97	43,55	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,60	43,60	44,18	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,72	43,72	44,34	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8			41,86	41,86	42,96	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8			41,61	41,61	42,37	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8			41,89	41,89	42,58	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8			41,92	41,92	43,08	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8			41,69	41,69	42,47	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8			42,01	42,01	42,71	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10			41,55	41,55	42,93	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10			41,42	41,42	42,32	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10			41,76	41,76	42,57	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12			42,01	42,01	43,28	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12			41,91	41,91	42,66	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12			42,26	42,26	42,90	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	36,21	36,21	37,41	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	36,17	36,17	36,91	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	36,48	36,48	37,09	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	34,78	34,78	36,37	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	34,81	34,81	35,92	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	35,10	35,10	36,11	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	30,14	30,14	31,23	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	30,19	30,19	30,92	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	30,44	30,44	31,08	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12			28,28	28,28	28,79	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12			28,99	28,99	29,48	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12			29,48	29,48	29,95	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12			27,14	27,14	27,70	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12			27,42	27,42	27,96	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12			27,35	27,35	27,86	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18			27,06	27,06	27,61	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18			27,28	27,28	27,81	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18			27,44	27,44	27,95	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18			26,83	26,83	27,37	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18			27,30	27,30	27,82	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18			27,55	27,55	28,05	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18			21,40	21,40	22,05	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18			21,20	21,20	21,81	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18			20,17	20,17	20,73	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18			19,52	19,52	20,14	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18			19,26	19,26	19,84	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18			17,85	17,85	18,39	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			9,43	9,43	9,91	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			7,81	7,81	8,29	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			5,58	5,58	6,07	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			3,27	3,27	3,77	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			9,28	9,28	9,78	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			8,19	8,19	8,68	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			5,99	5,99	6,49	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			4,10	4,10	4,60	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			11,36	11,36	11,87	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			10,66	10,66	11,16	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			8,61	8,61	9,10	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			6,38	6,38	6,89	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			11,02	11,02	11,49	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			10,52	10,52	10,97	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			8,58	8,58	9,02	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			6,46	6,46	6,87	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			15,36	15,36	15,89	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			15,36	15,36	15,86	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			14,74	14,74	15,23	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			14,13	14,13	14,63	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			15,20	15,20	15,73	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			15,11	15,11	15,61	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			14,30	14,30	14,81	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			13,12	13,12	13,64	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3			12,54	12,54	13,00	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3			11,89	11,89	12,35	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3			10,92	10,92	11,38	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			12,33	12,33	12,77	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			11,70	11,70	12,12	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			10,47	10,47	10,87	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			7,94	7,94	8,20	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			12,95	12,95	13,49	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			12,30	12,30	12,82	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			10,60	10,60	11,12	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K			7,31	7,31	7,83	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7			12,60	12,60	13,07	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7			12,01	12,01	12,47	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7			10,62	10,62	11,09	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7			12,49	12,49	13,01	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7			11,86	11,86	12,37	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7			10,70	10,70	11,24	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9			12,62	12,62	13,13	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9			12,13	12,13	12,62	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9			11,47	11,47	11,95	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			13,65	13,65	14,15	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			13,24	13,24	13,72	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B			12,08	12,08	12,56	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A			14,94	14,94	15,35	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A			14,68	14,68	15,07	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A			13,69	13,69	14,08	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B			14,66	14,66	15,06	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B			14,28	14,28	14,67	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B			13,32	13,32	13,70	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15			14,92	14,92	15,36	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15			14,44	14,44	14,88	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15			13,18	13,18	13,62	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			14,66	14,66	15,08	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			14,27	14,27	14,67	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02			13,05	13,05	13,46	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			15,47	15,47	16,00	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			14,74	14,74	15,24	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03			12,83	12,83	13,37	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C			15,18	15,18	15,81	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C			14,43	14,43	15,03	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C			12,21	12,21	12,77	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E			18,31	18,31	21,71	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E			17,68	17,68	21,25	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E			15,59	15,59	20,12	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			19,80	19,80	20,26	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			19,24	19,24	19,70	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A			17,85	17,85	18,31	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			19,30	19,30	19,82	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,65	18,65	19,19	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,27	17,27	17,81	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,39	18,39	18,86	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,80	17,80	18,27	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			16,54	16,54	17,00	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			18,33	18,33	18,80	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			17,79	17,79	18,24	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B			16,65	16,65	17,09	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			18,33	18,33	18,87	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			17,78	17,78	18,31	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			16,83	16,83	17,37	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			17,14	17,14	17,50	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			16,30	16,30	16,62	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D			15,23	15,23	15,53	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25			16,90	16,90	17,38	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25			16,05	16,05	16,49	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25			14,94	14,94	15,38	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27			17,52	17,52	18,03	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27			16,60	16,60	17,12	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27			15,35	15,35	15,85	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29			17,80	17,80	18,23	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29			16,92	16,92	17,34	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29			15,78	15,78	16,18	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31			17,53	17,53	17,98	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31			16,78	16,78	17,23	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31			15,63	15,63	16,14	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			16,99	16,99	17,46	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			16,25	16,25	16,74	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			15,12	15,12	15,61	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			16,58	16,58	17,09	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			16,22	16,22	16,71	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03			15,28	15,28	15,75	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37			16,84	16,84	17,39	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37			16,61	16,61	17,15	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37			15,76	15,76	16,31	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39			17,29	17,29	17,84	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39			17,05	17,05	17,58	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39			15,94	15,94	16,46	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			17,21	17,21	17,71	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			17,24	17,24	17,75	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			16,64	16,64	17,13	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G			14,28	14,28	14,75	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,95	18,95	19,42	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,30	19,30	19,80	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,81	18,81	19,56	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,49	16,49	17,58	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,98	19,98	20,53	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			20,52	20,52	21,08	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			20,59	20,59	21,19	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			17,95	17,95	18,69	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,94	19,94	20,42	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			20,07	20,07	20,51	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,70	19,70	20,19	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			16,25	16,25	16,84	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			8,90	8,90	8,03	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			4,13	4,13	3,55	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,92	27,92	27,95	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,69	27,69	27,72	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,32	27,32	27,36	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			22,67	22,67	22,73	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			4,94	4,94	5,43	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-0,66	-0,66	0,44	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,93	27,93	27,99	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,65	27,65	27,65	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			27,15	27,15	27,11	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			22,31	22,31	22,27	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			6,21	6,21	6,80	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			1,75	1,75	2,06	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			19,20	19,20	19,83	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,98	18,98	19,58	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			18,39	18,39	18,95	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			14,22	14,22	14,73	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			9,48	9,48	9,95	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			6,04	6,04	6,56	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,28	28,28	29,43	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,24	28,24	29,16	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,11	28,11	28,92	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,43	28,43	29,25	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,65	30,65	31,98	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,84	30,84	32,45	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,49	28,49	29,87	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,49	28,49	29,70	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,36	28,36	29,48	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661			28,51	28,51	29,55	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,40	30,40	31,35	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661			30,37	30,37	31,20	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			28,83	28,83	29,84	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			15,67	15,67	16,45	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			30,19	30,19	32,04	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			30,01	30,01	31,49	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667			34,16	34,16	35,51	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667			34,10	34,10	35,02	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669			31,74	31,74	35,29	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669			31,69	31,69	34,74	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669			31,72	31,72	33,51	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669			31,55	31,55	32,92	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			17,03	17,03	17,73	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			16,67	16,67	17,31	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			14,55	14,55	15,49	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			14,07	14,07	14,87	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			13,36	13,36	14,09	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			29,00	29,00	30,86	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			28,88	28,88	30,51	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			29,07	29,07	30,53	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			26,14	26,14	26,75	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			26,18	26,18	26,73	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			26,85	26,85	27,38	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			27,20	27,20	27,81	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			27,27	27,27	27,82	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			27,86	27,86	28,38	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			28,20	28,20	28,70	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			27,78	27,78	28,17	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			27,82	27,82	28,18	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			32,47	32,47	32,98	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			32,18	32,18	32,55	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			32,41	32,41	32,77	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			34,96	34,96	35,72	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			34,67	34,67	35,28	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			34,92	34,92	35,51	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			33,19	33,19	33,99	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			32,94	32,94	33,53	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			33,23	33,23	33,76	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			45,73	45,73	46,23	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			46,83	46,83	47,31	0,00	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			47,36	47,36	47,84	0,00	nee
123	2	Willem II singel 88A			46,57	46,57	47,42	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A			47,73	47,73	48,54	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A			48,85	48,85	49,66	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			48,45	48,45	49,21	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			49,60	49,60	50,32	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			50,65	50,65	51,37	0,72	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			49,49	49,49	50,03	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			50,67	50,67	51,17	0,50	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			51,62	51,62	52,13	0,51	nee
126	2	Willem II singel 82			50,25	50,25	50,85	0,60	nee
126	5	Willem II singel 82			51,50	51,50	52,08	0,58	nee
126	8	Willem II singel 82			52,30	52,30	52,88	0,58	nee
127	2	Willem II singel 80			50,94	50,94	51,52	0,58	nee
127	5	Willem II singel 80			52,34	52,34	52,90	0,56	nee
127	8	Willem II singel 80			52,93	52,93	53,51	0,58	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			50,81	50,81	51,35	0,54	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			52,43	52,43	52,96	0,53	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			52,78	52,78	53,31	0,53	nee
129	2	Willem II singel 76			51,82	51,82	52,45	0,63	nee
129	5	Willem II singel 76			53,41	53,41	54,00	0,59	nee
129	8	Willem II singel 76			53,63	53,63	54,24	0,61	nee
130	2	Willem II singel 74			53,75	53,75	54,22	0,47	nee
130	5	Willem II singel 74			54,95	54,95	55,44	0,49	nee
130	8	Willem II singel 74			55,10	55,10	55,58	0,48	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			56,08	56,08	56,53	0,45	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			56,72	56,72	57,19	0,47	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			56,70	56,70	57,17	0,47	nee
132	2	Willem II singel 66			60,92	60,92	61,25	0,33	nee
132	5	Willem II singel 66			60,91	60,91	61,26	0,35	nee
132	8	Willem II singel 66			60,58	60,58	60,95	0,37	nee
132	11	Willem II singel 66			60,12	60,12	60,51	0,39	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			63,25	63,25	63,46	0,21	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			63,00	63,00	63,25	0,25	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			62,39	62,39	62,71	0,32	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			61,68	61,68	62,05	0,37	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			65,47	65,47	65,66	0,19	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			65,28	65,28	65,54	0,26	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			64,71	64,71	65,03	0,32	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			64,04	64,04	64,41	0,37	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			65,96	65,96	66,15	0,19	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			65,75	65,75	66,01	0,26	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			65,15	65,15	65,47	0,32	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			64,44	64,44	64,82	0,38	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			66,58	66,58	66,88	0,30	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			66,33	66,33	66,66	0,33	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			65,67	65,67	66,04	0,37	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			64,90	64,90	65,30	0,40	nee
137	2	Willem II singel 64			66,93	66,93	67,28	0,35	nee
137	5	Willem II singel 64			66,63	66,63	67,00	0,37	nee
137	8	Willem II singel 64			65,92	65,92	66,32	0,40	nee
138	2	Willem II singel 64			67,23	67,23	67,67	0,44	nee
138	5	Willem II singel 64			67,12	67,12	67,57	0,45	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			66,57	66,57	67,04	0,47	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			66,89	66,89	67,35	0,46	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			66,87	66,87	67,33	0,46	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			66,42	66,42	66,89	0,47	nee
140	2	Willem II singel 60			66,59	66,59	67,06	0,47	nee
140	5	Willem II singel 60			66,63	66,63	67,10	0,47	nee
140	8	Willem II singel 60			66,21	66,21	66,69	0,48	nee
141	2	Willem II singel 58			66,56	66,56	67,02	0,46	nee
141	5	Willem II singel 58			66,61	66,61	67,08	0,47	nee
141	8	Willem II singel 58			66,21	66,21	66,67	0,46	nee
142	2	Willem II singel 56			66,70	66,70	67,16	0,46	nee
142	5	Willem II singel 56			66,76	66,76	67,22	0,46	nee
142	8	Willem II singel 56			66,35	66,35	66,82	0,47	nee
143	2	Willem II singel 54			66,56	66,56	67,02	0,46	nee
143	5	Willem II singel 54			66,63	66,63	67,09	0,46	nee
143	8	Willem II singel 54			66,23	66,23	66,69	0,46	nee
144	2	Willem II singel 52			66,69	66,69	67,15	0,46	nee
144	5	Willem II singel 52			66,76	66,76	67,22	0,46	nee
144	8	Willem II singel 52			66,36	66,36	66,82	0,46	nee
145	2	Willem II singel 50			66,70	66,70	67,16	0,46	nee
145	5	Willem II singel 50			66,78	66,78	67,24	0,46	nee
145	8	Willem II singel 50			66,37	66,37	66,83	0,46	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			35,29	35,29	36,49	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			35,80	35,80	36,96	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			36,64	36,64	37,80	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,47	37,47	38,63	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			37,89	37,89	39,05	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,25	43,25	43,87	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,99	42,99	43,53	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,23	43,23	43,76	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,85	43,85	44,38	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,37	44,37	44,90	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,42	40,42	40,97	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			40,63	40,63	40,99	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			41,51	41,51	41,86	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,29	42,29	42,67	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			42,80	42,80	43,21	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			43,20	43,20	43,94	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,03	45,03	45,75	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			45,01	45,01	45,73	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,94	44,94	45,65	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			44,84	44,84	45,55	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			51,80	51,80	52,28	0,48	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,14	53,14	53,59	0,45	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,32	53,32	53,78	0,46	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,27	53,27	53,72	0,45	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			53,16	53,16	53,62	0,46	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,03	57,03	57,46	0,43	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,79	57,79	58,23	0,44	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,82	57,82	58,27	0,45	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,67	57,67	58,12	0,45	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			57,47	57,47	57,91	0,44	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,38	61,38	61,81	0,43	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,68	61,68	62,11	0,43	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,54	61,54	61,97	0,43	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,25	61,25	61,69	0,44	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			60,91	60,91	61,35	0,44	nee
153	2	Willem II Singel 61	69	68,95	64,29	64,29	64,71	0,42	nee
153	5	Willem II Singel 61	69	68,94	64,47	64,47	64,90	0,43	nee
153	8	Willem II Singel 61	69	68,92	64,26	64,26	64,69	0,43	nee
154	2	Willem II Singel 59	69	68,94	65,05	65,05	65,49	0,44	nee
154	5	Willem II Singel 59	69	68,93	65,17	65,17	65,61	0,44	nee
154	8	Willem II Singel 59	69	68,93	64,89	64,89	65,34	0,45	nee
155	2	Willem II Singel 57	69	68,94	65,47	65,47	65,92	0,45	nee
155	5	Willem II Singel 57	69	68,93	65,58	65,58	66,04	0,46	nee
155	8	Willem II Singel 57	69	68,93	65,29	65,29	65,75	0,46	nee
156	2	Willem II Singel 55	69	68,94	65,72	65,72	66,17	0,45	nee
156	5	Willem II Singel 55	69	68,93	65,84	65,84	66,29	0,45	nee
156	8	Willem II Singel 55	69	68,93	65,55	65,55	66,00	0,45	nee
157	2	Willem II Singel 53			65,81	65,81	66,27	0,46	nee
157	5	Willem II Singel 53			65,94	65,94	66,39	0,45	nee
157	8	Willem II Singel 53			65,65	65,65	66,10	0,45	nee
158	2	Willem II Singel 51			65,90	65,90	66,36	0,46	nee
158	5	Willem II Singel 51			66,05	66,05	66,51	0,46	nee
158	8	Willem II Singel 51			65,77	65,77	66,22	0,45	nee
159	2	Willem II Singel 49			66,00	66,00	66,46	0,46	nee
159	5	Willem II Singel 49			66,17	66,17	66,62	0,45	nee
159	8	Willem II Singel 49			65,89	65,89	66,35	0,46	nee
160	2	Willem II Singel 47			66,07	66,07	66,52	0,45	nee
160	5	Willem II Singel 47			66,25	66,25	66,70	0,45	nee
160	8	Willem II Singel 47			65,96	65,96	66,41	0,45	nee
161	2	Willem II Singel 45			66,13	66,13	66,59	0,46	nee
161	5	Willem II Singel 45			66,31	66,31	66,77	0,46	nee
161	8	Willem II Singel 45			66,03	66,03	66,48	0,45	nee
162	2	Minderbroederssingel 4			33,73	33,73	35,53	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4			33,76	33,76	35,10	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4			33,51	33,51	34,64	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4			35,61	35,61	36,92	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4			35,46	35,46	36,52	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4			35,20	35,20	36,06	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4			23,18	23,18	23,74	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4			22,62	22,62	23,16	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4			21,73	21,73	22,27	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,32	27,32	27,58	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			27,07	27,07	27,23	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			26,54	26,54	26,64	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			26,12	26,12	26,12	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			25,88	25,88	25,78	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			25,93	25,93	25,75	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			30,45	30,45	30,70	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			30,33	30,33	30,53	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,83	29,83	30,00	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			29,79	29,79	29,89	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			30,04	30,04	30,10	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			30,37	30,37	30,42	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,81	41,81	42,04	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,25	41,25	41,54	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			41,49	41,49	41,78	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,09	42,09	42,37	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			42,68	42,68	42,97	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			43,30	43,30	43,58	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10			28,91	28,91	29,53	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10			28,18	28,18	28,74	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10			28,23	28,23	28,76	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-3,19	-3,19	-2,61	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-3,56	-3,56	-2,96	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			3,94	3,94	4,55	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661			-4,99	-4,99	-4,35	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			30,99	30,99	32,54	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			30,88	30,88	32,04	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			15,12	15,12	15,77	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			14,81	14,81	15,38	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			37,17	37,17	37,86	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			37,28	37,28	37,83	0,00	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde Letmaal [dB(A)]	eerder vastgestelde hogere waarde Lden [dB]	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1			62,58	62,58	63,36	0,78	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1			62,48	62,48	63,27	0,79	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1			62,03	62,03	62,87	0,84	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,25	66,25	66,62	0,37	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1			65,86	65,86	66,29	0,43	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,04	65,04	65,55	0,51	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1			66,30	66,30	66,64	0,34	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1			66,01	66,01	66,42	0,41	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1			65,29	65,29	65,78	0,49	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1			64,01	64,01	64,44	0,43	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1			64,12	64,12	64,59	0,47	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1			63,78	63,78	64,29	0,51	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	64	63,97	63,93	63,93	64,48	0,55	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64	63,93	64,11	63,93	64,68	0,75	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	64	63,92	63,83	63,83	64,42	0,59	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64	63,97	64,12	63,97	64,76	0,79	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64	63,94	64,30	63,94	64,95	1,01	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64	63,93	64,03	63,93	64,67	0,74	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	64	63,97	63,57	63,57	64,35	0,78	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,85	63,85	64,60	0,75	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	64	63,93	63,65	63,65	64,39	0,74	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	64	63,97	63,47	63,47	64,31	0,84	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	64	63,93	63,79	63,79	64,58	0,79	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	64	63,92	63,59	63,59	64,35	0,76	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,79	63,79	64,69	0,90	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	64,10	63,93	64,96	1,03	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,89	63,89	64,71	0,82	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	64	63,97	63,54	63,54	64,42	0,88	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	64	63,93	63,85	63,85	64,68	0,83	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	64	63,92	63,63	63,63	64,44	0,81	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	64	63,95	63,48	63,48	64,37	0,89	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	64	63,92	63,76	63,76	64,60	0,84	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	64	63,93	63,52	63,52	64,33	0,81	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64	63,97	64,17	63,97	65,16	1,19	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64	63,93	64,42	63,93	65,35	1,42	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64	63,92	64,18	63,92	65,05	1,13	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64	63,96	64,80	63,96	65,90	1,94	ja
013	5	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,98	63,93	66,00	2,07	ja
013	8	Minderbroederssingel 56	64	63,93	64,67	63,93	65,62	1,69	ja
014	2	Minderbroederssingel 52E	64	63,96	64,77	63,96	65,89	1,93	ja
014	5	Minderbroederssingel 52E	64	63,93	64,94	63,93	65,98	2,05	ja
014	8	Minderbroederssingel 52E	64	63,92	64,63	63,92	65,60	1,68	ja
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,96	64,59	63,96	65,72	1,76	ja
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,92	64,48	63,92	65,45	1,53	ja
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,97	64,63	63,97	65,71	1,74	ja
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,82	63,93	65,81	1,88	ja
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64	63,93	64,54	63,93	65,46	1,53	ja
017	2	Minderbroederssingel 48	64	63,96	64,64	63,96	65,77	1,81	ja
017	5	Minderbroederssingel 48	64	63,93	64,79	63,93	65,83	1,90	ja
017	8	Minderbroederssingel 48	64	63,92	64,49	63,92	65,46	1,54	ja
018	2	Minderbroederssingel 46	64	63,96	64,67	63,96	65,77	1,81	ja
018	5	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,77	63,93	65,78	1,85	ja
018	8	Minderbroederssingel 46	64	63,93	64,45	63,93	65,39	1,46	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	64	63,96	65,03	63,96	65,58	1,62	ja
019	5	Minderbroederssingel 40	64	63,94	64,98	63,94	65,55	1,61	ja
019	8	Minderbroederssingel 40	64	63,93	64,59	63,93	65,19	1,26	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,96	62,71	62,71	63,09	0,38	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	62,87	62,87	63,28	0,41	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,92	62,59	62,59	63,04	0,45	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,95	63,39	62,95	63,77	0,82	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,58	62,93	64,00	1,07	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63	62,93	63,30	62,93	63,76	0,83	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,95	65,10	63,95	65,64	1,69	ja
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,91	63,93	65,48	1,55	ja
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	64,40	63,93	65,01	1,08	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64	63,93	63,87	63,87	64,51	0,64	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,97	64,83	63,97	65,73	1,76	ja
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,94	64,96	63,94	65,80	1,86	ja
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64	63,93	64,62	63,93	65,42	1,49	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64	63,97	64,73	63,97	65,71	1,74	ja
024	5	Minderbroederssingel 30	64	63,94	64,88	63,94	65,79	1,85	ja
024	8	Minderbroederssingel 30	64	63,93	64,55	63,93	65,41	1,48	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64	63,97	64,72	63,97	65,75	1,78	ja
025	5	Minderbroederssingel 28	64	63,94	64,87	63,94	65,83	1,89	ja
025	8	Minderbroederssingel 28	64	63,93	64,55	63,93	65,45	1,52	ja
026	2	Minderbroederssingel 26	64	63,97	64,73	63,97	65,79	1,82	ja
026	5	Minderbroederssingel 26	64	63,94	64,87	63,94	65,86	1,92	ja
026	8	Minderbroederssingel 26	64	63,93	64,56	63,93	65,48	1,55	ja
027	2	Minderbroederssingel 24	64	63,97	64,65	63,97	65,69	1,72	ja
027	5	Minderbroederssingel 24	64	63,94	64,81	63,94	65,78	1,84	ja
027	8	Minderbroederssingel 24	64	63,93	64,51	63,93	65,41	1,48	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64	63,97	64,67	63,97	65,75	1,78	ja
028	5	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,85	63,93	65,84	1,91	ja
028	8	Minderbroederssingel 22	64	63,93	64,54	63,93	65,48	1,55	ja
029	2	Minderbroederssingel 20	64	63,97	64,67	63,97	65,74	1,77	ja
029	5	Minderbroederssingel 20	64	63,94	64,82	63,94	65,83	1,89	ja
029	8	Minderbroederssingel 20	64	63,93	64,52	63,93	65,47	1,54	ja
030	2	Minderbroederssingel 18	64	63,97	64,66	63,97	65,75	1,78	ja
030	5	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,83	63,93	65,83	1,90	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64	63,93	64,53	63,93	65,47	1,54	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,97	64,73	64,73	65,80	1,07	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,94	64,88	64,88	65,87	0,99	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	65	64,93	64,56	64,56	65,49	0,93	nee
032	2	Minderbroederssingel 16			64,66	64,66	65,71	1,05	nee
032	5	Minderbroederssingel 16			64,82	64,82	65,80	0,98	nee
032	8	Minderbroederssingel 16			64,51	64,51	65,43	0,92	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64	63,96	64,67	63,96	65,72	1,76	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64	63,93	64,82	63,93	65,80	1,87	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64	63,93	64,51	63,93	65,44	1,51	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,97	64,67	63,97	65,69	1,72	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,82	63,94	65,77	1,83	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,50	63,93	65,42	1,49	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,96	64,67	63,96	65,64	1,68	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,94	64,80	63,94	65,73	1,79	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64	63,93	64,48	63,93	65,38	1,45	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64	63,96	64,66	63,96	65,66	1,70	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,77	63,93	65,72	1,79	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64	63,93	64,44	63,93	65,37	1,44	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64	63,97	64,70	63,97	65,75	1,78	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64	63,94	64,79	63,94	65,79	1,85	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64	63,93	64,47	63,93	65,43	1,50	ja
038	2	Minderbroederssingel 8	64	63,96	64,68	63,96	65,88	1,92	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64	63,94	64,76	63,94	65,87	1,93	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64	63,93	64,42	63,93	65,47	1,54	ja
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,96	64,64	63,96	65,95	1,99	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	64,72	63,94	65,89	1,95	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,93	64,39	63,93	65,47	1,54	ja
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,97	64,53	63,97	65,88	1,91	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	64,60	63,94	65,82	1,88	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	64,28	63,94	65,39	1,45	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,98	61,88	61,88	63,08	1,20	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,95	61,94	61,94	63,03	1,09	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64	63,94	61,65	61,65	62,64	0,99	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,53	63,53	64,54	1,01	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,75	63,75	64,76	1,01	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,59	63,59	64,60	1,01	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,29	63,29	64,31	1,02	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,91	62,91	63,94	1,03	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,50	62,50	63,54	1,04	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,61	63,61	64,55	0,94	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,84	63,84	64,77	0,93	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,70	63,70	64,65	0,95	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,41	63,41	64,37	0,96	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,04	63,04	64,02	0,98	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,61	62,61	63,59	0,98	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,49	63,49	64,51	1,02	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,70	63,70	64,68	0,98	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,53	63,53	64,50	0,97	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,21	63,21	64,18	0,97	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,76	62,76	63,73	0,97	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,32	62,32	63,27	0,95	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,56	60,56	61,89	1,33	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,25	61,25	62,58	1,33	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,40	61,40	62,73	1,33	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,40	61,40	62,74	1,34	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			61,25	61,25	62,60	1,35	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,96	60,96	62,32	1,36	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,34	59,34	60,93	1,59	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,48	60,48	62,03	1,55	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,73	60,73	62,27	1,54	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,83	60,83	62,35	1,52	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,82	60,82	62,32	1,50	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,63	60,63	62,13	1,50	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,79	58,79	60,39	1,60	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,17	60,17	61,74	1,57	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,48	60,48	62,02	1,54	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,62	60,62	62,14	1,52	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,64	60,64	62,15	1,51	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,54	60,54	62,03	1,49	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			58,60	58,60	60,25	1,65	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,01	60,01	61,63	1,62	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,32	60,32	61,91	1,59	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,45	60,45	62,03	1,58	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,47	60,47	62,03	1,56	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			60,41	60,41	61,94	1,53	ja
049	2	Kapellerpoort 8			58,72	58,72	60,35	1,63	ja
049	5	Kapellerpoort 8			59,97	59,97	61,62	1,65	ja
049	8	Kapellerpoort 8			60,22	60,22	61,86	1,64	ja
050	2	Kapellerpoort 8			59,38	59,38	60,79	1,41	nee
050	5	Kapellerpoort 8			60,49	60,49	61,93	1,44	nee
050	8	Kapellerpoort 8			60,79	60,79	62,22	1,43	nee
051	2	Kapellerpoort 10			59,70	59,70	60,99	1,29	nee
051	5	Kapellerpoort 10			60,71	60,71	62,02	1,31	nee
051	8	Kapellerpoort 10			61,00	61,00	62,33	1,33	nee
052	2	Kapellerpoort 12			60,25	60,25	61,24	0,99	nee
052	5	Kapellerpoort 12			61,14	61,14	62,16	1,02	nee
052	8	Kapellerpoort 12			61,38	61,38	62,46	1,08	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,12	50,00	61,61	11,61	ja
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,79	50,00	62,37	12,37	ja
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,92	50,00	62,59	12,59	ja

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,51	50,00	61,95	11,95	ja
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	62,00	50,00	62,56	12,56	ja
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	62,06	50,00	62,71	12,71	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,35	50,00	61,74	11,74	ja
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,81	50,00	62,30	12,30	ja
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26		50	61,81	50,00	62,38	12,38	ja
056	2	Andersonweg 12			65,33	65,33	65,66	0,33	nee
056	5	Andersonweg 12			65,34	65,34	65,67	0,33	nee
056	8	Andersonweg 12			64,97	64,97	65,31	0,34	nee
057	2	Andersonweg 12			60,98	60,98	61,39	0,41	nee
057	5	Andersonweg 12			61,15	61,15	61,57	0,42	nee
057	8	Andersonweg 12			60,92	60,92	61,38	0,46	nee
058	2	Kapellerlaan 18			61,61	61,61	61,99	0,38	nee
058	5	Kapellerlaan 18			61,91	61,91	62,28	0,37	nee
058	8	Kapellerlaan 18			61,79	61,79	62,16	0,37	nee
059	2	Kapellerlaan 18			63,20	63,20	63,60	0,40	nee
059	5	Kapellerlaan 18			63,40	63,40	63,79	0,39	nee
059	8	Kapellerlaan 18			63,18	63,18	63,58	0,40	nee
060	2	Kapellerlaan 18			63,41	63,41	63,76	0,35	nee
060	5	Kapellerlaan 18			63,49	63,49	63,83	0,34	nee
060	8	Kapellerlaan 18			63,24	63,24	63,59	0,35	nee
061	2	Kapellerlaan 18			62,97	62,97	63,31	0,34	nee
061	5	Kapellerlaan 18			63,08	63,08	63,43	0,35	nee
061	8	Kapellerlaan 18			62,86	62,86	63,19	0,33	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71			55,16	55,16	55,66	0,50	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71			55,88	55,88	56,49	0,61	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,65	0,61	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71			56,04	56,04	56,66	0,62	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71			56,83	56,83	57,32	0,49	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71			57,51	57,51	58,02	0,51	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71			57,60	57,60	58,13	0,53	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71			57,58	57,58	58,12	0,54	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72			58,77	58,77	59,24	0,47	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72			59,17	59,17	59,70	0,53	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72			59,17	59,17	59,74	0,57	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72			59,08	59,08	59,68	0,60	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72			60,13	60,13	60,58	0,45	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72			60,41	60,41	60,88	0,47	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72			60,36	60,36	60,85	0,49	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72			60,17	60,17	60,69	0,52	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72			61,31	61,31	61,85	0,54	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72			61,51	61,51	62,06	0,55	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72			61,41	61,41	61,97	0,56	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72			61,17	61,17	61,72	0,55	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72			62,03	62,03	62,66	0,63	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72			62,22	62,22	62,84	0,62	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72			62,02	62,02	62,61	0,59	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72			61,75	61,75	62,35	0,60	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	65	64,96	63,51	63,51	64,17	0,66	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	65	64,93	63,66	63,66	64,31	0,65	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	65	64,92	63,43	63,43	64,07	0,64	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	63,92	63,92	64,48	0,56	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,06	64,06	64,62	0,56	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,79	63,79	64,37	0,58	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	63,41	63,41	64,00	0,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,96	64,27	64,27	64,66	0,39	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,40	64,40	64,82	0,42	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,93	64,10	64,10	64,57	0,47	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	65	64,92	63,70	63,70	64,19	0,49	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,36	64,36	64,71	0,35	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,50	64,50	64,88	0,38	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,21	64,21	64,63	0,42	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	65	64,96	64,45	64,45	64,75	0,30	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,57	64,57	64,92	0,35	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	65	64,93	64,28	64,28	64,68	0,40	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	65	64,96	64,51	64,51	64,86	0,35	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,64	64,64	65,05	0,41	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	65	64,93	64,37	64,37	64,83	0,46	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,96	64,51	64,51	64,91	0,40	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,93	64,65	64,65	65,09	0,44	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	65	64,93	64,38	64,38	64,87	0,49	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	65	64,96	64,51	64,51	64,90	0,39	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	65	64,94	64,65	64,65	65,09	0,44	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	65	64,93	64,39	64,39	64,87	0,48	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	65	64,96	64,54	64,54	64,91	0,37	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,69	64,69	65,11	0,42	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	65	64,93	64,42	64,42	64,88	0,46	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	65	64,96	64,59	64,59	64,94	0,35	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,73	64,73	65,14	0,41	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	65	64,93	64,46	64,46	64,91	0,45	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,97	61,98	61,97	62,43	0,46	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,93	62,26	61,93	62,75	0,82	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62	61,92	62,12	61,92	62,62	0,70	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,96	62,40	61,96	62,86	0,90	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,94	62,73	61,94	63,23	1,29	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62	61,93	62,63	61,93	63,14	1,21	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	64	63,96	62,65	62,65	63,16	0,51	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	63,00	63,00	63,54	0,54	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	64	63,93	62,88	62,88	63,44	0,56	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,96	64,38	63,96	64,87	0,91	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,53	63,93	65,06	1,13	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64	63,93	64,27	63,93	64,85	0,92	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,97	63,78	63,78	64,68	0,90	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,94	63,93	63,93	64,78	0,85	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	65	64,93	63,72	63,72	64,55	0,83	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,96	63,76	63,76	64,66	0,90	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,91	63,91	64,77	0,86	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,71	63,71	64,54	0,83	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,82	63,82	64,63	0,81	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,94	63,97	63,97	64,74	0,77	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,76	63,76	64,52	0,76	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,97	63,88	63,88	64,58	0,70	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	64,04	64,04	64,72	0,68	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	65	64,93	63,83	63,83	64,50	0,67	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,96	64,00	64,00	64,61	0,61	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,94	64,16	64,16	64,78	0,62	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	63,97	63,97	64,60	0,63	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,97	64,14	64,14	64,57	0,43	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	65	64,93	64,29	64,29	64,76	0,47	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64	63,93	64,04	63,93	64,55	0,62	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64	63,96	64,22	63,96	64,63	0,67	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64	63,94	64,36	63,94	64,82	0,88	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64	63,93	64,12	63,93	64,62	0,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64	63,97	64,28	63,97	64,64	0,67	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64	63,94	64,43	63,94	64,84	0,90	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64	63,93	64,18	63,93	64,64	0,71	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64	63,97	64,30	63,97	64,65	0,68	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64	63,94	64,45	63,94	64,85	0,91	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64	63,93	64,19	63,93	64,65	0,72	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64	63,97	64,36	63,97	64,70	0,73	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,52	63,93	64,91	0,98	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64	63,93	64,27	63,93	64,71	0,78	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,96	64,39	63,96	64,74	0,78	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,54	63,93	64,94	1,01	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,28	63,93	64,75	0,82	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,97	64,37	63,97	64,72	0,75	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,53	63,93	64,93	1,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64	63,93	64,27	63,93	64,74	0,81	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64	63,96	64,39	63,96	64,75	0,79	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64	63,94	64,55	63,94	64,97	1,03	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64	63,93	64,31	63,93	64,77	0,84	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64	63,97	64,37	63,97	64,76	0,79	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64	63,94	64,55	63,94	64,98	1,04	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64	63,93	64,31	63,93	64,81	0,88	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,96	64,27	63,96	64,72	0,76	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	64,47	63,93	64,96	1,03	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	64,23	63,93	64,78	0,85	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64	63,93	63,86	63,86	64,45	0,59	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,97	63,38	62,97	63,90	0,93	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,94	63,64	62,94	64,19	1,25	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,45	62,93	64,04	1,11	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,92	63,13	62,92	63,76	0,84	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,97	63,27	62,97	63,85	0,88	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,62	62,93	64,21	1,28	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,48	62,93	64,10	1,17	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63	62,93	63,20	62,93	63,85	0,92	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,98	62,32	61,98	62,98	1,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,68	61,94	63,37	1,43	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,55	61,93	63,26	1,33	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,28	61,93	63,01	1,08	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,91	61,91	62,64	0,73	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,50	61,50	62,24	0,74	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,97	62,37	61,97	63,03	1,06	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	62,76	61,94	63,44	1,50	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,65	61,93	63,35	1,42	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,39	61,93	63,11	1,18	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,03	61,93	62,77	0,84	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,65	61,65	62,40	0,75	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	62,30	61,96	62,90	0,94	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,68	61,93	63,31	1,38	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,57	61,93	63,23	1,30	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,33	61,92	63,01	1,09	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	62,02	61,92	62,72	0,80	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,68	61,68	62,40	0,72	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	62,32	61,96	62,93	0,97	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,66	61,93	63,29	1,36	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,54	61,93	63,21	1,28	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	62,29	61,93	62,99	1,06	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,98	61,93	62,71	0,78	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,63	61,63	62,38	0,75	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62,01	59,45	59,45	60,55	1,10	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,95	59,91	59,91	61,06	1,15	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	59,94	59,94	61,13	1,19	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	59,81	59,81	61,02	1,21	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,62	59,62	60,86	1,24	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	59,37	59,37	60,66	1,29	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	62,02	57,41	57,41	58,45	1,04	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,96	58,27	58,27	59,36	1,09	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,94	58,59	58,59	59,71	1,12	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,59	58,59	59,69	1,10	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,50	58,50	59,61	1,11	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	58,44	58,44	59,58	1,14	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663			61,88	61,88	63,15	1,27	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C			58,63	58,63	59,83	1,20	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,22	62,22	63,43	1,21	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,52	62,52	63,74	1,22	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	61	60,99	62,27	60,99	63,44	2,45	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	61	60,94	62,57	60,94	63,76	2,82	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	61	60,99	62,35	60,99	63,48	2,49	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	61	60,95	62,64	60,95	63,82	2,87	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	61	61	62,47	61,00	63,60	2,60	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	61	60,95	62,75	60,95	63,92	2,97	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			57,52	57,52	58,64	1,12	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D			58,25	58,25	59,37	1,12	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			58,79	58,79	59,86	1,07	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			59,40	59,40	60,47	1,07	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B			59,45	59,45	60,53	1,08	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			61,00	61,00	61,74	0,74	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			61,80	61,80	62,54	0,74	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B			61,95	61,95	62,72	0,77	nee
116	2	Zwartbroekplein 4			60,26	60,26	61,12	0,86	nee
116	5	Zwartbroekplein 4			61,13	61,13	62,01	0,88	nee
116	8	Zwartbroekplein 4			61,28	61,28	62,18	0,90	nee
117	2	Zwartbroekplein 5			59,45	59,45	60,57	1,12	nee
117	5	Zwartbroekplein 5			60,42	60,42	61,51	1,09	nee
117	8	Zwartbroekplein 5			60,57	60,57	61,68	1,11	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24			60,05	60,05	61,16	1,11	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24			60,20	60,20	61,33	1,13	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24			60,20	60,20	61,34	1,14	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24			61,48	61,48	62,40	0,92	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24			61,58	61,58	62,52	0,94	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24			61,53	61,53	62,48	0,95	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24			62,58	62,58	63,38	0,80	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24			62,62	62,62	63,43	0,81	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24			62,48	62,48	63,31	0,83	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24			62,57	62,57	63,26	0,69	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24			62,56	62,56	63,26	0,70	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24			62,40	62,40	63,12	0,72	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24			65,68	65,68	66,33	0,65	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24			65,58	65,58	66,25	0,67	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24			65,36	65,36	66,05	0,69	nee
123	2	Willem II singel 88A			65,37	65,37	66,00	0,63	nee
123	5	Willem II singel 88A			65,63	65,63	66,27	0,64	nee
123	8	Willem II singel 88A			65,55	65,55	66,21	0,66	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B			65,34	65,34	66,00	0,66	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B			65,60	65,60	66,26	0,66	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B			65,54	65,54	66,23	0,69	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B			65,34	65,34	65,99	0,65	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B			65,61	65,61	66,28	0,67	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B			65,56	65,56	66,25	0,69	nee
126	2	Willem II singel 82			65,29	65,29	65,96	0,67	nee
126	5	Willem II singel 82			65,58	65,58	66,26	0,68	nee
126	8	Willem II singel 82			65,52	65,52	66,22	0,70	nee
127	2	Willem II singel 80			65,31	65,31	66,01	0,70	nee
127	5	Willem II singel 80			65,61	65,61	66,32	0,71	nee
127	8	Willem II singel 80			65,56	65,56	66,28	0,72	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E			65,30	65,30	66,05	0,75	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E			65,60	65,60	66,34	0,74	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E			65,53	65,53	66,31	0,78	nee
129	2	Willem II singel 76			65,26	65,26	66,02	0,76	nee
129	5	Willem II singel 76			65,58	65,58	66,32	0,74	nee
129	8	Willem II singel 76			65,50	65,50	66,26	0,76	nee
130	2	Willem II singel 74			65,35	65,35	66,11	0,76	nee
130	5	Willem II singel 74			65,64	65,64	66,40	0,76	nee
130	8	Willem II singel 74			65,57	65,57	66,33	0,76	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C			65,45	65,45	66,24	0,79	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C			65,72	65,72	66,49	0,77	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C			65,62	65,62	66,40	0,78	nee
132	2	Willem II singel 66			66,07	66,07	66,80	0,73	nee
132	5	Willem II singel 66			66,22	66,22	66,95	0,73	nee
132	8	Willem II singel 66			66,04	66,04	66,79	0,75	nee
132	11	Willem II singel 66			65,71	65,71	66,49	0,78	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C			66,69	66,69	67,31	0,62	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C			66,72	66,72	67,37	0,65	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,41	66,41	67,11	0,70	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C			65,98	65,98	66,73	0,75	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C			67,22	67,22	67,70	0,48	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C			67,17	67,17	67,71	0,54	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,78	66,78	67,37	0,59	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C			66,27	66,27	66,91	0,64	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C			67,30	67,30	67,74	0,44	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C			67,25	67,25	67,75	0,50	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C			66,83	66,83	67,39	0,56	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C			66,30	66,30	66,92	0,62	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C			67,58	67,58	68,04	0,46	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C			67,48	67,48	68,00	0,52	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C			67,01	67,01	67,58	0,57	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C			66,44	66,44	67,05	0,61	nee
137	2	Willem II singel 64			67,77	67,77	68,27	0,50	nee
137	5	Willem II singel 64			67,63	67,63	68,17	0,54	nee
137	8	Willem II singel 64			67,10	67,10	67,68	0,58	nee
138	2	Willem II singel 64			67,61	67,61	68,13	0,52	nee
138	5	Willem II singel 64			67,56	67,56	68,11	0,55	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64			67,10	67,10	67,67	0,57	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B			67,22	67,22	67,76	0,54	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B			67,27	67,27	67,81	0,54	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B			66,89	66,89	67,45	0,56	nee
140	2	Willem II singel 60			66,87	66,87	67,40	0,53	nee
140	5	Willem II singel 60			66,96	66,96	67,50	0,54	nee
140	8	Willem II singel 60			66,61	66,61	67,17	0,56	nee
141	2	Willem II singel 58			66,80	66,80	67,30	0,50	nee
141	5	Willem II singel 58			66,89	66,89	67,41	0,52	nee
141	8	Willem II singel 58			66,55	66,55	67,08	0,53	nee
142	2	Willem II singel 56			66,90	66,90	67,39	0,49	nee
142	5	Willem II singel 56			66,99	66,99	67,49	0,50	nee
142	8	Willem II singel 56			66,63	66,63	67,14	0,51	nee
143	2	Willem II singel 54			66,72	66,72	67,21	0,49	nee
143	5	Willem II singel 54			66,82	66,82	67,32	0,50	nee
143	8	Willem II singel 54			66,47	66,47	66,98	0,51	nee
144	2	Willem II singel 52			66,82	66,82	67,31	0,49	nee
144	5	Willem II singel 52			66,91	66,91	67,41	0,50	nee
144	8	Willem II singel 52			66,55	66,55	67,06	0,51	nee
145	2	Willem II singel 50			66,81	66,81	67,29	0,48	nee
145	5	Willem II singel 50			66,91	66,91	67,39	0,48	nee
145	8	Willem II singel 50			66,54	66,54	67,03	0,49	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,50	61,50	62,24	0,74	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,88	61,88	62,64	0,76	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,85	61,85	62,60	0,75	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,73	61,73	62,49	0,76	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			61,53	61,53	62,29	0,76	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,54	62,54	63,36	0,82	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,81	62,81	63,63	0,82	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,75	62,75	63,57	0,82	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,59	62,59	63,41	0,82	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			62,35	62,35	63,16	0,81	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,47	63,47	64,43	0,96	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,70	63,70	64,65	0,95	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,62	63,62	64,56	0,94	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,41	63,41	64,34	0,93	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,13	63,13	64,06	0,93	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,83	63,83	65,02	1,19	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,08	64,08	65,24	1,16	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,98	63,98	65,13	1,15	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,73	63,73	64,87	1,14	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,43	63,43	64,55	1,12	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,75	63,75	65,22	1,47	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,11	64,11	65,49	1,38	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,05	64,05	65,38	1,33	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,84	63,84	65,14	1,30	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			63,57	63,57	64,82	1,25	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,20	64,20	65,52	1,32	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,57	64,57	65,81	1,24	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,51	64,51	65,73	1,22	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,32	64,32	65,51	1,19	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			64,06	64,06	65,23	1,17	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E			65,36	65,36	66,22	0,86	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E			65,65	65,65	66,50	0,85	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E			65,57	65,57	66,42	0,85	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E			65,35	65,35	66,22	0,87	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E			65,06	65,06	65,94	0,88	nee
153	2	Willem II Singel 61	69	68,94	66,10	66,10	66,76	0,66	nee
153	5	Willem II Singel 61	69	68,93	66,36	66,36	67,03	0,67	nee
153	8	Willem II Singel 61	69	68,92	66,25	66,25	66,92	0,67	nee
154	2	Willem II Singel 59	69	68,95	66,29	66,29	66,91	0,62	nee
154	5	Willem II Singel 59	69	68,93	66,52	66,52	67,14	0,62	nee
154	8	Willem II Singel 59	69	68,92	66,35	66,35	66,98	0,63	nee
155	2	Willem II Singel 57	69	68,95	66,38	66,38	66,97	0,59	nee
155	5	Willem II Singel 57	69	68,93	66,60	66,60	67,20	0,60	nee
155	8	Willem II Singel 57	69	68,92	66,41	66,41	67,01	0,60	nee
156	2	Willem II Singel 55	69	68,95	66,39	66,39	66,92	0,53	nee
156	5	Willem II Singel 55	69	68,93	66,61	66,61	67,15	0,54	nee
156	8	Willem II Singel 55	69	68,93	66,40	66,40	66,95	0,55	nee
157	2	Willem II Singel 53			66,32	66,32	66,84	0,52	nee
157	5	Willem II Singel 53			66,53	66,53	67,06	0,53	nee
157	8	Willem II Singel 53			66,31	66,31	66,84	0,53	nee
158	2	Willem II Singel 51			66,27	66,27	66,78	0,51	nee
158	5	Willem II Singel 51			66,48	66,48	67,00	0,52	nee
158	8	Willem II Singel 51			66,26	66,26	66,78	0,52	nee
159	2	Willem II Singel 49			66,27	66,27	66,77	0,50	nee
159	5	Willem II Singel 49			66,47	66,47	66,97	0,50	nee
159	8	Willem II Singel 49			66,24	66,24	66,74	0,50	nee
160	2	Willem II Singel 47			66,27	66,27	66,76	0,49	nee
160	5	Willem II Singel 47			66,47	66,47	66,96	0,49	nee
160	8	Willem II Singel 47			66,23	66,23	66,72	0,49	nee
161	2	Willem II Singel 45			66,29	66,29	66,77	0,48	nee
161	5	Willem II Singel 45			66,48	66,48	66,96	0,48	nee
161	8	Willem II Singel 45			66,23	66,23	66,72	0,49	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	63,20	63,20	64,79	1,59	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	64	63,94	63,38	63,38	64,88	1,50	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	64	63,94	63,18	63,18	64,62	1,44	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	64	63,99	62,17	62,17	63,75	1,58	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	64	63,95	62,49	62,49	63,95	1,46	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	64	63,94	62,41	62,41	63,82	1,41	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	64	63,97	60,66	60,66	61,79	1,13	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	eerder vastgestelde hogere waarde	eerder vastgestelde hogere waarde	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 48 dB en toename >= 2 dB
					Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	64	63,93	61,05	61,05	62,09	1,04	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	64	63,93	60,95	60,95	61,95	1,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,39	59,39	60,48	1,09	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,81	59,81	60,88	1,07	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,78	59,78	60,87	1,09	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,61	59,61	60,70	1,09	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,35	59,35	60,46	1,11	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			59,05	59,05	60,16	1,11	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			56,42	56,42	57,38	0,96	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,31	57,31	58,24	0,93	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,46	57,46	58,39	0,93	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,47	57,47	58,40	0,93	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,38	57,38	58,32	0,94	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			57,24	57,24	58,18	0,94	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,60	63,60	64,68	1,08	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,82	63,82	64,86	1,04	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,68	63,68	64,71	1,03	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			63,37	63,37	64,40	1,03	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,93	62,93	63,97	1,04	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61			62,45	62,45	63,49	1,04	nee
168	2	Andersonweg 10			65,50	65,50	65,85	0,35	nee
168	5	Andersonweg 10			65,44	65,44	65,80	0,36	nee
168	8	Andersonweg 10			65,06	65,06	65,43	0,37	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,11	61,11	61,82	0,71	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,35	61,35	62,09	0,74	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,92	61,36	61,36	62,13	0,77	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62	61,93	61,26	61,26	62,04	0,78	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,11	62,11	63,33	1,22	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			62,40	62,40	63,62	1,22	nee
174	5	Zwartbroekplein 1			60,44	60,44	61,49	1,05	nee
174	8	Zwartbroekplein 1			60,45	60,45	61,53	1,08	nee
175	5	Zwartbroekplein 1			62,33	62,33	63,10	0,77	nee
175	8	Zwartbroekplein 1			62,44	62,44	63,24	0,80	nee

*Een toename tot 48 dB is te allen tijde toegestaan.

Indien de waarde van 48 dB in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,06	58,95	52,51	62,58	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	61,97	58,84	52,40	62,48	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	61,52	58,40	51,96	62,03	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	65,73	62,61	56,18	66,25	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,36	62,22	55,78	65,86	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	64,53	61,40	54,96	65,04	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	65,76	62,68	56,25	66,30	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,49	62,37	55,94	66,01	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	64,78	61,65	55,22	65,29	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,45	60,41	53,98	64,01	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	63,59	60,49	54,05	64,12	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,27	60,14	53,71	63,78	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,37	60,33	53,90	63,93	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	63,60	60,48	54,04	64,11	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,32	60,19	53,75	63,83	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	63,55	60,52	54,09	64,12	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	63,78	60,67	54,23	64,30	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	63,52	60,39	53,96	64,03	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	62,99	59,97	53,54	63,56	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	63,32	60,22	53,78	63,85	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,14	60,02	53,58	63,65	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	62,91	59,88	53,44	63,47	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	63,28	60,15	53,72	63,79	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,08	59,94	53,51	63,59	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	63,22	60,19	53,76	63,79	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	63,58	60,47	54,03	64,10	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	63,38	60,24	53,81	63,89	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	62,98	59,94	53,51	63,54	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	63,34	60,21	53,78	63,85	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,12	59,99	53,55	63,63	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	62,93	59,86	53,43	63,48	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	63,24	60,12	53,68	63,75	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,01	59,88	53,45	63,52	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	63,61	60,57	54,14	64,17	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	63,91	60,79	54,35	64,42	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	63,67	60,53	54,10	64,18	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	64,24	61,19	54,76	64,80	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	64,46	61,34	54,91	64,98	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	64,16	61,03	54,60	64,67	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	64,22	61,16	54,73	64,77	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	64,43	61,30	54,87	64,94	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	64,12	60,98	54,55	64,63	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	64,04	60,98	54,55	64,59	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	64,28	61,15	54,72	64,79	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	63,97	60,83	54,40	64,48	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	64,07	61,02	54,60	64,63	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	64,30	61,18	54,75	64,82	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	64,03	60,90	54,47	64,54	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	64,09	61,03	54,60	64,64	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	64,27	61,14	54,72	64,79	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	63,98	60,84	54,41	64,49	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	64,12	61,06	54,63	64,67	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	64,25	61,13	54,70	64,77	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	63,94	60,80	54,38	64,45	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	64,49	61,41	54,98	65,03	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	64,46	61,34	54,91	64,98	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,08	60,94	54,51	64,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
020_A	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,05	355909,56	2,00	62,18	59,07	52,67	62,71
020_B	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,05	355909,56	5,00	62,36	59,20	52,79	62,86
020_C	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,05	355909,56	8,00	62,09	58,91	52,51	62,58
021_A	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,88	355908,07	2,00	62,86	59,74	53,34	63,39
021_B	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,88	355908,07	5,00	63,08	59,91	53,51	63,58
021_C	Minderbroederssingel	34 t/m 34B			196822,88	355908,07	8,00	62,80	59,63	53,23	63,30
022_A	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B			196831,36	355896,23	2,70	64,57	61,44	55,05	65,10
022_B	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B			196831,36	355896,23	6,30	64,41	61,23	54,83	64,90
022_C	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B			196831,36	355896,23	9,50	63,91	60,72	54,33	64,40
022_D	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B			196831,36	355896,23	12,50	63,38	60,19	53,80	63,87
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A				196838,09	355879,30	2,00	64,29	61,19	54,80	64,83
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A				196838,09	355879,30	5,00	64,46	61,28	54,89	64,96
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A				196838,09	355879,30	8,00	64,12	60,94	54,55	64,62
024_A	Minderbroederssingel 30				196840,09	355874,11	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73
024_B	Minderbroederssingel 30				196840,09	355874,11	5,00	64,38	61,21	54,82	64,88
024_C	Minderbroederssingel 30				196840,09	355874,11	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55
025_A	Minderbroederssingel 28				196842,01	355869,49	2,00	64,18	61,07	54,68	64,72
025_B	Minderbroederssingel 28				196842,01	355869,49	5,00	64,37	61,20	54,81	64,87
025_C	Minderbroederssingel 28				196842,01	355869,49	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55
026_A	Minderbroederssingel 26				196844,00	355864,55	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73
026_B	Minderbroederssingel 26				196844,00	355864,55	5,00	64,37	61,20	54,81	64,87
026_C	Minderbroederssingel 26				196844,00	355864,55	8,00	64,06	60,88	54,48	64,55
027_A	Minderbroederssingel 24				196845,56	355860,27	2,00	64,11	61,01	54,62	64,65
027_B	Minderbroederssingel 24				196845,56	355860,27	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81
027_C	Minderbroederssingel 24				196845,56	355860,27	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51
028_A	Minderbroederssingel 22				196847,64	355855,23	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67
028_B	Minderbroederssingel 22				196847,64	355855,23	5,00	64,35	61,17	54,78	64,85
028_C	Minderbroederssingel 22				196847,64	355855,23	8,00	64,05	60,86	54,47	64,54
029_A	Minderbroederssingel 20				196850,16	355849,06	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66
029_B	Minderbroederssingel 20				196850,16	355849,06	5,00	64,32	61,15	54,76	64,82
029_C	Minderbroederssingel 20				196850,16	355849,06	8,00	64,03	60,84	54,45	64,52
030_A	Minderbroederssingel 18				196852,19	355843,99	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66
030_B	Minderbroederssingel 18				196852,19	355843,99	5,00	64,33	61,15	54,76	64,83
030_C	Minderbroederssingel 18				196852,19	355843,99	8,00	64,03	60,85	54,46	64,53
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C				196854,70	355838,00	2,00	64,18	61,09	54,70	64,73
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C				196854,70	355838,00	5,00	64,38	61,21	54,82	64,88
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C				196854,70	355838,00	8,00	64,07	60,88	54,49	64,56
032_A	Minderbroederssingel 16				196857,29	355831,16	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66
032_B	Minderbroederssingel 16				196857,29	355831,16	5,00	64,32	61,14	54,75	64,82
032_C	Minderbroederssingel 16				196857,29	355831,16	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51
033_A	Minderbroederssingel 14				196859,47	355825,66	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66
033_B	Minderbroederssingel 14				196859,47	355825,66	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81
033_C	Minderbroederssingel 14				196859,47	355825,66	8,00	64,01	60,83	54,44	64,51
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196862,54	355817,92	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196862,54	355817,92	5,00	64,31	61,15	54,76	64,82
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196862,54	355817,92	8,00	64,01	60,82	54,43	64,50
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196867,17	355806,28	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196867,17	355806,28	5,00	64,29	61,12	54,73	64,79
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3				196867,17	355806,28	8,00	63,98	60,80	54,41	64,48
036_A	Minderbroederssingel 10				196872,02	355794,06	2,00	64,11	61,01	54,61	64,65
036_B	Minderbroederssingel 10				196872,02	355794,06	5,00	64,25	61,09	54,69	64,76
036_C	Minderbroederssingel 10				196872,02	355794,06	8,00	63,93	60,76	54,36	64,43
037_A	Minderbroederssingel 8A				196874,08	355788,89	2,00	64,15	61,06	54,66	64,69
037_B	Minderbroederssingel 8A				196874,08	355788,89	5,00	64,27	61,11	54,71	64,78
037_C	Minderbroederssingel 8A				196874,08	355788,89	8,00	63,95	60,78	54,38	64,45
038_A	Minderbroederssingel 8				196876,45	355782,94	2,00	64,12	61,03	54,62	64,66
038_B	Minderbroederssingel 8				196876,45	355782,94	5,00	64,23	61,08	54,68	64,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	63,90	60,74	54,33	64,40	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	64,07	60,98	54,58	64,61	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	64,19	61,04	54,63	64,70	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	63,86	60,70	54,30	64,37	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,97	60,88	54,47	64,51	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	64,06	60,92	54,52	64,58	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	63,75	60,60	54,19	64,26	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	61,28	58,22	51,82	61,84	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	61,38	58,26	51,85	61,90	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	61,09	57,95	51,54	61,60	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	62,89	59,80	53,39	63,43	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	63,14	60,01	53,59	63,66	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	62,98	59,83	53,42	63,49	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	62,69	59,53	53,11	63,19	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	62,30	59,14	52,72	62,80	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	61,89	58,72	52,31	62,39	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	62,99	59,90	53,49	63,53	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,24	60,10	53,69	63,75	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,09	59,94	53,53	63,60	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	62,80	59,63	53,23	63,30	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	62,41	59,24	52,83	62,91	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	61,98	58,80	52,40	62,47	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	62,89	59,78	53,37	63,42	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	63,13	59,98	53,57	63,64	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	62,95	59,79	53,39	63,46	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	62,63	59,46	53,05	63,13	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	62,18	59,00	52,59	62,67	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	61,72	58,55	52,14	62,22	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	58,94	55,89	49,51	59,51	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	59,54	56,39	50,01	60,06	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	59,66	56,47	50,09	60,16	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	59,61	56,40	50,02	60,09	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	59,38	56,16	49,78	59,86	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	58,98	55,76	49,38	59,46	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	56,83	53,91	47,53	57,48	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	57,99	54,87	48,50	58,53	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	58,27	55,10	48,73	58,78	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	58,37	55,17	48,79	58,86	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	58,32	55,10	48,73	58,80	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	58,04	54,82	48,45	58,52	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	55,15	52,33	45,95	55,85	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	56,78	53,69	47,31	57,33	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	57,21	54,05	47,68	57,73	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	57,41	54,20	47,83	57,90	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	57,44	54,22	47,84	57,92	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	57,29	54,07	47,70	57,77	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	53,73	50,96	44,58	54,46	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	55,51	52,45	46,08	56,08	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	56,09	52,95	46,57	56,61	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	56,37	53,18	46,80	56,87	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	56,47	53,25	46,87	56,95	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	56,36	53,14	46,77	56,84	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	52,94	50,20	43,81	53,69	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	54,70	51,67	45,29	55,28	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	55,42	52,28	45,90	55,94	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	52,61	49,88	43,49	53,36	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	54,34	51,32	44,94	54,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	55,13	51,99	45,61	55,65
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	52,33	49,60	43,21	53,08
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	53,93	50,94	44,55	54,53
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	54,86	51,73	45,35	55,39
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	51,85	49,16	42,77	52,63
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	53,13	50,20	43,82	53,77
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	54,24	51,13	44,75	54,78
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	50,82	48,13	41,74	51,60
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	51,86	48,97	42,59	52,52
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	53,11	50,03	43,65	53,67
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	50,53	47,85	41,45	51,31
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	51,52	48,64	42,25	52,19
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	52,73	49,67	43,28	53,29
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	48,29	45,62	39,23	49,08
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	49,02	46,17	39,79	49,71
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	50,11	47,09	40,72	50,70
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	44,21	41,58	35,15	45,01
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	43,91	41,20	34,77	44,66
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	44,29	41,49	35,06	44,99
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	42,28	39,64	33,23	43,08
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	42,02	39,29	32,87	42,76
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	42,61	39,77	33,36	43,29
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	44,35	41,66	35,21	45,11
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	44,13	41,36	34,92	44,84
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	44,53	41,68	35,24	45,20
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	44,17	41,51	35,06	44,94
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	43,92	41,17	34,73	44,64
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	44,31	41,48	35,05	44,99
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	35,93	33,29	26,87	36,72
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	35,61	32,87	26,45	36,35
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	35,02	32,19	25,78	35,71
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	36,55	33,86	27,46	37,32
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	36,19	33,42	27,03	36,92
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	35,93	33,06	26,67	36,60
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,28	51,81	45,35	55,16
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,24	52,36	45,90	55,88
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,46	52,47	46,01	56,04
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,48	52,44	45,99	56,04
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,03	53,41	46,95	56,82
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	56,90	53,96	47,50	57,51
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,03	54,02	47,56	57,60
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,03	53,98	47,52	57,58
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,06	55,31	48,83	58,77
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,57	55,61	49,14	59,16
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,61	55,59	49,13	59,17
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,53	55,48	49,02	59,08
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,47	56,62	50,14	60,12
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,83	56,83	50,37	60,41
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,80	56,77	50,30	60,36
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,62	56,56	50,10	60,16
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,68	57,78	51,31	61,31
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	60,94	57,94	51,47	61,51
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	60,86	57,82	51,35	61,41
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,63	57,56	51,10	61,17
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,41	58,49	52,03	62,03
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,66	58,64	52,18	62,22
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,48	58,42	51,96	62,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,22	58,14	51,69	61,75
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	62,94	59,92	53,47	63,51
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,13	60,04	53,59	63,66
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	62,91	59,80	53,35	63,43
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,36	60,32	53,88	63,92
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,53	60,43	53,99	64,06
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,27	60,16	53,72	63,79
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	62,90	59,78	53,34	63,41
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,72	60,67	54,23	64,27
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,87	60,77	54,33	64,40
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,59	60,47	54,03	64,10
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,19	60,06	53,62	63,70
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,81	60,76	54,32	64,36
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	63,98	60,87	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,70	60,58	54,14	64,21
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,90	60,84	54,41	64,45
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,05	60,94	54,50	64,57
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,77	60,65	54,21	64,28
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,11	61,01	54,57	64,64
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	63,86	60,74	54,30	64,37
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,12	61,01	54,58	64,64
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	63,87	60,74	54,31	64,38
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	63,96	60,90	54,47	64,51
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,13	61,02	54,58	64,65
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	63,88	60,75	54,32	64,39
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	63,99	60,94	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,17	61,06	54,62	64,69
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	63,91	60,78	54,35	64,42
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,03	60,98	54,55	64,59
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,21	61,10	54,66	64,73
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	63,94	60,82	54,39	64,46
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,41	58,39	51,95	61,98
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,73	58,63	52,19	62,26
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,61	58,48	52,04	62,12
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,82	58,80	52,36	62,39
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,21	59,10	52,67	62,73
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,12	59,00	52,56	62,63
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,09	59,05	52,61	62,65
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,48	59,37	52,93	63,00
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,37	59,25	52,81	62,88
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	63,83	60,78	54,34	64,38
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,00	60,90	54,46	64,53
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	63,76	60,63	54,20	64,27
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,23	60,16	53,75	63,78
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,41	60,28	53,87	63,93
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,22	60,06	53,65	63,72
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,21	60,13	53,72	63,76
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,40	60,26	53,85	63,91
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,21	60,05	53,64	63,71
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,28	60,19	53,79	63,82
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,46	60,31	53,91	63,97
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,26	60,10	53,69	63,76
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,34	60,25	53,85	63,88
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,53	60,38	53,97	64,04
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,33	60,16	53,76	63,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	63,45	60,37	53,96	64,00	
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	63,65	60,50	54,10	64,16	
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	63,47	60,30	53,90	63,97	
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	63,59	60,51	54,11	64,14	
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	63,78	60,62	54,22	64,29	
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	63,54	60,37	53,97	64,04	
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	63,67	60,58	54,18	64,21	
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	63,85	60,70	54,30	64,36	
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	63,62	60,45	54,05	64,12	
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	63,74	60,65	54,25	64,28	
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	63,92	60,76	54,37	64,43	
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	63,68	60,51	54,11	64,18	
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	63,76	60,66	54,27	64,30	
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	63,95	60,78	54,39	64,45	
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	63,70	60,52	54,12	64,19	
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	63,82	60,72	54,32	64,36	
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,01	60,85	54,45	64,52	
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	63,77	60,59	54,19	64,26	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,03	60,87	54,47	64,54	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	63,79	60,61	54,21	64,28	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	63,83	60,73	54,34	64,37	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,02	60,86	54,46	64,53	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	63,78	60,60	54,20	64,27	
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39	
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,04	60,88	54,48	64,55	
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	63,81	60,63	54,23	64,30	
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	63,82	60,73	54,33	64,36	
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,04	60,88	54,48	64,55	
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	63,81	60,63	54,23	64,30	
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	63,73	60,63	54,23	64,27	
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	63,96	60,79	54,40	64,46	
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	63,73	60,56	54,16	64,23	
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	63,37	60,18	53,79	63,86	
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	62,83	59,74	53,34	63,37	
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,12	59,97	53,57	63,63	
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	62,95	59,77	53,37	63,44	
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	62,63	59,45	53,05	63,12	
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	62,72	59,64	53,23	63,27	
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,10	59,94	53,54	63,61	
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	62,97	59,80	53,40	63,47	
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	62,70	59,52	53,12	63,19	
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	61,75	58,70	52,29	62,31	
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,16	59,02	52,61	62,67	
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,04	58,88	52,47	62,54	
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	61,78	58,62	52,21	62,28	
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	61,41	58,24	51,83	61,91	
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,00	57,83	51,42	61,50	
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	61,81	58,74	52,33	62,36	
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,24	59,10	52,69	62,75	
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,14	58,98	52,57	62,64	
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	61,89	58,73	52,32	62,39	
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	61,53	58,37	51,96	62,03	
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,15	57,99	51,58	61,65	
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	61,75	58,67	52,26	62,30	
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,17	59,02	52,61	62,68	
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,06	58,91	52,49	62,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	61,83	58,66	52,25	62,33	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,52	58,35	51,94	62,02	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,18	58,01	51,60	61,68	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	61,78	58,69	52,27	62,32	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,15	59,01	52,59	62,66	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,03	58,88	52,47	62,54	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	61,79	58,63	52,22	62,29	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,48	58,32	51,90	61,98	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,13	57,97	51,56	61,63	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	58,80	55,87	49,43	59,42	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	59,31	56,26	49,82	59,86	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	59,35	56,27	49,82	59,88	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	59,23	56,12	49,68	59,75	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	59,01	55,89	49,46	59,53	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	58,74	55,61	49,17	59,25	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	56,74	53,86	47,41	57,39	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	57,67	54,62	48,18	58,22	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	58,02	54,92	48,48	58,55	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	58,01	54,90	48,46	58,53	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	57,89	54,78	48,33	58,41	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	57,77	54,64	48,21	58,28	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	61,23	58,24	51,78	61,81	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,07	55,03	48,57	58,62	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	61,51	58,55	52,08	62,10	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	61,85	58,79	52,34	62,39	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	61,54	58,57	52,11	62,13	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	61,87	58,81	52,35	62,41	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	61,59	58,63	52,17	62,19	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	61,93	58,87	52,41	62,47	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	61,63	58,66	52,20	62,22	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	61,95	58,88	52,43	62,49	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	55,98	53,13	46,68	56,64	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	56,94	53,83	47,39	57,46	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	57,45	54,52	48,08	58,07	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	58,20	55,09	48,65	58,72	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	58,19	55,06	48,62	58,70	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	59,37	56,47	50,07	60,02	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	60,33	57,17	50,79	60,84	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	60,46	57,26	50,87	60,95	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	58,48	55,59	49,21	59,14	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	59,57	56,40	50,02	60,08	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	59,70	56,48	50,11	60,18	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	57,50	54,64	48,27	58,18	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	58,76	55,56	49,20	59,26	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	58,87	55,63	49,27	59,34	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	58,00	54,79	48,44	58,49	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	58,12	54,89	48,54	58,60	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	58,08	54,84	48,49	58,56	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	59,88	56,63	50,30	60,36	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	59,94	56,66	50,34	60,41	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	59,88	56,59	50,27	60,34	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	61,02	57,74	51,43	61,49	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	61,02	57,72	51,41	61,48	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	60,89	57,59	51,27	61,34	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	60,88	57,58	51,27	61,34	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	60,82	57,51	51,20	61,27	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	60,65	57,34	51,03	61,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	64,59	61,27	54,97	65,04
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	64,42	61,09	54,79	64,86
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	64,12	60,78	54,48	64,56
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,35	61,11	54,80	64,84
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	64,58	61,27	54,97	65,04
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	64,42	61,10	54,79	64,87
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,33	61,10	54,79	64,83
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	64,58	61,27	54,96	65,03
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	64,42	61,09	54,79	64,86
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,33	61,11	54,79	64,83
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	64,58	61,28	54,96	65,03
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	64,42	61,10	54,79	64,87
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,29	61,06	54,74	64,78
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	64,54	61,23	54,91	64,99
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	64,37	61,05	54,73	64,81
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,28	61,05	54,72	64,77
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	64,51	61,21	54,89	64,96
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	64,35	61,03	54,72	64,80
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,24	61,00	54,68	64,73
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	64,46	61,16	54,84	64,91
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	64,31	60,99	54,67	64,75
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,17	60,91	54,59	64,65
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	64,36	61,05	54,73	64,81
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,20	60,86	54,55	64,64
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,08	60,80	54,48	64,55
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,22	60,90	54,59	64,67
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	64,05	60,70	54,40	64,48
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	63,87	60,58	54,27	64,33
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	63,98	60,65	54,35	64,42
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	63,79	60,45	54,15	64,23
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,12	59,83	53,51	63,58
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,22	59,89	53,58	63,66
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	63,01	59,67	53,36	63,45
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	62,66	59,31	53,02	63,10
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,46	59,17	52,86	62,92
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,59	59,26	52,95	63,03
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,41	59,06	52,76	62,84
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	62,09	58,73	52,44	62,52
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	60,28	56,96	50,66	60,73
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	60,31	56,96	50,66	60,74
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,10	56,73	50,44	60,53
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	59,74	56,37	50,08	60,17
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,17	55,87	49,57	59,63
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	59,32	55,98	49,69	59,76
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,24	55,88	49,59	59,67
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	59,02	55,66	49,37	59,45
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	58,07	54,81	48,52	58,56
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	58,47	55,14	48,85	58,92
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	58,55	55,19	48,91	58,98
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	58,49	55,12	48,84	58,92
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	57,48	54,24	47,95	57,98
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	57,98	54,65	48,36	58,43
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,10	54,74	48,46	58,53
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	50,73	47,61	41,29	51,28
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	51,26	48,02	41,71	51,75
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	51,81	48,49	42,18	52,26
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	50,44	47,35	41,02	51,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	50,93	47,72	41,40	51,43	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	51,50	48,20	41,88	51,95	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	49,80	46,73	40,41	50,38	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	50,33	47,14	40,82	50,85	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	50,94	47,65	41,34	51,40	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,19	46,14	39,83	49,79	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	49,73	46,55	40,24	50,25	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	50,39	47,10	40,79	50,85	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	48,48	45,47	39,15	49,10	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,03	45,88	39,56	49,57	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	49,71	46,44	40,13	50,18	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	47,36	44,38	38,06	47,99	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	47,99	44,87	38,55	48,54	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	48,71	45,44	39,13	49,18	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	46,29	43,33	37,02	46,94	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,02	43,92	37,60	47,59	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	47,74	44,49	38,17	48,22	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,20	42,29	35,96	45,87	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	45,96	42,89	36,57	46,54	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	46,67	43,45	37,13	47,17	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	48,73	45,57	39,19	49,24	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	48,95	45,74	39,38	49,44	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	49,53	46,29	39,93	50,00	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	50,13	46,88	40,52	50,60	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	50,43	47,16	40,81	50,89	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	49,83	46,65	40,28	50,33	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	50,16	46,93	40,58	50,64	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	50,85	47,58	41,24	51,31	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	51,36	48,08	41,74	51,82	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	51,57	48,30	41,95	52,03	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	52,07	48,87	42,51	52,57	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	52,66	49,41	43,07	53,14	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	53,39	50,11	43,77	53,85	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	53,73	50,45	44,11	54,19	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	53,89	50,61	44,26	54,35	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	53,81	50,58	44,24	54,30	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	54,76	51,48	45,15	55,22	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	55,37	52,08	45,75	55,83	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	55,63	52,33	46,00	56,08	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	55,72	52,42	46,09	56,17	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	55,29	52,04	45,71	55,77	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	56,29	52,99	46,67	56,74	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	56,78	53,46	47,15	57,23	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	56,97	53,65	47,34	57,42	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	57,02	53,71	47,39	57,47	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	56,59	53,30	46,98	57,05	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,52	54,20	47,89	57,97	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	57,89	54,56	48,25	58,33	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	58,01	54,68	48,37	58,45	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	58,00	54,68	48,36	58,44	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	57,58	54,27	47,97	58,04	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	58,41	55,08	48,77	58,85	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	58,74	55,40	49,10	59,18	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	58,82	55,48	49,18	59,26	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	58,78	55,45	49,14	59,22	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	57,15	53,88	47,56	57,62	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	57,92	54,61	48,30	58,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	58,20	54,87	48,56	58,64
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,40	53,14	46,82	56,88
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,15	53,84	47,53	57,60
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,36	54,04	47,72	57,80
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	55,79	52,56	46,23	56,28
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	56,59	53,29	46,97	57,04
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	56,83	53,51	47,20	57,28
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	55,11	51,89	45,57	55,61
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	55,98	52,68	46,37	56,44
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	56,27	52,96	46,64	56,72
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,17	50,96	44,65	54,68
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,10	51,81	45,50	55,56
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	55,44	52,11	45,80	55,88
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	52,82	49,65	43,33	53,35
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	53,73	50,46	44,14	54,20
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,14	50,83	44,51	54,59
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	51,28	48,15	41,82	51,83
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,06	48,82	42,50	52,55
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	52,57	49,27	42,95	53,02
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	50,00	46,90	40,57	50,56
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	50,57	47,36	41,04	51,07
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,14	47,86	41,53	51,60
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	48,63	45,57	39,23	49,21
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,01	45,83	39,51	49,53
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	49,64	46,37	40,05	50,11
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	62,60	59,54	53,13	63,16
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,82	59,70	53,29	63,34
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	62,64	59,49	53,08	63,15
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	61,55	58,52	52,10	62,12
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,92	58,80	52,39	62,44
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,85	58,71	52,29	62,36
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,10	57,02	50,62	60,65
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	60,53	57,38	50,97	61,04
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	60,45	57,28	50,87	60,95
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	58,85	55,74	49,33	59,38
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	59,30	56,15	49,74	59,81
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	59,28	56,12	49,71	59,78
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,10	55,94	49,53	59,60
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	58,84	55,68	49,26	59,34
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	58,54	55,38	48,96	59,04
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	55,83	52,80	46,38	56,40
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	56,77	53,66	47,23	57,29
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	56,94	53,80	47,38	57,45
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	56,95	53,80	47,38	57,45
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	56,86	53,71	47,29	57,36
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	56,73	53,57	47,15	57,23
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	62,79	59,68	53,29	63,33
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	62,96	59,80	53,41	63,47
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	62,79	59,61	53,22	63,29
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	62,45	59,26	52,87	62,94
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	61,96	58,76	52,37	62,45
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	61,43	58,22	51,84	61,91
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	46,03	43,40	36,97	46,83
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	45,81	43,08	36,64	46,55
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	46,32	43,48	37,05	47,00
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	60,61	57,44	51,03	61,11
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	60,85	57,68	51,27	61,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

huidige situatie 2024

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	60,86	57,69	51,28	61,36	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	60,76	57,60	51,19	61,26	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	61,41	58,44	51,98	62,00	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	61,74	58,69	52,23	62,29	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	59,34	56,23	49,79	59,86	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	59,28	56,15	49,71	59,79	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	61,08	57,97	51,56	61,61	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	61,14	58,00	51,59	61,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,06	58,95	52,51	62,58	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	61,97	58,84	52,40	62,48	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	61,52	58,40	51,96	62,03	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	65,73	62,61	56,18	66,25	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,36	62,22	55,78	65,86	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	64,53	61,40	54,96	65,04	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	65,76	62,68	56,25	66,30	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,49	62,37	55,94	66,01	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	64,78	61,65	55,22	65,29	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,45	60,41	53,98	64,01	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	63,59	60,49	54,05	64,12	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,27	60,14	53,71	63,78	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,37	60,33	53,90	63,93	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	63,60	60,48	54,04	64,11	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,32	60,19	53,75	63,83	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	63,55	60,52	54,09	64,12	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	63,78	60,67	54,23	64,30	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	63,52	60,39	53,96	64,03	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	62,99	59,97	53,54	63,56	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	63,32	60,22	53,78	63,85	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,14	60,02	53,58	63,65	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	62,91	59,88	53,44	63,47	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	63,28	60,15	53,72	63,79	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,08	59,94	53,51	63,59	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	63,22	60,19	53,76	63,79	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	63,58	60,47	54,03	64,10	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	63,38	60,24	53,81	63,89	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	62,98	59,94	53,51	63,54	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	63,34	60,21	53,78	63,85	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,12	59,99	53,55	63,63	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	62,93	59,86	53,43	63,48	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	63,24	60,12	53,68	63,75	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,01	59,88	53,45	63,52	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	63,61	60,57	54,14	64,17	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	63,91	60,79	54,35	64,42	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	63,67	60,53	54,10	64,18	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	64,24	61,19	54,76	64,80	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	64,46	61,34	54,91	64,98	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	64,16	61,03	54,60	64,67	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	64,22	61,16	54,73	64,77	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	64,43	61,30	54,87	64,94	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	64,12	60,98	54,55	64,63	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	64,04	60,98	54,55	64,59	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	64,28	61,15	54,72	64,79	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	63,97	60,83	54,40	64,48	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	64,07	61,02	54,60	64,63	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	64,30	61,18	54,75	64,82	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	64,03	60,90	54,47	64,54	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	64,09	61,03	54,60	64,64	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	64,27	61,14	54,72	64,79	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	63,98	60,84	54,41	64,49	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	64,12	61,06	54,63	64,67	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	64,25	61,13	54,70	64,77	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	63,94	60,80	54,38	64,45	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	64,49	61,41	54,98	65,03	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	64,46	61,34	54,91	64,98	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,08	60,94	54,51	64,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,18	59,07	52,67	62,71	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,36	59,20	52,79	62,86	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,09	58,91	52,51	62,58	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	62,86	59,74	53,34	63,39	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,08	59,91	53,51	63,58	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	62,80	59,63	53,23	63,30	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	64,57	61,44	55,05	65,10	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	64,41	61,22	54,83	64,90	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	63,91	60,72	54,33	64,40	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	63,38	60,19	53,80	63,87	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	64,29	61,19	54,80	64,83	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	64,46	61,28	54,89	64,96	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,12	60,94	54,55	64,62	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	64,38	61,21	54,82	64,88	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	64,18	61,07	54,68	64,72	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	64,37	61,20	54,81	64,87	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	64,18	61,08	54,69	64,72	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	64,36	61,19	54,80	64,86	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	64,05	60,86	54,47	64,54	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	64,11	61,01	54,62	64,65	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	64,35	61,17	54,78	64,85	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	64,05	60,86	54,47	64,54	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	64,32	61,15	54,76	64,82	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	64,03	60,84	54,45	64,52	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	64,33	61,15	54,76	64,83	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	64,03	60,85	54,46	64,53	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	64,18	61,08	54,70	64,73	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	64,38	61,20	54,82	64,88	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	64,07	60,88	54,49	64,56	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	64,32	61,14	54,75	64,82	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	64,01	60,83	54,44	64,51	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,01	60,82	54,43	64,50	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	64,12	61,01	54,62	64,66	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	64,29	61,12	54,73	64,79	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	63,98	60,80	54,40	64,47	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	64,11	61,00	54,61	64,65	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	64,24	61,08	54,68	64,75	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	63,92	60,75	54,35	64,42	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	64,25	61,10	54,70	64,76	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	63,93	60,76	54,36	64,43	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	64,09	60,99	54,59	64,63	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	64,20	61,05	54,64	64,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	63,87	60,70	54,30	64,37
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	64,04	60,94	54,53	64,58
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	64,15	61,00	54,59	64,66
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	63,83	60,66	54,26	64,33
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,91	60,81	54,40	64,45
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	64,01	60,85	54,45	64,52
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	63,69	60,53	54,12	64,19
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	61,18	58,10	51,69	61,73
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	61,29	58,15	51,73	61,80
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	60,98	57,83	51,42	61,49
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	62,74	59,63	53,22	63,27
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	62,98	59,83	53,42	63,49
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	62,77	59,61	53,19	63,27
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	62,40	59,24	52,82	62,90
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	61,98	58,82	52,40	62,48
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	61,52	58,36	51,94	62,02
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	62,78	59,65	53,24	63,30
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,00	59,84	53,42	63,50
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	62,77	59,60	53,19	63,27
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	62,40	59,23	52,83	62,90
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	61,97	58,80	52,39	62,47
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	61,49	58,33	51,91	61,99
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	62,75	59,62	53,21	63,27
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	62,96	59,79	53,38	63,46
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	62,73	59,56	53,15	63,23
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	62,37	59,20	52,79	62,87
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	61,95	58,77	52,36	62,44
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	61,49	58,31	51,90	61,98
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	58,16	55,02	48,63	58,68
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	58,57	55,37	48,98	59,06
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	58,41	55,21	48,82	58,90
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	58,17	54,96	48,57	58,65
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	57,85	54,65	48,26	58,34
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	57,49	54,28	47,89	57,97
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	55,45	52,41	46,02	56,03
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	56,53	53,34	46,95	57,02
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	56,48	53,28	46,89	56,97
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	56,34	53,14	46,75	56,83
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	56,15	52,95	46,56	56,64
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	55,91	52,71	46,32	56,40
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	52,96	50,01	43,62	53,59
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	54,76	51,57	45,19	55,26
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	54,78	51,58	45,19	55,27
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	54,73	51,53	45,14	55,22
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	54,60	51,39	45,01	55,08
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	54,43	51,23	44,84	54,92
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	51,05	48,17	41,78	51,72
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	53,19	50,02	43,63	53,69
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	53,33	50,15	43,76	53,83
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	53,36	50,16	43,77	53,85
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	53,29	50,09	43,70	53,78
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	53,19	49,99	43,60	53,68
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	49,79	46,96	40,56	50,48
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	52,01	48,87	42,48	52,53
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	52,28	49,11	42,71	52,78
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	49,27	46,44	40,04	49,96
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	51,45	48,33	41,93	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	51,80	48,63	42,23	52,30
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	48,79	45,98	39,57	49,49
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	50,77	47,69	41,29	51,32
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	51,36	48,21	41,80	51,87
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	47,42	44,66	38,25	48,15
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	49,03	46,02	39,62	49,62
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	49,92	46,79	40,38	50,44
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	46,37	43,66	37,23	47,12
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	47,58	44,67	38,25	48,22
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	48,84	45,76	39,34	49,38
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	46,38	43,67	37,23	47,13
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	47,46	44,57	38,15	48,11
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	48,69	45,63	39,21	49,24
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	39,67	36,91	30,48	40,39
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	39,94	37,08	30,66	40,61
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	40,55	37,60	31,18	41,17
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	40,92	38,31	31,84	41,72
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	40,62	37,93	31,46	41,37
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	40,76	38,00	31,53	41,47
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	35,03	32,42	25,95	35,83
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	34,76	32,05	25,59	35,50
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	35,14	32,35	25,89	35,83
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	42,37	39,68	33,21	43,12
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	42,03	39,26	32,80	42,74
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	42,32	39,48	33,02	42,99
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	41,32	38,64	32,18	42,08
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	40,95	38,20	31,74	41,67
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	41,26	38,43	31,97	41,93
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	25,70	22,97	16,53	26,44
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	25,63	22,82	16,40	26,33
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	25,91	23,04	16,62	26,57
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	21,69	18,82	12,43	22,36
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	22,04	19,11	12,74	22,68
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	22,50	19,55	13,18	23,13
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,28	51,81	45,35	55,16
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,24	52,36	45,90	55,88
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,46	52,47	46,01	56,04
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,48	52,44	45,99	56,04
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,03	53,41	46,95	56,82
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	56,90	53,96	47,49	57,51
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,03	54,02	47,55	57,60
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,03	53,98	47,52	57,58
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,06	55,30	48,83	58,77
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,57	55,61	49,14	59,16
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,61	55,59	49,13	59,17
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,53	55,48	49,02	59,08
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,47	56,62	50,14	60,12
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,83	56,83	50,37	60,41
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,80	56,77	50,30	60,36
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,62	56,56	50,10	60,16
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,68	57,78	51,31	61,31
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	60,94	57,94	51,47	61,51
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	60,86	57,81	51,35	61,41
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,63	57,56	51,09	61,16
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,41	58,49	52,03	62,03
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,66	58,64	52,18	62,22
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,48	58,42	51,96	62,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,22	58,14	51,69	61,75
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	62,94	59,91	53,47	63,50
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,13	60,04	53,59	63,66
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	62,91	59,80	53,35	63,43
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,36	60,32	53,88	63,92
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,53	60,43	53,99	64,06
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,27	60,16	53,72	63,79
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	62,90	59,78	53,34	63,41
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,72	60,67	54,23	64,27
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,87	60,77	54,33	64,40
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,59	60,47	54,03	64,10
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,19	60,06	53,62	63,70
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,81	60,76	54,32	64,36
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	63,98	60,87	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,70	60,58	54,14	64,21
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,90	60,84	54,41	64,45
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,05	60,94	54,50	64,57
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,77	60,65	54,21	64,28
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,11	61,01	54,57	64,64
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	63,86	60,74	54,30	64,37
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,12	61,01	54,58	64,64
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	63,87	60,74	54,31	64,38
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	63,96	60,90	54,47	64,51
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,13	61,02	54,58	64,65
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	63,88	60,75	54,32	64,39
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	63,99	60,94	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,17	61,06	54,62	64,69
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	63,91	60,78	54,35	64,42
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,03	60,98	54,55	64,59
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,21	61,10	54,66	64,73
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	63,94	60,82	54,39	64,46
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,41	58,39	51,95	61,98
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,73	58,63	52,19	62,26
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,61	58,48	52,04	62,12
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,82	58,80	52,36	62,39
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,21	59,10	52,67	62,73
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,12	59,00	52,56	62,63
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,09	59,05	52,61	62,65
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,48	59,37	52,93	63,00
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,37	59,25	52,81	62,88
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	63,83	60,78	54,34	64,38
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,00	60,90	54,46	64,53
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	63,76	60,63	54,20	64,27
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,23	60,16	53,75	63,78
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,41	60,28	53,87	63,93
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,22	60,06	53,65	63,72
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,21	60,13	53,72	63,76
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,40	60,26	53,85	63,91
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,21	60,05	53,64	63,71
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,28	60,19	53,79	63,82
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,46	60,31	53,91	63,97
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,26	60,10	53,69	63,76
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,34	60,25	53,85	63,88
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,53	60,38	53,97	64,04
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,33	60,16	53,76	63,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	63,45	60,37	53,96	64,00
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	63,65	60,50	54,10	64,16
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	63,47	60,30	53,90	63,97
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	63,59	60,51	54,11	64,14
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	63,78	60,62	54,22	64,29
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	63,54	60,37	53,97	64,04
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	63,67	60,58	54,18	64,21
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	63,85	60,70	54,30	64,36
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	63,62	60,45	54,05	64,12
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	63,74	60,65	54,25	64,28
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	63,92	60,76	54,37	64,43
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	63,68	60,51	54,11	64,18
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	63,76	60,66	54,27	64,30
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	63,95	60,78	54,39	64,45
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	63,70	60,52	54,12	64,19
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	63,82	60,72	54,32	64,36
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,01	60,85	54,45	64,52
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	63,77	60,59	54,19	64,26
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,03	60,87	54,47	64,54
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	63,79	60,61	54,21	64,28
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	63,83	60,73	54,34	64,37
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,02	60,86	54,46	64,53
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	63,78	60,60	54,20	64,27
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,04	60,88	54,48	64,55
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	63,80	60,63	54,23	64,30
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	63,82	60,73	54,33	64,36
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,04	60,88	54,48	64,55
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	63,81	60,63	54,23	64,30
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	63,73	60,63	54,23	64,27
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	63,96	60,79	54,40	64,46
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	63,73	60,56	54,16	64,23
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	63,37	60,18	53,79	63,86
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	62,83	59,74	53,34	63,37
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,12	59,97	53,57	63,63
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	62,94	59,77	53,37	63,44
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	62,63	59,45	53,05	63,12
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	62,71	59,62	53,22	63,25
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,09	59,93	53,53	63,60
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	62,96	59,79	53,38	63,46
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	62,69	59,52	53,11	63,19
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	61,73	58,67	52,26	62,29
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,14	59,00	52,59	62,65
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,02	58,86	52,45	62,52
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	61,77	58,60	52,19	62,27
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	61,41	58,24	51,83	61,91
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,00	57,83	51,42	61,50
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	61,79	58,71	52,30	62,34
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,22	59,08	52,67	62,73
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,12	58,96	52,55	62,62
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	61,88	58,71	52,30	62,38
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	61,53	58,37	51,96	62,03
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,15	57,98	51,58	61,65
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	61,75	58,67	52,25	62,29
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,16	59,02	52,60	62,67
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,06	58,90	52,49	62,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	61,82	58,66	52,25	62,32	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,52	58,35	51,94	62,02	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,18	58,01	51,60	61,68	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	61,78	58,69	52,27	62,32	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,15	59,01	52,59	62,66	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,03	58,88	52,47	62,54	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	61,79	58,63	52,22	62,29	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,48	58,32	51,90	61,98	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,13	57,97	51,56	61,63	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	58,73	55,80	49,35	59,35	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	59,25	56,19	49,75	59,80	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	59,30	56,21	49,76	59,83	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	59,16	56,05	49,61	59,68	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	58,94	55,81	49,37	59,45	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	58,67	55,54	49,11	59,18	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	56,71	53,82	47,37	57,35	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	57,64	54,59	48,15	58,19	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	57,99	54,89	48,45	58,52	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	57,98	54,86	48,42	58,49	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	57,85	54,73	48,29	58,36	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	57,69	54,57	48,13	58,20	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	61,15	58,15	51,69	61,73	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,07	55,02	48,57	58,62	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	61,39	58,41	51,94	61,97	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	61,72	58,65	52,19	62,26	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	61,40	58,41	51,95	61,98	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	61,73	58,65	52,19	62,26	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	61,44	58,46	51,99	62,02	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	61,77	58,69	52,23	62,30	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	61,46	58,46	51,99	62,03	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	61,74	58,66	52,20	62,27	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	55,96	53,10	46,66	56,62	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	56,92	53,81	47,37	57,44	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	57,43	54,50	48,06	58,05	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	58,19	55,07	48,64	58,71	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	58,17	55,04	48,60	58,68	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	57,99	54,99	48,57	58,58	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	58,65	55,50	49,08	59,15	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	58,65	55,49	49,07	59,15	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	56,59	53,60	47,19	57,19	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	57,36	54,19	47,79	57,86	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	57,38	54,19	47,79	57,87	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	54,98	52,03	45,62	55,60	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	55,94	52,77	46,37	56,44	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	55,99	52,80	46,40	56,48	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	54,53	51,39	44,97	55,04	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	54,77	51,61	45,20	55,27	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	54,81	51,64	45,23	55,31	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	55,10	51,95	45,54	55,61	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	55,33	52,16	45,75	55,83	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	55,36	52,19	45,78	55,86	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	55,23	52,06	45,66	55,73	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	55,44	52,26	45,86	55,93	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	55,47	52,29	45,88	55,96	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	55,24	52,06	45,66	55,73	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	55,46	52,27	45,87	55,95	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	55,49	52,29	45,90	55,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Minderbroederssingel

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	53,82	50,62	44,23	54,31
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	53,98	50,78	44,39	54,47
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	54,00	50,80	44,41	54,49
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	51,56	48,43	42,03	52,08
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	52,45	49,26	42,87	52,94
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	52,72	49,53	43,13	53,21
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	50,76	47,63	41,24	51,29
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	51,51	48,34	41,94	52,01
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	51,91	48,72	42,32	52,40
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	49,90	46,78	40,37	50,42
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,55	47,39	40,98	51,05
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,05	47,87	41,47	51,54
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	49,49	46,38	39,97	50,02
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	49,97	46,83	40,42	50,48
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	50,55	47,38	40,97	51,05
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	48,80	45,69	39,28	49,33
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	49,17	46,03	39,62	49,68
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	49,78	46,62	40,21	50,28
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	47,89	44,79	38,38	48,43
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	48,32	45,20	38,78	48,84
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	48,97	45,82	39,40	49,47
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	47,41	44,32	37,89	47,94
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	47,78	44,67	38,25	48,31
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	48,42	45,28	38,86	48,93
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	47,24	44,15	37,73	47,78
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	47,36	44,25	37,83	47,89
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	47,86	44,73	38,31	48,38
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	46,39	43,31	36,88	46,93
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	46,44	43,33	36,90	46,96
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	46,87	43,75	37,32	47,39
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	45,89	42,84	36,39	46,44
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	45,65	42,58	36,13	46,19
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	46,03	42,95	36,50	46,56
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	46,56	43,46	37,01	47,08
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	45,73	42,68	36,23	46,28
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	45,37	42,30	35,85	45,91
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	45,70	42,62	36,17	46,23
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	46,20	43,10	36,65	46,72
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	38,09	35,11	28,61	38,66
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	37,46	34,47	27,98	38,03
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	37,02	34,03	27,53	37,59
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	37,13	34,14	27,63	37,69
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	40,85	37,81	31,35	41,40
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	40,28	37,23	30,78	40,83
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	40,00	36,95	30,49	40,55
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	40,26	37,20	30,74	40,80
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	41,57	38,53	32,07	42,12
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	40,80	37,74	31,29	41,34
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	40,52	37,46	31,01	41,06
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	40,83	37,76	31,30	41,37
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	41,03	37,99	31,54	41,59
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	40,24	37,18	30,74	40,79
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	40,00	36,93	30,49	40,54
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	41,03	37,98	31,53	41,58
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	40,23	37,17	30,72	40,77
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	39,99	36,92	30,47	40,53
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	40,65	37,61	31,17	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Minderbroederssingel

Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	39,84	36,79	30,34	40,39	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	39,62	36,55	30,11	40,16	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	36,81	33,73	27,33	37,36	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	35,94	32,83	26,43	36,47	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	35,91	32,79	26,39	36,44	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	25,88	22,74	16,40	26,42	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	25,49	22,32	15,99	26,01	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	25,78	22,60	16,26	26,29	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	23,97	20,85	14,50	24,51	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	23,77	20,61	14,27	24,30	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	24,16	20,99	14,65	24,68	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	20,61	17,47	11,10	21,14	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	21,16	17,99	11,63	21,67	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	21,88	18,68	12,33	22,38	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	20,94	17,80	11,43	21,47	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	21,51	18,34	11,99	22,03	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	22,05	18,85	12,51	22,55	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	21,15	18,01	11,64	21,68	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	21,56	18,39	12,04	22,08	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	22,03	18,83	12,49	22,53	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	40,06	37,04	30,57	40,62	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	39,68	36,65	30,18	40,24	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	39,46	36,41	29,95	40,01	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	39,70	36,64	30,17	40,24	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	40,06	37,00	30,53	40,60	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	42,33	39,27	32,82	42,87	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	41,89	38,82	32,38	42,43	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	41,74	38,65	32,21	42,27	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	42,05	38,96	32,51	42,58	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	42,44	39,34	32,90	42,97	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	43,96	40,88	34,44	44,50	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	43,40	40,30	33,87	43,93	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	43,23	40,12	33,69	43,75	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	43,53	40,42	33,98	44,05	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	43,92	40,80	34,37	44,44	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	44,90	41,81	35,38	45,43	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	44,30	41,19	34,77	44,83	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	44,21	41,10	34,67	44,73	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	44,57	41,44	35,02	45,09	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	44,98	41,85	35,43	45,50	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	45,58	42,50	36,06	46,12	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	44,94	41,85	35,41	45,47	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	44,90	41,80	35,36	45,43	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	45,25	42,15	35,71	45,78	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	45,67	42,56	36,12	46,19	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	46,20	43,11	36,68	46,73	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	45,62	42,51	36,08	46,14	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	45,68	42,56	36,13	46,20	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	46,05	42,94	36,51	46,57	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	46,49	43,36	36,93	47,00	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	45,79	42,72	36,27	46,33	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	45,16	42,08	35,64	45,70	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	45,33	42,24	35,80	45,86	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	45,74	42,64	36,20	46,27	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	46,18	43,08	36,63	46,70	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	46,75	43,67	37,23	47,29	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	46,16	43,07	36,63	46,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	46,18	43,09	36,65	46,71
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	46,25	43,19	36,74	46,79
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	45,51	42,42	35,98	46,04
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	45,61	42,52	36,08	46,14
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	45,25	42,20	35,75	45,80
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	44,50	41,44	34,99	45,04
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	44,49	41,42	34,97	45,03
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	41,40	38,34	31,90	41,95
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	40,77	37,69	31,26	41,31
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	40,90	37,80	31,37	41,43
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	35,09	32,10	25,62	35,66
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	34,78	31,76	25,29	35,34
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	35,01	31,97	25,50	35,56
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	32,62	29,66	23,15	33,20
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	32,57	29,58	23,09	33,14
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	32,92	29,89	23,42	33,48
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	31,79	28,80	22,32	32,36
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	31,89	28,85	22,39	32,44
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	32,32	29,25	22,81	32,86
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	31,50	28,50	22,03	32,07
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	31,55	28,52	22,06	32,11
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	31,87	28,80	22,36	32,41
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	29,35	26,23	19,84	29,88
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	29,57	26,41	20,05	30,09
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	29,97	26,78	20,42	30,47
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	62,55	59,48	53,07	63,10
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,78	59,65	53,23	63,30
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	62,59	59,44	53,03	63,10
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	61,48	58,43	52,02	62,04
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,86	58,74	52,33	62,38
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,79	58,64	52,22	62,29
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,10	57,02	50,62	60,65
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	60,53	57,38	50,97	61,04
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	60,45	57,27	50,87	60,94
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	58,85	55,74	49,32	59,38
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	59,30	56,15	49,73	59,80
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	59,28	56,12	49,70	59,78
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,10	55,94	49,52	59,60
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	58,84	55,68	49,26	59,34
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	58,54	55,38	48,96	59,04
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	55,81	52,78	46,35	56,38
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	56,76	53,64	47,22	57,28
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	56,92	53,78	47,36	57,43
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	56,93	53,78	47,36	57,43
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	56,84	53,69	47,26	57,34
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	56,70	53,54	47,12	57,20
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	62,42	59,26	52,86	62,93
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	62,47	59,28	52,88	62,96
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	62,14	58,94	52,55	62,63
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	61,66	58,47	52,07	62,15
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	61,14	57,94	51,54	61,62
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	60,59	57,39	51,00	61,08
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	42,71	40,09	33,62	43,50
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	42,38	39,67	33,21	43,12
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	42,55	39,74	33,28	43,23
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	60,61	57,44	51,03	61,11
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	60,85	57,68	51,27	61,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	60,86	57,69	51,28	61,36	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	60,76	57,60	51,19	61,26	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	61,31	58,32	51,85	61,89	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	61,63	58,56	52,10	62,17	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	59,34	56,22	49,78	59,85	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	59,27	56,14	49,70	59,78	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	60,12	57,00	50,56	60,63	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	60,02	56,89	50,46	60,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koningel.)

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	14,59	12,43	6,12	15,71	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	14,84	12,62	6,32	15,93	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	15,01	12,72	6,43	16,06	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	15,58	13,46	7,13	16,72	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	15,26	13,06	6,74	16,35	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	14,82	12,55	6,25	15,88	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	19,49	17,33	11,01	20,61	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	19,78	17,55	11,24	20,86	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	19,83	17,53	11,23	20,87	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	19,21	17,07	10,74	20,34	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	19,42	17,20	10,88	20,50	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	19,37	17,08	10,76	20,41	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	18,90	16,76	10,42	20,02	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	19,06	16,86	10,53	20,15	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	19,17	16,90	10,58	20,22	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	19,77	17,63	11,30	20,90	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	20,22	18,00	11,68	21,30	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	20,15	17,85	11,54	21,19	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	19,15	16,99	10,67	20,27	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	19,61	17,37	11,07	20,69	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	19,67	17,36	11,06	20,70	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	19,82	17,65	11,34	20,94	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	20,15	17,90	11,60	21,22	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	20,11	17,79	11,49	21,14	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	20,10	17,94	11,63	21,22	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	20,39	18,15	11,84	21,46	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	20,45	18,14	11,84	21,48	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	19,64	17,49	11,16	20,76	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	19,77	17,55	11,23	20,85	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	19,81	17,51	11,20	20,85	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	17,83	15,71	9,36	18,96	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	17,58	15,39	9,05	18,67	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	17,35	15,07	8,74	18,39	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	19,04	16,88	10,56	20,16	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	19,14	16,91	10,60	20,22	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	19,18	16,87	10,56	20,21	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	19,16	17,00	10,68	20,28	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	19,35	17,12	10,80	20,42	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	19,52	17,20	10,89	20,54	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	18,93	16,77	10,45	20,05	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	18,96	16,72	10,41	20,03	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	18,90	16,58	10,28	19,93	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	20,00	17,83	11,51	21,11	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	20,30	18,05	11,73	21,36	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	20,47	18,13	11,83	21,49	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	20,61	18,45	12,12	21,72	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	20,89	18,64	12,33	21,96	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	20,96	18,63	12,32	21,98	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	20,57	18,39	12,07	21,68	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	20,87	18,60	12,30	21,93	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	20,84	18,49	12,18	21,85	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	20,52	18,34	12,02	21,63	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	20,89	18,62	12,31	21,94	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	20,88	18,52	12,22	21,88	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	21,49	19,29	12,98	22,59	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	22,04	19,75	13,45	23,09	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	22,18	19,80	13,50	23,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koningel.)

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	23,57	21,36	15,04	24,66
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	23,96	21,65	15,34	24,99
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	23,87	21,47	15,17	24,85
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	23,98	21,77	15,46	25,07
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	24,42	22,11	15,80	25,45
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	24,47	22,07	15,76	25,45
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	24,23	21,99	15,68	25,30
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	25,06	22,69	16,39	26,06
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	25,17	22,69	16,39	26,10
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	25,78	23,19	16,89	26,65
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	24,38	22,15	15,84	25,46
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	24,87	22,54	16,24	25,89
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	25,02	22,59	16,28	25,98
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	24,01	21,79	15,47	25,09
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	24,39	22,07	15,76	25,41
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	24,46	22,04	15,73	25,42
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	23,88	21,66	15,34	24,96
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	24,01	21,70	15,38	25,04
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	23,69	21,29	14,97	24,66
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	37,45	35,24	28,90	38,53
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	37,26	34,95	28,61	38,28
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	37,01	34,60	28,26	37,97
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	23,83	21,62	15,29	24,91
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	23,97	21,68	15,35	25,00
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	23,52	21,13	14,81	24,50
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	23,71	21,51	15,18	24,80
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	23,71	21,42	15,09	24,74
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	23,13	20,76	14,42	24,11
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	24,09	21,88	15,55	25,17
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	24,23	21,94	15,60	25,26
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	23,84	21,45	15,12	24,81
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	23,86	21,66	15,32	24,95
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	24,01	21,72	15,38	25,04
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	23,65	21,26	14,93	24,62
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	24,32	22,11	15,77	25,40
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	24,53	22,22	15,88	25,55
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	24,03	21,63	15,30	25,00
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,35	22,12	15,78	25,42
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,93	22,59	16,27	25,94
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	24,68	22,24	15,92	25,63
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	24,99	22,75	16,42	26,06
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	25,48	23,14	16,81	26,48
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	25,05	22,61	16,29	26,00
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	29,35	27,30	20,82	30,48
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	29,48	27,27	20,81	30,52
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	29,41	27,08	20,62	30,37
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	29,80	27,73	21,24	30,91
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	29,97	27,74	21,28	30,99
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	30,02	27,66	21,21	30,97
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	33,43	31,27	24,84	34,51
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	34,57	32,24	25,83	35,55
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	35,31	32,81	26,41	36,19
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	40,03	37,83	31,41	41,09
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	39,89	37,55	31,14	40,87
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	40,00	37,50	31,10	40,88
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	42,34	40,14	33,72	43,40
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	42,02	39,68	33,26	42,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	42,00	39,51	33,09	42,88
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	43,37	41,18	34,74	44,43
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	43,06	40,73	34,30	44,03
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	42,97	40,50	34,07	43,86
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	45,36	43,12	36,71	46,40
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	45,08	42,70	36,30	46,04
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	45,13	42,61	36,21	46,00
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	45,09	42,82	36,43	46,12
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	44,89	42,47	36,09	45,83
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	44,98	42,42	36,04	45,84
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	48,16	45,70	39,33	49,08
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	48,72	46,01	39,64	49,49
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	49,81	46,86	40,49	50,44
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	50,68	47,56	41,19	51,22
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	50,88	47,69	41,32	51,38
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	50,92	47,70	41,33	51,40
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	49,80	47,31	40,94	50,70
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	50,58	47,81	41,44	51,32
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	51,66	48,64	42,28	52,26
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	52,17	49,03	42,67	52,70
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	52,21	49,00	42,64	52,70
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	52,22	48,99	42,63	52,70
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	47,93	45,45	39,04	48,82
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	48,94	46,15	39,75	49,65
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	49,92	46,94	40,53	50,52
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	50,19	47,11	40,70	50,74
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	49,28	46,15	39,72	49,79
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	48,93	45,76	39,35	49,43
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	51,07	48,47	42,11	51,91
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	52,54	49,62	43,27	53,20
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	53,61	50,49	44,14	54,15
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	54,11	50,90	44,55	54,60
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	54,09	50,86	44,50	54,57
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	53,61	50,37	44,00	54,08
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	51,18	48,55	42,19	52,00
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	52,53	49,60	43,25	53,18
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	53,57	50,45	44,11	54,12
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	54,09	50,88	44,54	54,59
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	54,27	51,02	44,67	54,74
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	53,93	50,68	44,32	54,40
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	51,13	48,48	42,12	51,94
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	52,48	49,54	43,19	53,13
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	53,53	50,41	44,06	54,07
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	54,03	50,83	44,48	54,53
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	54,25	51,01	44,66	54,73
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	54,13	50,88	44,52	54,60
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	50,36	47,71	41,34	51,17
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	51,68	48,77	42,41	52,34
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	52,81	49,71	43,35	53,36
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	53,35	50,17	43,81	53,86
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	53,62	50,38	44,02	54,09
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	53,51	50,27	43,91	53,98
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	50,06	47,41	41,04	50,87
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	51,35	48,44	42,08	52,01
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	52,53	49,43	43,07	53,08
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	49,91	47,25	40,87	50,71
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	51,21	48,29	41,93	51,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	52,41	49,30	42,94	52,96
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	49,79	47,13	40,76	50,59
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	51,06	48,15	41,79	51,72
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	52,30	49,18	42,82	52,84
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	49,91	47,25	40,88	50,71
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	50,99	48,10	41,74	51,66
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	52,23	49,14	42,78	52,79
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	48,89	46,22	39,84	49,68
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	49,83	46,95	40,59	50,51
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	51,08	48,00	41,64	51,64
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	48,43	45,77	39,38	49,22
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	49,35	46,48	40,11	50,03
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	50,55	47,49	41,12	51,12
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	47,65	44,99	38,61	48,45
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	48,45	45,60	39,23	49,14
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	49,60	46,57	40,20	50,19
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	41,46	38,82	32,42	42,26
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	41,17	38,44	32,03	41,92
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	41,74	38,91	32,51	42,43
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	41,37	38,73	32,33	42,17
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	41,12	38,38	31,98	41,86
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	41,75	38,90	32,50	42,43
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	39,97	37,30	30,88	40,75
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	39,96	37,19	30,79	40,69
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	40,53	37,67	31,26	41,20
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	40,99	38,34	31,92	41,78
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	40,86	38,11	31,70	41,59
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	41,35	38,51	32,10	42,03
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	35,50	32,86	26,44	36,29
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	35,15	32,42	26,00	35,89
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	34,46	31,62	25,22	35,15
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	36,40	33,72	27,32	37,18
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	36,02	33,26	26,86	36,75
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	35,73	32,86	26,47	36,40
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	12,51	10,32	4,03	13,62
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	11,20	8,96	2,68	12,28
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	8,45	6,13	-0,13	9,49
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	6,35	3,97	-2,27	7,36
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	17,50	15,30	9,01	18,60
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	17,34	15,08	8,80	18,41
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	16,68	14,36	8,08	17,71
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	16,05	13,67	7,39	17,05
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	17,42	15,23	8,93	18,53
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	17,49	15,23	8,95	18,56
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	16,63	14,32	8,03	17,67
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	15,80	13,42	7,13	16,79
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	18,23	16,05	9,75	19,34
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	18,34	16,09	9,79	19,41
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	18,09	15,78	9,49	19,13
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	17,83	15,45	9,16	18,82
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	19,21	17,04	10,73	20,33
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	19,71	17,46	11,16	20,78
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	19,94	17,62	11,32	20,97
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	19,69	17,33	11,02	20,69
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	17,81	15,65	9,33	18,93
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	18,49	16,24	9,94	19,56
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	18,63	16,32	10,02	19,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	18,35	15,97	9,67	19,34
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	13,79	11,59	5,30	14,89
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	13,84	11,56	5,28	14,90
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	12,71	10,38	4,10	13,74
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,13	8,95	2,65	12,24
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	10,97	8,72	2,43	12,04
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	11,27	8,95	2,66	12,30
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	10,99	8,58	2,33	11,98
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	14,28	12,08	5,79	15,38
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	14,49	12,21	5,92	15,55
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	14,56	12,21	5,93	15,58
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	13,37	10,97	4,69	14,36
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	16,93	14,69	8,42	18,02
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	17,19	14,89	8,62	18,24
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	16,89	14,51	8,24	17,89
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	15,05	12,86	6,55	16,15
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	15,79	13,54	7,24	16,86
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	14,95	12,61	6,33	15,97
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	16,98	14,76	8,48	18,08
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	17,29	14,99	8,71	18,34
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	16,98	14,62	8,34	17,99
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	17,08	14,89	8,59	18,19
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	17,40	15,13	8,84	18,46
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	16,63	14,29	8,00	17,65
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	16,72	14,52	8,22	17,82
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	16,66	14,39	8,10	17,72
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	15,16	12,82	6,54	16,18
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	16,18	14,00	7,70	17,29
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	16,49	14,24	7,94	17,56
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	15,44	13,12	6,84	16,47
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	17,37	15,17	8,88	18,47
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	17,65	15,39	9,10	18,72
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	16,85	14,52	8,23	17,88
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	19,91	17,73	11,42	21,02
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	20,45	18,20	11,90	21,52
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	20,15	17,82	11,53	21,18
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	21,34	19,16	12,85	22,45
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	21,86	19,61	13,30	22,93
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	21,11	18,77	12,48	22,13
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,92	20,74	14,43	24,03
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	23,91	21,65	15,35	24,97
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	22,83	20,50	14,20	23,85
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	21,41	19,24	12,92	22,52
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	22,07	19,82	13,51	23,14
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	21,54	19,21	12,91	22,56
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,17	16,98	10,66	20,27
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	20,02	17,73	11,42	21,06
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	20,56	18,20	11,88	21,56
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	19,17	16,97	10,65	20,26
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	20,13	17,83	11,51	21,16
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	20,44	18,04	11,73	21,42
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	18,26	16,06	9,74	19,35
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,99	16,68	10,37	20,02
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	18,97	16,54	10,24	19,93
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,20	15,03	8,69	18,30
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	16,65	14,37	8,04	17,69
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,05	13,66	7,34	17,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	17,11	14,94	8,60	18,21
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	16,31	14,01	7,70	17,35
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	15,69	13,27	6,98	16,66
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	18,20	16,06	9,69	19,31
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	17,91	15,65	9,30	18,96
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	17,15	14,77	8,43	18,13
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	17,50	15,32	8,97	18,59
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	17,68	15,39	9,06	18,71
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	17,57	15,15	8,84	18,53
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	15,83	13,66	7,31	16,93
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	15,57	13,28	6,94	16,60
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	15,48	13,07	6,75	16,45
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	16,06	13,86	7,53	17,15
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	16,35	14,05	7,73	17,38
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	16,12	13,71	7,39	17,09
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	17,17	15,00	8,65	18,27
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	17,81	15,54	9,19	18,85
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	17,33	14,94	8,60	18,30
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	17,16	14,98	8,63	18,25
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	17,78	15,50	9,15	18,81
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	17,34	14,94	8,61	18,31
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	18,88	16,68	10,33	19,96
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	19,96	17,65	11,32	20,98
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	20,41	17,97	11,65	21,36
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	18,81	16,63	10,27	19,90
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	19,76	17,48	11,12	20,79
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	19,67	17,27	10,93	20,63
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	19,08	16,85	10,53	20,15
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	20,33	17,99	11,68	21,34
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	20,87	18,43	12,12	21,82
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	20,70	18,46	12,14	21,77
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	22,02	19,67	13,36	23,03
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	23,08	20,65	14,34	24,04
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	22,44	19,92	13,60	23,34
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	29,90	27,74	21,36	31,00
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	31,22	28,91	22,54	32,23
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	31,66	29,23	22,85	32,59
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	28,72	26,17	19,80	29,59
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	36,69	34,51	28,13	37,77
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	36,68	34,37	27,99	37,68
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	36,64	34,21	27,82	37,57
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	35,17	32,64	26,23	36,03
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	38,91	36,75	30,34	40,00
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	38,69	36,40	30,00	39,70
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	38,50	36,09	29,68	39,43
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	36,10	33,59	27,16	36,97
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	14,45	11,85	5,49	15,29
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	4,77	2,08	-4,17	5,59
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	39,29	37,15	30,73	40,38
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	39,10	36,83	30,41	40,11
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	38,91	36,51	30,10	39,85
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	36,38	33,87	27,44	37,25
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	14,22	11,65	5,37	15,11
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	9,51	6,77	0,55	10,32
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	32,26	30,23	23,72	33,39
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	32,03	29,89	23,38	33,09
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	31,66	29,42	22,92	32,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtr-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtr-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	11,00	28,22	25,89	19,37	29,16
101_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	14,00	14,65	12,15	5,82	15,56
101_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	17,00	10,08	7,44	1,17	10,93
102_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	2,00	17,66	15,46	9,10	18,74
102_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	5,00	16,90	14,63	8,27	17,94
102_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	8,00	15,20	12,86	6,49	16,19
102_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	11,00	11,70	9,44	2,99	12,71
102_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	14,00	8,36	6,07	-0,41	9,34
102_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196905,78	355793,46	17,00	3,59	1,18	-5,27	4,51
105_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	2,00	40,42	38,21	31,81	41,48
105_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	5,00	40,15	37,80	31,41	41,13
105_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	8,00	40,01	37,53	31,14	40,91
105_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	11,00	40,65	38,02	31,63	41,46
105_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	14,00	41,48	38,71	32,31	42,21
105_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196916,93	355783,46	17,00	40,48	37,44	31,07	41,06
106_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	2,00	35,87	33,73	27,29	36,96
106_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	5,00	35,91	33,65	27,22	36,93
106_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	8,00	35,92	33,52	27,10	36,86
106_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	11,00	36,57	34,02	27,61	37,42
106_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	14,00	37,65	34,92	28,52	38,40
106_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196925,11	355784,77	17,00	40,08	37,08	30,70	40,68
107_A	Minderbroederssingel	663	196940,56	355767,33	2,00	43,64	41,36	34,95	44,65
108_A	Zwartbroekstraat	38 t/m 38C	196953,55	355768,51	2,00	15,70	13,48	7,12	16,77
109_A	Minderbroederssingel	665A t/m 665D	196965,71	355761,16	2,00	45,89	43,56	37,17	46,88
109_B	Minderbroederssingel	665A t/m 665D	196965,71	355761,16	5,00	46,49	43,91	37,52	47,33
110_A	Minderbroederssingel	667	196971,73	355759,72	2,00	46,41	44,07	37,68	47,39
110_B	Minderbroederssingel	667	196971,73	355759,72	5,00	47,08	44,47	38,08	47,90
111_A	Minderbroederssingel	669	196975,93	355758,71	2,00	46,86	44,50	38,12	47,83
111_B	Minderbroederssingel	669	196975,93	355758,71	5,00	47,61	44,96	38,58	48,41
112_A	Minderbroederssingel	669	196984,75	355756,58	2,00	47,64	45,23	38,87	48,59
112_B	Minderbroederssingel	669	196984,75	355756,58	5,00	48,59	45,87	39,51	49,36
113_A	Zwartbroekstraat	39 t/m 39D	197006,83	355770,64	2,00	32,88	30,64	24,28	33,93
113_B	Zwartbroekstraat	39 t/m 39D	197006,83	355770,64	5,00	32,89	30,47	24,12	33,84
114_A	Zwartbroekstraat	41 t/m 41B	197010,50	355765,53	2,00	33,22	30,94	24,61	34,26
114_B	Zwartbroekstraat	41 t/m 41B	197010,50	355765,53	5,00	33,30	30,81	24,50	34,22
114_C	Zwartbroekstraat	41 t/m 41B	197010,50	355765,53	8,00	33,73	31,07	24,76	34,55
115_A	Zwartbroekplein	3 t/m 3B	197038,07	355759,97	2,00	53,72	51,06	44,73	54,53
115_B	Zwartbroekplein	3 t/m 3B	197038,07	355759,97	5,00	55,38	52,22	45,90	55,91
115_C	Zwartbroekplein	3 t/m 3B	197038,07	355759,97	8,00	55,78	52,51	46,19	56,25
116_A	Zwartbroekplein	4	197046,79	355762,08	2,00	53,95	51,25	44,91	54,74
116_B	Zwartbroekplein	4	197046,79	355762,08	5,00	55,59	52,40	46,07	56,10
116_C	Zwartbroekplein	4	197046,79	355762,08	8,00	55,88	52,60	46,27	56,34
117_A	Zwartbroekplein	5	197053,03	355764,85	2,00	53,93	51,20	44,87	54,70
117_B	Zwartbroekplein	5	197053,03	355764,85	5,00	55,54	52,32	46,00	56,04
117_C	Zwartbroekplein	5	197053,03	355764,85	8,00	55,72	52,44	46,12	56,19
118_A	Zwartbroekplein	10-24	197077,93	355759,74	5,00	55,41	52,14	45,85	55,89
118_B	Zwartbroekplein	10-24	197077,93	355759,74	8,00	55,43	52,12	45,83	55,89
118_C	Zwartbroekplein	10-24	197077,93	355759,74	11,00	55,32	52,01	45,72	55,78
119_A	Zwartbroekplein	10-24	197079,05	355753,79	5,00	58,13	54,82	48,54	58,59
119_B	Zwartbroekplein	10-24	197079,05	355753,79	8,00	58,10	54,76	48,48	58,55
119_C	Zwartbroekplein	10-24	197079,05	355753,79	11,00	57,98	54,63	48,36	58,42
120_A	Zwartbroekplein	10-24	197082,14	355748,11	5,00	59,70	56,37	50,09	60,15
120_B	Zwartbroekplein	10-24	197082,14	355748,11	8,00	59,61	56,26	49,99	60,05
120_C	Zwartbroekplein	10-24	197082,14	355748,11	11,00	59,42	56,07	49,79	59,86
121_A	Zwartbroekplein	10-24	197086,41	355744,09	5,00	59,50	56,15	49,87	59,94
121_B	Zwartbroekplein	10-24	197086,41	355744,09	8,00	59,32	55,96	49,69	59,76
121_C	Zwartbroekplein	10-24	197086,41	355744,09	11,00	59,07	55,71	49,43	59,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	64,21	60,88	54,59	64,66
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	64,01	60,66	54,37	64,45
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	63,67	60,32	54,03	64,11
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,12	60,87	54,57	64,61
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	64,31	60,99	54,69	64,76
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	64,12	60,79	54,49	64,56
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,14	60,90	54,59	64,63
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	64,36	61,05	54,74	64,81
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	64,17	60,84	54,53	64,61
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,17	60,95	54,63	64,67
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	64,41	61,10	54,79	64,86
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	64,22	60,89	54,58	64,66
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,15	60,91	54,59	64,64
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	64,38	61,07	54,76	64,83
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	64,19	60,86	54,55	64,63
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,15	60,92	54,59	64,64
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	64,38	61,08	54,76	64,83
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	64,20	60,87	54,56	64,64
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,14	60,89	54,58	64,63
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	64,36	61,05	54,74	64,81
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	64,18	60,85	54,54	64,62
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,08	60,81	54,50	64,55
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	64,26	60,94	54,64	64,71
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,08	60,74	54,43	64,52
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	63,98	60,70	54,39	64,45
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,13	60,80	54,50	64,57
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	63,94	60,59	54,29	64,37
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	63,90	60,57	54,27	64,34
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	63,70	60,35	54,06	64,14
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,04	59,74	53,43	63,50
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,14	59,81	53,51	63,58
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	62,92	59,57	53,27	63,35
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	62,55	59,20	52,91	62,99
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,37	59,07	52,76	62,83
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,50	59,17	52,87	62,94
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,31	58,96	52,67	62,75
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	61,97	58,61	52,32	62,40
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	60,25	56,93	50,64	60,70
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	60,28	56,94	50,64	60,72
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,07	56,71	50,42	60,50
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	59,71	56,34	50,06	60,14
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,10	55,80	49,50	59,56
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	59,27	55,92	49,63	59,71
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,18	55,82	49,53	59,61
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	58,96	55,60	49,31	59,39
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	57,97	54,71	48,42	58,46
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	58,40	55,06	48,77	58,84
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	58,49	55,12	48,84	58,92
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	58,42	55,04	48,76	58,84
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	57,38	54,14	47,85	57,88
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	57,91	54,57	48,29	58,36
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,03	54,67	48,39	58,46
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	50,24	47,11	40,81	50,80
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	50,90	47,64	41,34	51,38
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	51,51	48,17	41,88	51,95
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	49,96	46,86	40,55	50,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	50,58	47,35	41,05	51,08
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	51,21	47,89	41,58	51,66
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	49,57	46,51	40,20	50,16
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	50,17	46,97	40,66	50,68
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	50,81	47,50	41,20	51,27
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,17	46,12	39,81	49,77
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	49,71	46,54	40,22	50,24
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	50,38	47,09	40,77	50,84
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	48,47	45,45	39,14	49,08
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,02	45,87	39,55	49,56
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	49,70	46,43	40,12	50,17
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	47,36	44,37	38,06	47,99
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	47,98	44,86	38,54	48,53
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	48,70	45,44	39,12	49,18
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	46,27	43,32	37,01	46,92
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,01	43,91	37,59	47,58
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	47,73	44,48	38,16	48,21
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,18	42,27	35,95	45,85
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	45,94	42,87	36,55	46,52
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	46,65	43,43	37,11	47,15
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	48,10	44,91	38,55	48,60
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	48,40	45,16	38,82	48,88
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	49,08	45,82	39,47	49,55
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	49,72	46,44	40,10	50,18
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	50,01	46,72	40,38	50,46
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	48,99	45,77	39,42	49,48
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	49,46	46,20	39,87	49,93
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	50,28	46,99	40,66	50,74
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	50,81	47,51	41,18	51,26
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	51,01	47,71	41,38	51,46
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	51,34	48,12	41,78	51,83
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	52,11	48,84	42,51	52,58
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	52,95	49,65	43,33	53,40
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	53,30	49,99	43,66	53,75
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	53,43	50,13	43,79	53,88
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	53,21	49,96	43,64	53,69
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	54,35	51,05	44,74	54,81
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	55,03	51,71	45,40	55,48
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	55,27	51,96	45,64	55,72
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	55,34	52,02	45,70	55,78
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	54,80	51,53	45,21	55,27
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	55,96	52,64	46,33	56,41
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	56,49	53,16	46,85	56,93
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	56,67	53,34	47,03	57,11
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	56,69	53,36	47,05	57,13
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	56,17	52,87	46,56	56,63
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,23	53,90	47,60	57,67
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	57,62	54,28	47,98	58,06
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	57,73	54,38	48,08	58,16
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	57,69	54,35	48,04	58,13
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	57,28	53,96	47,66	57,73
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	58,20	54,85	48,56	58,64
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	58,54	55,18	48,89	58,97
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	58,60	55,25	48,95	59,03
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	58,54	55,19	48,89	58,97
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	56,74	53,44	47,14	57,20
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	57,62	54,29	47,99	58,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerpr- Koningel.)

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	57,92	54,57	48,27	58,35
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	55,96	52,68	46,37	56,43
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	56,84	53,52	47,21	57,29
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,06	53,72	47,42	57,50
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	55,39	52,14	45,83	55,88
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	56,32	53,00	46,69	56,77
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	56,57	53,24	46,93	57,01
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	54,93	51,69	45,38	55,42
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	55,85	52,54	46,23	56,30
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	56,14	52,82	46,51	56,59
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,12	50,91	44,60	54,63
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,06	51,77	45,46	55,52
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	55,40	52,07	45,76	55,84
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	52,78	49,61	43,29	53,31
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	53,70	50,42	44,11	54,17
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,11	50,79	44,48	54,56
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	51,23	48,09	41,77	51,77
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,02	48,78	42,46	52,51
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	52,53	49,23	42,90	52,98
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	49,94	46,84	40,51	50,50
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	50,52	47,31	40,98	51,02
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,09	47,80	41,48	51,55
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	48,58	45,51	39,18	49,16
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	48,96	45,78	39,46	49,48
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	49,60	46,32	40,00	50,07
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	43,19	40,88	34,50	44,19
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	42,95	40,51	34,12	43,87
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	43,16	40,58	34,19	44,00
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	43,52	41,22	34,82	44,52
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	43,08	40,64	34,24	44,00
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	43,27	40,68	34,28	44,10
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	21,62	19,33	12,97	22,64
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	21,45	19,06	12,71	22,42
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	20,98	18,51	12,17	21,90
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	23,06	20,62	14,30	24,01
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	22,49	19,93	13,64	23,38
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	22,59	19,90	13,62	23,40
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	23,35	20,52	14,25	24,09
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	24,40	21,41	15,14	25,04
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	25,97	22,82	16,55	26,52
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	32,52	30,30	23,76	33,52
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	32,30	29,92	23,39	33,21
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	32,95	30,43	23,89	33,77
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	33,69	31,03	24,49	34,43
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	34,44	31,62	25,08	35,09
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	35,06	32,11	25,58	35,64
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	51,92	49,33	42,99	52,77
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	53,21	50,31	43,97	53,88
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	54,22	51,11	44,77	54,77
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	54,66	51,45	45,11	55,16
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	54,36	51,11	44,77	54,84
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	53,88	50,63	44,28	54,35
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	43,31	40,67	34,26	44,11
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	43,18	40,43	34,02	43,91
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	43,95	41,09	34,69	44,62
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-12,10	-14,66	-20,87	-11,18
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	4,57	1,73	-4,47	5,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koningel.)

huidige situatie 2024

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)

Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	5,97	3,27	-2,99	6,79	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	5,76	2,84	-3,42	6,45	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	45,20	42,89	36,49	46,20	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	45,69	43,14	36,75	46,55	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	32,40	29,88	23,58	33,31	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	32,95	30,25	23,95	33,75	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	54,03	51,01	44,68	54,64	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	54,72	51,52	45,19	55,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	14,64	12,39	6,12	15,72	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	13,85	11,55	5,28	14,90	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	12,52	10,17	3,90	13,54	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	17,05	14,76	8,51	18,11	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	16,73	14,38	8,14	17,76	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	16,04	13,63	7,38	17,03	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	18,83	16,56	10,30	19,90	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	18,70	16,35	10,11	19,73	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	18,33	15,92	9,68	19,32	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	18,54	16,26	10,00	19,61	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	18,46	16,11	9,86	19,49	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	18,20	15,79	9,54	19,19	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	18,96	16,67	10,41	20,02	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	18,88	16,53	10,28	19,91	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	18,59	16,18	9,93	19,58	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	18,59	16,29	10,04	19,65	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	18,55	16,19	9,94	19,57	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	18,25	15,82	9,58	19,23	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	18,66	16,38	10,12	19,73	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	18,49	16,14	9,88	19,51	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	18,11	15,70	9,44	19,10	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	18,43	16,14	9,88	19,49	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	18,41	16,05	9,80	19,43	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	18,13	15,71	9,47	19,12	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	18,62	16,32	10,07	19,68	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	18,50	16,14	9,89	19,52	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	18,18	15,75	9,51	19,16	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	18,85	16,55	10,29	19,90	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	18,81	16,45	10,20	19,83	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	18,55	16,12	9,87	19,53	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	19,25	16,93	10,68	20,30	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	19,31	16,93	10,68	20,32	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	18,98	16,54	10,30	19,96	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	19,51	17,18	10,93	20,55	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	19,65	17,25	11,01	20,65	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	19,40	16,95	10,71	20,37	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	19,12	16,81	10,55	20,17	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	18,98	16,62	10,36	20,00	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	18,56	16,12	9,87	19,53	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	19,23	16,93	10,67	20,28	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	19,13	16,76	10,51	20,15	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	18,80	16,36	10,11	19,77	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	19,61	17,30	11,04	20,66	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	19,65	17,27	11,01	20,66	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	19,36	16,91	10,67	20,33	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	19,69	17,37	11,11	20,73	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	19,69	17,30	11,05	20,69	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	19,47	17,01	10,76	20,43	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	20,38	18,05	11,79	21,42	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	20,48	18,08	11,83	21,48	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	20,44	17,97	11,72	21,40	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	19,52	17,21	10,94	20,56	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	19,44	17,06	10,79	20,44	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	19,07	16,62	10,36	20,03	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	21,82	19,47	13,19	22,84	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	21,67	19,24	12,97	22,64	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	21,27	18,78	12,51	22,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	22,36	19,98	13,71	23,36	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	22,37	19,92	13,66	23,33	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	21,91	19,38	13,13	22,83	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	22,17	19,80	13,52	23,17	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	22,11	19,65	13,39	23,07	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	21,65	19,13	12,87	22,57	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	22,39	20,00	13,72	23,38	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	22,08	19,60	13,33	23,02	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	21,46	18,90	12,64	22,36	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	21,19	18,56	12,30	22,05	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	22,12	19,72	13,44	23,11	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	21,95	19,48	13,21	22,90	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	21,35	18,80	12,54	22,25	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	22,24	19,84	13,56	23,23	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	22,05	19,57	13,30	22,99	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	21,49	18,94	12,67	22,39	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	22,39	19,98	13,70	23,37	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	22,18	19,70	13,43	23,12	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	21,63	19,08	12,81	22,53	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	23,10	20,68	14,40	24,07	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	22,85	20,36	14,09	23,79	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	22,27	19,70	13,43	23,16	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	22,88	20,45	14,17	23,85	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	22,66	20,16	13,88	23,59	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	22,16	19,59	13,31	23,05	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	23,19	20,77	14,48	24,16	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	22,92	20,42	14,14	23,85	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,36	19,78	13,50	23,24	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	23,48	21,05	14,77	24,45	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	23,29	20,78	14,50	24,21	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	22,82	20,24	13,97	23,70	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	23,37	20,94	14,66	24,34	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	23,17	20,67	14,39	24,10	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	22,73	20,16	13,88	23,62	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	23,22	20,79	14,50	24,18	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	23,00	20,49	14,20	23,92	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	22,54	19,96	13,68	23,42	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	23,67	21,24	14,95	24,63	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	23,46	20,96	14,67	24,38	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	23,05	20,47	14,18	23,93	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	23,75	21,32	15,03	24,71	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	23,52	21,01	14,72	24,44	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,08	20,51	14,22	23,96	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	24,11	21,68	15,38	25,07	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	23,87	21,36	15,07	24,79	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	23,43	20,85	14,56	24,31	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	24,01	21,58	15,28	24,97	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	23,77	21,26	14,96	24,68	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	23,31	20,73	14,44	24,19	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	23,82	21,38	15,07	24,77	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	23,60	21,07	14,78	24,51	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	23,18	20,58	14,29	24,04	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	32,13	29,76	23,45	33,12	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	31,94	29,46	23,16	32,87	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	31,63	29,07	22,77	32,51	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	30,52	28,14	21,82	31,50	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	30,43	27,94	21,64	31,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	30,10	27,52	21,22	30,97
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	30,62	28,24	21,92	31,60
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	30,50	28,00	21,70	31,42
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	30,18	27,59	21,29	31,05
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	32,40	30,03	23,71	33,39
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	32,15	29,68	23,37	33,08
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	31,80	29,24	22,93	32,68
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	30,26	27,89	21,57	31,25
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	30,00	27,53	21,21	30,93
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	29,70	27,14	20,82	30,58
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	38,98	36,52	30,19	39,91
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	38,63	36,03	29,72	39,49
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	38,51	35,79	29,48	39,30
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	39,05	36,21	29,89	39,76
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	39,61	36,65	30,34	40,26
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	40,20	37,12	30,80	40,78
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	39,83	37,34	31,02	40,75
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	39,43	36,81	30,49	40,27
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	39,51	36,77	30,45	40,28
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	40,11	37,24	30,92	40,81
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	40,72	37,73	31,41	41,35
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	41,35	38,23	31,91	41,90
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	39,57	37,07	30,75	40,48
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	39,14	36,50	30,19	39,97
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	39,34	36,56	30,25	40,09
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	39,97	37,06	30,75	40,65
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	40,61	37,58	31,26	41,22
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	41,33	38,16	31,84	41,86
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	40,67	38,17	31,83	41,58
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	40,39	37,75	31,42	41,22
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	40,73	37,94	31,62	41,47
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	41,40	38,49	32,17	42,07
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	42,09	39,04	32,72	42,68
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	42,78	39,59	33,27	43,30
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	41,25	38,74	32,41	42,15
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	41,04	38,37	32,05	41,85
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	41,38	38,57	32,26	42,11
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	42,06	39,12	32,81	42,72
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	42,73	39,67	33,35	43,32
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	43,10	39,90	33,58	43,61
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	41,32	38,79	32,46	42,21
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	41,03	38,35	32,03	41,84
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	41,37	38,56	32,24	42,10
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	42,06	39,12	32,80	42,72
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	42,73	39,66	33,35	43,32
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	42,99	39,79	33,47	43,50
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	41,52	38,97	32,63	42,40
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	41,29	38,59	32,27	42,08
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	41,63	38,81	32,49	42,35
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	42,33	39,37	33,05	42,97
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	43,02	39,94	33,62	43,60
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	43,20	40,01	33,69	43,72
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	40,99	38,43	32,10	41,86
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	40,82	38,11	31,79	41,61
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	41,17	38,34	32,02	41,89
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	41,06	38,49	32,15	41,92
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	40,90	38,19	31,87	41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	41,29	38,45	32,14	42,01
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	40,69	38,11	31,78	41,55
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	40,64	37,92	31,60	41,42
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	41,05	38,20	31,88	41,76
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	41,15	38,56	32,23	42,01
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	41,13	38,40	32,08	41,91
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	41,55	38,70	32,38	42,26
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	35,36	32,76	26,43	36,21
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	35,40	32,66	26,35	36,17
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	35,77	32,92	26,61	36,48
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	33,94	31,32	24,99	34,78
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	34,04	31,29	24,98	34,81
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	34,39	31,53	25,23	35,10
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	29,31	26,67	20,36	30,14
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	29,42	26,66	20,36	30,19
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	29,73	26,86	20,57	30,44
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	27,50	24,72	18,48	28,28
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	28,25	25,40	19,17	28,99
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	28,77	25,86	19,64	29,48
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	26,35	23,60	17,34	27,14
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	26,67	23,85	17,61	27,42
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	26,63	23,75	17,52	27,35
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	26,27	23,52	17,26	27,06
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	26,53	23,70	17,46	27,28
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	26,73	23,84	17,60	27,44
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	26,04	23,31	17,03	26,83
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	26,55	23,72	17,48	27,30
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	26,84	23,95	17,71	27,55
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	20,62	17,86	11,61	21,40
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	20,45	17,63	11,39	21,20
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	19,45	16,56	10,33	20,17
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	18,74	15,99	9,72	19,52
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	18,50	15,70	9,45	19,26
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	17,12	14,26	8,02	17,85
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	8,35	6,10	-0,16	9,43
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	6,76	4,46	-1,80	7,81
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	4,55	2,20	-4,05	5,58
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	2,28	-0,13	-6,37	3,27
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	8,20	5,94	-0,32	9,28
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	7,13	4,84	-1,42	8,19
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	4,97	2,60	-3,64	5,99
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	3,11	0,68	-5,55	4,10
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	10,28	8,03	1,77	11,36
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	9,60	7,32	1,05	10,66
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	7,58	5,23	-1,02	8,61
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	5,40	2,96	-3,26	6,38
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	9,93	7,70	1,43	11,02
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	9,46	7,17	0,91	10,52
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	7,56	5,21	-1,05	8,58
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	5,48	3,05	-3,19	6,46
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	14,27	12,03	5,77	15,36
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	14,31	12,01	5,75	15,36
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	13,72	11,35	5,10	14,74
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	13,16	10,72	4,47	14,13
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	14,12	11,86	5,60	15,20
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	14,06	11,74	5,49	15,11
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	13,29	10,91	4,66	14,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	12,15	9,70	3,45	13,12
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	11,45	9,21	2,94	12,54
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	10,85	8,54	2,27	11,89
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	9,91	7,54	1,27	10,92
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,25	9,00	2,72	12,33
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	10,66	8,34	2,07	11,70
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	9,46	7,10	0,82	10,47
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	6,96	4,55	-1,73	7,94
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	11,87	9,62	3,34	12,95
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	11,26	8,95	2,68	12,30
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	9,59	7,23	0,96	10,60
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	6,32	3,92	-2,35	7,31
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	11,52	9,27	3,00	12,60
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	10,97	8,65	2,38	12,01
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	9,61	7,25	0,97	10,62
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	11,42	9,15	2,88	12,49
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	10,83	8,50	2,23	11,86
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	9,70	7,32	1,04	10,70
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	11,55	9,29	3,01	12,62
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	11,10	8,77	2,50	12,13
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	10,47	8,08	1,81	11,47
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	12,58	10,32	4,04	13,65
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	12,21	9,88	3,61	13,24
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	11,09	8,70	2,42	12,08
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	13,87	11,61	5,33	14,94
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	13,65	11,32	5,04	14,68
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	12,70	10,32	4,03	13,69
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	13,59	11,33	5,05	14,66
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	13,25	10,92	4,64	14,28
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	12,33	9,94	3,66	13,32
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	13,85	11,58	5,30	14,92
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	13,42	11,08	4,80	14,44
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	12,19	9,79	3,51	13,18
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	13,59	11,32	5,04	14,66
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	13,25	10,91	4,63	14,27
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	12,07	9,66	3,39	13,05
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	14,41	12,13	5,86	15,47
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	13,72	11,37	5,11	14,74
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	11,85	9,44	3,17	12,83
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	14,12	11,84	5,57	15,18
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	13,40	11,06	4,80	14,43
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	11,21	8,82	2,57	12,21
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	17,24	14,98	8,70	18,31
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	16,65	14,33	8,05	17,68
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	14,59	12,21	5,93	15,59
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	18,79	16,44	10,15	19,80
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	18,26	15,85	9,56	19,24
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	16,91	14,44	8,16	17,85
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,30	15,93	9,65	19,30
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	17,68	15,25	8,97	18,65
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	16,34	13,85	7,57	17,27
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,39	15,01	8,74	18,39
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	16,83	14,40	8,12	17,80
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	15,61	13,11	6,83	16,54
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,33	14,96	8,68	18,33
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	16,83	14,39	8,11	17,79
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	15,73	13,22	6,94	16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	17,33	14,96	8,67	18,33	
086_B	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	16,82	14,37	8,09	17,78	
086_C	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	15,92	13,40	7,12	16,83	
087_A	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	16,13	13,77	7,48	17,14	
087_B	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	15,34	12,90	6,62	16,30	
087_C	Minderbroederssingel	23	t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	14,32	11,80	5,52	15,23	
088_A	Minderbroederssingel	25		196863,41	355885,31	2,00	15,89	13,53	7,24	16,90	
088_B	Minderbroederssingel	25		196863,41	355885,31	5,00	15,09	12,64	6,36	16,05	
088_C	Minderbroederssingel	25		196863,41	355885,31	8,00	14,03	11,50	5,23	14,94	
089_A	Minderbroederssingel	27		196865,89	355879,09	2,00	16,52	14,15	7,86	17,52	
089_B	Minderbroederssingel	27		196865,89	355879,09	5,00	15,64	13,19	6,91	16,60	
089_C	Minderbroederssingel	27		196865,89	355879,09	8,00	14,44	11,92	5,64	15,35	
090_A	Minderbroederssingel	29		196868,56	355872,39	2,00	16,81	14,43	8,14	17,80	
090_B	Minderbroederssingel	29		196868,56	355872,39	5,00	15,97	13,52	7,23	16,92	
090_C	Minderbroederssingel	29		196868,56	355872,39	8,00	14,87	12,34	6,06	15,78	
091_A	Minderbroederssingel	31		196870,55	355867,40	2,00	16,54	14,14	7,86	17,53	
091_B	Minderbroederssingel	31		196870,55	355867,40	5,00	15,84	13,37	7,09	16,78	
091_C	Minderbroederssingel	31		196870,55	355867,40	8,00	14,73	12,18	5,91	15,63	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	16,01	13,60	7,32	16,99	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	15,31	12,84	6,56	16,25	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	14,23	11,67	5,40	15,12	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	15,61	13,19	6,91	16,58	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	15,28	12,81	6,53	16,22	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01	t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	14,39	11,83	5,56	15,28	
094_A	Minderbroederssingel	37		196878,03	355848,78	2,00	15,86	13,45	7,17	16,84	
094_B	Minderbroederssingel	37		196878,03	355848,78	5,00	15,68	13,19	6,91	16,61	
094_C	Minderbroederssingel	37		196878,03	355848,78	8,00	14,87	12,30	6,03	15,76	
095_A	Minderbroederssingel	39		196879,73	355844,67	2,00	16,30	13,91	7,63	17,29	
095_B	Minderbroederssingel	39		196879,73	355844,67	5,00	16,11	13,64	7,36	17,05	
095_C	Minderbroederssingel	39		196879,73	355844,67	8,00	15,05	12,49	6,22	15,94	
096_A	Minderbroederssingel	41A	t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	16,23	13,82	7,54	17,21	
096_B	Minderbroederssingel	41A	t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	16,31	13,82	7,54	17,24	
096_C	Minderbroederssingel	41A	t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	15,75	13,18	6,91	16,64	
096_D	Minderbroederssingel	41A	t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	13,42	10,80	4,52	14,28	
097_A	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	17,98	15,55	9,28	18,95	
097_B	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	18,37	15,87	9,61	19,30	
097_C	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	17,91	15,35	9,09	18,81	
097_D	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	15,63	13,00	6,75	16,49	
098_A	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	19,00	16,58	10,31	19,98	
098_B	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	19,59	17,08	10,83	20,52	
098_C	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	19,69	17,14	10,88	20,59	
098_D	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	17,09	14,46	8,21	17,95	
099_A	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	18,97	16,54	10,26	19,94	
099_B	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	19,15	16,64	10,37	20,07	
099_C	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	18,81	16,25	9,98	19,70	
099_D	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	15,39	12,76	6,50	16,25	
099_E	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	8,05	5,39	-0,83	8,90	
099_F	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	3,32	0,57	-5,61	4,13	
100_A	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	26,90	24,57	18,26	27,92	
100_B	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	26,73	24,29	18,00	27,69	
100_C	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	26,41	23,89	17,59	27,32	
100_D	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	21,81	19,21	12,91	22,67	
100_E	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	4,11	1,39	-4,80	4,94	
100_F	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	-1,46	-4,24	-10,40	-0,66	
101_A	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	26,92	24,58	18,27	27,93	
101_B	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	26,69	24,26	17,95	27,65	
101_C	Minderbroederssingel	43	t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	26,25	23,72	17,42	27,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	21,45	18,85	12,54	22,31	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	5,37	2,67	-3,53	6,21	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	0,95	-1,85	-8,00	1,75	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,28	15,78	9,49	19,20	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	18,09	15,52	9,24	18,98	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	17,53	14,92	8,64	18,39	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	13,38	10,73	4,46	14,22	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	8,66	5,95	-0,29	9,48	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	5,29	2,46	-3,77	6,04	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	27,29	24,92	18,61	28,28	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	27,30	24,83	18,53	28,24	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	27,23	24,66	18,36	28,11	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	27,61	24,94	18,64	28,43	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	29,88	27,15	20,82	30,65	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	30,15	27,27	20,96	30,84	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	27,50	25,12	18,81	28,49	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	27,56	25,07	18,78	28,49	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	27,48	24,90	18,61	28,36	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	27,69	25,02	18,73	28,51	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	29,63	26,89	20,57	30,40	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	29,67	26,80	20,49	30,37	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	27,83	25,48	19,15	28,83	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	14,76	12,23	5,94	15,67	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	29,19	26,84	20,50	30,19	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	29,10	26,60	20,27	30,01	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	33,16	30,81	24,47	34,16	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	33,19	30,70	24,37	34,10	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	30,74	28,39	22,05	31,74	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	30,78	28,27	21,95	31,69	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	30,73	28,37	22,03	31,72	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	30,64	28,13	21,81	31,55	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	16,12	13,59	7,30	17,03	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	15,81	13,20	6,92	16,67	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	13,61	11,14	4,86	14,55	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	13,18	10,62	4,35	14,07	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	12,51	9,87	3,61	13,36	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	28,05	25,60	19,29	29,00	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	28,01	25,42	19,12	28,88	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	28,29	25,56	19,26	29,07	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	25,25	22,70	16,40	26,14	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	25,38	22,66	16,39	26,18	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	26,14	23,27	17,00	26,85	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	26,32	23,75	17,46	27,20	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	26,47	23,75	17,47	27,27	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	27,15	24,27	18,01	27,86	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	27,26	24,80	18,50	28,20	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	26,91	24,33	18,03	27,78	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	27,01	24,32	18,02	27,82	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	31,55	29,05	22,76	32,47	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	31,32	28,70	22,42	32,18	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	31,62	28,89	22,61	32,41	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	34,07	31,51	25,24	34,96	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	33,83	31,17	24,90	34,67	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	34,15	31,38	25,11	34,92	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	32,29	29,74	23,46	33,19	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	32,11	29,44	23,17	32,94	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	32,46	29,68	23,41	33,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Willem II Singel

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	45,04	42,13	35,87	45,73
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	46,30	43,11	36,84	46,83
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	46,90	43,58	37,31	47,36
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	45,72	43,08	36,82	46,57
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	47,05	44,11	37,85	47,73
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	48,34	45,10	38,84	48,85
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	47,61	44,95	38,69	48,45
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	48,94	45,96	39,71	49,60
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	50,14	46,89	40,64	50,65
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	48,66	45,98	39,72	49,49
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,04	47,01	40,76	50,67
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,12	47,85	41,61	51,62
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	49,45	46,72	40,48	50,25
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	50,91	47,81	41,57	51,50
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,81	48,52	42,28	52,30
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,16	47,38	41,15	50,94
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	51,79	48,61	42,37	52,34
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	52,46	49,14	42,91	52,93
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	50,08	47,21	40,99	50,81
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	51,95	48,63	42,41	52,43
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	52,35	48,95	42,73	52,78
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	51,14	48,17	41,97	51,82
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	52,97	49,58	43,37	53,41
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	53,22	49,78	43,57	53,63
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	53,13	50,05	43,85	53,75
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	54,52	51,09	44,90	54,95
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	54,70	51,23	45,03	55,10
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	55,59	52,27	46,09	56,08
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	56,32	52,83	46,65	56,72
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	56,31	52,80	46,62	56,70
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	60,52	57,02	50,86	60,92
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	60,53	56,99	50,84	60,91
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	60,21	56,66	50,50	60,58
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	59,75	56,20	50,04	60,12
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,86	59,33	53,19	63,25
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,63	59,08	52,93	63,00
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,02	58,47	52,32	62,39
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	61,31	57,75	51,60	61,68
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	65,07	61,57	55,41	65,47
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	64,90	61,38	55,21	65,28
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	64,33	60,81	54,64	64,71
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	63,66	60,14	53,97	64,04
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	65,56	62,06	55,90	65,96
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	65,37	61,84	55,67	65,75
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	64,77	61,24	55,07	65,15
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	64,06	60,54	54,37	64,44
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	66,19	62,68	56,52	66,58
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	65,95	62,41	56,25	66,33
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	65,29	61,76	55,59	65,67
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	64,52	61,00	54,83	64,90
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	66,54	63,04	56,87	66,93
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	66,25	62,73	56,56	66,63
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	65,54	62,02	55,84	65,92
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	66,81	63,38	57,17	67,23
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	66,71	63,26	57,04	67,12
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	66,16	62,71	56,49	66,57
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	66,44	63,09	56,84	66,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	66,45	63,05	56,80	66,87	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	66,00	62,60	56,35	66,42	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,12	62,82	56,54	66,59	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	66,19	62,84	56,56	66,63	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	65,78	62,42	56,14	66,21	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,08	62,81	56,52	66,56	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,16	62,84	56,55	66,61	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	65,77	62,44	56,14	66,21	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,21	62,97	56,66	66,70	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	66,30	62,99	56,69	66,76	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	65,90	62,58	56,28	66,35	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,06	62,83	56,52	66,56	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,17	62,88	56,56	66,63	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	65,78	62,47	56,16	66,23	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,19	62,97	56,65	66,69	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,30	63,01	56,69	66,76	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	65,90	62,60	56,29	66,36	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,20	62,98	56,66	66,70	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,31	63,03	56,71	66,78	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	65,92	62,62	56,30	66,37	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	34,75	31,56	25,30	35,29	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	35,29	32,04	25,79	35,80	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	36,17	32,85	26,61	36,64	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	37,03	33,66	27,41	37,47	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	37,47	34,07	27,82	37,89	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	42,54	39,68	33,37	43,25	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	42,34	39,37	33,07	42,99	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	42,63	39,58	33,28	43,23	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	43,29	40,16	33,86	43,85	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	43,85	40,66	34,35	44,37	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	39,74	36,83	30,52	40,42	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	40,02	36,99	30,69	40,63	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	40,96	37,82	31,52	41,51	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	41,79	38,56	32,26	42,29	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	42,34	39,04	32,74	42,80	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	42,72	39,42	33,18	43,20	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	44,62	41,19	34,96	45,03	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	44,60	41,17	34,94	45,01	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	44,53	41,09	34,86	44,94	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	44,43	40,99	34,76	44,84	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	51,33	48,00	41,79	51,80	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	52,73	49,29	43,08	53,14	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	52,92	49,45	43,25	53,32	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	52,87	49,40	43,19	53,27	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	52,76	49,29	43,08	53,16	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	56,60	53,19	46,99	57,03	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,39	53,91	47,72	57,79	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	57,43	53,94	47,75	57,82	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	57,28	53,78	47,59	57,67	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	57,08	53,58	47,39	57,47	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	60,97	57,50	51,32	61,38	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	61,29	57,79	51,61	61,68	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	61,15	57,65	51,46	61,54	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	60,86	57,36	51,18	61,25	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	60,52	57,02	50,83	60,91	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	63,87	60,43	54,24	64,29	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	64,07	60,60	54,41	64,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	63,86	60,39	54,18	64,26
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	64,63	61,18	54,99	65,05
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	64,76	61,30	55,10	65,17
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	64,49	61,03	54,82	64,89
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	65,05	61,63	55,41	65,47
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	65,17	61,73	55,51	65,58
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	64,88	61,44	55,22	65,29
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	65,28	61,91	55,66	65,72
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	65,41	62,01	55,77	65,84
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	65,12	61,73	55,48	65,55
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	65,36	62,03	55,76	65,81
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	65,50	62,15	55,87	65,94
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	65,22	61,85	55,58	65,65
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	65,44	62,14	55,85	65,90
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	65,61	62,28	55,98	66,05
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	65,33	61,99	55,70	65,77
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	65,53	62,26	55,95	66,00
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	65,71	62,40	56,10	66,17
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	65,44	62,12	55,81	65,89
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	65,58	62,33	56,02	66,07
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	65,79	62,48	56,18	66,25
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	65,51	62,20	55,89	65,96
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	65,65	62,40	56,08	66,13
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	65,85	62,56	56,24	66,31
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	65,58	62,27	55,96	66,03
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	32,76	30,36	24,04	33,73
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	32,86	30,34	24,03	33,76
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	32,66	30,05	23,74	33,51
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	34,65	32,23	25,91	35,61
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	34,56	32,04	25,73	35,46
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	34,35	31,74	25,43	35,20
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,27	19,75	13,46	23,18
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	21,74	19,16	12,88	22,62
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	20,89	18,25	11,96	21,73
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	26,37	23,95	17,60	27,32
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	26,17	23,66	17,32	27,07
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	25,69	23,11	16,76	26,54
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	25,31	22,65	16,30	26,12
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	25,13	22,38	16,02	25,88
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	25,23	22,39	16,02	25,93
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	29,52	27,06	20,73	30,45
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	29,46	26,87	20,57	30,33
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	29,01	26,34	20,03	29,83
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	29,03	26,26	19,96	29,79
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	29,33	26,47	20,16	30,04
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	29,72	26,76	20,45	30,37
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	40,90	38,40	32,07	41,81
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	40,42	37,78	31,46	41,25
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	40,74	37,97	31,65	41,49
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	41,42	38,50	32,18	42,09
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	42,09	39,04	32,72	42,68
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	42,79	39,59	33,27	43,30
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	28,12	25,37	19,11	28,91
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	27,43	24,60	18,36	28,18
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	27,51	24,62	18,39	28,23
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-3,96	-6,84	-12,94	-3,19
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-4,33	-7,20	-13,31	-3,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	3,25	0,33	-5,92	3,94	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	-5,74	-8,64	-14,75	-4,99	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	30,00	27,64	21,31	30,99	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	29,97	27,47	21,15	30,88	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	14,23	11,67	5,40	15,12	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	13,97	11,31	5,06	14,81	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	36,29	33,74	27,42	37,17	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	36,48	33,79	27,46	37,28	

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	17,61	15,35	9,09	18,69	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	18,24	15,93	9,68	19,29	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	18,35	16,00	9,74	19,37	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	18,51	16,26	10,00	19,59	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	19,09	16,79	10,53	20,14	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	19,25	16,90	10,64	20,27	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	22,48	20,22	13,96	23,56	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	23,30	20,99	14,73	24,35	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	23,91	21,55	15,28	24,92	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	22,55	20,30	14,03	23,63	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	23,23	20,92	14,65	24,27	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	23,62	21,24	14,98	24,63	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	23,00	20,76	14,48	24,08	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	23,60	21,30	15,03	24,65	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	24,02	21,66	15,40	25,04	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	22,82	20,58	14,31	23,91	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	23,60	21,30	15,03	24,65	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	23,91	21,56	15,29	24,93	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	23,24	21,00	14,73	24,33	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	23,84	21,53	15,27	24,89	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	24,01	21,64	15,38	25,02	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	24,17	21,92	15,65	25,25	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	24,76	22,46	16,19	25,81	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	24,86	22,49	16,23	25,87	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	24,37	22,13	15,85	25,45	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	24,83	22,52	16,25	25,87	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	24,97	22,60	16,33	25,98	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	22,50	20,26	13,98	23,58	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	22,99	20,68	14,42	24,04	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	23,57	21,20	14,94	24,58	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	22,94	20,73	14,44	24,04	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	23,48	21,21	14,92	24,54	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	23,53	21,19	14,91	24,55	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	23,71	21,46	15,19	24,79	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	24,40	22,09	15,82	25,44	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	24,60	22,23	15,96	25,61	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	24,05	21,81	15,54	25,14	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	24,60	22,31	16,03	25,65	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	24,59	22,24	15,96	25,61	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	23,07	20,83	14,55	24,15	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	23,76	21,46	15,19	24,81	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	24,24	21,89	15,62	25,26	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	23,69	21,45	15,16	24,77	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	23,95	21,64	15,37	24,99	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	24,21	21,81	15,55	25,20	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	23,93	21,69	15,41	25,01	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	24,37	22,06	15,79	25,41	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	24,65	22,27	16,00	25,65	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	22,44	20,20	13,92	23,52	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	22,91	20,60	14,33	23,95	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	23,36	20,97	14,70	24,36	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	23,88	21,62	15,34	24,95	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	24,50	22,16	15,89	25,53	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	24,98	22,57	16,30	25,96	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	23,65	21,40	15,12	24,73	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	24,30	21,97	15,70	25,33	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	24,92	22,50	16,23	25,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	23,42	21,17	14,89	24,50	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,58	22,25	15,97	25,61	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	25,89	23,48	17,20	26,87	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,60	22,37	16,07	25,68	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,56	23,24	16,95	26,59	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	26,77	24,35	18,08	27,75	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	25,88	23,62	17,34	26,95	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	27,14	24,77	18,49	28,14	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	28,22	25,77	19,48	29,17	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	28,75	26,23	19,93	29,66	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	24,81	22,59	16,29	25,90	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	25,38	23,07	16,78	26,42	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	25,87	23,47	17,18	26,85	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	25,28	23,04	16,75	26,36	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	25,89	23,57	17,28	26,92	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	26,45	24,04	17,75	27,43	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	25,09	22,87	16,57	26,18	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	25,53	23,24	16,94	26,58	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	25,71	23,33	17,04	26,70	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	27,63	25,42	19,09	28,71	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	27,77	25,44	19,12	28,78	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	27,87	25,44	19,12	28,82	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	24,50	22,26	15,97	25,58	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	24,98	22,65	16,36	26,01	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	25,39	22,96	16,68	26,36	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	24,85	22,64	16,33	25,94	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	24,76	22,46	16,16	25,80	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	24,42	22,02	15,73	25,40	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	24,40	22,18	15,87	25,48	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	24,43	22,12	15,82	25,46	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	24,21	21,81	15,52	25,19	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	24,51	22,30	15,99	25,60	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	24,56	22,26	15,96	25,60	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	24,43	22,03	15,73	25,41	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	24,74	22,51	16,21	25,82	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	24,84	22,52	16,22	25,87	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	24,71	22,30	16,00	25,68	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,84	22,62	16,31	25,92	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,93	22,62	16,32	25,96	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	24,78	22,37	16,07	25,75	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	30,72	28,57	22,18	31,82	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	30,60	28,32	21,94	31,62	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	30,48	28,07	21,69	31,42	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	30,05	27,85	21,49	31,13	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	29,88	27,55	21,19	30,88	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	29,72	27,27	20,91	30,65	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	35,76	33,55	27,17	36,83	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	35,95	33,59	27,22	36,93	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	36,14	33,63	27,26	37,03	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	36,55	34,31	27,93	37,60	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	36,40	34,00	27,63	37,35	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	36,59	34,03	27,66	37,45	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	37,31	35,06	28,69	38,35	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	37,18	34,75	28,39	38,12	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	37,44	34,87	28,50	38,29	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	37,31	35,05	28,68	38,35	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	37,20	34,77	28,41	38,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	37,50	34,91	28,55	38,35
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	36,18	33,89	27,52	37,20
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	36,20	33,75	27,39	37,13
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	36,66	34,05	27,69	37,49
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	36,76	34,48	28,11	37,79
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	36,64	34,17	27,81	37,56
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	37,09	34,45	28,09	37,91
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	37,44	35,14	28,77	38,45
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	37,13	34,66	28,30	38,05
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	37,56	34,92	28,56	38,38
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	44,06	41,70	35,36	45,05
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	44,62	41,97	35,64	45,44
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	45,19	42,23	35,90	45,83
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	44,30	41,09	34,79	44,81
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	43,70	40,38	34,08	44,15
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	43,55	40,23	33,93	44,00
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	42,27	39,59	33,30	43,09
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	43,82	40,76	34,48	44,42
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	44,85	41,54	35,26	45,31
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	44,97	41,63	35,35	45,42
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	45,04	41,68	35,40	45,47
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	44,57	41,20	34,93	45,00
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	40,88	38,27	32,02	41,75
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	41,51	38,60	32,35	42,21
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	42,30	39,20	32,95	42,89
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	43,07	39,78	33,54	43,56
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	43,69	40,29	34,03	44,11
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	42,85	39,39	33,15	43,24
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	52,52	49,88	43,57	53,35
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	54,14	51,00	44,71	54,69
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	54,53	51,28	44,99	55,02
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	54,68	51,37	45,08	55,14
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	54,74	51,40	45,10	55,18
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	54,65	51,30	45,00	55,08
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	53,49	50,76	44,47	54,28
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	55,20	52,00	45,72	55,72
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	55,51	52,21	45,93	55,98
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	55,64	52,30	46,01	56,08
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	55,66	52,30	46,02	56,09
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	55,58	52,21	45,92	56,01
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	54,50	51,69	45,40	55,24
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	56,18	52,93	46,65	56,68
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	56,43	53,11	46,83	56,89
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	56,53	53,16	46,89	56,96
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	56,51	53,13	46,85	56,93
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	56,45	53,06	46,78	56,87
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	55,44	52,52	46,24	56,12
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	57,03	53,73	47,46	57,50
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	57,21	53,85	47,58	57,65
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	57,24	53,85	47,58	57,66
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	57,18	53,78	47,51	57,60
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	57,16	53,77	47,49	57,58
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	56,16	53,08	46,81	56,75
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	57,50	54,13	47,86	57,93
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	57,52	54,13	47,87	57,94
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	57,23	54,26	47,97	57,88
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	58,40	55,12	48,84	58,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	58,56	55,22	48,95	59,01
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	57,80	54,78	48,49	58,42
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	58,87	55,58	49,30	59,34
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	59,00	55,65	49,38	59,44
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	58,64	55,58	49,29	59,24
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	59,64	56,33	50,05	60,10
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	59,73	56,38	50,10	60,17
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	59,98	56,82	50,53	60,52
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	60,72	57,38	51,10	61,17
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	60,72	57,35	51,07	61,15
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	60,50	57,26	50,98	61,00
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	61,04	57,67	51,39	61,47
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	60,96	57,58	51,30	61,38
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	60,51	57,32	51,02	61,03
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,03	57,71	51,41	61,48
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	60,97	57,63	51,33	61,41
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	64,74	61,65	55,26	65,29
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	64,78	61,64	55,25	65,30
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,41	61,25	54,86	64,92
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,34	57,26	50,86	60,89
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,57	57,41	51,02	61,08
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,34	57,16	50,77	60,84
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	60,97	57,84	51,45	61,50
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,31	58,14	51,75	61,81
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,19	58,01	51,62	61,69
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,61	59,46	53,07	63,12
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	62,84	59,66	53,27	63,34
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,61	59,42	53,04	63,11
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	62,89	59,74	53,35	63,40
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	62,98	59,80	53,41	63,48
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	62,73	59,55	53,17	63,23
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,45	59,30	52,90	62,96
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,57	59,40	53,01	63,07
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,35	59,17	52,78	62,85
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	18,87	16,62	10,35	19,95
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	18,53	16,22	9,96	19,58
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	17,90	15,54	9,28	18,92
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	17,52	15,10	8,85	18,51
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	20,30	18,03	11,77	21,37
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	20,34	18,02	11,76	21,38
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	19,97	17,60	11,34	20,98
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	19,53	17,09	10,84	20,50
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,14	17,88	11,62	21,22
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	20,26	17,95	11,69	21,31
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	20,31	17,95	11,69	21,33
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	20,48	18,06	11,80	21,46
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	22,33	20,07	13,80	23,40
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	22,76	20,43	14,17	23,80
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	22,97	20,59	14,33	23,98
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	22,95	20,52	14,26	23,93
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	23,10	20,83	14,57	24,17
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	23,72	21,39	15,13	24,76
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	24,06	21,68	15,42	25,07
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	24,33	21,90	15,64	25,31
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	20,66	18,39	12,12	21,73
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	21,19	18,85	12,59	22,22
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	21,18	18,79	12,53	22,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	21,26	18,81	12,55	22,22
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	16,96	14,74	8,45	18,05
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	16,30	14,00	7,72	17,35
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	15,17	12,82	6,55	16,19
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	17,88	15,63	9,34	18,95
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	17,63	15,30	9,03	18,66
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	16,90	14,49	8,23	17,89
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	15,68	13,20	6,95	16,63
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	17,48	15,25	8,96	18,57
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	16,79	14,49	8,21	17,84
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	15,65	13,28	7,01	16,66
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	13,67	11,20	4,96	14,63
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	17,25	15,00	8,71	18,32
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	17,11	14,78	8,51	18,14
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	16,28	13,87	7,61	17,27
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	19,10	16,87	10,58	20,19
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	19,00	16,69	10,41	20,04
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	17,97	15,60	9,33	18,98
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	20,61	18,37	12,08	21,69
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	20,76	18,45	12,17	21,80
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	20,20	17,83	11,55	21,20
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	19,92	17,68	11,40	21,00
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	19,64	17,33	11,05	20,68
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	17,92	15,55	9,27	18,92
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	21,32	19,08	12,79	22,40
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,09	18,78	12,50	22,13
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	19,66	17,29	11,00	20,66
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	21,07	18,83	12,55	22,15
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	20,78	18,47	12,19	21,82
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	19,08	16,70	10,42	20,08
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	21,52	19,28	12,99	22,60
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	21,38	19,08	12,79	22,42
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	19,85	17,47	11,19	20,85
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	21,62	19,39	13,09	22,70
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	21,51	19,21	12,92	22,55
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	20,33	17,95	11,68	21,33
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	21,57	19,33	13,04	22,65
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	21,56	19,24	12,96	22,59
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	20,34	17,95	11,68	21,34
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	21,44	19,19	12,91	22,52
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	21,72	19,40	13,12	22,75
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	20,65	18,25	11,98	21,64
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	20,50	18,25	11,97	21,58
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	20,44	18,10	11,83	21,47
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	19,93	17,52	11,24	20,91
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,66	17,46	11,15	20,76
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	19,26	16,97	10,66	20,30
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	18,08	15,69	9,39	19,07
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,39	16,18	9,87	19,48
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,12	15,82	9,52	19,16
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	17,08	14,68	8,38	18,06
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	18,56	16,36	10,04	19,65
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,23	15,94	9,62	19,27
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	17,20	14,81	8,50	18,18
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	18,62	16,42	10,10	19,71
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	18,14	15,83	9,53	19,17
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,97	14,56	8,26	17,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	19,10	16,89	10,58	20,19
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	18,79	16,49	10,18	19,83
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	17,77	15,36	9,06	18,74
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	20,47	18,28	11,96	21,57
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	19,91	17,61	11,30	20,95
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	18,65	16,24	9,94	19,62
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	20,68	18,47	12,16	21,77
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	20,20	17,88	11,58	21,23
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	19,05	16,62	10,32	20,01
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	20,03	17,83	11,51	21,12
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	19,69	17,38	11,07	20,72
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	18,50	16,10	9,79	19,48
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	20,65	18,45	12,13	21,74
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	20,14	17,83	11,52	21,17
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	19,13	16,71	10,40	20,09
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	24,20	22,02	15,66	25,29
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	23,81	21,51	15,15	24,83
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	23,30	20,87	14,52	24,24
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	27,79	25,63	19,25	28,89
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	27,53	25,25	18,87	28,55
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	27,13	24,72	18,35	28,08
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	29,89	27,71	21,34	30,98
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	29,65	27,33	20,97	30,66
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	29,31	26,86	20,50	30,24
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	30,50	28,33	21,96	31,59
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	30,29	27,98	21,61	31,30
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	30,02	27,57	21,21	30,95
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	34,39	32,18	25,82	35,46
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	34,12	31,78	25,43	35,12
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	33,83	31,35	25,00	34,74
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	33,02	30,82	24,46	34,10
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	32,83	30,49	24,12	33,82
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	32,62	30,13	23,77	33,52
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	29,12	26,52	20,15	29,96
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	33,46	31,25	24,88	34,53
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	33,25	30,91	24,54	34,24
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	33,14	30,64	24,28	34,04
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	31,15	28,54	22,16	31,98
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	33,61	31,40	25,03	34,68
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	33,45	31,09	24,72	34,43
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	33,46	30,95	24,58	34,35
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	32,82	30,20	23,81	33,64
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	33,34	31,11	24,75	34,40
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	33,28	30,89	24,53	34,24
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	33,36	30,82	24,46	34,23
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	32,07	29,42	23,04	32,87
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	20,77	18,06	11,75	21,56
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	17,34	14,68	8,37	18,16
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	29,85	27,61	21,25	30,90
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	30,01	27,62	21,26	30,97
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	30,21	27,66	21,31	31,08
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	29,01	26,35	19,98	29,81
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	18,77	16,14	9,82	19,61
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	16,51	13,87	7,56	17,34
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	20,08	17,88	11,55	21,17
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	19,71	17,41	11,10	20,75
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	18,95	16,55	10,24	19,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,23	15,71	9,40	19,13
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	17,93	15,31	8,99	18,77
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	16,57	13,91	7,59	17,39
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	27,92	25,72	19,33	28,99
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	27,74	25,37	18,99	28,71
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	27,81	25,29	18,91	28,69
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	28,29	25,60	19,22	29,07
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	28,73	25,89	19,50	29,42
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	23,44	20,47	14,11	24,07
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	34,75	32,50	26,14	35,80
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	38,22	35,79	29,42	39,16
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	39,25	36,60	30,23	40,06
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	40,04	37,19	30,83	40,73
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	41,21	38,20	31,84	41,81
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	42,20	39,06	32,69	42,73
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	30,72	28,50	22,14	31,79
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	36,65	34,30	27,90	37,62
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	37,58	35,01	28,62	38,43
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	38,45	35,67	29,29	39,18
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	40,24	37,26	30,88	40,85
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	42,42	39,30	32,91	42,95
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	41,15	38,85	32,48	42,16
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	25,19	23,00	16,64	26,27
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	44,38	42,03	35,68	45,37
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	45,27	42,61	36,27	46,08
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	45,07	42,69	36,35	46,05
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	46,05	43,35	37,01	46,84
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	45,94	43,56	37,22	46,92
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	46,92	44,21	37,87	47,70
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	48,21	45,85	39,50	49,20
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	48,92	46,24	39,90	49,72
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	49,16	46,78	40,44	50,14
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	49,63	46,99	40,65	50,45
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	49,66	47,27	40,93	50,63
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	50,18	47,50	41,17	50,98
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	50,81	47,86	41,53	51,46
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	52,94	50,28	43,99	53,77
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	53,96	50,89	44,60	54,55
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	54,33	51,11	44,84	54,85
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	52,71	49,99	43,70	53,50
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	53,66	50,56	44,28	54,24
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	54,04	50,80	44,52	54,54
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	52,61	49,90	43,60	53,41
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	53,47	50,40	44,12	54,07
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	53,89	50,67	44,39	54,40
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	54,21	51,07	44,80	54,77
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	54,56	51,30	45,02	55,05
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	54,69	51,37	45,10	55,15
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	54,47	51,25	44,99	54,99
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	54,81	51,50	45,24	55,28
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	54,84	51,48	45,22	55,28
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	55,48	52,22	45,97	55,98
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	55,73	52,41	46,15	56,19
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	55,62	52,24	45,99	56,05
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	55,98	52,70	46,44	56,47
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	56,17	52,82	46,57	56,62
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	56,07	52,66	46,42	56,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	55,40	52,05	45,81	55,85
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	55,59	52,19	45,95	56,02
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	55,65	52,23	45,98	56,06
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	53,37	50,20	43,94	53,92
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	54,18	50,85	44,60	54,64
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	54,44	51,06	44,80	54,87
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	52,30	49,13	42,86	52,84
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	53,10	49,78	43,52	53,56
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	53,45	50,07	43,81	53,88
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	51,59	48,42	42,15	52,13
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	52,34	49,03	42,77	52,81
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	52,75	49,38	43,11	53,18
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,59	47,41	41,13	51,12
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	51,35	48,05	41,77	51,82
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,85	48,48	42,21	52,28
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	49,90	46,72	40,43	50,43
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	50,56	47,28	40,99	51,04
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	51,13	47,78	41,50	51,57
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	49,41	46,23	39,93	49,94
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	49,95	46,68	40,39	50,43
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	50,55	47,21	40,92	50,99
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	48,58	45,40	39,10	49,11
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	49,08	45,83	39,53	49,57
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	49,71	46,39	40,09	50,16
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	47,64	44,47	38,15	48,17
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	48,09	44,84	38,53	48,58
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	48,71	45,41	39,10	49,17
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	46,98	43,81	37,48	47,50
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	47,33	44,11	37,79	47,83
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	47,87	44,59	38,27	48,34
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	45,46	42,31	35,96	45,99
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	45,76	42,56	36,22	46,26
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	46,26	43,01	36,67	46,74
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	46,78	43,49	37,15	47,23
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	45,23	42,07	35,72	45,75
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	45,45	42,24	35,89	45,94
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	45,91	42,67	36,33	46,39
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	46,45	43,17	36,83	46,91
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	26,45	23,66	17,33	27,19
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	26,41	23,54	17,22	27,11
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	26,67	23,73	17,42	27,33
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	27,36	24,35	18,05	27,98
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	32,91	29,79	23,45	33,46
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	32,10	28,97	22,64	32,65
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	32,38	29,21	22,88	32,90
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	32,86	29,66	23,34	33,37
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	38,80	35,64	29,29	39,32
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	38,00	34,80	28,47	38,51
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	38,24	35,02	28,68	38,73
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	38,65	35,41	29,07	39,13
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	39,42	36,29	29,93	39,96
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	38,63	35,48	29,13	39,16
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	38,84	35,66	29,31	39,35
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	39,31	36,18	29,82	39,85
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	38,52	35,37	29,01	39,04
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	38,72	35,53	29,17	39,22
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	39,13	36,01	29,65	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Kapellerpoort

Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	38,31	35,16	28,80	38,83	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	38,46	35,28	28,92	38,97	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	39,02	35,92	29,55	39,57	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	38,20	35,08	28,71	38,74	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	38,30	35,13	28,77	38,81	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	39,12	36,05	29,68	39,69	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	38,28	35,17	28,80	38,82	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	38,32	35,17	28,80	38,84	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	38,89	35,83	29,47	39,46	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	38,11	35,01	28,65	38,66	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	38,07	34,94	28,58	38,61	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	37,34	34,28	27,92	37,91	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	36,60	33,51	27,15	37,16	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	36,50	33,37	27,01	37,04	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	35,94	32,91	26,55	36,53	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	35,24	32,17	25,81	35,81	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	35,07	31,96	25,60	35,62	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	32,25	29,29	22,92	32,88	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	31,62	28,61	22,25	32,22	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	31,37	28,33	21,96	31,95	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	34,49	31,35	24,98	35,02	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	34,14	30,96	24,61	34,65	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	33,99	30,79	24,45	34,49	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	34,33	31,11	24,76	34,82	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	34,76	31,53	25,18	35,24	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	36,77	33,60	27,23	37,28	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	36,35	33,16	26,80	36,85	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	36,54	33,32	26,96	37,03	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	36,99	33,76	27,40	37,47	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	37,48	34,24	27,89	37,96	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	40,44	37,24	30,87	40,93	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	39,95	36,73	30,37	40,44	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	40,12	36,88	30,53	40,60	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	40,56	37,31	30,95	41,03	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	41,01	37,75	31,40	41,48	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	42,63	39,43	33,06	43,12	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	42,15	38,94	32,58	42,64	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	42,47	39,23	32,87	42,94	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	42,94	39,69	33,33	43,41	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	43,41	40,15	33,79	43,87	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	43,35	40,16	33,79	43,85	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	42,75	39,53	33,17	43,24	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	43,11	39,88	33,52	43,59	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	43,58	40,34	33,98	44,05	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	44,07	40,81	34,46	44,54	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	44,77	41,57	35,20	45,26	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	44,17	40,95	34,59	44,66	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	44,59	41,35	34,99	45,06	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	45,10	41,84	35,49	45,57	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	45,60	42,33	35,98	46,06	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	45,02	41,82	35,46	45,52	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	44,35	41,14	34,78	44,84	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	44,80	41,57	35,21	45,28	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	45,32	42,07	35,71	45,79	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	45,83	42,57	36,21	46,29	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	44,63	41,44	35,08	45,13	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	43,96	40,75	34,39	44,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	44,40	41,17	34,81	44,88
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	43,48	40,31	33,94	43,99
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	42,90	39,72	33,35	43,40
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	43,25	40,04	33,68	43,74
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	43,16	40,00	33,63	43,68
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	42,54	39,37	33,00	43,05
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	42,85	39,65	33,29	43,35
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	43,38	40,25	33,88	43,91
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	42,73	39,56	33,20	43,24
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	43,01	39,82	33,46	43,51
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	42,32	39,20	32,83	42,86
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	41,69	38,54	32,17	42,21
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	41,88	38,70	32,34	42,39
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	39,98	36,89	30,52	40,53
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	39,36	36,25	29,89	39,91
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	39,47	36,32	29,96	39,99
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	35,12	32,08	25,73	35,71
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	34,79	31,70	25,36	35,35
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	34,90	31,78	25,45	35,45
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	30,19	27,18	20,88	30,81
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	30,42	27,37	21,08	31,02
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	30,90	27,81	21,53	31,48
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	29,98	26,98	20,68	30,61
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	30,25	27,20	20,91	30,85
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	30,59	27,49	21,21	31,17
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	39,55	37,26	30,88	40,57
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	39,27	36,82	30,46	40,20
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	39,73	37,11	30,74	40,55
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	40,06	37,76	31,38	41,07
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	39,73	37,26	30,88	40,64
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	40,28	37,62	31,25	41,08
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	31,69	29,39	23,02	32,70
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	31,28	28,81	22,45	32,20
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	31,43	28,80	22,44	32,25
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	30,03	27,63	21,33	31,01
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	27,65	25,18	18,89	28,59
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	27,85	25,22	18,93	28,70
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	28,11	25,32	19,03	28,86
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	28,63	25,69	19,39	29,29
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	28,89	25,88	19,58	29,51
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	28,16	25,83	19,52	29,18
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	27,17	24,76	18,47	28,15
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	26,90	24,37	18,09	27,81
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	26,71	24,04	17,77	27,54
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	26,85	24,05	17,78	27,60
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	27,21	24,31	18,03	27,90
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	49,54	46,77	40,49	50,31
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	51,46	48,19	41,93	51,95
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	51,82	48,46	42,19	52,26
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	51,89	48,51	42,25	52,32
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	51,95	48,53	42,27	52,36
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	51,73	48,31	42,04	52,14
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	64,89	61,79	55,41	65,44
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	64,87	61,71	55,33	65,38
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,49	61,31	54,92	64,99
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	16,65	13,96	7,66	17,46
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	15,74	13,08	6,78	16,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	15,76	13,10	6,80	16,58	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	17,32	14,42	8,13	18,01	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	43,42	41,09	34,73	44,42	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	44,27	41,65	35,30	45,10	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	50,64	47,87	41,55	51,39	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	51,32	48,29	41,97	51,93	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	53,24	50,24	43,95	53,87	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	53,78	50,58	44,30	54,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	17,04	14,74	8,50	18,10		
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	17,57	15,22	8,99	18,60		
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	18,13	15,75	9,52	19,15		
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	16,80	14,52	8,26	17,87		
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	17,38	15,04	8,80	18,42		
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	17,53	15,14	8,91	18,54		
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	18,03	15,77	9,50	19,10		
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	18,84	16,51	10,26	19,88		
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	19,35	16,97	10,72	20,36		
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	17,91	15,64	9,38	18,98		
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	18,78	16,46	10,20	19,82		
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	19,41	17,02	10,77	20,41		
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	18,02	15,74	9,48	19,09		
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	18,60	16,26	10,02	19,64		
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	18,89	16,50	10,26	19,90		
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	17,69	15,41	9,15	18,76		
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	18,23	15,89	9,64	19,26		
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	18,52	16,13	9,88	19,52		
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	17,44	15,15	8,90	18,50		
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	18,12	15,77	9,53	19,15		
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	18,67	16,26	10,02	19,66		
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	18,62	16,33	10,08	19,68		
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	19,19	16,85	10,60	20,22		
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	19,58	17,18	10,94	20,58		
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	18,52	16,23	9,98	19,58		
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	18,99	16,64	10,40	20,02		
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	19,33	16,93	10,69	20,33		
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	17,44	15,14	8,90	18,50		
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	18,16	15,81	9,57	19,19		
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	18,61	16,20	9,96	19,60		
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	16,65	14,38	8,11	17,72		
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	16,85	14,52	8,26	17,89		
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	16,55	14,14	7,91	17,55		
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	17,20	14,90	8,65	18,26		
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	17,99	15,63	9,39	19,02		
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	18,61	16,20	9,96	19,60		
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	17,14	14,85	8,60	18,20		
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	17,81	15,46	9,21	18,84		
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	18,49	16,08	9,84	19,48		
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	17,33	15,05	8,79	18,40		
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	17,99	15,64	9,39	19,02		
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	18,68	16,27	10,03	19,67		
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	18,10	15,83	9,56	19,17		
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	18,68	16,35	10,09	19,72		
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	19,12	16,72	10,47	20,12		
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	18,06	15,78	9,52	19,13		
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	18,55	16,21	9,96	19,58		
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	19,17	16,75	10,51	20,16		
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	20,56	18,26	12,01	21,62		
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	21,45	19,08	12,83	22,47		
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	22,52	20,11	13,86	23,51		
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	20,01	17,72	11,46	21,07		
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	20,80	18,44	12,19	21,82		
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	21,61	19,20	12,95	22,60		
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	21,25	18,95	12,69	22,30		
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	21,87	19,52	13,26	22,89		
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	22,07	19,66	13,40	23,06		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	23,82	21,51	15,25	24,87	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,47	22,10	15,84	25,48	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	24,77	22,35	16,08	25,75	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	23,45	21,14	14,88	24,50	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	24,20	21,82	15,56	25,21	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	24,66	22,23	15,96	25,63	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	21,83	19,53	13,25	22,88	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	21,98	19,60	13,33	22,98	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	21,78	19,31	13,04	22,73	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	22,06	19,53	13,23	22,96	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	22,22	19,91	13,64	23,26	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	22,49	20,12	13,85	23,50	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	22,19	19,73	13,47	23,15	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	22,10	19,80	13,53	23,15	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	22,32	19,96	13,69	23,33	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	22,14	19,71	13,43	23,11	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	20,95	18,65	12,37	22,00	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	21,07	18,72	12,43	22,08	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	20,77	18,33	12,05	21,73	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	23,84	21,63	15,27	24,91	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	23,79	21,51	15,15	24,82	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	23,39	21,02	14,67	24,37	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	20,95	18,65	12,37	22,00	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	21,07	18,71	12,43	22,08	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	20,64	18,21	11,93	21,61	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	21,69	19,39	13,11	22,74	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	22,24	19,87	13,59	23,24	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,18	19,77	13,49	23,16	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	21,79	19,49	13,21	22,84	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	21,78	19,42	13,14	22,79	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	21,06	18,65	12,37	22,04	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	21,45	19,14	12,87	22,49	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	21,58	19,23	12,95	22,60	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	20,41	17,97	11,71	21,38	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	21,18	18,87	12,59	22,22	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	21,55	19,17	12,89	22,55	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	21,41	18,96	12,69	22,37	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	23,31	21,00	14,72	24,35	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,12	21,73	15,46	25,12	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	24,49	22,06	15,79	25,46	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	22,13	19,80	13,53	23,16	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	22,66	20,26	14,00	23,65	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,00	20,54	14,27	23,95	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	23,02	20,69	14,42	24,05	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	23,66	21,26	14,99	24,65	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	24,04	21,59	15,32	25,00	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	24,20	21,85	15,58	25,22	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	24,91	22,50	16,23	25,89	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	25,32	22,87	16,59	26,28	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	30,88	28,59	22,25	31,91	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	31,58	29,20	22,86	32,56	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	31,88	29,41	23,08	32,81	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	33,49	31,21	24,85	34,52	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	33,78	31,42	25,06	34,76	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	33,68	31,22	24,87	34,61	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	35,39	33,15	26,76	36,43	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	35,32	32,97	26,60	36,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	35,06	32,62	26,25	35,99
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	37,40	35,14	28,77	38,44
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	37,26	34,91	28,54	38,24
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	37,04	34,61	28,24	37,98
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	37,46	35,17	28,79	38,48
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	37,31	34,91	28,54	38,26
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	37,06	34,57	28,20	37,96
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	36,62	34,33	27,95	37,64
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	36,58	34,17	27,81	37,53
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	36,36	33,85	27,49	37,25
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	38,63	36,24	29,87	39,59
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	38,25	35,74	29,37	39,14
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	38,24	35,59	29,23	39,05
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	39,01	36,24	29,87	39,75
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	39,27	36,37	30,00	39,93
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	39,70	36,67	30,29	40,28
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	39,65	37,28	30,90	40,62
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	39,29	36,78	30,40	40,18
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	39,36	36,72	30,34	40,17
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	39,46	36,68	30,30	40,19
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	39,67	36,75	30,37	40,32
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	40,19	37,11	30,73	40,75
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	38,38	36,01	29,64	39,35
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	38,18	35,68	29,31	39,07
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	37,98	35,37	28,99	38,81
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	34,69	31,92	25,56	35,43
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	31,57	28,62	22,28	32,21
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	33,19	30,06	23,71	33,73
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	40,34	37,93	31,55	41,28
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	40,00	37,43	31,06	40,85
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	40,33	37,62	31,25	41,10
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	40,99	38,13	31,75	41,67
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	41,64	38,62	32,25	42,23
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	42,26	39,11	32,73	42,78
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	41,11	38,67	32,30	42,04
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	40,83	38,23	31,87	41,67
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	41,15	38,42	32,06	41,91
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	41,79	38,91	32,55	42,47
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	42,43	39,41	33,04	43,02
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	42,99	39,83	33,46	43,51
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	42,39	40,00	33,62	43,35
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	42,20	39,67	33,30	43,08
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	42,28	39,61	33,24	43,07
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	42,79	39,98	33,61	43,50
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	43,34	40,40	34,02	43,98
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	43,31	40,22	33,84	43,86
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	41,78	39,39	33,01	42,74
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	41,76	39,23	32,86	42,64
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	41,89	39,23	32,86	42,69
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	42,26	39,46	33,08	42,98
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	42,52	39,56	33,18	43,14
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	42,19	39,07	32,69	42,72
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	42,32	39,94	33,56	43,28
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	42,27	39,77	33,41	43,17
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	42,24	39,62	33,25	43,06
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	42,33	39,96	33,59	43,30
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	42,21	39,72	33,35	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	42,09	39,48	33,11	42,92
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	42,07	39,68	33,31	43,03
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	41,95	39,44	33,08	42,84
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	41,83	39,21	32,85	42,66
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	42,30	39,92	33,54	43,26
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	42,16	39,66	33,29	43,05
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	41,93	39,32	32,95	42,76
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	41,57	39,16	32,79	42,52
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	41,38	38,86	32,49	42,26
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	41,20	38,58	32,21	42,02
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	41,47	39,05	32,68	42,41
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	41,33	38,80	32,44	42,21
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	41,19	38,57	32,21	42,02
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	40,98	38,58	32,19	41,93
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	40,85	38,34	31,97	41,74
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	40,73	38,12	31,75	41,56
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	34,20	31,66	25,29	35,07
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	34,41	31,75	25,40	35,22
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	34,77	32,01	25,65	35,52
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	34,19	31,68	25,30	35,08
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	34,33	31,70	25,34	35,15
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	34,50	31,78	25,41	35,27
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	33,35	30,84	24,48	34,24
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	33,47	30,86	24,50	34,30
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	33,45	30,76	24,40	34,24
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	33,19	30,63	24,28	34,06
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	33,25	30,60	24,25	34,06
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	33,20	30,47	24,12	33,97
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	27,55	25,05	18,67	28,44
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	27,97	25,36	19,00	28,80
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	28,25	25,56	19,19	29,03
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	25,54	22,95	16,62	26,40
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	26,32	23,63	17,31	27,12
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	27,47	24,71	18,37	28,22
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	15,51	13,22	6,97	16,57
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	14,75	12,45	6,18	15,80
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	10,67	8,25	2,03	11,67
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	4,41	1,89	-4,29	5,36
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	17,26	14,95	8,72	18,32
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	17,64	15,30	9,06	18,68
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	16,89	14,54	8,30	17,92
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	15,46	13,07	6,84	16,47
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	19,07	16,77	10,53	20,13
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	19,64	17,31	11,07	20,68
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	17,90	15,54	9,30	18,93
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	15,51	13,10	6,88	16,51
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	19,84	17,56	11,31	20,91
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	20,22	17,91	11,66	21,27
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	18,67	16,31	10,07	19,70
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	17,22	14,81	8,58	18,22
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	17,04	14,76	8,50	18,11
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	17,42	15,08	8,83	18,45
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	17,69	15,29	9,04	18,69
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	17,17	14,75	8,50	18,16
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	17,46	15,18	8,92	18,53
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	17,98	15,64	9,39	19,01
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	18,34	15,96	9,71	19,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	17,21	14,80	8,54	18,20
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	15,33	13,02	6,79	16,39
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	15,00	12,67	6,43	16,04
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	13,90	11,52	5,28	14,91
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	15,03	12,73	6,49	16,09
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	15,36	13,00	6,77	16,39
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	14,90	12,55	6,27	15,92
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	8,85	6,33	0,14	9,80
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	12,78	10,50	4,26	13,85
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	11,94	9,65	3,40	13,00
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	10,03	7,69	1,45	11,07
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	7,63	5,23	-0,99	8,64
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	17,53	15,24	8,99	18,59
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	18,28	15,94	9,69	19,31
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	18,73	16,33	10,08	19,73
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	15,90	13,61	7,36	16,96
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	16,20	13,87	7,61	17,24
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	15,22	12,83	6,57	16,22
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	16,32	14,06	7,80	17,40
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	16,71	14,40	8,13	17,75
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	15,36	13,03	6,75	16,39
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	20,53	18,24	11,99	21,59
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	21,37	19,04	12,79	22,41
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	21,26	18,89	12,64	22,28
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	19,86	17,57	11,32	20,92
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	20,59	18,25	12,00	21,62
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	20,33	17,96	11,70	21,34
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	17,17	14,90	8,64	18,24
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	17,45	15,14	8,87	18,49
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	15,24	12,86	6,62	16,25
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	18,63	16,35	10,09	19,70
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	19,20	16,90	10,63	20,25
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	16,87	14,48	8,24	17,88
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	17,23	14,98	8,70	18,31
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	17,47	15,18	8,90	18,52
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	16,10	13,72	7,47	17,11
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	19,90	17,62	11,36	20,97
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	20,31	17,99	11,73	21,35
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	18,93	16,55	10,29	19,94
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,30	20,01	13,75	23,36
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	22,85	20,52	14,26	23,89
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	21,37	18,99	12,73	22,38
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	21,18	18,89	12,64	22,24
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	21,89	19,54	13,28	22,91
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	21,40	19,01	12,75	22,40
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	15,84	13,55	7,28	16,90
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	16,01	13,66	7,40	17,03
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	16,58	14,18	7,90	17,57
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	16,96	14,67	8,40	18,02
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	17,16	14,78	8,52	18,17
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	17,86	15,41	9,14	18,82
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	16,71	14,40	8,13	17,75
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	16,90	14,50	8,25	17,90
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	17,71	15,23	8,97	18,66
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	14,45	12,19	5,89	15,51
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	13,65	11,28	5,00	14,65
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	13,47	11,01	4,74	14,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Koninginnelaan
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	13,58	11,33	5,02	14,65
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	12,46	10,09	3,82	13,47
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	11,97	9,50	3,24	12,92
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	18,82	16,54	10,26	19,88
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	18,94	16,59	10,32	19,96
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	17,97	15,57	9,30	18,96
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	15,54	13,25	6,97	16,59
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	15,66	13,29	7,03	16,67
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	15,38	12,93	6,68	16,35
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	15,49	13,20	6,93	16,55
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	15,51	13,14	6,88	16,52
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	15,20	12,74	6,50	16,16
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	16,67	14,39	8,11	17,73
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	16,54	14,19	7,92	17,56
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	15,67	13,23	6,97	16,64
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	16,48	14,20	7,91	17,54
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	16,45	14,10	7,82	17,47
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	15,39	12,94	6,67	16,35
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	17,97	15,70	9,42	19,04
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	17,84	15,50	9,22	18,86
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	16,62	14,19	7,92	17,59
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	18,05	15,79	9,48	19,11
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	18,03	15,69	9,39	19,05
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	16,90	14,48	8,19	17,87
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	19,00	16,73	10,43	20,06
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	19,02	16,66	10,38	20,03
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	17,98	15,55	9,27	18,95
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	23,14	21,02	14,61	24,25
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	23,11	20,89	14,50	24,17
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	22,72	20,42	14,03	23,73
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	18,93	16,65	10,36	19,99
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	19,34	16,97	10,69	20,34
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	18,87	16,45	10,15	19,84
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	15,27	12,74	6,45	16,18
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	20,08	17,77	11,48	21,12
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	20,80	18,39	12,12	21,78
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	21,38	18,91	12,61	22,32
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	17,18	14,61	8,33	18,07
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	29,47	27,16	20,84	30,50
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	29,43	27,02	20,70	30,40
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	29,28	26,79	20,47	30,20
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	25,32	22,75	16,42	26,19
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	30,78	28,55	22,18	31,84
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	30,61	28,28	21,91	31,61
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	30,34	27,92	21,54	31,28
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	25,71	23,21	16,83	26,60
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	8,12	5,52	-0,73	9,00
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	2,46	-0,25	-6,47	3,28
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	31,67	29,39	23,03	32,70
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	31,54	29,15	22,81	32,51
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	31,29	28,81	22,46	32,20
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	26,55	23,99	17,64	27,42
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	9,62	7,07	0,80	10,52
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	3,00	0,34	-5,91	3,84
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	23,68	21,41	15,04	24,71
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	23,39	21,03	14,67	24,37
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	22,93	20,47	14,11	23,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Koninginnelaan
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,99	16,47	10,12	19,88	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	10,40	7,85	1,56	11,29	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	2,00	-0,62	-6,91	2,85	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	17,43	15,14	8,84	18,48	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	17,16	14,79	8,50	18,16	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	16,42	13,97	7,69	17,38	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	15,76	13,25	6,97	16,68	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	12,87	10,29	4,00	13,75	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	6,29	3,60	-2,68	7,10	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	30,55	28,27	21,90	31,58	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	30,56	28,17	21,82	31,53	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	30,55	28,05	21,71	31,46	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	30,98	28,38	22,04	31,83	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	32,94	30,27	23,90	33,73	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	36,14	33,37	26,98	36,87	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	23,19	20,83	14,53	24,19	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	23,97	21,51	15,22	24,92	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	24,81	22,25	15,97	25,70	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	26,63	23,98	17,67	27,46	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	31,31	28,61	22,24	32,09	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	36,62	33,83	27,43	37,33	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	38,47	36,21	29,84	39,51	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	16,13	13,83	7,53	17,17	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	39,17	36,93	30,54	40,21	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	38,89	36,53	30,14	39,86	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	39,43	37,19	30,79	40,47	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	39,13	36,76	30,37	40,10	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	39,68	37,42	31,04	40,72	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	39,35	36,96	30,58	40,31	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	40,21	37,93	31,55	41,23	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	39,83	37,40	31,03	40,77	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	15,16	12,92	6,59	16,23	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	14,74	12,40	6,09	15,75	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	13,85	11,61	5,29	14,92	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	13,70	11,36	5,06	14,72	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	13,48	11,08	4,79	14,46	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	41,08	38,81	32,41	42,10	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	40,70	38,23	31,83	41,60	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	41,37	38,69	32,30	42,15	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	41,02	38,79	32,40	42,07	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	40,69	38,26	31,88	41,62	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	41,08	38,47	32,08	41,90	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	34,73	32,44	26,05	35,74	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	34,49	31,98	25,60	35,38	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	35,42	32,69	26,32	36,18	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	33,46	31,09	24,73	34,44	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	33,41	30,89	24,55	34,30	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	33,62	30,98	24,62	34,44	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	32,12	29,73	23,38	33,09	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	32,00	29,48	23,13	32,89	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	31,88	29,24	22,87	32,69	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	31,88	29,48	23,13	32,84	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	31,82	29,29	22,94	32,70	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	31,80	29,14	22,79	32,61	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	30,84	28,40	22,06	31,78	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	30,75	28,18	21,84	31,61	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	31,19	28,48	22,15	31,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Koninginnelaan
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	48,49	45,81	39,46	49,29
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	49,50	46,53	40,18	50,13
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	50,29	47,11	40,76	50,80
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	49,25	46,85	40,51	50,21
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	49,85	47,15	40,82	50,64
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	50,80	47,80	41,46	51,42
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	49,65	47,22	40,89	50,60
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	50,43	47,68	41,35	51,19
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	51,43	48,37	42,04	52,01
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	50,08	47,63	41,30	51,02
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,97	48,17	41,84	51,70
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,95	48,85	42,52	52,51
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,51	48,04	41,72	51,44
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	51,53	48,68	42,35	52,23
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	52,43	49,30	42,98	52,98
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	51,33	48,83	42,51	52,24
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	52,47	49,56	43,25	53,15
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	53,27	50,11	43,80	53,81
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	52,03	49,50	43,20	52,93
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	53,15	50,19	43,89	53,80
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	53,82	50,64	44,34	54,35
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	52,41	49,81	43,50	53,27
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	53,79	50,73	44,42	54,38
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	54,39	51,13	44,83	54,87
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	53,55	50,90	44,59	54,38
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	54,89	51,77	45,48	55,45
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	55,40	52,12	45,82	55,87
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	54,52	51,75	45,45	55,28
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	55,79	52,60	46,31	56,32
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	56,20	52,87	46,58	56,65
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	56,30	53,31	47,02	56,94
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	57,23	53,93	47,65	57,70
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	57,45	54,07	47,79	57,87
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	57,43	54,02	47,74	57,84
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	56,89	53,80	47,53	57,48
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	57,71	54,36	48,10	58,16
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	57,86	54,45	48,18	58,27
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	57,79	54,36	48,09	58,19
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	56,93	53,81	47,55	57,50
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	57,73	54,36	48,11	58,17
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	57,88	54,45	48,19	58,28
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	57,80	54,35	48,09	58,19
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	56,54	53,40	47,15	57,11
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	57,36	53,97	47,73	57,79
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	57,51	54,06	47,81	57,91
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	57,43	53,96	47,71	57,81
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	55,86	52,74	46,49	56,44
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	56,77	53,38	47,13	57,20
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	56,95	53,49	47,24	57,34
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	56,87	53,40	47,15	57,25
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	55,50	52,39	46,14	56,08
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	56,45	53,06	46,81	56,88
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	56,64	53,17	46,93	57,03
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	54,61	51,50	45,27	55,20
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	55,56	52,17	45,93	55,99
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	55,79	52,32	46,08	56,18
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	53,39	50,36	44,11	54,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Koninginnelaan
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	54,53	51,16	44,92	54,97	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	54,82	51,37	45,12	55,22	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	52,11	49,15	42,89	52,78	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	53,35	50,03	43,77	53,81	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	53,73	50,30	44,03	54,13	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	51,09	48,19	41,91	51,78	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	52,32	49,05	42,79	52,81	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	52,80	49,40	43,13	53,22	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	50,21	47,35	41,07	50,93	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	51,38	48,17	41,89	51,90	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	51,98	48,60	42,32	52,40	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	49,51	46,68	40,39	50,24	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	50,60	47,45	41,16	51,15	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	51,29	47,94	41,65	51,73	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	48,92	46,11	39,81	49,66	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	49,92	46,81	40,51	50,49	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	50,67	47,35	41,05	51,12	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	48,41	45,66	39,35	49,18	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	49,22	46,19	39,88	49,83	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	50,00	46,74	40,43	50,48	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	60,73	57,48	51,17	61,22	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,16	57,83	51,53	61,60	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,10	57,76	51,45	61,54	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	60,92	57,57	51,26	61,35	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	60,68	57,32	51,01	61,10	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	61,75	58,42	52,15	62,20	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	62,06	58,67	52,40	62,48	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	61,95	58,55	52,27	62,36	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	61,72	58,31	52,04	62,13	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	61,42	58,01	51,73	61,83	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	62,62	59,24	53,00	63,06	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	62,85	59,41	53,17	63,25	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	62,68	59,24	52,99	63,08	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	62,39	58,94	52,69	62,79	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	62,04	58,59	52,33	62,43	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	62,82	59,38	53,16	63,23	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	62,99	59,50	53,28	63,37	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	62,77	59,27	53,05	63,15	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	62,42	58,92	52,70	62,80	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	62,01	58,52	52,29	62,39	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	62,20	58,71	52,51	62,59	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	62,37	58,83	52,62	62,73	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	62,12	58,58	52,38	62,48	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	61,76	58,22	52,01	62,12	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	61,33	57,81	51,59	61,70	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	61,63	58,10	51,92	62,00	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	61,71	58,15	51,96	62,07	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	61,44	57,87	51,69	61,79	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	61,05	57,49	51,30	61,41	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	60,61	57,06	50,86	60,97	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	61,06	57,52	51,36	61,44	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	61,13	57,55	51,38	61,48	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	60,86	57,27	51,10	61,21	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	60,47	56,89	50,71	60,82	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	60,03	56,46	50,28	60,38	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	58,51	55,00	48,83	58,90	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	58,74	55,19	49,01	59,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen Konginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	58,61	55,04	48,86	58,96
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,97	53,55	47,36	57,40
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,44	53,94	47,73	57,82
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,43	53,91	47,70	57,80
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	55,29	51,95	45,72	55,75
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	55,94	52,49	46,25	56,34
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	56,00	52,52	46,28	56,38
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	53,31	50,05	43,80	53,81
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	54,15	50,73	44,48	54,56
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	54,24	50,79	44,53	54,63
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	51,58	48,38	42,13	52,11
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	52,57	49,16	42,91	52,99
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	52,71	49,27	43,01	53,11
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	50,10	46,94	40,68	50,65
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	51,18	47,80	41,53	51,61
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	51,41	47,98	41,71	51,81
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	49,23	46,19	39,90	49,84
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	50,23	46,94	40,66	50,70
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	50,63	47,25	40,97	51,05
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	48,46	45,48	39,18	49,10
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	49,34	46,13	39,83	49,85
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	49,88	46,54	40,24	50,32
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	47,67	44,73	38,43	48,33
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	48,42	45,26	38,96	48,96
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	49,08	45,77	39,46	49,53
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	35,94	33,63	27,26	36,95
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	35,75	33,34	26,97	36,70
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	35,44	32,93	26,57	36,33
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	35,55	33,23	26,85	36,55
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	35,33	32,90	26,53	36,27
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	34,99	32,46	26,09	35,87
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	21,98	19,66	13,37	23,01
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	21,75	19,36	13,07	22,74
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	20,71	18,25	11,97	21,66
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	23,70	21,26	14,97	24,66
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	23,96	21,43	15,16	24,87
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	24,06	21,46	15,19	24,93
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	23,79	21,13	14,84	24,62
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	22,69	19,87	13,59	23,43
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	22,08	19,09	12,81	22,72
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	21,20	18,82	12,55	22,20
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	21,36	18,91	12,65	22,32
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	21,42	18,92	12,66	22,35
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	20,67	18,15	11,86	21,58
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	17,77	15,15	8,88	18,63
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	13,73	11,02	4,79	14,55
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	41,75	39,39	33,01	42,72
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	41,39	38,88	32,51	42,28
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	41,41	38,77	32,39	42,22
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	40,98	38,17	31,78	41,69
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	41,27	38,29	31,91	41,88
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	41,91	38,78	32,40	42,44
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	34,19	31,72	25,35	35,10
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	34,17	31,61	25,24	35,03
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	33,68	31,03	24,67	34,49
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-6,23	-9,00	-15,20	-5,43
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-5,46	-8,18	-14,42	-4,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	-7,25	-9,86	-16,15	-6,39	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	16,78	13,82	7,52	17,43	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	39,00	36,76	30,37	40,04	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	38,75	36,38	30,00	39,72	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	27,33	24,89	18,53	28,26	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	27,21	24,63	18,26	28,06	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	40,73	38,25	31,87	41,63	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	41,20	38,54	32,16	42,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,06	58,95	52,51	62,58	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	61,97	58,85	52,40	62,48	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	61,52	58,40	51,96	62,03	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	65,73	62,61	56,18	66,25	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,36	62,22	55,78	65,86	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	64,53	61,40	54,96	65,04	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	65,76	62,68	56,25	66,30	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,49	62,37	55,94	66,01	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	64,78	61,65	55,22	65,29	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,45	60,41	53,98	64,01	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	63,59	60,49	54,05	64,12	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,27	60,14	53,71	63,78	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,37	60,33	53,90	63,93	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	63,60	60,48	54,04	64,11	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,32	60,19	53,75	63,83	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	63,55	60,52	54,09	64,12	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	63,78	60,67	54,24	64,30	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	63,52	60,39	53,96	64,03	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	63,00	59,97	53,54	63,57	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	63,32	60,22	53,78	63,85	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,14	60,02	53,58	63,65	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	62,91	59,88	53,44	63,47	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	63,28	60,16	53,72	63,79	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,08	59,94	53,51	63,59	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	63,22	60,19	53,76	63,79	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	63,59	60,47	54,03	64,10	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	63,38	60,25	53,81	63,89	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	62,98	59,94	53,51	63,54	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	63,34	60,21	53,78	63,85	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,13	59,99	53,55	63,63	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	62,93	59,86	53,43	63,48	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	63,25	60,12	53,68	63,76	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,01	59,88	53,45	63,52	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	63,61	60,57	54,14	64,17	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	63,91	60,79	54,35	64,42	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	63,67	60,53	54,10	64,18	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	64,24	61,19	54,76	64,80	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	64,46	61,34	54,91	64,98	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	64,16	61,03	54,60	64,67	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	64,22	61,16	54,73	64,77	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	64,43	61,30	54,87	64,94	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	64,12	60,98	54,55	64,63	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	64,04	60,98	54,55	64,59	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	64,28	61,15	54,72	64,79	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	63,97	60,83	54,40	64,48	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	64,07	61,03	54,60	64,63	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	64,30	61,18	54,75	64,82	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	64,03	60,90	54,47	64,54	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	64,09	61,03	54,60	64,64	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	64,27	61,15	54,72	64,79	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	63,98	60,84	54,41	64,49	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	64,12	61,06	54,63	64,67	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	64,25	61,13	54,70	64,77	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	63,94	60,80	54,38	64,45	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	64,49	61,41	54,99	65,03	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	64,46	61,34	54,92	64,98	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,08	60,94	54,52	64,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,18	59,07	52,67	62,71	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,37	59,20	52,80	62,87	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,09	58,92	52,51	62,59	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	62,86	59,74	53,34	63,39	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,08	59,91	53,51	63,58	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	62,81	59,63	53,23	63,30	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	64,57	61,44	55,05	65,10	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	64,41	61,23	54,84	64,91	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	63,91	60,72	54,33	64,40	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	63,38	60,19	53,80	63,87	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	64,29	61,19	54,80	64,83	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	64,46	61,29	54,90	64,96	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,12	60,94	54,55	64,62	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	64,38	61,21	54,82	64,88	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	64,18	61,07	54,69	64,72	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	64,37	61,20	54,81	64,87	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	64,06	60,87	54,48	64,55	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	64,37	61,20	54,81	64,87	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	64,06	60,88	54,49	64,56	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	64,11	61,01	54,62	64,65	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	64,31	61,14	54,75	64,81	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	64,35	61,17	54,78	64,85	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	64,05	60,86	54,47	64,54	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	64,12	61,02	54,64	64,67	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	64,32	61,15	54,76	64,82	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	64,03	60,84	54,45	64,52	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	64,33	61,15	54,76	64,83	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	64,04	60,85	54,46	64,53	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	64,19	61,09	54,70	64,73	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	64,38	61,21	54,82	64,88	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	64,07	60,88	54,49	64,56	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	64,12	61,02	54,63	64,66	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	64,32	61,15	54,76	64,82	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	64,13	61,02	54,63	64,67	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	64,32	61,15	54,75	64,82	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	64,02	60,83	54,44	64,51	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	64,13	61,03	54,64	64,67	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	64,31	61,15	54,76	64,82	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,01	60,83	54,43	64,50	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	64,13	61,02	54,63	64,67	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	64,30	61,13	54,74	64,80	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	63,99	60,81	54,41	64,48	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	64,12	61,02	54,62	64,66	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	64,26	61,10	54,70	64,77	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	63,94	60,77	54,37	64,44	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	64,16	61,07	54,67	64,70	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	64,28	61,13	54,73	64,79	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	63,96	60,80	54,40	64,47	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	64,14	61,05	54,64	64,68	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	64,24	61,10	54,70	64,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	63,92	60,76	54,35	64,42	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	64,09	61,01	54,60	64,64	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	64,20	61,06	54,66	64,72	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	63,88	60,72	54,32	64,39	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,99	60,90	54,50	64,53	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	64,08	60,94	54,54	64,60	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	63,77	60,62	54,22	64,28	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	61,32	58,27	51,86	61,88	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	61,42	58,30	51,89	61,94	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	61,13	58,00	51,59	61,65	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	62,98	59,91	53,50	63,53	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	63,23	60,11	53,70	63,75	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	63,08	59,94	53,52	63,59	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	62,79	59,63	53,22	63,29	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	62,41	59,24	52,83	62,91	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,00	58,84	52,42	62,50	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,07	59,98	53,58	63,61	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,32	60,19	53,78	63,84	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,19	60,04	53,63	63,70	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	62,91	59,74	53,34	63,41	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	62,54	59,37	52,96	63,04	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	62,12	58,94	52,54	62,61	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	62,96	59,85	53,44	63,49	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	63,19	60,04	53,64	63,70	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,02	59,86	53,46	63,53	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	62,71	59,54	53,13	63,21	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	62,27	59,09	52,69	62,76	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	61,83	58,64	52,24	62,32	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	59,93	56,97	50,61	60,56	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	60,72	57,58	51,22	61,25	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	60,90	57,71	51,35	61,40	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	60,91	57,69	51,33	61,40	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	60,77	57,53	51,18	61,25	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	60,49	57,23	50,88	60,96	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	58,65	55,80	49,44	59,34	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	59,94	56,80	50,46	60,48	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	60,23	57,03	50,68	60,73	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	60,35	57,11	50,77	60,83	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	60,35	57,09	50,75	60,82	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	60,17	56,90	50,55	60,63	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	58,06	55,26	48,92	58,79	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	59,64	56,49	50,16	60,17	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	59,98	56,76	50,43	60,48	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	60,15	56,89	50,56	60,62	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	60,18	56,90	50,57	60,64	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	60,08	56,79	50,46	60,54	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	57,89	55,05	48,72	58,60	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	59,49	56,31	49,99	60,01	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	59,83	56,59	50,27	60,32	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	59,99	56,70	50,38	60,45	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	60,02	56,71	50,39	60,47	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	59,96	56,65	50,33	60,41	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	58,06	55,12	48,80	58,72	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	59,47	56,25	49,94	59,97	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	59,74	56,47	50,17	60,22	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	58,70	55,81	49,49	59,38	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	59,97	56,78	50,47	60,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	60,30	57,05	50,74	60,79
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	59,04	56,10	49,79	59,70
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	60,19	57,00	50,69	60,71
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	60,52	57,26	50,95	61,00
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	59,61	56,64	50,32	60,25
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	60,63	57,41	51,11	61,14
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	60,91	57,64	51,33	61,38
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	60,55	57,45	51,15	61,12
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	61,31	58,03	51,74	61,79
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	61,47	58,15	51,85	61,92
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	60,98	57,80	51,50	61,51
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	61,54	58,24	51,95	62,00
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	61,62	58,28	51,99	62,06
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	60,81	57,66	51,35	61,35
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,34	58,05	51,75	61,81
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	61,36	58,04	51,74	61,81
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	64,78	61,70	55,31	65,33
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	64,82	61,68	55,29	65,34
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,46	61,30	54,91	64,97
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,42	57,35	50,95	60,98
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,64	57,49	51,10	61,15
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,42	57,25	50,86	60,92
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	61,08	57,95	51,57	61,61
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,40	58,24	51,85	61,91
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,29	58,12	51,73	61,79
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,68	59,53	53,15	63,20
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	62,90	59,73	53,34	63,40
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,68	59,50	53,11	63,18
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	62,90	59,75	53,36	63,41
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	62,99	59,81	53,42	63,49
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	62,74	59,56	53,18	63,24
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,46	59,31	52,92	62,97
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,58	59,41	53,02	63,08
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,36	59,18	52,79	62,86
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,28	51,81	45,35	55,16
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,24	52,36	45,90	55,88
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,46	52,47	46,01	56,04
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,48	52,45	45,99	56,04
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,03	53,42	46,95	56,83
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	56,90	53,96	47,50	57,51
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,03	54,02	47,56	57,60
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,03	53,98	47,52	57,58
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,06	55,31	48,84	58,77
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,58	55,61	49,14	59,17
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,61	55,59	49,13	59,17
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,53	55,48	49,02	59,08
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,47	56,62	50,15	60,13
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,83	56,84	50,37	60,41
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,81	56,77	50,30	60,36
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,63	56,56	50,10	60,17
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,69	57,78	51,31	61,31
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	60,94	57,94	51,47	61,51
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	60,87	57,82	51,35	61,41
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,63	57,56	51,10	61,17
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,41	58,49	52,03	62,03
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,66	58,64	52,18	62,22
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,48	58,42	51,96	62,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,22	58,14	51,69	61,75
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	62,94	59,92	53,47	63,51
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,13	60,04	53,59	63,66
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	62,91	59,80	53,35	63,43
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,36	60,33	53,88	63,92
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,53	60,43	53,99	64,06
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,27	60,16	53,72	63,79
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	62,90	59,78	53,34	63,41
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,72	60,67	54,23	64,27
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,87	60,77	54,33	64,40
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,59	60,47	54,03	64,10
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,19	60,06	53,62	63,70
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,81	60,76	54,32	64,36
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	63,98	60,87	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,70	60,58	54,14	64,21
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,90	60,84	54,41	64,45
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,05	60,94	54,50	64,57
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,77	60,65	54,21	64,28
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,11	61,01	54,57	64,64
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	63,86	60,74	54,30	64,37
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	63,95	60,91	54,47	64,51
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,13	61,01	54,58	64,65
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	63,87	60,74	54,31	64,38
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	63,96	60,90	54,47	64,51
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,13	61,02	54,59	64,65
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	63,88	60,76	54,32	64,39
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	63,99	60,94	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,17	61,06	54,62	64,69
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	63,91	60,78	54,35	64,42
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,03	60,98	54,55	64,59
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,21	61,10	54,66	64,73
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	63,94	60,82	54,39	64,46
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,41	58,40	51,95	61,98
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,74	58,63	52,19	62,26
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,61	58,48	52,04	62,12
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,83	58,81	52,36	62,40
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,21	59,10	52,67	62,73
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,12	59,00	52,56	62,63
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,09	59,05	52,61	62,65
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,48	59,37	52,93	63,00
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,37	59,25	52,81	62,88
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	63,83	60,78	54,34	64,38
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,00	60,90	54,46	64,53
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	63,76	60,64	54,20	64,27
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,23	60,16	53,75	63,78
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,41	60,28	53,87	63,93
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,22	60,07	53,65	63,72
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,21	60,13	53,72	63,76
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,40	60,26	53,85	63,91
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,21	60,05	53,64	63,71
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,28	60,19	53,79	63,82
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,46	60,31	53,91	63,97
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,26	60,10	53,69	63,76
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,34	60,25	53,85	63,88
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,53	60,38	53,97	64,04
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,33	60,16	53,76	63,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	63,45	60,37	53,96	64,00
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	63,65	60,50	54,10	64,16
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	63,47	60,30	53,90	63,97
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	63,60	60,51	54,11	64,14
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	63,78	60,62	54,22	64,29
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	63,54	60,37	53,97	64,04
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	63,68	60,58	54,18	64,22
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	63,85	60,70	54,30	64,36
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	63,62	60,45	54,05	64,12
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	63,74	60,65	54,25	64,28
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	63,92	60,77	54,37	64,43
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	63,68	60,51	54,11	64,18
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	63,76	60,67	54,27	64,30
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	63,95	60,78	54,39	64,45
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	63,70	60,52	54,12	64,19
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	63,82	60,72	54,33	64,36
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,01	60,85	54,45	64,52
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	63,77	60,59	54,20	64,27
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,03	60,87	54,47	64,54
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	63,79	60,61	54,21	64,28
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	63,83	60,74	54,34	64,37
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,02	60,86	54,46	64,53
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	63,78	60,60	54,20	64,27
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	63,85	60,75	54,35	64,39
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,05	60,88	54,49	64,55
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	63,81	60,63	54,24	64,31
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	63,83	60,73	54,34	64,37
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,04	60,88	54,49	64,55
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	63,81	60,64	54,24	64,31
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	63,73	60,63	54,23	64,27
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	63,96	60,80	54,40	64,47
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	63,74	60,56	54,16	64,23
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	63,37	60,18	53,79	63,86
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	62,83	59,75	53,35	63,38
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,13	59,98	53,58	63,64
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	62,95	59,78	53,38	63,45
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	62,64	59,45	53,05	63,13
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	62,72	59,65	53,24	63,27
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,11	59,95	53,55	63,62
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	62,98	59,81	53,41	63,48
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	62,71	59,53	53,13	63,20
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	61,76	58,71	52,30	62,32
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,17	59,03	52,62	62,68
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,05	58,89	52,48	62,55
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	61,78	58,62	52,21	62,28
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	61,41	58,24	51,83	61,91
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,00	57,83	51,42	61,50
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	61,82	58,75	52,34	62,37
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,25	59,11	52,70	62,76
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,14	58,99	52,58	62,65
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	61,89	58,73	52,32	62,39
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	61,53	58,37	51,96	62,03
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,15	57,99	51,58	61,65
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	61,75	58,68	52,26	62,30
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,17	59,02	52,61	62,68
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,07	58,91	52,50	62,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel

Model: Huidige situatie 2024

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: (hoofdgroep)

Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	61,83	58,66	52,25	62,33	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,52	58,35	51,94	62,02	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,18	58,01	51,60	61,68	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	61,78	58,70	52,28	62,32	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,15	59,01	52,59	62,66	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,04	58,89	52,47	62,54	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	61,79	58,63	52,22	62,29	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,48	58,32	51,91	61,98	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,13	57,97	51,56	61,63	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	58,82	55,90	49,46	59,45	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	59,35	56,31	49,86	59,91	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	59,40	56,32	49,88	59,94	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	59,29	56,18	49,75	59,81	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	59,10	55,99	49,55	59,62	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	58,86	55,74	49,30	59,37	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	56,76	53,88	47,43	57,41	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	57,71	54,67	48,23	58,27	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	58,06	54,97	48,53	58,59	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	58,07	54,96	48,52	58,59	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	57,98	54,87	48,43	58,50	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	57,93	54,81	48,37	58,44	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	61,29	58,32	51,86	61,88	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,08	55,03	48,57	58,63	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	61,62	58,67	52,21	62,22	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	61,97	58,92	52,47	62,52	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	61,67	58,72	52,26	62,27	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	62,02	58,97	52,51	62,57	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	61,74	58,80	52,34	62,35	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	62,09	59,04	52,59	62,64	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	61,86	58,92	52,47	62,47	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	62,19	59,15	52,70	62,75	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	56,80	54,03	47,61	57,52	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	57,68	54,64	48,22	58,25	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,12	55,27	48,84	58,79	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	58,84	55,79	49,37	59,40	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	58,92	55,82	49,40	59,45	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	60,32	57,46	51,09	61,00	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	61,27	58,14	51,77	61,80	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	61,45	58,25	51,89	61,95	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	59,56	56,72	50,36	60,26	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	60,61	57,46	51,10	61,13	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	60,79	57,57	51,22	61,28	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	58,74	55,92	49,57	59,45	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	59,90	56,73	50,39	60,42	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	60,08	56,85	50,51	60,57	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	59,53	56,34	50,02	60,05	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	59,72	56,48	50,15	60,20	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	59,73	56,47	50,14	60,20	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	60,99	57,75	51,43	61,48	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	61,12	57,83	51,52	61,58	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	61,07	57,77	51,46	61,53	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	62,10	58,83	52,53	62,58	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	62,16	58,85	52,55	62,62	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	62,03	58,71	52,41	62,48	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	62,11	58,81	52,51	62,57	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	62,11	58,79	52,49	62,56	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	61,95	58,62	52,33	62,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	65,22	61,92	55,62	65,68
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	65,14	61,80	55,51	65,58
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	64,92	61,58	55,28	65,36
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,86	61,66	55,35	65,37
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	65,16	61,87	55,57	65,63
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	65,10	61,78	55,48	65,55
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,82	61,63	55,32	65,34
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	65,13	61,86	55,55	65,60
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	65,09	61,78	55,47	65,54
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,82	61,64	55,32	65,34
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	65,14	61,87	55,56	65,61
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	65,11	61,80	55,49	65,56
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,77	61,59	55,27	65,29
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	65,11	61,84	55,52	65,58
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	65,07	61,76	55,45	65,52
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,79	61,61	55,29	65,31
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	65,14	61,87	55,56	65,61
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	65,11	61,80	55,49	65,56
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,78	61,59	55,28	65,30
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	65,13	61,85	55,54	65,60
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	65,08	61,77	55,46	65,53
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,75	61,55	55,24	65,26
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	65,12	61,82	55,51	65,58
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	65,06	61,73	55,42	65,50
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,84	61,63	55,32	65,35
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	65,18	61,87	55,58	65,64
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	65,13	61,78	55,49	65,57
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	64,96	61,72	55,42	65,45
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	65,27	61,93	55,65	65,72
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	65,19	61,82	55,54	65,62
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	65,61	62,29	56,03	66,07
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	65,79	62,41	56,15	66,22
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	65,62	62,21	55,96	66,04
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	65,30	61,89	55,63	65,71
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	66,25	62,88	56,64	66,69
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	66,31	62,88	56,65	66,72
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	66,00	62,57	56,33	66,41
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	65,58	62,14	55,90	65,98
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	66,79	63,37	57,17	67,22
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	66,77	63,31	57,10	67,17
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	66,38	62,91	56,70	66,78
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	65,88	62,40	56,19	66,27
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	66,88	63,45	57,25	67,30
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	66,85	63,37	57,18	67,25
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	66,44	62,95	56,75	66,83
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	65,91	62,43	56,22	66,30
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	67,16	63,71	57,52	67,58
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	67,09	63,60	57,41	67,48
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	66,62	63,13	56,93	67,01
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	66,05	62,57	56,36	66,44
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	67,35	63,90	57,71	67,77
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	67,24	63,75	57,56	67,63
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	66,71	63,22	57,02	67,10
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	67,17	63,77	57,56	67,61
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	67,15	63,71	57,49	67,56
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	66,69	63,25	57,02	67,10
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	66,76	63,43	57,18	67,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Huidige situatie 2024
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	66,84	63,44	57,20	67,27	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	66,47	63,06	56,81	66,89	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,39	63,12	56,84	66,87	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	66,52	63,17	56,89	66,96	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	66,18	62,82	56,54	66,61	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,31	63,06	56,76	66,80	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,44	63,12	56,83	66,89	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	66,11	62,77	56,48	66,55	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,40	63,17	56,86	66,90	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	66,53	63,22	56,92	66,99	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	66,18	62,86	56,56	66,63	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,22	63,00	56,69	66,72	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,36	63,07	56,76	66,82	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	66,02	62,71	56,40	66,47	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,32	63,10	56,79	66,82	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,45	63,16	56,85	66,91	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	66,10	62,80	56,48	66,55	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,31	63,10	56,78	66,81	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,44	63,16	56,84	66,91	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	66,08	62,78	56,47	66,54	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	61,01	57,78	51,46	61,50	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,44	58,11	51,80	61,88	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,41	58,08	51,77	61,85	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	61,29	57,95	51,64	61,73	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	61,10	57,75	51,44	61,53	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	62,08	58,77	52,49	62,54	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	62,39	59,01	52,73	62,81	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	62,33	58,95	52,66	62,75	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	62,17	58,78	52,50	62,59	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	61,93	58,54	52,26	62,35	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	63,03	59,67	53,42	63,47	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	63,29	59,87	53,61	63,70	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	63,21	59,79	53,53	63,62	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	63,01	59,58	53,32	63,41	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	62,73	59,30	53,03	63,13	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	63,41	59,99	53,76	63,83	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	63,69	60,22	53,99	64,08	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	63,59	60,12	53,88	63,98	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	63,34	59,88	53,64	63,73	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	63,04	59,58	53,33	63,43	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	63,34	59,90	53,67	63,75	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	63,72	60,24	54,01	64,11	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	63,66	60,18	53,95	64,05	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	63,45	59,97	53,74	63,84	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	63,18	59,71	53,47	63,57	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	63,80	60,34	54,13	64,20	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	64,19	60,70	54,48	64,57	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	64,13	60,64	54,42	64,51	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	63,93	60,45	54,22	64,32	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	63,67	60,20	53,97	64,06	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	64,96	61,49	55,29	65,36	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	65,27	61,77	55,57	65,65	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	65,18	61,69	55,48	65,57	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	64,96	61,47	55,26	65,35	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	64,67	61,19	54,97	65,06	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	65,68	62,25	56,04	66,10	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	65,96	62,50	56,29	66,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel huidige situatie 2024

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	65,85	62,39	56,17	66,25
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	65,86	62,45	56,24	66,29
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	66,11	62,67	56,45	66,52
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	65,94	62,49	56,27	66,35
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	65,95	62,55	56,33	66,38
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	66,18	62,76	56,53	66,60
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	66,00	62,57	56,33	66,41
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	65,95	62,59	56,34	66,39
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	66,18	62,79	56,54	66,61
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	65,98	62,59	56,33	66,40
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	65,86	62,55	56,27	66,32
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	66,09	62,74	56,47	66,53
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	65,88	62,52	56,24	66,31
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	65,80	62,52	56,22	66,27
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	66,03	62,70	56,41	66,48
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	65,82	62,48	56,19	66,26
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	65,79	62,53	56,22	66,27
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	66,02	62,71	56,40	66,47
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	65,79	62,47	56,17	66,24
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	65,78	62,54	56,23	66,27
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	66,01	62,71	56,40	66,47
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	65,78	62,47	56,16	66,23
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	65,80	62,56	56,24	66,29
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	66,02	62,73	56,41	66,48
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	65,78	62,48	56,16	66,23
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	62,64	59,58	53,17	63,20
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,86	59,74	53,32	63,38
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	62,67	59,53	53,12	63,18
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	61,60	58,57	52,16	62,17
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,96	58,86	52,44	62,49
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,89	58,76	52,35	62,41
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,11	57,03	50,63	60,66
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	60,54	57,38	50,98	61,05
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	60,45	57,28	50,88	60,95
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	58,86	55,75	49,34	59,39
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	59,31	56,16	49,74	59,81
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	59,28	56,13	49,71	59,78
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,11	55,95	49,53	59,61
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	58,85	55,69	49,27	59,35
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	58,55	55,39	48,97	59,05
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	55,85	52,82	46,40	56,42
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	56,79	53,67	47,25	57,31
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	56,95	53,81	47,39	57,46
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	56,96	53,82	47,39	57,47
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	56,88	53,73	47,30	57,38
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	56,74	53,59	47,16	57,24
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,05	59,96	53,58	63,60
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	63,31	60,15	53,76	63,82
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	63,18	59,99	53,61	63,68
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	62,88	59,67	53,30	63,37
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	62,45	59,23	52,85	62,93
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	61,97	58,74	52,37	62,45
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	64,96	61,86	55,47	65,50
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	64,92	61,78	55,39	65,44
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,56	61,38	55,00	65,06
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	60,61	57,44	51,03	61,11
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	60,85	57,68	51,27	61,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2024
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	60,86	57,69	51,28	61,36			
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	60,76	57,60	51,19	61,26			
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	61,51	58,55	52,09	62,11			
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	61,84	58,80	52,35	62,40			
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	59,90	56,82	50,40	60,44			
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	59,92	56,81	50,39	60,45			
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	61,78	58,70	52,30	62,33			
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	61,92	58,78	52,39	62,44			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,89	59,63	53,29	63,36	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	62,80	59,54	53,19	63,27	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	62,40	59,13	52,79	62,86	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	66,15	62,88	56,54	66,61	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,83	62,55	56,21	66,29	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	65,09	61,81	55,47	65,55	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	66,15	62,92	56,59	66,64	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,95	62,68	56,35	66,42	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,92	60,75	54,42	64,44	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	64,11	60,86	54,53	64,59	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,83	60,56	54,22	64,29	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,97	60,79	54,45	64,48	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	64,21	60,95	54,61	64,68	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,96	60,68	54,34	64,42	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	64,25	61,07	54,73	64,76	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	64,47	61,22	54,88	64,95	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	64,21	60,94	54,60	64,67	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	63,83	60,65	54,31	64,34	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	64,13	60,87	54,54	64,60	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,93	60,66	54,32	64,39	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	63,80	60,60	54,27	64,31	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	64,11	60,84	54,51	64,58	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,89	60,61	54,27	64,35	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	64,17	60,99	54,66	64,69	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	64,49	61,22	54,89	64,96	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	64,25	60,97	54,64	64,71	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	63,92	60,72	54,38	64,42	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	64,22	60,95	54,61	64,68	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,98	60,69	54,35	64,43	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	63,88	60,66	54,32	64,37	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	64,14	60,86	54,52	64,60	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,87	60,59	54,25	64,33	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	64,65	61,45	55,12	65,16	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	64,88	61,60	55,28	65,35	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	64,59	61,30	54,97	65,05	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	65,40	62,19	55,86	65,90	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	65,52	62,25	55,93	65,99	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	65,16	61,87	55,54	65,62	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	65,39	62,17	55,84	65,89	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	65,51	62,23	55,91	65,98	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	65,14	61,85	55,52	65,60	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	65,22	62,01	55,67	65,72	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	65,37	62,08	55,76	65,83	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	64,99	61,69	55,36	65,44	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	65,20	62,00	55,67	65,71	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	65,34	62,07	55,74	65,81	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	65,00	61,72	55,39	65,46	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	65,27	62,05	55,72	65,77	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	65,36	62,08	55,76	65,83	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	65,00	61,71	55,38	65,46	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	65,27	62,05	55,72	65,77	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	64,93	61,64	55,31	65,39	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	65,09	61,86	55,54	65,58	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	65,08	61,81	55,48	65,55	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,72	61,43	55,11	65,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,62	59,35	53,01	63,08	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,84	59,51	53,18	63,27	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,60	59,26	52,93	63,03	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	63,31	60,03	53,70	63,77	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,57	60,23	53,90	64,00	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	63,33	59,99	53,65	63,76	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	65,19	61,89	55,56	65,64	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	65,05	61,71	55,37	65,48	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,59	61,24	54,91	65,01	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	64,08	60,73	54,40	64,50	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	65,26	62,00	55,66	65,73	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	65,24	61,98	55,64	65,71	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,36	62,03	55,69	65,79	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,99	61,64	55,30	65,41	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	65,29	62,02	55,68	65,75	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	65,03	61,68	55,34	65,45	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	65,32	62,06	55,71	65,79	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,43	62,10	55,76	65,86	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	65,05	61,71	55,36	65,47	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	65,23	61,96	55,62	65,69	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,35	62,02	55,68	65,78	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,99	61,65	55,30	65,41	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	65,27	62,02	55,67	65,74	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,41	62,08	55,74	65,84	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	65,05	61,71	55,37	65,48	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	65,28	62,01	55,67	65,74	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	65,04	61,70	55,35	65,46	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	65,28	62,01	55,67	65,74	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	65,04	61,70	55,36	65,47	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	65,33	62,07	55,73	65,80	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,44	62,11	55,76	65,87	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	65,07	61,73	55,38	65,49	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	65,25	61,98	55,64	65,71	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	65,01	61,66	55,32	65,43	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	65,25	61,99	55,65	65,72	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	65,02	61,68	55,33	65,44	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	65,22	61,96	55,62	65,69	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,34	62,01	55,67	65,77	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	65,17	61,91	55,56	65,64	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	65,29	61,97	55,62	65,72	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,94	61,61	55,26	65,37	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	65,18	61,92	55,57	65,65	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	65,27	61,96	55,61	65,71	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,93	61,61	55,26	65,36	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	65,26	62,01	55,66	65,73	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	65,33	62,03	55,67	65,77	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	64,98	61,66	55,31	65,41	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,39	62,13	55,78	65,86	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,41	62,11	55,75	65,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	65,02	61,70	55,35	65,45	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,46	62,20	55,85	65,93	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,44	62,13	55,78	65,88	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	65,01	61,70	55,34	65,45	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,39	62,12	55,77	65,85	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	65,36	62,05	55,70	65,80	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,93	61,61	55,26	65,36	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,55	59,32	52,97	63,03	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,54	59,25	52,90	62,99	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	62,16	58,86	52,51	62,60	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	63,95	60,72	54,39	64,44	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	64,21	60,92	54,59	64,67	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	64,05	60,75	54,42	64,50	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,77	60,47	54,13	64,22	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	63,40	60,09	53,76	63,85	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,99	59,68	53,34	63,43	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,98	60,74	54,42	64,47	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	64,22	60,94	54,62	64,69	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	64,10	60,80	54,48	64,55	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,82	60,51	54,19	64,27	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	63,44	60,13	53,81	63,89	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	63,01	59,69	53,37	63,45	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	63,98	60,72	54,40	64,46	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	64,17	60,87	54,55	64,62	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,99	60,69	54,36	64,44	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,67	60,35	54,03	64,11	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	63,21	59,89	53,57	63,65	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,75	59,43	53,11	63,19	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	60,19	57,01	50,73	60,72	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	60,79	57,50	51,22	61,26	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	60,90	57,57	51,29	61,35	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	60,86	57,50	51,22	61,29	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	60,64	57,28	50,99	61,07	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	60,25	56,89	50,60	60,68	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	58,48	55,40	49,12	59,07	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	59,60	56,32	50,04	60,08	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	59,85	56,53	50,25	60,31	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	59,93	56,57	50,29	60,36	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	59,86	56,49	50,21	60,29	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	59,58	56,21	49,93	60,01	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	56,91	53,92	47,64	57,55	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	58,48	55,22	48,94	58,97	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	58,86	55,54	49,26	59,32	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	59,02	55,67	49,38	59,46	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	59,03	55,67	49,39	59,46	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	58,87	55,50	49,21	59,30	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	55,64	52,71	46,42	56,31	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	57,34	54,12	47,84	57,85	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	57,85	54,56	48,27	58,32	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	58,08	54,74	48,46	58,53	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	58,16	54,80	48,51	58,59	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	58,04	54,69	48,39	58,47	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	54,94	52,05	45,76	55,63	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	56,64	53,44	47,15	57,16	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	57,28	53,99	47,70	57,75	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	54,67	51,78	45,48	55,36	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	56,35	53,15	46,87	56,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroedersingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	57,04	53,75	47,46	57,51
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	54,43	51,54	45,24	55,12
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	55,93	52,78	46,49	56,48
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	56,80	53,52	47,22	57,27
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	53,94	51,10	44,80	54,66
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	55,09	52,01	45,71	55,67
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	56,15	52,91	46,61	56,64
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	52,61	49,79	43,47	53,33
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	53,62	50,58	44,28	54,23
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	54,88	51,65	45,35	55,38
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	52,37	49,55	43,23	53,09
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	53,27	50,25	43,94	53,88
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	54,50	51,30	44,99	55,01
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	49,70	46,94	40,61	50,46
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	50,33	47,38	41,06	50,98
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	51,41	48,30	41,98	51,97
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	46,30	43,54	37,18	47,05
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	45,76	42,91	36,56	46,46
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	46,02	43,09	36,73	46,67
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	44,26	41,52	35,17	45,02
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	43,67	40,83	34,48	44,37
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	44,18	41,24	34,89	44,83
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	46,37	43,54	37,19	47,08
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	45,85	42,94	36,59	46,51
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	46,22	43,23	36,88	46,84
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	46,30	43,50	37,14	47,02
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	45,79	42,90	36,55	46,46
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	46,15	43,18	36,83	46,78
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	38,20	35,45	29,10	38,96
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	37,68	34,83	28,49	38,38
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	36,78	33,84	27,50	37,43
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	38,15	35,38	29,04	38,90
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	37,63	34,78	28,44	38,33
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	37,07	34,12	27,79	37,72
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,83	52,21	45,85	55,66
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,90	52,86	46,50	56,49
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	56,12	52,98	46,62	56,65
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	56,15	52,97	46,61	56,66
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,56	53,83	47,46	57,32
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,46	54,38	48,01	58,02
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,61	54,45	48,09	58,13
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,62	54,42	48,06	58,12
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,56	55,69	49,32	59,24
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	59,16	56,05	49,68	59,70
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	59,23	56,06	49,70	59,74
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	59,18	55,98	49,61	59,67
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,97	56,98	50,61	60,58
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	60,35	57,22	50,84	60,88
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	60,35	57,17	50,80	60,85
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	60,20	56,99	50,62	60,69
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	61,27	58,23	51,85	61,85
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,54	58,39	52,02	62,06
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,47	58,27	51,90	61,96
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	61,23	58,02	51,65	61,72
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	62,09	59,02	52,65	62,66
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	62,32	59,16	52,80	62,84
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	62,12	58,92	52,55	62,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroedersingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,86	58,64	52,28	62,35
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,65	60,48	54,13	64,17
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,83	60,59	54,25	64,31
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,60	60,34	54,00	64,07
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,97	60,79	54,44	64,48
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	64,14	60,90	54,56	64,62
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,90	60,64	54,30	64,37
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,54	60,27	53,93	64,00
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	64,15	60,96	54,61	64,66
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	64,35	61,10	54,75	64,82
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	64,10	60,84	54,49	64,57
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,73	60,45	54,12	64,19
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	64,20	61,01	54,67	64,71
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,40	61,16	54,81	64,88
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	64,17	60,90	54,56	64,63
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	64,24	61,05	54,70	64,75
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,44	61,19	54,85	64,92
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	64,22	60,95	54,61	64,68
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,35	61,17	54,83	64,86
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,57	61,32	54,98	65,05
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,36	61,10	54,76	64,83
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,61	61,37	55,03	65,09
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,41	61,14	54,80	64,87
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,39	61,21	54,87	64,90
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,61	61,36	55,02	65,09
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,40	61,13	54,79	64,86
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,63	61,38	55,04	65,11
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,42	61,15	54,81	64,88
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,43	61,24	54,89	64,94
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,67	61,41	55,07	65,14
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,45	61,18	54,84	64,91
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,90	58,76	52,41	62,43
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	62,27	59,02	52,68	62,75
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	62,16	58,89	52,55	62,62
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	62,34	59,18	52,83	62,86
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,75	59,50	53,16	63,23
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,67	59,40	53,06	63,13
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,64	59,46	53,11	63,15
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	63,06	59,81	53,47	63,54
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,98	59,71	53,37	63,44
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,36	61,17	54,83	64,87
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,58	61,33	54,99	65,06
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,39	61,11	54,78	64,85
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	64,19	60,97	54,62	64,68
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	64,33	61,04	54,69	64,78
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	64,11	60,80	54,45	64,55
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	64,18	60,95	54,60	64,66
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	64,32	61,03	54,68	64,77
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	64,10	60,78	54,44	64,54
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	64,15	60,91	54,56	64,63
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	64,30	61,00	54,65	64,74
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	64,08	60,76	54,42	64,52
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	64,10	60,86	54,51	64,58
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	64,28	60,97	54,63	64,72
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	64,07	60,75	54,40	64,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	64,13	60,89	54,54	64,61	
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	64,34	61,03	54,69	64,78	
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	64,17	60,84	54,50	64,60	
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	64,09	60,86	54,51	64,57	
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	64,32	61,01	54,66	64,76	
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	64,12	60,80	54,45	64,55	
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	64,15	60,91	54,56	64,63	
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	64,38	61,07	54,73	64,82	
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	64,19	60,86	54,52	64,62	
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	64,16	60,93	54,57	64,64	
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	64,40	61,09	54,74	64,84	
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	64,21	60,88	54,54	64,64	
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	64,17	60,93	54,58	64,65	
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	64,41	61,10	54,75	64,85	
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	64,22	60,89	54,54	64,65	
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	64,22	60,98	54,63	64,70	
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,47	61,16	54,81	64,91	
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	64,28	60,95	54,60	64,71	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	64,25	61,02	54,67	64,73	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,50	61,19	54,84	64,94	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	64,31	60,99	54,64	64,74	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	64,24	61,00	54,65	64,72	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,49	61,19	54,84	64,93	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	64,31	60,98	54,63	64,74	
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	64,27	61,03	54,67	64,74	
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,53	61,21	54,86	64,96	
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	64,34	61,01	54,66	64,77	
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	64,27	61,03	54,68	64,75	
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,54	61,23	54,89	64,98	
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	64,37	61,05	54,70	64,80	
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	64,24	61,00	54,64	64,71	
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	64,51	61,20	54,85	64,95	
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	64,34	61,01	54,66	64,77	
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	64,02	60,69	54,34	64,45	
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	63,40	60,18	53,82	63,89	
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,75	60,44	54,09	64,19	
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	63,60	60,28	53,92	64,03	
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	63,32	59,99	53,64	63,75	
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	63,35	60,13	53,77	63,84	
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,76	60,46	54,10	64,20	
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	63,66	60,34	53,99	64,09	
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	63,42	60,09	53,73	63,85	
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	62,47	59,28	52,91	62,97	
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,91	59,63	53,26	63,36	
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,81	59,50	53,14	63,25	
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	62,57	59,26	52,90	63,01	
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	62,21	58,89	52,53	62,64	
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,81	58,49	52,13	62,24	
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	62,53	59,33	52,96	63,02	
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,98	59,70	53,33	63,43	
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,90	59,60	53,23	63,34	
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	62,68	59,36	53,00	63,11	
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	62,33	59,01	52,65	62,76	
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,97	58,65	52,29	62,40	
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	62,42	59,19	52,82	62,90	
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,87	59,57	53,20	63,31	
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,79	59,48	53,11	63,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,57	59,26	52,90	63,01	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	62,29	58,97	52,60	62,72	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,97	58,64	52,28	62,40	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,44	59,22	52,84	62,92	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,85	59,56	53,19	63,29	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,77	59,47	53,10	63,21	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,56	59,25	52,88	62,99	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	62,27	58,96	52,59	62,70	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,95	58,63	52,27	62,38	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,95	56,89	50,50	60,51	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,52	57,32	50,94	61,01	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,60	57,36	50,98	61,07	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,50	57,24	50,86	60,96	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	60,32	57,04	50,67	60,77	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	60,09	56,80	50,43	60,53	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,84	54,81	48,42	58,42	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,83	55,62	49,24	59,31	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	59,19	55,94	49,56	59,65	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	59,18	55,90	49,52	59,63	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	59,06	55,78	49,41	59,51	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	58,96	55,68	49,30	59,41	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,54	59,40	53,01	63,06	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	59,35	56,13	49,74	59,83	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,75	59,63	53,25	63,28	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	63,12	59,90	53,53	63,60	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,74	59,62	53,25	63,28	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	63,11	59,89	53,52	63,59	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,75	59,63	53,26	63,29	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	63,14	59,92	53,55	63,62	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	62,77	59,65	53,28	63,31	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	63,16	59,94	53,57	63,64	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	57,05	54,07	47,73	57,68	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	58,10	54,83	48,49	58,56	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,47	55,40	49,06	59,05	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	59,30	56,02	49,69	59,76	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	59,30	56,01	49,67	59,75	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	60,10	57,08	50,78	60,72	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	61,13	57,84	51,54	61,60	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	61,30	57,96	51,67	61,74	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	59,35	56,36	50,07	59,99	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	60,53	57,22	50,94	60,99	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	60,69	57,33	51,04	61,12	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	58,59	55,63	49,35	59,25	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	59,88	56,56	50,28	60,34	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	60,02	56,65	50,37	60,45	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	59,19	55,87	49,60	59,65	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	59,34	55,98	49,71	59,78	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	59,31	55,95	49,68	59,75	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	60,86	57,50	51,25	61,30	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	60,95	57,56	51,31	61,38	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	60,90	57,51	51,25	61,32	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	61,84	58,46	52,21	62,27	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	61,87	58,47	52,22	62,29	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	61,76	58,35	52,11	62,18	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	61,62	58,23	51,98	62,05	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	61,58	58,18	51,92	62,00	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	61,44	58,03	51,78	61,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroedersingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	65,24	61,86	55,60	65,67
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	65,10	61,70	55,44	65,52
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	64,82	61,41	55,15	65,23
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,95	61,66	55,39	65,43
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	65,21	61,84	55,57	65,64
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	65,07	61,68	55,41	65,49
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,97	61,70	55,41	65,45
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	65,23	61,87	55,59	65,66
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	65,09	61,71	55,44	65,52
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,97	61,70	55,41	65,45
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	65,23	61,88	55,60	65,67
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	65,10	61,72	55,45	65,53
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,95	61,68	55,38	65,43
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	65,20	61,85	55,57	65,64
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	65,06	61,69	55,41	65,49
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,96	61,69	55,39	65,44
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	65,20	61,86	55,57	65,64
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	65,07	61,69	55,41	65,49
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,98	61,70	55,41	65,46
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	65,20	61,85	55,56	65,64
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	65,07	61,69	55,41	65,49
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,91	61,61	55,32	65,37
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	65,10	61,73	55,45	65,53
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,95	61,56	55,29	65,37
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,84	61,51	55,23	65,29
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,97	61,60	55,32	65,40
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	64,81	61,42	55,14	65,23
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	64,64	61,30	55,02	65,09
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	64,73	61,36	55,08	65,16
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	64,56	61,16	54,89	64,98
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,85	60,52	54,23	64,30
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,94	60,56	54,28	64,36
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	63,74	60,35	54,08	64,16
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	63,41	60,01	53,74	63,83
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	63,20	59,87	53,57	63,64
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	63,32	59,96	53,67	63,75
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	63,15	59,77	53,49	63,57
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	62,85	59,45	53,18	63,27
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	61,00	57,66	51,37	61,44
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	61,03	57,65	51,37	61,45
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,84	57,44	51,17	61,26
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	60,50	57,09	50,82	60,91
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,91	56,58	50,30	60,36
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	60,07	56,68	50,41	60,49
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,99	56,60	50,33	60,41
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	59,80	56,39	50,12	60,21
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	58,86	55,57	49,30	59,34
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	59,29	55,91	49,65	59,72
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	59,38	55,97	49,71	59,79
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	59,33	55,91	49,65	59,74
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	58,29	55,02	48,74	58,77
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	58,81	55,43	49,17	59,24
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,94	55,53	49,27	59,35
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	51,52	48,33	42,05	52,05
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	52,01	48,71	42,44	52,48
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	52,54	49,16	42,89	52,97
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	51,23	48,07	41,78	51,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroedersingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Minderbroedersingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	51,70	48,42	42,14	52,18	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	52,26	48,89	42,61	52,69	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	50,62	47,49	41,20	51,18	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	51,10	47,85	41,57	51,60	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	51,72	48,37	42,09	52,16	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,88	46,78	40,50	50,46	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	50,41	47,19	40,90	50,92	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	51,08	47,74	41,46	51,53	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	49,17	46,10	39,81	49,76	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,73	46,53	40,24	50,25	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	50,43	47,10	40,81	50,88	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	48,06	45,02	38,73	48,67	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	48,69	45,52	39,23	49,23	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	49,41	46,10	39,81	49,87	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	47,12	44,10	37,82	47,74	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,83	44,68	38,39	48,38	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	48,55	45,25	38,96	49,01	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,92	42,95	36,66	46,57	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	46,68	43,55	37,26	47,24	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	47,39	44,12	37,82	47,87	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	49,39	46,14	39,82	49,87	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	49,59	46,29	39,98	50,05	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	50,18	46,85	40,55	50,62	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	50,79	47,45	41,15	51,23	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	51,08	47,73	41,43	51,51	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	50,69	47,42	41,10	51,16	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	50,97	47,65	41,35	51,42	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	51,63	48,28	41,99	52,07	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	52,14	48,78	42,49	52,57	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	52,35	48,99	42,70	52,78	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	53,03	49,75	43,44	53,50	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	53,58	50,25	43,95	54,02	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	54,29	50,94	44,64	54,72	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	54,62	51,27	44,97	55,05	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	54,78	51,42	45,12	55,21	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	54,83	51,53	45,24	55,29	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	55,74	52,39	46,10	56,18	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	56,33	52,97	46,68	56,76	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	56,57	53,21	46,92	57,00	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	56,66	53,29	47,00	57,09	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	56,38	53,05	46,76	56,83	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	57,35	53,98	47,70	57,78	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	57,81	54,43	48,15	58,23	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	58,00	54,62	48,34	58,42	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	58,04	54,66	48,38	58,46	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	57,70	54,34	48,06	58,13	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	58,58	55,19	48,92	59,00	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	58,93	55,53	49,26	59,35	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	59,06	55,66	49,39	59,48	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	59,06	55,65	49,39	59,47	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	58,41	55,04	48,77	58,84	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	59,22	55,82	49,56	59,64	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	59,53	56,13	49,86	59,95	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	59,61	56,21	49,94	60,03	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	59,57	56,17	49,90	59,99	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	58,08	54,74	48,46	58,53	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	58,81	55,44	49,16	59,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	59,06	55,68	49,40	59,48
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	57,24	53,93	47,63	57,70
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,95	54,59	48,31	58,38
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	58,14	54,77	48,49	58,57
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	56,63	53,33	47,04	57,09
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	57,39	54,03	47,75	57,82
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	57,60	54,24	47,95	58,03
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	55,92	52,65	46,36	56,40
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	56,76	53,41	47,12	57,20
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	57,04	53,67	47,38	57,47
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,92	51,67	45,38	55,41
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,84	52,50	46,21	56,28
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	56,17	52,79	46,51	56,59
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	53,65	50,41	44,13	54,15
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	54,52	51,20	44,91	54,97
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,93	51,56	45,28	55,36
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	52,12	48,93	42,63	52,64
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,88	49,59	43,29	53,35
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	53,39	50,03	43,74	53,82
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	50,85	47,68	41,39	51,39
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	51,37	48,10	41,81	51,85
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,95	48,60	42,31	52,39
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	49,47	46,35	40,05	50,03
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,80	46,57	40,27	50,30
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,44	47,11	40,81	50,88
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	64,28	61,03	54,68	64,75
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,40	61,10	54,75	64,84
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	64,15	60,83	54,48	64,58
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	63,21	59,98	53,63	63,69
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,45	60,17	53,82	63,91
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	63,33	60,02	53,67	63,77
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	61,32	58,06	51,71	61,79
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,65	58,33	51,98	62,08
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,52	58,18	51,83	61,94
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	60,00	56,74	50,39	60,47
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,43	57,13	50,79	60,88
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,43	57,11	50,77	60,87
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	60,26	56,95	50,60	60,70
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	60,02	56,70	50,35	60,45
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,73	56,41	50,06	60,16
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,85	53,66	47,31	57,36
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,77	54,49	48,13	58,22
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,94	54,64	48,28	58,38
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,95	54,64	48,28	58,39
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,87	54,56	48,20	58,31
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,73	54,42	48,06	58,17
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,90	60,64	54,34	64,38
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	64,02	60,72	54,42	64,48
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	63,84	60,52	54,22	64,29
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	63,50	60,17	53,87	63,94
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	63,01	59,67	53,37	63,45
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	62,48	59,14	52,84	62,92
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	48,04	45,28	38,93	48,79
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	47,51	44,64	38,29	48,20
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	47,97	45,00	38,65	48,60
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,39	58,07	51,71	61,82
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,66	58,33	51,97	62,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Minderbroedersingel/Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel

Model: Toekomstige situatie 2035

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel

Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving									
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661			196903,13	355799,50	20,00	61,70	58,38	52,02	62,13
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661			196906,04	355792,85	20,00	61,61	58,28	51,92	62,04
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			196957,60	355763,08	2,00	62,68	59,55	53,17	63,21
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D			196957,60	355763,08	5,00	63,03	59,81	53,43	63,51
174_A	Zwartbroekplein 1			197014,26	355760,11	5,00	60,41	57,13	50,79	60,87
174_B	Zwartbroekplein 1			197014,26	355760,11	8,00	60,38	57,08	50,75	60,83
175_A	Zwartbroekplein 1			197021,79	355756,90	5,00	61,89	58,63	52,32	62,37
175_B	Zwartbroekplein 1			197021,79	355756,90	8,00	62,01	58,71	52,39	62,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,89	59,63	53,29	63,36	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	62,80	59,54	53,19	63,27	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	62,40	59,13	52,79	62,86	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	66,15	62,88	56,54	66,61	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,83	62,55	56,21	66,29	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	65,09	61,81	55,47	65,55	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	66,15	62,92	56,59	66,64	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,95	62,68	56,35	66,42	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,92	60,75	54,42	64,44	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	64,11	60,86	54,52	64,59	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,83	60,56	54,22	64,29	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,97	60,79	54,45	64,48	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	64,21	60,95	54,61	64,68	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,96	60,68	54,34	64,42	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	64,25	61,07	54,73	64,76	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	64,47	61,22	54,88	64,95	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	64,21	60,94	54,60	64,67	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	63,83	60,65	54,31	64,34	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	64,13	60,87	54,53	64,60	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,93	60,66	54,32	64,39	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	63,80	60,60	54,27	64,31	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	64,11	60,84	54,51	64,58	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,89	60,61	54,27	64,35	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	64,17	60,99	54,66	64,69	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	64,49	61,22	54,89	64,96	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	64,25	60,97	54,64	64,71	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	63,92	60,72	54,38	64,42	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	64,22	60,95	54,61	64,68	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,98	60,69	54,35	64,43	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	63,88	60,66	54,32	64,37	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	64,14	60,86	54,52	64,60	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,87	60,59	54,25	64,33	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	64,65	61,45	55,12	65,16	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	64,88	61,60	55,28	65,35	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	64,59	61,30	54,97	65,05	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	65,40	62,19	55,86	65,90	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	65,52	62,25	55,93	65,99	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	65,16	61,87	55,54	65,62	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	65,39	62,17	55,84	65,89	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	65,51	62,23	55,91	65,98	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	65,14	61,85	55,52	65,60	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	65,22	62,01	55,67	65,72	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	65,37	62,08	55,76	65,83	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	64,99	61,69	55,36	65,44	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	65,20	62,00	55,67	65,71	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	65,34	62,07	55,74	65,81	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	65,00	61,71	55,39	65,46	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	65,27	62,05	55,72	65,77	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	65,36	62,08	55,76	65,83	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	65,00	61,71	55,38	65,46	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	65,27	62,05	55,72	65,77	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	64,93	61,64	55,31	65,39	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	65,09	61,86	55,54	65,58	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	65,08	61,81	55,48	65,55	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,72	61,43	55,11	65,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,62	59,34	53,01	63,08	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,84	59,51	53,18	63,27	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,60	59,26	52,93	63,03	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	63,31	60,03	53,69	63,77	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,57	60,23	53,90	64,00	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	63,33	59,99	53,65	63,76	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	65,19	61,89	55,56	65,64	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	65,05	61,71	55,37	65,48	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,59	61,24	54,91	65,01	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	64,08	60,73	54,40	64,50	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	65,26	62,00	55,66	65,73	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	65,24	61,98	55,64	65,71	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,36	62,02	55,69	65,79	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,98	61,64	55,30	65,41	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	65,29	62,02	55,68	65,75	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	65,03	61,68	55,34	65,45	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	65,31	62,04	55,70	65,77	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,42	62,08	55,75	65,85	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	65,04	61,70	55,35	65,46	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	65,23	61,96	55,62	65,69	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,35	62,02	55,68	65,78	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,99	61,64	55,30	65,41	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	65,27	62,02	55,67	65,74	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,41	62,08	55,74	65,84	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	65,05	61,71	55,37	65,48	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	65,28	62,01	55,67	65,74	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	65,04	61,70	55,35	65,46	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	65,28	62,01	55,67	65,74	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	65,04	61,70	55,36	65,47	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	65,33	62,07	55,72	65,80	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,44	62,11	55,76	65,87	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	65,07	61,72	55,38	65,49	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	65,25	61,98	55,64	65,71	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	65,01	61,66	55,32	65,43	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	65,25	61,99	55,65	65,72	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	65,02	61,67	55,33	65,44	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	65,22	61,95	55,62	65,69	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,34	62,01	55,67	65,77	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	65,16	61,90	55,56	65,63	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	65,28	61,96	55,62	65,72	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,94	61,61	55,26	65,37	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	65,18	61,92	55,57	65,65	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	65,26	61,95	55,60	65,70	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,92	61,60	55,25	65,35	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	65,24	61,99	55,64	65,71	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	65,32	62,00	55,65	65,75	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	64,96	61,64	55,29	65,39	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,35	62,09	55,74	65,82	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,38	62,07	55,72	65,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	64,99	61,67	55,31	65,42	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,42	62,15	55,80	65,88	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,40	62,09	55,73	65,84	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	64,98	61,65	55,30	65,41	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,34	62,07	55,72	65,80	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	65,31	62,00	55,65	65,75	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,88	61,56	55,21	65,31	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,43	59,18	52,83	62,90	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,44	59,13	52,78	62,88	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	62,05	58,73	52,38	62,48	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	63,81	60,55	54,23	64,29	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	64,06	60,76	54,43	64,51	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	63,85	60,54	54,21	64,30	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,51	60,20	53,87	63,96	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	63,10	59,78	53,45	63,54	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,65	59,34	53,01	63,10	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,76	60,50	54,18	64,24	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,99	60,68	54,35	64,44	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,78	60,47	54,14	64,23	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,43	60,12	53,79	63,88	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	63,02	59,71	53,38	63,47	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	62,56	59,24	52,91	63,00	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	63,87	60,59	54,28	64,34	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	64,06	60,74	54,43	64,51	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,85	60,52	54,21	64,29	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,50	60,17	53,85	63,94	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	63,07	59,74	53,43	63,51	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,61	59,28	52,96	63,05	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	59,36	56,06	49,78	59,83	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	59,77	56,40	50,12	60,20	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	59,61	56,23	49,95	60,03	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	59,37	55,99	49,71	59,79	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	59,06	55,68	49,41	59,49	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	58,71	55,33	49,06	59,14	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	57,14	53,92	47,64	57,65	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	58,19	54,82	48,55	58,62	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	58,12	54,73	48,46	58,54	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	57,98	54,60	48,32	58,40	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	57,79	54,40	48,13	58,21	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	57,55	54,16	47,89	57,97	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	54,89	51,76	45,49	55,46	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	56,63	53,25	46,98	57,06	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	56,62	53,24	46,97	57,05	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	56,56	53,17	46,90	56,98	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	56,43	53,04	46,77	56,85	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	56,27	52,88	46,61	56,69	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	52,97	49,90	43,62	53,57	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	55,06	51,70	45,43	55,50	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	55,13	51,76	45,49	55,56	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	55,14	51,76	45,48	55,56	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	55,07	51,68	45,41	55,49	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	54,96	51,58	45,31	55,39	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	51,94	48,90	42,63	52,56	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	54,12	50,77	44,50	54,56	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	54,31	50,95	44,67	54,74	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	51,57	48,54	42,26	52,19	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	53,72	50,37	44,10	54,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroedersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	53,97	50,60	44,33	54,40
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	51,15	48,13	41,85	51,77
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	53,06	49,78	43,50	53,54
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	53,58	50,23	43,95	54,02
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	49,93	46,96	40,67	50,58
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	51,45	48,24	41,95	51,96
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	52,28	48,96	42,67	52,73
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	48,75	45,83	39,53	49,42
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	49,92	46,79	40,50	50,48
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	51,18	47,88	41,59	51,64
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	48,63	45,72	39,41	49,31
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	49,60	46,51	40,20	50,17
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	50,87	47,60	41,29	51,34
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	41,80	38,88	32,55	42,46
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	41,70	38,69	32,36	42,31
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	42,27	39,17	32,85	42,84
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	43,18	40,39	34,03	43,91
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	42,70	39,83	33,47	43,38
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	42,68	39,75	33,38	43,32
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	37,23	34,41	28,07	37,95
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	36,71	33,81	27,47	37,38
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	37,00	34,01	27,67	37,62
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	44,15	41,28	34,93	44,84
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	43,63	40,69	34,34	44,28
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	43,88	40,86	34,52	44,48
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	43,20	40,35	33,98	43,89
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	42,70	39,77	33,41	43,35
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	42,95	39,95	33,60	43,56
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	27,87	24,94	18,63	28,54
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	27,66	24,64	18,35	28,28
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	27,92	24,84	18,55	28,51
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	22,72	19,70	13,38	23,33
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	23,08	20,00	13,70	23,66
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	23,52	20,40	14,11	24,08
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,83	52,21	45,85	55,66
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,90	52,86	46,50	56,49
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	56,12	52,98	46,62	56,65
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	56,15	52,97	46,61	56,66
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,56	53,83	47,46	57,32
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,45	54,38	48,01	58,02
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,61	54,45	48,09	58,13
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,61	54,42	48,06	58,11
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,56	55,69	49,32	59,24
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	59,16	56,05	49,68	59,70
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	59,23	56,06	49,70	59,74
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	59,18	55,98	49,61	59,67
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,97	56,98	50,61	60,58
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	60,35	57,22	50,84	60,88
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	60,35	57,17	50,80	60,85
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	60,20	56,99	50,62	60,69
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	61,27	58,23	51,85	61,85
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,54	58,39	52,02	62,06
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,47	58,27	51,90	61,96
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	61,23	58,02	51,65	61,72
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	62,09	59,02	52,65	62,66
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	62,32	59,16	52,79	62,84
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	62,12	58,92	52,55	62,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroedersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,86	58,64	52,27	62,34	
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,65	60,48	54,13	64,17	
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,83	60,59	54,25	64,31	
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,60	60,34	54,00	64,07	
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,97	60,79	54,44	64,48	
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	64,14	60,90	54,56	64,62	
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,90	60,64	54,30	64,37	
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,54	60,27	53,93	64,00	
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	64,15	60,96	54,61	64,66	
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	64,35	61,10	54,75	64,82	
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	64,10	60,84	54,49	64,57	
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,73	60,45	54,12	64,19	
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	64,20	61,01	54,67	64,71	
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,40	61,16	54,81	64,88	
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	64,17	60,90	54,56	64,63	
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	64,24	61,05	54,70	64,75	
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,44	61,19	54,85	64,92	
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	64,22	60,95	54,61	64,68	
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,35	61,17	54,83	64,86	
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,57	61,32	54,98	65,05	
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,36	61,10	54,76	64,83	
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91	
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,61	61,37	55,03	65,09	
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,41	61,14	54,80	64,87	
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,39	61,21	54,87	64,90	
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,61	61,36	55,02	65,09	
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,40	61,13	54,79	64,86	
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91	
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,63	61,38	55,04	65,11	
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,42	61,15	54,81	64,88	
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,42	61,24	54,89	64,93	
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,67	61,41	55,07	65,14	
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,45	61,18	54,84	64,91	
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,90	58,76	52,41	62,43	
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	62,27	59,02	52,68	62,75	
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	62,16	58,89	52,55	62,62	
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	62,34	59,18	52,83	62,86	
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,75	59,50	53,16	63,23	
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,67	59,40	53,06	63,13	
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,64	59,46	53,11	63,15	
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	63,06	59,81	53,46	63,53	
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,98	59,71	53,37	63,44	
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,36	61,17	54,83	64,87	
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,58	61,33	54,99	65,06	
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,39	61,11	54,78	64,85	
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	64,19	60,97	54,62	64,68	
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	64,33	61,04	54,69	64,78	
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	64,11	60,80	54,45	64,55	
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	64,18	60,95	54,60	64,66	
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	64,32	61,03	54,68	64,77	
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	64,10	60,78	54,43	64,53	
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	64,14	60,91	54,56	64,62	
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	64,30	61,00	54,65	64,74	
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	64,08	60,76	54,42	64,52	
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	64,10	60,86	54,51	64,58	
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	64,28	60,97	54,63	64,72	
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	64,07	60,75	54,40	64,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	64,13	60,89	54,54	64,61
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	64,34	61,03	54,69	64,78
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	64,17	60,84	54,50	64,60
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	64,09	60,86	54,51	64,57
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	64,32	61,01	54,66	64,76
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	64,12	60,80	54,45	64,55
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	64,15	60,91	54,56	64,63
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	64,38	61,07	54,73	64,82
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	64,19	60,86	54,52	64,62
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	64,16	60,93	54,57	64,64
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	64,40	61,09	54,74	64,84
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	64,21	60,88	54,54	64,64
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	64,17	60,93	54,58	64,65
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	64,41	61,10	54,75	64,85
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	64,22	60,89	54,54	64,65
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	64,22	60,98	54,63	64,70
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,47	61,16	54,81	64,91
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	64,28	60,95	54,60	64,71
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	64,25	61,02	54,67	64,73
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,50	61,19	54,84	64,94
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	64,31	60,99	54,64	64,74
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	64,24	61,00	54,65	64,72
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,49	61,19	54,84	64,93
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	64,31	60,98	54,63	64,74
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	64,27	61,03	54,67	64,74
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,53	61,21	54,86	64,96
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	64,34	61,01	54,66	64,77
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	64,27	61,03	54,68	64,75
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,54	61,23	54,89	64,98
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	64,37	61,05	54,70	64,80
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	64,24	61,00	54,64	64,71
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	64,51	61,20	54,85	64,95
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	64,34	61,01	54,66	64,77
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	64,02	60,69	54,34	64,45
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	63,40	60,17	53,82	63,88
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,74	60,44	54,08	64,18
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	63,60	60,27	53,92	64,03
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	63,32	59,99	53,64	63,75
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	63,34	60,12	53,76	63,83
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,75	60,45	54,09	64,19
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	63,65	60,33	53,97	64,08
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	63,41	60,08	53,73	63,84
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	62,44	59,24	52,87	62,93
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,89	59,60	53,23	63,33
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,79	59,48	53,11	63,22
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	62,56	59,24	52,88	62,99
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	62,21	58,89	52,53	62,64
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,81	58,49	52,13	62,24
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	62,50	59,29	52,92	62,99
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,96	59,66	53,30	63,40
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,87	59,57	53,20	63,31
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	62,66	59,35	52,98	63,09
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	62,33	59,01	52,65	62,76
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,97	58,65	52,29	62,40
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	62,41	59,18	52,81	62,89
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,86	59,56	53,20	63,30
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,79	59,48	53,11	63,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,57	59,26	52,89	63,00	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	62,29	58,97	52,60	62,72	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,97	58,64	52,28	62,40	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,44	59,22	52,84	62,92	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,85	59,56	53,19	63,29	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,77	59,47	53,10	63,21	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,56	59,25	52,88	62,99	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	62,27	58,96	52,59	62,70	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,95	58,63	52,27	62,38	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,88	56,81	50,42	60,44	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,47	57,25	50,87	60,95	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,56	57,30	50,92	61,02	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,45	57,17	50,79	60,90	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	60,24	56,96	50,58	60,69	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	60,00	56,71	50,34	60,44	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,80	54,77	48,38	58,38	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,80	55,58	49,20	59,28	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	59,17	55,91	49,53	59,63	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	59,15	55,86	49,49	59,59	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	59,02	55,73	49,36	59,46	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	58,89	55,60	49,22	59,33	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,46	59,30	52,91	62,97	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	59,35	56,13	49,74	59,83	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,63	59,48	53,10	63,15	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	62,99	59,75	53,38	63,46	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,59	59,45	53,07	63,11	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	62,96	59,72	53,34	63,43	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,60	59,46	53,09	63,13	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	62,98	59,74	53,37	63,45	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	62,60	59,46	53,09	63,13	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	62,97	59,73	53,36	63,44	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	57,02	54,04	47,70	57,65	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	58,08	54,80	48,47	58,54	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,44	55,38	49,04	59,02	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	59,29	56,00	49,67	59,75	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	59,28	55,99	49,65	59,73	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	58,66	55,51	49,20	59,20	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	59,41	56,09	49,79	59,86	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	59,46	56,13	49,82	59,90	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	57,20	54,06	47,76	57,75	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	58,08	54,74	48,44	58,52	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	58,13	54,77	48,48	58,56	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	55,83	52,72	46,43	56,40	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	56,86	53,51	47,22	57,30	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	56,93	53,57	47,28	57,36	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	55,95	52,62	46,32	56,39	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	56,21	52,86	46,56	56,64	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	56,26	52,91	46,61	56,69	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	56,46	53,12	46,83	56,90	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	56,70	53,35	47,05	57,13	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	56,74	53,39	47,09	57,17	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	56,46	53,11	46,82	56,90	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	56,71	53,34	47,06	57,14	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	56,76	53,39	47,10	57,19	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	56,44	53,07	46,79	56,87	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	56,67	53,29	47,01	57,09	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	56,72	53,34	47,05	57,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroedersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroedersingel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	55,08	51,71	45,43	55,51
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	55,28	51,90	45,62	55,70
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	55,33	51,96	45,67	55,76
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	52,73	49,42	43,13	53,19
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	53,55	50,20	43,91	53,99
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	53,87	50,50	44,22	54,30
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	52,20	48,90	42,60	52,66
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	52,80	49,45	43,16	53,24
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	53,21	49,85	43,56	53,64
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	51,31	48,01	41,71	51,77
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	51,81	48,48	42,18	52,25
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	52,31	48,96	42,66	52,74
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,92	47,63	41,32	51,38
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	51,24	47,93	41,62	51,69
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,80	48,47	42,17	52,24
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,10	46,83	40,52	50,57
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	50,38	47,08	40,77	50,84
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	50,99	47,66	41,35	51,43
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	49,19	45,92	39,61	49,66
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	49,49	46,20	39,88	49,95
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	50,12	46,80	40,49	50,57
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	48,86	45,61	39,28	49,34
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	49,00	45,73	39,40	49,47
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	49,61	46,30	39,98	50,06
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	48,66	45,40	39,07	49,13
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	48,59	45,31	38,98	49,05
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	49,06	45,76	39,44	49,51
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	47,87	44,62	38,28	48,35
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	47,73	44,46	38,13	48,20
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	48,11	44,83	38,50	48,57
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	47,38	44,15	37,81	47,87
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	46,92	43,68	37,33	47,40
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	47,23	43,97	37,63	47,70
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	47,73	44,47	38,12	48,20
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	47,17	43,95	37,59	47,66
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	46,68	43,44	37,09	47,16
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	46,93	43,69	37,33	47,40
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	47,40	44,15	37,79	47,87
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	40,08	36,91	30,51	40,58
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	39,44	36,25	29,85	39,93
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	38,92	35,73	29,33	39,41
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	38,97	35,79	29,38	39,46
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	42,36	39,15	32,79	42,85
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	41,82	38,60	32,24	42,31
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	41,49	38,27	31,91	41,98
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	41,70	38,47	32,10	42,18
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	42,62	39,41	33,05	43,11
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	41,88	38,66	32,31	42,37
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	41,52	38,29	31,93	42,00
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	41,76	38,52	32,17	42,24
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	42,69	39,48	33,13	43,18
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	41,93	38,70	32,35	42,41
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	41,57	38,35	31,99	42,06
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	42,47	39,25	32,90	42,96
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	41,68	38,45	32,11	42,17
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	41,36	38,11	31,77	41,84
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	41,97	38,76	32,42	42,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroedersingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	41,17	37,95	31,61	41,66	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	40,87	37,64	31,30	41,36	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	38,29	35,04	28,74	38,78	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	37,43	34,15	27,86	37,91	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	37,37	34,07	27,78	37,83	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	26,91	23,73	17,42	27,43	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	26,57	23,34	17,04	27,07	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	26,93	23,67	17,37	27,41	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	24,30	21,07	14,78	24,80	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	24,38	21,09	14,82	24,86	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	24,95	21,64	15,36	25,41	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	21,86	18,53	12,26	22,31	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	22,46	19,09	12,84	22,90	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	23,16	19,77	13,53	23,59	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	22,34	19,01	12,75	22,80	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	22,94	19,57	13,32	23,38	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	23,41	20,02	13,77	23,84	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	22,42	19,10	12,83	22,88	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	22,78	19,41	13,16	23,22	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	23,17	19,78	13,54	23,60	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	39,95	36,85	30,42	40,48	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	39,54	36,41	29,99	40,06	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	39,19	36,05	29,64	39,70	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	39,36	36,21	29,80	39,87	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	39,71	36,56	30,14	40,21	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	43,81	40,60	34,24	44,30	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	43,21	39,97	33,62	43,69	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	42,92	39,68	33,33	43,40	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	43,20	39,95	33,60	43,67	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	43,58	40,33	33,98	44,05	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	45,14	41,90	35,55	45,62	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	44,49	41,23	34,89	44,96	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	44,23	40,97	34,63	44,70	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	44,49	41,22	34,88	44,95	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	44,88	41,60	35,26	45,34	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	46,02	42,78	36,43	46,50	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	45,34	42,08	35,74	45,81	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	45,18	41,91	35,57	45,64	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	45,47	42,20	35,86	45,93	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	45,87	42,59	36,25	46,33	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	46,63	43,40	37,05	47,11	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	45,91	42,67	36,32	46,39	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	45,80	42,55	36,20	46,27	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	46,12	42,87	36,51	46,59	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	46,53	43,27	36,92	47,00	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	47,23	43,99	37,64	47,71	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	46,49	43,23	36,89	46,96	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	46,47	43,20	36,86	46,93	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	46,82	43,55	37,21	47,28	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	47,25	43,96	37,63	47,71	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	47,00	43,76	37,41	47,48	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	46,38	43,13	36,78	46,85	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	46,47	43,21	36,87	46,94	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	46,86	43,59	37,25	47,32	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	47,28	44,01	37,67	47,74	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	48,39	45,16	38,80	48,87	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	47,71	44,46	38,11	48,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	47,61	44,36	38,01	48,08
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	47,83	44,61	38,26	48,32
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	47,02	43,78	37,43	47,50
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	47,03	43,78	37,44	47,51
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	46,67	43,44	37,09	47,15
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	45,90	42,64	36,30	46,37
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	45,77	42,52	36,17	46,24
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	42,63	39,41	33,08	43,13
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	41,89	38,64	32,31	42,37
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	41,98	38,72	32,39	42,45
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	33,60	30,49	24,08	34,13
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	33,44	30,28	23,89	33,95
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	33,73	30,53	24,16	34,22
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	32,99	29,89	23,47	33,52
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	32,94	29,78	23,39	33,45
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	33,29	30,09	23,72	33,78
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	32,93	29,82	23,41	33,46
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	32,94	29,77	23,38	33,44
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	33,36	30,15	23,79	33,85
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	30,75	27,44	21,15	31,21
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	31,08	27,73	21,46	31,52
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	31,55	28,18	21,92	31,99
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	30,43	27,13	20,84	30,89
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	30,67	27,33	21,06	31,12
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	31,08	27,71	21,45	31,52
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	64,23	60,97	54,62	64,70
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,36	61,05	54,70	64,80
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	64,10	60,78	54,43	64,53
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	63,15	59,91	53,56	63,63
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,40	60,11	53,75	63,85
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	63,27	59,96	53,61	63,71
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	61,32	58,06	51,71	61,79
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,65	58,33	51,98	62,08
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,52	58,18	51,83	61,94
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	60,00	56,74	50,39	60,47
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,43	57,13	50,78	60,87
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,43	57,11	50,76	60,86
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	60,26	56,95	50,60	60,70
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	60,02	56,70	50,35	60,45
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,73	56,41	50,05	60,16
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,83	53,64	47,28	57,33
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,75	54,47	48,11	58,20
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,92	54,62	48,26	58,36
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,93	54,62	48,26	58,37
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,85	54,54	48,18	58,29
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,71	54,39	48,03	58,14
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,54	60,24	53,94	64,00
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	63,57	60,24	53,93	64,01
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	63,24	59,90	53,60	63,68
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	62,77	59,43	53,13	63,21
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	62,24	58,90	52,60	62,68
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	61,70	58,35	52,05	62,13
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	44,77	41,96	35,61	45,49
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	44,26	41,37	35,01	44,93
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	44,41	41,42	35,07	45,03
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,39	58,07	51,71	61,82
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,66	58,33	51,97	62,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	61,70	58,38	52,02	62,13	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	61,61	58,28	51,92	62,04	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	62,56	59,41	53,02	63,07	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	62,91	59,68	53,30	63,38	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	60,40	57,12	50,78	60,86	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	60,37	57,07	50,74	60,82	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	60,91	57,61	51,28	61,36	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	60,86	57,55	51,23	61,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelnaam)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	15,78	13,55	7,28	16,87		
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	16,09	13,78	7,54	17,15		
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	16,02	13,65	7,42	17,04		
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	16,60	14,41	8,12	17,71		
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	16,31	14,03	7,76	17,37		
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	15,88	13,53	7,27	16,90		
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	20,39	18,15	11,88	21,48		
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	20,70	18,39	12,13	21,75		
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	20,72	18,34	12,09	21,73		
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	20,20	18,00	11,71	21,30		
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	20,40	18,11	11,84	21,46		
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	20,36	18,00	11,73	21,37		
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	19,83	17,62	11,33	20,93		
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	20,02	17,74	11,46	21,08		
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	20,09	17,74	11,47	21,11		
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	20,71	18,50	12,21	21,81		
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	21,11	18,82	12,55	22,17		
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	20,98	18,62	12,35	21,99		
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	20,63	18,37	12,11	21,71		
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	21,08	18,74	12,50	22,12		
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	21,17	18,76	12,52	22,16		
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	20,90	18,65	12,39	21,98		
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	21,21	18,88	12,63	22,25		
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	21,19	18,79	12,54	22,19		
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	21,11	18,87	12,61	22,20		
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	21,38	19,06	12,80	22,42		
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	21,44	19,06	12,80	22,45		
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	20,49	18,27	11,99	21,59		
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	20,62	18,32	12,04	21,67		
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	20,68	18,31	12,04	21,69		
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	18,80	16,60	10,30	19,90		
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	18,55	16,28	9,99	19,61		
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	18,35	15,99	9,71	19,36		
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	20,01	17,78	11,51	21,10		
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	20,13	17,82	11,55	21,17		
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	20,20	17,81	11,54	21,20		
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	20,20	17,97	11,70	21,29		
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	20,41	18,09	11,82	21,45		
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	20,60	18,20	11,94	21,59		
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	19,75	17,52	11,24	20,84		
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	19,80	17,48	11,21	20,84		
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	19,79	17,39	11,12	20,78		
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	21,27	19,02	12,76	22,35		
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	21,57	19,24	12,97	22,60		
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	21,81	19,40	13,14	22,80		
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	21,55	19,32	13,04	22,64		
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	21,85	19,53	13,26	22,89		
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	21,91	19,51	13,24	22,90		
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	21,58	19,32	13,05	22,65		
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	21,91	19,56	13,30	22,93		
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	21,95	19,52	13,27	22,93		
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	21,70	19,44	13,17	22,77		
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	22,02	19,67	13,41	23,04		
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	22,02	19,59	13,33	23,00		
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	22,41	20,14	13,87	23,48		
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	22,96	20,58	14,33	23,97		
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	23,09	20,62	14,38	24,05		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,48	22,20	15,93	25,54	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,89	22,51	16,25	25,90	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	24,78	22,30	16,04	25,73	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,95	22,67	16,40	26,01	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,39	23,01	16,75	26,40	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	25,44	22,96	16,71	26,39	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	25,26	22,94	16,68	26,30	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	26,06	23,61	17,36	27,03	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	26,22	23,67	17,41	27,12	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	26,87	24,20	17,94	27,70	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	25,43	23,13	16,86	26,48	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	25,90	23,50	17,24	26,89	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	25,99	23,47	17,22	26,92	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	24,83	22,54	16,27	25,89	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	25,19	22,81	16,54	26,19	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	25,21	22,71	16,45	26,14	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	24,85	22,56	16,28	25,90	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	24,94	22,57	16,29	25,94	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	24,60	22,13	15,86	25,55	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	38,48	36,20	29,90	39,53	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	38,23	35,84	29,55	39,22	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	37,93	35,44	29,14	38,86	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	24,55	22,27	15,98	25,61	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	24,69	22,33	16,04	25,70	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	24,22	21,76	15,49	25,17	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	24,51	22,25	15,95	25,57	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	24,47	22,11	15,82	25,48	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	23,80	21,37	15,07	24,76	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	25,04	22,75	16,46	26,09	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	25,18	22,81	16,53	26,18	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	24,72	22,26	15,97	25,67	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	24,74	22,45	16,16	25,79	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	24,91	22,53	16,25	25,91	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	24,53	22,07	15,78	25,48	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	25,16	22,88	16,58	26,21	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	25,34	22,96	16,67	26,33	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	24,83	22,36	16,07	25,77	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	25,33	23,03	16,74	26,37	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,86	23,45	17,17	26,84	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,56	23,04	16,78	26,48	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	25,89	23,58	17,29	26,93	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	26,35	23,94	17,66	27,33	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	25,97	23,46	17,18	26,89	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	30,28	28,22	21,75	31,40	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	30,20	27,98	21,53	31,23	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	29,95	27,60	21,15	30,91	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	30,84	28,75	22,29	31,95	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	30,81	28,56	22,12	31,83	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	30,77	28,38	21,95	31,71	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	35,16	32,90	26,53	36,20	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	36,26	33,83	27,48	37,20	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	37,08	34,47	28,14	37,92	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	41,59	39,31	32,95	42,62	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	41,29	38,88	32,51	42,24	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	41,40	38,83	32,46	42,25	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	44,09	41,80	35,44	45,11	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	43,56	41,12	34,76	44,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	43,49	40,91	34,55	44,34
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	44,98	42,72	36,33	46,01
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	44,44	42,04	35,65	45,39
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	44,31	41,77	35,38	45,17
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	45,71	43,41	37,04	46,72
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	45,19	42,76	36,39	46,13
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	45,09	42,52	36,15	45,94
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	46,72	44,37	38,03	47,72
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	46,18	43,68	37,35	47,09
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	46,14	43,51	37,17	46,97
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	48,89	46,37	40,03	49,78
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	49,45	46,68	40,35	50,20
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	50,57	47,55	41,22	51,18
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	51,42	48,24	41,90	51,93
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	51,63	48,38	42,05	52,11
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	51,67	48,39	42,06	52,13
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	50,72	48,17	41,84	51,60
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	51,42	48,60	42,27	52,14
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	52,57	49,49	43,17	53,15
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	53,10	49,89	43,56	53,60
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	53,10	49,82	43,50	53,57
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	52,96	49,66	43,34	53,41
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	47,62	45,20	38,78	48,54
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	48,15	45,48	39,06	48,93
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	49,17	46,30	39,87	49,83
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	49,55	46,54	40,10	50,13
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	48,28	45,23	38,76	48,82
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	47,84	44,74	38,29	48,36
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	52,64	49,93	43,63	53,44
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	54,01	50,99	44,69	54,63
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	55,01	51,80	45,50	55,52
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	55,49	52,20	45,90	55,96
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	55,49	52,16	45,85	55,93
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	55,01	51,68	45,37	55,45
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	52,74	50,01	43,71	53,52
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	54,02	50,99	44,69	54,63
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	55,04	51,82	45,52	55,55
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	55,51	52,21	45,91	55,97
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	55,65	52,32	46,02	56,09
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	55,29	51,96	45,66	55,73
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	52,61	49,86	43,56	53,38
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	53,88	50,84	44,55	54,49
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	54,91	51,69	45,40	55,42
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	55,37	52,07	45,77	55,83
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	55,57	52,24	45,94	56,01
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	55,41	52,07	45,76	55,85
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	52,26	49,49	43,19	53,02
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	53,45	50,42	44,12	54,06
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	54,53	51,32	45,02	55,04
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	54,99	51,71	45,41	55,46
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	55,23	51,90	45,60	55,67
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	55,10	51,77	45,46	55,54
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	51,93	49,16	42,86	52,69
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	53,08	50,05	43,75	53,69
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	54,22	51,00	44,70	54,73
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	51,75	48,99	42,67	52,51
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	52,93	49,90	43,60	53,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelnaam)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	54,09	50,87	44,57	54,60
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	51,67	48,90	42,58	52,42
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	52,78	49,76	43,46	53,40
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	53,98	50,77	44,47	54,49
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	51,75	48,99	42,67	52,51
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	52,63	49,65	43,34	53,27
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	53,86	50,68	44,37	54,38
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	50,31	47,55	41,23	51,07
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	51,20	48,23	41,92	51,84
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	52,46	49,29	42,98	52,99
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	49,98	47,24	40,91	50,75
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	50,83	47,87	41,55	51,47
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	52,03	48,89	42,57	52,57
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	48,94	46,20	39,87	49,71
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	49,69	46,75	40,43	50,35
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	50,85	47,73	41,41	51,40
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	43,40	40,67	34,32	44,17
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	42,80	39,97	33,63	43,51
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	43,31	40,39	34,04	43,97
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	43,31	40,58	34,23	44,08
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	42,69	39,87	33,52	43,40
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	43,26	40,33	33,98	43,91
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	42,39	39,62	33,27	43,13
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	41,87	39,01	32,66	42,56
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	42,43	39,46	33,11	43,06
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	43,37	40,63	34,27	44,13
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	42,85	40,01	33,65	43,55
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	43,32	40,38	34,04	43,97
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	37,78	35,05	28,69	38,54
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	37,22	34,40	28,04	37,93
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	36,17	33,26	26,91	36,83
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	38,02	35,27	28,92	38,78
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	37,48	34,64	28,29	38,18
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	36,88	33,94	27,60	37,53
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	13,25	10,99	4,74	14,33
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	11,93	9,63	3,38	12,99
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	9,36	6,97	0,76	10,38
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	7,48	5,03	-1,15	8,47
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	18,56	16,29	10,04	19,64
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	18,42	16,08	9,85	19,46
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	17,82	15,42	9,19	18,82
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	17,27	14,81	8,58	18,24
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	18,58	16,31	10,06	19,66
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	18,64	16,31	10,07	19,68
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	17,87	15,48	9,24	18,88
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	17,14	14,68	8,44	18,10
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	19,37	17,11	10,85	20,45
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	19,41	17,08	10,83	20,45
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	19,18	16,79	10,54	20,18
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	18,92	16,46	10,22	19,88
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	20,41	18,16	11,90	21,49
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	20,87	18,55	12,30	21,92
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	21,13	18,75	12,49	22,14
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	20,96	18,52	12,26	21,93
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	18,84	16,59	10,32	19,92
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	19,47	17,15	10,89	20,51
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	19,71	17,32	11,07	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelnaa)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	19,50	17,04	10,79	20,46
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	14,57	12,28	6,04	15,64
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	14,70	12,34	6,11	15,73
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	13,55	11,14	4,91	14,55
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,89	9,65	3,38	12,98
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	11,83	9,51	3,26	12,88
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	12,17	9,78	3,54	13,18
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	11,87	9,39	3,18	12,83
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	15,39	13,11	6,87	16,46
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	15,60	13,24	7,01	16,63
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	15,70	13,27	7,04	16,69
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	14,39	11,91	5,67	15,34
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	17,87	15,57	9,34	18,94
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	18,15	15,78	9,54	19,17
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	17,73	15,28	9,06	18,71
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	15,12	12,87	6,60	16,20
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	15,84	13,53	7,26	16,88
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	14,85	12,46	6,21	15,85
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	17,60	15,31	9,07	18,67
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	17,81	15,44	9,21	18,83
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	17,46	15,03	8,79	18,44
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	18,55	16,28	10,03	19,63
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	18,87	16,52	10,28	19,90
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	18,09	15,69	9,44	19,09
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	18,14	15,87	9,62	19,22
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	18,39	16,04	9,80	19,42
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	16,91	14,48	8,25	17,90
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	17,62	15,35	9,10	18,70
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	17,85	15,51	9,27	18,89
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	16,79	14,38	8,15	17,79
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	18,39	16,10	9,86	19,46
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	18,68	16,33	10,09	19,71
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	17,84	15,42	9,19	18,83
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	21,31	19,04	12,79	22,39
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	21,87	19,53	13,28	22,90
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	21,58	19,15	12,93	22,57
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	22,13	19,87	13,61	23,21
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	22,65	20,32	14,07	23,69
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	21,75	19,34	13,10	22,74
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	23,79	21,53	15,27	24,87
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	24,82	22,48	16,23	25,85
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	23,60	21,19	14,94	24,59
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	22,51	20,26	13,99	23,59
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	23,23	20,90	14,63	24,26
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	22,69	20,28	14,02	23,68
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,82	17,57	11,29	20,90
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	20,52	18,17	11,89	21,54
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	20,93	18,51	12,23	21,90
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	19,77	17,50	11,22	20,84
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	20,54	18,16	11,89	21,54
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	20,87	18,38	12,12	21,81
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	19,49	17,21	10,93	20,55
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	20,18	17,79	11,52	21,18
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	20,25	17,73	11,48	21,18
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,92	15,69	9,39	19,00
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	17,30	14,97	8,67	18,32
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,68	14,23	7,95	17,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	17,96	15,72	9,42	19,04	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	17,47	15,09	8,82	18,47	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	17,26	14,76	8,51	18,20	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	19,18	16,97	10,64	20,26	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	18,93	16,60	10,29	19,95	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	18,19	15,75	9,45	19,15	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	18,68	16,45	10,14	19,76	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	18,79	16,45	10,15	19,81	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	18,67	16,20	9,91	19,61	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	16,15	13,93	7,61	17,23	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	15,82	13,48	7,18	16,84	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	15,73	13,28	6,98	16,68	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	17,26	14,98	8,70	18,32	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	17,67	15,27	9,01	18,66	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	17,37	14,86	8,60	18,30	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	18,30	16,06	9,75	19,37	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	18,96	16,61	10,30	19,97	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	18,44	15,98	9,69	19,39	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	18,68	16,42	10,12	19,74	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	19,39	17,02	10,73	20,39	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	18,89	16,40	10,12	19,82	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	20,16	17,88	11,59	21,22	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	21,26	18,87	12,59	22,25	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	21,68	19,15	12,89	22,60	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	19,92	17,67	11,35	20,98	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	20,84	18,48	12,17	21,84	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	20,67	18,21	11,91	21,61	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	20,15	17,86	11,57	21,20	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	21,34	18,92	12,66	22,32	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	21,78	19,27	13,00	22,70	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	22,13	19,81	13,54	23,17	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	23,47	21,04	14,78	24,45	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	24,61	22,11	15,84	25,54	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	24,09	21,49	15,22	24,96	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	32,13	29,85	23,55	33,18	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	33,25	30,84	24,53	34,22	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	33,52	30,98	24,67	34,41	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	30,48	27,81	21,51	31,30	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	37,31	35,05	28,72	38,36	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	37,17	34,76	28,44	38,14	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	37,01	34,48	28,16	37,90	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	35,26	32,65	26,30	36,10	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	40,72	38,47	32,13	41,78	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	40,31	37,93	31,58	41,28	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	39,95	37,45	31,10	40,85	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	37,55	34,95	28,58	38,39	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	16,00	13,38	7,03	16,83	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	5,69	2,93	-3,27	6,49	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	41,09	38,86	32,50	42,15	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	40,66	38,30	31,94	41,64	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	40,29	37,80	31,44	41,19	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	37,80	35,21	28,83	38,64	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	15,14	12,48	6,25	15,99	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	10,44	7,61	1,44	11,21	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	33,26	31,24	24,73	34,39	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	32,89	30,77	24,26	33,96	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	32,41	30,18	23,66	33,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen) Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel
Nee

Naam	Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	28,88	26,56	20,04	29,83	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	13,62	11,15	4,80	14,54	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	8,78	6,18	-0,12	9,64	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,42	16,17	9,83	19,48	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	17,72	15,42	9,07	18,74	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	15,97	13,61	7,26	16,96	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	12,60	10,35	3,90	13,62	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	9,24	6,97	0,49	10,23	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	4,43	2,05	-4,39	5,37	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	41,72	39,44	33,09	42,75	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	41,30	38,89	32,53	42,25	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	41,12	38,57	32,22	41,99	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	41,80	39,10	32,76	42,59	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	42,85	39,99	33,64	43,54	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	43,10	39,95	33,63	43,64	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	37,19	35,10	28,63	38,30	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	37,04	34,82	28,36	38,07	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	36,98	34,61	28,16	37,92	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	37,61	35,08	28,64	38,46	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	38,80	36,07	29,66	39,55	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	41,25	38,18	31,83	41,82	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	45,18	42,79	36,45	46,15	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	16,77	14,48	8,16	17,81	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	47,22	44,80	38,46	48,17	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	47,79	45,11	38,78	48,59	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	47,93	45,52	39,18	48,89	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	48,48	45,80	39,47	49,28	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	48,02	45,58	39,25	48,96	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	48,72	45,99	39,66	49,49	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	48,62	46,14	39,82	49,54	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	49,53	46,74	40,43	50,28	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	35,09	32,74	26,45	36,10	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	34,62	32,10	25,81	35,53	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	35,64	33,22	26,97	36,63	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	35,15	32,56	26,32	36,04	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	35,49	32,72	26,47	36,27	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	54,63	51,91	45,64	55,43	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	56,26	53,04	46,76	56,77	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	56,67	53,34	47,06	57,12	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	55,27	52,49	46,22	56,04	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	56,88	53,61	47,34	57,37	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	57,17	53,81	47,54	57,61	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	55,32	52,51	46,24	56,07	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	56,89	53,59	47,32	57,36	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	57,08	53,71	47,45	57,52	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	56,41	53,08	46,84	56,87	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	56,45	53,07	46,83	56,89	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	56,35	52,97	46,73	56,79	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	58,91	55,54	49,30	59,35	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	58,90	55,50	49,27	59,33	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	58,80	55,38	49,15	59,22	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	60,36	56,97	50,73	60,79	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	60,29	56,87	50,64	60,71	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	60,11	56,68	50,46	60,53	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	60,06	56,65	50,41	60,48	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	59,89	56,47	50,23	60,31	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	59,66	56,23	49,99	60,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	64,80	61,42	55,16	65,23
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	64,62	61,21	54,96	65,04
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	64,30	60,89	54,63	64,71
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,68	61,39	55,12	65,16
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	64,90	61,53	55,27	65,34
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	64,73	61,33	55,07	65,15
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,73	61,46	55,18	65,21
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	64,97	61,61	55,34	65,41
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	64,80	61,42	55,14	65,22
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,78	61,51	55,22	65,26
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	65,03	61,68	55,40	65,47
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	64,86	61,49	55,21	65,29
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,77	61,50	55,21	65,25
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	65,02	61,67	55,39	65,46
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	64,85	61,47	55,20	65,28
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,82	61,54	55,25	65,30
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	65,06	61,71	55,42	65,50
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	64,90	61,52	55,24	65,32
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,86	61,58	55,29	65,34
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	65,08	61,73	55,44	65,52
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	64,93	61,55	55,27	65,35
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,80	61,50	55,21	65,26
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	64,99	61,62	55,34	65,42
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,82	61,43	55,16	65,24
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,73	61,41	55,12	65,18
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,87	61,50	55,22	65,30
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	64,70	61,30	55,02	65,11
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	64,55	61,21	54,92	64,99
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	64,65	61,27	54,99	65,07
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	64,46	61,06	54,79	64,88
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,75	60,41	54,13	64,20
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,85	60,47	54,19	64,27
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	63,64	60,25	53,98	64,06
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	63,29	59,89	53,62	63,71
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	63,09	59,76	53,46	63,53
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	63,23	59,86	53,57	63,66
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	63,05	59,66	53,38	63,47
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	62,72	59,32	53,05	63,14
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	60,96	57,62	51,33	61,40
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	61,00	57,62	51,34	61,42
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,81	57,41	51,14	61,23
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	60,47	57,06	50,79	60,88
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,83	56,50	50,22	60,28
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	60,00	56,61	50,35	60,42
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,93	56,53	50,26	60,35
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	59,73	56,32	50,05	60,14
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	58,76	55,46	49,19	59,23
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	59,21	55,82	49,56	59,63
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	59,31	55,90	49,64	59,72
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	59,26	55,83	49,57	59,66
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	58,17	54,89	48,62	58,65
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	58,73	55,34	49,08	59,15
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,86	55,45	49,19	59,27
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	50,94	47,75	41,48	51,47
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	51,59	48,28	42,02	52,06
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	52,19	48,81	42,54	52,62
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	50,68	47,53	41,25	51,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	51,30	48,02	41,74	51,78	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	51,93	48,55	42,28	52,36	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	50,35	47,24	40,95	50,92	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	50,91	47,66	41,38	51,41	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	51,56	48,21	41,92	52,00	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,86	46,76	40,47	50,44	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	50,40	47,17	40,89	50,91	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	51,06	47,73	41,44	51,51	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	49,16	46,09	39,80	49,75	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,72	46,52	40,23	50,24	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	50,41	47,09	40,80	50,86	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	48,05	45,01	38,72	48,66	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	48,68	45,51	39,22	49,22	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	49,40	46,08	39,80	49,86	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	47,10	44,09	37,81	47,73	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,82	44,66	38,38	48,37	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	48,53	45,23	38,95	49,00	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,90	42,93	36,64	46,55	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	46,66	43,54	37,24	47,22	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	47,37	44,10	37,81	47,85	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	48,87	45,60	39,29	49,34	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	49,13	45,82	39,52	49,59	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	49,81	46,47	40,18	50,25	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	50,47	47,11	40,82	50,90	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	50,75	47,39	41,09	51,18	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	49,69	46,41	40,10	50,16	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	50,17	46,84	40,55	50,62	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	51,00	47,64	41,35	51,43	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	51,55	48,17	41,89	51,97	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	51,73	48,36	42,07	52,16	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	52,27	48,98	42,68	52,74	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	53,00	49,67	43,38	53,45	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	53,84	50,48	44,19	54,27	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	54,18	50,81	44,52	54,61	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	54,31	50,94	44,65	54,74	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	54,22	50,91	44,63	54,68	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	55,33	51,97	45,68	55,76	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	55,99	52,62	46,33	56,42	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	56,22	52,85	46,56	56,65	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	56,28	52,90	46,62	56,70	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	55,89	52,55	46,27	56,34	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	57,03	53,65	47,37	57,45	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	57,53	54,14	47,86	57,95	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	57,71	54,32	48,04	58,13	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	57,72	54,33	48,06	58,14	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	57,29	53,92	47,65	57,72	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	58,31	54,91	48,64	58,73	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	58,68	55,27	49,01	59,09	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	58,79	55,38	49,12	59,20	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	58,76	55,35	49,09	59,17	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	58,09	54,71	48,44	58,52	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	58,99	55,58	49,32	59,40	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	59,31	55,90	49,63	59,72	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	59,38	55,96	49,70	59,79	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	59,31	55,90	49,63	59,72	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	57,59	54,24	47,96	58,03	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	58,46	55,07	48,80	58,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	58,74	55,35	49,08	59,16
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,71	53,38	47,10	57,16
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,59	54,22	47,94	58,02
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,79	54,41	48,13	58,21
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	56,16	52,86	46,57	56,62
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	57,07	53,71	47,42	57,50
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	57,31	53,93	47,65	57,73
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	55,71	52,44	46,15	56,19
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	56,61	53,26	46,98	57,05
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	56,90	53,53	47,24	57,33
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,89	51,64	45,35	55,38
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,82	52,47	46,19	56,26
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	56,14	52,77	46,48	56,57
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	53,61	50,37	44,09	54,11
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	54,49	51,17	44,88	54,94
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,90	51,53	45,24	55,33
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	52,07	48,87	42,58	52,59
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,84	49,54	43,25	53,30
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	53,35	49,99	43,70	53,78
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	50,81	47,64	41,35	51,35
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	51,33	48,06	41,77	51,81
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,91	48,56	42,27	52,35
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	49,42	46,30	39,99	49,98
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,75	46,52	40,22	50,25
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,38	47,06	40,76	50,83
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	44,77	42,41	36,05	45,75
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	44,21	41,71	35,36	45,11
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	44,29	41,65	35,29	45,11
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	44,72	42,36	35,99	45,70
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	44,12	41,62	35,26	45,02
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	44,27	41,63	35,26	45,08
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,60	20,25	13,93	23,60
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,41	19,96	13,66	23,36
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,93	19,39	13,09	22,83
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	23,71	21,20	14,93	24,63
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	22,74	20,14	13,88	23,61
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	22,43	19,74	13,48	23,25
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	22,56	19,76	13,51	23,32
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	22,48	19,58	13,32	23,18
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	22,10	19,10	12,83	22,74
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	33,28	31,06	24,53	34,29
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	32,90	30,51	24,00	33,81
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	33,53	31,00	24,48	34,35
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	34,27	31,60	25,08	35,01
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	35,02	32,19	25,66	35,67
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	35,58	32,63	26,10	36,16
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	52,79	50,15	43,84	53,62
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	53,93	50,97	44,67	54,58
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	54,96	51,78	45,48	55,49
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	55,40	52,13	45,82	55,87
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	55,10	51,79	45,48	55,55
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	54,65	51,33	45,03	55,10
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	45,29	42,56	36,21	46,06
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	44,73	41,89	35,54	45,43
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	45,46	42,50	36,15	46,09
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-10,84	-13,48	-19,64	-9,95
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	5,46	2,54	-3,61	6,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel

toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Rapport: Resultatentabel

Model: Toekomstige situatie 2035

Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)

Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	6,41	3,67	-2,56	7,21	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	6,67	3,69	-2,52	7,34	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	46,96	44,56	38,23	47,93	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	47,06	44,43	38,09	47,89	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	34,05	31,43	25,19	34,92	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	34,53	31,73	25,49	35,29	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	54,94	51,86	45,57	55,53	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	55,66	52,40	46,12	56,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	15,16	12,90	6,63	16,23
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	14,36	12,06	5,80	15,41
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	13,02	10,68	4,41	14,05
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	17,50	15,21	8,96	18,56
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	17,17	14,83	8,58	18,20
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	16,48	14,07	7,83	17,47
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	19,36	17,09	10,83	20,43
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	19,24	16,90	10,65	20,27
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	18,89	16,49	10,24	19,89
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	19,03	16,75	10,49	20,10
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	18,94	16,60	10,34	19,97
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	18,67	16,27	10,02	19,67
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	19,48	17,19	10,94	20,54
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	19,40	17,05	10,80	20,43
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	19,11	16,70	10,45	20,10
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	19,08	16,79	10,53	20,14
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	19,03	16,68	10,43	20,06
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	18,72	16,30	10,06	19,71
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	19,16	16,88	10,61	20,22
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	18,98	16,64	10,37	20,01
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	18,59	16,19	9,93	19,58
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	18,93	16,65	10,39	20,00
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	18,90	16,55	10,30	19,93
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	18,63	16,21	9,96	19,62
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	19,10	16,81	10,55	20,16
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	18,96	16,61	10,36	19,99
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	18,64	16,22	9,97	19,63
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	19,34	17,06	10,79	20,40
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	19,29	16,94	10,68	20,31
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	19,02	16,61	10,35	20,01
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	19,73	17,42	11,17	20,78
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	19,78	17,40	11,15	20,79
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	19,45	17,02	10,77	20,43
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	20,00	17,69	11,44	21,05
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	20,13	17,75	11,50	21,14
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	19,89	17,44	11,20	20,86
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	19,61	17,31	11,04	20,66
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	19,46	17,10	10,84	20,48
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	19,03	16,61	10,35	20,01
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	19,71	17,42	11,15	20,77
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	19,60	17,24	10,98	20,62
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	19,26	16,83	10,57	20,24
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	20,11	17,80	11,54	21,16
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	20,13	17,75	11,49	21,14
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	19,84	17,40	11,14	20,81
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	20,21	17,90	11,63	21,25
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	20,20	17,81	11,56	21,20
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	19,97	17,52	11,27	20,94
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	20,92	18,59	12,33	21,96
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	21,01	18,61	12,35	22,00
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	20,97	18,51	12,26	21,93
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	20,01	17,70	11,43	21,05
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	19,92	17,54	11,27	20,92
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	19,54	17,09	10,83	20,50
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	22,31	19,97	13,68	23,33
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	22,14	19,72	13,45	23,12
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	21,74	19,26	13,00	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	22,82	20,44	14,17	23,82	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	22,82	20,37	14,11	23,78	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	22,35	19,83	13,57	23,27	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	22,66	20,29	14,01	23,66	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	22,59	20,14	13,87	23,55	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	22,14	19,62	13,36	23,06	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	22,86	20,47	14,20	23,86	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	22,54	20,07	13,80	23,49	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	21,93	19,38	13,11	22,83	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	21,66	19,03	12,77	22,52	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	22,59	20,20	13,92	23,58	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	22,42	19,95	13,68	23,37	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	21,81	19,28	13,01	22,72	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	22,70	20,30	14,01	23,68	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	22,49	20,02	13,74	23,43	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	21,93	19,38	13,11	22,83	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	22,89	20,49	14,21	23,88	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	22,68	20,20	13,93	23,62	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	22,23	19,58	13,31	23,03	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	23,58	21,17	14,89	24,56	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	23,32	20,84	14,56	24,26	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	22,73	20,18	13,91	23,63	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	23,38	20,96	14,67	24,35	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	23,15	20,65	14,38	24,08	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	22,64	20,07	13,80	23,53	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	23,69	21,27	14,98	24,66	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	23,41	20,92	14,63	24,34	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,84	20,27	14,00	23,73	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	23,98	21,55	15,27	24,95	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	23,77	21,27	14,99	24,70	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	23,30	20,73	14,45	24,19	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	23,88	21,46	15,17	24,85	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	23,67	21,18	14,89	24,60	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	23,23	20,66	14,39	24,12	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	23,70	21,28	14,98	24,67	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	23,47	20,97	14,68	24,39	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	23,01	20,44	14,15	23,89	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,17	21,75	15,45	25,14	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	23,95	21,46	15,17	24,88	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	23,53	20,97	14,68	24,42	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	24,30	21,87	15,57	25,26	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	24,05	21,55	15,26	24,97	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,62	21,04	14,75	24,50	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	24,62	22,19	15,89	25,58	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	24,36	21,86	15,57	25,28	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	23,92	21,36	15,06	24,80	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	24,49	22,06	15,76	25,45	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	24,24	21,73	15,43	25,15	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	23,77	21,20	14,90	24,65	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	24,36	21,91	15,61	25,31	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	24,12	21,60	15,30	25,03	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	23,69	21,10	14,80	24,56	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	32,59	30,21	23,90	33,58	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	32,31	29,84	23,53	33,24	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	31,97	29,41	23,11	32,85	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	31,70	29,31	23,00	32,68	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	31,40	28,92	22,61	32,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	31,04	28,47	22,17	31,92	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	31,71	29,31	23,01	32,69	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	31,39	28,90	22,59	32,31	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	31,02	28,44	22,13	31,89	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	33,32	30,95	24,63	34,31	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	32,99	30,53	24,21	33,93	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	32,62	30,06	23,75	33,50	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	30,82	28,44	22,12	31,80	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	30,48	28,00	21,68	31,40	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	30,11	27,54	21,23	30,98	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	39,87	37,41	31,08	40,80	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	39,43	36,83	30,51	40,28	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	39,30	36,59	30,26	40,09	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	39,84	37,01	30,69	40,56	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	40,41	37,45	31,13	41,05	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	41,00	37,92	31,60	41,58	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	40,72	38,24	31,91	41,64	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	40,27	37,66	31,34	41,12	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	40,30	37,57	31,25	41,08	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	40,91	38,04	31,72	41,61	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	41,52	38,53	32,21	42,15	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	42,15	39,03	32,71	42,70	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	39,79	37,29	30,97	40,70	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	39,32	36,68	30,36	40,15	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	39,51	36,74	30,42	40,26	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	40,14	37,23	30,92	40,82	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	40,78	37,75	31,43	41,39	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	41,52	38,34	32,03	42,04	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	41,67	39,16	32,83	42,57	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	41,25	38,61	32,28	42,08	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	41,55	38,77	32,45	42,30	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	42,23	39,32	32,99	42,90	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	42,91	39,86	33,53	43,50	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	43,60	40,41	34,09	44,12	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	42,06	39,53	33,20	42,95	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	41,64	38,98	32,65	42,45	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	41,96	39,16	32,84	42,70	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	42,64	39,71	33,39	43,30	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	43,32	40,26	33,93	43,90	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	43,71	40,51	34,19	44,22	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	42,26	39,71	33,38	43,14	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	41,80	39,12	32,79	42,60	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	42,11	39,30	32,98	42,84	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	42,80	39,86	33,54	43,46	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	43,48	40,41	34,09	44,06	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	43,80	40,60	34,27	44,31	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	42,42	39,85	33,52	43,29	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	41,90	39,21	32,88	42,70	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	42,21	39,39	33,07	42,93	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	42,90	39,95	33,63	43,55	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	43,60	40,52	34,20	44,18	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	43,83	40,64	34,31	44,34	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	42,09	39,52	33,19	42,96	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	41,58	38,87	32,55	42,37	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	41,86	39,03	32,71	42,58	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	42,22	39,64	33,31	43,08	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	41,68	38,97	32,64	42,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	42,00	39,16	32,84	42,71
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	42,08	39,48	33,15	42,93
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	41,53	38,82	32,49	42,32
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	41,85	39,02	32,69	42,57
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	42,43	39,83	33,50	43,28
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	41,88	39,16	32,83	42,66
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	42,19	39,34	33,02	42,90
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	36,57	33,96	27,63	37,41
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	36,14	33,40	27,08	36,91
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	36,38	33,53	27,21	37,09
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	35,53	32,91	26,59	36,37
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	35,15	32,41	26,09	35,92
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	35,40	32,55	26,23	36,11
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	30,40	27,75	21,44	31,23
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	30,15	27,39	21,09	30,92
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	30,37	27,51	21,21	31,08
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	28,01	25,23	18,99	28,79
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	28,74	25,89	19,66	29,48
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	29,24	26,34	20,12	29,95
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	26,92	24,16	17,91	27,70
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	27,21	24,39	18,15	27,96
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	27,14	24,26	18,03	27,86
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	26,82	24,07	17,81	27,61
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	27,06	24,24	17,99	27,81
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	27,24	24,35	18,11	27,95
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	26,57	23,85	17,57	27,37
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	27,07	24,24	18,00	27,82
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	27,34	24,45	18,21	28,05
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	21,27	18,51	12,25	22,05
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	21,06	18,25	12,00	21,81
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	20,01	17,13	10,89	20,73
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	19,35	16,61	10,34	20,14
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	19,08	16,28	10,02	19,84
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	17,66	14,80	8,56	18,39
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	8,82	6,58	0,31	9,91
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	7,23	4,94	-1,32	8,29
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	5,04	2,70	-3,56	6,07
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	2,78	0,37	-5,87	3,77
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	8,70	6,44	0,19	9,78
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	7,62	5,33	-0,93	8,68
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	5,46	3,10	-3,14	6,49
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	3,61	1,18	-5,05	4,60
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	10,78	8,54	2,28	11,87
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	10,09	7,82	1,55	11,16
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	8,07	5,73	-0,52	9,10
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	5,90	3,47	-2,76	6,89
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	10,40	8,16	1,90	11,49
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	9,91	7,62	1,36	10,97
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	7,99	5,65	-0,61	9,02
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	5,89	3,46	-2,78	6,87
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	14,80	12,56	6,29	15,89
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	14,81	12,51	6,25	15,86
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	14,21	11,85	5,59	15,23
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	13,65	11,22	4,97	14,63
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	14,65	12,39	6,13	15,73
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	14,57	12,25	5,99	15,61
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	13,81	11,42	5,17	14,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	12,67	10,22	3,98	13,64
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	11,91	9,68	3,40	13,00
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	11,30	9,00	2,72	12,35
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	10,37	8,00	1,73	11,38
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,69	9,45	3,17	12,77
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	11,08	8,77	2,50	12,12
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	9,86	7,50	1,22	10,87
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	7,22	4,81	-1,47	8,20
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	12,40	10,16	3,89	13,49
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	11,78	9,47	3,20	12,82
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	10,11	7,75	1,47	11,12
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	6,84	4,45	-1,83	7,83
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	11,99	9,75	3,47	13,07
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	11,43	9,12	2,85	12,47
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	10,08	7,73	1,44	11,09
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	11,94	9,68	3,41	13,01
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	11,34	9,01	2,74	12,37
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	10,24	7,86	1,58	11,24
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	12,06	9,80	3,52	13,13
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	11,59	9,26	2,99	12,62
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	10,95	8,56	2,29	11,95
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	13,08	10,82	4,54	14,15
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	12,69	10,36	4,08	13,72
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	11,56	9,18	2,90	12,56
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	14,28	12,02	5,73	15,35
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	14,04	11,71	5,44	15,07
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	13,09	10,70	4,42	14,08
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	13,99	11,73	5,45	15,06
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	13,64	11,32	5,03	14,67
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	12,71	10,33	4,04	13,70
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	14,29	12,03	5,75	15,36
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	13,85	11,52	5,24	14,88
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	12,63	10,24	3,96	13,62
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	14,01	11,74	5,46	15,08
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	13,65	11,31	5,03	14,67
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	12,48	10,07	3,80	13,46
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	14,93	12,66	6,38	16,00
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	14,21	11,87	5,60	15,24
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	12,39	9,97	3,71	13,37
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	14,74	12,47	6,19	15,81
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	14,00	11,67	5,40	15,03
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	11,77	9,39	3,12	12,77
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	20,62	18,39	12,10	21,71
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	20,20	17,91	11,62	21,25
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	19,11	16,76	10,46	20,12
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,24	16,89	10,61	20,26
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	18,72	16,31	10,02	19,70
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	17,36	14,90	8,61	18,31
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,81	16,45	10,17	19,82
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,22	15,80	9,52	19,19
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	16,87	14,39	8,11	17,81
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,86	15,49	9,21	18,86
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	17,30	14,87	8,59	18,27
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	16,07	13,58	7,30	17,00
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,79	15,43	9,14	18,80
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	17,27	14,84	8,56	18,24
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,16	13,67	7,39	17,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam	Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	17,86	15,50	9,21	18,87	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	17,35	14,92	8,63	18,31	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	16,45	13,94	7,65	17,37	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	16,49	14,13	7,84	17,50	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	15,66	13,22	6,94	16,62	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	14,62	12,10	5,81	15,53	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	16,37	14,01	7,72	17,38	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	15,53	13,10	6,81	16,49	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	14,47	11,94	5,66	15,38	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	17,03	14,66	8,37	18,03	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	16,16	13,72	7,44	17,12	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	14,94	12,42	6,14	15,85	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	17,23	14,86	8,56	18,23	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	16,38	13,93	7,65	17,34	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	15,27	12,74	6,46	16,18	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	16,99	14,60	8,32	17,98	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	16,28	13,82	7,53	17,23	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	15,24	12,69	6,42	16,14	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	16,48	14,07	7,79	17,46	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	15,80	13,33	7,05	16,74	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	14,71	12,16	5,89	15,61	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	16,11	13,70	7,42	17,09	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	15,77	13,30	7,02	16,71	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	14,86	12,30	6,03	15,75	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	16,41	14,01	7,72	17,39	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	16,21	13,73	7,45	17,15	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	15,42	12,85	6,58	16,31	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	16,85	14,46	8,18	17,84	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	16,63	14,17	7,89	17,58	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	15,57	13,01	6,74	16,46	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	16,73	14,33	8,04	17,71	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	16,81	14,33	8,05	17,75	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	16,24	13,68	7,40	17,13	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	13,89	11,27	4,99	14,75	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	18,45	16,02	9,75	19,42	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	18,87	16,37	10,11	19,80	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	18,66	16,11	9,84	19,56	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	16,72	14,10	7,84	17,58	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	19,55	17,14	10,86	20,53	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	20,15	17,64	11,39	21,08	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	20,29	17,74	11,47	21,19	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	17,82	15,21	8,95	18,69	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	19,45	17,02	10,74	20,42	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	19,58	17,08	10,80	20,51	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	19,29	16,74	10,46	20,19	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	15,99	13,36	7,09	16,84	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	7,18	4,52	-1,70	8,03	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	2,74	-0,02	-6,20	3,55	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	26,94	24,60	18,29	27,95	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	26,76	24,32	18,02	27,72	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	26,45	23,94	17,63	27,36	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	21,87	19,27	12,97	22,73	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	4,60	1,88	-4,31	5,43	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	-0,36	-3,14	-9,31	0,44	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	26,98	24,63	18,32	27,99	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	26,69	24,25	17,95	27,65	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	26,21	23,69	17,38	27,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	21,41	18,81	12,50	22,27	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	5,96	3,26	-2,94	6,80	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	1,26	-1,54	-7,69	2,06	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,90	16,41	10,12	19,83	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	18,69	16,13	9,85	19,58	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	18,09	15,49	9,20	18,95	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	13,89	11,24	4,98	14,73	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	9,13	6,44	0,19	9,95	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	5,81	2,98	-3,25	6,56	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	28,43	26,06	19,76	29,43	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	28,23	25,75	19,45	29,16	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	28,04	25,47	19,17	28,92	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	28,43	25,76	19,46	29,25	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	31,21	28,47	22,14	31,98	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	31,76	28,87	22,56	32,45	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	28,88	26,50	20,20	29,87	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	28,77	26,29	19,99	29,70	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	28,60	26,03	19,74	29,48	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	28,73	26,06	19,77	29,55	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	30,58	27,84	21,52	31,35	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	30,51	27,63	21,31	31,20	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	28,86	26,47	20,16	29,84	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	15,54	13,02	6,72	16,45	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	31,06	28,67	22,35	32,04	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	30,58	28,07	21,75	31,49	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	34,53	32,15	25,83	35,51	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	34,11	31,60	25,28	35,02	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	34,31	31,91	25,60	35,29	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	33,84	31,31	25,00	34,74	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	32,53	30,14	23,82	33,51	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	32,02	29,50	23,18	32,92	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	16,82	14,30	8,01	17,73	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	16,45	13,84	7,56	17,31	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	14,55	12,07	5,79	15,49	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	13,97	11,42	5,14	14,87	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	13,24	10,61	4,33	14,09	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	29,91	27,47	21,16	30,86	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	29,63	27,06	20,76	30,51	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	29,72	27,03	20,73	30,53	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	25,86	23,31	17,01	26,75	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	25,93	23,22	16,94	26,73	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	26,67	23,80	17,53	27,38	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	26,93	24,36	18,07	27,81	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	27,02	24,30	18,02	27,82	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	27,67	24,80	18,52	28,38	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	27,76	25,30	19,00	28,70	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	27,30	24,72	18,42	28,17	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	27,37	24,68	18,38	28,18	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	32,06	29,56	23,27	32,98	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	31,70	29,09	22,79	32,55	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	31,98	29,25	22,96	32,77	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	34,82	32,28	26,00	35,72	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	34,44	31,78	25,51	35,28	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	34,74	31,97	25,69	35,51	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	33,09	30,54	24,26	33,99	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	32,70	30,04	23,76	33,53	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	32,99	30,23	23,95	33,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	45,53	42,63	36,36	46,23
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	46,78	43,59	37,32	47,31
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	47,38	44,06	37,78	47,84
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	46,57	43,93	37,67	47,42
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	47,87	44,93	38,66	48,54
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	49,15	45,91	39,65	49,66
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	48,38	45,71	39,45	49,21
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	49,67	46,69	40,43	50,32
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	50,86	47,61	41,36	51,37
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	49,21	46,52	40,26	50,03
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,54	47,52	41,27	51,17
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,63	48,37	42,12	52,13
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,05	47,32	41,07	50,85
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	51,48	48,39	42,15	52,08
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	52,39	49,10	42,86	52,88
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,74	47,98	41,73	51,52
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	52,35	49,17	42,94	52,90
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	53,04	49,72	43,48	53,51
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	50,61	47,75	41,53	51,35
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	52,48	49,17	42,95	52,96
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	52,88	49,49	43,26	53,31
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	51,76	48,81	42,60	52,45
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	53,56	50,17	43,96	54,00
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	53,83	50,39	44,18	54,24
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	53,60	50,52	44,32	54,22
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	55,01	51,59	45,39	55,44
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	55,18	51,72	45,51	55,58
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	56,03	52,72	46,54	56,53
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	56,79	53,30	47,12	57,19
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	56,79	53,27	47,09	57,17
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	60,85	57,35	51,19	61,25
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	60,88	57,35	51,18	61,26
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	60,58	57,03	50,87	60,95
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	60,14	56,60	50,43	60,51
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	63,07	59,55	53,39	63,46
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,88	59,33	53,18	63,25
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,34	58,79	52,63	62,71
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	61,68	58,13	51,97	62,05
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	65,26	61,77	55,60	65,66
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	65,16	61,64	55,46	65,54
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	64,65	61,13	54,96	65,03
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	64,03	60,52	54,33	64,41
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	65,76	62,26	56,09	66,15
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	65,63	62,11	55,93	66,01
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	65,09	61,57	55,39	65,47
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	64,43	60,92	54,74	64,82
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	66,49	62,99	56,82	66,88
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	66,28	62,76	56,58	66,66
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	65,66	62,14	55,96	66,04
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	64,92	61,40	55,22	65,30
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	66,89	63,39	57,22	67,28
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	66,62	63,11	56,92	67,00
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	65,93	62,42	56,24	66,32
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	67,25	63,83	57,62	67,67
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	67,16	63,71	57,49	67,57
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	66,63	63,18	56,96	67,04
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	66,91	63,55	57,30	67,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	66,91	63,51	57,26	67,33	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	66,47	63,07	56,81	66,89	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,59	63,30	57,01	67,06	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	66,66	63,31	57,03	67,10	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	66,26	62,90	56,62	66,69	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,54	63,28	56,98	67,02	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,63	63,31	57,01	67,08	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	66,23	62,90	56,60	66,67	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,67	63,43	57,12	67,16	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	66,76	63,46	57,15	67,22	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	66,37	63,05	56,74	66,82	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,52	63,30	56,97	67,02	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,63	63,34	57,02	67,09	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	66,24	62,94	56,62	66,69	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,65	63,43	57,11	67,15	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,76	63,47	57,15	67,22	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	66,37	63,06	56,75	66,82	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,66	63,44	57,12	67,16	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,77	63,49	57,17	67,24	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	66,38	63,08	56,76	66,83	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	35,95	32,77	26,51	36,49	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	36,45	33,20	26,95	36,96	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	37,33	34,02	27,77	37,80	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	38,20	34,82	28,57	38,63	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	38,63	35,23	28,97	39,05	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	43,16	40,30	33,99	43,87	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	42,88	39,91	33,61	43,53	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	43,16	40,11	33,81	43,76	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	43,82	40,69	34,39	44,38	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	44,38	41,18	34,88	44,90	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	40,28	37,39	31,08	40,97	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	40,38	37,36	31,05	40,99	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	41,31	38,18	31,87	41,86	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	42,17	38,94	32,64	42,67	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	42,74	39,45	33,15	43,21	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	43,46	40,15	33,92	43,94	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	45,34	41,90	35,67	45,75	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	45,32	41,87	35,65	45,73	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	45,24	41,80	35,57	45,65	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	45,14	41,70	35,47	45,55	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	51,80	48,48	42,27	52,28	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	53,18	49,74	43,53	53,59	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	53,38	49,91	43,70	53,78	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	53,32	49,86	43,65	53,72	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	53,22	49,75	43,55	53,62	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	57,03	53,62	47,42	57,46	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,83	54,36	48,16	58,23	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	57,87	54,39	48,19	58,27	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	57,73	54,24	48,04	58,12	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	57,52	54,03	47,83	57,91	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	61,40	57,93	51,75	61,81	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	61,72	58,22	52,03	62,11	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	61,58	58,08	51,89	61,97	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	61,30	57,80	51,61	61,69	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	60,96	57,46	51,27	61,35	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	64,29	60,85	54,65	64,71	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	64,49	61,03	54,83	64,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	64,29	60,82	54,61	64,69	
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	65,07	61,63	55,43	65,49	
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	65,21	61,75	55,54	65,61	
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	64,94	61,48	55,27	65,34	
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	65,50	62,08	55,87	65,92	
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	65,63	62,19	55,96	66,04	
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	65,34	61,90	55,67	65,75	
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	65,73	62,36	56,11	66,17	
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	65,86	62,46	56,22	66,29	
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	65,58	62,18	55,93	66,00	
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	65,81	62,49	56,21	66,27	
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	65,95	62,60	56,32	66,39	
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	65,67	62,31	56,03	66,10	
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	65,89	62,61	56,31	66,36	
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	66,06	62,73	56,44	66,51	
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	65,78	62,45	56,15	66,22	
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	65,98	62,72	56,41	66,46	
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	66,17	62,86	56,55	66,62	
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	65,90	62,58	56,27	66,35	
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	66,04	62,78	56,47	66,52	
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	66,24	62,94	56,63	66,70	
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	65,96	62,66	56,34	66,41	
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	66,10	62,86	56,54	66,59	
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	66,31	63,02	56,70	66,77	
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	66,03	62,73	56,41	66,48	
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	34,56	32,15	25,84	35,53	
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	34,19	31,68	25,37	35,10	
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	33,78	31,18	24,87	34,64	
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	35,96	33,54	27,22	36,92	
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	35,62	33,10	26,78	36,52	
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	35,21	32,59	26,29	36,06	
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,82	20,31	14,02	23,74	
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,28	19,71	13,42	23,16	
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,43	18,79	12,51	22,27	
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	26,64	24,20	17,86	27,58	
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	26,34	23,82	17,48	27,23	
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	25,79	23,20	16,85	26,64	
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	25,32	22,66	16,30	26,12	
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	25,03	22,28	15,91	25,78	
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	25,06	22,22	15,84	25,75	
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	29,77	27,30	20,97	30,70	
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	29,66	27,08	20,77	30,53	
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	29,18	26,52	20,20	30,00	
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	29,13	26,37	20,06	29,89	
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	29,39	26,54	20,23	30,10	
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	29,76	26,82	20,50	30,42	
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	41,13	38,64	32,31	42,04	
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	40,71	38,08	31,75	41,54	
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	41,03	38,25	31,93	41,78	
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	41,70	38,79	32,46	42,37	
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	42,37	39,33	33,00	42,97	
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	43,06	39,87	33,55	43,58	
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	28,74	26,00	19,74	29,53	
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	27,99	25,16	18,92	28,74	
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	28,04	25,15	18,92	28,76	
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-3,38	-6,25	-12,36	-2,61	
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-3,72	-6,60	-12,71	-2,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	3,85	0,94	-5,30	4,55	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	-5,10	-8,00	-14,11	-4,35	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	31,56	29,17	22,86	32,54	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	31,13	28,62	22,31	32,04	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	14,88	12,31	6,04	15,77	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	14,54	11,88	5,63	15,38	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	36,98	34,42	28,10	37,86	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	37,04	34,34	28,02	37,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	18,34	16,09	9,85	19,43	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	18,98	16,68	10,44	20,04	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	19,12	16,78	10,53	20,15	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	19,31	17,07	10,82	20,40	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	19,90	17,60	11,36	20,96	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	20,14	17,80	11,55	21,17	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	23,38	21,13	14,88	24,47	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	24,21	21,90	15,65	25,26	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	24,81	22,45	16,20	25,83	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	23,49	21,25	14,99	24,58	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	24,17	21,86	15,61	25,22	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	24,59	22,22	15,97	25,61	
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	23,88	21,65	15,38	24,97	
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	24,51	22,22	15,96	25,57	
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	24,97	22,61	16,36	25,99	
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	23,73	21,49	15,23	24,82	
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	24,53	22,23	15,98	25,59	
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	24,90	22,55	16,30	25,93	
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	24,01	21,77	15,51	25,10	
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	24,60	22,30	16,05	25,66	
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	24,81	22,45	16,20	25,83	
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	25,04	22,79	16,54	26,13	
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	25,61	23,31	17,05	26,66	
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	25,68	23,32	17,07	26,70	
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	25,32	23,07	16,82	26,41	
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	25,77	23,47	17,22	26,83	
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	25,91	23,55	17,30	26,93	
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	23,47	21,24	14,98	24,57	
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	23,99	21,70	15,45	25,05	
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	24,56	22,20	15,96	25,59	
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	23,99	21,77	15,50	25,09	
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	24,54	22,27	16,00	25,61	
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	24,53	22,19	15,93	25,56	
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	24,77	22,51	16,26	25,85	
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	25,46	23,16	16,90	26,51	
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	25,63	23,26	17,01	26,65	
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	24,94	22,70	16,43	26,03	
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	25,50	23,20	16,94	26,55	
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	25,54	23,18	16,92	26,56	
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	23,88	21,64	15,38	24,97	
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	24,53	22,23	15,97	25,58	
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	24,97	22,61	16,35	25,99	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	24,60	22,36	16,09	25,69	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	24,87	22,56	16,30	25,92	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	25,12	22,73	16,48	26,12	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	24,63	22,39	16,13	25,72	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	25,06	22,75	16,50	26,11	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	25,33	22,96	16,70	26,34	
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	23,43	21,19	14,92	24,52	
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	23,90	21,59	15,33	24,95	
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	24,37	21,99	15,73	25,38	
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	24,84	22,60	16,34	25,93	
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	25,46	23,13	16,88	26,50	
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	25,96	23,57	17,32	26,96	
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	24,52	22,29	16,02	25,61	
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	25,18	22,86	16,60	26,22	
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	25,78	23,39	17,13	26,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,30	22,05	15,79	25,38	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	25,45	23,13	16,86	26,49	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	26,69	24,28	18,02	27,68	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	25,47	23,25	16,97	26,57	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	26,42	24,10	17,83	27,46	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	27,55	25,14	18,88	28,54	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	26,75	24,50	18,23	27,83	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	27,96	25,60	19,34	28,98	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	29,01	26,57	20,29	29,97	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	29,48	26,97	20,69	30,40	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	25,72	23,50	17,22	26,82	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	26,27	23,96	17,69	27,31	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	26,72	24,32	18,05	27,71	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	26,03	23,80	17,53	27,12	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	26,59	24,28	18,01	27,63	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	27,10	24,70	18,43	28,09	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	25,82	23,61	17,32	26,92	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	26,23	23,93	17,65	27,28	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	26,36	23,98	17,70	27,36	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	28,17	25,97	19,66	29,27	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	28,27	25,96	19,66	29,30	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	28,37	25,94	19,65	29,33	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	25,35	23,12	16,84	26,44	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	25,78	23,47	17,19	26,82	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	26,11	23,70	17,43	27,09	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	25,76	23,56	17,26	26,86	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	25,63	23,34	17,05	26,68	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	25,23	22,85	16,56	26,22	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	25,24	22,03	16,74	26,34	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	25,22	22,92	16,64	26,27	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	24,92	22,54	16,26	25,92	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	25,37	23,17	16,87	26,47	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	25,36	23,06	16,77	26,40	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	25,12	22,73	16,44	26,11	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	25,68	23,46	17,17	26,77	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	25,72	23,40	17,12	26,75	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	25,51	23,11	16,83	26,50	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	25,65	23,43	17,14	26,74	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,68	23,38	17,09	26,72	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,45	23,05	16,77	26,44	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	33,28	31,10	24,76	34,38	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	32,98	30,67	24,34	34,00	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	32,70	30,25	23,92	33,64	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	31,75	29,56	23,23	32,85	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	31,43	29,11	22,78	32,45	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	31,11	28,67	22,34	32,05	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	37,28	35,08	28,74	38,37	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	37,21	34,86	28,52	38,21	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	37,24	34,75	28,41	38,15	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	38,75	36,51	30,17	39,81	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	38,20	35,80	29,46	39,16	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	38,19	35,64	29,30	39,07	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	38,92	36,67	30,33	39,98	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	38,35	35,94	29,60	39,31	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	38,46	35,89	29,55	39,32	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	39,09	36,83	30,49	40,14	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	38,52	36,10	29,76	39,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	38,63	36,05	29,71	39,49	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	38,45	36,16	29,83	39,48	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	37,89	35,45	29,11	38,83	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	38,19	35,59	29,26	39,04	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	38,37	36,08	29,74	39,40	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	37,66	35,20	28,87	38,59	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	37,99	35,36	29,03	38,82	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	38,83	36,53	30,19	39,86	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	38,13	35,67	29,33	39,06	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	38,46	35,84	29,50	39,29	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	44,75	42,41	36,07	45,75	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	45,06	42,44	36,12	45,90	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	45,50	42,58	36,26	46,17	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	44,56	41,38	35,08	45,09	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	44,00	40,72	34,43	44,48	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	43,88	40,59	34,30	44,35	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	43,07	40,46	34,19	43,93	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	44,34	41,37	35,10	45,00	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	45,31	42,07	35,81	45,82	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	45,48	42,20	35,93	45,96	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	45,59	42,29	36,02	46,06	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	45,07	41,76	35,49	45,54	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	40,86	38,30	32,08	41,77	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	41,04	38,25	32,03	41,82	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	41,99	38,97	32,75	42,63	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	42,97	39,72	33,49	43,48	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	43,66	40,27	34,04	44,09	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	42,02	38,58	32,37	42,43	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	54,29	51,62	45,35	55,12	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	55,85	52,70	46,44	56,41	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	56,28	53,00	46,74	56,77	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	56,42	53,09	46,83	56,88	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	56,47	53,10	46,85	56,91	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	56,39	53,01	46,75	56,82	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	55,10	52,36	46,10	55,89	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	56,78	53,56	47,31	57,30	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	57,10	53,78	47,53	57,57	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	57,21	53,86	47,61	57,66	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	57,23	53,85	47,60	57,66	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	57,14	53,76	47,50	57,57	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	56,01	53,20	46,94	56,76	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	57,69	54,42	48,18	58,19	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	57,93	54,60	48,35	58,39	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	58,02	54,65	48,40	58,46	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	58,01	54,62	48,37	58,44	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	57,92	54,53	48,28	58,35	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	56,95	54,03	47,77	57,64	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	58,55	55,24	49,00	59,03	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	58,72	55,36	49,11	59,16	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	58,76	55,37	49,13	59,19	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	58,70	55,29	49,05	59,12	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	58,63	55,23	48,99	59,06	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	57,60	54,57	48,33	58,23	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	59,01	55,66	49,42	59,46	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	59,06	55,68	49,45	59,50	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	58,40	55,43	49,17	59,06	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	59,63	56,35	50,09	60,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	59,78	56,45	50,19	60,24
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	58,82	55,83	49,56	59,46
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	59,96	56,67	50,41	60,44
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	60,08	56,75	50,49	60,54
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	59,33	56,31	50,04	59,96
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	60,42	57,14	50,88	60,91
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	60,54	57,21	50,95	61,00
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	60,23	57,13	50,85	60,81
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	61,10	57,80	51,52	61,57
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	61,16	57,82	51,54	61,61
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	60,72	57,54	51,26	61,25
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	61,40	58,08	51,80	61,86
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	61,39	58,04	51,77	61,83
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	60,78	57,65	51,35	61,34
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,44	58,15	51,86	61,91
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	61,47	58,14	51,85	61,92
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	65,05	61,96	55,57	65,60
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	65,10	61,95	55,56	65,61
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,74	61,57	55,18	65,24
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,72	57,64	51,25	61,27
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,96	57,81	51,42	61,47
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,77	57,59	51,21	61,27
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	61,31	58,18	51,80	61,84
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,65	58,48	52,09	62,15
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,53	58,34	51,96	62,03
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,98	59,83	53,44	63,49
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	63,21	60,03	53,64	63,71
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,98	59,80	53,41	63,48
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,23	60,07	53,68	63,74
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,32	60,14	53,75	63,82
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	63,08	59,89	53,50	63,57
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,79	59,62	53,24	63,30
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,91	59,73	53,34	63,41
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,68	59,50	53,11	63,18
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	19,61	17,35	11,10	20,69
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	19,31	17,00	10,76	20,37
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	18,73	16,37	10,13	19,76
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	18,40	15,98	9,74	19,39
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	21,05	18,79	12,54	22,13
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	21,11	18,80	12,55	22,16
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	20,78	18,41	12,17	21,80
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	20,40	17,96	11,73	21,38
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,96	18,70	12,45	22,04
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	21,13	18,82	12,57	22,18
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	21,23	18,87	12,62	22,25
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	21,37	18,95	12,70	22,36
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	23,15	20,89	14,64	24,23
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	23,56	21,25	15,00	24,61
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	23,78	21,41	15,16	24,80
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	23,73	21,31	15,06	24,72
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	23,83	21,56	15,31	24,91
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	24,42	22,10	15,85	25,47
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	24,75	22,38	16,13	25,77
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	25,00	22,58	16,33	25,99
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	21,50	19,24	12,99	22,58
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	22,07	19,74	13,50	23,11
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	22,12	19,74	13,50	23,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	22,25	19,81	13,57	23,23
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	17,43	15,20	8,92	18,52
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	16,82	14,52	8,26	17,87
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	15,82	13,46	7,21	16,84
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	18,86	16,61	10,35	19,94
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	18,64	16,32	10,07	19,69
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	18,05	15,66	9,41	19,05
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	16,82	14,36	8,13	17,79
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	18,27	16,03	9,76	19,36
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	17,62	15,33	9,06	18,68
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	16,51	14,15	7,89	17,53
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	14,53	12,08	5,85	15,50
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	18,20	15,95	9,69	19,28
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	18,07	15,74	9,49	19,11
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	17,25	14,86	8,62	18,26
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	19,69	17,47	11,19	20,79
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	19,56	17,26	11,00	20,61
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	18,51	16,15	9,89	19,53
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	21,29	19,06	12,79	22,38
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	21,48	19,18	12,92	22,53
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	20,88	18,51	12,25	21,89
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	20,59	18,36	12,09	21,68
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	20,34	18,04	11,77	21,39
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	18,62	16,26	10,00	19,64
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	22,03	19,81	13,53	23,13
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,82	19,52	13,25	22,87
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	20,47	18,10	11,84	21,48
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	21,75	19,52	13,24	22,84
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	21,42	19,13	12,86	22,48
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	19,76	17,39	11,13	20,77
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	22,14	19,91	13,63	23,23
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	21,94	19,65	13,38	23,00
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	20,40	18,05	11,78	21,42
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	22,36	20,14	13,85	23,45
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	22,22	19,93	13,65	23,27
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	21,04	18,67	12,40	22,05
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	22,33	20,10	13,83	23,42
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	22,30	20,00	13,73	23,35
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	21,05	18,67	12,41	22,06
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,22	19,99	13,72	23,31
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	22,45	20,14	13,88	23,50
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	21,38	18,99	12,74	22,38
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	21,41	19,17	12,90	22,50
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	21,37	19,05	12,79	22,41
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	20,93	18,55	12,28	21,93
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	20,42	18,21	11,92	21,52
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	19,96	17,67	11,38	21,01
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	18,75	16,37	10,08	19,74
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	19,05	16,85	10,55	20,15
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,77	16,47	10,17	19,81
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	17,71	15,31	9,03	18,70
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	19,36	17,16	10,85	20,46
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	19,00	16,71	10,41	20,05
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	17,97	15,58	9,29	18,96
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	19,20	17,00	10,70	20,30
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	18,70	16,41	10,11	19,75
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	17,56	15,17	8,88	18,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	19,64	17,45	11,14	20,74
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	19,32	17,02	10,72	20,36
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	18,30	15,90	9,61	19,28
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	20,99	18,80	12,49	22,09
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	20,42	18,13	11,83	21,47
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	19,17	16,77	10,48	20,15
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	21,23	19,03	12,72	22,33
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	20,72	18,42	12,13	21,76
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	19,54	17,13	10,84	20,52
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	20,70	18,50	12,20	21,80
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	20,35	18,05	11,75	21,39
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	19,18	16,78	10,48	20,16
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	21,26	19,08	12,77	22,37
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	20,75	18,45	12,15	21,79
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	19,74	17,34	11,04	20,72
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	28,30	26,09	19,78	29,39
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	27,84	25,51	19,21	28,86
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	27,31	24,85	18,55	28,25
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	29,82	27,66	21,32	30,93
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	29,40	27,10	20,76	30,43
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	28,86	26,44	20,10	29,81
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	31,15	28,96	22,63	32,25
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	30,70	28,38	22,05	31,72
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	30,15	27,70	21,37	31,09
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	32,26	30,09	23,74	33,36
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	31,79	29,48	23,14	32,81
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	31,28	28,84	22,50	32,22
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	35,19	33,02	26,68	36,29
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	34,74	32,42	26,08	35,75
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	34,26	31,81	25,47	35,20
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	34,43	32,25	25,90	35,52
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	33,95	31,62	25,29	34,96
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	33,48	31,02	24,68	34,41
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	29,90	27,31	20,97	30,75
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	35,51	33,31	26,97	36,60
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	35,02	32,67	26,34	36,02
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	34,65	32,15	25,82	35,56
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	32,45	29,85	23,49	33,29
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	35,32	33,12	26,78	36,41
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	34,82	32,47	26,13	35,82
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	34,57	32,07	25,73	35,48
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	33,87	31,25	24,89	34,70
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	34,65	32,43	26,09	35,72
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	34,13	31,76	25,42	35,11
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	33,90	31,39	25,05	34,80
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	32,54	29,91	23,55	33,36
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	21,27	18,56	12,26	22,07
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	17,82	15,16	8,86	18,64
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	31,66	29,42	23,09	32,73
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	31,14	28,76	22,43	32,12
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	30,94	28,41	22,07	31,83
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	29,67	27,02	20,66	30,48
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	19,21	16,58	10,27	20,05
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	16,93	14,29	7,99	17,77
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	20,75	18,55	12,24	21,85
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	20,37	18,07	11,76	21,41
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	19,63	17,22	10,92	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,97	16,44	10,14	19,87		
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	18,72	16,09	9,78	19,56		
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	17,20	14,52	8,21	18,01		
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	30,24	28,04	21,68	31,32		
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	29,68	27,32	20,97	30,67		
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	29,64	27,12	20,77	30,53		
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	30,15	27,47	21,12	30,95		
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	30,59	27,77	21,40	31,30		
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	25,21	22,24	15,89	25,84		
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	36,72	34,48	28,15	37,79		
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	39,70	37,29	30,94	40,66		
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	40,63	38,01	31,67	41,46		
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	41,41	38,58	32,24	42,12		
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	42,53	39,54	33,19	43,15		
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	43,60	40,47	34,12	44,14		
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	32,58	30,34	24,02	33,65		
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	38,50	36,14	29,77	39,48		
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	39,40	36,81	30,46	40,25		
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	40,23	37,44	31,09	40,96		
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	41,86	38,87	32,53	42,48		
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	43,88	40,76	34,40	44,42		
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	43,24	40,94	34,61	44,27		
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	25,90	23,70	17,35	26,98		
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	46,48	44,13	37,82	47,49		
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	47,10	44,45	38,14	47,93		
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	47,26	44,87	38,57	48,25		
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	47,95	45,25	38,95	48,75		
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	47,97	45,56	39,27	48,95		
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	48,67	45,96	39,66	49,47		
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	50,05	47,67	41,36	51,04		
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	50,53	47,83	41,53	51,33		
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	50,63	48,24	41,92	51,61		
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	50,81	48,17	41,85	51,64		
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	51,24	48,84	42,52	52,21		
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	51,43	48,76	42,45	52,25		
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	52,04	49,09	42,79	52,70		
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	53,80	51,17	44,89	54,65		
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	54,61	51,60	45,33	55,24		
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	55,03	51,84	45,58	55,57		
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	53,63	50,96	44,68	54,46		
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	54,41	51,36	45,09	55,02		
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	54,81	51,60	45,34	55,33		
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	53,85	51,16	44,89	54,67		
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	54,54	51,50	45,23	55,16		
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	54,99	51,78	45,52	55,51		
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	55,18	52,07	45,82	55,76		
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	55,54	52,30	46,05	56,05		
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	55,69	52,39	46,13	56,16		
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	55,28	52,10	45,85	55,82		
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	55,62	52,35	46,10	56,11		
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	55,63	52,31	46,06	56,10		
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	56,26	53,06	46,81	56,79		
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	56,51	53,22	46,98	57,00		
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	56,37	53,02	46,78	56,82		
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	56,57	53,33	47,09	57,08		
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	56,76	53,45	47,21	57,24		
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	56,65	53,29	47,04	57,09		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	56,03	52,74	46,51	56,52
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	56,23	52,88	46,65	56,69
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	56,31	52,92	46,69	56,74
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	54,23	51,12	44,88	54,82
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	54,86	51,58	45,34	55,35
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	55,14	51,79	45,55	55,59
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	53,16	50,03	43,78	53,73
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	53,82	50,54	44,30	54,31
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	54,18	50,84	44,59	54,64
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	52,51	49,39	43,13	53,08
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	53,12	49,87	43,61	53,62
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	53,54	50,21	43,96	54,00
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	51,50	48,37	42,10	52,07
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	52,13	48,87	42,62	52,63
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	52,62	49,29	43,04	53,08
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,82	47,68	41,41	51,38
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	51,39	48,14	41,87	51,89
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	51,94	48,63	42,36	52,41
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	50,36	47,22	40,94	50,92
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	50,81	47,57	41,30	51,31
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	51,40	48,09	41,82	51,87
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	49,49	46,35	40,06	50,04
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	49,91	46,68	40,40	50,42
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	50,51	47,22	40,94	50,98
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	48,67	45,53	39,24	49,22
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	49,01	45,80	39,51	49,52
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	49,59	46,32	40,03	50,07
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	48,05	44,92	38,61	48,60
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	48,28	45,08	38,78	48,80
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	48,77	45,52	39,22	49,26
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	46,58	43,45	37,13	47,13
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	46,81	43,63	37,31	47,33
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	47,26	44,04	37,72	47,76
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	47,77	44,51	38,19	48,25
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	46,21	43,08	36,75	46,76
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	46,33	43,15	36,83	46,85
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	46,75	43,53	37,21	47,25
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	47,28	44,02	37,70	47,76
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	26,97	24,18	17,85	27,71
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	26,86	24,00	17,68	27,56
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	27,11	24,17	17,87	27,77
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	27,77	24,77	18,48	28,40
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	32,94	29,86	23,53	33,51
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	32,14	29,04	22,72	32,71
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	32,43	29,29	22,97	32,97
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	32,91	29,74	23,43	33,44
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	39,27	36,14	29,81	39,82
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	38,44	35,29	28,96	38,97
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	38,69	35,50	29,18	39,21
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	39,11	35,90	29,57	39,61
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	40,42	37,31	30,98	40,98
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	39,58	36,45	30,12	40,13
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	39,79	36,63	30,30	40,32
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	40,00	36,90	30,55	40,56
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	39,20	36,07	29,73	39,74
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	39,39	36,23	29,89	39,92
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	39,92	36,83	30,48	40,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	39,07	35,94	29,60	39,61	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	39,23	36,07	29,73	39,76	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	39,87	36,81	30,45	40,44	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	39,04	35,94	29,59	39,60	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	39,13	35,99	29,65	39,67	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	40,25	37,19	30,84	40,83	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	39,40	36,30	29,96	39,96	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	39,43	36,31	29,96	39,97	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	39,69	36,65	30,31	40,28	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	38,88	35,81	29,47	39,46	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	38,84	35,74	29,39	39,40	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	38,18	35,16	28,82	38,78	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	37,43	34,37	28,03	38,01	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	37,33	34,24	27,90	37,89	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	37,16	34,15	27,82	37,77	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	36,44	33,39	27,05	37,03	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	36,28	33,19	26,86	36,85	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	33,63	30,67	24,33	34,27	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	32,96	29,96	23,62	33,58	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	32,71	29,66	23,33	33,30	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	34,91	31,79	25,43	35,45	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	34,52	31,37	25,03	35,05	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	34,37	31,20	24,86	34,89	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	34,69	31,50	25,16	35,20	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	35,11	31,91	25,57	35,61	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	37,49	34,33	27,98	38,01	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	36,84	33,66	27,32	37,35	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	37,00	33,81	27,47	37,51	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	37,46	34,24	27,90	37,95	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	37,95	34,72	28,38	38,44	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	41,23	38,05	31,70	41,74	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	40,58	37,39	31,04	41,09	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	40,74	37,53	31,19	41,24	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	41,18	37,95	31,61	41,67	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	41,63	38,39	32,06	42,11	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	43,70	40,52	34,17	44,21	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	42,99	39,79	33,45	43,49	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	43,29	40,08	33,74	43,79	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	43,76	40,53	34,19	44,25	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	44,24	40,99	34,65	44,72	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	44,52	41,34	34,99	45,03	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	43,77	40,57	34,23	44,27	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	44,13	40,92	34,57	44,62	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	44,60	41,37	35,03	45,09	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	45,08	41,85	35,51	45,57	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	45,59	42,40	36,06	46,10	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	44,84	41,64	35,30	45,34	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	45,24	42,02	35,68	45,73	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	45,75	42,52	36,18	46,24	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	46,25	43,01	36,67	46,73	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	45,90	42,73	36,38	46,42	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	45,15	41,95	35,61	45,65	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	45,56	42,35	36,00	46,05	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	46,07	42,84	36,51	46,56	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	46,58	43,34	37,00	47,06	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	45,52	42,36	36,01	46,04	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	44,78	41,60	35,26	45,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	45,19	41,99	35,65	45,69	
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	44,50	41,35	35,00	45,03	
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	43,82	40,66	34,31	44,34	
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	44,12	40,93	34,58	44,63	
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	44,27	41,14	34,79	44,81	
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	43,58	40,43	34,09	44,11	
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	43,82	40,63	34,29	44,33	
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	44,38	41,26	34,92	44,93	
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	43,68	40,54	34,20	44,22	
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	43,88	40,71	34,38	44,40	
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	43,52	40,41	34,07	44,07	
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	42,85	39,71	33,37	43,39	
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	42,97	39,81	33,47	43,50	
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	41,34	38,27	31,93	41,92	
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	40,68	37,57	31,23	41,23	
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	40,73	37,59	31,26	41,27	
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	36,19	33,15	26,83	36,79	
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	35,76	32,69	26,37	36,34	
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	35,86	32,75	26,44	36,42	
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	30,99	27,99	21,70	31,62	
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	31,19	28,14	21,87	31,80	
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	31,66	28,58	22,31	32,25	
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	30,82	27,82	21,54	31,46	
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	31,00	27,96	21,69	31,62	
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	31,31	28,22	21,95	31,90	
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	41,13	38,84	32,49	42,16	
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	40,56	38,12	31,77	41,50	
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	40,94	38,33	31,98	41,78	
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	41,96	39,65	33,31	42,98	
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	41,34	38,88	32,53	42,27	
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	41,77	39,14	32,79	42,60	
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	33,11	30,80	24,47	34,13	
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	32,54	30,08	23,75	33,47	
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	32,65	30,04	23,70	33,49	
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	30,22	27,84	21,56	31,22	
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	27,05	24,64	18,39	28,04	
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	26,92	24,40	18,15	27,85	
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	26,74	24,11	17,87	27,60	
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	26,84	24,09	17,85	27,63	
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	27,06	24,23	17,98	27,80	
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	29,36	27,01	20,72	30,37	
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	27,80	25,39	19,12	28,78	
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	27,53	24,99	18,73	28,44	
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	27,28	24,62	18,36	28,12	
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	27,34	24,55	18,29	28,10	
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	27,63	24,74	18,47	28,33	
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	51,04	48,31	42,07	51,84	
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	52,80	49,58	43,33	53,32	
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	53,22	49,89	43,65	53,68	
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	53,32	49,95	43,71	53,76	
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	53,39	49,99	43,75	53,82	
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	53,14	49,74	43,50	53,57	
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	65,22	62,12	55,73	65,76	
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	65,20	62,05	55,66	65,71	
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,84	61,65	55,27	65,34	
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	17,09	14,41	8,11	17,90	
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	16,17	13,51	7,22	17,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	16,20	13,54	7,24	17,02	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	18,02	15,09	8,81	18,70	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	45,40	43,07	36,75	46,41	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	45,98	43,37	37,06	46,83	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	51,93	49,17	42,87	52,70	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	52,63	49,59	43,30	53,24	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	53,94	50,99	44,71	54,60	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	54,49	51,33	45,06	55,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	18,19	15,71	9,59	19,19
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	18,71	16,18	10,06	19,68
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	19,20	16,63	10,52	20,15
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	17,80	15,34	9,20	18,80
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	18,36	15,85	9,72	19,33
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	18,44	15,88	9,76	19,39
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	19,15	16,68	10,55	20,15
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	19,93	17,41	11,29	20,90
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	20,42	17,83	11,72	21,35
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	19,07	16,61	10,46	20,07
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	19,91	17,38	11,25	20,87
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	20,45	17,86	11,75	21,38
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	19,11	16,63	10,50	20,10
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	19,65	17,11	10,99	20,61
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	19,92	17,32	11,21	20,85
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	18,72	16,23	10,11	19,71
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	19,21	16,68	10,55	20,17
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	19,48	16,88	10,77	20,41
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	18,39	15,91	9,79	19,39
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	19,05	16,52	10,39	20,01
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	19,59	17,01	10,89	20,53
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	19,68	17,22	11,08	20,68
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	20,23	17,72	11,58	21,20
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	20,63	18,06	11,93	21,57
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	19,61	17,13	11,00	20,60
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	20,02	17,49	11,36	20,98
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	20,34	17,75	11,63	21,27
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	18,53	16,07	9,93	19,53
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	19,18	16,66	10,53	20,15
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	19,59	17,01	10,89	20,53
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	17,71	15,27	9,11	18,72
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	17,84	15,34	9,19	18,81
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	17,53	14,96	8,83	18,47
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	18,16	15,68	9,55	19,15
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	18,88	16,35	10,23	19,85
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	19,48	16,89	10,77	20,41
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	18,23	15,76	9,63	19,23
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	18,89	16,36	10,23	19,85
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	19,58	16,99	10,87	20,51
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	18,38	15,92	9,78	19,38
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	19,03	16,51	10,37	20,00
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	19,70	17,12	10,99	20,63
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	19,15	16,71	10,55	20,16
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	19,72	17,22	11,07	20,69
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	20,16	17,58	11,45	21,09
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	19,18	16,71	10,57	20,18
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	19,65	17,12	10,99	20,61
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	20,23	17,62	11,51	21,15
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	21,55	19,05	12,93	22,53
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	22,44	19,87	13,76	23,39
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	23,52	20,92	14,79	24,44
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	21,09	18,62	12,48	22,09
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	21,87	19,34	13,20	22,83
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	22,70	20,12	13,98	23,63
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	22,23	19,76	13,62	23,23
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	22,82	20,30	14,15	23,78
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	22,98	20,42	14,26	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,79	22,29	16,15	25,77	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	25,39	22,83	16,70	26,33	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	25,58	22,97	16,83	26,49	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,42	21,93	15,79	25,40	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,11	22,55	16,42	26,05	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	25,44	22,83	16,68	26,35	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	23,04	20,53	14,38	24,01	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	23,20	20,63	14,47	24,13	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	23,01	20,36	14,19	23,89	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	23,26	20,55	14,38	24,10	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	23,25	20,75	14,61	24,23	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	23,52	20,96	14,82	24,46	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	23,28	20,63	14,49	24,17	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	23,15	20,67	14,51	24,13	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	23,35	20,81	14,65	24,30	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	23,21	20,60	14,44	24,11	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	21,93	19,47	13,30	22,92	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	22,02	19,48	13,32	22,97	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	21,72	19,10	12,94	22,62	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	26,11	23,70	17,46	27,10	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	25,98	23,49	17,26	26,93	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	25,57	22,99	16,77	26,47	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	22,01	19,54	13,37	22,99	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	22,12	19,58	13,42	23,07	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	21,65	19,05	12,88	22,56	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	22,69	20,22	14,06	23,68	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	23,15	20,61	14,45	24,10	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,98	20,43	14,24	23,91	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	22,79	20,31	14,15	23,77	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	22,74	20,20	14,04	23,69	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	21,99	19,41	13,24	22,91	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	22,66	20,18	14,01	23,64	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	22,80	20,27	14,10	23,75	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	21,64	19,03	12,87	22,54	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	22,22	19,76	13,58	23,21	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	22,50	19,97	13,80	23,45	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	22,22	19,63	13,45	23,13	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,32	21,84	15,68	25,30	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,07	22,52	16,36	26,01	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,31	22,73	16,55	26,22	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	23,25	20,76	14,59	24,22	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	23,72	21,16	15,00	24,65	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,86	21,24	15,08	24,76	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	24,07	21,58	15,42	25,05	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	24,67	22,11	15,95	25,60	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	25,02	22,42	16,25	25,93	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	25,37	22,86	16,70	26,33	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	25,99	23,42	17,26	26,92	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	26,33	23,73	17,54	27,23	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	32,13	29,68	23,44	33,10	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	32,45	29,90	23,67	33,36	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	32,60	29,96	23,74	33,46	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	34,86	32,39	26,15	35,82	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	34,98	32,44	26,19	35,89	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	34,79	32,15	25,92	35,65	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	36,74	34,32	28,05	37,72	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	36,47	33,96	27,69	37,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	36,13	33,52	27,26	37,00
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	39,28	36,86	30,59	40,26
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	39,00	36,49	30,23	39,93
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	38,69	36,09	29,82	39,56
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	39,23	36,79	30,51	40,19
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	38,91	36,37	30,10	39,82
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	38,53	35,90	29,62	39,38
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	38,50	36,05	29,78	39,46
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	38,16	35,61	29,35	39,06
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	37,80	35,16	28,89	38,65
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	40,22	37,69	31,41	41,13
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	39,77	37,10	30,83	40,60
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	39,72	36,92	30,65	40,47
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	40,44	37,53	31,26	41,13
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	40,69	37,64	31,37	41,30
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	41,10	37,90	31,63	41,63
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	41,26	38,72	32,44	42,16
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	40,80	38,12	31,85	41,62
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	40,82	38,02	31,74	41,57
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	40,71	37,78	31,50	41,39
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	40,77	37,69	31,42	41,36
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	41,30	38,07	31,79	41,81
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	39,42	36,90	30,63	40,34
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	39,05	36,40	30,13	39,89
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	38,76	36,02	29,73	39,54
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	35,72	32,85	26,56	36,43
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	33,55	30,58	24,25	34,19
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	35,27	32,09	25,77	35,79
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	42,43	39,85	33,57	43,31
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	41,88	39,14	32,87	42,67
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	42,19	39,31	33,04	42,90
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	42,85	39,82	33,55	43,47
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	43,51	40,33	34,06	44,05
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	44,16	40,83	34,56	44,61
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	43,10	40,53	34,25	43,99
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	42,59	39,88	33,60	43,39
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	42,87	40,01	33,74	43,59
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	43,52	40,51	34,23	44,15
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	44,16	41,01	34,73	44,71
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	44,71	41,42	35,14	45,18
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	43,85	41,31	35,01	44,75
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	43,41	40,74	34,45	44,23
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	43,54	40,73	34,44	44,28
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	44,08	41,13	34,84	44,74
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	44,67	41,57	35,28	45,25
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	44,81	41,56	35,27	45,30
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	43,98	41,41	35,12	44,86
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	43,56	40,86	34,58	44,37
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	43,73	40,89	34,62	44,46
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	44,16	41,18	34,90	44,81
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	44,52	41,37	35,09	45,07
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	44,26	40,97	34,69	44,73
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	44,22	41,62	35,37	45,10
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	43,88	41,17	34,92	44,69
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	43,92	41,08	34,83	44,66
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	43,98	41,43	35,16	44,88
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	43,62	40,96	34,70	44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	43,53	40,75	34,48	44,30
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	43,55	41,02	34,75	44,46
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	43,23	40,59	34,32	44,08
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	43,09	40,34	34,06	43,87
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	43,53	41,00	34,72	44,44
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	43,20	40,56	34,29	44,05
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	42,96	40,22	33,94	43,75
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	42,77	40,20	33,93	43,66
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	42,46	39,79	33,52	43,29
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	42,26	39,48	33,21	43,03
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	42,74	40,16	33,89	43,62
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	42,42	39,75	33,48	43,25
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	42,23	39,46	33,19	43,00
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	42,40	39,83	33,56	43,29
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	42,09	39,41	33,15	42,92
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	41,91	39,14	32,87	42,68
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	35,09	32,41	26,14	35,91
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	35,31	32,50	26,25	36,06
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	35,66	32,75	26,49	36,35
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	35,07	32,42	26,13	35,90
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	35,21	32,44	26,17	35,98
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	35,38	32,51	26,24	36,09
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	34,23	31,58	25,31	35,07
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	34,34	31,59	25,33	35,13
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	34,33	31,49	25,23	35,06
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	34,09	31,39	25,13	34,91
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	34,16	31,35	25,11	34,92
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	34,12	31,23	24,98	34,83
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	28,37	25,74	19,44	29,21
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	28,80	26,06	19,78	29,59
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	29,08	26,26	19,98	29,82
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	26,65	23,85	17,65	27,43
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	27,39	24,50	18,31	28,12
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	28,49	25,54	19,32	29,17
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	16,61	14,11	8,00	17,60
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	15,78	13,27	7,13	16,75
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	11,71	9,09	3,00	12,63
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	5,58	2,85	-3,19	6,46
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	18,34	15,84	9,74	19,33
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	18,67	16,14	10,03	19,64
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	17,87	15,34	9,21	18,83
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	16,41	13,85	7,73	17,36
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,04	17,56	11,44	21,04
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	20,60	18,10	11,98	21,58
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	18,83	16,31	10,18	19,80
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	16,41	13,85	7,73	17,36
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	20,85	18,38	12,26	21,85
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	21,20	18,72	12,58	22,19
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	19,65	17,13	10,99	20,62
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	18,20	15,63	9,50	19,14
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	18,00	15,53	9,40	19,00
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	18,38	15,85	9,73	19,35
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	18,65	16,06	9,94	19,58
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	18,20	15,58	9,45	19,11
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	18,32	15,86	9,72	19,32
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	18,82	16,30	10,17	19,79
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	19,17	16,62	10,48	20,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	18,02	15,45	9,30	18,95
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	16,32	13,82	7,71	17,31
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	15,97	13,45	7,33	16,94
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	14,85	12,29	6,17	15,80
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	15,99	13,49	7,38	16,98
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	16,30	13,75	7,64	17,26
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	15,82	13,29	7,13	16,77
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	9,80	7,08	1,01	10,67
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	13,84	11,38	5,25	14,84
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	12,98	10,52	4,37	13,98
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	11,02	8,52	2,39	12,00
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	8,52	5,97	-0,14	9,48
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	18,32	15,84	9,72	19,32
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	19,09	16,56	10,44	20,06
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	19,59	17,01	10,88	20,52
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	16,78	14,28	8,16	17,76
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	16,97	14,44	8,31	17,93
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	15,96	13,34	7,24	16,88
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	17,09	14,71	8,52	18,12
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	17,46	15,04	8,85	18,47
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	16,09	13,67	7,44	17,08
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	21,46	19,03	12,87	22,47
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	22,26	19,78	13,63	23,25
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	22,12	19,61	13,45	23,08
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	20,79	18,34	12,19	21,79
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,50	19,00	12,86	22,48
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	21,22	18,68	12,53	22,17
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	18,38	15,95	9,79	19,39
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	18,60	16,13	9,97	19,59
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	16,39	13,85	7,71	17,34
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	19,54	17,09	10,95	20,55
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	20,09	17,63	11,46	21,08
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	17,73	15,19	9,05	18,68
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	18,35	15,93	9,77	19,37
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	18,56	16,09	9,93	19,55
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	17,16	14,60	8,46	18,10
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	20,99	18,55	12,40	22,00
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	21,32	18,84	12,67	22,30
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	19,84	17,32	11,15	20,79
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	23,26	20,81	14,66	24,26
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	23,74	21,24	15,09	24,71
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	22,18	19,64	13,49	23,13
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	22,27	19,81	13,67	23,27
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	22,93	20,41	14,27	23,90
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	22,42	19,87	13,71	23,36
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	17,18	14,72	8,56	18,17
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	17,46	14,94	8,78	18,42
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	18,13	15,57	9,39	19,06
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,11	15,64	9,48	19,10
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,34	15,79	9,64	19,28
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	19,01	16,39	10,24	19,91
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,92	15,44	9,29	18,91
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,05	15,47	9,33	18,98
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	18,77	16,09	9,96	19,64
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	15,75	13,31	7,13	16,75
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	15,04	12,49	6,33	15,98
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	14,87	12,23	6,08	15,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	14,48	12,07	5,87	15,49	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	13,51	10,98	4,81	14,46	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	13,09	10,46	4,30	13,98	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	19,48	17,06	10,88	20,49	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	19,55	17,06	10,89	20,52	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	18,56	16,02	9,84	19,50	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	16,69	14,23	8,07	17,68	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	16,75	14,21	8,05	17,70	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	16,41	13,78	7,65	17,31	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	16,98	14,53	8,36	17,98	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	16,98	14,45	8,29	17,93	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	16,65	14,04	7,89	17,56	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	17,74	15,30	9,13	18,74	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	17,59	15,08	8,91	18,55	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	16,67	14,06	7,91	17,58	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	17,66	15,21	9,03	18,65	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	17,63	15,10	8,94	18,58	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	16,52	13,90	7,74	17,42	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	19,14	16,71	10,53	20,14	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	19,01	16,51	10,33	19,97	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	17,76	15,17	9,01	18,68	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	19,20	16,78	10,58	20,20	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	19,21	16,71	10,52	20,17	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	18,07	15,49	9,31	18,98	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	20,21	17,77	11,58	21,20	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	20,32	17,79	11,62	21,27	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	19,47	16,87	10,70	20,38	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	27,23	24,97	18,65	28,29	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	27,08	24,73	18,42	28,09	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	26,73	24,29	17,97	27,68	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	20,14	17,68	11,50	21,13	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	20,59	18,04	11,87	21,53	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	20,16	17,57	11,39	21,07	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	16,65	13,93	7,77	17,49	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	21,29	18,81	12,64	22,27	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	22,01	19,42	13,27	22,93	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	22,53	19,90	13,71	23,41	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	18,45	15,71	9,54	19,27	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	31,07	28,64	22,40	32,05	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	30,96	28,43	22,20	31,89	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	30,78	28,15	21,92	31,65	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	26,68	23,98	17,74	27,50	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	32,80	30,43	24,14	33,80	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	32,52	30,05	23,76	33,46	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	32,15	29,59	23,30	33,04	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	27,37	24,74	18,44	28,21	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	9,65	6,87	0,74	10,46	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	4,08	1,13	-4,94	4,82	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	33,47	31,06	24,79	34,45	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	33,17	30,66	24,40	34,10	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	32,77	30,17	23,91	33,64	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	27,84	25,16	18,89	28,66	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	10,70	7,96	1,81	11,53	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	4,11	1,24	-4,87	4,88	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	25,36	22,96	16,68	26,35	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	25,00	22,50	16,23	25,93	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	24,48	21,88	15,61	25,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	20,39	17,72	11,46	21,22	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	11,59	8,85	2,69	12,42	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	3,42	0,55	-5,58	4,18	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,66	16,20	10,01	19,64	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	18,30	15,77	9,59	19,24	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	17,54	14,93	8,76	18,44	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	16,81	14,14	7,97	17,67	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	13,86	11,12	4,93	14,68	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	7,40	4,56	-1,62	8,16	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	32,29	29,81	23,57	33,24	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	32,15	29,57	23,33	33,04	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	32,04	29,37	23,13	32,88	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	32,39	29,61	23,38	33,17	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	34,19	31,37	25,10	34,93	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	37,37	34,46	28,15	38,05	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	25,80	23,42	17,14	26,80	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	26,29	23,79	17,53	27,22	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	26,88	24,25	18,01	27,74	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	28,38	25,63	19,39	29,17	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	32,80	29,96	23,69	33,53	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	37,74	34,79	28,49	38,40	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	39,87	37,45	31,18	40,85	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	17,73	15,24	9,07	18,70	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	40,64	38,22	31,94	41,61	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	40,27	37,73	31,45	41,17	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	41,22	38,79	32,51	42,19	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	40,83	38,27	32,00	41,72	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	41,13	38,72	32,43	42,11	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	40,73	38,19	31,91	41,63	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	41,41	38,99	32,70	42,38	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	40,99	38,43	32,15	41,88	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	16,52	14,12	7,89	17,52	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	16,08	13,58	7,37	17,03	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	15,23	12,81	6,60	16,23	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	15,02	12,52	6,33	15,98	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	14,76	12,19	6,01	15,68	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	41,78	39,36	33,07	42,75	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	41,31	38,70	32,41	42,17	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	41,90	39,09	32,81	42,64	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	41,26	38,93	32,61	42,27	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	40,78	38,28	31,96	41,69	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	41,15	38,46	32,14	41,95	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	36,61	34,14	27,87	37,56	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	36,21	33,52	27,26	37,03	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	37,10	34,21	27,95	37,81	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	35,42	32,86	26,62	36,33	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	35,18	32,48	26,25	36,01	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	35,38	32,56	26,32	36,13	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	34,33	31,74	25,51	35,22	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	33,98	31,26	25,04	34,80	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	33,97	31,14	24,90	34,72	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	33,92	31,34	25,10	34,81	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	33,60	30,89	24,65	34,42	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	33,62	30,79	24,55	34,37	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	33,64	31,05	24,81	34,53	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	33,28	30,56	24,32	34,09	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	33,70	30,84	24,60	34,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	49,65	46,81	40,56	50,39
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	50,66	47,53	41,28	51,23
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	51,48	48,14	41,89	51,94
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	50,46	47,89	41,66	51,36
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	51,10	48,23	42,01	51,83
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	52,06	48,90	42,67	52,62
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	50,81	48,21	41,99	51,70
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	51,60	48,68	42,46	52,30
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	52,61	49,38	43,16	53,14
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	51,22	48,60	42,38	52,10
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	52,14	49,16	42,95	52,81
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	53,13	49,86	43,65	53,64
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	51,58	48,93	42,72	52,44
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	52,62	49,59	43,38	53,26
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	53,54	50,22	44,02	54,02
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	52,40	49,72	43,52	53,25
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	53,62	50,53	44,33	54,23
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	54,43	51,09	44,89	54,90
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	53,21	50,49	44,30	54,04
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	54,39	51,24	45,05	54,97
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	55,06	51,70	45,51	55,52
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	53,53	50,76	44,56	54,33
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	54,93	51,70	45,50	55,46
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	55,51	52,09	45,90	55,94
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	54,76	51,91	45,72	55,51
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	56,10	52,79	46,61	56,60
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	56,57	53,11	46,93	56,98
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	55,92	52,95	46,77	56,61
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	57,13	53,76	47,57	57,59
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	57,49	53,99	47,81	57,88
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	57,97	54,78	48,60	58,53
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	58,79	55,33	49,16	59,21
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	59,00	55,45	49,28	59,37
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	58,96	55,38	49,22	59,31
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	58,54	55,27	49,10	59,06
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	59,26	55,77	49,60	59,66
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	59,38	55,82	49,65	59,74
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	59,29	55,70	49,53	59,64
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	58,59	55,29	49,12	59,09
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	59,27	55,76	49,60	59,66
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	59,38	55,80	49,64	59,73
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	59,28	55,68	49,52	59,62
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	58,12	54,85	48,68	58,64
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	58,90	55,38	49,21	59,28
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,01	55,43	49,27	59,36
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	58,91	55,31	49,15	59,25
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	57,42	54,15	47,99	57,94
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	58,25	54,73	48,57	58,64
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	58,39	54,80	48,64	58,74
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	58,30	54,70	48,53	58,64
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	57,14	53,89	47,73	57,68
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	58,03	54,51	48,35	58,42
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,19	54,60	48,44	58,54
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	56,22	53,01	46,85	56,78
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	57,17	53,68	47,51	57,57
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	57,37	53,79	47,63	57,72
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	55,05	51,90	45,73	55,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	56,17	52,69	46,52	56,58	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	56,43	52,86	46,69	56,79	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	53,71	50,64	44,46	54,34	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	54,93	51,50	45,31	55,36	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	55,28	51,74	45,56	55,65	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	52,69	49,67	43,48	53,34	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	53,92	50,53	44,34	54,37	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	54,37	50,85	44,66	54,75	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	51,82	48,83	42,63	52,49	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	53,00	49,66	43,46	53,47	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	53,56	50,05	43,86	53,94	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	51,14	48,18	41,97	51,82	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	52,24	48,96	42,75	52,74	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	52,91	49,44	43,23	53,31	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	50,52	47,58	41,37	51,21	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	51,52	48,29	42,07	52,05	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	52,27	48,82	42,60	52,68	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	49,91	47,01	40,79	50,62	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	50,76	47,58	41,36	51,31	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	51,55	48,15	41,93	51,98	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	61,52	58,14	51,92	61,96	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,98	58,51	52,30	62,38	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,91	58,42	52,21	62,30	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	61,74	58,24	52,03	62,12	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	61,50	58,00	51,79	61,88	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	62,61	59,15	52,97	63,02	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	62,93	59,40	53,23	63,31	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	62,83	59,27	53,10	63,19	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	62,60	59,04	52,86	62,96	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	62,30	58,74	52,56	62,66	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	63,62	60,11	53,96	64,02	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	63,85	60,27	54,12	64,21	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	63,68	60,09	53,94	64,03	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	63,39	59,79	53,63	63,73	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	63,03	59,43	53,27	63,37	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	64,09	60,51	54,38	64,45	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	64,24	60,61	54,48	64,58	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	64,01	60,37	54,24	64,34	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	63,65	60,01	53,88	63,98	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	63,23	59,59	53,46	63,56	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	63,88	60,26	54,14	64,23	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	63,96	60,30	54,19	64,29	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	63,69	60,02	53,91	64,01	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	63,29	59,62	53,51	63,61	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	62,84	59,17	53,05	63,16	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	63,30	59,67	53,56	63,64	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	63,31	59,65	53,53	63,63	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	63,04	59,37	53,26	63,36	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	62,65	58,98	52,87	62,97	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	62,20	58,53	52,42	62,52	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	62,35	58,75	52,63	62,71	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	62,42	58,77	52,65	62,75	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	62,20	58,54	52,42	62,52	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	61,87	58,20	52,09	62,19	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	61,47	57,80	51,69	61,79	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	59,78	56,21	50,09	60,15	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	60,00	56,38	50,25	60,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	59,90	56,26	50,13	60,23
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	58,31	54,80	48,66	58,71
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	58,76	55,17	49,03	59,12
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	58,76	55,14	49,00	59,10
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	56,75	53,29	47,14	57,17
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	57,44	53,85	47,70	57,79
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	57,47	53,86	47,71	57,81
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	54,63	51,23	45,07	55,08
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	55,50	51,94	45,77	55,86
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	55,54	51,95	45,79	55,89
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	53,01	49,68	43,51	53,50
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	54,04	50,50	44,32	54,41
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	54,12	50,55	44,38	54,48
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	51,63	48,36	42,18	52,15
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	52,73	49,23	43,04	53,12
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	52,93	49,37	43,19	53,29
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	50,65	47,46	41,27	51,21
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	51,68	48,24	42,05	52,10
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	52,04	48,52	42,32	52,41
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	49,80	46,67	40,46	50,39
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	50,70	47,33	41,13	51,16
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,22	47,73	41,52	51,61
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	49,02	45,93	39,72	49,63
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,79	46,48	40,27	50,28
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,45	46,99	40,78	50,85
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	38,07	35,59	29,33	39,02
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	37,74	35,15	28,89	38,62
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	37,35	34,66	28,41	38,17
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	37,47	35,00	28,72	38,41
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	37,13	34,55	28,28	38,01
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	36,74	34,06	27,79	37,56
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,97	20,50	14,30	23,94
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,72	20,17	13,99	23,65
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,68	19,05	12,88	22,57
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	24,44	21,83	15,67	25,34
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	24,69	22,00	15,85	25,55
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	24,80	22,04	15,89	25,62
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	24,47	21,66	15,49	25,25
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	23,16	20,19	14,03	23,85
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	22,52	19,37	13,21	23,11
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	22,38	19,84	13,67	23,32
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	22,47	19,86	13,70	23,37
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	22,52	19,87	13,71	23,40
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	21,77	19,09	12,90	22,62
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	18,89	16,11	9,94	19,69
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	14,88	12,00	5,88	15,64
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	43,59	41,04	34,78	44,49
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	43,09	40,40	34,14	43,91
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	43,10	40,28	34,00	43,84
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	42,79	39,80	33,53	43,43
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	43,15	40,00	33,72	43,70
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	43,80	40,50	34,22	44,27
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	35,13	32,52	26,24	35,99
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	35,07	32,36	26,09	35,88
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	34,58	31,78	25,52	35,34
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-4,42	-7,43	-13,47	-3,71
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-4,17	-7,11	-13,21	-3,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 (zonder maatregelen)

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	-5,11	-8,02	-14,10	-4,35	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	18,22	15,02	8,87	18,79	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	40,24	37,82	31,54	41,21	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	39,88	37,35	31,07	40,79	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	28,78	26,22	19,94	29,67	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	28,48	25,77	19,50	29,29	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	41,99	39,36	33,08	42,84	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	42,45	39,64	33,36	43,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,89	59,63	53,29	63,36	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	62,80	59,54	53,19	63,27	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	62,40	59,14	52,79	62,87	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	66,15	62,88	56,55	66,62	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,83	62,55	56,21	66,29	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	65,09	61,81	55,47	65,55	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	66,15	62,92	56,59	66,64	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,95	62,68	56,35	66,42	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,92	60,75	54,42	64,44	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	64,11	60,86	54,53	64,59	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,83	60,56	54,22	64,29	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,97	60,79	54,45	64,48	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	64,21	60,95	54,61	64,68	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,96	60,68	54,35	64,42	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	64,25	61,07	54,73	64,76	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	64,47	61,22	54,88	64,95	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	64,21	60,94	54,60	64,67	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	63,83	60,65	54,32	64,35	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	64,13	60,87	54,54	64,60	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,93	60,66	54,32	64,39	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	63,80	60,60	54,27	64,31	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	64,11	60,84	54,51	64,58	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,89	60,61	54,27	64,35	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	64,17	60,99	54,66	64,69	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	64,49	61,22	54,89	64,96	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	64,25	60,97	54,64	64,71	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	63,92	60,72	54,38	64,42	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	64,22	60,95	54,61	64,68	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,98	60,69	54,36	64,44	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	63,88	60,66	54,32	64,37	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	64,14	60,86	54,52	64,60	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,87	60,59	54,25	64,33	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	64,65	61,45	55,12	65,16	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	64,88	61,61	55,28	65,35	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	64,59	61,30	54,97	65,05	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	65,40	62,19	55,86	65,90	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	65,53	62,26	55,93	66,00	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	65,16	61,87	55,54	65,62	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	65,39	62,17	55,84	65,89	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	65,51	62,23	55,91	65,98	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	65,14	61,85	55,52	65,60	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	65,22	62,01	55,67	65,72	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	65,37	62,08	55,76	65,83	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	64,99	61,70	55,37	65,45	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	65,20	62,00	55,67	65,71	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	65,34	62,07	55,74	65,81	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	65,00	61,72	55,39	65,46	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	65,27	62,05	55,73	65,77	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	65,36	62,09	55,76	65,83	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	65,00	61,71	55,38	65,46	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	65,27	62,05	55,72	65,77	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	65,31	62,04	55,71	65,78	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	64,93	61,64	55,32	65,39	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	65,09	61,86	55,54	65,58	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	65,08	61,81	55,48	65,55	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,73	61,44	55,11	65,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,62	59,35	53,02	63,09	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,85	59,51	53,18	63,28	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,61	59,27	52,93	63,04	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	63,31	60,03	53,70	63,77	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,57	60,24	53,90	64,00	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	63,33	59,99	53,66	63,76	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	65,19	61,89	55,56	65,64	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	65,05	61,71	55,37	65,48	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,59	61,24	54,91	65,01	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	64,09	60,73	54,40	64,51	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	65,26	62,00	55,66	65,73	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	65,24	61,98	55,64	65,71	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,36	62,03	55,69	65,79	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,99	61,64	55,30	65,41	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	65,29	62,02	55,68	65,75	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	65,03	61,68	55,34	65,45	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	65,32	62,06	55,72	65,79	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,43	62,10	55,76	65,86	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	65,05	61,71	55,37	65,48	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	65,23	61,96	55,62	65,69	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,35	62,02	55,68	65,78	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,99	61,65	55,30	65,41	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	65,28	62,02	55,68	65,75	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,41	62,08	55,74	65,84	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	65,05	61,71	55,37	65,48	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	65,28	62,01	55,67	65,74	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,40	62,08	55,73	65,83	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	65,04	61,70	55,36	65,47	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	65,28	62,02	55,67	65,75	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,40	62,07	55,73	65,83	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	65,04	61,70	55,36	65,47	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	65,33	62,07	55,73	65,80	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,44	62,11	55,77	65,87	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	65,07	61,73	55,38	65,49	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	65,25	61,98	55,64	65,71	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,37	62,05	55,70	65,80	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	65,01	61,67	55,32	65,43	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	65,26	61,99	55,65	65,72	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,37	62,04	55,70	65,80	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	65,02	61,68	55,33	65,44	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	65,22	61,96	55,62	65,69	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,34	62,02	55,67	65,77	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,99	61,65	55,31	65,42	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	65,17	61,92	55,57	65,64	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	65,29	61,98	55,63	65,73	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,95	61,62	55,27	65,38	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	65,19	61,94	55,59	65,66	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	65,28	61,97	55,62	65,72	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,94	61,62	55,27	65,37	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	65,28	62,03	55,68	65,75	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	65,35	62,04	55,69	65,79	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	65,00	61,68	55,33	65,43	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,41	62,15	55,80	65,88	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,43	62,13	55,77	65,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	65,04	61,72	55,37	65,47
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,48	62,22	55,87	65,95
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,45	62,15	55,80	65,89
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	65,03	61,72	55,37	65,47
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,41	62,15	55,80	65,88
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	65,38	62,07	55,72	65,82
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,95	61,64	55,28	65,39
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,59	59,37	53,02	63,08
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,57	59,29	52,94	63,03
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	62,20	58,90	52,55	62,64
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	64,04	60,82	54,49	64,54
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	64,29	61,02	54,69	64,76
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	64,14	60,85	54,52	64,60
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,86	60,56	54,23	64,31
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	63,49	60,19	53,85	63,94
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	63,10	59,79	53,45	63,54
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	64,05	60,84	54,51	64,55
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	64,30	61,03	54,71	64,77
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	64,19	60,90	54,58	64,65
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,92	60,62	54,30	64,37
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	63,57	60,26	53,93	64,02
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	63,14	59,83	53,50	63,59
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	64,03	60,78	54,46	64,51
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	64,22	60,93	54,61	64,68
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	64,05	60,75	54,43	64,50
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,73	60,42	54,10	64,18
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	63,29	59,97	53,65	63,73
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,83	59,51	53,19	63,27
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	61,29	58,23	51,95	61,89
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	62,08	58,83	52,55	62,58
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	62,27	58,96	52,68	62,73
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	62,29	58,95	52,67	62,74
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	62,16	58,80	52,53	62,60
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	61,89	58,52	52,25	62,32
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	60,27	57,32	51,04	60,93
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	61,53	58,28	52,01	62,03
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	61,80	58,49	52,22	62,27
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	61,90	58,56	52,29	62,35
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	61,89	58,53	52,25	62,32
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	61,70	58,33	52,05	62,13
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	59,69	56,80	50,53	60,39
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	61,23	57,99	51,73	61,74
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	61,55	58,24	51,97	62,02
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	61,69	58,34	52,08	62,14
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	61,72	58,35	52,08	62,15
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	61,60	58,22	51,95	62,03
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	59,56	56,65	50,38	60,25
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	61,13	57,88	51,61	61,63
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	61,45	58,13	51,86	61,91
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	61,58	58,23	51,97	62,03
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	61,60	58,23	51,96	62,03
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	61,51	58,14	51,87	61,94
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	59,69	56,72	50,46	60,35
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	61,13	57,85	51,59	61,62
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	61,40	58,07	51,81	61,86
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	60,11	57,19	50,91	60,79
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	61,42	58,18	51,92	61,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	61,75	58,44	52,17	62,22
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	60,33	57,38	51,10	60,99
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	61,51	58,28	52,02	62,02
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	61,86	58,55	52,28	62,33
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	60,59	57,62	51,34	61,24
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	61,65	58,43	52,15	62,16
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	61,99	58,70	52,42	62,46
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	61,01	57,96	51,67	61,61
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	61,88	58,63	52,34	62,37
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	62,13	58,82	52,54	62,59
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	61,38	58,26	51,98	61,95
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	62,08	58,81	52,53	62,56
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	62,25	58,93	52,65	62,71
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	61,17	58,07	51,77	61,74
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,81	58,56	52,27	62,30
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	61,92	58,62	52,33	62,38
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	65,11	62,03	55,64	65,66
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	65,15	62,01	55,62	65,67
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,80	61,64	55,25	65,31
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,83	57,76	51,37	61,39
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	61,05	57,91	51,52	61,57
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,88	57,70	51,32	61,38
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	61,46	58,34	51,96	61,99
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,77	58,61	52,22	62,28
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,66	58,49	52,10	62,16
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	63,07	59,94	53,55	63,60
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	63,29	60,12	53,73	63,79
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	63,08	59,90	53,52	63,58
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,25	60,09	53,70	63,76
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,33	60,15	53,76	63,83
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	63,09	59,91	53,52	63,59
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,80	59,64	53,26	63,31
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,93	59,75	53,36	63,43
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,70	59,51	53,12	63,19
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,83	52,22	45,85	55,66
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,90	52,87	46,50	56,49
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	56,12	52,98	46,62	56,65
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	56,15	52,97	46,61	56,66
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,56	53,83	47,46	57,32
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,46	54,38	48,02	58,02
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,61	54,45	48,09	58,13
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,62	54,42	48,06	58,12
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,56	55,69	49,32	59,24
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	59,16	56,05	49,68	59,70
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	59,23	56,06	49,70	59,74
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	59,18	55,98	49,62	59,68
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,97	56,99	50,61	60,58
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	60,35	57,22	50,85	60,88
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	60,35	57,17	50,80	60,85
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	60,20	56,99	50,63	60,69
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	61,27	58,23	51,86	61,85
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,54	58,39	52,02	62,06
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,47	58,28	51,91	61,97
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	61,23	58,02	51,65	61,72
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	62,09	59,03	52,65	62,66
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	62,32	59,16	52,80	62,84
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	62,12	58,92	52,55	62,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,86	58,64	52,28	62,35
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,65	60,48	54,13	64,17
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,83	60,59	54,25	64,31
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,60	60,34	54,00	64,07
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,97	60,79	54,44	64,48
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	64,14	60,90	54,56	64,62
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,90	60,64	54,30	64,37
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,54	60,27	53,93	64,00
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	64,15	60,96	54,62	64,66
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	64,35	61,10	54,75	64,82
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	64,10	60,84	54,49	64,57
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,73	60,46	54,12	64,19
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	64,20	61,01	54,67	64,71
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,40	61,16	54,81	64,88
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	64,17	60,90	54,56	64,63
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	64,24	61,05	54,70	64,75
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,45	61,19	54,85	64,92
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	64,22	60,95	54,61	64,68
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,35	61,17	54,83	64,86
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,57	61,32	54,98	65,05
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,36	61,10	54,76	64,83
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,61	61,37	55,03	65,09
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,41	61,14	54,80	64,87
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,39	61,21	54,87	64,90
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,61	61,36	55,02	65,09
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,41	61,13	54,79	64,87
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,63	61,38	55,04	65,11
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,42	61,15	54,81	64,88
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,43	61,24	54,89	64,94
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,67	61,41	55,07	65,14
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,45	61,18	54,84	64,91
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,90	58,76	52,41	62,43
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	62,27	59,02	52,68	62,75
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	62,16	58,89	52,55	62,62
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	62,34	59,18	52,83	62,86
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,75	59,50	53,16	63,23
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,68	59,40	53,06	63,14
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,65	59,46	53,11	63,16
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	63,07	59,81	53,47	63,54
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,98	59,71	53,37	63,44
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,36	61,17	54,83	64,87
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,58	61,33	54,99	65,06
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,39	61,12	54,78	64,85
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	64,19	60,97	54,62	64,68
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	64,33	61,04	54,69	64,78
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	64,11	60,80	54,45	64,55
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	64,18	60,95	54,60	64,66
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	64,32	61,03	54,68	64,77
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	64,10	60,78	54,44	64,54
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	64,15	60,91	54,56	64,63
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	64,30	61,00	54,65	64,74
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	64,08	60,76	54,42	64,52
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	64,10	60,86	54,51	64,58
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	64,28	60,97	54,63	64,72
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	64,07	60,75	54,40	64,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	64,13	60,90	54,54	64,61
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	64,34	61,04	54,69	64,78
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	64,17	60,84	54,50	64,60
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	64,09	60,86	54,51	64,57
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	64,32	61,01	54,66	64,76
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	64,12	60,80	54,45	64,55
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	64,15	60,91	54,56	64,63
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	64,38	61,07	54,73	64,82
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	64,19	60,86	54,52	64,62
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	64,17	60,93	54,57	64,64
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	64,40	61,09	54,74	64,84
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	64,21	60,89	54,54	64,64
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	64,17	60,93	54,58	64,65
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	64,41	61,10	54,75	64,85
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	64,22	60,89	54,54	64,65
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	64,22	60,98	54,63	64,70
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,47	61,16	54,81	64,91
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	64,28	60,95	54,61	64,71
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	64,26	61,02	54,67	64,74
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,50	61,19	54,84	64,94
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	64,32	60,99	54,64	64,75
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	64,24	61,00	54,65	64,72
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,49	61,19	54,84	64,93
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	64,31	60,98	54,63	64,74
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	64,27	61,03	54,68	64,75
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,53	61,22	54,87	64,97
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	64,34	61,01	54,66	64,77
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	64,28	61,04	54,69	64,76
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,54	61,24	54,89	64,98
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	64,38	61,05	54,70	64,81
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	64,24	61,00	54,65	64,72
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	64,52	61,21	54,85	64,96
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	64,35	61,02	54,67	64,78
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	64,02	60,69	54,34	64,45
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	63,41	60,19	53,83	63,90
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,75	60,45	54,09	64,19
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	63,61	60,29	53,93	64,04
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	63,33	60,00	53,64	63,76
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	63,36	60,14	53,78	63,85
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,77	60,47	54,11	64,21
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	63,67	60,35	53,99	64,10
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	63,42	60,10	53,74	63,85
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	62,48	59,29	52,93	62,98
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,92	59,64	53,28	63,37
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,82	59,52	53,15	63,26
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	62,58	59,27	52,90	63,01
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	62,21	58,89	52,53	62,64
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,81	58,49	52,13	62,24
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	62,54	59,34	52,97	63,03
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,99	59,71	53,34	63,44
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,91	59,60	53,24	63,35
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	62,68	59,37	53,00	63,11
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	62,34	59,01	52,65	62,77
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,97	58,65	52,29	62,40
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	62,42	59,19	52,82	62,90
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,87	59,57	53,21	63,31
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,79	59,48	53,12	63,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,58	59,26	52,90	63,01	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	62,29	58,97	52,60	62,72	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,97	58,64	52,28	62,40	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,45	59,22	52,85	62,93	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,85	59,56	53,19	63,29	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,77	59,47	53,10	63,21	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,56	59,25	52,88	62,99	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	62,28	58,96	52,60	62,71	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,95	58,63	52,27	62,38	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,98	56,92	50,54	60,55	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,57	57,37	50,99	61,06	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,66	57,42	51,04	61,13	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,57	57,30	50,93	61,02	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	60,41	57,14	50,76	60,86	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	60,21	56,93	50,56	60,66	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,86	54,84	48,45	58,45	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,87	55,68	49,29	59,36	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	59,25	56,00	49,62	59,71	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	59,24	55,97	49,59	59,69	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	59,16	55,89	49,51	59,61	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	59,13	55,85	49,48	59,58	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,62	59,49	53,10	63,15	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	59,35	56,13	49,74	59,83	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,88	59,78	53,41	63,43	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	63,25	60,05	53,68	63,74	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,89	59,80	53,43	63,44	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	63,27	60,07	53,70	63,76	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,93	59,84	53,47	63,48	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	63,32	60,12	53,76	63,82	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	63,03	59,96	53,60	63,60	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	63,42	60,23	53,87	63,92	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	57,94	55,08	48,74	58,64	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	58,84	55,67	49,35	59,37	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	59,22	56,27	49,93	59,86	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	59,96	56,77	50,44	60,47	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	60,05	56,81	50,48	60,53	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	61,07	58,14	51,84	61,74	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	62,04	58,81	52,52	62,54	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	62,26	58,96	52,67	62,72	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	60,44	57,52	51,23	61,12	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	61,52	58,27	51,98	62,01	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	61,72	58,40	52,12	62,18	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	59,87	56,98	50,70	60,57	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	61,01	57,76	51,48	61,51	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	61,22	57,90	51,62	61,68	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	60,66	57,40	51,14	61,16	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	60,87	57,54	51,28	61,33	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	60,89	57,55	51,28	61,34	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	61,94	58,62	52,36	62,40	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	62,08	58,72	52,47	62,52	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	62,04	58,67	52,41	62,48	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	62,92	59,58	53,33	63,38	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	62,99	59,62	53,37	63,43	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	62,88	59,48	53,24	63,31	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	62,81	59,46	53,21	63,26	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	62,83	59,45	53,20	63,26	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	62,69	59,30	53,05	63,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	65,88	62,53	56,27	66,33
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	65,82	62,43	56,18	66,25
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	65,63	62,23	55,97	66,05
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	65,50	62,26	55,99	66,00
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	65,81	62,48	56,22	66,27
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	65,78	62,40	56,14	66,21
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	65,49	62,26	55,98	66,00
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	65,81	62,48	56,21	66,26
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	65,79	62,42	56,16	66,23
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	65,48	62,26	55,98	65,99
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	65,82	62,50	56,22	66,28
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	65,81	62,45	56,18	66,25
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	65,46	62,23	55,94	65,96
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	65,80	62,48	56,20	66,26
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	65,79	62,42	56,15	66,22
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	65,50	62,28	55,99	66,01
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	65,86	62,54	56,26	66,32
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	65,85	62,48	56,21	66,28
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	65,54	62,31	56,03	66,05
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	65,89	62,56	56,29	66,34
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	65,88	62,50	56,23	66,31
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	65,52	62,27	55,99	66,02
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	65,88	62,52	56,25	66,32
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	65,84	62,45	56,18	66,26
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	65,62	62,36	56,08	66,11
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	65,96	62,59	56,33	66,40
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	65,91	62,51	56,25	66,33
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	65,76	62,47	56,20	66,24
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	66,06	62,67	56,42	66,49
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	65,99	62,57	56,32	66,40
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	66,35	62,99	56,76	66,80
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	66,54	63,11	56,87	66,95
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	66,39	62,93	56,71	66,79
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	66,10	62,63	56,41	66,49
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	66,88	63,48	57,26	67,31
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	66,97	63,51	57,30	67,37
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	66,72	63,24	57,03	67,11
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	66,34	62,85	56,64	66,73
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	67,27	63,85	57,65	67,70
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	67,32	63,83	57,63	67,71
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	66,99	63,49	57,29	67,37
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	66,53	63,03	56,83	66,91
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	67,32	63,88	57,69	67,74
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	67,36	63,87	57,68	67,75
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	67,01	63,51	57,31	67,39
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	66,54	63,03	56,84	66,92
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	67,63	64,17	57,99	68,04
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	67,61	64,11	57,92	68,00
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	67,20	63,69	57,50	67,58
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	66,67	63,16	56,97	67,05
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	67,85	64,40	58,22	68,27
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	67,78	64,28	58,09	68,17
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	67,30	63,79	57,60	67,68
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	67,69	64,29	58,09	68,13
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	67,70	64,25	58,03	68,11
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	67,27	63,81	57,59	67,67
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	67,30	63,96	57,71	67,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	67,39	63,99	57,74	67,81	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	67,03	63,62	57,37	67,45	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,92	63,64	57,36	67,40	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	67,06	63,71	57,43	67,50	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	66,74	63,37	57,09	67,17	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,81	63,57	57,27	67,30	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,96	63,64	57,34	67,41	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	66,64	63,30	57,00	67,08	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,89	63,67	57,36	67,39	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	67,03	63,73	57,42	67,49	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	66,70	63,37	57,07	67,14	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,71	63,50	57,18	67,21	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,86	63,57	57,26	67,32	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	66,53	63,22	56,91	66,98	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,81	63,59	57,28	67,31	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,95	63,66	57,34	67,41	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	66,60	63,30	56,99	67,06	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,79	63,58	57,26	67,29	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,93	63,64	57,32	67,39	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	66,58	63,27	56,96	67,03	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	61,80	58,42	52,20	62,24	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	62,24	58,78	52,56	62,64	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	62,21	58,74	52,52	62,60	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	62,10	58,62	52,40	62,49	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	61,91	58,42	52,20	62,29	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	62,94	59,50	53,31	63,36	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	63,25	59,74	53,55	63,63	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	63,20	59,67	53,48	63,57	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	63,04	59,50	53,31	63,41	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	62,79	59,26	53,07	63,16	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	64,03	60,54	54,37	64,43	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	64,28	60,72	54,56	64,65	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	64,20	60,64	54,47	64,56	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	63,98	60,42	54,24	64,34	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	63,70	60,13	53,96	64,06	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	64,64	61,10	54,95	65,02	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	64,89	61,30	55,15	65,24	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	64,78	61,18	55,03	65,13	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	64,52	60,93	54,77	64,87	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	64,20	60,61	54,45	64,55	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	64,85	61,29	55,15	65,22	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	65,14	61,54	55,39	65,49	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	65,03	61,44	55,28	65,38	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	64,79	61,19	55,04	65,14	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	64,47	60,89	54,73	64,82	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	65,14	61,60	55,44	65,52	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	65,45	61,88	55,71	65,81	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	65,37	61,80	55,63	65,73	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	65,15	61,59	55,42	65,51	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	64,87	61,31	55,14	65,23	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	65,83	62,32	56,15	66,22	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	66,13	62,59	56,41	66,50	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	66,05	62,51	56,33	66,42	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	65,85	62,31	56,12	66,22	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	65,57	62,03	55,84	65,94	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	66,35	62,90	56,70	66,76	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	66,63	63,15	56,95	67,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie zonder maatregelen

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	66,53	63,05	56,84	66,92	
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	66,49	63,05	56,85	66,91	
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	66,74	63,27	57,07	67,14	
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	66,58	63,11	56,90	66,98	
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	66,54	63,13	56,92	66,97	
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	66,79	63,35	57,12	67,20	
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	66,60	63,16	56,93	67,01	
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	66,48	63,12	56,87	66,92	
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	66,73	63,33	57,08	67,15	
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	66,53	63,12	56,87	66,95	
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	66,38	63,06	56,79	66,84	
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	66,62	63,26	56,99	67,06	
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	66,41	63,04	56,77	66,84	
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	66,31	63,03	56,73	66,78	
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	66,55	63,22	56,93	67,00	
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	66,34	63,00	56,71	66,78	
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	66,28	63,03	56,72	66,77	
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	66,52	63,21	56,90	66,97	
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	66,30	62,97	56,67	66,74	
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	66,27	63,02	56,71	66,76	
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	66,50	63,20	56,89	66,96	
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	66,27	62,96	56,65	66,72	
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	66,28	63,04	56,72	66,77	
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	66,50	63,21	56,89	66,96	
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	66,27	62,96	56,65	66,72	
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	64,31	61,08	54,73	64,79	
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,43	61,14	54,79	64,88	
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	64,18	60,87	54,52	64,62	
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	63,26	60,05	53,69	63,75	
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,49	60,22	53,87	63,95	
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	63,37	60,08	53,72	63,82	
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	61,32	58,07	51,72	61,79	
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,66	58,34	51,99	62,09	
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,52	58,19	51,84	61,95	
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	60,01	56,75	50,40	60,48	
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,44	57,14	50,79	60,88	
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,43	57,12	50,77	60,87	
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	60,27	56,95	50,60	60,70	
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	60,02	56,70	50,36	60,46	
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,73	56,41	50,06	60,16	
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,87	53,69	47,33	57,38	
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,78	54,51	48,15	58,24	
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,95	54,65	48,30	58,39	
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,96	54,65	48,29	58,40	
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,88	54,57	48,21	58,32	
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,74	54,43	48,08	58,18	
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	64,17	60,96	54,66	64,68	
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	64,39	61,10	54,81	64,86	
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	64,26	60,94	54,65	64,71	
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	63,96	60,63	54,33	64,40	
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	63,53	60,20	53,90	63,97	
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	63,05	59,71	53,41	63,49	
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	65,30	62,21	55,83	65,85	
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	65,28	62,13	55,75	65,80	
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,93	61,75	55,37	65,43	
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,39	58,07	51,71	61,82	
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,66	58,33	51,97	62,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	61,70	58,38	52,02	62,13	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	61,61	58,29	51,92	62,04	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	62,78	59,68	53,30	63,33	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	63,13	59,93	53,56	63,62	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	60,99	57,77	51,44	61,49	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	61,05	57,80	51,47	61,53	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	62,59	59,38	53,07	63,10	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	62,77	59,50	53,19	63,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B3 REKENRESULTATEN VARIANT SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	62,58	62,98	0,40	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	62,48	62,89	0,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	62,03	62,48	0,45	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	66,25	66,24	-0,01	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	65,86	65,92	0,06	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	65,04	65,18	0,14	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	66,30	66,26	-0,04	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	66,01	66,04	0,03	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	65,29	65,40	0,11	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	64,01	64,06	0,05	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	64,12	64,21	0,09	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	63,78	63,91	0,13	nee
005	2	Minderbroedersingel 72	63,93	63,93	64,10	0,17	nee
005	5	Minderbroedersingel 72	64,11	64,11	64,30	0,19	nee
005	8	Minderbroedersingel 72	63,83	63,83	64,04	0,21	nee
006	2	Minderbroedersingel 70	64,12	64,12	64,39	0,27	nee
006	5	Minderbroedersingel 70	64,30	64,30	64,57	0,27	nee
006	8	Minderbroedersingel 70	64,03	64,03	64,29	0,26	nee
007	2	Minderbroedersingel 68	63,56	63,56	63,96	0,40	nee
007	5	Minderbroedersingel 68	63,85	63,85	64,22	0,37	nee
007	8	Minderbroedersingel 68	63,65	63,65	64,01	0,36	nee
008	2	Minderbroedersingel 66	63,47	63,47	63,92	0,45	nee
008	5	Minderbroedersingel 66	63,79	63,79	64,20	0,41	nee
008	8	Minderbroedersingel 66	63,59	63,59	63,96	0,37	nee
009	2	Minderbroedersingel 64	63,79	63,79	64,31	0,52	ja
009	5	Minderbroedersingel 64	64,10	64,10	64,58	0,48	nee
009	8	Minderbroedersingel 64	63,89	63,89	64,33	0,44	nee
010	2	Minderbroedersingel 64	63,54	63,54	64,04	0,50	ja
010	5	Minderbroedersingel 64	63,85	63,85	64,31	0,46	nee
010	8	Minderbroedersingel 64	63,63	63,63	64,06	0,43	nee
011	2	Minderbroedersingel 62	63,48	63,48	63,99	0,51	ja
011	5	Minderbroedersingel 62	63,75	63,75	64,22	0,47	nee
011	8	Minderbroedersingel 62	63,52	63,52	63,95	0,43	nee
012	2	Minderbroedersingel 62	64,17	64,17	64,78	0,61	ja
012	5	Minderbroedersingel 62	64,42	64,42	64,97	0,55	ja
012	8	Minderbroedersingel 62	64,18	64,18	64,68	0,50	ja
013	2	Minderbroedersingel 56	64,80	64,80	65,53	0,73	ja
013	5	Minderbroedersingel 56	64,98	64,98	65,62	0,64	ja
013	8	Minderbroedersingel 56	64,67	64,67	65,25	0,58	ja
014	2	Minderbroedersingel 52E	64,77	64,77	65,51	0,74	ja
014	5	Minderbroedersingel 52E	64,94	64,94	65,60	0,66	ja
014	8	Minderbroedersingel 52E	64,63	64,63	65,23	0,60	ja
015	2	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,59	64,59	65,35	0,76	ja
015	5	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,79	64,79	65,46	0,67	ja
015	8	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,48	64,48	65,07	0,59	ja
016	2	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,63	64,63	65,33	0,70	ja
016	5	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,82	64,82	65,43	0,61	ja
016	8	Minderbroedersingel 52 t/m 52D	64,54	64,54	65,09	0,55	ja
017	2	Minderbroedersingel 48	64,64	64,64	65,40	0,76	ja
017	5	Minderbroedersingel 48	64,79	64,79	65,46	0,67	ja
017	8	Minderbroedersingel 48	64,49	64,49	65,09	0,60	ja
018	2	Minderbroedersingel 46	64,67	64,67	65,40	0,73	ja
018	5	Minderbroedersingel 46	64,77	64,77	65,40	0,63	ja
018	8	Minderbroedersingel 46	64,45	64,45	65,02	0,57	ja
019	2	Minderbroedersingel 40	65,03	65,03	65,21	0,18	nee
019	5	Minderbroedersingel 40	64,98	64,98	65,18	0,20	nee
019	8	Minderbroedersingel 40	64,59	64,59	64,81	0,22	nee
020	2	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	62,71	62,71	62,71	0,00	nee
020	5	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	62,86	62,86	62,90	0,04	nee
020	8	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	62,58	62,58	62,66	0,08	nee
021	2	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	63,39	63,39	63,39	0,00	nee
021	5	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	63,58	63,58	63,63	0,05	nee
021	8	Minderbroedersingel 34 t/m 34B	63,30	63,30	63,39	0,09	nee
022	2,7	Minderbroedersingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	65,10	65,27	0,17	nee
022	6,3	Minderbroedersingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,90	64,90	65,11	0,21	nee
022	9,5	Minderbroedersingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	64,40	64,65	0,25	nee
022	12,5	Minderbroedersingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	63,87	64,14	0,27	nee
023	2	Minderbroedersingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	64,83	65,37	0,54	ja
023	5	Minderbroedersingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	64,96	65,43	0,47	nee
023	8	Minderbroedersingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	64,62	65,05	0,43	nee
024	2	Minderbroedersingel 30	64,73	64,73	65,35	0,62	ja
024	5	Minderbroedersingel 30	64,88	64,88	65,43	0,55	ja
024	8	Minderbroedersingel 30	64,55	64,55	65,05	0,50	ja
025	2	Minderbroedersingel 28	64,72	64,72	65,39	0,67	ja
025	5	Minderbroedersingel 28	64,87	64,87	65,47	0,60	ja
025	8	Minderbroedersingel 28	64,55	64,55	65,09	0,54	ja
026	2	Minderbroedersingel 26	64,72	64,72	65,41	0,69	ja
026	5	Minderbroedersingel 26	64,86	64,86	65,49	0,63	ja
026	8	Minderbroedersingel 26	64,54	64,54	65,10	0,56	ja
027	2	Minderbroedersingel 24	64,65	64,65	65,33	0,68	ja
027	5	Minderbroedersingel 24	64,81	64,81	65,42	0,61	ja
027	8	Minderbroedersingel 24	64,51	64,51	65,05	0,54	ja
028	2	Minderbroedersingel 22	64,67	64,67	65,38	0,71	ja
028	5	Minderbroedersingel 22	64,85	64,85	65,48	0,63	ja
028	8	Minderbroedersingel 22	64,54	64,54	65,11	0,57	ja
029	2	Minderbroedersingel 20	64,66	64,66	65,38	0,72	ja
029	5	Minderbroedersingel 20	64,82	64,82	65,47	0,65	ja
029	8	Minderbroedersingel 20	64,52	64,52	65,10	0,58	ja
030	2	Minderbroedersingel 18	64,66	64,66	65,38	0,72	ja
030	5	Minderbroedersingel 18	64,83	64,83	65,47	0,64	ja

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	64,53	65,10	0,57	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	64,73	65,43	0,70	ja
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	64,88	65,51	0,63	ja
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	64,56	65,13	0,57	ja
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	64,66	65,35	0,69	ja
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	64,82	65,44	0,62	ja
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	64,51	65,07	0,56	ja
033	2	Minderbroederssingel 14	64,66	64,66	65,35	0,69	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64,81	64,81	65,44	0,63	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	64,51	65,08	0,57	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	64,67	65,32	0,65	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,81	64,81	65,41	0,60	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	64,50	65,05	0,55	ja
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,66	64,66	65,27	0,61	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,79	64,79	65,35	0,56	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,47	64,47	65,01	0,54	ja
036	2	Minderbroederssingel 10	64,65	64,65	65,28	0,63	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64,75	64,75	65,34	0,59	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64,42	64,42	64,99	0,57	ja
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,67	64,67	65,35	0,68	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,76	64,76	65,39	0,63	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,43	64,43	65,03	0,60	ja
038	2	Minderbroederssingel 8	64,63	64,63	65,46	0,83	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64,71	64,71	65,45	0,74	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64,37	64,37	65,06	0,69	ja
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,58	64,58	65,52	0,94	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,66	64,66	65,47	0,81	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,33	64,33	65,04	0,71	ja
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,45	64,45	65,44	0,99	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,52	64,52	65,38	0,86	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,19	64,19	64,95	0,76	ja
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,73	61,73	62,54	0,81	ja
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,80	61,80	62,51	0,71	ja
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,49	61,49	62,12	0,63	ja
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	63,27	63,92	0,65	ja
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	63,49	64,15	0,66	ja
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	63,27	63,93	0,66	ja
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,90	62,90	63,59	0,69	ja
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,48	62,48	63,17	0,69	ja
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,02	62,02	62,73	0,71	ja
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,30	63,30	63,87	0,57	ja
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,50	63,50	64,07	0,57	ja
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	63,27	63,86	0,59	ja
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,90	62,90	63,52	0,62	ja
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,47	62,47	63,10	0,63	ja
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,99	61,99	62,63	0,64	ja
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	63,27	63,97	0,70	ja
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,46	63,46	64,14	0,68	ja
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,23	63,23	63,93	0,70	ja
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,87	62,87	63,58	0,71	ja
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,44	62,44	63,15	0,71	ja
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,98	61,98	62,69	0,71	ja
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,68	58,68	59,47	0,79	ja
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,06	59,06	59,84	0,78	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,90	58,90	59,67	0,77	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,65	58,65	59,43	0,78	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,34	58,34	59,13	0,79	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,97	57,97	58,77	0,80	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,03	56,03	57,29	1,26	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,02	57,02	58,26	1,24	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,97	56,97	58,18	1,21	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,83	56,83	58,04	1,21	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,64	56,64	57,85	1,21	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,40	56,40	57,62	1,22	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,59	53,59	55,09	1,50	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,26	55,26	56,70	1,44	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,27	55,27	56,68	1,41	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,22	55,22	56,62	1,40	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,08	55,08	56,50	1,42	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,92	54,92	56,33	1,41	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,72	51,72	53,20	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,69	53,69	55,14	1,45	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,83	53,83	55,21	1,38	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,85	53,85	55,20	1,35	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,78	53,78	55,13	1,35	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,68	53,68	55,03	1,35	ja
049	2	Kapellerpoort 8	50,48	50,48	52,20	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	52,53	52,53	54,20	1,67	ja
049	8	Kapellerpoort 8	52,78	52,78	54,39	1,61	ja
050	2	Kapellerpoort 8	49,96	49,96	51,83	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	51,98	51,98	53,81	1,83	ja
050	8	Kapellerpoort 8	52,30	52,30	54,05	1,75	ja
051	2	Kapellerpoort 10	49,49	49,49	51,41	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	51,32	51,32	53,18	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	51,87	51,87	53,67	1,80	ja
052	2	Kapellerpoort 12	48,15	48,15	50,23	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	49,62	49,62	51,61	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	50,44	50,44	52,38	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	47,12	47,12	49,07	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,22	48,22	50,13	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,38	49,38	51,29	0,00	nee

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	47,13	47,13	48,95	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,11	48,11	49,82	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,24	49,24	50,99	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	40,39	40,39	42,11	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	40,61	40,61	41,97	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,17	41,17	42,50	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	41,72	41,72	43,55	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	41,37	41,37	43,03	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	41,47	41,47	42,97	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	35,83	35,83	37,60	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	35,50	35,50	37,05	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	35,83	35,83	37,28	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	43,12	43,12	44,47	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	42,74	42,74	43,93	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	42,99	42,99	44,14	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	42,08	42,08	43,53	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	41,67	41,67	43,00	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	41,93	41,93	43,21	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	26,44	26,44	28,20	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	26,33	26,33	27,97	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	26,57	26,57	28,20	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	22,36	22,36	23,06	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	22,68	22,68	23,43	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	23,13	23,13	23,85	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	55,16	55,28	0,12	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	55,88	56,11	0,23	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,04	56,28	0,24	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,04	56,29	0,25	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,82	56,82	56,94	0,12	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	57,51	57,65	0,14	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	57,60	57,75	0,15	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	57,58	57,74	0,16	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	58,77	58,86	0,09	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,16	59,16	59,33	0,17	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	59,17	59,37	0,20	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	59,08	59,30	0,22	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,12	60,12	60,20	0,08	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	60,41	60,50	0,09	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	60,36	60,48	0,12	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,16	60,16	60,31	0,15	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	61,31	61,47	0,16	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	61,51	61,68	0,17	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	61,41	61,59	0,18	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,16	61,16	61,34	0,18	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	62,03	62,28	0,25	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	62,22	62,46	0,24	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	62,02	62,23	0,21	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	61,75	61,97	0,22	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,50	63,50	63,79	0,29	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	63,66	63,94	0,28	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	63,43	63,69	0,26	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	63,92	64,10	0,18	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	64,06	64,25	0,19	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	63,79	64,00	0,21	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	63,41	63,63	0,22	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	64,27	64,28	0,01	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	64,40	64,45	0,05	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	64,10	64,19	0,09	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	63,70	63,82	0,12	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	64,36	64,33	-0,03	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	64,50	64,50	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	64,21	64,26	0,05	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	64,45	64,37	-0,08	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	64,57	64,55	-0,02	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	64,28	64,31	0,03	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	64,51	64,49	-0,02	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	64,64	64,67	0,03	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	64,37	64,46	0,09	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	64,51	64,53	0,02	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,64	64,64	64,72	0,08	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	64,38	64,49	0,11	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	64,51	64,53	0,02	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	64,65	64,71	0,06	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	64,39	64,49	0,10	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	64,54	64,54	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	64,69	64,73	0,04	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	64,42	64,51	0,09	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	64,59	64,56	-0,03	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	64,73	64,77	0,04	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	64,46	64,54	0,08	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	61,98	62,04	0,06	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	62,26	62,36	0,10	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	62,12	62,24	0,12	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,39	62,39	62,47	0,08	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	62,73	62,84	0,11	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	62,63	62,76	0,13	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	62,65	62,77	0,12	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	63,00	63,15	0,15	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	62,88	63,06	0,18	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	64,38	64,50	0,12	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	64,53	64,69	0,16	nee

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	64,27	64,47	0,20	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	63,78	64,31	0,53	ja
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	63,93	64,41	0,48	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	63,72	64,18	0,46	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	63,76	64,29	0,53	ja
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	63,91	64,40	0,49	ja
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	63,71	64,17	0,46	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	63,82	64,26	0,44	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	63,97	64,38	0,41	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	63,76	64,15	0,39	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	63,88	64,21	0,33	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	64,04	64,35	0,31	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	63,83	64,14	0,31	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	64,00	64,24	0,24	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	64,16	64,42	0,26	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	63,97	64,23	0,26	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	64,14	64,21	0,07	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	64,29	64,39	0,10	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	64,04	64,19	0,15	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,21	64,21	64,26	0,05	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	64,36	64,46	0,10	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	64,12	64,26	0,14	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	64,28	64,28	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	64,43	64,48	0,05	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	64,18	64,28	0,10	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	64,30	64,29	-0,01	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	64,45	64,49	0,04	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	64,19	64,28	0,09	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	64,36	64,33	-0,03	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	64,52	64,54	0,02	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,26	64,26	64,35	0,09	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	64,39	64,37	-0,02	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	64,54	64,58	0,04	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	64,28	64,38	0,10	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	64,37	64,35	-0,02	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	64,53	64,57	0,04	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	64,27	64,38	0,11	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	64,39	64,38	-0,01	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	64,55	64,60	0,05	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,30	64,30	64,41	0,11	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,36	64,36	64,38	0,02	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	64,55	64,62	0,07	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,30	64,30	64,44	0,14	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	64,27	64,35	0,08	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,46	64,46	64,59	0,13	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	64,23	64,41	0,18	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	63,86	64,08	0,22	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,37	63,37	63,51	0,14	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,63	63,63	63,81	0,18	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,44	63,44	63,66	0,22	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,12	63,12	63,38	0,26	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,25	63,25	63,45	0,20	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,60	63,60	63,82	0,22	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,46	63,46	63,71	0,25	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,19	63,19	63,47	0,28	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	62,29	62,56	0,27	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,65	62,65	62,96	0,31	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,52	62,52	62,85	0,33	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,27	62,27	62,62	0,35	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	61,91	62,27	0,36	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	61,50	61,87	0,37	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,34	62,34	62,61	0,27	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,73	62,73	63,03	0,30	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,62	62,62	62,94	0,32	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,38	62,38	62,72	0,34	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	62,03	62,39	0,36	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	61,65	62,03	0,38	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	62,29	62,51	0,22	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,67	62,67	62,93	0,26	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,56	62,56	62,85	0,29	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	62,32	62,63	0,31	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	62,02	62,35	0,33	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	61,68	62,03	0,35	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	62,32	62,54	0,22	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	62,66	62,92	0,26	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	62,54	62,83	0,29	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	62,29	62,61	0,32	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	61,98	62,33	0,35	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	61,63	62,01	0,38	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,35	59,35	60,06	0,71	ja
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,80	59,80	60,57	0,77	ja
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,83	59,83	60,64	0,81	ja
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,68	59,68	60,52	0,84	ja
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,45	59,45	60,31	0,86	ja
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,18	59,18	60,07	0,89	ja
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,35	57,35	57,99	0,64	ja
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,19	58,19	58,89	0,70	ja
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,52	58,52	59,24	0,72	ja
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,49	58,49	59,21	0,72	ja
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,36	58,36	59,08	0,72	ja
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,20	58,20	58,94	0,74	ja

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	61,73	61,73	62,59	0,86	ja
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,62	58,62	59,44	0,82	ja
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	61,97	61,97	62,77	0,80	ja
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,26	62,26	63,09	0,83	ja
110	2	Minderbroederssingel 667	61,98	61,98	62,73	0,75	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	62,26	62,26	63,05	0,79	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	62,02	62,02	62,74	0,72	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	62,30	62,30	63,08	0,78	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	62,03	62,03	62,74	0,71	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	62,27	62,27	63,07	0,80	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	56,62	56,62	57,27	0,65	ja
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,44	57,44	58,17	0,73	ja
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,05	58,05	58,65	0,60	ja
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,71	58,71	59,38	0,67	ja
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,68	58,68	59,37	0,69	ja
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	58,58	58,58	58,84	0,26	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	59,15	59,15	59,50	0,35	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	59,15	59,15	59,54	0,39	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	57,19	57,19	57,39	0,20	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	57,86	57,86	58,16	0,30	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	57,87	57,87	58,20	0,33	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	55,60	55,60	56,04	0,44	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	56,44	56,44	56,94	0,50	ja
117	8	Zwartbroekplein 5	56,48	56,48	57,01	0,53	ja
118	5	Zwartbroekplein 10-24	55,04	55,04	56,03	0,99	ja
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,27	55,27	56,29	1,02	ja
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,31	55,31	56,33	1,02	ja
119	5	Zwartbroekplein 10-24	55,61	55,61	56,55	0,94	ja
119	8	Zwartbroekplein 10-24	55,83	55,83	56,78	0,95	ja
119	11	Zwartbroekplein 10-24	55,86	55,86	56,83	0,97	ja
120	5	Zwartbroekplein 10-24	55,73	55,73	56,55	0,82	ja
120	8	Zwartbroekplein 10-24	55,93	55,93	56,79	0,86	ja
120	11	Zwartbroekplein 10-24	55,96	55,96	56,83	0,87	ja
121	5	Zwartbroekplein 10-24	55,73	55,73	56,52	0,79	ja
121	8	Zwartbroekplein 10-24	55,95	55,95	56,74	0,79	ja
121	11	Zwartbroekplein 10-24	55,98	55,98	56,79	0,81	ja
122	5	Zwartbroekplein 10-24	54,31	54,31	55,16	0,85	ja
122	8	Zwartbroekplein 10-24	54,47	54,47	55,35	0,88	ja
122	11	Zwartbroekplein 10-24	54,49	54,49	55,41	0,92	ja
123	2	Willem II singel 88A	52,08	52,08	52,84	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	52,94	52,94	53,64	0,70	ja
123	8	Willem II singel 88A	53,21	53,21	53,95	0,74	ja
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	51,29	51,29	52,31	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	52,01	52,01	52,89	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	52,40	52,40	53,30	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	50,42	50,42	51,42	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	51,05	51,05	51,90	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	51,54	51,54	52,39	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	50,02	50,02	51,03	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	50,48	50,48	51,35	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	51,05	51,05	51,90	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	49,33	49,33	50,22	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	49,68	49,68	50,48	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	50,28	50,28	51,08	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	48,43	48,43	49,31	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	48,84	48,84	49,59	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	49,47	49,47	50,22	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	47,94	47,94	48,99	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	48,31	48,31	49,12	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	48,93	48,93	49,70	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74	47,78	47,78	48,78	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74	47,89	47,89	48,71	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74	48,38	48,38	49,16	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	46,93	46,93	47,99	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	46,96	46,96	47,85	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	47,39	47,39	48,22	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66	46,44	46,44	47,51	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66	46,19	46,19	47,04	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66	46,56	46,56	47,34	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66	47,08	47,08	47,84	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	46,28	46,28	47,30	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	45,91	45,91	46,80	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	46,23	46,23	47,05	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	46,72	46,72	47,52	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	38,66	38,66	40,24	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	38,03	38,03	39,59	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	37,59	37,59	39,07	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	37,69	37,69	39,12	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	41,40	41,40	42,50	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	40,83	40,83	41,96	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	40,55	40,55	41,62	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	40,80	40,80	41,82	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	42,12	42,12	42,76	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	41,34	41,34	42,02	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	41,06	41,06	41,65	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	41,37	41,37	41,89	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64	41,59	41,59	42,83	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64	40,79	40,79	42,07	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64	40,54	40,54	41,71	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64	41,58	41,58	42,61	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64	40,77	40,77	41,82	0,00	nee

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	40,53	40,53	41,49	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	41,21	41,21	42,12	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	40,39	40,39	41,31	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	40,16	40,16	41,01	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60	37,36	37,36	38,44	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	36,47	36,47	37,58	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	36,44	36,44	37,50	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	26,42	26,42	27,12	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	26,01	26,01	26,78	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	26,29	26,29	27,14	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	24,51	24,51	24,54	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	24,30	24,30	24,62	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	24,68	24,68	25,19	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	21,14	21,14	22,11	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	21,67	21,67	22,72	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	22,38	22,38	23,42	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	21,47	21,47	22,59	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	22,03	22,03	23,21	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	22,55	22,55	23,68	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	21,68	21,68	22,68	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	22,08	22,08	23,05	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	22,53	22,53	23,44	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,62	40,62	40,11	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,24	40,24	39,71	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,01	40,01	39,36	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,24	40,24	39,52	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,60	40,60	39,87	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,87	42,87	43,95	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,43	42,43	43,35	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,27	42,27	43,06	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,58	42,58	43,33	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,97	42,97	43,71	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,50	44,50	45,27	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,93	43,93	44,62	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,75	43,75	44,37	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,05	44,05	44,62	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,44	44,44	45,00	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,43	45,43	46,16	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,83	44,83	45,47	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,73	44,73	45,31	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,09	45,09	45,59	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,50	45,50	45,99	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,12	46,12	46,77	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,47	45,47	46,05	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,43	45,43	45,92	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,78	45,78	46,25	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,19	46,19	46,65	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,73	46,73	47,36	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,14	46,14	46,62	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,20	46,20	46,59	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,57	46,57	46,94	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	47,00	47,00	47,36	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,33	46,33	47,13	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,70	45,70	46,51	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,86	45,86	46,60	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,27	46,27	46,98	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,70	46,70	47,40	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61	47,29	47,29	48,52	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61	46,69	46,69	47,84	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	46,71	46,71	47,73	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	46,79	46,79	47,96	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59	46,04	46,04	47,15	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	46,14	46,14	47,16	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57	45,80	45,80	46,81	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57	45,04	45,04	46,03	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57	45,03	45,03	45,90	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55	41,95	41,95	42,77	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	41,31	41,31	42,03	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55	41,43	41,43	42,12	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53	35,66	35,66	33,81	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	35,34	35,34	33,67	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53	35,56	35,56	33,95	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51	33,20	33,20	33,21	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	33,14	33,14	33,17	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	33,48	33,48	33,53	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	32,36	32,36	33,15	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	32,44	32,44	33,17	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	32,86	32,86	33,61	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	32,07	32,07	30,97	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	32,11	32,11	31,31	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	32,41	32,41	31,80	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	29,88	29,88	30,65	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	30,09	30,09	30,91	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	30,47	30,47	31,33	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,10	63,10	64,33	1,23	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	63,30	63,30	64,44	1,14	ja
162	8	Minderbroederssingel 4	63,10	63,10	64,17	1,07	ja
163	2	Minderbroederssingel 4	62,04	62,04	63,26	1,22	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	62,38	62,38	63,48	1,10	ja
163	8	Minderbroederssingel 4	62,29	62,29	63,34	1,05	ja
164	2	Minderbroederssingel 4	60,65	60,65	61,42	0,77	ja

Geluidbelastingen Minderbroedersingel
(tussen Roersingel en Kapellerpoort)

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	61,04	61,04	61,72	0,68	ja
164	8	Minderbroederssingel 4	60,94	60,94	61,57	0,63	ja
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,38	59,38	60,10	0,72	ja
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,80	59,80	60,51	0,71	ja
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	59,78	60,50	0,72	ja
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,60	59,60	60,33	0,73	ja
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	59,34	60,08	0,74	ja
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,04	59,04	59,79	0,75	ja
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,38	56,38	56,96	0,58	ja
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,28	57,28	57,83	0,55	ja
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,43	57,43	57,99	0,56	ja
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,43	57,43	58,00	0,57	ja
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,34	57,34	57,91	0,57	ja
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,20	57,20	57,77	0,57	ja
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,93	62,93	63,64	0,71	ja
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,96	62,96	63,65	0,69	ja
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,63	62,63	63,32	0,69	ja
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,15	62,15	62,85	0,70	ja
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,62	61,62	62,32	0,70	ja
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,08	61,08	61,77	0,69	ja
168	2	Andersonweg 10	43,50	43,50	45,13	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	43,12	43,12	44,58	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	43,23	43,23	44,68	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	61,11	61,45	0,34	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	61,35	61,72	0,37	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	61,36	61,76	0,40	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	61,26	61,67	0,41	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	61,89	61,89	62,70	0,81	ja
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,17	62,17	63,01	0,84	ja
174	5	Zwartbroekplein 1	59,85	59,85	60,49	0,64	ja
174	8	Zwartbroekplein 1	59,78	59,78	60,45	0,67	ja
175	5	Zwartbroekplein 1	60,63	60,63	61,00	0,37	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	60,53	60,53	60,94	0,41	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,73	19,37	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,46	19,19	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	17,99	18,63	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	20,48	20,96	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	20,12	20,62	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,50	20,02	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,28	23,79	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	23,34	23,90	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	23,17	23,73	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,00	23,53	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	23,03	23,59	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	22,85	23,43	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	23,03	23,54	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	23,04	23,58	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	22,92	23,46	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	23,33	23,86	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	23,53	24,06	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	23,33	23,83	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	23,02	23,84	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	23,15	24,01	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	22,98	23,89	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	23,29	23,92	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	23,43	24,07	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	23,26	23,92	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	23,53	24,11	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	23,61	24,19	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	23,48	24,09	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	23,36	23,82	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	23,38	23,85	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	23,25	23,74	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	22,69	23,14	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	22,58	23,03	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	22,26	22,74	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	23,37	23,89	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	23,45	23,98	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	23,30	23,85	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	23,24	23,79	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	23,23	23,80	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	23,07	23,70	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	23,18	23,60	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	23,10	23,53	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	22,86	23,33	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	23,90	24,60	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,03	24,74	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	23,96	24,74	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,26	24,80	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,38	24,93	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,28	24,85	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	24,56	25,12	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	24,72	25,31	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	24,64	25,28	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	24,14	24,79	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	24,26	24,92	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	24,06	24,74	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	25,73	26,20	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	25,88	26,37	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	25,73	26,22	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,07	27,56	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,25	27,77	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	26,97	27,48	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,23	27,79	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,43	28,01	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,25	27,84	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,46	28,04	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,81	28,42	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,63	28,30	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,94	28,65	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,45	28,06	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,66	28,28	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,51	28,12	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	27,27	27,71	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	27,38	27,83	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	27,17	27,60	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	27,25	27,79	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	27,20	27,73	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	26,73	27,26	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	38,68	39,36	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	38,43	39,05	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	38,11	38,67	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	27,42	27,80	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	27,36	27,75	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	26,85	27,22	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	27,50	27,90	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	27,33	27,72	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	26,71	27,05	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	27,84	28,32	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	27,78	28,28	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	27,30	27,76	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	27,67	28,10	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	27,61	28,07	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	27,16	27,62	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,84	28,27	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,82	28,24	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,29	27,70	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	28,05	28,56	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	28,24	28,74	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	27,87	28,35	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	28,45	28,93	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	28,59	29,08	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	28,11	28,63	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,58	32,09	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,55	31,90	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,33	31,55	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,90	32,50	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,90	32,37	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,80	32,18	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	34,95	36,19	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	35,88	37,11	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	36,45	37,79	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	41,73	42,73	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	41,51	42,35	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	41,47	42,33	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	43,67	45,00	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	43,28	44,40	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	43,15	44,23	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,65	45,84	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,26	45,24	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,08	45,01	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,61	46,61	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,25	46,03	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,20	45,83	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,26	47,47	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	45,97	46,86	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	45,97	46,73	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,58	49,94	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,90	50,27	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,76	51,15	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,52	51,89	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,70	52,09	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,76	52,15	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,12	51,66	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,65	52,11	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,53	53,05	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,97	53,51	0,54	ja
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,01	53,52	0,51	ja
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,05	53,40	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,41	48,83	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,09	49,09	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,90	49,90	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,15	50,22	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,36	49,16	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,13	48,91	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,29	53,42	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,47	54,50	1,03	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,38	55,37	0,99	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,84	55,81	0,97	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,84	55,81	0,97	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,43	55,41	0,98	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,43	53,53	1,10	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,49	54,54	1,05	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,39	55,41	1,02	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,86	55,84	0,98	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,04	56,00	0,96	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,75	55,68	0,93	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,38	53,42	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,44	54,40	0,96	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,34	55,30	0,96	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,81	55,72	0,91	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,03	55,93	0,90	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,92	55,79	0,87	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,71	53,10	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,73	54,02	1,29	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,69	54,95	1,26	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,20	55,38	1,18	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,46	55,61	1,15	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,37	55,51	1,14	ja
049	2	Kapellerpoort 8	51,38	52,77	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	52,39	53,65	1,26	ja
049	8	Kapellerpoort 8	53,40	54,63	1,23	ja
050	2	Kapellerpoort 8	51,25	52,62	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	52,26	53,51	1,25	ja
050	8	Kapellerpoort 8	53,30	54,51	1,21	ja
051	2	Kapellerpoort 10	51,10	52,52	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	52,11	53,37	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	53,17	54,41	1,24	ja
052	2	Kapellerpoort 12	51,26	52,64	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	52,10	53,27	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	53,16	54,33	1,17	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,87	50,89	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,67	51,63	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,77	52,74	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,37	50,54	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,16	51,24	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,23	52,32	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,51	49,40	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,19	50,04	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,24	51,08	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	42,43	43,94	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	42,14	43,33	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	42,64	43,79	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	42,30	43,81	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	42,01	43,18	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	42,56	43,67	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	40,93	42,89	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	40,88	42,37	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	41,38	42,86	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	41,92	43,85	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	41,75	43,32	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	42,18	43,73	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	36,43	38,28	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	36,04	37,69	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	35,29	36,60	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	37,25	38,48	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	36,83	37,90	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	36,46	37,24	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	15,02	15,51	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	13,61	14,09	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	10,97	11,63	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	8,79	9,65	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	19,08	19,91	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	18,80	19,66	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	17,99	18,92	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	17,26	18,30	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	19,29	20,16	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	19,21	20,10	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	18,18	19,16	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	17,17	18,28	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	19,94	20,79	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	19,94	20,74	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	19,50	20,34	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	19,07	19,94	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	21,53	22,36	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	21,88	22,70	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	21,90	22,78	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	21,56	22,50	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	20,46	21,13	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	20,89	21,56	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	20,77	21,53	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	20,27	21,11	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	16,88	17,33	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	16,66	17,19	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	15,57	16,08	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,30	15,68	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	14,88	15,34	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	14,49	15,00	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,42	13,96	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,34	18,05	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,23	17,97	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,78	17,59	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,14	15,88	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	19,12	19,76	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	19,17	19,85	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	18,64	19,24	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	17,70	17,69	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	18,05	17,99	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	17,10	16,94	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	19,17	19,57	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	19,27	19,60	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	18,86	19,14	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	19,50	20,52	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	19,60	20,67	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	18,71	19,78	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	19,62	20,52	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	19,47	20,59	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	18,12	19,22	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	19,18	20,07	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	19,23	20,10	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	18,18	19,04	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	20,06	20,68	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	20,10	20,75	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	19,15	19,79	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	21,92	22,93	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	22,27	23,32	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	21,80	22,90	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	23,24	23,77	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	23,54	24,09	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	22,61	23,05	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	24,56	25,20	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	25,34	26,02	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	24,14	24,69	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	23,92	25,54	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	24,23	25,81	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	23,36	25,06	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,05	23,37	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,25	23,51	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,10	23,26	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,82	23,15	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	23,09	23,33	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,83	23,07	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,91	22,57	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,06	22,77	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,57	22,39	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,33	21,66	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	20,75	21,06	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,85	20,17	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	21,28	21,69	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,58	21,16	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,76	20,58	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	21,37	21,84	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,84	21,36	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,93	20,48	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	20,84	21,50	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	20,59	21,24	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	20,11	20,79	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	20,25	20,39	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	19,61	19,75	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	18,95	19,07	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	20,50	21,03	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	20,17	20,82	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	19,49	20,15	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	20,93	21,48	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	20,95	21,58	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	20,18	20,85	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,68	21,51	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,73	21,71	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,01	21,00	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	21,60	22,39	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	22,23	23,10	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	22,32	23,20	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	21,64	22,32	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	22,19	22,88	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	21,85	22,52	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	21,96	22,60	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	22,71	23,35	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	22,82	23,41	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	23,07	24,03	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	24,05	25,08	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	24,77	25,91	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	23,85	25,11	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,26	33,01	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,45	34,04	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,77	34,23	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,80	31,16	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,84	38,09	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,76	37,89	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,66	37,67	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	36,10	35,81	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,04	41,45	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,75	40,97	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,48	40,54	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,01	38,02	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,19	17,21	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	7,93	8,22	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,62	41,95	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,35	41,46	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,09	41,02	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,40	38,36	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	15,51	16,18	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	10,65	11,48	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,48	34,92	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,18	34,51	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	33,74	33,97	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,98	30,13	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,04	15,03	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	11,43	10,25	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,99	22,42	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,50	21,97	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,44	20,87	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,54	17,03	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	12,42	12,93	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,35	8,90	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,68	42,59	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,35	42,12	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,13	41,86	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,67	42,45	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	42,50	43,48	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,45	43,60	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,54	38,54	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,51	38,33	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,43	38,19	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,95	38,68	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,04	39,82	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,07	41,83	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	44,76	45,89	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	19,27	19,93	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,97	47,92	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	47,41	48,30	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	47,59	48,72	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	48,08	49,08	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	47,94	48,78	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	48,50	49,27	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	48,68	49,29	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	49,43	49,99	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	34,02	35,82	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	33,92	35,26	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,31	36,32	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,26	35,74	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,58	35,97	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,54	55,08	0,54	ja
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	55,92	56,43	0,51	ja
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	56,26	56,78	0,52	ja
116	2	Zwartbroekplein 4	54,75	55,69	0,94	ja
116	5	Zwartbroekplein 4	56,10	57,02	0,92	ja
116	8	Zwartbroekplein 4	56,34	57,26	0,92	ja
117	2	Zwartbroekplein 5	54,71	55,72	1,01	ja
117	5	Zwartbroekplein 5	56,05	57,01	0,96	ja
117	8	Zwartbroekplein 5	56,20	57,18	0,98	ja
118	5	Zwartbroekplein 10-24	55,90	56,54	0,64	ja
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,90	56,56	0,66	ja
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,79	56,46	0,67	ja
119	5	Zwartbroekplein 10-24	58,60	59,02	0,42	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	58,56	58,99	0,43	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	58,43	58,89	0,46	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	60,16	60,45	0,29	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	60,06	60,37	0,31	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	59,87	60,19	0,32	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	59,95	60,14	0,19	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	59,77	59,97	0,20	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	59,51	59,73	0,22	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	64,72	64,93	0,21	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	64,52	64,76	0,24	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	64,20	64,44	0,24	nee
123	2	Willem II singel 88A	64,68	64,87	0,19	nee
123	5	Willem II singel 88A	64,85	65,07	0,22	nee
123	8	Willem II singel 88A	64,68	64,90	0,22	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	64,73	64,95	0,22	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	64,94	65,18	0,24	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	64,78	65,04	0,26	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	64,80	65,02	0,22	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,02	65,26	0,24	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	64,87	65,12	0,25	nee
126	2	Willem II singel 82	64,80	65,04	0,24	nee
126	5	Willem II singel 82	65,03	65,30	0,27	nee
126	8	Willem II singel 82	64,88	65,14	0,26	nee
127	2	Willem II singel 80	64,82	65,10	0,28	nee
127	5	Willem II singel 80	65,07	65,36	0,29	nee
127	8	Willem II singel 80	64,92	65,23	0,31	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	64,81	65,13	0,32	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	65,05	65,38	0,33	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	64,90	65,25	0,35	nee
129	2	Willem II singel 76	64,78	65,11	0,33	nee
129	5	Willem II singel 76	65,02	65,34	0,32	nee
129	8	Willem II singel 76	64,86	65,20	0,34	nee
130	2	Willem II singel 74	64,80	65,13	0,33	nee
130	5	Willem II singel 74	65,02	65,34	0,32	nee
130	8	Willem II singel 74	64,86	65,18	0,32	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	64,87	65,16	0,29	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	65,03	65,32	0,29	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	64,86	65,15	0,29	nee
132	2	Willem II singel 66	65,41	65,47	0,06	nee
132	5	Willem II singel 66	65,46	65,54	0,08	nee
132	8	Willem II singel 66	65,19	65,30	0,11	nee
132	11	Willem II singel 66	64,80	64,92	0,12	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,06	65,91	-0,15	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,98	65,89	-0,09	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,58	65,56	-0,02	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,07	65,09	0,02	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	66,44	-0,28	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,58	66,38	-0,20	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,11	65,98	-0,13	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,52	65,46	-0,06	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,86	66,57	-0,29	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	66,49	-0,23	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,22	66,08	-0,14	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,62	65,54	-0,08	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,20	67,06	-0,14	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,04	66,93	-0,11	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,50	66,43	-0,07	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,86	65,84	-0,02	nee
137	2	Willem II singel 64	67,44	67,36	-0,08	nee
137	5	Willem II singel 64	67,23	67,18	-0,05	nee
137	8	Willem II singel 64	66,64	66,61	-0,03	nee
138	2	Willem II singel 64	67,33	67,34	0,01	nee
138	5	Willem II singel 64	67,23	67,24	0,01	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	66,72	66,74	0,02	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	66,99	67,04	0,05	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	66,98	67,03	0,05	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,56	66,61	0,05	nee
140	2	Willem II singel 60	66,69	66,76	0,07	nee
140	5	Willem II singel 60	66,74	66,80	0,06	nee
140	8	Willem II singel 60	66,35	66,43	0,08	nee
141	2	Willem II singel 58	66,65	66,72	0,07	nee
141	5	Willem II singel 58	66,71	66,78	0,07	nee
141	8	Willem II singel 58	66,33	66,41	0,08	nee
142	2	Willem II singel 56	66,77	66,86	0,09	nee
142	5	Willem II singel 56	66,84	66,92	0,08	nee
142	8	Willem II singel 56	66,45	66,54	0,09	nee
143	2	Willem II singel 54	66,62	66,69	0,07	nee
143	5	Willem II singel 54	66,70	66,77	0,07	nee
143	8	Willem II singel 54	66,31	66,39	0,08	nee
144	2	Willem II singel 52	66,74	66,82	0,08	nee
144	5	Willem II singel 52	66,81	66,90	0,09	nee
144	8	Willem II singel 52	66,43	66,50	0,07	nee
145	2	Willem II singel 50	66,74	66,82	0,08	nee
145	5	Willem II singel 50	66,82	66,90	0,08	nee
145	8	Willem II singel 50	66,42	66,50	0,08	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	48,80	49,19	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,09	49,46	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,77	50,14	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,41	50,80	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,69	51,09	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,41	50,77	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,73	51,11	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,45	51,84	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,98	52,40	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,24	52,63	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,13	52,65	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,85	53,34	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,67	54,16	0,49	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,05	54,53	0,48	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,21	54,67	0,46	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,06	54,64	0,58	ja
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,24	55,79	0,55	ja
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,85	56,38	0,53	ja
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,07	56,59	0,52	ja
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,12	56,64	0,52	ja
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,88	57,32	0,44	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,09	58,49	0,40	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,50	58,91	0,41	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,61	59,03	0,42	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,59	59,02	0,43	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,84	60,09	0,25	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,74	60,99	0,25	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,95	61,22	0,27	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,93	61,22	0,29	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,82	61,12	0,30	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,94	62,93	-0,01	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,43	63,44	0,01	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,45	63,48	0,03	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,29	63,34	0,05	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,06	63,11	0,05	nee
153	2	Willem II Singel 61	65,07	65,02	-0,05	nee
153	5	Willem II Singel 61	65,36	65,35	-0,01	nee
153	8	Willem II Singel 61	65,25	65,25	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	65,61	65,60	-0,01	nee
154	5	Willem II Singel 59	65,83	65,83	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	65,62	65,63	0,01	nee
155	2	Willem II Singel 57	65,92	65,95	0,03	nee
155	5	Willem II Singel 57	66,12	66,15	0,03	nee
155	8	Willem II Singel 57	65,89	65,93	0,04	nee
156	2	Willem II Singel 55	66,11	66,17	0,06	nee
156	5	Willem II Singel 55	66,30	66,36	0,06	nee
156	8	Willem II Singel 55	66,07	66,13	0,06	nee
157	2	Willem II Singel 53	66,13	66,20	0,07	nee
157	5	Willem II Singel 53	66,32	66,39	0,07	nee
157	8	Willem II Singel 53	66,08	66,15	0,07	nee
158	2	Willem II Singel 51	66,13	66,22	0,09	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,32	66,42	0,10	nee
158	8	Willem II Singel 51	66,09	66,17	0,08	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,16	66,25	0,09	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,35	66,43	0,08	nee
159	8	Willem II Singel 49	66,11	66,20	0,09	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,19	66,27	0,08	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,38	66,45	0,07	nee
160	8	Willem II Singel 47	66,11	66,20	0,09	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,22	66,29	0,07	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,40	66,49	0,09	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,14	66,22	0,08	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	44,56	45,80	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	44,27	45,18	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	44,37	45,13	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	45,05	45,85	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	44,57	45,21	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	44,63	45,22	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	25,93	26,41	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	25,53	26,01	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	24,83	25,32	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,98	29,04	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,62	28,48	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,26	27,96	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,23	27,63	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,49	27,34	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,25	27,16	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,26	35,46	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,01	35,12	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,24	35,34	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,71	35,81	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	36,27	36,37	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	36,77	36,81	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,10	53,55	0,45	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,11	54,44	0,33	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,97	55,31	0,34	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,37	55,71	0,34	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,10	55,42	0,32	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,68	55,05	0,37	nee
168	2	Andersonweg 10	44,24	45,79	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	44,02	45,17	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	44,72	45,82	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-2,55	-1,83	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	5,85	6,64	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,61	8,98	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,75	7,57	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,33	47,68	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,67	47,64	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	33,38	34,64	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	33,81	35,01	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	54,72	55,24	0,52	ja
175	8	Zwartbroekplein 1	55,30	55,85	0,55	ja

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,69	18,69	19,33	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,29	19,29	19,94	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,37	19,37	20,02	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,59	19,59	20,31	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	20,14	20,14	20,87	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,27	20,27	21,05	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,56	23,56	24,35	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	24,35	24,35	25,14	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	24,92	24,92	25,70	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,63	23,63	24,49	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	24,27	24,27	25,12	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	24,63	24,63	25,50	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	24,08	24,08	24,88	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	24,65	24,65	25,48	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	25,04	25,04	25,89	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	23,91	23,91	24,72	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	24,65	24,65	25,48	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	24,93	24,93	25,80	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	24,33	24,33	25,06	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	24,89	24,89	25,63	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	25,02	25,02	25,80	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	25,25	25,25	26,02	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	25,81	25,81	26,56	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	25,87	25,87	26,57	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	25,45	25,45	26,34	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	25,87	25,87	26,76	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	25,98	25,98	26,85	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	23,58	23,58	24,45	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	24,04	24,04	24,93	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	24,58	24,58	25,46	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	24,04	24,04	24,97	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	24,54	24,54	25,48	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	24,55	24,55	25,42	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	24,79	24,79	25,74	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	25,44	25,44	26,39	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	25,61	25,61	26,50	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	25,14	25,14	25,92	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	25,65	25,65	26,44	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	25,61	25,61	26,42	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	24,15	24,15	24,88	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	24,81	24,81	25,50	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	25,26	25,26	25,91	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 5	24,77	24,77	25,57	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 5	24,99	24,99	25,80	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 5	25,20	25,20	26,00	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 5	25,01	25,01	25,67	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 5	25,41	25,41	26,07	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 5	25,65	25,65	26,32	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	23,52	23,52	24,36	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	23,95	23,95	24,78	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	24,36	24,36	25,18	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	24,95	24,95	25,84	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	25,53	25,53	26,42	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	25,96	25,96	26,91	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	24,73	24,73	25,46	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	25,33	25,33	26,07	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	25,90	25,90	26,64	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 3	24,50	24,50	25,26	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 3	25,61	25,61	26,36	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 3	26,87	26,87	27,53	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 3	25,68	25,68	26,41	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 3	26,59	26,59	27,33	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 3	27,75	27,75	28,41	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Dokt	26,95	26,95	27,70	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Dokt	28,14	28,14	28,84	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Dokt	29,17	29,17	29,82	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Dokt	29,66	29,66	30,24	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Dok	25,90	25,90	26,67	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Dok	26,42	26,42	27,18	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Dok	26,85	26,85	27,57	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	26,36	26,36	26,97	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	26,92	26,92	27,49	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	27,43	27,43	27,94	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	26,18	26,18	26,80	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	26,58	26,58	27,17	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	26,70	26,70	27,26	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	28,71	28,71	29,02	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	28,78	28,78	29,07	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	28,82	28,82	29,11	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	25,58	25,58	26,30	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	26,01	26,01	26,69	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	26,36	26,36	26,96	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	25,94	25,94	26,72	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	25,80	25,80	26,54	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	25,40	25,40	26,09	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	25,48	25,48	26,16	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	25,46	25,46	26,10	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	25,19	25,19	25,76	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	25,60	25,60	26,31	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	25,60	25,60	26,25	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	25,41	25,41	25,96	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m	25,82	25,82	26,62	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m	25,87	25,87	26,62	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m	25,68	25,68	26,36	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	25,92	25,92	26,57	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	25,96	25,96	26,56	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	25,75	25,75	26,28	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	31,82	31,82	33,74	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	31,62	31,62	33,37	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	31,42	31,42	33,02	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/r	31,13	31,13	32,55	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/r	30,88	30,88	32,15	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/r	30,65	30,65	31,76	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/r	36,83	36,83	38,02	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/r	36,93	36,93	37,86	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/r	37,03	37,03	37,81	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	37,60	37,60	39,47	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	37,35	37,35	38,83	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	37,45	37,45	38,74	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	38,35	38,35	39,64	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	38,12	38,12	38,97	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	38,29	38,29	38,98	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	38,35	38,35	39,80	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	38,14	38,14	39,14	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	38,35	38,35	39,16	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,20	37,20	39,15	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,13	37,13	38,51	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,49	37,49	38,71	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,79	37,79	39,06	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,56	37,56	38,26	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,91	37,91	38,49	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,45	38,45	39,52	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,05	38,05	38,72	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,38	38,38	38,96	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,05	45,05	45,52	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,44	45,44	45,65	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,83	45,83	45,89	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,81	44,81	44,74	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,15	44,15	44,11	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,00	44,00	43,98	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,09	43,09	43,57	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,42	44,42	44,64	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,31	45,31	45,46	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,42	45,42	45,61	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,47	45,47	45,70	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,00	45,00	45,17	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,75	41,75	41,44	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,21	42,21	41,50	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,89	42,89	42,31	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,56	43,56	43,16	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,11	44,11	43,77	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,24	43,24	42,12	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,35	53,35	54,77	1,42	ja
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,69	54,69	56,06	1,37	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,02	55,02	56,41	1,39	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,14	55,14	56,53	1,39	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,18	55,18	56,55	1,37	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,08	55,08	56,47	1,39	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,28	54,28	55,53	1,25	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,72	55,72	56,94	1,22	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,98	55,98	57,20	1,22	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,08	56,08	57,29	1,21	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,09	56,09	57,30	1,21	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,01	56,01	57,22	1,21	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,24	55,24	56,37	1,13	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,68	56,68	57,81	1,13	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,89	56,89	58,01	1,12	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,96	56,96	58,08	1,12	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,93	56,93	58,06	1,13	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,87	56,87	57,97	1,10	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,12	56,12	57,23	1,11	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,50	57,50	58,63	1,13	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,65	57,65	58,76	1,11	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,66	57,66	58,78	1,12	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,60	57,60	58,72	1,12	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,58	57,58	58,66	1,08	ja
049	2	Kapellerpoort 8	56,75	56,75	57,88	1,13	ja
049	5	Kapellerpoort 8	57,93	57,93	59,11	1,18	ja
049	8	Kapellerpoort 8	57,94	57,94	59,15	1,21	ja
050	2	Kapellerpoort 8	57,88	57,88	58,69	0,81	ja
050	5	Kapellerpoort 8	58,88	58,88	59,74	0,86	ja
050	8	Kapellerpoort 8	59,01	59,01	59,86	0,85	ja
051	2	Kapellerpoort 10	58,42	58,42	59,09	0,67	ja
051	5	Kapellerpoort 10	59,34	59,34	60,06	0,72	ja
051	8	Kapellerpoort 10	59,44	59,44	60,16	0,72	ja
052	2	Kapellerpoort 12	59,24	59,24	59,57	0,33	nee
052	5	Kapellerpoort 12	60,10	60,10	60,51	0,41	nee
052	8	Kapellerpoort 12	60,17	60,17	60,60	0,43	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	60,52	60,52	60,40	-0,12	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,17	61,17	61,16	-0,01	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,15	61,15	61,20	0,05	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,00	61,00	60,84	-0,16	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,47	61,47	61,44	-0,03	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,38	61,38	61,41	0,03	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,03	61,03	60,92	-0,11	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,48	61,48	61,50	0,02	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,41	61,41	61,50	0,09	nee
056	2	Andersonweg 12	65,29	65,29	65,53	0,24	nee
056	5	Andersonweg 12	65,30	65,30	65,54	0,24	nee
056	8	Andersonweg 12	64,92	64,92	65,15	0,23	nee
057	2	Andersonweg 12	60,89	60,89	61,08	0,19	nee
057	5	Andersonweg 12	61,08	61,08	61,27	0,19	nee
057	8	Andersonweg 12	60,84	60,84	61,06	0,22	nee
058	2	Kapellerlaan 18	61,50	61,50	61,69	0,19	nee
058	5	Kapellerlaan 18	61,81	61,81	61,98	0,17	nee
058	8	Kapellerlaan 18	61,69	61,69	61,85	0,16	nee
059	2	Kapellerlaan 18	63,12	63,12	63,36	0,24	nee
059	5	Kapellerlaan 18	63,34	63,34	63,55	0,21	nee
059	8	Kapellerlaan 18	63,11	63,11	63,32	0,21	nee
060	2	Kapellerlaan 18	63,40	63,40	63,70	0,30	nee
060	5	Kapellerlaan 18	63,48	63,48	63,77	0,29	nee
060	8	Kapellerlaan 18	63,23	63,23	63,52	0,29	nee
061	2	Kapellerlaan 18	62,96	62,96	63,27	0,31	nee
061	5	Kapellerlaan 18	63,07	63,07	63,38	0,31	nee
061	8	Kapellerlaan 18	62,85	62,85	63,15	0,30	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	19,95	19,95	20,64	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	19,58	19,58	20,31	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	18,92	18,92	19,72	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	18,51	18,51	19,36	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	21,37	21,37	22,07	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	21,38	21,38	22,10	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	20,98	20,98	21,74	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	20,50	20,50	21,32	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	21,22	21,22	21,97	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	21,31	21,31	22,12	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	21,33	21,33	22,18	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	21,46	21,46	22,29	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	23,40	23,40	24,10	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	23,80	23,80	24,48	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	23,98	23,98	24,65	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	23,93	23,93	24,57	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	24,17	24,17	24,82	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	24,76	24,76	25,38	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	25,07	25,07	25,68	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	25,31	25,31	25,89	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	21,73	21,73	22,48	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	22,22	22,22	22,98	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	22,18	22,18	22,97	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	22,22	22,22	23,04	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	18,05	18,05	18,47	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	17,35	17,35	17,81	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	16,19	16,19	16,79	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 54	18,95	18,95	19,83	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 54	18,66	18,66	19,57	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 54	17,89	17,89	18,94	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 54	16,63	16,63	17,70	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 54	18,57	18,57	19,22	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 54	17,84	17,84	18,56	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 54	16,66	16,66	17,45	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 54	14,63	14,63	15,51	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	18,32	18,32	19,15	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	18,14	18,14	18,98	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	17,27	17,27	18,13	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	20,19	20,19	20,71	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	20,04	20,04	20,54	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	18,98	18,98	19,44	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	21,69	21,69	22,23	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	21,80	21,80	22,40	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	21,20	21,20	21,75	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 13	21,00	21,00	21,59	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 13	20,68	20,68	21,29	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 13	18,92	18,92	19,52	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	22,40	22,40	23,01	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	22,13	22,13	22,76	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	20,66	20,66	21,36	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	22,15	22,15	22,74	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	21,82	21,82	22,38	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	20,08	20,08	20,66	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	22,60	22,60	23,14	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	22,42	22,42	22,91	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	20,85	20,85	21,32	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 17	22,70	22,70	23,32	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 17	22,55	22,55	23,15	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 17	21,33	21,33	21,92	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 17	22,65	22,65	23,28	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 17	22,59	22,59	23,21	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 17	21,34	21,34	21,90	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	22,52	22,52	23,15	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	22,75	22,75	23,35	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	21,64	21,64	22,23	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	21,58	21,58	22,33	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	21,47	21,47	22,25	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15	20,91	20,91	21,76	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinu	20,76	20,76	21,36	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinu	20,30	20,30	20,86	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinu	19,07	19,07	19,62	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,48	19,48	20,02	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,16	19,16	19,68	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 2	18,06	18,06	18,59	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,65	19,65	20,37	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,27	19,27	19,96	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 2	18,18	18,18	18,85	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,71	19,71	20,12	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 2	19,17	19,17	19,57	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 2	17,94	17,94	18,37	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 2	20,19	20,19	20,56	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 2	19,83	19,83	20,17	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 2	18,74	18,74	19,08	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 2	21,57	21,57	21,94	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 2	20,95	20,95	21,32	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 2	19,62	19,62	19,99	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	21,77	21,77	22,18	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	21,23	21,23	21,62	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	20,01	20,01	20,36	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	21,12	21,12	21,62	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	20,72	20,72	21,23	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	19,48	19,48	20,00	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	21,74	21,74	22,18	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	21,17	21,17	21,61	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	20,09	20,09	20,54	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	25,29	25,29	29,10	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	24,83	24,83	28,58	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	24,24	24,24	27,95	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t	28,89	28,89	30,60	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t	28,55	28,55	30,11	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t	28,08	28,08	29,49	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t	30,98	30,98	31,91	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t	30,66	30,66	31,39	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t	30,24	30,24	30,77	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	31,59	31,59	33,03	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	31,30	31,30	32,49	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	30,95	30,95	31,90	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	35,46	35,46	35,96	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	35,12	35,12	35,42	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	34,74	34,74	34,87	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m	34,10	34,10	35,18	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m	33,82	33,82	34,63	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m	33,52	33,52	34,07	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m	29,96	29,96	30,41	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,53	34,53	36,26	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,24	34,24	35,69	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,04	34,04	35,23	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	31,98	31,98	32,92	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,68	34,68	36,06	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,43	34,43	35,48	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,35	34,35	35,14	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	33,64	33,64	34,32	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,40	34,40	35,38	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,24	34,24	34,78	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	34,23	34,23	34,46	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	32,87	32,87	32,98	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	21,56	21,56	21,86	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	18,16	18,16	18,51	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	30,90	30,90	32,39	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	30,97	30,97	31,79	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	31,08	31,08	31,50	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	29,81	29,81	30,10	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	19,61	19,61	19,91	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	17,34	17,34	17,69	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	21,17	21,17	21,73	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	20,75	20,75	21,29	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	19,93	19,93	20,49	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	19,13	19,13	19,76	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	18,77	18,77	19,43	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	17,39	17,39	17,92	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	28,99	28,99	30,99	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	28,71	28,71	30,34	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	28,69	28,69	30,20	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	29,07	29,07	30,61	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	29,42	29,42	30,95	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	24,07	24,07	25,54	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	35,80	35,80	37,43	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	39,16	39,16	40,28	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	40,06	40,06	41,12	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	40,73	40,73	41,78	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	41,81	41,81	42,80	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	42,73	42,73	43,78	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 6	31,79	31,79	33,32	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 6	37,62	37,62	39,00	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 6	38,43	38,43	39,82	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 6	39,18	39,18	40,55	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 6	40,85	40,85	42,08	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 6	42,95	42,95	44,02	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	42,16	42,16	44,00	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	26,27	26,27	26,81	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/r	45,37	45,37	47,15	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/r	46,08	46,08	47,59	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	46,05	46,05	47,77	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	46,84	46,84	48,31	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	46,92	46,92	48,55	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	47,70	47,70	49,07	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	49,20	49,20	50,72	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	49,72	49,72	51,01	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	50,14	50,14	51,32	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	50,45	50,45	51,35	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	50,63	50,63	51,91	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	50,98	50,98	51,94	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	51,46	51,46	52,37	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	53,77	53,77	54,35	0,58	ja
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,55	54,55	54,92	0,37	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,85	54,85	55,23	0,38	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	53,50	53,50	54,14	0,64	ja
116	5	Zwartbroekplein 4	54,24	54,24	54,68	0,44	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	54,54	54,54	55,00	0,46	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	53,41	53,41	54,31	0,90	ja
117	5	Zwartbroekplein 5	54,07	54,07	54,82	0,75	ja
117	8	Zwartbroekplein 5	54,40	54,40	55,17	0,77	ja
118	5	Zwartbroekplein 10-24	54,77	54,77	55,44	0,67	ja
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,05	55,05	55,71	0,66	ja
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,15	55,15	55,82	0,67	ja
119	5	Zwartbroekplein 10-24	54,99	54,99	55,49	0,50	ja
119	8	Zwartbroekplein 10-24	55,28	55,28	55,77	0,49	ja
119	11	Zwartbroekplein 10-24	55,28	55,28	55,75	0,47	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	55,98	55,98	56,44	0,46	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	56,19	56,19	56,64	0,45	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	56,05	56,05	56,47	0,42	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	56,47	56,47	56,75	0,28	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	56,62	56,62	56,89	0,27	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	56,49	56,49	56,75	0,26	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	55,85	55,85	56,17	0,32	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	56,02	56,02	56,34	0,32	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	56,06	56,06	56,40	0,34	nee
123	2	Willem II singel 88A	53,92	53,92	54,45	0,53	ja
123	5	Willem II singel 88A	54,64	54,64	54,99	0,35	nee
123	8	Willem II singel 88A	54,87	54,87	55,23	0,36	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	52,84	52,84	53,36	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	53,56	53,56	53,94	0,38	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	53,88	53,88	54,27	0,39	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	52,13	52,13	52,71	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	52,81	52,81	53,26	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	53,18	53,18	53,63	0,45	nee
126	2	Willem II singel 82	51,12	51,12	51,66	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	51,82	51,82	52,24	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,28	52,28	52,69	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	50,43	50,43	51,04	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	51,04	51,04	51,55	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	51,57	51,57	52,07	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	49,94	49,94	50,56	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	50,43	50,43	50,96	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	50,99	50,99	51,52	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	49,11	49,11	49,70	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	49,57	49,57	50,08	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	50,16	50,16	50,64	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74	48,17	48,17	48,86	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74	48,58	48,58	49,17	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74	49,17	49,17	49,72	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	47,50	47,50	48,24	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	47,83	47,83	48,44	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	48,34	48,34	48,90	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66	45,99	45,99	46,76	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66	46,26	46,26	46,97	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66	46,74	46,74	47,40	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66	47,23	47,23	47,89	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	45,75	45,75	46,39	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	45,94	45,94	46,49	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	46,39	46,39	46,89	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	46,91	46,91	47,40	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	27,19	27,19	27,55	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	27,11	27,11	27,42	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	27,33	27,33	27,64	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	27,98	27,98	28,27	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	33,46	33,46	33,22	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	32,65	32,65	32,42	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	32,90	32,90	32,69	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	33,37	33,37	33,16	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	39,32	39,32	39,48	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	38,51	38,51	38,64	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	38,73	38,73	38,87	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	39,13	39,13	39,28	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64	39,96	39,96	40,63	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64	39,16	39,16	39,78	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64	39,35	39,35	39,98	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64	39,85	39,85	40,21	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64	39,04	39,04	39,39	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	39,22	39,22	39,57	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	39,67	39,67	40,13	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	38,83	38,83	39,26	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	38,97	38,97	39,41	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60	39,57	39,57	40,09	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	38,74	38,74	39,24	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	38,81	38,81	39,32	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	39,69	39,69	40,47	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	38,82	38,82	39,61	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	38,84	38,84	39,62	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	39,46	39,46	39,92	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	38,66	38,66	39,11	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	38,61	38,61	39,05	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	37,91	37,91	38,43	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	37,16	37,16	37,67	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	37,04	37,04	37,55	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	36,53	36,53	37,43	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	35,81	35,81	36,69	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	35,62	35,62	36,51	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	32,88	32,88	33,94	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	32,22	32,22	33,26	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	31,95	31,95	32,99	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,02	35,02	35,14	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,65	34,65	34,76	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,49	34,49	34,60	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,82	34,82	34,92	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,24	35,24	35,34	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,28	37,28	37,68	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	36,85	36,85	37,03	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,03	37,03	37,19	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,47	37,47	37,64	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,96	37,96	38,12	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,93	40,93	41,40	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,44	40,44	40,75	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,60	40,60	40,90	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,03	41,03	41,33	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,48	41,48	41,78	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,12	43,12	43,86	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,64	42,64	43,16	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,94	42,94	43,45	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,41	43,41	43,90	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,87	43,87	44,37	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,85	43,85	44,68	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,24	43,24	43,93	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,59	43,59	44,28	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,05	44,05	44,74	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,54	44,54	45,22	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,26	45,26	45,74	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,66	44,66	45,00	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,06	45,06	45,39	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,57	45,57	45,89	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,06	46,06	46,38	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,52	45,52	46,06	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,84	44,84	45,31	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,28	45,28	45,71	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,79	45,79	46,21	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,29	46,29	46,71	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61	45,13	45,13	45,68	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61	44,45	44,45	44,94	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	44,88	44,88	45,35	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	43,99	43,99	44,67	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59	43,40	43,40	43,99	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	43,74	43,74	44,28	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57	43,68	43,68	44,45	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57	43,05	43,05	43,77	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57	43,35	43,35	43,99	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55	43,91	43,91	44,58	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	43,24	43,24	43,87	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55	43,51	43,51	44,06	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53	42,86	42,86	43,73	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	42,21	42,21	43,05	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53	42,39	42,39	43,16	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51	40,53	40,53	41,57	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	39,91	39,91	40,90	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	39,99	39,99	40,94	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	35,71	35,71	36,49	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	35,35	35,35	36,05	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	35,45	35,45	36,15	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	30,81	30,81	31,43	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	31,02	31,02	31,63	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	31,48	31,48	32,09	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	30,61	30,61	31,27	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	30,85	30,85	31,45	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	31,17	31,17	31,74	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	40,57	40,57	41,85	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	40,20	40,20	41,20	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	40,55	40,55	41,47	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	41,07	41,07	42,65	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	40,64	40,64	41,94	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	41,08	41,08	42,27	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	32,70	32,70	33,80	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	32,20	32,20	33,15	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	32,25	32,25	33,16	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	31,01	31,01	30,98	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,59	28,59	27,94	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,70	28,70	27,74	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,86	28,86	27,51	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,29	29,29	27,55	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,51	29,51	27,75	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,18	29,18	30,18	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,15	28,15	28,67	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,81	27,81	28,33	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,54	27,54	28,01	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,60	27,60	28,00	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,90	27,90	28,25	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,31	50,31	51,49	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,95	51,95	52,97	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,26	52,26	53,33	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,32	52,32	53,41	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,36	52,36	53,46	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,14	52,14	53,21	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	65,44	65,44	65,50	0,06	nee
168	5	Andersonweg 10	65,38	65,38	65,46	0,08	nee
168	8	Andersonweg 10	64,99	64,99	65,09	0,10	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 61	17,46	17,46	17,89	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 61	16,56	16,56	16,98	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 61	16,58	16,58	17,01	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 61	18,01	18,01	18,61	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/r	44,42	44,42	46,04	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/r	45,10	45,10	46,46	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	51,39	51,39	52,38	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	51,93	51,93	52,91	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	53,87	53,87	54,27	0,40	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	54,30	54,30	54,69	0,39	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,10	19,13	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,60	19,62	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,15	20,10	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	17,87	18,76	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,42	19,30	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	18,54	19,38	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,10	20,07	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,88	20,82	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,36	21,28	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,98	19,97	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,82	20,78	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,41	21,31	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	19,09	20,04	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	19,64	20,55	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	19,90	20,81	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	18,76	19,66	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	19,26	20,13	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	19,52	20,37	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	18,50	19,37	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	19,15	19,99	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	19,66	20,51	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	19,68	20,66	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	20,22	21,19	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	20,58	21,55	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	19,58	20,56	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	20,02	20,95	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	20,33	21,24	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	18,50	19,46	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	19,19	20,10	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	19,60	20,48	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	17,72	18,69	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	17,89	18,81	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	17,55	18,45	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	18,26	19,08	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	19,02	19,79	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	19,60	20,36	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	18,20	19,19	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	18,84	19,81	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	19,48	20,47	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	18,40	19,33	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	19,02	19,95	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	19,67	20,59	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,17	20,07	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,72	20,62	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,12	21,03	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,13	20,09	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,58	20,54	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,16	21,10	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	21,62	22,50	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	22,47	23,35	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	23,51	24,41	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	21,07	22,03	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	21,82	22,79	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	22,60	23,59	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	22,30	23,17	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	22,89	23,73	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	23,06	23,88	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	24,87	25,73	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,48	26,32	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,75	26,53	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	24,50	25,32	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,21	25,99	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,63	26,33	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,88	23,94	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,98	24,05	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,73	23,78	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,96	23,98	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,26	24,15	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,50	24,37	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,15	24,04	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	23,15	24,07	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	23,33	24,22	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	23,11	24,00	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	22,00	22,85	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	22,08	22,87	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	21,73	22,47	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	24,91	26,89	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	24,82	26,71	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	24,37	26,25	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	22,00	22,92	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	22,08	22,99	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	21,61	22,48	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	22,74	23,62	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	23,24	24,04	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	23,16	23,86	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	22,84	23,74	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	22,79	23,66	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	22,04	22,88	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	22,49	23,58	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	22,60	23,69	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	21,38	22,50	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,22	23,13	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,55	23,38	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,37	23,06	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	24,35	25,24	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	25,12	25,95	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	25,46	26,16	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	23,16	24,18	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	23,65	24,62	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	23,95	24,72	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,05	24,99	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,65	25,55	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,00	25,87	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,22	26,26	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,89	26,82	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	26,28	27,05	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	31,91	32,86	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	32,56	33,14	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	32,81	33,24	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	34,52	35,45	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	34,76	35,50	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	34,61	35,26	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	36,43	37,49	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	36,30	37,17	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	35,99	36,77	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,44	40,07	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,24	39,75	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,98	39,39	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,48	39,91	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,26	39,53	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,96	39,10	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,64	39,19	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,53	38,81	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,25	38,40	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,59	40,89	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,14	40,37	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,05	40,23	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,75	40,88	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,93	41,05	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,28	41,39	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,62	41,84	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,18	41,31	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,17	41,26	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,19	41,08	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,32	41,06	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,75	41,49	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,35	40,50	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,07	40,06	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	38,81	39,66	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,43	36,39	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	32,21	33,89	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	33,73	35,50	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,28	42,99	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,85	42,36	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,10	42,59	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,67	43,16	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,23	43,73	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,78	44,29	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,04	43,60	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,67	43,02	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,91	43,22	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,47	43,78	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,02	44,34	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,51	44,80	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,35	44,35	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,08	43,85	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,07	43,90	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,50	44,35	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,98	44,85	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,86	44,91	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,74	44,62	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,64	44,14	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,69	44,22	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,98	44,55	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,14	44,79	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	44,43	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8	43,28	45,07	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	43,17	44,66	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	43,06	44,62	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	43,30	44,70	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	43,11	44,28	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	42,92	44,11	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	43,03	44,26	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	42,84	43,87	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	42,66	43,66	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	43,26	44,28	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	43,05	43,89	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	42,76	43,58	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,52	43,56	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,26	43,20	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,02	42,93	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,41	43,46	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,21	43,10	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,02	42,84	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,93	43,13	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,74	42,77	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,56	42,53	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	35,07	35,90	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	35,22	36,04	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	35,52	36,34	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	35,08	35,88	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	35,15	35,96	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	35,27	36,07	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	34,24	35,04	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	34,30	35,11	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	34,24	35,04	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	34,06	34,87	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	34,06	34,89	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	33,97	34,80	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	28,44	29,21	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	28,80	29,58	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	29,03	29,81	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	26,40	27,41	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	27,12	28,11	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	28,22	29,16	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	16,57	17,57	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	15,80	16,71	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	11,67	12,61	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	5,36	6,44	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	18,32	19,26	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	18,68	19,58	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	17,92	18,78	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	16,47	17,31	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	20,13	20,99	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	20,68	21,55	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	18,93	19,77	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	16,51	17,34	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	20,91	21,80	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	21,27	22,16	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	19,70	20,58	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	18,22	19,11	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	18,11	18,95	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	18,45	19,30	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	18,69	19,53	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	18,16	19,07	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	18,53	19,27	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	19,01	19,74	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	19,35	20,07	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	18,20	18,90	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	16,39	17,28	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	16,04	16,92	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	14,91	15,77	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,09	16,94	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,39	17,23	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,92	16,73	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	9,80	10,65	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,85	14,81	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,00	13,95	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	11,07	11,97	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	8,64	9,47	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	18,59	19,23	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	19,31	19,97	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	19,73	20,43	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	16,96	17,78	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	17,24	17,95	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	16,22	16,92	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	17,40	18,05	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	17,75	18,38	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	16,39	17,01	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	21,59	22,43	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	22,41	23,22	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	22,28	23,05	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	20,92	21,75	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	21,62	22,44	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	21,34	22,14	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	18,24	19,35	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	18,49	19,55	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	16,25	17,31	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	19,70	20,51	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	20,25	21,05	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	17,88	18,67	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	18,31	19,29	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	18,52	19,48	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	17,11	18,06	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	20,97	21,92	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	21,35	22,22	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	19,94	20,74	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	23,36	24,24	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	23,89	24,69	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	22,38	23,12	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,24	23,29	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,91	23,91	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,40	23,36	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	16,90	17,67	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,03	17,70	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,57	17,98	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,02	18,97	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,17	19,11	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,82	19,67	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,75	18,82	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,90	18,88	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,66	19,53	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	15,51	16,49	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	14,65	15,82	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	14,42	15,67	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	14,65	15,33	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	13,47	14,35	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	12,92	13,88	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,88	20,38	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,96	20,43	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	18,96	19,43	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	16,59	17,62	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	16,67	17,65	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	16,35	17,28	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	16,55	17,92	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	16,52	17,88	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	16,16	17,50	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	17,73	18,68	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	17,56	18,50	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	16,64	17,55	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	17,54	18,59	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	17,47	18,52	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	16,35	17,36	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,04	20,12	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	18,86	19,93	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	17,59	18,64	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,11	20,13	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,05	20,09	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	17,87	18,91	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	20,06	21,13	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	20,03	21,20	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	18,95	20,30	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	24,25	28,02	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	24,17	27,83	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	23,73	27,41	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	19,99	21,06	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	20,34	21,46	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	19,84	20,97	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	16,18	17,37	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,12	22,16	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,78	22,81	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,32	23,25	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,07	19,12	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,50	31,78	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,40	31,62	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,20	31,38	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	26,19	27,22	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,84	33,50	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,61	33,16	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,28	32,73	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	26,60	27,91	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	9,00	10,61	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,28	4,99	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,70	34,15	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,51	33,79	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,20	33,34	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,42	28,35	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	10,52	11,53	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,84	4,93	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,71	26,06	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,37	25,65	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	23,85	25,06	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,88	20,96	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	11,29	12,36	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	2,85	4,10	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,48	19,55	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,16	19,18	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,38	18,38	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,68	17,61	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	13,75	14,58	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	7,10	8,11	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,58	32,96	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,53	32,77	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,46	32,62	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,83	32,92	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	33,73	34,66	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	36,87	37,72	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,19	26,56	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,92	27,01	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	25,70	27,52	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,46	28,92	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,09	33,10	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,33	37,96	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	39,51	40,53	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	17,17	18,63	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	40,21	41,38	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	39,86	40,94	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	40,47	41,94	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	40,10	41,48	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	40,72	41,86	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	40,31	41,40	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	41,23	42,11	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	40,77	41,62	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	16,23	17,47	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	15,75	17,00	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,92	16,10	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,72	15,86	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,46	15,57	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	42,10	42,26	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	41,60	41,68	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	42,15	42,17	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	42,07	42,08	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	41,62	41,50	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	41,90	41,74	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	35,74	37,24	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	35,38	36,73	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	36,18	37,51	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	34,44	36,05	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	34,30	35,74	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	34,44	35,86	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	33,09	34,95	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	32,89	34,53	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	32,69	34,43	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	32,84	34,53	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	32,70	34,14	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	32,61	34,07	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	31,78	34,24	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	31,61	33,80	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	31,98	34,14	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	49,29	50,13	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	50,13	50,97	0,00	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	50,80	51,66	0,00	nee
123	2	Willem II singel 88A	50,21	51,07	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	50,64	51,54	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	51,42	52,33	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	50,60	51,36	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	51,19	52,00	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	52,01	52,83	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	51,02	51,81	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	51,70	52,51	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	52,51	53,33	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	51,44	52,17	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	52,23	52,96	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,98	53,72	0,74	ja
127	2	Willem II singel 80	52,24	52,92	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	53,15	53,90	0,75	ja
127	8	Willem II singel 80	53,81	54,57	0,76	ja
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	52,93	53,73	0,80	ja
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	53,80	54,66	0,86	ja
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	54,35	55,22	0,87	ja
129	2	Willem II singel 76	53,27	54,01	0,74	ja
129	5	Willem II singel 76	54,38	55,15	0,77	ja
129	8	Willem II singel 76	54,87	55,63	0,76	ja
130	2	Willem II singel 74	54,38	55,21	0,83	ja
130	5	Willem II singel 74	55,45	56,29	0,84	ja
130	8	Willem II singel 74	55,87	56,68	0,81	ja
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	55,28	56,29	1,01	ja
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	56,32	57,27	0,95	ja
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	56,65	57,57	0,92	ja
132	2	Willem II singel 66	56,94	58,21	1,27	ja
132	5	Willem II singel 66	57,70	58,89	1,19	ja
132	8	Willem II singel 66	57,87	59,05	1,18	ja
132	11	Willem II singel 66	57,84	59,00	1,16	ja
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,48	58,73	1,25	ja
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,16	59,33	1,17	ja
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,27	59,41	1,14	ja
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,19	59,30	1,11	ja
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,50	58,76	1,26	ja
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,17	59,33	1,16	ja
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,28	59,40	1,12	ja
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,19	59,29	1,10	ja
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,11	58,32	1,21	ja
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	57,79	58,96	1,17	ja
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	57,91	59,04	1,13	ja
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	57,81	58,93	1,12	ja
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	56,44	57,61	1,17	ja
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	57,20	58,31	1,11	ja
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	57,34	58,41	1,07	ja
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	57,25	58,32	1,07	ja
137	2	Willem II singel 64	56,08	57,35	1,27	ja
137	5	Willem II singel 64	56,88	58,09	1,21	ja
137	8	Willem II singel 64	57,03	58,22	1,19	ja
138	2	Willem II singel 64	55,20	56,47	1,27	ja
138	5	Willem II singel 64	55,99	57,27	1,28	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	56,18	57,43	1,25	ja
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	54,02	55,32	1,30	ja
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	54,97	56,26	1,29	ja
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	55,22	56,47	1,25	ja
140	2	Willem II singel 60	52,78	54,01	1,23	ja
140	5	Willem II singel 60	53,81	55,03	1,22	ja
140	8	Willem II singel 60	54,13	55,33	1,20	ja
141	2	Willem II singel 58	51,78	53,02	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	52,81	54,04	1,23	ja
141	8	Willem II singel 58	53,22	54,43	1,21	ja
142	2	Willem II singel 56	50,93	52,18	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	51,90	53,16	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	52,40	53,64	1,24	ja
143	2	Willem II singel 54	50,24	51,50	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	51,15	52,42	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	51,73	52,99	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	49,66	50,89	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	50,49	51,73	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	51,12	52,35	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	49,18	50,34	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	49,83	51,01	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	50,48	51,69	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,22	61,67	0,45	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,60	62,09	0,49	ja
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,54	62,01	0,47	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,35	61,84	0,49	ja
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,10	61,59	0,49	ja
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,20	62,67	0,47	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,48	62,96	0,48	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,36	62,84	0,48	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,13	62,62	0,49	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,83	62,32	0,49	ja
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,06	63,66	0,60	ja
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,25	63,85	0,60	ja
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,08	63,68	0,60	ja
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,79	63,38	0,59	ja
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,43	63,02	0,59	ja
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,23	64,11	0,88	ja
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,37	64,24	0,87	ja
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,15	63,99	0,84	ja
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,80	63,63	0,83	ja
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,39	63,21	0,82	ja
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,59	63,89	1,30	ja
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,73	63,95	1,22	ja
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,48	63,68	1,20	ja
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,12	63,28	1,16	ja
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,70	62,82	1,12	ja
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,00	63,32	1,32	ja
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,07	63,31	1,24	ja
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,79	63,04	1,25	ja
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,41	62,65	1,24	ja
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,97	62,19	1,22	ja
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,44	62,40	0,96	ja
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,48	62,44	0,96	ja
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,21	62,22	1,01	ja
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,82	61,88	1,06	ja
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,38	61,48	1,10	ja
153	2	Willem II Singel 61	58,90	59,83	0,93	ja
153	5	Willem II Singel 61	59,10	60,03	0,93	ja
153	8	Willem II Singel 61	58,96	59,92	0,96	ja
154	2	Willem II Singel 59	57,40	58,41	1,01	ja
154	5	Willem II Singel 59	57,82	58,81	0,99	ja
154	8	Willem II Singel 59	57,80	58,80	1,00	ja
155	2	Willem II Singel 57	55,75	56,85	1,10	ja
155	5	Willem II Singel 57	56,34	57,47	1,13	ja
155	8	Willem II Singel 57	56,38	57,49	1,11	ja
156	2	Willem II Singel 55	53,81	54,76	0,95	ja
156	5	Willem II Singel 55	54,56	55,55	0,99	ja
156	8	Willem II Singel 55	54,63	55,57	0,94	ja
157	2	Willem II Singel 53	52,11	53,17	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	52,99	54,07	1,08	ja
157	8	Willem II Singel 53	53,11	54,14	1,03	ja
158	2	Willem II Singel 51	50,65	51,83	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	51,61	52,80	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	51,81	52,96	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	49,84	50,89	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	50,70	51,79	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	51,05	52,10	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	49,10	50,02	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	49,85	50,80	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	50,32	51,26	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	48,33	49,29	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	48,96	49,95	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	49,53	50,52	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	36,95	38,85	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	36,70	38,46	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	36,33	38,02	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	36,55	38,08	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	36,27	37,68	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	35,87	37,23	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	23,01	23,92	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	22,74	23,63	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	21,66	22,56	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,66	25,18	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,87	25,41	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,93	25,49	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,62	25,10	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	23,43	23,66	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,72	22,89	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,20	23,19	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,32	23,26	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,35	23,28	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	21,58	22,49	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	18,63	19,54	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	14,55	15,50	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	44,22	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,28	43,64	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,22	43,56	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,69	43,14	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,88	43,39	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,44	43,96	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	35,10	35,95	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	35,03	35,85	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	34,49	35,31	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-5,43	-3,76	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-4,65	-3,48	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-6,39	-4,29	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,43	18,61	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	40,04	40,97	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	39,72	40,55	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	28,26	29,36	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	28,06	28,97	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	41,63	42,65	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	42,00	42,98	0,00	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	62,98	0,40	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	62,89	0,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	62,48	0,45	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	66,24	-0,01	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	65,92	0,06	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	65,18	0,14	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	66,26	-0,04	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	66,04	0,03	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	65,40	0,11	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	64,06	0,05	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	64,21	0,09	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	63,91	0,13	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	63,93	64,10	0,17	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64,11	64,30	0,19	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	63,83	64,04	0,21	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64,12	64,39	0,27	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64,30	64,57	0,27	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64,03	64,29	0,26	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	63,56	63,96	0,40	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	63,85	64,22	0,37	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	63,65	64,01	0,36	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	63,47	63,93	0,46	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	63,79	64,20	0,41	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	63,59	63,97	0,38	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	63,79	64,31	0,52	ja
009	5	Minderbroederssingel 64	64,10	64,58	0,48	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	63,89	64,33	0,44	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	63,54	64,04	0,50	ja
010	5	Minderbroederssingel 64	63,85	64,31	0,46	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	63,63	64,06	0,43	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	63,48	63,99	0,51	ja
011	5	Minderbroederssingel 62	63,75	64,22	0,47	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	63,52	63,95	0,43	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64,17	64,78	0,61	ja
012	5	Minderbroederssingel 62	64,42	64,97	0,55	ja
012	8	Minderbroederssingel 62	64,18	64,68	0,50	ja
013	2	Minderbroederssingel 56	64,80	65,53	0,73	ja
013	5	Minderbroederssingel 56	64,98	65,62	0,64	ja
013	8	Minderbroederssingel 56	64,67	65,25	0,58	ja
014	2	Minderbroederssingel 52E	64,77	65,51	0,74	ja
014	5	Minderbroederssingel 52E	64,94	65,60	0,66	ja
014	8	Minderbroederssingel 52E	64,63	65,23	0,60	ja
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,59	65,35	0,76	ja
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,79	65,46	0,67	ja
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,48	65,07	0,59	ja
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,63	65,33	0,70	ja
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,82	65,43	0,61	ja
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,54	65,09	0,55	ja
017	2	Minderbroederssingel 48	64,64	65,40	0,76	ja
017	5	Minderbroederssingel 48	64,79	65,46	0,67	ja
017	8	Minderbroederssingel 48	64,49	65,09	0,60	ja
018	2	Minderbroederssingel 46	64,67	65,40	0,73	ja
018	5	Minderbroederssingel 46	64,77	65,41	0,64	ja
018	8	Minderbroederssingel 46	64,45	65,02	0,57	ja
019	2	Minderbroederssingel 40	65,03	65,21	0,18	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	64,98	65,18	0,20	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	64,59	64,81	0,22	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,71	62,71	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,86	62,90	0,04	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,58	62,66	0,08	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,39	63,40	0,01	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,58	63,63	0,05	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,30	63,39	0,09	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	65,27	0,17	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,90	65,12	0,22	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	64,65	0,25	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	64,14	0,27	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	65,37	0,54	ja
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	65,44	0,48	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	65,06	0,44	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64,73	65,35	0,62	ja
024	5	Minderbroederssingel 30	64,88	65,43	0,55	ja
024	8	Minderbroederssingel 30	64,55	65,05	0,50	ja
025	2	Minderbroederssingel 28	64,72	65,39	0,67	ja
025	5	Minderbroederssingel 28	64,87	65,47	0,60	ja
025	8	Minderbroederssingel 28	64,55	65,09	0,54	ja
026	2	Minderbroederssingel 26	64,73	65,42	0,69	ja
026	5	Minderbroederssingel 26	64,87	65,49	0,62	ja
026	8	Minderbroederssingel 26	64,55	65,11	0,56	ja
027	2	Minderbroederssingel 24	64,65	65,33	0,68	ja
027	5	Minderbroederssingel 24	64,81	65,42	0,61	ja
027	8	Minderbroederssingel 24	64,51	65,05	0,54	ja
028	2	Minderbroederssingel 22	64,67	65,38	0,71	ja
028	5	Minderbroederssingel 22	64,85	65,48	0,63	ja
028	8	Minderbroederssingel 22	64,54	65,11	0,57	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
029	2	Minderbroederssingel 20	64,66	65,38	0,72	ja
029	5	Minderbroederssingel 20	64,82	65,47	0,65	ja
029	8	Minderbroederssingel 20	64,52	65,11	0,59	ja
030	2	Minderbroederssingel 18	64,66	65,38	0,72	ja
030	5	Minderbroederssingel 18	64,83	65,47	0,64	ja
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	65,10	0,57	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	65,43	0,70	ja
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	65,51	0,63	ja
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	65,13	0,57	ja
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	65,35	0,69	ja
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	65,44	0,62	ja
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	65,07	0,56	ja
033	2	Minderbroederssingel 14	64,66	65,35	0,69	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64,81	65,44	0,63	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	65,08	0,57	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	65,33	0,66	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,82	65,41	0,59	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	65,05	0,55	ja
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,66	65,27	0,61	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,79	65,36	0,57	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,48	65,01	0,53	ja
036	2	Minderbroederssingel 10	64,65	65,29	0,64	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64,76	65,34	0,58	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64,43	65,00	0,57	ja
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,69	65,37	0,68	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,78	65,41	0,63	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,45	65,05	0,60	ja
038	2	Minderbroederssingel 8	64,66	65,49	0,83	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64,74	65,49	0,75	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64,40	65,09	0,69	ja
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,61	65,56	0,95	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,70	65,51	0,81	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,37	65,08	0,71	ja
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,51	65,49	0,98	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,58	65,43	0,85	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,26	65,00	0,74	ja
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,84	62,67	0,83	ja
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,90	62,63	0,73	ja
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,60	62,24	0,64	ja
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,43	64,07	0,64	ja
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,66	64,30	0,64	ja
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	64,14	0,65	ja
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,19	63,86	0,67	ja
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,80	63,48	0,68	ja
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,39	63,07	0,68	ja
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	64,10	0,57	ja
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,75	64,32	0,57	ja
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,60	64,19	0,59	ja
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,30	63,91	0,61	ja
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,91	63,53	0,62	ja
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,47	63,09	0,62	ja
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,42	64,09	0,67	ja
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,64	64,26	0,62	ja
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,46	64,08	0,62	ja
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,13	63,75	0,62	ja
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,67	63,29	0,62	ja
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,22	62,83	0,61	ja
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,51	60,37	0,86	ja
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,06	60,91	0,85	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,16	60,99	0,83	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,09	60,94	0,85	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,86	60,72	0,86	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,46	60,33	0,87	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,48	58,71	1,23	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,53	59,72	1,19	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,78	59,95	1,17	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,86	60,01	1,15	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,80	59,93	1,13	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,52	59,65	1,13	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,85	57,19	1,34	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,33	58,61	1,28	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,73	58,96	1,23	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,90	59,10	1,20	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,92	59,11	1,19	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,77	58,94	1,17	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,46	55,95	1,49	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,08	57,49	1,41	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,61	57,96	1,35	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,87	58,17	1,30	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,95	58,24	1,29	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,84	58,12	1,28	ja
049	2	Kapellerpoort 8	53,69	55,27	1,58	ja
049	5	Kapellerpoort 8	55,28	56,81	1,53	ja
049	8	Kapellerpoort 8	55,94	57,39	1,45	ja
050	2	Kapellerpoort 8	53,36	55,00	1,64	ja
050	5	Kapellerpoort 8	54,93	56,52	1,59	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
050	8	Kapellerpoort 8	55,65	57,15	1,50	ja
051	2	Kapellerpoort 10	53,08	54,76	1,68	ja
051	5	Kapellerpoort 10	54,53	56,12	1,59	ja
051	8	Kapellerpoort 10	55,39	56,92	1,53	ja
052	2	Kapellerpoort 12	52,63	54,30	1,67	ja
052	5	Kapellerpoort 12	53,77	55,32	1,55	ja
052	8	Kapellerpoort 12	54,78	56,29	1,51	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,60	52,97	1,37	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	52,52	53,87	1,35	ja
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	53,67	55,02	1,35	ja
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,31	52,73	1,42	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	52,19	53,53	1,34	ja
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	53,29	54,65	1,36	ja
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,08	50,09	1,01	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,71	50,62	0,91	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,70	51,61	0,91	nee
056	2	Andersonweg 12	45,01	46,69	1,68	nee
056	5	Andersonweg 12	44,66	46,11	1,45	nee
056	8	Andersonweg 12	44,99	46,31	1,32	nee
057	2	Andersonweg 12	43,08	44,66	1,58	nee
057	5	Andersonweg 12	42,76	44,02	1,26	nee
057	8	Andersonweg 12	43,29	44,48	1,19	nee
058	2	Kapellerlaan 18	45,11	46,71	1,60	nee
058	5	Kapellerlaan 18	44,84	46,16	1,32	nee
058	8	Kapellerlaan 18	45,20	46,50	1,30	nee
059	2	Kapellerlaan 18	44,94	46,66	1,72	nee
059	5	Kapellerlaan 18	44,64	46,11	1,47	nee
059	8	Kapellerlaan 18	44,99	46,43	1,44	nee
060	2	Kapellerlaan 18	36,72	38,60	1,88	nee
060	5	Kapellerlaan 18	36,35	38,03	1,68	nee
060	8	Kapellerlaan 18	35,71	37,09	1,38	nee
061	2	Kapellerlaan 18	37,32	38,54	1,22	nee
061	5	Kapellerlaan 18	36,92	37,99	1,07	nee
061	8	Kapellerlaan 18	36,60	37,38	0,78	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	55,28	0,12	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	56,11	0,23	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,28	0,24	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,29	0,25	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,82	56,94	0,12	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	57,65	0,14	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	57,76	0,16	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	57,74	0,16	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	58,86	0,09	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,16	59,33	0,17	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	59,37	0,20	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	59,30	0,22	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,12	60,20	0,08	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	60,50	0,09	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	60,48	0,12	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,16	60,31	0,15	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	61,47	0,16	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	61,68	0,17	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	61,59	0,18	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,17	61,34	0,17	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	62,28	0,25	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	62,46	0,24	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	62,23	0,21	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	61,97	0,22	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,51	63,79	0,28	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	63,94	0,28	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	63,69	0,26	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	64,10	0,18	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	64,25	0,19	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	64,00	0,21	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	63,63	0,22	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	64,28	0,01	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	64,45	0,05	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	64,19	0,09	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	63,82	0,12	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	64,33	-0,03	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	64,50	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	64,26	0,05	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	64,37	-0,08	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	64,55	-0,02	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	64,31	0,03	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	64,49	-0,02	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	64,67	0,03	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	64,46	0,09	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	64,53	0,02	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,64	64,72	0,08	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	64,49	0,11	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	64,53	0,02	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	64,72	0,07	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	64,49	0,10	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	64,54	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	64,73	0,04	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	64,51	0,09	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	64,56	-0,03	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	64,77	0,04	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	64,54	0,08	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	62,05	0,07	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	62,36	0,10	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	62,24	0,12	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,39	62,47	0,08	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	62,84	0,11	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	62,76	0,13	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	62,77	0,12	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	63,15	0,15	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	63,06	0,18	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	64,50	0,12	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	64,69	0,16	nee
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	64,47	0,20	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	64,31	0,53	ja
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	64,41	0,48	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	64,18	0,46	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	64,29	0,53	ja
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	64,40	0,49	ja
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	64,17	0,46	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	64,26	0,44	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	64,38	0,41	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	64,15	0,39	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	64,21	0,33	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	64,35	0,31	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	64,14	0,31	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	64,24	0,24	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	64,42	0,26	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	64,23	0,26	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	64,21	0,07	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	64,39	0,10	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	64,19	0,15	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,21	64,26	0,05	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	64,46	0,10	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	64,26	0,14	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	64,28	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	64,48	0,05	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	64,28	0,10	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	64,29	-0,01	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	64,49	0,04	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	64,28	0,09	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	64,34	-0,02	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	64,54	0,02	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,26	64,35	0,09	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	64,37	-0,02	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	64,58	0,04	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	64,38	0,10	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	64,35	-0,02	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	64,57	0,04	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	64,38	0,11	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	64,38	-0,01	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	64,60	0,05	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,30	64,41	0,11	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,36	64,38	0,02	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	64,62	0,07	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,30	64,44	0,14	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	64,35	0,08	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,46	64,59	0,13	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	64,41	0,18	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	64,08	0,22	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,37	63,51	0,14	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,63	63,82	0,19	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,44	63,67	0,23	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,12	63,38	0,26	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,27	63,46	0,19	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,61	63,83	0,22	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,47	63,72	0,25	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,19	63,48	0,29	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,31	62,59	0,28	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,67	62,99	0,32	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	62,88	0,34	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,28	62,63	0,35	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	62,27	0,36	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	61,87	0,37	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,36	62,64	0,28	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,75	63,06	0,31	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,64	62,97	0,33	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,39	62,74	0,35	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	62,39	0,36	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	62,03	0,38	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,30	62,52	0,22	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	62,93	0,25	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,56	62,85	0,29	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,33	62,63	0,30	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	62,35	0,33	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	62,03	0,35	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	62,54	0,22	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	62,92	0,26	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	62,83	0,29	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	62,61	0,32	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	62,33	0,35	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	62,01	0,38	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,42	60,13	0,71	ja
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,86	60,63	0,77	ja
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,88	60,69	0,81	ja
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,75	60,58	0,83	ja
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,53	60,39	0,86	ja
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,25	60,15	0,90	ja
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,39	58,03	0,64	ja
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,22	58,92	0,70	ja
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,55	59,27	0,72	ja
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,53	59,24	0,71	ja
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,41	59,13	0,72	ja
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,28	59,02	0,74	ja
107	2	Minderbroederssingel 663	61,81	62,68	0,87	ja
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,62	59,44	0,82	ja
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,10	62,90	0,80	ja
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,39	63,22	0,83	ja
110	2	Minderbroederssingel 667	62,13	62,89	0,76	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	62,41	63,21	0,80	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	62,19	62,91	0,72	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	62,47	63,25	0,78	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	62,22	62,93	0,71	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	62,49	63,27	0,78	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	56,64	57,31	0,67	ja
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,46	58,20	0,74	ja
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,07	58,68	0,61	ja
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,72	59,40	0,68	ja
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,70	59,38	0,68	ja
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,02	60,36	0,34	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,84	61,24	0,40	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,95	61,39	0,44	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	59,14	59,63	0,49	ja
116	5	Zwartbroekplein 4	60,08	60,64	0,56	ja
116	8	Zwartbroekplein 4	60,18	60,77	0,59	ja
117	2	Zwartbroekplein 5	58,18	58,89	0,71	ja
117	5	Zwartbroekplein 5	59,26	59,98	0,72	ja
117	8	Zwartbroekplein 5	59,34	60,10	0,76	ja
118	5	Zwartbroekplein 10-24	58,49	59,30	0,81	ja
118	8	Zwartbroekplein 10-24	58,60	59,43	0,83	ja
118	11	Zwartbroekplein 10-24	58,56	59,40	0,84	ja
119	5	Zwartbroekplein 10-24	60,36	60,96	0,60	ja
119	8	Zwartbroekplein 10-24	60,41	61,03	0,62	ja
119	11	Zwartbroekplein 10-24	60,34	60,98	0,64	ja
120	5	Zwartbroekplein 10-24	61,49	61,93	0,44	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	61,48	61,94	0,46	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	61,34	61,84	0,50	ja
121	5	Zwartbroekplein 10-24	61,34	61,69	0,35	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	61,27	61,66	0,39	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	61,10	61,51	0,41	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	65,04	65,32	0,28	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	64,86	65,16	0,30	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	64,56	64,88	0,32	nee
123	2	Willem II singel 88A	64,84	65,07	0,23	nee
123	5	Willem II singel 88A	65,04	65,29	0,25	nee
123	8	Willem II singel 88A	64,87	65,14	0,27	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	64,83	65,09	0,26	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	65,03	65,31	0,28	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	64,86	65,16	0,30	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	64,83	65,09	0,26	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,03	65,31	0,28	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	64,87	65,16	0,29	nee
126	2	Willem II singel 82	64,78	65,06	0,28	nee
126	5	Willem II singel 82	64,99	65,28	0,29	nee
126	8	Willem II singel 82	64,81	65,13	0,32	nee
127	2	Willem II singel 80	64,77	65,08	0,31	nee
127	5	Willem II singel 80	64,96	65,28	0,32	nee
127	8	Willem II singel 80	64,80	65,13	0,33	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	64,73	65,09	0,36	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	64,91	65,28	0,37	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	64,75	65,14	0,39	nee
129	2	Willem II singel 76	64,65	65,01	0,36	nee
129	5	Willem II singel 76	64,81	65,17	0,36	nee
129	8	Willem II singel 76	64,64	65,02	0,38	nee
130	2	Willem II singel 74	64,55	64,93	0,38	nee
130	5	Willem II singel 74	64,67	65,04	0,37	nee
130	8	Willem II singel 74	64,48	64,87	0,39	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	64,33	64,72	0,39	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	64,42	64,80	0,38	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	64,23	64,62	0,39	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
132	2	Willem II singel 66	63,58	63,94	0,36	nee
132	5	Willem II singel 66	63,66	64,01	0,35	nee
132	8	Willem II singel 66	63,45	63,81	0,36	nee
132	11	Willem II singel 66	63,10	63,47	0,37	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	62,92	63,29	0,37	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	63,03	63,39	0,36	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	62,84	63,22	0,38	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	62,52	62,91	0,39	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	60,73	61,08	0,35	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	60,74	61,10	0,36	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	60,53	60,90	0,37	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	60,17	60,56	0,39	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	59,63	60,01	0,38	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	59,76	60,14	0,38	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	59,67	60,06	0,39	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	59,45	59,86	0,41	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	58,56	58,98	0,42	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,92	59,37	0,45	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,98	59,45	0,47	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,92	59,40	0,48	nee
137	2	Willem II singel 64	57,98	58,42	0,44	nee
137	5	Willem II singel 64	58,43	58,90	0,47	nee
137	8	Willem II singel 64	58,53	59,01	0,48	nee
138	2	Willem II singel 64	51,28	51,69	0,41	nee
138	5	Willem II singel 64	51,75	52,14	0,39	nee
138	8	Willem II singel 64	52,26	52,62	0,36	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	51,01	51,42	0,41	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	51,43	51,83	0,40	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	51,95	52,34	0,39	nee
140	2	Willem II singel 60	50,38	50,82	0,44	nee
140	5	Willem II singel 60	50,85	51,24	0,39	nee
140	8	Willem II singel 60	51,40	51,81	0,41	nee
141	2	Willem II singel 58	49,79	50,10	0,31	nee
141	5	Willem II singel 58	50,25	50,57	0,32	nee
141	8	Willem II singel 58	50,85	51,18	0,33	nee
142	2	Willem II singel 56	49,10	49,41	0,31	nee
142	5	Willem II singel 56	49,57	49,90	0,33	nee
142	8	Willem II singel 56	50,18	50,53	0,35	nee
143	2	Willem II singel 54	47,99	48,31	0,32	nee
143	5	Willem II singel 54	48,54	48,87	0,33	nee
143	8	Willem II singel 54	49,18	49,52	0,34	nee
144	2	Willem II singel 52	46,94	47,39	0,45	nee
144	5	Willem II singel 52	47,59	48,03	0,44	nee
144	8	Willem II singel 52	48,22	48,66	0,44	nee
145	2	Willem II singel 50	45,87	46,21	0,34	nee
145	5	Willem II singel 50	46,54	46,89	0,35	nee
145	8	Willem II singel 50	47,17	47,52	0,35	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,24	49,51	0,27	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,44	49,70	0,26	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,00	50,28	0,28	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,60	50,89	0,29	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,89	51,17	0,28	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,33	50,80	0,47	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,64	51,07	0,43	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,31	51,73	0,42	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,82	52,23	0,41	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,03	52,44	0,41	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,57	53,15	0,58	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,14	53,67	0,53	ja
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,85	54,37	0,52	ja
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,19	54,71	0,52	ja
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,35	54,86	0,51	ja
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,30	54,94	0,64	ja
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,22	55,83	0,61	ja
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,83	56,41	0,58	ja
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,08	56,65	0,57	ja
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,17	56,73	0,56	ja
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,77	56,48	0,71	ja
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,74	57,43	0,69	ja
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,23	57,88	0,65	ja
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,42	58,07	0,65	ja
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,47	58,12	0,65	ja
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,05	57,78	0,73	ja
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,97	58,66	0,69	ja
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,33	59,00	0,67	ja
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,45	59,13	0,68	ja
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,44	59,12	0,68	ja
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,04	58,49	0,45	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,85	59,29	0,44	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,18	59,59	0,41	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,26	59,68	0,42	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,22	59,64	0,42	nee
153	2	Willem II Singel 61	57,62	58,18	0,56	ja
153	5	Willem II Singel 61	58,37	58,89	0,52	ja
153	8	Willem II Singel 61	58,64	59,14	0,50	ja
154	2	Willem II Singel 59	56,88	57,34	0,46	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
154	5	Willem II Singel 59	57,60	58,03	0,43	nee
154	8	Willem II Singel 59	57,80	58,21	0,41	nee
155	2	Willem II Singel 57	56,28	56,73	0,45	nee
155	5	Willem II Singel 57	57,04	57,47	0,43	nee
155	8	Willem II Singel 57	57,28	57,68	0,40	nee
156	2	Willem II Singel 55	55,61	56,05	0,44	nee
156	5	Willem II Singel 55	56,44	56,85	0,41	nee
156	8	Willem II Singel 55	56,72	57,11	0,39	nee
157	2	Willem II Singel 53	54,68	55,06	0,38	nee
157	5	Willem II Singel 53	55,56	55,93	0,37	nee
157	8	Willem II Singel 53	55,88	56,24	0,36	nee
158	2	Willem II Singel 51	53,35	53,80	0,45	nee
158	5	Willem II Singel 51	54,20	54,63	0,43	nee
158	8	Willem II Singel 51	54,59	55,01	0,42	nee
159	2	Willem II Singel 49	51,83	52,29	0,46	nee
159	5	Willem II Singel 49	52,55	52,99	0,44	nee
159	8	Willem II Singel 49	53,02	53,48	0,46	nee
160	2	Willem II Singel 47	50,56	51,04	0,48	nee
160	5	Willem II Singel 47	51,07	51,51	0,44	nee
160	8	Willem II Singel 47	51,60	52,04	0,44	nee
161	2	Willem II Singel 45	49,21	49,68	0,47	nee
161	5	Willem II Singel 45	49,53	49,95	0,42	nee
161	8	Willem II Singel 45	50,11	50,54	0,43	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,16	64,39	1,23	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	63,34	64,48	1,14	ja
162	8	Minderbroederssingel 4	63,15	64,22	1,07	ja
163	2	Minderbroederssingel 4	62,12	63,33	1,21	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	62,44	63,54	1,10	ja
163	8	Minderbroederssingel 4	62,36	63,41	1,05	ja
164	2	Minderbroederssingel 4	60,65	61,42	0,77	ja
164	5	Minderbroederssingel 4	61,04	61,72	0,68	ja
164	8	Minderbroederssingel 4	60,95	61,57	0,62	ja
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,38	60,10	0,72	ja
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,81	60,51	0,70	ja
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	60,50	0,72	ja
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,60	60,33	0,73	ja
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	60,08	0,74	ja
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,04	59,79	0,75	ja
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,40	56,98	0,58	ja
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,29	57,85	0,56	ja
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,45	58,01	0,56	ja
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,45	58,02	0,57	ja
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,36	57,94	0,58	ja
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,23	57,80	0,57	ja
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,33	64,02	0,69	ja
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,47	64,12	0,65	ja
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,29	63,93	0,64	ja
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,94	63,58	0,64	ja
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,45	63,09	0,64	ja
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,91	62,56	0,65	ja
168	2	Andersonweg 10	46,83	48,43	1,60	nee
168	5	Andersonweg 10	46,55	47,84	1,29	nee
168	8	Andersonweg 10	47,00	48,25	1,25	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	61,45	0,34	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	61,72	0,37	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	61,76	0,40	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	61,67	0,41	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,00	62,83	0,83	ja
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,29	63,13	0,84	ja
174	5	Zwartbroekplein 1	59,86	60,50	0,64	ja
174	8	Zwartbroekplein 1	59,79	60,46	0,67	ja
175	5	Zwartbroekplein 1	61,61	62,01	0,40	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	61,65	62,10	0,45	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	15,72	15,72	16,00	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	14,90	14,90	15,18	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	13,54	13,54	13,82	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,11	18,11	18,35	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	17,76	17,76	18,00	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	17,03	17,03	17,27	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,90	19,90	20,21	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,73	19,73	20,06	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,32	19,32	19,68	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,61	19,61	19,86	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,49	19,49	19,75	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,19	19,19	19,46	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	20,02	20,02	20,33	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	19,91	19,91	20,22	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	19,58	19,58	19,89	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	19,65	19,65	19,92	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	19,57	19,57	19,84	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	19,23	19,23	19,51	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	19,73	19,73	19,99	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	19,51	19,51	19,77	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	19,10	19,10	19,36	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	19,49	19,49	19,76	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	19,43	19,43	19,71	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	19,12	19,12	19,40	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	19,68	19,68	19,93	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	19,52	19,52	19,77	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	19,16	19,16	19,42	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	19,90	19,90	20,16	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	19,83	19,83	20,09	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	19,53	19,53	19,79	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	20,30	20,30	20,55	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	20,32	20,32	20,58	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	19,96	19,96	20,23	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	20,55	20,55	20,84	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	20,65	20,65	20,94	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	20,37	20,37	20,66	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	20,17	20,17	20,43	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	20,00	20,00	20,26	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	19,53	19,53	19,80	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	20,28	20,28	20,53	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	20,15	20,15	20,39	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	19,77	19,77	20,02	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,66	20,66	20,93	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,66	20,66	20,92	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,33	20,33	20,60	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,73	20,73	21,03	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,69	20,69	20,98	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,43	20,43	20,73	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	21,42	21,42	21,72	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	21,48	21,48	21,78	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	21,40	21,40	21,71	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	20,56	20,56	20,80	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	20,44	20,44	20,68	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	20,03	20,03	20,27	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	22,84	22,84	23,07	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	22,64	22,64	22,88	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	22,21	22,21	22,44	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,36	23,36	23,57	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,33	23,33	23,54	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	22,83	22,83	23,04	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,17	23,17	23,41	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,07	23,07	23,31	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	22,57	22,57	22,83	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	23,38	23,38	23,59	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	23,02	23,02	23,23	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,36	22,36	22,59	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,05	22,05	22,27	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,11	23,11	23,32	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	22,90	22,90	23,11	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	22,25	22,25	22,48	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	23,23	23,23	23,42	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	22,99	22,99	23,18	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	22,39	22,39	22,59	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	23,37	23,37	23,61	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	23,12	23,12	23,37	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	22,53	22,53	22,78	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	24,07	24,07	24,29	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	23,79	23,79	24,00	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	23,16	23,16	23,38	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	23,85	23,85	24,09	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	23,59	23,59	23,82	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	23,05	23,05	23,28	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	24,16	24,16	24,39	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	23,85	23,85	24,07	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	23,24	23,24	23,47	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	24,45	24,45	24,67	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	24,21	24,21	24,44	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	23,70	23,70	23,93	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	24,34	24,34	24,57	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	24,10	24,10	24,33	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	23,62	23,62	23,85	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	24,18	24,18	24,39	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	23,92	23,92	24,12	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	23,42	23,42	23,62	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	24,63	24,63	24,85	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	24,38	24,38	24,60	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	23,93	23,93	24,14	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	24,71	24,71	24,96	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	24,44	24,44	24,68	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	23,96	23,96	24,21	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,07	25,07	25,28	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,79	24,79	25,00	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,31	24,31	24,52	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,97	24,97	25,15	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,68	24,68	24,86	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,19	24,19	24,36	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	24,77	24,77	25,01	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	24,51	24,51	24,75	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	24,04	24,04	24,27	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	33,12	33,12	32,76	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	32,87	32,87	32,42	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	32,51	32,51	32,03	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	31,50	31,50	32,36	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	31,36	31,36	32,01	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	30,97	30,97	31,60	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,60	31,60	32,37	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,42	31,42	32,00	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,05	31,05	31,58	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	33,39	33,39	33,97	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	33,08	33,08	33,60	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	32,68	32,68	33,17	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,25	31,25	31,46	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	30,93	30,93	31,07	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	30,58	30,58	30,65	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,91	39,91	40,47	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,49	39,49	39,94	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,30	39,30	39,75	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,76	39,76	40,22	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,26	40,26	40,72	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,78	40,78	41,24	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,75	40,75	41,29	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,27	40,27	40,77	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,28	40,28	40,73	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,81	40,81	41,26	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,35	41,35	41,80	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,90	41,90	42,35	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,48	40,48	40,39	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,97	39,97	39,84	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,09	40,09	39,96	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,65	40,65	40,51	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,22	41,22	41,08	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,86	41,86	41,74	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,58	41,58	42,20	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,22	41,22	41,71	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,47	41,47	41,94	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,07	42,07	42,53	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,68	42,68	43,14	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,30	43,30	43,75	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,15	42,15	42,59	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,85	41,85	42,11	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,11	42,11	42,35	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	42,72	42,96	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,32	43,32	43,56	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,61	43,61	43,88	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,21	42,21	42,78	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,84	41,84	42,25	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,10	42,10	42,49	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	42,72	43,11	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,32	43,32	43,72	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,50	43,50	43,96	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,40	42,40	42,93	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,08	42,08	42,34	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,35	42,35	42,58	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,97	42,97	43,20	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,60	43,60	43,82	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,72	43,72	44,00	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8	41,86	41,86	42,60	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	41,61	41,61	42,02	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	41,89	41,89	42,23	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	41,92	41,92	42,70	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	41,69	41,69	42,10	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	42,01	42,01	42,35	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	41,55	41,55	42,57	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	41,42	41,42	41,97	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	41,76	41,76	42,22	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	42,01	42,01	42,92	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	41,91	41,91	42,31	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	42,26	42,26	42,54	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,21	36,21	37,07	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,17	36,17	36,57	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,48	36,48	36,76	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	34,78	34,78	36,02	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	34,81	34,81	35,58	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	35,10	35,10	35,77	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,14	30,14	30,91	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,19	30,19	30,62	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,44	30,44	30,78	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	28,28	28,28	28,58	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	28,99	28,99	29,30	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	29,48	29,48	29,78	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	27,14	27,14	27,48	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	27,42	27,42	27,76	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	27,35	27,35	27,67	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	27,06	27,06	27,36	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	27,28	27,28	27,59	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	27,44	27,44	27,76	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	26,83	26,83	27,10	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	27,30	27,30	27,60	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	27,55	27,55	27,86	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	21,40	21,40	21,82	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	21,20	21,20	21,60	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	20,17	20,17	20,54	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	19,52	19,52	19,90	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	19,26	19,26	19,62	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	17,85	17,85	18,20	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	9,43	9,43	9,68	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	7,81	7,81	8,07	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	5,58	5,58	5,86	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	3,27	3,27	3,57	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	9,28	9,28	9,57	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	8,19	8,19	8,46	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	5,99	5,99	6,29	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	4,10	4,10	4,42	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	11,36	11,36	11,65	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	10,66	10,66	10,93	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	8,61	8,61	8,89	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	6,38	6,38	6,72	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	11,02	11,02	11,25	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	10,52	10,52	10,73	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	8,58	8,58	8,80	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	6,46	6,46	6,69	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	15,36	15,36	15,65	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	15,36	15,36	15,63	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	14,74	14,74	15,01	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	14,13	14,13	14,42	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	15,20	15,20	15,50	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	15,11	15,11	15,40	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	14,30	14,30	14,60	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	13,12	13,12	13,44	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	12,54	12,54	12,74	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	11,89	11,89	12,11	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	10,92	10,92	11,14	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,33	12,33	12,52	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	11,70	11,70	11,89	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	10,47	10,47	10,62	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	7,94	7,94	7,95	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,95	12,95	13,22	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,30	12,30	12,58	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	10,60	10,60	10,86	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	7,31	7,31	7,58	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	12,60	12,60	12,82	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	12,01	12,01	12,23	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	10,62	10,62	10,82	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	12,49	12,49	12,70	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	11,86	11,86	12,06	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	10,70	10,70	10,90	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	12,62	12,62	12,87	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	12,13	12,13	12,37	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	11,47	11,47	11,69	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	13,65	13,65	13,89	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	13,24	13,24	13,47	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	12,08	12,08	12,30	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	14,94	14,94	15,09	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	14,68	14,68	14,82	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	13,69	13,69	13,82	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	14,66	14,66	14,82	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	14,28	14,28	14,45	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	13,32	13,32	13,48	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	14,92	14,92	15,09	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	14,44	14,44	14,62	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	13,18	13,18	13,36	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	14,66	14,66	14,81	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	14,27	14,27	14,42	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	13,05	13,05	13,21	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	15,47	15,47	15,73	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	14,74	14,74	14,99	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	12,83	12,83	13,13	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	15,18	15,18	15,58	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	14,43	14,43	14,81	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	12,21	12,21	12,56	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	18,31	18,31	21,43	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	17,68	17,68	20,97	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	15,59	15,59	19,84	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	19,80	19,80	19,99	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	19,24	19,24	19,43	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,85	17,85	18,04	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,30	19,30	19,56	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,65	18,65	18,95	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,27	17,27	17,55	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,39	18,39	18,60	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,80	17,80	18,01	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	16,54	16,54	16,74	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,33	18,33	18,52	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,79	17,79	17,98	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	16,65	16,65	16,83	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	18,33	18,33	18,56	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	17,78	17,78	18,01	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	16,83	16,83	17,05	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	17,14	17,14	17,22	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	16,30	16,30	16,36	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	15,23	15,23	15,27	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	16,90	16,90	17,09	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	16,05	16,05	16,22	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	14,94	14,94	15,12	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	17,52	17,52	17,74	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	16,60	16,60	16,85	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	15,35	15,35	15,60	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	17,80	17,80	17,95	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	16,92	16,92	17,06	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	15,78	15,78	15,91	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	17,53	17,53	17,70	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	16,78	16,78	16,97	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	15,63	15,63	15,88	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,99	16,99	17,19	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,25	16,25	16,49	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	15,12	15,12	15,36	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,58	16,58	16,82	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,22	16,22	16,46	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	15,28	15,28	15,50	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	16,84	16,84	17,15	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	16,61	16,61	16,92	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	15,76	15,76	16,07	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	17,29	17,29	17,57	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	17,05	17,05	17,32	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	15,94	15,94	16,22	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	17,21	17,21	17,44	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	17,24	17,24	17,49	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	16,64	16,64	16,88	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	14,28	14,28	14,47	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,95	18,95	19,18	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,30	19,30	19,58	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,81	18,81	19,33	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,49	16,49	17,35	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,98	19,98	20,30	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,52	20,52	20,87	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,59	20,59	20,97	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,95	17,95	18,48	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,94	19,94	20,16	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,07	20,07	20,27	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,70	19,70	19,94	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,25	16,25	16,62	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,90	8,90	7,90	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	4,13	4,13	3,46	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,92	27,92	27,64	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,69	27,69	27,42	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,32	27,32	27,05	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,67	22,67	22,43	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	4,94	4,94	5,32	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-0,66	-0,66	0,39	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,93	27,93	27,67	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,65	27,65	27,34	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,15	27,15	26,80	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,31	22,31	21,94	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,21	6,21	6,68	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	1,75	1,75	2,01	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,20	19,20	19,55	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,98	18,98	19,33	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,39	18,39	18,69	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	14,22	14,22	14,53	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	9,48	9,48	9,80	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,04	6,04	6,41	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,28	28,28	29,11	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,24	28,24	28,85	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,11	28,11	28,61	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,43	28,43	28,95	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,65	30,65	31,62	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,84	30,84	32,13	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,49	28,49	29,68	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,49	28,49	29,52	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,36	28,36	29,31	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,51	28,51	29,37	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,40	30,40	31,07	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,37	30,37	30,89	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	28,83	28,83	29,51	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	15,67	15,67	16,18	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,19	30,19	31,70	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,01	30,01	31,16	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	34,16	34,16	35,23	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	34,10	34,10	34,74	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	31,74	31,74	34,94	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	31,69	31,69	34,40	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	31,72	31,72	33,16	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	31,55	31,55	32,58	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	17,03	17,03	17,43	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	16,67	16,67	17,02	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,55	14,55	15,22	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,07	14,07	14,61	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	13,36	13,36	13,84	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	29,00	29,00	30,46	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	28,88	28,88	30,11	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	29,07	29,07	30,14	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	26,14	26,14	26,45	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	26,18	26,18	26,46	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	26,85	26,85	27,12	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	27,20	27,20	27,52	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	27,27	27,27	27,55	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	27,86	27,86	28,13	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	28,20	28,20	28,27	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	27,78	27,78	27,73	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	27,82	27,82	27,75	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	32,47	32,47	32,55	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	32,18	32,18	32,12	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	32,41	32,41	32,32	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	34,96	34,96	35,29	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	34,67	34,67	34,84	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	34,92	34,92	35,07	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	33,19	33,19	33,55	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	32,94	32,94	33,10	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	33,23	33,23	33,34	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	45,73	45,73	45,65	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	46,83	46,83	46,73	0,00	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	47,36	47,36	47,26	0,00	nee
123	2	Willem II singel 88A	46,57	46,57	46,84	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	47,73	47,73	47,96	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	48,85	48,85	49,07	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	48,45	48,45	48,65	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	49,60	49,60	49,75	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	50,65	50,65	50,79	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	49,49	49,49	49,46	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	50,67	50,67	50,58	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	51,62	51,62	51,53	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	50,25	50,25	50,32	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	51,50	51,50	51,53	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,30	52,30	52,34	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	50,94	50,94	50,97	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	52,34	52,34	52,33	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	52,93	52,93	52,96	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	50,81	50,81	50,75	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	52,43	52,43	52,36	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	52,78	52,78	52,72	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	51,82	51,82	51,81	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	53,41	53,41	53,36	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	53,63	53,63	53,62	-0,01	nee
130	2	Willem II singel 74	53,75	53,75	53,54	-0,21	nee
130	5	Willem II singel 74	54,95	54,95	54,76	-0,19	nee
130	8	Willem II singel 74	55,10	55,10	54,92	-0,18	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	56,08	56,08	55,78	-0,30	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	56,72	56,72	56,46	-0,26	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	56,70	56,70	56,45	-0,25	nee
132	2	Willem II singel 66	60,92	60,92	60,43	-0,49	nee
132	5	Willem II singel 66	60,91	60,91	60,46	-0,45	nee
132	8	Willem II singel 66	60,58	60,58	60,16	-0,42	nee
132	11	Willem II singel 66	60,12	60,12	59,73	-0,39	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	63,25	63,25	62,61	-0,64	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	63,00	63,00	62,42	-0,58	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	62,39	62,39	61,89	-0,50	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	61,68	61,68	61,24	-0,44	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	65,47	65,47	64,96	-0,51	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,28	65,28	64,86	-0,42	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	64,71	64,71	64,38	-0,33	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,04	64,04	63,77	-0,27	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	65,96	65,96	65,51	-0,45	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,75	65,75	65,37	-0,38	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,15	65,15	64,85	-0,30	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,44	64,44	64,20	-0,24	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,58	66,58	66,34	-0,24	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,33	66,33	66,11	-0,22	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,67	65,67	65,48	-0,19	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,90	64,90	64,74	-0,16	nee
137	2	Willem II singel 64	66,93	66,93	66,78	-0,15	nee
137	5	Willem II singel 64	66,63	66,63	66,50	-0,13	nee
137	8	Willem II singel 64	65,92	65,92	65,80	-0,12	nee
138	2	Willem II singel 64	67,23	67,23	67,24	0,01	nee
138	5	Willem II singel 64	67,12	67,12	67,12	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	66,57	66,57	66,58	0,01	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	66,89	66,89	66,93	0,04	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	66,87	66,87	66,91	0,04	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,42	66,42	66,46	0,04	nee
140	2	Willem II singel 60	66,59	66,59	66,65	0,06	nee
140	5	Willem II singel 60	66,63	66,63	66,68	0,05	nee
140	8	Willem II singel 60	66,21	66,21	66,28	0,07	nee
141	2	Willem II singel 58	66,56	66,56	66,62	0,06	nee
141	5	Willem II singel 58	66,61	66,61	66,68	0,07	nee
141	8	Willem II singel 58	66,21	66,21	66,28	0,07	nee
142	2	Willem II singel 56	66,70	66,70	66,78	0,08	nee
142	5	Willem II singel 56	66,76	66,76	66,83	0,07	nee
142	8	Willem II singel 56	66,35	66,35	66,43	0,08	nee
143	2	Willem II singel 54	66,56	66,56	66,63	0,07	nee
143	5	Willem II singel 54	66,63	66,63	66,70	0,07	nee
143	8	Willem II singel 54	66,23	66,23	66,30	0,07	nee
144	2	Willem II singel 52	66,69	66,69	66,77	0,08	nee
144	5	Willem II singel 52	66,76	66,76	66,84	0,08	nee
144	8	Willem II singel 52	66,36	66,36	66,43	0,07	nee
145	2	Willem II singel 50	66,70	66,70	66,78	0,08	nee
145	5	Willem II singel 50	66,78	66,78	66,86	0,08	nee
145	8	Willem II singel 50	66,37	66,37	66,45	0,08	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,29	35,29	35,95	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,80	35,80	36,46	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	36,64	36,64	37,31	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,47	37,47	38,14	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,89	37,89	38,56	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,25	43,25	43,80	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,99	42,99	43,56	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,23	43,23	43,86	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,85	43,85	44,50	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,37	44,37	45,00	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,42	40,42	40,58	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,63	40,63	40,61	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,51	41,51	41,47	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,29	42,29	42,28	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,80	42,80	42,83	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,20	43,20	43,18	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,03	45,03	44,99	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,01	45,01	44,96	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,94	44,94	44,89	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,84	44,84	44,79	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,80	51,80	51,57	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,14	53,14	52,88	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,32	53,32	53,07	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,27	53,27	53,02	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,16	53,16	52,92	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,03	57,03	56,77	-0,26	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,79	57,79	57,56	-0,23	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,82	57,82	57,60	-0,22	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,67	57,67	57,45	-0,22	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,47	57,47	57,25	-0,22	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,38	61,38	61,16	-0,22	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,68	61,68	61,47	-0,21	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,54	61,54	61,35	-0,19	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,25	61,25	61,07	-0,18	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,91	60,91	60,73	-0,18	nee
153	2	Willem II Singel 61	64,29	64,29	64,13	-0,16	nee
153	5	Willem II Singel 61	64,47	64,47	64,34	-0,13	nee
153	8	Willem II Singel 61	64,26	64,26	64,13	-0,13	nee
154	2	Willem II Singel 59	65,05	65,05	64,98	-0,07	nee
154	5	Willem II Singel 59	65,17	65,17	65,11	-0,06	nee
154	8	Willem II Singel 59	64,89	64,89	64,84	-0,05	nee
155	2	Willem II Singel 57	65,47	65,47	65,46	-0,01	nee
155	5	Willem II Singel 57	65,58	65,58	65,57	-0,01	nee
155	8	Willem II Singel 57	65,29	65,29	65,28	-0,01	nee
156	2	Willem II Singel 55	65,72	65,72	65,75	0,03	nee
156	5	Willem II Singel 55	65,84	65,84	65,86	0,02	nee
156	8	Willem II Singel 55	65,55	65,55	65,57	0,02	nee
157	2	Willem II Singel 53	65,81	65,81	65,86	0,05	nee
157	5	Willem II Singel 53	65,94	65,94	65,98	0,04	nee
157	8	Willem II Singel 53	65,65	65,65	65,69	0,04	nee
158	2	Willem II Singel 51	65,90	65,90	65,97	0,07	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,05	66,05	66,12	0,07	nee
158	8	Willem II Singel 51	65,77	65,77	65,83	0,06	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,00	66,00	66,07	0,07	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,17	66,17	66,23	0,06	nee
159	8	Willem II Singel 49	65,89	65,89	65,96	0,07	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,07	66,07	66,14	0,07	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,25	66,25	66,31	0,06	nee
160	8	Willem II Singel 47	65,96	65,96	66,03	0,07	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,13	66,13	66,20	0,07	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,31	66,31	66,39	0,08	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,03	66,03	66,10	0,07	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	33,73	33,73	35,20	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	33,76	33,76	34,78	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	33,51	33,51	34,31	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	35,61	35,61	36,33	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	35,46	35,46	35,93	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	35,20	35,20	35,47	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	23,18	23,18	23,45	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	22,62	22,62	22,88	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	21,73	21,73	22,00	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,32	27,32	27,20	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,07	27,07	26,86	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	26,54	26,54	26,26	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	26,12	26,12	25,72	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	25,88	25,88	25,36	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	25,93	25,93	25,33	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,45	30,45	30,34	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,33	30,33	30,20	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,83	29,83	29,68	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,79	29,79	29,57	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,04	30,04	29,78	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,37	30,37	30,09	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,81	41,81	41,71	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,25	41,25	41,22	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,49	41,49	41,46	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,09	42,09	42,04	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,68	42,68	42,64	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,30	43,30	43,25	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	28,91	28,91	29,29	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	28,18	28,18	28,53	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	28,23	28,23	28,56	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-3,19	-3,19	-2,56	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-3,56	-3,56	-2,90	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,94	3,94	4,35	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-4,99	-4,99	-4,29	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,99	30,99	32,21	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,88	30,88	31,71	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	15,12	15,12	15,51	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	14,81	14,81	15,13	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	37,17	37,17	37,51	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	37,28	37,28	37,49	0,00	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	62,98	0,40	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	62,89	0,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	62,48	0,45	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	66,24	-0,01	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	65,92	0,06	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	65,18	0,14	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	66,26	-0,04	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	66,04	0,03	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	65,40	0,11	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	64,06	0,05	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	64,21	0,09	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	63,92	0,14	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	63,93	64,10	0,17	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64,11	64,30	0,19	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	63,83	64,04	0,21	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64,12	64,39	0,27	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64,30	64,57	0,27	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64,03	64,30	0,27	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	63,57	63,96	0,39	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	63,85	64,23	0,38	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	63,65	64,02	0,37	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	63,47	63,93	0,46	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	63,79	64,20	0,41	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	63,59	63,97	0,38	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	63,79	64,31	0,52	ja
009	5	Minderbroederssingel 64	64,10	64,58	0,48	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	63,89	64,33	0,44	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	63,54	64,04	0,50	ja
010	5	Minderbroederssingel 64	63,85	64,31	0,46	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	63,63	64,06	0,43	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	63,48	63,99	0,51	ja
011	5	Minderbroederssingel 62	63,76	64,22	0,46	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	63,52	63,95	0,43	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64,17	64,78	0,61	ja
012	5	Minderbroederssingel 62	64,42	64,97	0,55	ja
012	8	Minderbroederssingel 62	64,18	64,68	0,50	ja
013	2	Minderbroederssingel 56	64,80	65,53	0,73	ja
013	5	Minderbroederssingel 56	64,98	65,62	0,64	ja
013	8	Minderbroederssingel 56	64,67	65,25	0,58	ja
014	2	Minderbroederssingel 52E	64,77	65,51	0,74	ja
014	5	Minderbroederssingel 52E	64,94	65,60	0,66	ja
014	8	Minderbroederssingel 52E	64,63	65,23	0,60	ja
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,59	65,35	0,76	ja
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,79	65,46	0,67	ja
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,48	65,07	0,59	ja
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,63	65,33	0,70	ja
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,82	65,44	0,62	ja
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,54	65,09	0,55	ja
017	2	Minderbroederssingel 48	64,64	65,40	0,76	ja
017	5	Minderbroederssingel 48	64,79	65,46	0,67	ja
017	8	Minderbroederssingel 48	64,49	65,09	0,60	ja
018	2	Minderbroederssingel 46	64,67	65,40	0,73	ja
018	5	Minderbroederssingel 46	64,77	65,41	0,64	ja
018	8	Minderbroederssingel 46	64,45	65,02	0,57	ja
019	2	Minderbroederssingel 40	65,03	65,21	0,18	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	64,98	65,18	0,20	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	64,59	64,82	0,23	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,71	62,71	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,87	62,91	0,04	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,59	62,67	0,08	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,39	63,40	0,01	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,58	63,63	0,05	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,30	63,39	0,09	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	65,28	0,18	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,91	65,12	0,21	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	64,65	0,25	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	64,14	0,27	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	65,37	0,54	ja
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	65,44	0,48	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	65,06	0,44	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64,73	65,35	0,62	ja
024	5	Minderbroederssingel 30	64,88	65,43	0,55	ja
024	8	Minderbroederssingel 30	64,55	65,05	0,50	ja
025	2	Minderbroederssingel 28	64,72	65,40	0,68	ja
025	5	Minderbroederssingel 28	64,87	65,47	0,60	ja
025	8	Minderbroederssingel 28	64,55	65,09	0,54	ja
026	2	Minderbroederssingel 26	64,73	65,42	0,69	ja
026	5	Minderbroederssingel 26	64,87	65,50	0,63	ja
026	8	Minderbroederssingel 26	64,56	65,12	0,56	ja
027	2	Minderbroederssingel 24	64,65	65,33	0,68	ja
027	5	Minderbroederssingel 24	64,81	65,42	0,61	ja
027	8	Minderbroederssingel 24	64,51	65,05	0,54	ja
028	2	Minderbroederssingel 22	64,67	65,38	0,71	ja
028	5	Minderbroederssingel 22	64,85	65,48	0,63	ja
028	8	Minderbroederssingel 22	64,54	65,12	0,58	ja
029	2	Minderbroederssingel 20	64,67	65,38	0,71	ja
029	5	Minderbroederssingel 20	64,82	65,47	0,65	ja
029	8	Minderbroederssingel 20	64,52	65,11	0,59	ja
030	2	Minderbroederssingel 18	64,66	65,38	0,72	ja
030	5	Minderbroederssingel 18	64,83	65,47	0,64	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	65,11	0,58	ja
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	65,43	0,70	ja
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	65,51	0,63	ja
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	65,13	0,57	ja
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	65,35	0,69	ja
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	65,44	0,62	ja
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	65,07	0,56	ja
033	2	Minderbroederssingel 14	64,67	65,36	0,69	ja
033	5	Minderbroederssingel 14	64,82	65,44	0,62	ja
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	65,09	0,58	ja
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	65,33	0,66	ja
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,82	65,41	0,59	ja
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	65,06	0,56	ja
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	65,28	0,61	ja
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,80	65,37	0,57	ja
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,48	65,02	0,54	ja
036	2	Minderbroederssingel 10	64,66	65,30	0,64	ja
036	5	Minderbroederssingel 10	64,77	65,36	0,59	ja
036	8	Minderbroederssingel 10	64,44	65,01	0,57	ja
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,70	65,39	0,69	ja
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,79	65,43	0,64	ja
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,47	65,06	0,59	ja
038	2	Minderbroederssingel 8	64,68	65,51	0,83	ja
038	5	Minderbroederssingel 8	64,76	65,51	0,75	ja
038	8	Minderbroederssingel 8	64,42	65,11	0,69	ja
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,64	65,59	0,95	ja
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,72	65,53	0,81	ja
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,39	65,11	0,72	ja
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,53	65,52	0,99	ja
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,60	65,45	0,85	ja
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,28	65,02	0,74	ja
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,88	62,71	0,83	ja
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,94	62,67	0,73	ja
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,65	62,28	0,63	ja
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	64,18	0,65	ja
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,75	64,39	0,64	ja
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,59	64,24	0,65	ja
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,29	63,95	0,66	ja
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,91	63,58	0,67	ja
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,50	63,18	0,68	ja
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,61	64,19	0,58	ja
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,84	64,41	0,57	ja
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,70	64,29	0,59	ja
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,41	64,01	0,60	ja
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,04	63,65	0,61	ja
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,61	63,22	0,61	ja
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	64,15	0,66	ja
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,70	64,31	0,61	ja
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	64,14	0,61	ja
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,21	63,82	0,61	ja
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,76	63,37	0,61	ja
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,32	62,91	0,59	ja
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,56	61,53	0,97	ja
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,25	62,22	0,97	ja
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,40	62,37	0,97	ja
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,40	62,38	0,98	ja
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,25	62,25	1,00	ja
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,96	61,97	1,01	ja
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	60,57	1,23	ja
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,48	61,67	1,19	ja
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,73	61,91	1,18	ja
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,83	61,99	1,16	ja
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,82	61,97	1,15	ja
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,63	61,77	1,14	ja
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,79	60,02	1,23	ja
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,17	61,37	1,20	ja
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,48	61,65	1,17	ja
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,62	61,77	1,15	ja
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,64	61,78	1,14	ja
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,54	61,66	1,12	ja
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,60	59,87	1,27	ja
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,01	61,25	1,24	ja
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,32	61,53	1,21	ja
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,45	61,64	1,19	ja
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,47	61,66	1,19	ja
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,41	61,57	1,16	ja
049	2	Kapellerpoort 8	58,72	60,00	1,28	ja
049	5	Kapellerpoort 8	59,97	61,27	1,30	ja
049	8	Kapellerpoort 8	60,22	61,51	1,29	ja
050	2	Kapellerpoort 8	59,38	60,43	1,05	ja
050	5	Kapellerpoort 8	60,49	61,56	1,07	ja
050	8	Kapellerpoort 8	60,79	61,85	1,06	ja
051	2	Kapellerpoort 10	59,70	60,63	0,93	ja
051	5	Kapellerpoort 10	60,71	61,65	0,94	ja
051	8	Kapellerpoort 10	61,00	61,95	0,95	ja
052	2	Kapellerpoort 12	60,25	60,87	0,62	ja
052	5	Kapellerpoort 12	61,14	61,78	0,64	ja
052	8	Kapellerpoort 12	61,38	62,08	0,70	ja
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,12	61,22	0,10	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,79	61,97	0,18	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,92	62,20	0,28	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,51	61,54	0,03	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	62,00	62,16	0,16	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	62,06	62,30	0,24	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,35	61,33	-0,02	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,81	61,89	0,08	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,81	61,98	0,17	nee
056	2	Andersonweg 12	65,33	65,59	0,26	nee
056	5	Andersonweg 12	65,34	65,59	0,25	nee
056	8	Andersonweg 12	64,97	65,22	0,25	nee
057	2	Andersonweg 12	60,98	61,19	0,21	nee
057	5	Andersonweg 12	61,15	61,37	0,22	nee
057	8	Andersonweg 12	60,92	61,17	0,25	nee
058	2	Kapellerlaan 18	61,61	61,84	0,23	nee
058	5	Kapellerlaan 18	61,91	62,11	0,20	nee
058	8	Kapellerlaan 18	61,79	61,98	0,19	nee
059	2	Kapellerlaan 18	63,20	63,46	0,26	nee
059	5	Kapellerlaan 18	63,40	63,64	0,24	nee
059	8	Kapellerlaan 18	63,18	63,41	0,23	nee
060	2	Kapellerlaan 18	63,41	63,72	0,31	nee
060	5	Kapellerlaan 18	63,49	63,78	0,29	nee
060	8	Kapellerlaan 18	63,24	63,53	0,29	nee
061	2	Kapellerlaan 18	62,97	63,29	0,32	nee
061	5	Kapellerlaan 18	63,08	63,40	0,32	nee
061	8	Kapellerlaan 18	62,86	63,16	0,30	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	55,28	0,12	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	56,11	0,23	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,28	0,24	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	56,29	0,25	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,83	56,95	0,12	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	57,65	0,14	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	57,76	0,16	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	57,74	0,16	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	58,87	0,10	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,17	59,33	0,16	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	59,37	0,20	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	59,30	0,22	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,13	60,20	0,07	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	60,50	0,09	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	60,48	0,12	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,17	60,31	0,14	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	61,47	0,16	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	61,68	0,17	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	61,59	0,18	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,17	61,34	0,17	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	62,28	0,25	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	62,46	0,24	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	62,23	0,21	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	61,97	0,22	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,51	63,79	0,28	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	63,94	0,28	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	63,69	0,26	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	64,10	0,18	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	64,25	0,19	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	64,00	0,21	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	63,63	0,22	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	64,28	0,01	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	64,45	0,05	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	64,19	0,09	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	63,82	0,12	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	64,33	-0,03	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	64,50	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	64,26	0,05	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	64,37	-0,08	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	64,55	-0,02	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	64,31	0,03	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	64,49	-0,02	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	64,67	0,03	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	64,46	0,09	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	64,53	0,02	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,65	64,72	0,07	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	64,50	0,12	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	64,53	0,02	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	64,72	0,07	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	64,49	0,10	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	64,54	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	64,73	0,04	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	64,51	0,09	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	64,56	-0,03	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	64,77	0,04	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	64,54	0,08	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	62,05	0,07	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	62,36	0,10	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	62,24	0,12	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,40	62,47	0,07	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	62,84	0,11	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	62,76	0,13	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	62,77	0,12	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	63,16	0,16	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	63,07	0,19	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	64,50	0,12	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	64,69	0,16	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	64,47	0,20	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	64,31	0,53	ja
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	64,41	0,48	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	64,18	0,46	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	64,29	0,53	ja
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	64,40	0,49	ja
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	64,17	0,46	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	64,26	0,44	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	64,38	0,41	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	64,15	0,39	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	64,21	0,33	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	64,35	0,31	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	64,14	0,31	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	64,24	0,24	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	64,42	0,26	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	64,23	0,26	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	64,21	0,07	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	64,39	0,10	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	64,19	0,15	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,22	64,26	0,04	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	64,46	0,10	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	64,26	0,14	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	64,28	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	64,48	0,05	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	64,28	0,10	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	64,29	-0,01	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	64,49	0,04	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	64,28	0,09	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	64,34	-0,02	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	64,54	0,02	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,27	64,35	0,08	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	64,37	-0,02	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	64,58	0,04	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	64,38	0,10	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	64,36	-0,01	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	64,57	0,04	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	64,38	0,11	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	64,38	-0,01	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	64,60	0,05	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,31	64,41	0,10	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,37	64,39	0,02	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	64,62	0,07	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,31	64,45	0,14	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	64,35	0,08	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,47	64,59	0,12	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	64,41	0,18	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	64,09	0,23	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,38	63,52	0,14	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,64	63,83	0,19	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,45	63,67	0,22	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,13	63,39	0,26	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,27	63,47	0,20	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,62	63,84	0,22	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,48	63,73	0,25	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,20	63,48	0,28	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	62,60	0,28	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	63,00	0,32	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,55	62,89	0,34	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,28	62,64	0,36	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	62,27	0,36	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	61,87	0,37	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,37	62,65	0,28	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,76	63,07	0,31	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,65	62,98	0,33	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,39	62,74	0,35	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	62,39	0,36	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	62,03	0,38	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,30	62,52	0,22	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	62,94	0,26	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,57	62,85	0,28	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,33	62,64	0,31	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	62,35	0,33	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	62,03	0,35	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	62,55	0,23	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	62,92	0,26	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	62,84	0,30	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	62,62	0,33	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	62,33	0,35	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	62,01	0,38	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,45	60,16	0,71	ja
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,91	60,68	0,77	ja
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,94	60,75	0,81	ja
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,81	60,65	0,84	ja
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,62	60,48	0,86	ja
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,37	60,29	0,92	ja
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,41	58,06	0,65	ja
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,27	58,98	0,71	ja
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,59	59,33	0,74	ja
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,59	59,31	0,72	ja
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,50	59,23	0,73	ja
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,44	59,20	0,76	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	61,88	62,77	0,89	ja
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,63	59,44	0,81	ja
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,22	63,06	0,84	ja
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,52	63,37	0,85	ja
110	2	Minderbroederssingel 667	62,27	63,06	0,79	ja
110	5	Minderbroederssingel 667	62,57	63,39	0,82	ja
111	2	Minderbroederssingel 669	62,35	63,10	0,75	ja
111	5	Minderbroederssingel 669	62,64	63,44	0,80	ja
112	2	Minderbroederssingel 669	62,47	63,23	0,76	ja
112	5	Minderbroederssingel 669	62,75	63,55	0,80	ja
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,52	58,28	0,76	ja
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	58,25	59,01	0,76	ja
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,79	59,50	0,71	ja
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	59,40	60,11	0,71	ja
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	59,45	60,17	0,72	ja
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,00	61,39	0,39	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,80	62,19	0,39	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,95	62,37	0,42	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	60,26	60,77	0,51	ja
116	5	Zwartbroekplein 4	61,13	61,66	0,53	ja
116	8	Zwartbroekplein 4	61,28	61,83	0,55	ja
117	2	Zwartbroekplein 5	59,45	60,22	0,77	ja
117	5	Zwartbroekplein 5	60,42	61,16	0,74	ja
117	8	Zwartbroekplein 5	60,57	61,33	0,76	ja
118	5	Zwartbroekplein 10-24	60,05	60,81	0,76	ja
118	8	Zwartbroekplein 10-24	60,20	60,98	0,78	ja
118	11	Zwartbroekplein 10-24	60,20	61,00	0,80	ja
119	5	Zwartbroekplein 10-24	61,48	62,06	0,58	ja
119	8	Zwartbroekplein 10-24	61,58	62,17	0,59	ja
119	11	Zwartbroekplein 10-24	61,53	62,13	0,60	ja
120	5	Zwartbroekplein 10-24	62,58	63,03	0,45	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	62,62	63,08	0,46	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	62,48	62,96	0,48	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	62,57	62,91	0,34	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	62,56	62,91	0,35	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	62,40	62,77	0,37	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	65,68	65,97	0,29	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	65,58	65,90	0,32	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	65,36	65,70	0,34	nee
123	2	Willem II singel 88A	65,37	65,64	0,27	nee
123	5	Willem II singel 88A	65,63	65,91	0,28	nee
123	8	Willem II singel 88A	65,55	65,85	0,30	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	65,34	65,63	0,29	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	65,60	65,90	0,30	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	65,54	65,87	0,33	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	65,34	65,63	0,29	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,61	65,91	0,30	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	65,56	65,88	0,32	nee
126	2	Willem II singel 82	65,29	65,59	0,30	nee
126	5	Willem II singel 82	65,58	65,89	0,31	nee
126	8	Willem II singel 82	65,52	65,85	0,33	nee
127	2	Willem II singel 80	65,31	65,64	0,33	nee
127	5	Willem II singel 80	65,61	65,95	0,34	nee
127	8	Willem II singel 80	65,56	65,92	0,36	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	65,30	65,68	0,38	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	65,60	65,97	0,37	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	65,53	65,94	0,41	nee
129	2	Willem II singel 76	65,26	65,65	0,39	nee
129	5	Willem II singel 76	65,58	65,95	0,37	nee
129	8	Willem II singel 76	65,50	65,89	0,39	nee
130	2	Willem II singel 74	65,35	65,73	0,38	nee
130	5	Willem II singel 74	65,64	66,02	0,38	nee
130	8	Willem II singel 74	65,57	65,96	0,39	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	65,45	65,84	0,39	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	65,72	66,09	0,37	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	65,62	66,01	0,39	nee
132	2	Willem II singel 66	66,07	66,33	0,26	nee
132	5	Willem II singel 66	66,22	66,49	0,27	nee
132	8	Willem II singel 66	66,04	66,33	0,29	nee
132	11	Willem II singel 66	65,71	66,04	0,33	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,69	66,76	0,07	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	66,84	0,12	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,41	66,59	0,18	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,98	66,23	0,25	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,22	67,14	-0,08	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,17	67,17	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,78	66,85	0,07	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,27	66,41	0,14	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,30	67,19	-0,11	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,25	67,22	-0,03	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,83	66,88	0,05	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,30	66,41	0,11	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,58	67,55	-0,03	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,48	67,51	0,03	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	67,01	67,09	0,08	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,44	66,57	0,13	nee
137	2	Willem II singel 64	67,77	67,80	0,03	nee
137	5	Willem II singel 64	67,63	67,70	0,07	nee
137	8	Willem II singel 64	67,10	67,22	0,12	nee
138	2	Willem II singel 64	67,61	67,71	0,10	nee
138	5	Willem II singel 64	67,56	67,68	0,12	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	67,10	67,24	0,14	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	67,22	67,35	0,13	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	67,27	67,40	0,13	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,89	67,03	0,14	nee
140	2	Willem II singel 60	66,87	67,00	0,13	nee
140	5	Willem II singel 60	66,96	67,10	0,14	nee
140	8	Willem II singel 60	66,61	66,76	0,15	nee
141	2	Willem II singel 58	66,80	66,91	0,11	nee
141	5	Willem II singel 58	66,89	67,02	0,13	nee
141	8	Willem II singel 58	66,55	66,68	0,13	nee
142	2	Willem II singel 56	66,90	67,01	0,11	nee
142	5	Willem II singel 56	66,99	67,10	0,11	nee
142	8	Willem II singel 56	66,63	66,76	0,13	nee
143	2	Willem II singel 54	66,72	66,82	0,10	nee
143	5	Willem II singel 54	66,82	66,93	0,11	nee
143	8	Willem II singel 54	66,47	66,59	0,12	nee
144	2	Willem II singel 52	66,82	66,93	0,11	nee
144	5	Willem II singel 52	66,91	67,03	0,12	nee
144	8	Willem II singel 52	66,55	66,67	0,12	nee
145	2	Willem II singel 50	66,81	66,92	0,11	nee
145	5	Willem II singel 50	66,91	67,01	0,10	nee
145	8	Willem II singel 50	66,54	66,65	0,11	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,50	61,95	0,45	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,88	62,35	0,47	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,85	62,31	0,46	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,73	62,20	0,47	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,53	62,00	0,47	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,54	63,01	0,47	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,81	63,29	0,48	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,75	63,23	0,48	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,59	63,07	0,48	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,35	62,83	0,48	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,47	64,08	0,61	ja
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,70	64,29	0,59	ja
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,62	64,21	0,59	ja
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,41	63,99	0,58	ja
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,13	63,70	0,57	ja
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,83	64,67	0,84	ja
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,08	64,90	0,82	ja
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,98	64,77	0,79	ja
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,73	64,51	0,78	ja
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,43	64,19	0,76	ja
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,75	64,87	1,12	ja
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,11	65,13	1,02	ja
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,05	65,02	0,97	ja
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,84	64,77	0,93	ja
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,57	64,46	0,89	ja
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,20	65,13	0,93	ja
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,57	65,42	0,85	ja
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,51	65,34	0,83	ja
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,32	65,12	0,80	ja
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,06	64,84	0,78	ja
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,36	65,78	0,42	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,65	66,07	0,42	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,57	66,00	0,43	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,35	65,79	0,44	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,06	65,51	0,45	nee
153	2	Willem II Singel 61	66,10	66,28	0,18	nee
153	5	Willem II Singel 61	66,36	66,56	0,20	nee
153	8	Willem II Singel 61	66,25	66,45	0,20	nee
154	2	Willem II Singel 59	66,29	66,45	0,16	nee
154	5	Willem II Singel 59	66,52	66,69	0,17	nee
154	8	Willem II Singel 59	66,35	66,53	0,18	nee
155	2	Willem II Singel 57	66,38	66,53	0,15	nee
155	5	Willem II Singel 57	66,60	66,77	0,17	nee
155	8	Willem II Singel 57	66,41	66,57	0,16	nee
156	2	Willem II Singel 55	66,39	66,51	0,12	nee
156	5	Willem II Singel 55	66,61	66,74	0,13	nee
156	8	Willem II Singel 55	66,40	66,54	0,14	nee
157	2	Willem II Singel 53	66,32	66,44	0,12	nee
157	5	Willem II Singel 53	66,53	66,66	0,13	nee
157	8	Willem II Singel 53	66,31	66,45	0,14	nee
158	2	Willem II Singel 51	66,27	66,39	0,12	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,48	66,61	0,13	nee
158	8	Willem II Singel 51	66,26	66,40	0,14	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,27	66,38	0,11	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,47	66,59	0,12	nee
159	8	Willem II Singel 49	66,24	66,36	0,12	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,27	66,37	0,10	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,47	66,57	0,10	nee
160	8	Willem II Singel 47	66,23	66,34	0,11	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,29	66,39	0,10	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,48	66,58	0,10	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,23	66,34	0,11	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,20	64,43	1,23	ja
162	5	Minderbroederssingel 4	63,38	64,52	1,14	ja
162	8	Minderbroederssingel 4	63,18	64,26	1,08	ja
163	2	Minderbroederssingel 4	62,17	63,39	1,22	ja
163	5	Minderbroederssingel 4	62,49	63,59	1,10	ja
163	8	Minderbroederssingel 4	62,41	63,45	1,04	ja
164	2	Minderbroederssingel 4	60,66	61,43	0,77	ja

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	61,05	61,73	0,68	ja
164	8	Minderbroederssingel 4	60,95	61,58	0,63	ja
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,39	60,11	0,72	ja
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,81	60,51	0,70	ja
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	60,50	0,72	ja
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,61	60,34	0,73	ja
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,35	60,09	0,74	ja
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,05	59,79	0,74	ja
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,42	57,00	0,58	ja
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,31	57,86	0,55	ja
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,46	58,02	0,56	ja
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,47	58,03	0,56	ja
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,38	57,95	0,57	ja
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,24	57,81	0,57	ja
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,60	64,32	0,72	ja
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,82	64,50	0,68	ja
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,68	64,35	0,67	ja
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,37	64,04	0,67	ja
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,93	63,61	0,68	ja
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,45	63,14	0,69	ja
168	2	Andersonweg 10	65,50	65,59	0,09	nee
168	5	Andersonweg 10	65,44	65,54	0,10	nee
168	8	Andersonweg 10	65,06	65,18	0,12	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	61,45	0,34	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	61,72	0,37	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	61,76	0,40	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	61,67	0,41	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,11	62,95	0,84	ja
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,40	63,25	0,85	ja
174	5	Zwartbroekplein 1	60,44	61,13	0,69	ja
174	8	Zwartbroekplein 1	60,45	61,17	0,72	ja
175	5	Zwartbroekplein 1	62,33	62,74	0,41	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	62,44	62,88	0,44	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	62,53	59,22	52,90	62,98	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	62,44	59,12	52,81	62,89	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	62,04	58,72	52,40	62,48	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	65,79	62,47	56,16	66,24	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	65,48	62,14	55,83	65,92	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	64,74	61,40	55,09	65,18	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	65,79	62,51	56,21	66,26	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	65,59	62,27	55,97	66,04	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	64,96	61,63	55,33	65,40	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	63,56	60,33	54,03	64,06	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	63,75	60,44	54,14	64,21	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	63,47	60,14	53,84	63,91	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	63,61	60,37	54,07	64,10	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	63,85	60,53	54,23	64,30	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	63,60	60,26	53,96	64,04	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	63,89	60,66	54,35	64,39	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	64,11	60,80	54,50	64,57	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	63,85	60,52	54,22	64,29	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	63,47	60,23	53,93	63,96	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	63,77	60,46	54,15	64,22	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	63,57	60,24	53,94	64,01	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	63,44	60,18	53,89	63,93	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	63,76	60,43	54,13	64,20	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	63,53	60,19	53,88	63,97	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	63,81	60,57	54,28	64,31	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	64,13	60,81	54,51	64,58	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	63,89	60,56	54,26	64,33	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	63,56	60,30	54,00	64,04	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	63,87	60,53	54,23	64,31	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	63,62	60,28	53,97	64,06	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	63,52	60,24	53,94	63,99	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	63,78	60,44	54,14	64,22	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	63,51	60,17	53,87	63,95	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	64,30	61,04	54,74	64,78	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	64,53	61,19	54,90	64,97	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	64,24	60,89	54,60	64,68	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	65,05	61,78	55,49	65,53	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	65,18	61,85	55,55	65,62	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	64,81	61,47	55,17	65,25	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	65,03	61,76	55,46	65,51	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	65,16	61,82	55,53	65,60	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	64,79	61,44	55,15	65,23	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	64,87	61,60	55,30	65,35	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	65,02	61,67	55,38	65,46	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	64,64	61,29	54,99	65,07	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	64,85	61,59	55,29	65,33	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	64,99	61,66	55,36	65,43	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	64,65	61,31	55,02	65,09	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	65,01	61,67	55,39	65,46	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	64,65	61,30	55,01	65,09	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	64,96	61,63	55,34	65,41	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	64,58	61,24	54,94	65,02	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	64,74	61,46	55,16	65,21	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	64,73	61,40	55,11	65,18	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	64,38	61,03	54,73	64,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,27	58,93	52,63	62,71	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,49	59,10	52,80	62,90	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,26	58,85	52,56	62,66	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	62,96	59,61	53,32	63,40	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,22	59,82	53,53	63,63	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	62,98	59,58	53,28	63,39	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	64,84	61,48	55,20	65,27	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	64,71	61,31	55,01	65,12	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,25	60,83	54,54	64,65	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	63,74	60,33	54,04	64,14	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	64,92	61,59	55,30	65,37	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,03	61,63	55,34	65,44	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,66	61,24	54,95	65,06	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	64,90	61,57	55,28	65,35	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,02	61,62	55,32	65,43	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	64,95	61,62	55,32	65,39	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,06	61,67	55,37	65,47	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	64,69	61,27	54,98	65,09	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	64,98	61,65	55,35	65,42	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,08	61,69	55,39	65,49	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	64,71	61,30	55,01	65,11	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	64,89	61,55	55,26	65,33	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,01	61,61	55,32	65,42	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	64,94	61,61	55,31	65,38	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,07	61,67	55,38	65,48	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	64,71	61,30	55,01	65,11	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	64,94	61,60	55,31	65,38	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,06	61,66	55,37	65,47	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	64,70	61,30	55,00	65,11	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	64,94	61,60	55,31	65,38	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,06	61,67	55,36	65,47	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	64,70	61,30	54,99	65,10	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	64,99	61,66	55,36	65,43	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,10	61,70	55,41	65,51	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	64,73	61,32	55,03	65,13	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,03	61,63	55,34	65,44	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	64,67	61,26	54,96	65,07	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,03	61,64	55,34	65,44	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	64,68	61,27	54,97	65,08	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	64,88	61,55	55,26	65,33	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,00	61,61	55,31	65,41	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,65	61,24	54,95	65,05	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	64,82	61,50	55,20	65,27	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	64,95	61,56	55,26	65,36	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,60	61,20	54,90	65,01	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	64,84	61,52	55,21	65,29	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	64,93	61,55	55,24	65,34	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,59	61,20	54,89	65,00	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	64,92	61,60	55,30	65,37	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	64,99	61,62	55,31	65,41	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	64,64	61,25	54,94	65,05	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,04	61,73	55,42	65,49	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,07	61,70	55,39	65,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	64,68	61,30	54,98	65,09
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,11	61,79	55,48	65,56
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,09	61,72	55,41	65,51
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	64,67	61,29	54,98	65,08
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,05	61,72	55,41	65,49
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	65,01	61,65	55,33	65,43
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,59	61,21	54,89	65,00
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,20	58,92	52,61	62,67
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,19	58,85	52,54	62,63
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	61,82	58,45	52,14	62,24
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	63,61	60,31	54,02	64,07
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	63,86	60,51	54,22	64,30
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	63,71	60,35	54,06	64,14
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,43	60,06	53,77	63,86
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	63,05	59,68	53,39	63,48
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,65	59,27	52,98	63,07
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,63	60,34	54,05	64,10
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,88	60,53	54,25	64,32
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,76	60,39	54,11	64,19
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,48	60,11	53,82	63,91
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	63,10	59,73	53,44	63,53
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	62,67	59,29	53,00	63,09
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	63,63	60,31	54,03	64,09
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	63,83	60,46	54,19	64,26
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,65	60,28	54,00	64,08
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,33	59,95	53,67	63,75
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	62,87	59,49	53,21	63,29
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,41	59,03	52,74	62,83
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	59,86	56,60	50,37	60,37
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	60,46	57,10	50,86	60,91
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	60,57	57,16	50,92	60,99
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	60,52	57,10	50,86	60,94
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	60,31	56,88	50,64	60,72
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	59,92	56,49	50,24	60,33
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	58,14	55,00	48,76	58,71
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	59,27	55,92	49,68	59,72
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	59,52	56,12	49,89	59,95
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	59,59	56,17	49,93	60,01
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	59,52	56,09	49,85	59,93
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	59,24	55,81	49,57	59,65
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	56,57	53,52	47,28	57,19
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	58,15	54,82	48,58	58,61
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	58,52	55,14	48,90	58,96
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	58,68	55,27	49,03	59,10
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	58,70	55,27	49,03	59,11
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	58,53	55,10	48,86	58,94
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	55,30	52,30	46,06	55,95
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	57,01	53,71	47,48	57,49
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	57,52	54,15	47,91	57,96
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	57,74	54,34	48,10	58,17
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	57,82	54,40	48,16	58,24
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	57,71	54,28	48,03	58,12
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	54,61	51,64	45,39	55,27
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	56,31	53,04	46,80	56,81
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	56,94	53,58	47,34	57,39
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	54,34	51,37	45,12	55,00
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	56,02	52,75	46,51	56,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	56,71	53,35	47,10	57,15
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	54,09	51,14	44,88	54,76
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	55,60	52,38	46,13	56,12
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	56,46	53,12	46,87	56,92
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	53,61	50,70	44,44	54,30
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	54,76	51,61	45,36	55,32
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	55,82	52,51	46,26	56,29
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	52,27	49,38	43,11	52,97
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	53,28	50,19	43,92	53,87
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	54,54	51,26	44,99	55,02
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	52,03	49,15	42,87	52,73
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	52,93	49,86	43,58	53,53
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	54,16	50,90	44,63	54,65
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	49,36	46,53	40,24	50,09
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	49,99	46,98	40,70	50,62
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	51,08	47,90	41,62	51,61
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	45,96	43,15	36,83	46,69
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	45,43	42,53	36,21	46,11
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	45,68	42,69	36,38	46,31
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	43,92	41,13	34,81	44,66
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	43,34	40,44	34,13	44,02
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	43,85	40,85	34,55	44,48
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	46,03	43,14	36,82	46,71
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	45,52	42,55	36,24	46,16
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	45,90	42,85	36,54	46,50
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	45,95	43,10	36,78	46,66
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	45,45	42,51	36,19	46,11
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	45,82	42,79	36,48	46,43
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	37,87	35,06	28,74	38,60
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	37,35	34,45	28,13	38,03
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	36,46	33,47	27,16	37,09
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	37,81	34,99	28,68	38,54
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	37,31	34,40	28,09	37,99
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	36,75	33,76	27,45	37,38
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,47	51,81	45,48	55,28
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,54	52,46	46,13	56,11
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,77	52,57	46,24	56,28
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,80	52,56	46,24	56,29
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,20	53,42	47,09	56,94
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,10	53,97	47,64	57,65
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,26	54,04	47,71	57,76
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,26	54,02	47,68	57,74
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,20	55,28	48,94	58,86
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,80	55,64	49,31	59,33
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,87	55,65	49,32	59,37
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,82	55,57	49,24	59,30
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,61	56,57	50,23	60,20
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,99	56,81	50,46	60,50
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,99	56,76	50,42	60,48
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,84	56,58	50,24	60,31
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,91	57,82	51,47	61,47
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,18	57,98	51,64	61,68
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,11	57,86	51,52	61,59
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,87	57,60	51,27	61,34
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,73	58,61	52,27	62,28
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,97	58,75	52,41	62,46
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,76	58,50	52,17	62,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,50	58,23	51,90	61,97
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,29	60,06	53,75	63,79
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,48	60,18	53,87	63,94
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,24	59,93	53,62	63,69
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,61	60,37	54,06	64,10
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,79	60,49	54,18	64,25
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,55	60,23	53,92	64,00
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,18	59,86	53,55	63,63
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,79	60,55	54,24	64,28
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,99	60,69	54,38	64,45
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,74	60,42	54,11	64,19
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,38	60,04	53,74	63,82
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,84	60,60	54,29	64,33
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,05	60,74	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,81	60,49	54,18	64,26
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,88	60,64	54,33	64,37
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,09	60,78	54,48	64,55
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,87	60,54	54,24	64,31
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,00	60,76	54,45	64,49
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,22	60,91	54,60	64,67
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,01	60,69	54,38	64,46
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,04	60,80	54,49	64,53
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,26	60,96	54,65	64,72
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,05	60,72	54,42	64,49
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,04	60,79	54,49	64,53
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,26	60,95	54,65	64,72
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,05	60,72	54,42	64,49
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,05	60,80	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,28	60,97	54,66	64,73
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,07	60,74	54,44	64,51
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,07	60,83	54,52	64,56
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,31	61,00	54,70	64,77
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,10	60,77	54,47	64,54
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,53	58,34	52,02	62,05
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,91	58,60	52,29	62,36
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,80	58,47	52,17	62,24
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,97	58,75	52,44	62,47
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,39	59,08	52,77	62,84
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,32	58,99	52,68	62,76
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,28	59,04	52,73	62,77
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,70	59,39	53,08	63,15
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,62	59,29	52,99	63,06
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,01	60,76	54,45	64,50
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,23	60,92	54,62	64,69
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,03	60,70	54,40	64,47
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,85	60,56	54,25	64,31
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,98	60,63	54,33	64,41
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,76	60,39	54,09	64,18
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,83	60,54	54,23	64,29
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,97	60,62	54,31	64,40
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,75	60,37	54,07	64,17
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,96	60,60	54,29	64,38
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,74	60,36	54,05	64,15
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,93	60,57	54,26	64,35
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,72	60,34	54,04	64,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Minderbroederssingel/Willem II Singel

Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	63,78	60,49	54,18	64,24
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	64,00	60,63	54,33	64,42
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	63,82	60,44	54,13	64,23
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	63,97	60,60	54,29	64,39
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	63,78	60,39	54,09	64,19
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	64,04	60,67	54,36	64,46
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	63,85	60,46	54,16	64,26
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	63,82	60,51	54,21	64,28
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	64,06	60,69	54,38	64,48
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	63,87	60,48	54,17	64,28
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	63,83	60,53	54,22	64,29
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	64,07	60,69	54,39	64,49
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	63,87	60,48	54,18	64,28
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	63,88	60,57	54,27	64,34
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,12	60,75	54,44	64,54
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	63,94	60,54	54,24	64,35
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	63,91	60,61	54,30	64,37
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,16	60,79	54,47	64,58
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	63,90	60,59	54,28	64,35
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,15	60,78	54,47	64,57
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	63,92	60,61	54,31	64,38
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,18	60,80	54,50	64,60
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	64,00	60,61	54,30	64,41
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	63,92	60,62	54,32	64,38
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,20	60,83	54,52	64,62
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	64,03	60,64	54,34	64,44
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	63,89	60,59	54,28	64,35
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	64,17	60,80	54,49	64,59
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	64,00	60,61	54,30	64,41
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	63,68	60,28	53,97	64,08
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	63,05	59,76	53,45	63,51
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,40	60,03	53,72	63,82
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	63,26	59,87	53,56	63,67
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	62,98	59,58	53,27	63,38
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	63,00	59,71	53,40	63,46
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,41	60,05	53,74	63,83
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	63,31	59,93	53,62	63,72
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	63,07	59,68	53,37	63,48
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	62,11	58,86	52,53	62,59
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,56	59,21	52,89	62,99
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,46	59,09	52,77	62,88
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	62,22	58,84	52,52	62,63
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	61,86	58,47	52,15	62,27
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,46	58,07	51,76	61,87
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	62,17	58,90	52,58	62,64
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,63	59,28	52,96	63,06
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,55	59,18	52,86	62,97
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	62,32	58,95	52,63	62,74
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	61,98	58,60	52,28	62,39
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,62	58,23	51,92	62,03
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	62,06	58,77	52,44	62,52
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,51	59,16	52,83	62,93
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,44	59,06	52,74	62,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,22	58,84	52,52	62,63	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,94	58,55	52,23	62,35	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,62	58,23	51,91	62,03	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,09	58,80	52,46	62,54	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,50	59,14	52,81	62,92	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,42	59,05	52,72	62,83	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,20	58,83	52,50	62,61	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,92	58,54	52,22	62,33	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,60	58,22	51,90	62,01	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,58	56,47	50,12	60,13	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,16	56,90	50,55	60,63	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,25	56,94	50,60	60,69	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,15	56,82	50,48	60,58	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	59,96	56,62	50,29	60,39	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	59,73	56,38	50,05	60,15	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,47	54,38	48,03	58,03	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,46	55,19	48,85	58,92	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	58,83	55,52	49,18	59,27	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	58,81	55,48	49,14	59,24	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	58,70	55,36	49,02	59,13	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	58,60	55,25	48,92	59,02	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,18	58,98	52,63	62,68	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,98	55,70	49,35	59,44	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,39	59,21	52,87	62,90	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	62,76	59,49	53,15	63,22	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,38	59,20	52,86	62,89	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	62,75	59,47	53,14	63,21	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,39	59,22	52,88	62,91	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	62,79	59,51	53,18	63,25	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	62,41	59,24	52,91	62,93	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	62,81	59,53	53,20	63,27	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	56,70	53,66	47,36	57,31	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	57,75	54,42	48,13	58,20	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,12	54,99	48,69	58,68	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	58,96	55,61	49,32	59,40	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	58,95	55,60	49,30	59,38	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	59,77	56,68	50,42	60,36	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	60,79	57,44	51,18	61,24	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	60,97	57,56	51,31	61,39	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	59,01	55,96	49,71	59,63	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	60,20	56,82	50,58	60,64	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	60,35	56,93	50,69	60,77	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	58,26	55,23	48,99	58,89	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	59,55	56,16	49,93	59,98	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	59,69	56,25	50,02	60,10	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	58,87	55,47	49,25	59,30	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	59,01	55,59	49,36	59,43	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	58,99	55,55	49,33	59,40	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	60,54	57,11	50,90	60,96	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	60,63	57,17	50,96	61,03	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	60,58	57,12	50,90	60,98	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	61,52	58,07	51,87	61,93	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	61,54	58,07	51,87	61,94	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	61,44	57,96	51,76	61,84	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	61,29	57,83	51,62	61,69	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	61,26	57,79	51,58	61,66	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	61,12	57,64	51,43	61,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	64,91	61,46	55,25	65,32
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	64,76	61,30	55,09	65,16
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	64,49	61,01	54,80	64,88
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,61	61,26	55,03	65,07
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	64,88	61,44	55,21	65,29
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	64,74	61,28	55,06	65,14
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,63	61,29	55,05	65,09
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	64,89	61,47	55,23	65,31
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	64,75	61,31	55,08	65,16
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,63	61,29	55,05	65,09
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	64,89	61,48	55,24	65,31
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	64,76	61,32	55,08	65,16
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,61	61,27	55,01	65,06
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	64,86	61,45	55,20	65,28
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	64,73	61,28	55,04	65,13
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,62	61,28	55,03	65,08
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	64,87	61,45	55,20	65,28
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	64,73	61,29	55,05	65,13
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,64	61,29	55,04	65,09
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	64,86	61,44	55,20	65,28
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	64,74	61,29	55,05	65,14
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,57	61,20	54,95	65,01
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	64,76	61,33	55,09	65,17
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,62	61,16	54,93	65,02
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,50	61,10	54,86	64,93
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,64	61,19	54,96	65,04
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	64,48	61,01	54,79	64,87
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	64,30	60,89	54,65	64,72
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	64,40	60,95	54,72	64,80
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	64,23	60,76	54,54	64,62
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,52	60,11	53,86	63,94
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,60	60,16	53,93	64,01
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	63,41	59,95	53,72	63,81
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	63,08	59,61	53,39	63,47
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,86	59,46	53,22	63,29
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,99	59,55	53,31	63,39
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,82	59,37	53,14	63,22
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	62,52	59,05	52,83	62,91
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	60,66	57,25	51,01	61,08
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	60,70	57,25	51,02	61,10
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,51	57,04	50,81	60,90
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	60,17	56,69	50,47	60,56
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,58	56,18	49,94	60,01
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	59,74	56,29	50,06	60,14
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,67	56,20	49,98	60,06
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	59,47	55,99	49,77	59,86
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	58,53	55,17	48,94	58,98
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	58,97	55,51	49,30	59,37
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	59,06	55,58	49,37	59,45
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	59,01	55,52	49,31	59,40
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	57,96	54,62	48,39	58,42
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	58,49	55,04	48,82	58,90
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,62	55,14	48,92	59,01
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	51,19	47,93	41,69	51,69
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	51,69	48,32	42,09	52,14
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	52,21	48,77	42,54	52,62
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	50,89	47,67	41,43	51,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	51,37	48,03	41,80	51,83
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	51,93	48,50	42,26	52,34
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	50,28	47,09	40,84	50,82
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	50,77	47,45	41,22	51,24
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	51,39	47,97	41,73	51,81
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,55	46,38	40,14	50,10
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	50,08	46,79	40,55	50,57
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	50,75	47,35	41,11	51,18
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	48,84	45,70	39,45	49,41
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,40	46,13	39,89	49,90
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	50,10	46,70	40,46	50,53
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	47,72	44,62	38,37	48,31
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	48,36	45,12	38,88	48,87
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	49,08	45,70	39,46	49,52
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	46,79	43,70	37,46	47,39
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,51	44,28	38,04	48,03
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	48,22	44,86	38,61	48,66
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,59	42,55	36,30	46,21
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	46,35	43,16	36,91	46,89
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	47,07	43,72	37,47	47,52
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	49,05	45,74	39,46	49,51
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	49,26	45,90	39,64	49,70
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	49,85	46,46	40,21	50,28
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	50,47	47,07	40,80	50,89
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	50,76	47,35	41,08	51,17
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	50,35	47,02	40,75	50,80
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	50,64	47,26	41,01	51,07
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	51,31	47,90	41,65	51,73
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	51,82	48,40	42,14	52,23
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	52,03	48,61	42,35	52,44
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	52,70	49,35	43,09	53,15
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	53,25	49,86	43,60	53,67
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	53,96	50,54	44,29	54,37
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	54,30	50,87	44,62	54,71
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	54,45	51,02	44,77	54,86
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	54,50	51,14	44,88	54,94
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	55,41	52,00	45,75	55,83
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	56,00	52,57	46,33	56,41
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	56,25	52,81	46,56	56,65
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	56,33	52,89	46,65	56,73
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	56,05	52,65	46,41	56,48
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	57,02	53,59	47,35	57,43
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	57,48	54,03	47,80	57,88
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	57,67	54,22	47,99	58,07
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	57,72	54,27	48,03	58,12
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	57,37	53,94	47,71	57,78
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	58,26	54,80	48,57	58,66
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	58,61	55,14	48,91	59,00
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	58,74	55,27	49,04	59,13
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	58,73	55,26	49,04	59,12
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	58,08	54,65	48,42	58,49
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	58,89	55,43	49,21	59,29
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	59,20	55,73	49,51	59,59
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	59,29	55,82	49,59	59,68
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	59,25	55,78	49,56	59,64
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	57,75	54,35	48,11	58,18
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	58,49	55,04	48,81	58,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Minderbroederssingel/Willem II Singel

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	58,74	55,29	49,05	59,14
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,91	53,52	47,28	57,34
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,62	54,20	47,95	58,03
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,81	54,37	48,13	58,21
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	56,29	52,93	46,68	56,73
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	57,06	53,64	47,39	57,47
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	57,27	53,84	47,60	57,68
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	55,59	52,25	46,00	56,05
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	56,43	53,01	46,77	56,85
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	56,71	53,27	47,03	57,11
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,59	51,27	45,03	55,06
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,51	52,10	45,86	55,93
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	55,84	52,40	46,16	56,24
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	53,32	50,02	43,78	53,80
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	54,20	50,80	44,56	54,63
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,61	51,17	44,93	55,01
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	51,79	48,53	42,28	52,29
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,55	49,19	42,94	52,99
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	53,07	49,64	43,40	53,48
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	50,52	47,29	41,04	51,04
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	51,05	47,71	41,46	51,51
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,62	48,21	41,96	52,04
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	49,14	45,95	39,69	49,68
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,48	46,18	39,92	49,95
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,11	46,72	40,47	50,54
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	63,93	60,63	54,32	64,39
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,06	60,70	54,39	64,48
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	63,81	60,43	54,12	64,22
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	62,87	59,58	53,27	63,33
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,11	59,76	53,45	63,54
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	62,99	59,62	53,30	63,41
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,97	57,65	51,34	61,42
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,31	57,93	51,62	61,72
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,17	57,77	51,46	61,57
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	59,66	56,33	50,02	60,10
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,09	56,72	50,42	60,51
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,08	56,71	50,40	60,50
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,92	56,54	50,23	60,33
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	59,67	56,29	49,98	60,08
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,38	56,00	49,69	59,79
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,49	53,25	46,93	56,98
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,41	54,07	47,76	57,85
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,59	54,23	47,91	58,01
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,60	54,23	47,91	58,02
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,52	54,15	47,83	57,94
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,38	54,01	47,69	57,80
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,55	60,24	53,98	64,02
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	63,68	60,32	54,06	64,12
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	63,50	60,12	53,86	63,93
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	63,16	59,77	53,51	63,58
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	62,67	59,27	53,01	63,09
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	62,14	58,74	52,48	62,56
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	47,71	44,89	38,57	48,43
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	47,17	44,25	37,94	47,84
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	47,64	44,61	38,30	48,25
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,04	57,65	51,33	61,45
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,31	57,92	51,60	61,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	61,35	57,97	51,65	61,76	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	61,26	57,87	51,55	61,67	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	62,32	59,13	52,79	62,83	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	62,67	59,40	53,06	63,13	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	60,06	56,72	50,42	60,50	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	60,03	56,68	50,38	60,46	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	61,55	58,23	51,95	62,01	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	61,66	58,30	52,03	62,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	62,53	59,22	52,90	62,98
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	62,44	59,12	52,81	62,89
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	62,04	58,72	52,40	62,48
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	65,79	62,47	56,16	66,24
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	65,48	62,14	55,83	65,92
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	64,74	61,40	55,09	65,18
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	65,79	62,51	56,21	66,26
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	65,59	62,27	55,97	66,04
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	64,96	61,63	55,33	65,40
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	63,56	60,33	54,03	64,06
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	63,75	60,44	54,14	64,21
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	63,47	60,14	53,84	63,91
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	63,61	60,37	54,07	64,10
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	63,85	60,53	54,23	64,30
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	63,60	60,26	53,96	64,04
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	63,89	60,66	54,35	64,39
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	64,11	60,80	54,50	64,57
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	63,85	60,52	54,22	64,29
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	63,46	60,23	53,93	63,96
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	63,77	60,46	54,15	64,22
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	63,57	60,24	53,94	64,01
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	63,44	60,18	53,88	63,92
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	63,76	60,43	54,13	64,20
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	63,52	60,19	53,88	63,96
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	63,81	60,57	54,28	64,31
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	64,13	60,81	54,51	64,58
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	63,89	60,56	54,26	64,33
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	63,56	60,30	54,00	64,04
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	63,87	60,53	54,23	64,31
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	63,62	60,28	53,97	64,06
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	63,52	60,24	53,94	63,99
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	63,78	60,44	54,14	64,22
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	63,51	60,17	53,87	63,95
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	64,30	61,04	54,74	64,78
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	64,53	61,19	54,90	64,97
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	64,24	60,89	54,60	64,68
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	65,05	61,78	55,49	65,53
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	65,18	61,85	55,55	65,62
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	64,81	61,47	55,17	65,25
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	65,03	61,76	55,46	65,51
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	65,16	61,82	55,53	65,60
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	64,79	61,44	55,15	65,23
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	64,87	61,60	55,30	65,35
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	65,02	61,67	55,38	65,46
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	64,64	61,29	54,99	65,07
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	64,85	61,59	55,29	65,33
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	64,99	61,66	55,36	65,43
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	64,65	61,31	55,02	65,09
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	65,01	61,67	55,39	65,46
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	64,65	61,30	55,01	65,09
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	64,96	61,63	55,33	65,40
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	64,58	61,24	54,94	65,02
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	64,74	61,46	55,16	65,21
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	64,73	61,40	55,11	65,18
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	64,38	61,02	54,73	64,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,27	58,93	52,63	62,71	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,49	59,10	52,80	62,90	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,26	58,85	52,56	62,66	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	62,95	59,61	53,32	63,39	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,22	59,82	53,53	63,63	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	62,98	59,58	53,28	63,39	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	64,84	61,48	55,20	65,27	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	64,71	61,30	55,01	65,11	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,25	60,83	54,54	64,65	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	63,74	60,33	54,03	64,14	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	64,92	61,59	55,30	65,37	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,02	61,63	55,33	65,43	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,65	61,24	54,95	65,05	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	64,90	61,57	55,28	65,35	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,02	61,62	55,32	65,43	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	64,95	61,62	55,32	65,39	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,06	61,67	55,37	65,47	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	64,69	61,27	54,98	65,09	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	64,97	61,63	55,34	65,41	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,08	61,68	55,38	65,49	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	64,70	61,29	55,00	65,10	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	64,89	61,55	55,26	65,33	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,01	61,61	55,32	65,42	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	64,94	61,61	55,31	65,38	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,07	61,67	55,38	65,48	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	64,71	61,30	55,01	65,11	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	64,94	61,60	55,31	65,38	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,06	61,66	55,37	65,47	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	64,70	61,29	55,00	65,10	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	64,94	61,60	55,31	65,38	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,06	61,67	55,36	65,47	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	64,70	61,30	54,99	65,10	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	64,99	61,66	55,36	65,43	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,10	61,70	55,41	65,51	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	64,73	61,32	55,02	65,13	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,03	61,63	55,34	65,44	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	64,67	61,26	54,96	65,07	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,03	61,64	55,33	65,44	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	64,68	61,27	54,97	65,08	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	64,88	61,55	55,25	65,32	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,00	61,61	55,31	65,41	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	64,82	61,49	55,20	65,27	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	64,94	61,56	55,25	65,35	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,60	61,20	54,90	65,01	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	64,83	61,51	55,21	65,28	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	64,92	61,54	55,24	65,34	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,58	61,19	54,88	64,99	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	64,90	61,58	55,27	65,35	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	64,98	61,60	55,29	65,39	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	64,62	61,23	54,92	65,03	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,01	61,69	55,38	65,46	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,04	61,66	55,35	65,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	64,65	61,26	54,95	65,06
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,08	61,74	55,43	65,52
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,06	61,68	55,37	65,47
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	64,63	61,25	54,93	65,04
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,00	61,66	55,35	65,44
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	64,97	61,59	55,28	65,38
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,54	61,15	54,84	64,95
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,09	58,78	52,46	62,54
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,09	58,73	52,41	62,51
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	61,71	58,33	52,01	62,12
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	63,47	60,15	53,86	63,92
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	63,72	60,35	54,06	64,15
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	63,51	60,13	53,84	63,93
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,17	59,79	53,50	63,59
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	62,75	59,38	53,08	63,17
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,31	58,94	52,64	62,73
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,42	60,09	53,81	63,87
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,64	60,27	53,99	64,07
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,44	60,06	53,78	63,86
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,09	59,72	53,43	63,52
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	62,68	59,30	53,02	63,10
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	62,21	58,83	52,54	62,63
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	63,53	60,18	53,91	63,97
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	63,72	60,34	54,06	64,14
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,51	60,12	53,85	63,93
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,16	59,77	53,49	63,58
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	62,73	59,34	53,06	63,15
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,27	58,88	52,60	62,69
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	59,02	55,66	49,42	59,47
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	59,43	56,00	49,76	59,84
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	59,27	55,82	49,59	59,67
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	59,03	55,59	49,35	59,43
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	58,73	55,28	49,05	59,13
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	58,37	54,93	48,69	58,77
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	56,80	53,51	47,28	57,29
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	57,86	54,41	48,18	58,26
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	57,78	54,33	48,10	58,18
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	57,64	54,19	47,96	58,04
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	57,45	54,00	47,77	57,85
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	57,22	53,76	47,53	57,62
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	54,55	51,35	45,12	55,09
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	56,29	52,85	46,62	56,70
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	56,28	52,83	46,60	56,68
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	56,22	52,76	46,54	56,62
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	56,10	52,64	46,41	56,50
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	55,93	52,47	46,25	56,33
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	52,63	49,49	43,26	53,20
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	54,73	51,29	45,07	55,14
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	54,80	51,36	45,13	55,21
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	54,80	51,35	45,12	55,20
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	54,73	51,28	45,05	55,13
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	54,63	51,17	44,94	55,03
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	51,60	48,50	42,27	52,20
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	53,78	50,37	44,14	54,20
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	53,98	50,55	44,32	54,39
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	51,24	48,13	41,90	51,83
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	53,38	49,97	43,75	53,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	53,64	50,20	43,97	54,05
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	50,81	47,73	41,49	51,41
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	52,73	49,37	43,14	53,18
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	53,25	49,83	43,59	53,67
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	49,60	46,57	40,32	50,23
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	51,12	47,84	41,60	51,61
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	51,95	48,56	42,31	52,38
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	48,42	45,43	39,17	49,07
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	49,59	46,40	40,14	50,13
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	50,85	47,49	41,23	51,29
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	48,29	45,32	39,05	48,95
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	49,27	46,11	39,85	49,82
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	50,53	47,20	40,94	50,99
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	41,47	38,49	32,20	42,11
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	41,38	38,31	32,02	41,97
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	41,95	38,79	32,51	42,50
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	42,84	40,00	33,67	43,55
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	42,37	39,45	33,12	43,03
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	42,35	39,35	33,03	42,97
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	36,90	34,03	27,71	37,60
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	36,40	33,43	27,13	37,05
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	36,68	33,64	27,33	37,28
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	43,81	40,88	34,56	44,47
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	43,31	40,30	33,99	43,93
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	43,56	40,48	34,17	44,14
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	42,85	39,95	33,62	43,53
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	42,37	39,38	33,06	43,00
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	42,62	39,56	33,24	43,21
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	27,56	24,57	18,30	28,20
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	27,37	24,30	18,04	27,97
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	27,64	24,50	18,24	28,20
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	22,46	19,39	13,11	23,06
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	22,86	19,73	13,46	23,43
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	23,30	20,14	13,88	23,85
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,47	51,81	45,48	55,28
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,54	52,46	46,13	56,11
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,77	52,57	46,24	56,28
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,80	52,56	46,24	56,29
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,20	53,42	47,08	56,94
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,10	53,97	47,64	57,65
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,25	54,04	47,71	57,75
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,26	54,01	47,68	57,74
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,20	55,28	48,94	58,86
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,80	55,64	49,30	59,33
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,87	55,65	49,32	59,37
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,82	55,57	49,24	59,30
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,61	56,57	50,22	60,20
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,99	56,81	50,46	60,50
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,99	56,76	50,42	60,48
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,84	56,58	50,24	60,31
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,91	57,82	51,47	61,47
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,18	57,98	51,64	61,68
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,11	57,86	51,52	61,59
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,87	57,60	51,27	61,34
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,73	58,61	52,27	62,28
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,96	58,75	52,41	62,46
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,76	58,50	52,17	62,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,50	58,23	51,90	61,97
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,29	60,06	53,75	63,79
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,48	60,18	53,87	63,94
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,24	59,93	53,62	63,69
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,61	60,37	54,06	64,10
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,79	60,49	54,18	64,25
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,55	60,23	53,92	64,00
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,18	59,86	53,55	63,63
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,79	60,55	54,24	64,28
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,99	60,69	54,38	64,45
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,74	60,42	54,11	64,19
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,38	60,04	53,74	63,82
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,84	60,60	54,29	64,33
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,05	60,74	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,81	60,49	54,18	64,26
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,88	60,64	54,33	64,37
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,09	60,78	54,48	64,55
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,87	60,54	54,24	64,31
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,00	60,76	54,45	64,49
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,22	60,91	54,60	64,67
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,01	60,69	54,38	64,46
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,04	60,80	54,49	64,53
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,26	60,95	54,65	64,72
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,05	60,72	54,42	64,49
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,04	60,79	54,49	64,53
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,26	60,95	54,64	64,71
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,05	60,72	54,42	64,49
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,05	60,80	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,28	60,97	54,66	64,73
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,07	60,74	54,43	64,51
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,07	60,83	54,52	64,56
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,31	61,00	54,70	64,77
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,10	60,77	54,47	64,54
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,53	58,33	52,02	62,04
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,91	58,60	52,29	62,36
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,80	58,47	52,17	62,24
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,97	58,75	52,44	62,47
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,39	59,08	52,77	62,84
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,31	58,99	52,68	62,76
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,28	59,03	52,73	62,77
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,70	59,39	53,08	63,15
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,62	59,29	52,99	63,06
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,01	60,76	54,45	64,50
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,23	60,92	54,62	64,69
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,03	60,70	54,40	64,47
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,85	60,56	54,25	64,31
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,98	60,63	54,33	64,41
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,76	60,39	54,09	64,18
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,83	60,54	54,23	64,29
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,97	60,62	54,31	64,40
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,75	60,37	54,07	64,17
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,96	60,60	54,29	64,38
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,74	60,35	54,05	64,15
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,93	60,57	54,26	64,35
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,72	60,34	54,04	64,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	63,78	60,49	54,18	64,24
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	64,00	60,63	54,33	64,42
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	63,82	60,44	54,13	64,23
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	63,97	60,60	54,29	64,39
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	63,78	60,39	54,09	64,19
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	64,04	60,67	54,36	64,46
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	63,85	60,46	54,16	64,26
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	63,82	60,51	54,21	64,28
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	64,06	60,69	54,38	64,48
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	63,87	60,48	54,17	64,28
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	63,83	60,53	54,22	64,29
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	64,07	60,69	54,39	64,49
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	63,87	60,48	54,18	64,28
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	63,87	60,57	54,27	64,33
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	64,12	60,75	54,44	64,54
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	63,94	60,54	54,24	64,35
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	63,91	60,61	54,30	64,37
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	64,16	60,79	54,47	64,58
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	63,90	60,59	54,28	64,35
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	64,15	60,78	54,47	64,57
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	63,92	60,61	54,31	64,38
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	64,18	60,80	54,50	64,60
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	64,00	60,61	54,30	64,41
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	63,92	60,62	54,32	64,38
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	64,20	60,83	54,52	64,62
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	64,03	60,64	54,34	64,44
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	63,89	60,58	54,28	64,35
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	64,17	60,80	54,49	64,59
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	64,00	60,60	54,30	64,41
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	63,68	60,28	53,97	64,08
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	63,05	59,75	53,44	63,51
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	63,40	60,02	53,71	63,81
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	63,25	59,86	53,55	63,66
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	62,97	59,58	53,27	63,38
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	62,99	59,70	53,39	63,45
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	63,40	60,03	53,72	63,82
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	63,30	59,92	53,61	63,71
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	63,06	59,67	53,36	63,47
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	62,08	58,82	52,50	62,56
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	62,53	59,18	52,86	62,96
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	62,43	59,06	52,74	62,85
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	62,21	58,83	52,50	62,62
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	61,86	58,47	52,15	62,27
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	61,46	58,07	51,76	61,87
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	62,14	58,87	52,54	62,61
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	62,61	59,25	52,93	63,03
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	62,52	59,15	52,83	62,94
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	62,31	58,93	52,61	62,72
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	61,98	58,60	52,28	62,39
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	61,62	58,23	51,92	62,03
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	62,05	58,76	52,43	62,51
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	62,51	59,15	52,83	62,93
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	62,43	59,06	52,74	62,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,22	58,84	52,52	62,63	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,94	58,55	52,23	62,35	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,62	58,23	51,91	62,03	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,08	58,80	52,46	62,54	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,50	59,14	52,81	62,92	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,42	59,05	52,72	62,83	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,20	58,83	52,50	62,61	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,92	58,54	52,22	62,33	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,60	58,22	51,90	62,01	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,52	56,39	50,04	60,06	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,11	56,83	50,49	60,57	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,20	56,88	50,54	60,64	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,09	56,75	50,41	60,52	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	59,88	56,54	50,20	60,31	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	59,65	56,29	49,96	60,07	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,43	54,34	47,99	57,99	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,43	55,16	48,81	58,89	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	58,81	55,48	49,14	59,24	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	58,78	55,44	49,10	59,21	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	58,66	55,31	48,98	59,08	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	58,52	55,17	48,84	58,94	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,10	58,89	52,54	62,59	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,98	55,70	49,35	59,44	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,27	59,06	52,72	62,77	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	62,63	59,34	53,01	63,09	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,23	59,03	52,69	62,73	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	62,60	59,30	52,97	63,05	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,24	59,04	52,70	62,74	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	62,63	59,33	52,99	63,08	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	62,24	59,04	52,70	62,74	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	62,62	59,31	52,98	63,07	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	56,67	53,62	47,32	57,27	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	57,73	54,40	48,10	58,17	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,09	54,96	48,66	58,65	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	58,94	55,59	49,30	59,38	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	58,94	55,58	49,28	59,37	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	58,32	55,11	48,84	58,84	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	59,08	55,69	49,43	59,50	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	59,13	55,72	49,46	59,54	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	56,86	53,66	47,40	57,39	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	57,74	54,34	48,09	58,16	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	57,79	54,37	48,12	58,20	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	55,50	52,32	46,07	56,04	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	56,52	53,11	46,87	56,94	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	56,60	53,17	46,92	57,01	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	55,61	52,22	45,96	56,03	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	55,88	52,47	46,21	56,29	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	55,92	52,51	46,25	56,33	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	56,13	52,72	46,47	56,55	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	56,37	52,95	46,70	56,78	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	56,42	52,99	46,74	56,83	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	56,13	52,72	46,47	56,55	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	56,38	52,95	46,71	56,79	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	56,43	52,99	46,75	56,83	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	56,11	52,67	46,44	56,52	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	56,34	52,90	46,66	56,74	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	56,39	52,94	46,70	56,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Minderbroederssingel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	54,75	51,31	45,08	55,16
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	54,95	51,51	45,27	55,35
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	55,01	51,56	45,32	55,41
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	52,40	49,02	42,78	52,84
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	53,22	49,80	43,56	53,64
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	53,54	50,11	43,86	53,95
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	51,87	48,51	42,25	52,31
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	52,47	49,06	42,81	52,89
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	52,89	49,46	43,21	53,30
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	50,98	47,62	41,36	51,42
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	51,48	48,09	41,83	51,90
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,98	48,57	42,31	52,39
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,58	47,24	40,97	51,03
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	50,92	47,54	41,27	51,35
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,48	48,08	41,81	51,90
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	49,77	46,43	40,16	50,22
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	50,05	46,69	40,41	50,48
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	50,66	47,27	41,00	51,08
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	48,86	45,53	39,25	49,31
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	49,15	45,80	39,53	49,59
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	49,79	46,41	40,14	50,22
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	48,53	45,21	38,93	48,99
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	48,67	45,33	39,05	49,12
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	49,27	45,91	39,63	49,70
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	48,33	45,01	38,72	48,78
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	48,26	44,92	38,64	48,71
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	48,73	45,37	39,09	49,16
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	47,54	44,22	37,93	47,99
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	47,40	44,07	37,78	47,85
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	47,78	44,44	38,15	48,22
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	47,04	43,76	37,45	47,51
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	46,58	43,29	36,98	47,04
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	46,89	43,58	37,27	47,34
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	47,39	44,07	37,76	47,84
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	46,83	43,55	37,24	47,30
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	46,34	43,05	36,74	46,80
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	46,59	43,29	36,98	47,05
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	47,07	43,75	37,44	47,52
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	39,76	36,54	30,17	40,24
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	39,11	35,88	29,51	39,59
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	38,59	35,36	28,99	39,07
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	38,65	35,42	29,04	39,12
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	42,03	38,77	32,44	42,50
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	41,49	38,21	31,89	41,96
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	41,16	37,88	31,55	41,62
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	41,36	38,08	31,75	41,82
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	42,28	39,02	32,70	42,76
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	41,55	38,28	31,96	42,02
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	41,19	37,90	31,58	41,65
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	41,43	38,14	31,81	41,89
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	42,36	39,09	32,77	42,83
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	41,60	38,32	32,00	42,07
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	41,25	37,96	31,64	41,71
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	42,14	38,86	32,56	42,61
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	41,36	38,07	31,76	41,82
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	41,03	37,73	31,42	41,49
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	41,64	38,38	32,07	42,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	40,84	37,57	31,26	41,31	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	40,55	37,26	30,95	41,01	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	37,97	34,65	28,40	38,44	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	37,12	33,79	27,53	37,58	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	37,06	33,70	27,45	37,50	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	26,62	23,38	17,10	27,12	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	26,30	23,02	16,75	26,78	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	26,67	23,36	17,09	27,14	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	24,06	20,77	14,51	24,54	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	24,16	20,83	14,58	24,62	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	24,74	21,39	15,14	25,19	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	21,67	18,31	12,06	22,11	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	22,30	18,89	12,66	22,72	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	23,00	19,59	13,36	23,42	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	22,15	18,79	12,54	22,59	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	22,78	19,38	13,15	23,21	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	23,26	19,83	13,61	23,68	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	22,24	18,87	12,63	22,68	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	22,62	19,22	12,99	23,05	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	23,02	19,59	13,38	23,44	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	39,60	36,44	30,05	40,11	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	39,21	36,03	29,64	39,71	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	38,86	35,67	29,29	39,36	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	39,03	35,83	29,45	39,52	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	39,38	36,18	29,80	39,87	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	43,48	40,21	33,89	43,95	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	42,89	39,60	33,28	43,35	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	42,60	39,30	32,99	43,06	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	42,88	39,58	33,26	43,33	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	43,26	39,95	33,64	43,71	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	44,81	41,52	35,20	45,27	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	44,17	40,86	34,55	44,62	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	43,92	40,60	34,29	44,37	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	44,17	40,85	34,54	44,62	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	44,56	41,23	34,92	45,00	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	45,70	42,40	36,09	46,16	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	45,02	41,71	35,40	45,47	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	44,86	41,54	35,23	45,31	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	45,15	41,82	35,52	45,59	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	45,55	42,22	35,91	45,99	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	46,30	43,02	36,70	46,77	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	45,59	42,29	35,98	46,05	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	45,47	42,17	35,85	45,92	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	45,80	42,49	36,17	46,25	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	46,21	42,89	36,57	46,65	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	46,90	43,60	37,29	47,36	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	46,17	42,85	36,55	46,62	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	46,15	42,82	36,52	46,59	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	46,50	43,17	36,87	46,94	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	46,92	43,58	37,28	47,36	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	46,67	43,37	37,06	47,13	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	46,06	42,75	36,44	46,51	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	46,15	42,83	36,52	46,60	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	46,53	43,21	36,90	46,98	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	46,96	43,63	37,32	47,40	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	48,06	44,77	38,45	48,52	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	47,38	44,08	37,77	47,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	47,28	43,98	37,66	47,73
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	47,50	44,21	37,90	47,96
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	46,69	43,39	37,08	47,15
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	46,70	43,40	37,09	47,16
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	46,35	43,05	36,74	46,81
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	45,57	42,26	35,96	46,03
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	45,45	42,14	35,83	45,90
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	42,30	39,02	32,72	42,77
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	41,57	38,26	31,98	42,03
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	41,67	38,34	32,05	42,12
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	33,29	30,15	23,76	33,81
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	33,17	29,97	23,61	33,67
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	33,47	30,23	23,89	33,95
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	32,69	29,55	23,15	33,21
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	32,68	29,48	23,11	33,17
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	33,05	29,81	23,47	33,53
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	32,64	29,49	23,10	33,15
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	32,68	29,47	23,12	33,17
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	33,13	29,88	23,54	33,61
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	30,52	27,17	20,91	30,97
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	30,88	27,50	21,25	31,31
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	31,37	27,97	21,73	31,80
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	30,20	26,85	20,59	30,65
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	30,47	27,09	20,85	30,91
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	30,90	27,50	21,26	31,33
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	63,88	60,57	54,26	64,33
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,02	60,65	54,34	64,44
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	63,76	60,37	54,06	64,17
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	62,80	59,50	53,19	63,26
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,06	59,70	53,39	63,48
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	62,93	59,55	53,24	63,34
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,97	57,65	51,34	61,42
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,31	57,93	51,62	61,72
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,17	57,77	51,46	61,57
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	59,66	56,33	50,02	60,10
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,09	56,72	50,42	60,51
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,08	56,70	50,40	60,50
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,92	56,54	50,23	60,33
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	59,67	56,29	49,98	60,08
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,38	56,00	49,69	59,79
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,48	53,22	46,91	56,96
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,40	54,06	47,74	57,83
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,57	54,21	47,89	57,99
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,58	54,21	47,89	58,00
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,49	54,12	47,80	57,91
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,35	53,98	47,66	57,77
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,20	59,83	53,57	63,64
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	63,23	59,83	53,57	63,65
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	62,90	59,50	53,24	63,32
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	62,43	59,02	52,77	62,85
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	61,90	58,50	52,24	62,32
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	61,36	57,95	51,69	61,77
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	44,43	41,57	35,25	45,13
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	43,93	40,98	34,66	44,58
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	44,07	41,04	34,72	44,68
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,04	57,65	51,33	61,45
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,31	57,92	51,60	61,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	61,35	57,97	51,65	61,76	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	61,26	57,87	51,55	61,67	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	62,20	58,99	52,65	62,70	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	62,56	59,27	52,93	63,01	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	60,05	56,71	50,41	60,49	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	60,02	56,66	50,37	60,45	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	60,57	57,20	50,92	61,00	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	60,52	57,14	50,86	60,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprnt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprnt-Koninginnel)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	15,62	13,35	7,11	16,70	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	15,94	13,61	7,38	16,99	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	15,88	13,48	7,27	16,89	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	16,41	14,17	7,91	17,50	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	16,14	13,83	7,58	17,19	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	15,72	13,35	7,11	16,74	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	20,21	17,94	11,70	21,29	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	20,54	18,20	11,96	21,58	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	20,57	18,15	11,92	21,56	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	20,02	17,77	11,51	21,10	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	20,23	17,91	11,66	21,28	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	20,20	17,80	11,56	21,20	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	19,65	17,40	11,14	20,73	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	19,85	17,53	11,28	20,90	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	19,93	17,55	11,30	20,94	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	20,54	18,28	12,02	21,62	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	20,94	18,62	12,37	21,99	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	20,82	18,43	12,18	21,82	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	20,47	18,17	11,94	21,54	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	20,93	18,56	12,34	21,96	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	21,02	18,58	12,36	22,00	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	20,74	18,46	12,22	21,81	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	21,06	18,70	12,47	22,09	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	21,04	18,61	12,39	22,03	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	20,94	18,67	12,42	22,02	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	21,22	18,87	12,63	22,25	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	21,29	18,87	12,64	22,28	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	20,30	18,04	11,79	21,38	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	20,44	18,11	11,86	21,48	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	20,51	18,11	11,86	21,51	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	18,57	16,33	10,06	19,66	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	18,33	16,03	9,76	19,38	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	18,16	15,76	9,51	19,16	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	19,83	17,56	11,31	20,91	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	19,96	17,61	11,37	20,99	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	20,03	17,61	11,37	21,02	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	20,03	17,76	11,51	21,11	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	20,24	17,89	11,65	21,27	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	20,45	18,01	11,78	21,43	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	19,56	17,29	11,04	20,64	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	19,62	17,27	11,03	20,65	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	19,62	17,19	10,95	20,60	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	21,09	18,81	12,56	22,16	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	21,40	19,03	12,79	22,42	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	21,65	19,20	12,96	22,62	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	21,37	19,10	12,84	22,44	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	21,68	19,32	13,07	22,70	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	21,74	19,30	13,06	22,72	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	21,40	19,11	12,86	22,46	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	21,74	19,36	13,13	22,76	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	21,80	19,33	13,10	22,76	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	21,52	19,22	12,98	22,58	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	21,85	19,47	13,23	22,86	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	21,86	19,39	13,16	22,82	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	22,24	19,93	13,69	23,30	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	22,79	20,38	14,16	23,79	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	22,93	20,43	14,20	23,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,30	21,98	15,74	25,35	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,72	22,30	16,07	25,71	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	24,61	22,09	15,86	25,54	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,77	22,46	16,21	25,82	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,22	22,81	16,57	26,21	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	25,27	22,76	16,52	26,20	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	25,08	22,73	16,49	26,11	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	25,90	23,41	17,18	26,85	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	26,05	23,46	17,24	26,94	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	26,70	23,99	17,76	27,52	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	25,25	22,92	16,67	26,29	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	25,73	23,29	17,06	26,71	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	25,82	23,26	17,04	26,73	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	24,65	22,33	16,07	25,69	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	25,02	22,59	16,35	26,00	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	25,03	22,50	16,26	25,95	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	24,66	22,33	16,08	25,70	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	24,75	22,34	16,09	25,74	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	24,42	21,91	15,66	25,35	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	38,19	35,85	29,59	39,22	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	37,94	35,50	29,24	38,91	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	37,64	35,09	28,83	38,54	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	24,35	22,03	15,77	25,39	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	24,50	22,09	15,84	25,49	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	24,04	21,54	15,29	24,98	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	24,30	21,99	15,72	25,34	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	24,26	21,87	15,60	25,26	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	23,59	21,12	14,85	24,54	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	24,83	22,50	16,24	25,87	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	24,98	22,56	16,31	25,97	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	24,51	22,01	15,75	25,44	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	24,52	22,20	15,93	25,56	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	24,70	22,29	16,02	25,68	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	24,32	21,81	15,55	25,25	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	24,95	22,62	16,36	25,99	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	25,13	22,72	16,45	26,11	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	24,62	22,12	15,86	25,55	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	25,13	22,78	16,52	26,15	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,66	23,21	16,96	26,63	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,37	22,82	16,57	26,28	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	25,68	23,33	17,07	26,70	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	26,15	23,70	17,45	27,12	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	25,78	23,22	16,98	26,69	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	29,96	27,86	21,41	31,07	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	29,89	27,64	21,21	30,91	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	29,65	27,26	20,84	30,59	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	30,52	28,40	21,95	31,62	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	30,52	28,22	21,81	31,52	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	30,48	28,05	21,64	31,40	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	34,83	32,52	26,18	35,85	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	35,93	33,44	27,13	36,85	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	36,77	34,11	27,81	37,59	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	41,26	38,93	32,60	42,27	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	40,96	38,50	32,16	41,89	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	41,07	38,46	32,12	41,91	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	43,76	41,41	35,08	44,76	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	43,22	40,73	34,41	44,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	43,16	40,53	34,20	43,99
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	44,63	42,32	35,96	45,64
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	44,10	41,65	35,29	45,03
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	43,96	41,38	35,02	44,81
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	45,37	43,02	36,69	46,37
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	44,85	42,37	36,04	45,77
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	44,75	42,14	35,80	45,59
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	46,39	43,98	37,68	47,36
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	45,85	43,30	37,00	46,74
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	45,81	43,12	36,82	46,62
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	48,55	45,98	39,67	49,42
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	49,12	46,29	39,99	49,85
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	50,23	47,15	40,86	50,82
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	51,08	47,84	41,55	51,58
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	51,30	47,99	41,69	51,76
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	51,34	48,00	41,70	51,78
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	50,38	47,78	41,48	51,24
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	51,09	48,20	41,91	51,78
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	52,24	49,09	42,81	52,79
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	52,76	49,49	43,21	53,24
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	52,77	49,43	43,15	53,22
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	52,62	49,26	42,98	53,05
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	47,26	44,78	38,39	48,16
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	47,78	45,06	38,66	48,54
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	48,80	45,88	39,48	49,44
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	49,17	46,11	39,70	49,73
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	47,91	44,80	38,36	48,43
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	47,48	44,34	37,91	47,99
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	52,30	49,53	43,28	53,08
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	53,67	50,59	44,34	54,27
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	54,68	51,40	45,15	55,17
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	55,16	51,80	45,54	55,60
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	55,15	51,76	45,50	55,57
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	54,68	51,29	45,02	55,10
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	52,40	49,61	43,36	53,17
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	53,69	50,59	44,34	54,28
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	54,70	51,42	45,17	55,19
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	55,17	51,81	45,56	55,61
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	55,32	51,92	45,66	55,74
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	54,96	51,56	45,30	55,38
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	52,28	49,46	43,20	53,03
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	53,55	50,44	44,19	54,13
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	54,58	51,30	45,05	55,07
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	55,03	51,68	45,42	55,48
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	55,24	51,85	45,59	55,66
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	55,07	51,67	45,41	55,49
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	51,92	49,09	42,83	52,66
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	53,12	50,02	43,77	53,71
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	54,20	50,92	44,66	54,69
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	54,66	51,31	45,05	55,11
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	54,89	51,50	45,24	55,31
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	54,77	51,37	45,10	55,19
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	51,59	48,76	42,49	52,33
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	52,75	49,65	43,40	53,34
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	53,88	50,60	44,34	54,37
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	51,41	48,58	42,31	52,15
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	52,59	49,50	43,24	53,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	53,76	50,47	44,21	54,24
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	51,33	48,49	42,22	52,06
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	52,45	49,36	43,10	53,04
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	53,65	50,37	44,11	54,14
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	51,41	48,59	42,31	52,15
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	52,30	49,25	42,99	52,91
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	53,53	50,28	44,02	54,03
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	49,97	47,15	40,87	50,71
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	50,87	47,84	41,57	51,49
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	52,12	48,89	42,62	52,63
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	49,64	46,83	40,54	50,38
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	50,49	47,47	41,20	51,12
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	51,70	48,49	42,22	52,22
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	48,59	45,79	39,50	49,34
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	49,35	46,35	40,07	49,99
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	50,51	47,33	41,05	51,04
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	43,06	40,27	33,96	43,81
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	42,47	39,59	33,28	43,16
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	42,98	39,99	33,69	43,61
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	42,96	40,18	33,87	43,71
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	42,36	39,48	33,17	43,05
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	42,93	39,94	33,63	43,56
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	42,05	39,23	32,91	42,77
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	41,55	38,62	32,31	42,22
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	42,10	39,08	32,78	42,72
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	43,03	40,22	33,91	43,76
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	42,52	39,62	33,31	43,20
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	43,00	39,99	33,68	43,62
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	37,44	34,65	28,33	38,18
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	36,89	34,01	27,69	37,58
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	35,85	32,89	26,56	36,49
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	37,69	34,87	28,56	38,42
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	37,15	34,25	27,94	37,83
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	36,55	33,57	27,26	37,19
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	13,12	10,82	4,59	14,19
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	11,80	9,47	3,23	12,84
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	9,29	6,87	0,68	10,30
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	7,43	4,97	-1,20	8,42
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	18,43	16,12	9,90	19,49
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	18,29	15,92	9,71	19,32
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	17,69	15,26	9,05	18,68
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	17,16	14,67	8,46	18,12
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	18,43	16,13	9,91	19,50
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	18,51	16,14	9,92	19,54
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	17,73	15,31	9,09	18,73
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	17,02	14,53	8,31	17,97
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	19,21	16,92	10,68	20,28
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	19,25	16,90	10,67	20,28
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	19,03	16,61	10,38	20,02
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	18,78	16,29	10,06	19,73
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	20,25	17,97	11,73	21,32
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	20,72	18,37	12,14	21,75
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	20,99	18,57	12,34	21,98
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	20,81	18,34	12,10	21,77
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	18,67	16,39	10,15	19,74
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	19,32	16,96	10,73	20,35
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	19,56	17,14	10,90	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	19,34	16,86	10,62	20,29
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	14,41	12,10	5,88	15,47
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	14,56	12,16	5,95	15,57
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	13,41	10,97	4,76	14,40
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,73	9,46	3,21	12,81
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	11,70	9,35	3,12	12,73
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	12,03	9,62	3,40	13,03
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	11,76	9,25	3,06	12,71
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	15,25	12,95	6,72	16,32
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	15,47	13,08	6,87	16,49
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	15,57	13,11	6,90	16,55
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	14,24	11,73	5,52	15,19
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	17,73	15,40	9,18	18,78
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	18,00	15,60	9,40	19,02
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	17,59	15,11	8,91	18,56
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	14,97	12,69	6,44	16,04
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	15,68	13,34	7,09	16,71
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	14,71	12,28	6,05	15,70
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	17,46	15,14	8,92	18,52
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	17,68	15,28	9,06	18,69
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	17,31	14,85	8,63	18,28
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	18,39	16,09	9,86	19,46
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	18,73	16,35	10,12	19,75
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	17,95	15,51	9,29	18,93
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	17,99	15,68	9,45	19,05
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	18,24	15,86	9,64	19,26
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	16,76	14,31	8,10	17,74
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	17,46	15,16	8,93	18,53
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	17,70	15,32	9,11	18,72
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	16,64	14,20	8,00	17,63
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	18,23	15,90	9,69	19,28
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	18,52	16,14	9,92	19,54
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	17,69	15,24	9,03	18,67
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	21,14	18,83	12,61	22,20
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	21,70	19,33	13,10	22,72
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	21,43	18,97	12,76	22,41
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	21,96	19,67	13,43	23,03
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	22,49	20,13	13,89	23,52
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	21,60	19,15	12,93	22,58
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	23,63	21,34	15,10	24,70
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	24,66	22,29	16,06	25,68
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	23,43	21,00	14,77	24,42
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	22,34	20,06	13,82	23,41
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	23,06	20,70	14,46	24,09
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	22,53	20,09	13,85	23,51
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,64	17,35	11,10	20,70
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	20,35	17,97	11,72	21,36
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	20,75	18,29	12,04	21,71
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	19,60	17,28	11,04	20,65
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	20,37	17,96	11,72	21,36
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	20,71	18,18	11,95	21,64
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	19,30	16,98	10,74	20,35
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	20,01	17,59	11,34	21,00
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	20,10	17,54	11,32	21,01
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,70	15,43	9,16	18,77
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	17,11	14,74	8,47	18,12
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,52	14,03	7,77	17,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel) toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	17,74	15,46	9,19	18,80	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	17,29	14,87	8,63	18,28	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	17,10	14,57	8,34	18,03	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	18,94	16,68	10,38	20,00	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	18,71	16,34	10,06	19,71	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	17,99	15,51	9,24	18,93	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	18,47	16,20	9,92	19,54	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	18,60	16,22	9,94	19,60	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	18,49	15,98	9,72	19,42	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	15,93	13,66	7,37	16,99	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	15,62	13,24	6,96	16,62	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	15,53	13,05	6,78	16,47	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	17,05	14,72	8,48	18,09	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	17,47	15,03	8,80	18,45	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	17,17	14,63	8,40	18,09	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	18,08	15,79	9,51	19,13	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	18,74	16,35	10,08	19,74	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	18,25	15,74	9,48	19,18	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	18,46	16,15	9,88	19,50	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	19,18	16,77	10,50	20,16	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	18,69	16,17	9,91	19,61	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	19,94	17,62	11,36	20,98	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	21,06	18,63	12,37	22,04	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	21,48	18,93	12,68	22,39	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	19,69	17,40	11,12	20,74	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	20,62	18,23	11,95	21,61	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	20,47	17,97	11,69	21,40	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	19,94	17,60	11,34	20,97	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	21,14	18,69	12,45	22,11	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	21,58	19,03	12,79	22,49	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	21,92	19,57	13,32	22,95	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	23,28	20,82	14,59	24,25	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	24,41	21,87	15,63	25,33	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	23,87	21,22	14,98	24,72	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	31,80	29,47	23,20	32,83	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	32,93	30,47	24,20	33,88	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	33,21	30,62	24,35	34,09	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	30,17	27,46	21,19	30,98	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	36,99	34,66	28,37	38,02	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	36,85	34,40	28,11	37,80	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	36,70	34,12	27,83	37,58	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	34,91	32,25	25,93	35,73	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	40,38	38,08	31,77	41,42	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	39,98	37,54	31,23	40,93	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	39,62	37,06	30,75	40,50	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	37,18	34,52	28,19	37,99	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	15,85	13,20	6,86	16,67	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	5,66	2,89	-3,30	6,46	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	40,76	38,47	32,14	41,79	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	40,33	37,92	31,59	41,29	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	39,95	37,41	31,09	40,84	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	37,43	34,78	28,44	38,25	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	14,97	12,27	6,07	15,81	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	10,36	7,51	1,36	11,13	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	32,89	30,84	24,35	34,01	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	32,53	30,37	23,88	33,59	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	32,04	29,78	23,29	33,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	28,48	26,13	19,63	29,42	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	13,43	10,93	4,60	14,34	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	8,69	6,08	-0,21	9,55	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,21	15,93	9,62	19,26	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	17,54	15,21	8,88	18,55	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	15,85	13,47	7,13	16,83	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	12,42	10,15	3,71	13,43	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	9,05	6,76	0,29	10,03	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	4,35	1,96	-4,48	5,29	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	41,38	39,05	32,73	42,39	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	40,97	38,51	32,19	41,91	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	40,80	38,19	31,88	41,65	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	41,48	38,73	32,42	42,25	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	42,51	39,60	33,29	43,19	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	42,77	39,56	33,27	43,28	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	36,84	34,71	28,26	37,93	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	36,71	34,44	28,00	37,72	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	36,66	34,24	27,83	37,59	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	37,30	34,72	28,32	38,14	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	38,48	35,69	29,31	39,20	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	40,91	37,79	31,48	41,47	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	44,84	42,39	36,09	45,79	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	16,53	14,19	7,90	17,55	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	46,87	44,40	38,10	47,81	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	47,44	44,71	38,41	48,22	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	47,59	45,11	38,81	48,52	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	48,14	45,40	39,11	48,92	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	47,68	45,17	38,88	48,60	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	48,38	45,58	39,30	49,13	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	48,27	45,74	39,46	49,18	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	49,19	46,34	40,06	49,91	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	34,77	32,36	26,12	35,76	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	34,30	31,72	25,48	35,19	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	35,32	32,85	26,64	36,29	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	34,85	32,19	25,99	35,71	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	35,18	32,35	26,15	35,94	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	54,30	51,51	45,28	55,07	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	55,93	52,64	46,41	56,42	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	56,34	52,94	46,71	56,77	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	54,94	52,09	45,86	55,68	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	56,55	53,21	46,99	57,02	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	56,84	53,41	47,19	57,26	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	54,98	52,11	45,89	55,71	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	56,56	53,19	46,97	57,01	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	56,75	53,32	47,10	57,17	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	56,09	52,69	46,50	56,53	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	56,13	52,69	46,49	56,55	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	56,03	52,58	46,39	56,45	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	58,59	55,15	48,96	59,01	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	58,58	55,11	48,92	58,98	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	58,48	54,99	48,81	58,88	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	60,03	56,57	50,39	60,44	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	59,96	56,48	50,29	60,36	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	59,79	56,30	50,11	60,18	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	59,73	56,26	50,06	60,13	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	59,56	56,08	49,89	59,96	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	59,33	55,84	49,65	59,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	64,47	61,02	54,81	64,88
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	64,29	60,81	54,61	64,69
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	63,97	60,49	54,28	64,36
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	64,34	60,99	54,76	64,80
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	64,57	61,13	54,91	64,98
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	64,39	60,93	54,72	64,79
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	64,39	61,05	54,81	64,85
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	64,63	61,21	54,98	65,05
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	64,46	61,01	54,79	64,87
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	64,44	61,10	54,86	64,90
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	64,69	61,27	55,03	65,11
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	64,53	61,08	54,85	64,93
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	64,43	61,09	54,84	64,89
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	64,69	61,27	55,03	65,11
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	64,51	61,07	54,83	64,91
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	64,47	61,13	54,88	64,93
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	64,72	61,30	55,06	65,14
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	64,56	61,11	54,88	64,96
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	64,52	61,17	54,92	64,97
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	64,74	61,32	55,08	65,16
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	64,60	61,15	54,91	65,00
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	64,46	61,09	54,84	64,90
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	64,65	61,22	54,98	65,06
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	64,49	61,03	54,80	64,89
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	64,39	61,00	54,76	64,82
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	64,53	61,09	54,86	64,94
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	64,36	60,89	54,67	64,75
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	64,21	60,80	54,56	64,63
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	64,31	60,86	54,63	64,71
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	64,13	60,66	54,44	64,52
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,42	60,01	53,76	63,84
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	63,51	60,07	53,84	63,92
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	63,31	59,85	53,62	63,71
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	62,96	59,49	53,27	63,35
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,75	59,35	53,11	63,18
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,89	59,46	53,22	63,30
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	62,72	59,26	53,03	63,12
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	62,39	58,92	52,70	62,78
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	60,63	57,21	50,98	61,05
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	60,67	57,22	50,99	61,07
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	60,48	57,01	50,79	60,87
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	60,14	56,66	50,44	60,53
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	59,50	56,10	49,86	59,93
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	59,67	56,22	49,99	60,07
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	59,61	56,14	49,91	60,00
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	59,40	55,92	49,70	59,79
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	58,43	55,06	48,84	58,88
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	58,89	55,43	49,21	59,29
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	58,99	55,51	49,29	59,38
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	58,93	55,44	49,23	59,32
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	57,84	54,50	48,27	58,30
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	58,40	54,95	48,73	58,81
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	58,54	55,05	48,84	58,93
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	50,61	47,35	41,13	51,12
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	51,27	47,89	41,67	51,71
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	51,87	48,41	42,19	52,27
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	50,34	47,12	40,89	50,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8 Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	50,97	47,62	41,40	51,43
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	51,60	48,16	41,93	52,01
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	50,02	46,83	40,59	50,56
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	50,58	47,26	41,03	51,05
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	51,23	47,81	41,57	51,65
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	49,52	46,36	40,12	50,08
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	50,07	46,77	40,53	50,55
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	50,73	47,33	41,09	51,16
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	48,82	45,68	39,44	49,39
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	49,39	46,12	39,88	49,89
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	50,08	46,69	40,45	50,51
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	47,71	44,61	38,36	48,30
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	48,35	45,11	38,87	48,86
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	49,07	45,69	39,45	49,51
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	46,77	43,69	37,45	47,37
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	47,49	44,27	38,03	48,02
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	48,21	44,84	38,60	48,65
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	45,57	42,54	36,28	46,20
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	46,33	43,14	36,89	46,87
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	47,05	43,71	37,45	47,50
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	48,53	45,20	38,93	48,98
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	48,81	45,43	39,18	49,24
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	49,49	46,09	39,84	49,91
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	50,15	46,73	40,47	50,56
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	50,43	47,01	40,75	50,84
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	49,36	46,00	39,75	49,80
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	49,85	46,45	40,20	50,27
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	50,68	47,25	41,01	51,09
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	51,22	47,79	41,54	51,63
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	51,41	47,97	41,73	51,81
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	51,93	48,57	42,32	52,37
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	52,67	49,27	43,03	53,10
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	53,51	50,08	43,84	53,92
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	53,85	50,42	44,17	54,26
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	53,98	50,54	44,29	54,38
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	53,89	50,51	44,26	54,32
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	54,99	51,57	45,33	55,41
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	55,66	52,22	45,98	56,06
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	55,89	52,45	46,21	56,29
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	55,95	52,50	46,26	56,35
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	55,56	52,15	45,92	55,98
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	56,70	53,25	47,02	57,10
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	57,20	53,74	47,51	57,60
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	57,38	53,92	47,69	57,78
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	57,40	53,94	47,71	57,80
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	56,96	53,52	47,30	57,37
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,98	54,51	48,29	58,37
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	58,35	54,88	48,66	58,74
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	58,47	54,99	48,77	58,86
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	58,43	54,96	48,74	58,82
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	57,76	54,31	48,09	58,17
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	58,66	55,19	48,97	59,05
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	58,98	55,51	49,29	59,37
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	59,05	55,57	49,35	59,44
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	58,98	55,51	49,29	59,37
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	57,26	53,84	47,61	57,68
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	58,14	54,68	48,45	58,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	58,42	54,96	48,73	58,82
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,38	52,98	46,74	56,81
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	57,26	53,82	47,58	57,66
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	57,46	54,01	47,78	57,86
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	55,83	52,46	46,22	56,27
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	56,74	53,31	47,07	57,15
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	56,98	53,54	47,30	57,38
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	55,38	52,04	45,79	55,84
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	56,28	52,86	46,62	56,70
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	56,57	53,13	46,89	56,97
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	54,56	51,24	45,00	55,03
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	55,49	52,07	45,83	55,91
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	55,81	52,37	46,13	56,21
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	53,28	49,98	43,74	53,76
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	54,17	50,77	44,53	54,60
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	54,58	51,13	44,90	54,98
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	51,74	48,47	42,23	52,24
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	52,51	49,14	42,90	52,95
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	53,02	49,59	43,35	53,43
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	50,47	47,25	40,99	50,99
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	51,00	47,67	41,42	51,46
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	51,58	48,17	41,92	52,00
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	49,09	45,90	39,64	49,63
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,42	46,12	39,87	49,90
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,06	46,66	40,41	50,48
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	44,43	42,02	35,70	45,40
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	43,88	41,32	35,01	44,76
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	43,95	41,26	34,94	44,75
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	44,38	41,97	35,64	45,34
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	43,79	41,23	34,90	44,66
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	43,94	41,23	34,90	44,73
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,36	19,96	13,67	23,34
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,18	19,69	13,41	23,11
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,70	19,13	12,85	22,59
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	23,51	20,96	14,72	24,42
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	22,56	19,92	13,69	23,42
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	22,26	19,53	13,30	23,07
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	22,38	19,55	13,32	23,13
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	22,29	19,35	13,13	22,98
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	21,90	18,87	12,62	22,53
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	32,88	30,62	24,11	33,87
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	32,53	30,11	23,61	33,43
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	33,16	30,60	24,09	33,97
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	33,90	31,20	24,69	34,63
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	34,65	31,79	25,28	35,29
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	35,20	32,23	25,71	35,77
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	52,45	49,75	43,48	53,26
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	53,60	50,57	44,31	54,23
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	54,63	51,38	45,12	55,13
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	55,06	51,73	45,47	55,52
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	54,76	51,39	45,12	55,19
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	54,32	50,94	44,67	54,75
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	44,94	42,16	35,85	45,69
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	44,39	41,49	35,18	45,07
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	45,12	42,10	35,80	45,74
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-10,80	-13,43	-19,60	-9,91
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	5,41	2,48	-3,66	6,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	6,35	3,60	-2,63	7,15	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	6,61	3,62	-2,59	7,28	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	46,62	44,16	37,86	47,56	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	46,72	44,03	37,73	47,53	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	33,74	31,06	24,86	34,59	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	34,23	31,36	25,17	34,97	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	54,60	51,46	45,22	55,17	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	55,33	52,00	45,76	55,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	14,94	12,64	6,40	16,00
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	14,15	11,80	5,56	15,18
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	12,81	10,42	4,18	13,82
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	17,30	14,97	8,74	18,35
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	16,98	14,60	8,38	18,00
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	16,29	13,85	7,63	17,27
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	19,16	16,83	10,60	20,21
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	19,04	16,66	10,44	20,06
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	18,70	16,26	10,03	19,68
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	18,81	16,49	10,26	19,86
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	18,73	16,35	10,12	19,75
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	18,48	16,03	9,81	19,46
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	19,28	16,95	10,72	20,33
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	19,21	16,82	10,59	20,22
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	18,92	16,47	10,24	19,89
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	18,87	16,54	10,31	19,92
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	18,84	16,44	10,21	19,84
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	18,54	16,07	9,85	19,51
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	18,94	16,62	10,37	19,99
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	18,76	16,38	10,14	19,77
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	18,39	15,94	9,71	19,36
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	18,71	16,39	10,15	19,76
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	18,70	16,30	10,08	19,71
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	18,43	15,98	9,75	19,40
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	18,89	16,55	10,32	19,93
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	18,76	16,37	10,14	19,77
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	18,45	15,99	9,76	19,42
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	19,12	16,79	10,55	20,16
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	19,08	16,69	10,45	20,09
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	18,82	16,36	10,14	19,79
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	19,52	17,17	10,94	20,55
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	19,58	17,16	10,94	20,58
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	19,27	16,79	10,57	20,23
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	19,81	17,44	11,22	20,84
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	19,94	17,52	11,30	20,94
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	19,70	17,21	11,00	20,66
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	19,40	17,05	10,81	20,43
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	19,26	16,85	10,62	20,26
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	18,84	16,36	10,14	19,80
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	19,49	17,15	10,91	20,53
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	19,40	16,98	10,75	20,39
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	19,06	16,59	10,36	20,02
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	19,90	17,54	11,31	20,93
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	19,93	17,51	11,28	20,92
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	19,65	17,16	10,94	20,60
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	20,00	17,64	11,40	21,03
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	20,00	17,56	11,34	20,98
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	19,78	17,28	11,06	20,73
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	20,70	18,33	12,09	21,72
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	20,81	18,36	12,13	21,78
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	20,77	18,27	12,04	21,71
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	19,78	17,42	11,17	20,80
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	19,70	17,27	11,03	20,68
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	19,32	16,83	10,59	20,27
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	22,07	19,68	13,43	23,07
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	21,92	19,45	13,21	22,88
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	21,52	18,99	12,75	22,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	22,58	20,16	13,91	23,57	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	22,60	20,10	13,87	23,54	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	22,13	19,57	13,34	23,04	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	22,42	20,00	13,75	23,41	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	22,36	19,87	13,63	23,31	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	21,92	19,36	13,12	22,83	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	22,62	20,18	13,93	23,59	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	22,30	19,78	13,54	23,23	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	21,71	19,10	12,87	22,59	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	21,43	18,76	12,52	22,27	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	22,35	19,91	13,65	23,32	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	22,18	19,67	13,42	23,11	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	21,59	19,00	12,76	22,48	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	22,45	20,00	13,75	23,42	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	22,26	19,73	13,49	23,18	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	21,70	19,11	12,87	22,59	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	22,65	20,20	13,94	23,61	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	22,44	19,92	13,67	23,37	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	21,90	19,30	13,06	22,78	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	23,33	20,87	14,62	24,29	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	23,09	20,55	14,30	24,00	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	22,50	19,89	13,65	23,38	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	23,13	20,66	14,41	24,09	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	22,91	20,37	14,12	23,82	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	22,41	19,79	13,55	23,28	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	23,43	20,96	14,71	24,39	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	23,16	20,62	14,36	24,07	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,60	19,98	13,73	23,47	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	23,72	21,25	14,99	24,67	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	23,53	20,98	14,73	24,44	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	23,07	20,44	14,20	23,93	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	23,62	21,15	14,89	24,57	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	23,42	20,87	14,62	24,33	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	22,98	20,36	14,11	23,85	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	23,44	20,96	14,70	24,39	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	23,22	20,66	14,41	24,12	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	22,76	20,14	13,88	23,62	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	23,90	21,43	15,16	24,85	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	23,70	21,14	14,88	24,60	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	23,28	20,66	14,40	24,14	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	24,02	21,54	15,27	24,96	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	23,78	21,22	14,97	24,68	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,35	20,72	14,47	24,21	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	24,34	21,86	15,59	25,28	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	24,10	21,54	15,28	25,00	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	23,66	21,04	14,77	24,52	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	24,21	21,72	15,45	25,15	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	23,96	21,40	15,14	24,86	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	23,50	20,87	14,61	24,36	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	24,08	21,58	15,31	25,01	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	23,86	21,28	15,02	24,75	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	23,43	20,78	14,52	24,27	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	31,79	29,35	23,08	32,76	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	31,51	28,98	22,71	32,42	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	31,17	28,56	22,29	32,03	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	31,40	28,95	22,67	32,36	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	31,10	28,57	22,29	32,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	30,75	28,12	21,85	31,60
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	31,42	28,96	22,68	32,37
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	31,10	28,55	22,28	32,00
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	30,73	28,09	21,82	31,58
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	33,01	30,58	24,29	33,97
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	32,69	30,16	23,87	33,60
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	32,32	29,69	23,41	33,17
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	30,50	28,06	21,77	31,46
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	30,16	27,63	21,34	31,07
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	29,80	27,17	20,88	30,65
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	39,56	37,03	30,74	40,47
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	39,11	36,46	30,17	39,94
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	38,99	36,21	29,93	39,75
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	39,53	36,64	30,35	40,22
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	40,10	37,08	30,79	40,72
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	40,69	37,55	31,26	41,24
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	40,39	37,84	31,56	41,29
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	39,95	37,28	30,99	40,77
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	39,98	37,19	30,90	40,73
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	40,58	37,66	31,37	41,26
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	41,19	38,14	31,86	41,80
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	41,82	38,64	32,35	42,35
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	39,50	36,94	30,65	40,39
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	39,03	36,33	30,05	39,84
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	39,23	36,39	30,11	39,96
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	39,86	36,89	30,61	40,51
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	40,50	37,41	31,12	41,08
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	41,24	38,00	31,72	41,74
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	41,32	38,75	32,45	42,20
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	40,91	38,20	31,91	41,71
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	41,22	38,37	32,08	41,94
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	41,89	38,91	32,62	42,53
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	42,57	39,46	33,17	43,14
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	43,26	40,01	33,72	43,75
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	41,72	39,14	32,84	42,59
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	41,32	38,59	32,30	42,11
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	41,64	38,78	32,49	42,35
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	42,32	39,33	33,04	42,96
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	43,00	39,87	33,59	43,56
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	43,39	40,13	33,84	43,88
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	41,92	39,32	33,02	42,78
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	41,47	38,73	32,44	42,25
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	41,79	38,91	32,63	42,49
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	42,48	39,47	33,19	43,11
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	43,16	40,03	33,74	43,72
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	43,47	40,21	33,92	43,96
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	42,08	39,45	33,16	42,93
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	41,57	38,81	32,53	42,34
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	41,88	39,00	32,71	42,58
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	42,58	39,56	33,28	43,20
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	43,27	40,13	33,84	43,82
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	43,51	40,25	33,96	44,00
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	41,76	39,12	32,82	42,60
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	41,25	38,48	32,20	42,02
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	41,54	38,64	32,36	42,23
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	41,87	39,22	32,93	42,70
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	41,34	38,56	32,27	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	41,66	38,76	32,47	42,35
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	41,74	39,09	32,79	42,57
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	41,21	38,43	32,14	41,97
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	41,53	38,62	32,34	42,22
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	42,09	39,43	33,14	42,92
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	41,56	38,77	32,48	42,31
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	41,86	38,95	32,66	42,54
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	36,25	33,57	27,28	37,07
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	35,83	33,02	26,74	36,57
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	36,07	33,16	26,88	36,76
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	35,20	32,52	26,23	36,02
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	34,84	32,03	25,75	35,58
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	35,09	32,17	25,89	35,77
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	30,10	27,39	21,12	30,91
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	29,87	27,05	20,79	30,62
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	30,09	27,17	20,91	30,78
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	27,82	25,00	18,78	28,58
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	28,57	25,68	19,48	29,30
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	29,08	26,14	19,94	29,78
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	26,71	23,91	17,68	27,48
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	27,03	24,16	17,95	27,76
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	26,96	24,05	17,84	27,67
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	26,60	23,80	17,56	27,36
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	26,86	23,99	17,77	27,59
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	27,06	24,13	17,91	27,76
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	26,33	23,55	17,30	27,10
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	26,87	24,00	17,78	27,60
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	27,16	24,23	18,02	27,86
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	21,05	18,25	12,02	21,82
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	20,87	18,00	11,78	21,60
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	19,84	16,91	10,70	20,54
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	19,13	16,34	10,10	19,90
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	18,88	16,04	9,81	19,62
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	17,49	14,59	8,37	18,20
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	8,61	6,32	0,09	9,68
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	7,03	4,69	-1,54	8,07
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	4,85	2,46	-3,77	5,86
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	2,59	0,15	-6,07	3,57
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	8,50	6,20	-0,03	9,57
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	7,42	5,08	-1,15	8,46
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	5,28	2,88	-3,34	6,29
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	3,45	0,98	-5,23	4,42
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	10,58	8,28	2,05	11,65
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	9,88	7,56	1,32	10,93
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	7,88	5,49	-0,73	8,89
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	5,75	3,28	-2,92	6,72
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	10,17	7,90	1,65	11,25
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	9,69	7,36	1,12	10,73
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	7,79	5,40	-0,84	8,80
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	5,72	3,25	-2,96	6,69
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	14,58	12,29	6,05	15,65
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	14,60	12,25	6,02	15,63
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	14,01	11,60	5,37	15,01
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	13,46	10,98	4,76	14,42
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	14,43	12,13	5,90	15,50
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	14,37	12,01	5,77	15,40
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	13,61	11,19	4,96	14,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	12,49	10,00	3,78	13,44
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	11,68	9,39	3,14	12,74
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	11,08	8,73	2,48	12,11
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	10,15	7,73	1,49	11,14
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	11,46	9,17	2,92	12,52
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	10,86	8,50	2,26	11,89
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	9,63	7,22	0,98	10,62
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	6,99	4,53	-1,72	7,95
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	12,16	9,87	3,62	13,22
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	11,55	9,19	2,95	12,58
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	9,87	7,46	1,21	10,86
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	6,61	4,17	-2,09	7,58
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	11,76	9,46	3,21	12,82
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	11,20	8,84	2,60	12,23
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	9,83	7,43	1,17	10,82
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	11,64	9,33	3,09	12,70
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	11,05	8,67	2,43	12,06
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	9,92	7,49	1,24	10,90
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	11,82	9,51	3,26	12,87
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	11,36	8,98	2,74	12,37
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	10,72	8,28	2,03	11,69
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	12,84	10,53	4,28	13,89
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	12,46	10,08	3,83	13,47
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	11,32	8,89	2,64	12,30
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	14,04	11,73	5,47	15,09
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	13,81	11,43	5,18	14,82
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	12,85	10,41	4,16	13,82
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	13,77	11,46	5,21	14,82
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	13,43	11,06	4,81	14,45
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	12,50	10,07	3,81	13,48
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	14,04	11,73	5,48	15,09
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	13,61	11,22	4,98	14,62
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	12,39	9,94	3,69	13,36
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	13,76	11,45	5,19	14,81
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	13,42	11,03	4,78	14,42
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	12,25	9,79	3,55	13,21
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	14,69	12,36	6,12	15,73
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	13,98	11,59	5,35	14,99
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	12,17	9,71	3,47	13,13
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	14,53	12,21	5,96	15,58
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	13,80	11,42	5,18	14,81
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	11,58	9,14	2,91	12,56
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	20,36	18,08	11,82	21,43
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	19,95	17,60	11,34	20,97
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	18,85	16,45	10,19	19,84
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,00	16,60	10,34	19,99
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	18,47	16,01	9,75	19,43
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	17,11	14,60	8,34	18,04
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,57	16,16	9,91	19,56
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	17,99	15,52	9,27	18,95
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	16,64	14,10	7,85	17,55
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,61	15,19	8,94	18,60
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	17,06	14,58	8,32	18,01
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	15,83	13,29	7,03	16,74
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	17,53	15,12	8,87	18,52
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	17,03	14,55	8,30	17,98
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	15,92	13,37	7,12	16,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	17,58	15,16	8,90	18,56	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	17,07	14,58	8,33	18,01	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	16,15	13,60	7,34	17,05	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	16,23	13,82	7,56	17,22	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	15,41	12,93	6,67	16,36	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	14,38	11,81	5,55	15,27	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	16,10	13,69	7,43	17,09	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	15,28	12,79	6,54	16,22	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	14,23	11,65	5,40	15,12	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	16,76	14,34	8,08	17,74	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	15,91	13,42	7,16	16,85	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	14,70	12,13	5,88	15,60	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	16,97	14,54	8,28	17,95	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	16,13	13,63	7,37	17,06	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	15,03	12,44	6,19	15,91	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	16,74	14,29	8,03	17,70	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	16,04	13,52	7,27	16,97	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	15,00	12,41	6,16	15,88	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	16,23	13,77	7,51	17,19	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	15,56	13,04	6,79	16,49	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	14,48	11,88	5,63	15,36	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	15,86	13,40	7,15	16,82	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	15,53	13,01	6,76	16,46	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	14,63	12,02	5,77	15,50	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	16,19	13,74	7,48	17,15	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	16,00	13,47	7,22	16,92	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	15,20	12,58	6,34	16,07	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	16,59	14,16	7,90	17,57	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	16,39	13,88	7,62	17,32	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	15,34	12,73	6,49	16,22	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	16,48	14,02	7,77	17,44	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	16,57	14,04	7,79	17,49	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	16,01	13,40	7,15	16,88	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	13,63	10,96	4,71	14,47	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	18,22	15,75	9,50	19,18	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	18,66	16,12	9,88	19,58	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	18,45	15,85	9,61	19,33	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	16,50	13,84	7,60	17,35	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	19,34	16,87	10,62	20,30	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	19,95	17,41	11,17	20,87	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	20,08	17,49	11,25	20,97	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	17,63	14,97	8,74	18,48	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	19,20	16,73	10,48	20,16	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	19,36	16,81	10,56	20,27	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	19,06	16,46	10,21	19,94	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	15,78	13,11	6,87	16,62	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	7,06	4,37	-1,83	7,90	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	2,66	-0,12	-6,29	3,46	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	26,65	24,25	17,98	27,64	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	26,49	23,99	17,73	27,42	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	26,17	23,59	17,32	27,05	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	21,59	18,93	12,66	22,43	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	4,51	1,76	-4,42	5,32	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	-0,41	-3,20	-9,36	0,39	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	26,68	24,28	18,01	27,67	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	26,41	23,91	17,63	27,34	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	25,91	23,34	17,06	26,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam	Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	21,11	18,45	12,17	21,94	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	5,86	3,12	-3,05	6,68	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	1,22	-1,59	-7,73	2,01	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,64	16,10	9,85	19,55	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	18,46	15,84	9,59	19,33	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	17,84	15,19	8,94	18,69	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	13,71	11,01	4,77	14,53	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	8,99	6,25	0,03	9,80	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	5,68	2,81	-3,40	6,41	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	28,14	25,71	19,43	29,11	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	27,94	25,41	19,14	28,85	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	27,76	25,13	18,86	28,61	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	28,15	25,42	19,16	28,95	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	30,87	28,07	21,78	31,62	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	31,46	28,52	22,24	32,13	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	28,71	26,28	20,00	29,68	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	28,61	26,07	19,81	29,52	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	28,45	25,82	19,56	29,31	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	28,57	25,85	19,59	29,37	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	30,32	27,52	21,23	31,07	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	30,21	27,28	21,00	30,89	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	28,55	26,11	19,83	29,51	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	15,30	12,72	6,45	16,18	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	30,75	28,30	22,01	31,70	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	30,27	27,70	21,42	31,16	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	34,27	31,83	25,54	35,23	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	33,85	31,29	25,00	34,74	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	33,99	31,53	25,25	34,94	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	33,52	30,94	24,66	34,40	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	32,21	29,75	23,47	33,16	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	31,71	29,12	22,84	32,58	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	16,54	13,96	7,71	17,43	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	16,18	13,52	7,27	17,02	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	14,30	11,78	5,52	15,22	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	13,73	11,13	4,89	14,61	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	13,01	10,33	4,09	13,84	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	29,53	27,03	20,75	30,46	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	29,25	26,63	20,35	30,11	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	29,36	26,60	20,34	30,14	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	25,58	22,98	16,72	26,45	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	25,68	22,91	16,67	26,46	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	26,43	23,51	17,26	27,12	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	26,66	24,03	17,78	27,52	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	26,78	24,00	17,75	27,55	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	27,44	24,51	18,27	28,13	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	27,34	24,86	18,57	28,27	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	26,87	24,27	17,98	27,73	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	26,95	24,24	17,94	27,75	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	31,63	29,12	22,83	32,55	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	31,27	28,64	22,35	32,12	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	31,54	28,80	22,51	32,32	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	34,40	31,82	25,56	35,29	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	34,02	31,33	25,07	34,84	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	34,31	31,51	25,25	35,07	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	32,66	30,10	23,83	33,55	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	32,28	29,60	23,33	33,10	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	32,58	29,79	23,52	33,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	44,95	42,05	35,78	45,65
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	46,20	43,01	36,73	46,73
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	46,80	43,48	37,21	47,26
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	45,99	43,36	37,09	46,84
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	47,28	44,35	38,08	47,96
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	48,55	45,33	39,06	49,07
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	47,81	45,15	38,89	48,65
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	49,09	46,12	39,86	49,75
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	50,27	47,05	40,78	50,79
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	48,63	45,96	39,69	49,46
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	49,94	46,94	40,68	50,58
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,03	47,79	41,52	51,53
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	49,51	46,81	40,54	50,32
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	50,93	47,87	41,60	51,53
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,84	48,58	42,32	52,34
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,18	47,45	41,18	50,97
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	51,77	48,63	42,37	52,33
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	52,47	49,19	42,93	52,96
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	50,00	47,19	40,93	50,75
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	51,86	48,60	42,34	52,36
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	52,27	48,92	42,67	52,72
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	51,10	48,22	41,96	51,81
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	52,89	49,58	43,32	53,36
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	53,18	49,81	43,55	53,62
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	52,89	49,91	43,64	53,54
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	54,30	50,97	44,71	54,76
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	54,49	51,11	44,85	54,92
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	55,25	52,06	45,79	55,78
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	56,03	52,65	46,39	56,46
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	56,03	52,63	46,37	56,45
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	59,98	56,64	50,37	60,43
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	60,03	56,65	50,39	60,46
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	59,74	56,33	50,08	60,16
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	59,31	55,91	49,65	59,73
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	62,17	58,81	52,55	62,61
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	62,00	58,61	52,35	62,42
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	61,47	58,07	51,81	61,89
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	60,83	57,42	51,16	61,24
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	64,53	61,14	54,90	64,96
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	64,45	61,02	54,78	64,86
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	63,97	60,53	54,30	64,38
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	63,37	59,92	53,69	63,77
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	65,09	61,66	55,45	65,51
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	64,97	61,51	55,30	65,37
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	64,45	60,99	54,77	64,85
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	63,80	60,34	54,12	64,20
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	65,94	62,46	56,27	66,34
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	65,73	62,22	56,03	66,11
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	65,10	61,60	55,40	65,48
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	64,35	60,86	54,66	64,74
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	66,39	62,89	56,71	66,78
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	66,12	62,60	56,41	66,50
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	65,41	61,91	55,72	65,80
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	66,82	63,37	57,18	67,24
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	66,72	63,25	57,04	67,12
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	66,19	62,71	56,50	66,58
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	66,50	63,11	56,88	66,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	66,50	63,07	56,84	66,91	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	66,05	62,62	56,38	66,46	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,20	62,86	56,60	66,65	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	66,26	62,87	56,61	66,68	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	65,86	62,46	56,20	66,28	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,16	62,85	56,57	66,62	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,25	62,87	56,60	66,68	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	65,85	62,47	56,20	66,28	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,31	63,01	56,73	66,78	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	66,40	63,03	56,76	66,83	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	66,00	62,62	56,35	66,43	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,15	62,87	56,58	66,63	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,27	62,91	56,63	66,70	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	65,87	62,51	56,23	66,30	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,29	63,01	56,72	66,77	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,40	63,05	56,76	66,84	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	66,00	62,64	56,36	66,43	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,30	63,03	56,74	66,78	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,42	63,07	56,78	66,86	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	66,02	62,66	56,38	66,45	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	35,41	32,23	25,97	35,95	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	35,96	32,71	26,45	36,46	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	36,84	33,53	27,27	37,31	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	37,70	34,34	28,07	38,14	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	38,14	34,74	28,48	38,56	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	43,12	40,19	33,91	43,80	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	42,94	39,91	33,64	43,56	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	43,29	40,16	33,90	43,86	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	43,98	40,77	34,50	44,50	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	44,51	41,24	34,98	45,00	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	39,91	36,97	30,68	40,58	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	40,01	36,94	30,66	40,61	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	40,93	37,76	31,48	41,47	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	41,80	38,52	32,25	42,28	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	42,38	39,04	32,76	42,83	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	42,67	39,46	33,15	43,18	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	44,55	41,22	34,92	44,99	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	44,52	41,19	34,89	44,96	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	44,45	41,12	34,81	44,89	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	44,35	41,02	34,72	44,79	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	51,05	47,85	41,55	51,57	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	52,43	49,11	42,82	52,88	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	52,63	49,29	43,00	53,07	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	52,58	49,24	42,95	53,02	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	52,48	49,14	42,85	52,92	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	56,31	52,99	46,73	56,77	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	57,14	53,74	47,49	57,56	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	57,18	53,77	47,52	57,60	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	57,04	53,62	47,37	57,45	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	56,84	53,43	47,17	57,25	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	60,73	57,33	51,10	61,16	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	61,06	57,63	51,40	61,47	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	60,94	57,50	51,27	61,35	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	60,67	57,22	50,99	61,07	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	60,33	56,89	50,65	60,73	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	63,70	60,30	54,08	64,13	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	63,92	60,49	54,27	64,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	63,72	60,28	54,06	64,13
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	64,56	61,13	54,92	64,98
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	64,70	61,25	55,03	65,11
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	64,43	60,98	54,76	64,84
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	65,04	61,61	55,40	65,46
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	65,17	61,71	55,50	65,57
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	64,88	61,42	55,20	65,28
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	65,32	61,91	55,69	65,75
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	65,45	62,02	55,79	65,86
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	65,16	61,73	55,49	65,57
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	65,42	62,06	55,80	65,86
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	65,56	62,17	55,91	65,98
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	65,27	61,87	55,62	65,69
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	65,52	62,18	55,91	65,97
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	65,69	62,31	56,04	66,12
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	65,41	62,02	55,76	65,83
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	65,62	62,29	56,02	66,07
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	65,80	62,44	56,16	66,23
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	65,53	62,15	55,88	65,96
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	65,68	62,37	56,08	66,14
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	65,87	62,52	56,24	66,31
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	65,60	62,23	55,95	66,03
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	65,74	62,44	56,15	66,20
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	65,95	62,60	56,31	66,39
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	65,67	62,31	56,03	66,10
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	34,26	31,79	25,51	35,20
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	33,89	31,32	25,05	34,78
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	33,48	30,82	24,54	34,31
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	35,39	32,91	26,63	36,33
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	35,04	32,47	26,19	35,93
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	34,64	31,97	25,69	35,47
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,56	19,99	13,73	23,45
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,02	19,39	13,14	22,88
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,18	18,49	12,24	22,00
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	26,28	23,78	17,47	27,20
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	25,99	23,41	17,11	26,86
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	25,43	22,78	16,47	26,26
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	24,94	22,22	15,90	25,72
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	24,64	21,82	15,50	25,36
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	24,66	21,75	15,42	25,33
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	29,43	26,91	20,61	30,34
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	29,36	26,72	20,44	30,20
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	28,88	26,16	19,88	29,68
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	28,83	26,01	19,73	29,57
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	29,10	26,18	19,90	29,78
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	29,46	26,45	20,18	30,09
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	40,82	38,26	31,97	41,71
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	40,41	37,71	31,42	41,22
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	40,73	37,89	31,61	41,46
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	41,40	38,42	32,13	42,04
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	42,07	38,96	32,67	42,64
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	42,76	39,51	33,22	43,25
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	28,52	25,73	19,50	29,29
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	27,80	24,93	18,71	28,53
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	27,86	24,93	18,72	28,56
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-3,33	-6,20	-12,32	-2,56
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-3,67	-6,54	-12,65	-2,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	3,67	0,72	-5,50	4,35	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	-5,05	-7,93	-14,05	-4,29	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	31,25	28,80	22,52	32,21	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	30,82	28,25	21,97	31,71	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	14,64	12,02	5,79	15,51	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	14,30	11,60	5,37	15,13	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	36,65	34,03	27,75	37,51	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	36,72	33,96	27,67	37,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	18,25	15,98	9,75	19,33	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	18,88	16,56	10,34	19,94	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	18,99	16,64	10,40	20,02	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	19,22	16,96	10,72	20,31	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	19,81	17,50	11,26	20,87	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	20,02	17,67	11,43	21,05	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	23,27	21,00	14,76	24,35	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	24,10	21,77	15,53	25,14	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	24,69	22,31	16,07	25,70	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	23,40	21,14	14,90	24,49	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	24,08	21,75	15,51	25,12	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	24,49	22,10	15,87	25,50	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	23,80	21,54	15,29	24,88	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	24,43	22,11	15,87	25,48	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	24,87	22,50	16,26	25,89	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	23,63	21,37	15,13	24,72	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	24,43	22,11	15,87	25,48	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	24,78	22,41	16,17	25,80	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	23,98	21,72	15,47	25,06	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	24,57	22,26	16,02	25,63	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	24,78	22,40	16,17	25,80	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	24,94	22,68	16,43	26,02	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	25,50	23,19	16,95	26,56	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	25,56	23,18	16,94	26,57	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	25,26	22,99	16,75	26,34	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	25,71	23,39	17,15	26,76	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	25,84	23,46	17,22	26,85	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	23,36	21,10	14,86	24,45	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	23,88	21,56	15,32	24,93	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	24,44	22,06	15,83	25,46	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	23,87	21,64	15,38	24,97	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	24,42	22,12	15,87	25,48	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	24,40	22,04	15,79	25,42	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	24,66	22,39	16,15	25,74	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	25,35	23,02	16,78	26,39	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	25,49	23,11	16,87	26,50	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	24,84	22,59	16,33	25,92	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	25,39	23,08	16,83	26,44	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	25,41	23,03	16,78	26,42	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	23,79	21,54	15,29	24,88	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	24,45	22,14	15,89	25,50	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	24,89	22,52	16,27	25,91	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	24,48	22,23	15,98	25,57	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	24,76	22,43	16,19	25,80	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	25,00	22,60	16,36	26,00	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	24,58	22,33	16,08	25,67	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	25,02	22,70	16,45	26,07	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	25,31	22,92	16,68	26,32	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	23,28	21,02	14,77	24,36	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	23,74	21,41	15,17	24,78	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	24,18	21,79	15,54	25,18	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	24,76	22,49	16,25	25,84	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	25,39	23,04	16,81	26,42	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	25,92	23,50	17,26	26,91	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	24,38	22,12	15,87	25,46	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	25,04	22,70	16,45	26,07	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	25,65	23,23	16,98	26,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,18	21,91	15,66	25,26	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	25,33	22,99	16,74	26,36	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	26,55	24,12	17,87	27,53	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	25,33	23,08	16,82	26,41	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	26,30	23,95	17,70	27,33	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	27,43	25,00	18,75	28,41	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	26,63	24,35	18,09	27,70	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	27,83	25,45	19,20	28,84	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	28,86	26,40	20,14	29,82	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	29,33	26,80	20,53	30,24	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	25,59	23,34	17,08	26,67	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	26,14	23,81	17,55	27,18	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	26,58	24,17	17,91	27,57	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	25,89	23,64	17,37	26,97	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	26,46	24,12	17,87	27,49	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	26,96	24,53	18,28	27,94	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	25,71	23,48	17,20	26,80	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	26,13	23,81	17,54	27,17	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	26,26	23,87	17,60	27,26	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	27,94	25,70	19,41	29,02	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	28,05	25,71	19,43	29,07	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	28,15	25,70	19,43	29,11	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	25,22	22,96	16,70	26,30	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	25,66	23,32	17,06	26,69	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	25,99	23,55	17,29	26,96	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	25,63	23,40	17,12	26,72	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	25,50	23,19	16,91	26,54	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	25,10	22,69	16,43	26,09	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	25,07	22,84	16,56	26,16	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	25,06	22,74	16,47	26,10	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	24,77	22,37	16,10	25,76	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	25,22	22,99	16,71	26,31	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	25,21	22,89	16,62	26,25	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	24,98	22,56	16,30	25,96	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	25,54	23,29	17,02	26,62	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	25,59	23,25	16,98	26,62	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	25,38	22,95	16,69	26,36	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	25,49	23,25	16,97	26,57	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,53	23,20	16,93	26,56	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,30	22,88	16,61	26,28	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	32,66	30,43	24,12	33,74	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	32,37	30,01	23,71	33,37	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	32,09	29,60	23,30	33,02	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	31,47	29,23	22,93	32,55	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	31,15	28,78	22,49	32,15	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	30,83	28,35	22,05	31,76	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	36,95	34,70	28,39	38,02	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	36,88	34,48	28,17	37,86	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	36,92	34,37	28,06	37,81	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	38,43	36,13	29,83	39,47	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	37,88	35,43	29,13	38,83	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	37,88	35,28	28,97	38,74	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	38,60	36,30	29,99	39,64	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	38,03	35,57	29,27	38,97	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	38,14	35,52	29,21	38,98	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	38,77	36,46	30,15	39,80	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	38,20	35,74	29,43	39,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	38,32	35,69	29,38	39,16
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	38,13	35,79	29,49	39,15
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	37,58	35,09	28,79	38,51
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	37,88	35,23	28,92	38,71
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	38,05	35,71	29,40	39,06
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	37,35	34,84	28,54	38,26
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	37,67	35,00	28,70	38,49
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	38,51	36,16	29,85	39,52
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	37,81	35,30	29,00	38,72
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	38,14	35,47	29,17	38,96
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	44,53	42,16	35,84	45,52
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	44,82	42,18	35,87	45,65
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	45,23	42,28	35,98	45,89
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	44,23	41,00	34,73	44,74
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	43,65	40,31	34,06	44,11
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	43,53	40,18	33,93	43,98
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	42,72	40,06	33,82	43,57
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	44,00	40,98	34,74	44,64
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	44,98	41,68	35,45	45,46
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	45,14	41,81	35,58	45,61
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	45,25	41,89	35,66	45,70
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	44,72	41,36	35,12	45,17
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	40,55	37,94	31,75	41,44
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	40,74	37,89	31,71	41,50
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	41,69	38,61	32,42	42,31
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	42,67	39,36	33,17	43,16
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	43,35	39,90	33,71	43,77
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	41,72	38,23	32,06	42,12
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	53,95	51,24	45,00	54,77
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	55,51	52,32	46,09	56,06
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	55,94	52,62	46,39	56,41
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	56,09	52,71	46,48	56,53
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	56,13	52,72	46,49	56,55
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	56,05	52,63	46,40	56,47
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	54,75	51,97	45,73	55,53
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	56,43	53,17	46,95	56,94
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	56,75	53,39	47,17	57,20
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	56,86	53,47	47,24	57,29
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	56,88	53,46	47,24	57,30
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	56,80	53,37	47,15	57,22
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	55,64	52,78	46,55	56,37
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	57,33	54,02	47,80	57,81
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	57,57	54,19	47,97	58,01
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	57,65	54,24	48,02	58,08
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	57,64	54,21	47,99	58,06
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	57,55	54,12	47,90	57,97
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	56,56	53,59	47,37	57,23
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	58,18	54,81	48,60	58,63
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	58,34	54,92	48,71	58,76
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	58,37	54,93	48,72	58,78
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	58,31	54,86	48,65	58,72
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	58,25	54,82	48,59	58,66
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	57,27	54,18	47,97	57,88
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	58,68	55,26	49,06	59,11
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	58,73	55,29	49,09	59,15
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	58,05	55,03	48,80	58,69
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	59,27	55,94	49,72	59,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	59,42	56,04	49,82	59,86
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	58,47	55,42	49,18	59,09
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	59,59	56,26	50,03	60,06
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	59,71	56,34	50,11	60,16
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	58,96	55,89	49,64	59,57
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	60,04	56,72	50,48	60,51
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	60,16	56,79	50,55	60,60
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	59,84	56,70	50,43	60,40
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	60,70	57,36	51,11	61,16
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	60,76	57,39	51,13	61,20
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	60,32	57,10	50,84	60,84
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	61,00	57,63	51,38	61,44
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	60,98	57,60	51,35	61,41
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	60,37	57,21	50,93	60,92
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,03	57,72	51,45	61,50
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	61,06	57,71	51,44	61,50
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	64,98	61,88	55,50	65,53
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	65,03	61,86	55,48	65,54
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,65	61,47	55,10	65,15
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,54	57,43	51,05	61,08
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,77	57,59	51,22	61,27
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,57	57,36	51,00	61,06
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	61,17	58,02	51,64	61,69
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,49	58,29	51,92	61,98
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,36	58,15	51,78	61,85
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,85	59,68	53,31	63,36
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	63,06	59,86	53,49	63,55
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,83	59,62	53,25	63,32
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,19	60,03	53,64	63,70
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,27	60,08	53,70	63,77
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	63,03	59,84	53,45	63,52
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,77	59,60	53,21	63,27
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,89	59,70	53,31	63,38
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,65	59,46	53,08	63,15
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	19,56	17,29	11,05	20,64
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	19,26	16,94	10,70	20,31
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	18,70	16,32	10,09	19,72
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	18,38	15,94	9,72	19,36
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	20,99	18,72	12,48	22,07
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	21,05	18,72	12,49	22,10
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	20,72	18,34	12,11	21,74
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	20,35	17,90	11,67	21,32
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,90	18,62	12,38	21,97
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	21,07	18,74	12,51	22,12
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	21,17	18,79	12,55	22,18
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	21,31	18,87	12,64	22,29
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	23,02	20,75	14,51	24,10
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	23,44	21,11	14,87	24,48
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	23,64	21,25	15,01	24,65
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	23,59	21,15	14,91	24,57
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	23,75	21,47	15,23	24,82
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	24,34	22,00	15,77	25,38
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	24,67	22,28	16,05	25,68
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	24,91	22,47	16,24	25,89
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	21,41	19,13	12,89	22,48
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	21,94	19,60	13,37	22,98
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	21,97	19,56	13,33	22,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	22,07	19,60	13,38	23,04
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	17,38	15,14	8,87	18,47
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	16,76	14,45	8,20	17,81
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	15,78	13,40	7,16	16,79
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	18,75	16,48	10,23	19,83
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	18,53	16,19	9,95	19,57
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	17,95	15,53	9,30	18,94
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	16,75	14,26	8,04	17,70
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	18,14	15,88	9,63	19,22
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	17,51	15,19	8,94	18,56
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	16,44	14,05	7,81	17,45
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	14,54	12,07	5,85	15,51
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	18,07	15,80	9,55	19,15
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	17,94	15,60	9,36	18,98
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	17,14	14,72	8,49	18,13
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	19,62	17,38	11,11	20,71
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	19,49	17,18	10,92	20,54
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	18,42	16,05	9,80	19,44
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	21,15	18,90	12,64	22,23
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	21,35	19,03	12,78	22,40
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	20,74	18,36	12,11	21,75
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	20,51	18,25	11,99	21,59
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	20,24	17,92	11,67	21,29
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	18,51	16,13	9,88	19,52
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	21,93	19,68	13,41	23,01
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,71	19,40	13,14	22,76
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	20,35	17,97	11,72	21,36
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	21,66	19,40	13,14	22,74
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	21,33	19,02	12,76	22,38
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	19,65	17,27	11,02	20,66
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	22,06	19,81	13,55	23,14
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	21,86	19,55	13,29	22,91
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	20,31	17,93	11,67	21,32
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	22,23	19,99	13,72	23,32
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	22,10	19,79	13,53	23,15
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	20,91	18,53	12,27	21,92
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	22,20	19,94	13,68	23,28
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	22,17	19,84	13,59	23,21
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	20,90	18,50	12,26	21,90
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,07	19,81	13,56	23,15
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	22,31	19,98	13,73	23,35
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	21,24	18,83	12,59	22,23
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	21,25	18,98	12,73	22,33
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	21,21	18,87	12,63	22,25
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	20,77	18,35	12,10	21,76
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	20,27	18,04	11,75	21,36
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	19,82	17,51	11,23	20,86
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	18,64	16,23	9,96	19,62
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,93	16,70	10,42	20,02
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,65	16,33	10,05	19,68
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	17,61	15,20	8,93	18,59
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	19,28	17,06	10,77	20,37
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,93	16,61	10,33	19,96
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	17,87	15,46	9,18	18,85
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	19,03	16,81	10,52	20,12
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	18,54	16,22	9,93	19,57
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	17,39	14,97	8,70	18,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	19,47	17,25	10,96	20,56	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	19,14	16,82	10,54	20,17	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	18,11	15,69	9,41	19,08	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	20,85	18,64	12,34	21,94	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	20,28	17,97	11,68	21,32	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	19,02	16,59	10,32	19,99	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	21,09	18,87	12,58	22,18	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	20,59	18,26	11,98	21,62	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	19,40	16,95	10,69	20,36	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	20,53	18,31	12,02	21,62	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	20,20	17,87	11,59	21,23	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	19,03	16,60	10,33	20,00	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	21,09	18,87	12,58	22,18	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	20,58	18,26	11,97	21,61	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	19,58	17,14	10,86	20,54	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	28,03	25,76	19,49	29,10	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	27,58	25,19	18,92	28,58	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	27,03	24,52	18,25	27,95	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	29,51	27,30	20,99	30,60	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	29,10	26,75	20,44	30,11	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	28,56	26,08	19,78	29,49	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	30,83	28,60	22,30	31,91	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	30,39	28,02	21,73	31,39	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	29,85	27,34	21,05	30,77	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	31,94	29,73	23,41	33,03	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	31,49	29,13	22,82	32,49	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	30,98	28,49	22,18	31,90	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	34,88	32,65	26,34	35,96	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	34,43	32,06	25,75	35,42	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	33,95	31,45	25,14	34,87	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	34,11	31,87	25,56	35,18	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	33,64	31,27	24,96	34,63	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	33,17	30,65	24,34	34,07	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	29,58	26,94	20,62	30,41	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	35,19	32,94	26,64	36,26	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	34,71	32,31	26,01	35,69	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	34,34	31,79	25,50	35,23	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	32,10	29,45	23,13	32,92	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	35,00	32,74	26,44	36,06	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	34,51	32,10	25,80	35,48	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	34,26	31,70	25,40	35,14	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	33,51	30,84	24,51	34,32	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	34,32	32,05	25,75	35,38	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	33,81	31,39	25,09	34,78	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	33,58	31,02	24,71	34,46	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	32,17	29,49	23,17	32,98	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	21,07	18,35	12,06	21,86	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	17,69	15,03	8,73	18,51	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	31,34	29,06	22,75	32,39	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	30,83	28,40	22,10	31,79	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	30,63	28,05	21,74	31,50	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	29,31	26,61	20,29	30,10	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	19,08	16,43	10,13	19,91	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	16,86	14,20	7,91	17,69	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	20,64	18,42	12,12	21,73	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	20,26	17,94	11,65	21,29	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	19,53	17,10	10,81	20,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	L _{den}	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,86	16,32	10,03	19,76	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	18,60	15,95	9,66	19,43	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	17,11	14,42	8,13	17,92	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	29,92	27,68	21,35	30,99	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	29,37	26,97	20,64	30,34	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	29,33	26,77	20,44	30,20	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	29,83	27,11	20,79	30,61	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	30,26	27,38	21,05	30,95	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	24,92	21,92	15,59	25,54	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	36,38	34,09	27,79	37,43	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	39,34	36,88	30,56	40,28	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	40,30	37,63	31,32	41,12	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	41,08	38,21	31,90	41,78	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	42,20	39,16	32,85	42,80	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	43,26	40,08	33,76	43,78	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	32,27	29,98	23,68	33,32	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	38,04	35,62	29,29	39,00	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	38,99	36,35	30,04	39,82	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	39,83	37,00	30,68	40,55	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	41,47	38,44	32,12	42,08	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	43,49	40,32	34,00	44,02	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	43,00	40,64	34,34	44,00	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	25,73	23,52	17,18	26,81	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	46,17	43,76	37,49	47,15	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	46,78	44,09	37,81	47,59	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	46,80	44,36	38,09	47,77	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	47,52	44,77	38,51	48,31	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	47,59	45,14	38,87	48,55	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	48,30	45,53	39,27	49,07	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	49,75	47,33	41,04	50,72	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	50,22	47,48	41,21	51,01	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	50,35	47,94	41,64	51,32	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	50,53	47,85	41,56	51,35	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	50,95	48,52	42,22	51,91	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	51,13	48,43	42,14	51,94	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	51,73	48,75	42,46	52,37	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	53,51	50,85	44,59	54,35	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	54,31	51,25	45,00	54,92	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	54,71	51,48	45,25	55,23	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	53,33	50,61	44,36	54,14	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	54,09	50,99	44,75	54,68	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	54,49	51,24	45,00	55,00	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	53,51	50,78	44,54	54,31	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	54,21	51,13	44,90	54,82	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	54,66	51,41	45,18	55,17	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	54,87	51,72	45,49	55,44	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	55,22	51,93	45,71	55,71	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	55,36	52,01	45,79	55,82	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	54,96	51,73	45,51	55,49	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	55,30	51,97	45,75	55,77	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	55,31	51,93	45,71	55,75	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	55,93	52,67	46,46	56,44	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	56,18	52,83	46,62	56,64	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	56,03	52,63	46,42	56,47	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	56,25	52,96	46,75	56,75	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	56,44	53,07	46,86	56,89	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	56,32	52,91	46,70	56,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	55,70	52,36	46,16	56,17
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	55,90	52,50	46,30	56,34
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	55,98	52,54	46,34	56,40
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	53,88	50,72	44,51	54,45
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	54,51	51,19	44,98	54,99
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	54,79	51,40	45,19	55,23
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	52,80	49,63	43,41	53,36
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	53,47	50,14	43,93	53,94
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	53,83	50,43	44,22	54,27
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	52,16	48,98	42,76	52,71
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	52,78	49,47	43,25	53,26
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	53,19	49,81	43,59	53,63
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	51,12	47,92	41,70	51,66
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	51,76	48,44	42,22	52,24
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	52,25	48,86	42,64	52,69
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,50	47,30	41,07	51,04
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	51,07	47,76	41,54	51,55
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	51,63	48,25	42,03	52,07
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	50,03	46,82	40,59	50,56
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	50,48	47,18	40,95	50,96
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	51,07	47,70	41,47	51,52
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	49,17	45,96	39,72	49,70
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	49,59	46,31	40,07	50,08
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	50,19	46,84	40,60	50,64
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	48,33	45,13	38,87	48,86
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	48,68	45,40	39,15	49,17
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	49,26	45,93	39,68	49,72
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	47,71	44,52	38,25	48,24
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	47,94	44,68	38,42	48,44
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	48,43	45,13	38,87	48,90
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	46,23	43,05	36,76	46,76
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	46,47	43,23	36,95	46,97
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	46,92	43,63	37,36	47,40
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	47,43	44,11	37,83	47,89
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	45,86	42,67	36,38	46,39
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	45,99	42,75	36,46	46,49
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	46,41	43,14	36,85	46,89
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	46,94	43,63	37,34	47,40
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	26,81	24,01	17,69	27,55
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	26,72	23,84	17,54	27,42
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	26,98	24,03	17,74	27,64
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	27,65	24,63	18,35	28,27
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	32,66	29,53	23,24	33,22
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	31,87	28,73	22,44	32,42
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	32,16	28,98	22,69	32,69
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	32,65	29,44	23,15	33,16
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	38,95	35,77	29,47	39,48
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	38,13	34,92	28,62	38,64
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	38,37	35,14	28,85	38,87
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	38,79	35,53	29,24	39,28
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	40,09	36,93	30,63	40,63
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	39,26	36,08	29,77	39,78
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	39,47	36,26	29,96	39,98
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	39,67	36,51	30,20	40,21
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	38,86	35,68	29,38	39,39
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	39,06	35,85	29,54	39,57
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	39,59	36,43	30,13	40,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	38,74	35,55	29,25	39,26	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	38,90	35,69	29,38	39,41	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	39,53	36,41	30,10	40,09	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	38,70	35,55	29,24	39,24	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	38,80	35,61	29,29	39,32	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	39,91	36,80	30,49	40,47	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	39,06	35,92	29,61	39,61	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	39,10	35,92	29,61	39,62	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	39,35	36,26	29,95	39,92	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	38,55	35,43	29,12	39,11	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	38,51	35,35	29,04	39,05	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	37,85	34,78	28,46	38,43	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	37,10	34,00	27,68	37,67	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	37,01	33,86	27,55	37,55	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	36,84	33,77	27,47	37,43	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	36,12	33,02	26,72	36,69	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	35,96	32,82	26,52	36,51	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	33,32	30,32	24,00	33,94	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	32,66	29,61	23,30	33,26	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	32,42	29,33	23,02	32,99	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	34,61	31,45	25,12	35,14	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	34,25	31,05	24,74	34,76	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	34,10	30,88	24,57	34,60	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	34,42	31,19	24,88	34,92	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	34,85	31,60	25,29	35,34	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	37,17	33,97	27,65	37,68	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	36,53	33,32	27,00	37,03	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	36,70	33,46	27,15	37,19	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	37,15	33,90	27,59	37,64	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	37,65	34,38	28,07	38,12	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	40,90	37,67	31,36	41,40	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	40,26	37,02	30,71	40,75	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	40,42	37,16	30,86	40,90	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	40,86	37,59	31,28	41,33	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	41,31	38,03	31,72	41,78	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	43,37	40,14	33,82	43,86	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	42,67	39,42	33,11	43,16	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	42,97	39,71	33,40	43,45	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	43,43	40,16	33,85	43,90	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	43,91	40,62	34,31	44,37	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	44,19	40,96	34,64	44,68	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	43,44	40,19	33,89	43,93	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	43,81	40,54	34,23	44,28	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	44,27	40,99	34,69	44,74	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	44,76	41,47	35,16	45,22	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	45,25	42,01	35,70	45,74	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	44,51	41,26	34,95	45,00	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	44,91	41,64	35,34	45,39	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	45,42	42,14	35,83	45,89	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	45,92	42,63	36,32	46,38	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	45,56	42,34	36,03	46,06	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	44,82	41,58	35,27	45,31	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	45,23	41,97	35,66	45,71	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	45,74	42,47	36,16	46,21	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	46,25	42,96	36,65	46,71	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	45,18	41,97	35,65	45,68	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	44,45	41,22	34,90	44,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	44,86	41,61	35,30	45,35
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	44,16	40,96	34,65	44,67
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	43,49	40,27	33,96	43,99
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	43,79	40,55	34,24	44,28
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	43,93	40,75	34,44	44,45
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	43,26	40,05	33,74	43,77
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	43,49	40,26	33,95	43,99
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	44,05	40,88	34,56	44,58
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	43,36	40,15	33,85	43,87
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	43,56	40,33	34,03	44,06
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	43,19	40,03	33,72	43,73
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	42,53	39,34	33,04	43,05
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	42,65	39,44	33,14	43,16
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	41,02	37,89	31,58	41,57
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	40,36	37,21	30,90	40,90
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	40,42	37,23	30,92	40,94
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	35,91	32,82	26,52	36,49
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	35,49	32,37	26,08	36,05
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	35,60	32,45	26,16	36,15
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	30,80	27,78	21,51	31,43
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	31,02	27,96	21,70	31,63
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	31,51	28,40	22,15	32,09
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	30,64	27,62	21,35	31,27
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	30,85	27,78	21,52	31,45
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	31,16	28,05	21,80	31,74
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	40,84	38,51	32,19	41,85
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	40,28	37,80	31,48	41,20
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	40,65	38,00	31,68	41,47
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	41,64	39,29	32,98	42,65
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	41,03	38,52	32,21	41,94
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	41,46	38,78	32,46	42,27
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	32,80	30,44	24,14	33,80
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	32,24	29,73	23,43	33,15
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	32,34	29,67	23,38	33,16
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	29,99	27,58	21,32	30,98
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	26,95	24,53	18,28	27,94
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	26,82	24,29	18,05	27,74
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	26,65	24,00	17,77	27,51
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	26,76	24,00	17,76	27,55
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	27,01	24,17	17,92	27,75
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	29,18	26,80	20,53	30,18
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	27,69	25,27	19,01	28,67
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	27,42	24,88	18,63	28,33
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	27,17	24,51	18,26	28,01
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	27,23	24,45	18,19	28,00
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	27,54	24,65	18,39	28,25
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	50,71	47,91	41,71	51,49
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	52,47	49,19	42,98	52,97
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	52,89	49,49	43,29	53,33
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	52,99	49,56	43,36	53,41
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	53,06	49,59	43,39	53,46
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	52,81	49,33	43,14	53,21
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	64,96	61,83	55,47	65,50
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	64,96	61,77	55,41	65,46
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,60	61,39	55,02	65,09
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	17,08	14,39	8,10	17,89
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	16,15	13,50	7,21	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	16,19	13,53	7,23	17,01	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	17,94	15,00	8,73	18,61	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	45,05	42,66	36,38	46,04	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	45,63	42,97	36,69	46,46	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	51,62	48,83	42,55	52,38	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	52,31	49,24	42,97	52,91	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	53,61	50,63	44,38	54,27	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	54,16	50,96	44,71	54,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	18,14	15,65	9,53	19,13	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	18,65	16,12	10,01	19,62	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	19,15	16,58	10,47	20,10	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	17,77	15,29	9,16	18,76	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	18,33	15,81	9,69	19,30	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	18,43	15,86	9,75	19,38	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	19,07	16,59	10,47	20,07	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	19,86	17,31	11,20	20,82	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	20,35	17,74	11,64	21,28	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	18,97	16,50	10,36	19,97	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	19,81	17,28	11,16	20,78	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	20,38	17,78	11,67	21,31	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	19,06	16,56	10,44	20,04	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	19,60	17,05	10,93	20,55	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	19,88	17,27	11,17	20,81	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	18,67	16,18	10,06	19,66	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	19,17	16,62	10,51	20,13	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	19,44	16,84	10,73	20,37	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	18,38	15,89	9,77	19,37	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	19,03	16,49	10,38	19,99	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	19,58	16,98	10,87	20,51	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	19,67	17,19	11,06	20,66	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	20,22	17,70	11,57	21,19	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	20,62	18,04	11,91	21,55	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	19,57	17,08	10,95	20,56	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	19,99	17,45	11,32	20,95	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	20,31	17,71	11,60	21,24	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	18,47	15,98	9,86	19,46	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	19,13	16,60	10,48	20,10	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	19,55	16,96	10,85	20,48	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	17,69	15,23	9,09	18,69	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	17,84	15,33	9,19	18,81	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	17,52	14,93	8,81	18,45	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	18,09	15,60	9,48	19,08	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	18,83	16,29	10,17	19,79	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	19,44	16,84	10,72	20,36	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	18,20	15,72	9,59	19,19	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	18,86	16,31	10,19	19,81	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	19,55	16,95	10,83	20,47	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	18,34	15,86	9,73	19,33	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	18,99	16,45	10,32	19,95	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	19,66	17,07	10,94	20,59	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	19,07	16,61	10,47	20,07	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	19,65	17,13	10,99	20,62	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	20,10	17,51	11,38	21,03	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	19,09	16,62	10,48	20,09	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	19,58	17,04	10,92	20,54	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	20,18	17,57	11,46	21,10	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	21,52	19,01	12,89	22,50	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	22,41	19,84	13,72	23,35	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	23,49	20,88	14,77	24,41	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	21,04	18,56	12,43	22,03	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	21,83	19,29	13,16	22,79	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	22,67	20,07	13,94	23,59	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	22,18	19,70	13,56	23,17	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	22,77	20,24	14,10	23,73	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	22,95	20,38	14,22	23,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,76	22,25	16,12	25,73	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	25,39	22,81	16,68	26,32	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	25,62	23,00	16,86	26,53	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,35	21,84	15,71	25,32	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,05	22,47	16,35	25,99	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	25,42	22,80	16,66	26,33	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	22,97	20,46	14,31	23,94	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	23,13	20,54	14,40	24,05	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	22,91	20,24	14,09	23,78	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	23,15	20,42	14,25	23,98	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	23,18	20,66	14,53	24,15	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	23,44	20,86	14,72	24,37	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	23,16	20,49	14,36	24,04	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	23,09	20,59	14,45	24,07	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	23,28	20,72	14,57	24,22	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	23,10	20,47	14,32	24,00	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	21,87	19,38	13,23	22,85	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	21,93	19,37	13,22	22,87	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	21,58	18,93	12,79	22,47	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	25,91	23,45	17,25	26,89	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	25,78	23,25	17,04	26,71	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	25,37	22,75	16,55	26,25	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	21,94	19,45	13,30	22,92	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	22,05	19,50	13,34	22,99	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	21,58	18,97	12,81	22,48	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	22,64	20,16	14,00	23,62	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	23,10	20,55	14,40	24,04	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,94	20,37	14,19	23,86	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	22,76	20,28	14,12	23,74	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	22,72	20,17	14,02	23,66	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	21,97	19,38	13,21	22,88	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	22,61	20,11	13,95	23,58	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	22,75	20,20	14,04	23,69	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	21,60	18,97	12,82	22,50	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	22,15	19,67	13,50	23,13	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	22,44	19,90	13,73	23,38	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	22,15	19,55	13,38	23,06	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,26	21,77	15,61	25,24	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	25,01	22,45	16,30	25,95	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	25,25	22,66	16,49	26,16	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	23,21	20,71	14,55	24,18	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	23,69	21,11	14,96	24,62	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,83	21,20	15,04	24,72	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	24,02	21,52	15,36	24,99	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	24,62	22,05	15,90	25,55	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	24,97	22,35	16,19	25,87	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	25,30	22,78	16,62	26,26	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	25,90	23,31	17,16	26,82	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	26,16	23,54	17,36	27,05	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	31,91	29,40	23,20	32,86	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	32,24	29,64	23,44	33,14	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	32,39	29,71	23,52	33,24	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	34,51	31,98	25,78	35,45	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	34,61	32,00	25,80	35,50	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	34,43	31,73	25,52	35,26	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	36,53	34,06	27,82	37,49	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	36,27	33,70	27,47	37,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	35,92	33,27	27,03	36,77
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	39,11	36,64	30,40	40,07
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	38,84	36,28	30,04	39,75
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	38,53	35,89	29,65	39,39
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	38,97	36,47	30,23	39,91
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	38,65	36,05	29,81	39,53
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	38,27	35,58	29,34	39,10
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	38,26	35,75	29,51	39,19
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	37,93	35,32	29,09	38,81
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	37,57	34,87	28,64	38,40
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	40,00	37,41	31,17	40,89
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	39,56	36,84	30,60	40,37
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	39,49	36,64	30,41	40,23
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	40,21	37,24	31,00	40,88
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	40,47	37,35	31,12	41,05
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	40,88	37,62	31,39	41,39
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	40,96	38,36	32,12	41,84
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	40,51	37,77	31,53	41,31
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	40,53	37,67	31,43	41,26
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	40,43	37,43	31,19	41,08
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	40,48	37,35	31,11	41,06
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	41,01	37,72	31,47	41,49
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	39,59	37,05	30,79	40,50
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	39,22	36,55	30,30	40,06
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	38,89	36,12	29,85	39,66
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	35,69	32,79	26,52	36,39
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	33,27	30,26	23,96	33,89
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	35,00	31,76	25,48	35,50
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	42,14	39,48	33,25	42,99
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	41,59	38,79	32,57	42,36
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	41,90	38,96	32,73	42,59
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	42,56	39,47	33,23	43,16
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	43,22	39,97	33,74	43,73
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	43,86	40,47	34,24	44,29
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	42,75	40,11	33,86	43,60
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	42,24	39,46	33,22	43,02
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	42,53	39,60	33,36	43,22
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	43,17	40,09	33,86	43,78
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	43,81	40,59	34,35	44,34
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	44,35	40,99	34,75	44,80
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	43,48	40,87	34,62	44,35
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	43,05	40,31	34,06	43,85
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	43,19	40,30	34,06	43,90
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	43,72	40,69	34,45	44,35
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	44,30	41,13	34,88	44,85
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	44,45	41,11	34,87	44,91
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	43,75	41,14	34,88	44,62
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	43,34	40,61	34,35	44,14
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	43,50	40,63	34,38	44,22
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	43,92	40,90	34,65	44,55
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	44,26	41,06	34,81	44,79
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	43,98	40,63	34,38	44,43
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	44,19	41,58	35,34	45,07
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	43,86	41,13	34,89	44,66
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	43,88	41,03	34,79	44,62
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	43,81	41,23	34,98	44,70
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	43,46	40,77	34,52	44,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	43,36	40,54	34,30	44,11
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	43,36	40,79	34,54	44,26
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	43,03	40,36	34,11	43,87
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	42,89	40,11	33,85	43,66
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	43,38	40,82	34,56	44,28
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	43,06	40,39	34,13	43,89
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	42,81	40,04	33,78	43,58
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	42,68	40,09	33,83	43,56
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	42,38	39,68	33,43	43,20
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	42,17	39,37	33,11	42,93
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	42,59	39,99	33,73	43,46
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	42,28	39,58	33,33	43,10
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	42,08	39,28	33,03	42,84
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	42,26	39,66	33,40	43,13
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	41,95	39,25	33,00	42,77
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	41,77	38,98	32,72	42,53
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	35,08	32,39	26,12	35,90
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	35,29	32,48	26,23	36,04
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	35,65	32,73	26,48	36,34
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	35,05	32,39	26,11	35,88
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	35,19	32,42	26,15	35,96
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	35,36	32,49	26,22	36,07
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	34,20	31,55	25,28	35,04
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	34,32	31,57	25,31	35,11
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	34,31	31,47	25,21	35,04
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	34,06	31,35	25,10	34,87
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	34,13	31,32	25,08	34,89
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	34,09	31,19	24,95	34,80
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	28,36	25,74	19,44	29,21
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	28,80	26,06	19,77	29,58
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	29,08	26,25	19,97	29,81
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	26,63	23,83	17,63	27,41
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	27,38	24,49	18,30	28,11
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	28,48	25,53	19,31	29,16
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	16,59	14,07	7,97	17,57
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	15,74	13,23	7,10	16,71
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	11,69	9,06	2,98	12,61
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	5,56	2,83	-3,21	6,44
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	18,27	15,76	9,66	19,26
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	18,61	16,07	9,97	19,58
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	17,82	15,28	9,16	18,78
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	16,36	13,80	7,68	17,31
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,00	17,51	11,40	20,99
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	20,57	18,07	11,95	21,55
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	18,81	16,28	10,15	19,77
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	16,39	13,82	7,71	17,34
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	20,80	18,33	12,20	21,80
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	21,17	18,68	12,55	22,16
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	19,62	17,09	10,96	20,58
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	18,17	15,59	9,47	19,11
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	17,96	15,47	9,35	18,95
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	18,34	15,80	9,68	19,30
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	18,61	16,01	9,89	19,53
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	18,16	15,53	9,41	19,07
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	18,28	15,80	9,67	19,27
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	18,77	16,25	10,12	19,74
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	19,13	16,57	10,43	20,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	17,98	15,39	9,24	18,90
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	16,29	13,79	7,68	17,28
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	15,95	13,42	7,31	16,92
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	14,82	12,26	6,15	15,77
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	15,96	13,45	7,34	16,94
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	16,27	13,72	7,61	17,23
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	15,78	13,24	7,09	16,73
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	9,78	7,06	0,99	10,65
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	13,80	11,34	5,22	14,81
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	12,95	10,48	4,34	13,95
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	11,00	8,49	2,36	11,97
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	8,52	5,96	-0,15	9,47
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	18,24	15,75	9,63	19,23
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	19,01	16,46	10,35	19,97
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	19,50	16,90	10,79	20,43
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	16,79	14,30	8,17	17,78
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	16,98	14,45	8,33	17,95
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	16,00	13,38	7,28	16,92
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	17,02	14,63	8,45	18,05
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	17,38	14,95	8,76	18,38
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	16,02	13,59	7,37	17,01
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	21,42	18,98	12,83	22,43
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	22,24	19,75	13,60	23,22
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	22,09	19,58	13,41	23,05
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	20,75	18,29	12,15	21,75
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,47	18,96	12,82	22,44
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	21,19	18,65	12,50	22,14
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	18,35	15,90	9,75	19,35
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	18,56	16,08	9,93	19,55
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	16,36	13,82	7,68	17,31
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	19,51	17,05	10,91	20,51
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	20,06	17,59	11,43	21,05
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	17,72	15,17	9,04	18,67
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	18,29	15,84	9,69	19,29
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	18,50	16,01	9,85	19,48
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	17,12	14,55	8,42	18,06
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	20,92	18,46	12,32	21,92
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	21,25	18,75	12,60	22,22
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	19,79	17,26	11,10	20,74
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	23,24	20,77	14,63	24,24
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	23,72	21,21	15,07	24,69
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	22,17	19,63	13,47	23,12
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	22,29	19,83	13,69	23,29
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	22,94	20,42	14,28	23,91
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	22,42	19,86	13,71	23,36
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	16,70	14,19	8,06	17,67
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	16,77	14,17	8,06	17,70
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	17,09	14,42	8,32	17,98
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	17,99	15,50	9,35	18,97
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,17	15,60	9,46	19,11
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	18,78	16,12	9,99	19,67
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,84	15,34	9,20	18,82
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	17,96	15,36	9,23	18,88
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	18,67	15,96	9,85	19,53
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	15,50	13,04	6,86	16,49
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	14,89	12,32	6,17	15,82
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	14,79	12,13	5,99	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	14,34	11,89	5,71	15,33
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	13,41	10,86	4,70	14,35
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	12,99	10,34	4,20	13,88
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	19,37	16,93	10,77	20,38
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	19,46	16,96	10,80	20,43
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	18,49	15,94	9,77	19,43
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	16,63	14,16	8,00	17,62
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	16,70	14,15	8,01	17,65
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	16,38	13,75	7,62	17,28
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	16,93	14,47	8,31	17,92
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	16,93	14,39	8,24	17,88
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	16,60	13,97	7,83	17,50
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	17,69	15,23	9,07	18,68
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	17,55	15,02	8,86	18,50
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	16,64	14,02	7,88	17,55
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	17,60	15,13	8,97	18,59
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	17,57	15,03	8,87	18,52
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	16,46	13,83	7,69	17,36
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	19,12	16,67	10,50	20,12
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	18,98	16,46	10,29	19,93
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	17,73	15,13	8,97	18,64
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	19,14	16,70	10,51	20,13
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	19,14	16,63	10,44	20,09
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	18,01	15,40	9,23	18,91
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	20,14	17,69	11,51	21,13
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	20,25	17,72	11,55	21,20
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	19,40	16,78	10,62	20,30
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	26,99	24,67	18,39	28,02
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	26,85	24,44	18,16	27,83
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	26,48	24,00	17,71	27,41
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	20,08	17,60	11,44	21,06
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	20,53	17,96	11,81	21,46
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	20,08	17,46	11,29	20,97
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	16,54	13,79	7,64	17,37
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	21,19	18,68	12,53	22,16
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	21,90	19,29	13,15	22,81
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	22,39	19,72	13,55	23,25
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	18,31	15,53	9,39	19,12
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	30,82	28,32	22,12	31,78
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	30,72	28,12	21,93	31,62
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	30,53	27,84	21,65	31,38
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	26,42	23,66	17,46	27,22
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	32,52	30,09	23,84	33,50
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	32,24	29,71	23,46	33,16
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	31,87	29,25	22,99	32,73
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	27,09	24,39	18,13	27,91
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	9,80	7,00	0,88	10,61
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	4,26	1,29	-4,76	4,99
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	33,19	30,71	24,48	34,15
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	32,89	30,32	24,09	33,79
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	32,49	29,82	23,60	33,34
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	27,55	24,81	18,58	28,35
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	10,70	7,96	1,80	11,53
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	4,16	1,29	-4,83	4,93
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	25,10	22,63	16,39	26,06
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	24,74	22,18	15,94	25,65
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	24,21	21,56	15,32	25,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	20,15	17,43	11,20	20,96	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	11,55	8,78	2,63	12,36	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	3,35	0,45	-5,66	4,10	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,57	16,10	9,91	19,55	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	18,24	15,70	9,52	19,18	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	17,49	14,87	8,70	18,38	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	16,75	14,08	7,90	17,61	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	13,77	11,02	4,84	14,58	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	7,35	4,51	-1,67	8,11	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	32,03	29,50	23,29	32,96	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	31,90	29,26	23,06	32,77	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	31,81	29,07	22,87	32,62	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	32,16	29,32	23,13	32,92	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	33,94	31,06	24,83	34,66	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	37,07	34,09	27,83	37,72	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	25,58	23,16	16,90	26,56	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	26,09	23,55	17,31	27,01	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	26,67	24,01	17,79	27,52	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	28,14	25,35	19,14	28,92	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	32,40	29,49	23,26	33,10	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	37,33	34,30	28,05	37,96	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	39,58	37,10	30,86	40,53	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	17,67	15,15	8,99	18,63	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	40,42	37,95	31,70	41,38	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	40,05	37,47	31,21	40,94	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	40,99	38,51	32,26	41,94	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	40,61	38,00	31,75	41,48	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	40,90	38,44	32,18	41,86	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	40,51	37,93	31,67	41,40	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	41,16	38,68	32,43	42,11	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	40,75	38,14	31,88	41,62	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	16,47	14,06	7,84	17,47	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	16,06	13,54	7,34	17,00	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	15,11	12,67	6,48	16,10	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	14,91	12,39	6,21	15,86	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	14,66	12,07	5,90	15,57	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	41,32	38,82	32,58	42,26	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	40,86	38,17	31,92	41,68	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	41,46	38,58	32,33	42,17	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	41,08	38,71	32,41	42,08	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	40,60	38,07	31,77	41,50	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	40,95	38,23	31,93	41,74	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	36,32	33,78	27,55	37,24	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	35,93	33,18	26,95	36,73	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	36,83	33,88	27,65	37,51	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	35,17	32,55	26,35	36,05	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	34,93	32,19	25,98	35,74	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	35,13	32,26	26,05	35,86	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	34,07	31,44	25,24	34,95	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	33,73	30,96	24,77	34,53	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	33,71	30,81	24,61	34,43	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	33,66	31,02	24,82	34,53	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	33,34	30,58	24,37	34,14	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	33,35	30,46	24,25	34,07	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	33,37	30,73	24,52	34,24	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	33,01	30,24	24,03	33,80	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	33,43	30,51	24,31	34,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	49,41	46,52	40,30	50,13
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	50,41	47,23	41,02	50,97
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	51,22	47,84	41,62	51,66
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	50,18	47,59	41,37	51,07
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	50,82	47,92	41,71	51,54
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	51,78	48,58	42,37	52,33
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	50,48	47,86	41,65	51,36
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	51,31	48,35	42,15	52,00
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	52,31	49,05	42,85	52,83
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	50,94	48,30	42,09	51,81
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	51,85	48,85	42,65	52,51
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	52,84	49,53	43,34	53,33
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	51,31	48,65	42,45	52,17
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	52,33	49,27	43,08	52,96
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	53,25	49,90	43,71	53,72
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	52,08	49,38	43,19	52,92
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	53,30	50,17	43,99	53,90
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	54,11	50,73	44,55	54,57
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	52,90	50,17	43,99	53,73
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	54,09	50,92	44,74	54,66
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	54,77	51,37	45,20	55,22
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	53,23	50,42	44,25	54,01
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	54,63	51,35	45,18	55,15
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	55,21	51,75	45,58	55,63
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	54,47	51,58	45,41	55,21
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	55,81	52,46	46,30	56,29
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	56,28	52,78	46,62	56,68
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	55,62	52,61	46,45	56,29
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	56,83	53,41	47,26	57,27
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	57,19	53,65	47,49	57,57
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	57,67	54,42	48,28	58,21
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	58,50	54,97	48,84	58,89
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	58,70	55,10	48,96	59,05
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	58,67	55,04	48,90	59,00
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	58,23	54,90	48,76	58,73
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	58,96	55,39	49,26	59,33
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	59,07	55,44	49,31	59,41
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	58,97	55,33	49,19	59,30
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	58,28	54,92	48,79	58,76
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	58,97	55,39	49,26	59,33
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	59,07	55,43	49,30	59,40
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	58,96	55,31	49,18	59,29
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	57,82	54,48	48,35	58,32
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	58,60	55,01	48,89	58,96
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	58,71	55,06	48,94	59,04
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	58,61	54,95	48,82	58,93
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	57,11	53,78	47,66	57,61
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	57,95	54,36	48,24	58,31
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	58,09	54,43	48,31	58,41
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	58,00	54,33	48,21	58,32
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	56,85	53,52	47,40	57,35
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	57,73	54,14	48,02	58,09
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	57,89	54,24	48,11	58,22
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	55,94	52,67	46,54	56,47
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	56,89	53,33	47,20	57,27
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	57,09	53,45	47,33	57,43
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	54,76	51,54	45,41	55,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Koninginnelaan
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	55,88	52,32	46,19	56,26	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	56,14	52,50	46,37	56,47	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	53,41	50,27	44,13	54,01	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	54,63	51,12	44,98	55,03	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	54,99	51,37	45,23	55,33	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	52,40	49,30	43,15	53,02	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	53,62	50,16	44,01	54,04	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	54,08	50,48	44,34	54,43	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	51,54	48,47	42,32	52,18	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	52,72	49,30	43,15	53,16	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	53,28	49,70	43,55	53,64	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	50,84	47,81	41,64	51,50	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	51,95	48,59	42,43	52,42	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	52,62	49,06	42,90	52,99	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	50,22	47,21	41,04	50,89	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	51,23	47,91	41,75	51,73	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	51,97	48,45	42,28	52,35	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	49,65	46,69	40,51	50,34	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	50,48	47,24	41,06	51,01	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	51,28	47,81	41,63	51,69	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	61,20	57,90	51,63	61,67	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,67	58,27	52,01	62,09	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,60	58,18	51,93	62,01	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	61,43	58,00	51,75	61,84	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	61,19	57,76	51,50	61,59	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	62,24	58,83	52,62	62,67	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	62,57	59,09	52,88	62,96	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	62,46	58,97	52,75	62,84	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	62,24	58,73	52,52	62,62	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	61,94	58,43	52,22	62,32	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	63,27	59,76	53,60	63,66	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	63,49	59,92	53,77	63,85	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	63,33	59,74	53,59	63,68	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	63,03	59,44	53,28	63,38	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	62,67	59,08	52,92	63,02	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	63,76	60,14	54,04	64,11	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	63,91	60,25	54,14	64,24	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	63,67	60,00	53,89	63,99	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	63,31	59,64	53,53	63,63	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	62,89	59,22	53,11	63,21	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	63,57	59,88	53,81	63,89	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	63,65	59,92	53,85	63,95	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	63,38	59,65	53,57	63,68	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	62,98	59,25	53,17	63,28	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	62,52	58,79	52,71	62,82	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	63,00	59,30	53,23	63,32	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	63,02	59,27	53,20	63,31	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	62,74	58,99	52,93	63,04	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	62,35	58,60	52,54	62,65	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	61,90	58,15	52,08	62,19	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	62,07	58,38	52,32	62,40	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	62,14	58,41	52,34	62,44	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	61,92	58,18	52,11	62,22	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	61,59	57,84	51,77	61,88	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	61,18	57,44	51,37	61,48	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	59,49	55,84	49,76	59,83	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	59,71	56,01	49,93	60,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	59,61	55,89	49,81	59,92
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	58,03	54,45	48,36	58,41
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	58,48	54,82	48,72	58,81
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	58,49	54,79	48,69	58,80
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	56,45	52,92	46,81	56,85
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	57,14	53,48	47,37	57,47
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	57,17	53,49	47,38	57,49
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	54,33	50,86	44,75	54,76
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	55,21	51,57	45,45	55,55
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	55,25	51,59	45,47	55,57
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	52,71	49,31	43,18	53,17
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	53,73	50,11	43,98	54,07
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	53,81	50,17	44,04	54,14
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	51,34	47,99	41,85	51,83
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	52,44	48,86	42,72	52,80
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	52,63	49,00	42,86	52,96
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	50,36	47,10	40,95	50,89
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	51,39	47,88	41,73	51,79
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	51,75	48,15	42,00	52,10
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	49,46	46,26	40,10	50,02
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	50,37	46,93	40,77	50,80
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	50,89	47,33	41,17	51,26
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	48,70	45,55	39,38	49,29
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	49,48	46,11	39,94	49,95
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	50,14	46,62	40,45	50,52
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	37,93	35,39	29,17	38,85
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	37,60	34,96	28,73	38,46
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	37,21	34,48	28,25	38,02
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	37,16	34,62	28,38	38,08
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	36,82	34,18	27,94	37,68
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	36,43	33,69	27,45	37,23
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,96	20,46	14,28	23,92
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,71	20,14	13,97	23,63
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,67	19,03	12,87	22,56
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	24,28	21,65	15,50	25,18
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	24,56	21,85	15,71	25,41
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	24,67	21,90	15,76	25,49
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	24,33	21,50	15,34	25,10
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	22,99	19,98	13,83	23,66
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	22,31	19,12	12,98	22,89
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	22,26	19,70	13,54	23,19
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	22,36	19,73	13,58	23,26
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	22,41	19,74	13,59	23,28
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	21,64	18,94	12,77	22,49
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	18,74	15,94	9,79	19,54
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	14,75	11,85	5,74	15,50
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	43,33	40,74	34,50	44,22
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	42,84	40,10	33,87	43,64
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	42,84	39,96	33,72	43,56
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	42,52	39,46	33,23	43,14
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	42,86	39,65	33,41	43,39
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	43,51	40,15	33,91	43,96
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	35,09	32,47	26,19	35,95
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	35,04	32,33	26,06	35,85
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	34,55	31,75	25,49	35,31
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-4,47	-7,49	-13,52	-3,76
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-4,21	-7,17	-13,25	-3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	-5,05	-7,96	-14,04	-4,29	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	18,06	14,80	8,69	18,61	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	40,01	37,54	31,29	40,97	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	39,66	37,07	30,83	40,55	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	28,49	25,87	19,63	29,36	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	28,18	25,42	19,18	28,97	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	41,82	39,13	32,89	42,65	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	42,26	39,39	33,15	42,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	62,53	59,22	52,90	62,98
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	62,45	59,12	52,81	62,89
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	62,04	58,72	52,40	62,48
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	65,79	62,47	56,16	66,24
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	65,48	62,14	55,83	65,92
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	64,74	61,40	55,09	65,18
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	65,79	62,51	56,21	66,26
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	65,59	62,27	55,97	66,04
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	64,96	61,63	55,33	65,40
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	63,56	60,33	54,03	64,06
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	63,75	60,44	54,14	64,21
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	63,47	60,15	53,84	63,92
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	63,61	60,37	54,07	64,10
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	63,85	60,54	54,23	64,30
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	63,60	60,26	53,96	64,04
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	63,89	60,66	54,35	64,39
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	64,11	60,80	54,50	64,57
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	63,85	60,53	54,22	64,30
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	63,47	60,23	53,93	63,96
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	63,77	60,46	54,16	64,23
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	63,58	60,24	53,94	64,02
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	63,44	60,18	53,89	63,93
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	63,76	60,43	54,13	64,20
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	63,53	60,19	53,89	63,97
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	63,81	60,58	54,28	64,31
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	64,13	60,81	54,51	64,58
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	63,89	60,56	54,26	64,33
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	63,56	60,30	54,00	64,04
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	63,87	60,53	54,23	64,31
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	63,62	60,28	53,97	64,06
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	63,52	60,24	53,94	63,99
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	63,78	60,44	54,14	64,22
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	63,51	60,17	53,87	63,95
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	64,30	61,04	54,74	64,78
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	64,53	61,19	54,90	64,97
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	64,24	60,89	54,60	64,68
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	65,05	61,78	55,49	65,53
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	65,18	61,85	55,55	65,62
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	64,81	61,47	55,17	65,25
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	65,03	61,76	55,46	65,51
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	65,16	61,82	55,53	65,60
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	64,79	61,44	55,15	65,23
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	64,87	61,60	55,30	65,35
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	65,02	61,67	55,38	65,46
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	64,64	61,29	54,99	65,07
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	64,85	61,59	55,29	65,33
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	64,99	61,66	55,37	65,44
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	64,65	61,31	55,02	65,09
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	65,01	61,68	55,39	65,46
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	64,65	61,30	55,01	65,09
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	64,92	61,64	55,35	65,40
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	64,96	61,63	55,34	65,41
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	64,58	61,24	54,94	65,02
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	64,74	61,46	55,16	65,21
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	64,73	61,40	55,11	65,18
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	64,38	61,03	54,74	64,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	62,27	58,93	52,64	62,71	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	62,49	59,10	52,81	62,91	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	62,26	58,86	52,56	62,67	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	62,96	59,61	53,32	63,40	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	63,22	59,82	53,53	63,63	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	62,98	59,58	53,28	63,39	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	64,84	61,49	55,20	65,28	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	64,71	61,31	55,01	65,12	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	64,25	60,84	54,54	64,65	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	63,74	60,33	54,04	64,14	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	64,92	61,59	55,30	65,37	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	65,03	61,63	55,34	65,44	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	64,66	61,24	54,95	65,06	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	65,02	61,62	55,33	65,43	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	64,95	61,62	55,33	65,40	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	65,06	61,67	55,37	65,47	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	64,69	61,27	54,98	65,09	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	64,98	61,65	55,35	65,42	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	65,09	61,69	55,40	65,50	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	64,71	61,31	55,01	65,12	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	64,89	61,55	55,26	65,33	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	65,01	61,61	55,32	65,42	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	64,65	61,24	54,94	65,05	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	64,94	61,61	55,31	65,38	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	65,08	61,67	55,38	65,48	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	64,72	61,30	55,01	65,12	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	64,94	61,60	55,31	65,38	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	65,06	61,67	55,37	65,47	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	64,71	61,30	55,00	65,11	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	64,94	61,61	55,31	65,38	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	65,06	61,67	55,37	65,47	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	64,71	61,30	54,99	65,11	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	64,99	61,66	55,36	65,43	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	65,10	61,71	55,41	65,51	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	64,73	61,32	55,03	65,13	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	64,91	61,58	55,28	65,35	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	65,03	61,64	55,34	65,44	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	64,67	61,26	54,96	65,07	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	64,91	61,58	55,29	65,36	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	65,03	61,64	55,34	65,44	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	64,68	61,28	54,98	65,09	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	64,88	61,56	55,26	65,33	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	65,00	61,61	55,31	65,41	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	64,65	61,25	54,95	65,06	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	64,83	61,51	55,21	65,28	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	64,95	61,57	55,27	65,37	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	64,61	61,21	54,91	65,02	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	64,85	61,53	55,23	65,30	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	64,94	61,56	55,26	65,36	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	64,60	61,21	54,91	65,01	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	64,94	61,62	55,32	65,39	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	65,01	61,64	55,33	65,43	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	64,65	61,27	54,96	65,06	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	65,06	61,75	55,44	65,51	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	65,09	61,72	55,41	65,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	64,70	61,32	55,01	65,11
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	65,14	61,82	55,51	65,59
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	65,11	61,75	55,43	65,53
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	64,69	61,32	55,00	65,11
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	65,07	61,75	55,44	65,52
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	65,03	61,67	55,36	65,45
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	64,61	61,23	54,92	65,02
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	62,24	58,96	52,65	62,71
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	62,23	58,89	52,58	62,67
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	61,85	58,50	52,18	62,28
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	63,70	60,42	54,13	64,18
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	63,95	60,61	54,32	64,39
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	63,80	60,45	54,16	64,24
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	63,52	60,16	53,86	63,95
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	63,15	59,78	53,49	63,58
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	62,76	59,39	53,09	63,18
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	63,71	60,43	54,15	64,19
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	63,96	60,62	54,34	64,41
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	63,85	60,50	54,21	64,29
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	63,58	60,22	53,94	64,01
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	63,23	59,85	53,57	63,65
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	62,80	59,42	53,14	63,22
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	63,69	60,37	54,10	64,15
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	63,88	60,52	54,24	64,31
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	63,71	60,34	54,07	64,14
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	63,39	60,02	53,74	63,82
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	62,95	59,57	53,29	63,37
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	62,49	59,11	52,82	62,91
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	60,95	57,83	51,59	61,53
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	61,74	58,43	52,20	62,22
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	61,93	58,56	52,32	62,37
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	61,95	58,55	52,31	62,38
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	61,83	58,41	52,17	62,25
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	61,55	58,13	51,89	61,97
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	59,93	56,92	50,68	60,57
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	61,19	57,88	51,65	61,67
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	61,46	58,09	51,86	61,91
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	61,56	58,16	51,93	61,99
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	61,55	58,13	51,89	61,97
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	61,36	57,93	51,69	61,77
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	59,34	56,39	50,15	60,02
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	60,89	57,59	51,36	61,37
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	61,20	57,83	51,60	61,65
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	61,34	57,94	51,71	61,77
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	61,37	57,94	51,71	61,78
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	61,25	57,82	51,58	61,66
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	59,20	56,24	50,00	59,87
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	60,77	57,46	51,23	61,25
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	61,09	57,71	51,48	61,53
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	61,22	57,81	51,58	61,64
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	61,24	57,82	51,59	61,66
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	61,16	57,73	51,50	61,57
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	59,36	56,34	50,11	60,00
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	60,80	57,46	51,24	61,27
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	61,07	57,68	51,46	61,51
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	59,77	56,79	50,55	60,43
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	61,07	57,79	51,55	61,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	61,40	58,04	51,81	61,85
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	59,98	56,98	50,73	60,63
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	61,16	57,88	51,64	61,65
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	61,50	58,15	51,91	61,95
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	60,23	57,22	50,96	60,87
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	61,28	58,02	51,77	61,78
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	61,63	58,28	52,04	62,08
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	60,63	57,53	51,27	61,22
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	61,49	58,20	51,94	61,97
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	61,75	58,40	52,15	62,20
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	60,99	57,83	51,57	61,54
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	61,69	58,37	52,12	62,16
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	61,86	58,50	52,25	62,30
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	60,76	57,64	51,36	61,33
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	61,41	58,13	51,86	61,89
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	61,53	58,20	51,93	61,98
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	65,04	61,95	55,56	65,59
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	65,08	61,92	55,54	65,59
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,72	61,54	55,16	65,22
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	60,65	57,54	51,17	61,19
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,86	57,69	51,32	61,37
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	60,68	57,48	51,11	61,17
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	61,31	58,17	51,80	61,84
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	61,61	58,42	52,05	62,11
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	61,49	58,28	51,92	61,98
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,94	59,78	53,41	63,46
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	63,14	59,95	53,58	63,64
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,92	59,72	53,35	63,41
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,21	60,04	53,66	63,72
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,29	60,10	53,71	63,78
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	63,04	59,85	53,46	63,53
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,78	59,62	53,23	63,29
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,90	59,71	53,33	63,40
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,66	59,48	53,09	63,16
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	54,47	51,81	45,48	55,28
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	55,54	52,46	46,13	56,11
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	55,77	52,58	46,25	56,28
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	55,80	52,56	46,24	56,29
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	56,21	53,42	47,09	56,95
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	57,10	53,97	47,64	57,65
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	57,26	54,04	47,71	57,76
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	57,26	54,02	47,69	57,74
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	58,21	55,28	48,94	58,87
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	58,80	55,65	49,31	59,33
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	58,87	55,65	49,32	59,37
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	58,82	55,57	49,24	59,30
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	59,61	56,57	50,23	60,20
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	59,99	56,81	50,46	60,50
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	59,99	56,76	50,42	60,48
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	59,84	56,58	50,25	60,31
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	60,91	57,82	51,47	61,47
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	61,18	57,98	51,64	61,68
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	61,11	57,86	51,52	61,59
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	60,87	57,61	51,27	61,34
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	61,73	58,61	52,27	62,28
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	61,97	58,75	52,41	62,46
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	61,76	58,50	52,17	62,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	61,50	58,23	51,90	61,97
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	63,29	60,06	53,75	63,79
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	63,48	60,18	53,87	63,94
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	63,24	59,93	53,62	63,69
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	63,61	60,37	54,06	64,10
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	63,79	60,49	54,18	64,25
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	63,55	60,23	53,92	64,00
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	63,18	59,86	53,55	63,63
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	63,79	60,55	54,24	64,28
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	63,99	60,69	54,38	64,45
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	63,74	60,42	54,12	64,19
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	63,38	60,04	53,74	63,82
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	63,84	60,60	54,29	64,33
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	64,05	60,74	54,43	64,50
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	63,81	60,49	54,19	64,26
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	63,88	60,64	54,33	64,37
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	64,09	60,78	54,48	64,55
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	63,87	60,54	54,24	64,31
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	64,00	60,76	54,45	64,49
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	64,22	60,91	54,60	64,67
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	64,01	60,69	54,38	64,46
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	64,04	60,80	54,49	64,53
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	64,26	60,96	54,65	64,72
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	64,05	60,73	54,42	64,50
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	64,04	60,79	54,49	64,53
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	64,26	60,95	54,65	64,72
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	64,05	60,72	54,42	64,49
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	64,05	60,80	54,50	64,54
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	64,28	60,97	54,66	64,73
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	64,07	60,74	54,44	64,51
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	64,07	60,83	54,52	64,56
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	64,31	61,00	54,70	64,77
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	64,10	60,77	54,47	64,54
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	61,53	58,34	52,02	62,05
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	61,91	58,60	52,29	62,36
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	61,80	58,47	52,17	62,24
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	61,97	58,75	52,44	62,47
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	62,39	59,08	52,77	62,84
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	62,32	58,99	52,68	62,76
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	62,28	59,04	52,73	62,77
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	62,71	59,39	53,08	63,16
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	62,63	59,29	52,99	63,07
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	64,01	60,76	54,45	64,50
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	64,23	60,92	54,62	64,69
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	64,03	60,70	54,40	64,47
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	63,85	60,56	54,25	64,31
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	63,98	60,63	54,33	64,41
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	63,76	60,39	54,09	64,18
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	63,83	60,54	54,23	64,29
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	63,97	60,62	54,31	64,40
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	63,75	60,37	54,07	64,17
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	63,96	60,60	54,29	64,38
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	63,74	60,36	54,05	64,15
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	63,93	60,57	54,26	64,35
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	63,72	60,34	54,04	64,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	63,78	60,49	54,18	64,24	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	64,00	60,63	54,33	64,42	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	63,82	60,44	54,13	64,23	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	63,75	60,45	54,14	64,21	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	63,97	60,60	54,30	64,39	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	63,78	60,39	54,09	64,19	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	63,80	60,50	54,19	64,26	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	64,04	60,67	54,36	64,46	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	63,85	60,46	54,16	64,26	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	63,82	60,52	54,21	64,28	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	64,06	60,69	54,38	64,48	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	63,87	60,48	54,17	64,28	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	63,83	60,53	54,22	64,29	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	64,07	60,69	54,39	64,49	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	63,87	60,48	54,18	64,28	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	63,88	60,57	54,27	64,34	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	64,12	60,75	54,44	64,54	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	63,94	60,54	54,24	64,35	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	63,91	60,61	54,30	64,37	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	64,16	60,79	54,48	64,58	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	63,90	60,59	54,29	64,36	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	64,15	60,78	54,48	64,57	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	63,97	60,58	54,27	64,38	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	63,92	60,62	54,31	64,38	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	64,18	60,81	54,50	64,60	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	64,00	60,61	54,31	64,41	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	63,93	60,63	54,33	64,39	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	64,20	60,84	54,53	64,62	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	64,04	60,65	54,34	64,45	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	63,90	60,59	54,28	64,35	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	64,17	60,80	54,50	64,59	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	64,01	60,61	54,30	64,41	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	63,68	60,29	53,98	64,09	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	63,06	59,77	53,46	63,52	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	63,41	60,04	53,73	63,83	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	63,26	59,87	53,57	63,67	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	62,98	59,59	53,28	63,39	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	63,01	59,72	53,41	63,47	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	63,42	60,06	53,75	63,84	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	63,32	59,94	53,63	63,73	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	63,07	59,68	53,37	63,48	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	62,12	58,87	52,55	62,60	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	62,57	59,22	52,90	63,00	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	62,47	59,10	52,78	62,89	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	62,23	58,85	52,53	62,64	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	61,86	58,47	52,15	62,27	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	61,46	58,07	51,76	61,87	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	62,18	58,92	52,59	62,65	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	62,64	59,29	52,97	63,07	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	62,56	59,19	52,87	62,98	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	62,33	58,95	52,63	62,74	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	61,98	58,60	52,28	62,39	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	61,62	58,23	51,92	62,03	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	62,06	58,77	52,44	62,52	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	62,52	59,16	52,83	62,94	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	62,44	59,07	52,74	62,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	62,22	58,85	52,53	62,64	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	61,94	58,55	52,23	62,35	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	61,62	58,23	51,91	62,03	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	62,09	58,80	52,47	62,55	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	62,50	59,15	52,82	62,92	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	62,42	59,05	52,73	62,84	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	62,21	58,83	52,51	62,62	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	61,92	58,55	52,22	62,33	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	61,60	58,22	51,90	62,01	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	59,61	56,50	50,16	60,16	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	60,21	56,95	50,61	60,68	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	60,30	57,00	50,66	60,75	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	60,21	56,89	50,55	60,65	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	60,05	56,72	50,39	60,48	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	59,86	56,52	50,19	60,29	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	57,49	54,41	48,06	58,06	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	58,51	55,25	48,91	58,98	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	58,88	55,58	49,24	59,33	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	58,87	55,55	49,21	59,31	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	58,80	55,46	49,13	59,23	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	58,77	55,43	49,10	59,20	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	62,26	59,08	52,73	62,77	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	58,98	55,71	49,35	59,44	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	62,53	59,37	53,03	63,06	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	62,90	59,64	53,31	63,37	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	62,53	59,38	53,05	63,06	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	62,91	59,66	53,33	63,39	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	62,57	59,42	53,09	63,10	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	62,97	59,71	53,38	63,44	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	62,68	59,55	53,22	63,23	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	63,07	59,82	53,50	63,55	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	57,60	54,69	48,39	58,28	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	58,51	55,28	48,99	59,01	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	58,88	55,87	49,57	59,50	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	59,62	56,37	50,08	60,11	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	59,71	56,41	50,12	60,17	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	60,74	57,75	51,49	61,39	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	61,71	58,42	52,17	62,19	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	61,93	58,57	52,32	62,37	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	60,11	57,13	50,89	60,77	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	61,19	57,87	51,63	61,66	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	61,40	58,01	51,77	61,83	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	59,54	56,59	50,35	60,22	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	60,68	57,37	51,13	61,16	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	60,89	57,51	51,28	61,33	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	60,34	57,02	50,79	60,81	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	60,54	57,16	50,94	60,98	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	60,57	57,16	50,94	61,00	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	61,61	58,23	52,02	62,06	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	61,75	58,33	52,12	62,17	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	61,72	58,28	52,06	62,13	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	62,59	59,19	52,98	63,03	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	62,66	59,22	53,02	63,08	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	62,55	59,09	52,89	62,96	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	62,49	59,07	52,86	62,91	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	62,50	59,06	52,85	62,91	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	62,37	58,91	52,70	62,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	65,54	62,13	55,92	65,97
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	65,49	62,04	55,83	65,90
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	65,30	61,83	55,62	65,70
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	65,16	61,86	55,63	65,64
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	65,48	62,08	55,85	65,91
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	65,44	62,00	55,78	65,85
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	65,14	61,85	55,61	65,63
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	65,47	62,08	55,85	65,90
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	65,45	62,02	55,80	65,87
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	65,14	61,86	55,61	65,63
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	65,47	62,09	55,86	65,91
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	65,47	62,04	55,81	65,88
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	65,11	61,82	55,57	65,59
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	65,45	62,07	55,83	65,89
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	65,44	62,01	55,78	65,85
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	65,15	61,87	55,62	65,64
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	65,51	62,13	55,89	65,95
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	65,51	62,08	55,84	65,92
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	65,19	61,90	55,66	65,68
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	65,54	62,15	55,92	65,97
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	65,53	62,10	55,86	65,94
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	65,17	61,86	55,62	65,65
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	65,53	62,12	55,88	65,95
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	65,49	62,04	55,81	65,89
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	65,26	61,94	55,71	65,73
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	65,60	62,18	55,95	66,02
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	65,55	62,10	55,88	65,96
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	65,38	62,04	55,81	65,84
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	65,68	62,25	56,02	66,09
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	65,61	62,14	55,93	66,01
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	65,88	62,51	56,28	66,33
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	66,08	62,64	56,41	66,49
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	65,94	62,47	56,25	66,33
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	65,65	62,17	55,96	66,04
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	66,32	62,95	56,71	66,76
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	66,43	63,00	56,77	66,84
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	66,20	62,73	56,51	66,59
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	65,84	62,36	56,14	66,23
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	66,70	63,31	57,09	67,14
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	66,77	63,31	57,09	67,17
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	66,46	62,98	56,76	66,85
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	66,02	62,53	56,32	66,41
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	66,76	63,35	57,14	67,19
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	66,82	63,35	57,14	67,22
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	66,49	63,00	56,79	66,88
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	66,03	62,53	56,33	66,41
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	67,13	63,68	57,49	67,55
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	67,12	63,62	57,43	67,51
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	66,71	63,20	57,00	67,09
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	66,19	62,67	56,48	66,57
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	67,39	63,92	57,74	67,80
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	67,32	63,81	57,62	67,70
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	66,84	63,32	57,13	67,22
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	67,28	63,85	57,66	67,71
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	67,28	63,80	57,60	67,68
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	66,85	63,36	57,16	67,24
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	66,90	63,53	57,30	67,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	66,99	63,55	57,33	67,40	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	66,63	63,18	56,95	67,03	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	66,54	63,21	56,96	67,00	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	66,67	63,28	57,03	67,10	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	66,35	62,93	56,68	66,76	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	66,44	63,14	56,87	66,91	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	66,59	63,21	56,95	67,02	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	66,26	62,87	56,61	66,68	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	66,53	63,24	56,97	67,01	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	66,67	63,30	57,03	67,10	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	66,34	62,95	56,68	66,76	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	66,34	63,07	56,79	66,82	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	66,50	63,14	56,86	66,93	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	66,16	62,79	56,52	66,59	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	66,45	63,17	56,89	66,93	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	66,59	63,24	56,96	67,03	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	66,24	62,88	56,60	66,67	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	66,43	63,17	56,88	66,92	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	66,57	63,22	56,94	67,01	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	66,22	62,86	56,58	66,65	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	61,48	58,18	51,91	61,95	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,93	58,53	52,27	62,35	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,90	58,49	52,23	62,31	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	61,79	58,37	52,11	62,20	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	61,60	58,17	51,91	62,00	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	62,57	59,18	52,96	63,01	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	62,89	59,43	53,21	63,29	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	62,84	59,36	53,14	63,23	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	62,68	59,19	52,98	63,07	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	62,45	58,95	52,74	62,83	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	63,68	60,18	54,02	64,08	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	63,92	60,37	54,21	64,29	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	63,85	60,28	54,11	64,21	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	63,63	60,07	53,89	63,99	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	63,34	59,78	53,60	63,70	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	64,31	60,73	54,60	64,67	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	64,56	60,93	54,80	64,90	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	64,43	60,81	54,67	64,77	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	64,17	60,55	54,41	64,51	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	63,85	60,23	54,09	64,19	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	64,52	60,90	54,79	64,87	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	64,80	61,15	55,03	65,13	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	64,69	61,04	54,92	65,02	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	64,44	60,80	54,67	64,77	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	64,12	60,49	54,36	64,46	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	64,77	61,18	55,05	65,13	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	65,08	61,45	55,32	65,42	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	65,00	61,38	55,24	65,34	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	64,78	61,17	55,02	65,12	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	64,50	60,89	54,74	64,84	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	65,40	61,87	55,72	65,78	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	65,70	62,14	55,98	66,07	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	65,64	62,07	55,91	66,00	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	65,43	61,86	55,70	65,79	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	65,15	61,59	55,42	65,51	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	65,87	62,41	56,22	66,28	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	66,17	62,68	56,48	66,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie met bronmaatregel SMA 0/8

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	66,07	62,57	56,37	66,45
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	66,03	62,58	56,39	66,45
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	66,29	62,81	56,61	66,69
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	66,14	62,65	56,44	66,53
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	66,11	62,68	56,48	66,53
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	66,37	62,89	56,69	66,77
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	66,18	62,71	56,49	66,57
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	66,08	62,68	56,46	66,51
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	66,33	62,89	56,67	66,74
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	66,13	62,68	56,46	66,54
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	66,00	62,64	56,39	66,44
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	66,24	62,83	56,59	66,66
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	66,03	62,61	56,37	66,45
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	65,94	62,60	56,34	66,39
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	66,18	62,80	56,54	66,61
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	65,98	62,57	56,32	66,40
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	65,92	62,60	56,33	66,38
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	66,15	62,79	56,52	66,59
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	65,94	62,55	56,29	66,36
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	65,91	62,60	56,32	66,37
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	66,13	62,78	56,50	66,57
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	65,91	62,53	56,26	66,34
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	65,92	62,62	56,34	66,39
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	66,14	62,79	56,51	66,58
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	65,91	62,55	56,27	66,34
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	63,97	60,67	54,36	64,43
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	64,09	60,74	54,43	64,52
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	63,84	60,47	54,16	64,26
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	62,92	59,64	53,33	63,39
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	63,15	59,81	53,50	63,59
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	63,03	59,67	53,36	63,45
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	60,98	57,66	51,35	61,43
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	61,32	57,93	51,62	61,73
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	61,18	57,78	51,47	61,58
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	59,66	56,34	50,03	60,11
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	60,09	56,73	50,42	60,51
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	60,08	56,71	50,40	60,50
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	59,92	56,55	50,24	60,34
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	59,68	56,30	49,99	60,09
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	59,38	56,00	49,69	59,79
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	56,51	53,27	46,95	57,00
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	57,42	54,09	47,77	57,86
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	57,60	54,24	47,92	58,02
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	57,61	54,24	47,92	58,03
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	57,53	54,16	47,84	57,95
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	57,39	54,02	47,70	57,81
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	63,83	60,56	54,30	64,32
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	64,05	60,70	54,44	64,50
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	63,92	60,54	54,29	64,35
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	63,62	60,23	53,97	64,04
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	63,19	59,79	53,54	63,61
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	62,72	59,31	53,06	63,14
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	65,05	61,93	55,56	65,59
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	65,03	61,85	55,49	65,54
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	64,69	61,48	55,12	65,18
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	61,04	57,65	51,33	61,45
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	61,31	57,92	51,60	61,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA 0/8
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	61,35	57,97	51,65	61,76	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	61,26	57,87	51,55	61,67	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	62,43	59,26	52,92	62,95	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	62,78	59,52	53,18	63,25	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	60,65	57,38	51,08	61,13	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	60,71	57,40	51,11	61,17	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	62,25	58,98	52,71	62,74	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	62,43	59,10	52,83	62,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

B4 REKENRESULTATEN VARIANT SMA-NL8 G+

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	61,15	-1,43	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	61,07	-1,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	60,67	-1,36	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	64,41	-1,84	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	64,09	-1,77	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	63,35	-1,69	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	64,44	-1,86	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	64,22	-1,79	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	63,58	-1,71	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	62,22	-1,79	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	62,37	-1,75	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	62,08	-1,70	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	63,93	62,26	-1,67	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64,11	62,46	-1,65	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	63,83	62,20	-1,63	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64,12	62,55	-1,57	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64,30	62,73	-1,57	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64,03	62,47	-1,56	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	63,56	62,12	-1,44	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	63,85	62,39	-1,46	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	63,65	62,18	-1,47	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	63,47	62,07	-1,40	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	63,79	62,36	-1,43	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	63,59	62,13	-1,46	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	63,79	62,47	-1,32	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64,10	62,74	-1,36	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	63,89	62,50	-1,39	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	63,54	62,20	-1,34	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	63,85	62,47	-1,38	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	63,63	62,22	-1,41	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	63,48	62,14	-1,34	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	63,75	62,38	-1,37	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	63,52	62,11	-1,41	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64,17	62,95	-1,22	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64,42	63,14	-1,28	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64,18	62,84	-1,34	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64,80	63,71	-1,09	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	64,98	63,80	-1,18	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	64,67	63,42	-1,25	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	64,77	63,68	-1,09	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	64,94	63,78	-1,16	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	64,63	63,41	-1,22	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,59	63,52	-1,07	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,79	63,63	-1,16	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,48	63,25	-1,23	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,63	63,51	-1,12	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,82	63,61	-1,21	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,54	63,27	-1,27	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	64,64	63,56	-1,08	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	64,79	63,63	-1,16	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	64,49	63,26	-1,23	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	64,67	63,56	-1,11	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	64,77	63,58	-1,19	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	64,45	63,19	-1,26	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	65,03	63,39	-1,64	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	64,98	63,35	-1,63	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	64,59	62,98	-1,61	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,71	60,84	-1,87	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,86	61,04	-1,82	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,58	60,80	-1,78	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,39	61,52	-1,87	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,58	61,76	-1,82	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,30	61,52	-1,78	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	63,43	-1,67	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,90	63,27	-1,63	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	62,81	-1,59	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	62,30	-1,57	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	63,52	-1,31	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	63,59	-1,37	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	63,21	-1,41	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64,73	63,50	-1,23	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	64,88	63,58	-1,30	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	64,55	63,20	-1,35	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64,72	63,54	-1,18	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	64,87	63,62	-1,25	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	64,55	63,24	-1,31	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	64,72	63,56	-1,16	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	64,86	63,64	-1,22	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	64,54	63,25	-1,29	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	64,65	63,48	-1,17	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	64,81	63,57	-1,24	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	64,51	63,20	-1,31	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64,67	63,53	-1,14	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	64,85	63,63	-1,22	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	64,54	63,27	-1,27	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	64,66	63,53	-1,13	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	64,82	63,62	-1,20	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	64,52	63,26	-1,26	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	64,66	63,53	-1,13	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	64,83	63,62	-1,21	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	63,26	-1,27	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	63,58	-1,15	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	63,66	-1,22	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	63,28	-1,28	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	63,50	-1,16	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	63,59	-1,23	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	63,22	-1,29	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64,66	63,51	-1,15	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	64,81	63,59	-1,22	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	63,23	-1,28	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	63,47	-1,20	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,81	63,56	-1,25	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	63,21	-1,29	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,66	63,42	-1,24	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,79	63,51	-1,28	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,47	63,16	-1,31	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64,65	63,43	-1,22	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	64,75	63,49	-1,26	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	64,42	63,15	-1,27	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,67	63,50	-1,17	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,76	63,55	-1,21	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,43	63,19	-1,24	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	64,63	63,61	-1,02	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	64,71	63,61	-1,10	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	64,37	63,22	-1,15	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,58	63,67	-0,91	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,66	63,63	-1,03	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,33	63,21	-1,12	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,45	63,59	-0,86	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,52	63,54	-0,98	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,19	63,11	-1,08	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,73	60,70	-1,03	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,80	60,67	-1,13	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,49	60,28	-1,21	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	62,09	-1,18	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	62,31	-1,18	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	62,10	-1,17	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,90	61,76	-1,14	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,48	61,35	-1,13	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,02	60,91	-1,11	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,30	62,04	-1,26	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,50	62,24	-1,26	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	62,03	-1,24	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,90	61,68	-1,22	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,47	61,28	-1,19	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,99	60,81	-1,18	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,27	62,14	-1,13	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,46	62,31	-1,15	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,23	62,09	-1,14	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,87	61,74	-1,13	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,44	61,32	-1,12	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,98	60,86	-1,12	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,68	57,59	-1,09	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,06	57,96	-1,10	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,90	57,80	-1,10	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,65	57,55	-1,10	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,34	57,25	-1,09	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,97	56,90	-1,07	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,03	55,40	-0,63	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,02	56,37	-0,65	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,97	56,30	-0,67	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,83	56,16	-0,67	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,64	55,97	-0,67	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,40	55,73	-0,67	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,59	53,19	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,26	54,81	-0,45	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,27	54,80	-0,47	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,22	54,74	-0,48	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,08	54,61	-0,47	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,92	54,44	-0,48	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,72	51,32	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,69	53,26	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,83	53,32	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,85	53,32	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,78	53,25	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,68	53,15	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8	50,48	50,31	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	52,53	52,32	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	52,78	52,51	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	49,96	49,96	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	51,98	51,93	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	52,30	52,18	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	49,49	49,54	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	51,32	51,31	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	51,87	51,80	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	48,15	48,37	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	49,62	49,76	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	50,44	50,52	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	47,12	47,24	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,22	48,30	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,38	49,46	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	47,13	47,11	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,11	48,00	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,24	49,17	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	40,39	40,34	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	40,61	40,20	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,17	40,72	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	41,72	41,80	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	41,37	41,31	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	41,47	41,23	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	35,83	35,85	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	35,50	35,31	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	35,83	35,55	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	43,12	42,70	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	42,74	42,18	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	42,99	42,39	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	42,08	41,75	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	41,67	41,25	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	41,93	41,46	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	26,44	26,43	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	26,33	26,24	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	26,57	26,48	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	22,36	21,39	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	22,68	21,80	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	23,13	22,25	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	53,50	-1,66	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	54,33	-1,55	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,49	-1,55	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,50	-1,54	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,82	55,17	-1,65	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	55,87	-1,64	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	55,97	-1,63	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	55,96	-1,62	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	57,08	-1,69	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,16	57,54	-1,62	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	57,58	-1,59	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	57,51	-1,57	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,12	58,42	-1,70	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	58,71	-1,70	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	58,69	-1,67	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,16	58,52	-1,64	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	59,68	-1,63	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	59,89	-1,62	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	59,79	-1,62	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,16	59,55	-1,61	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	60,48	-1,55	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	60,67	-1,55	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	60,44	-1,58	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	60,17	-1,58	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,50	61,98	-1,52	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	62,12	-1,54	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	61,88	-1,55	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	62,29	-1,63	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	62,43	-1,63	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	62,19	-1,60	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	61,82	-1,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	62,46	-1,81	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	62,63	-1,77	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	62,37	-1,73	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	62,00	-1,70	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	62,51	-1,85	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	62,69	-1,81	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	62,44	-1,77	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	62,55	-1,90	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	62,73	-1,84	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	62,49	-1,79	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	62,67	-1,84	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	62,86	-1,78	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	62,64	-1,73	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	62,72	-1,79	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,64	62,90	-1,74	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	62,68	-1,70	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	62,71	-1,80	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	62,90	-1,75	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	62,68	-1,71	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	62,72	-1,82	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	62,92	-1,77	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	62,70	-1,72	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	62,74	-1,85	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	62,95	-1,78	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	62,73	-1,73	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	60,20	-1,78	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	60,52	-1,74	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	60,40	-1,72	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,39	60,62	-1,77	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	61,00	-1,73	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	60,92	-1,71	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	60,92	-1,73	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	61,32	-1,68	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	61,23	-1,65	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	62,68	-1,70	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	62,88	-1,65	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	62,66	-1,61	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	62,48	-1,30	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	62,58	-1,35	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	62,35	-1,37	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,47	-1,29	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	62,57	-1,34	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	62,33	-1,38	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	62,42	-1,40	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	62,55	-1,42	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,32	-1,44	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	62,38	-1,50	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	62,52	-1,52	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	62,30	-1,53	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	62,41	-1,59	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	62,58	-1,58	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	62,40	-1,57	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	62,37	-1,77	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	62,56	-1,73	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	62,35	-1,69	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,21	62,42	-1,79	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	62,62	-1,74	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	62,43	-1,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	62,44	-1,84	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	62,64	-1,79	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	62,44	-1,74	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	62,45	-1,85	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	62,65	-1,80	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	62,45	-1,74	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	62,49	-1,87	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	62,70	-1,82	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,26	62,51	-1,75	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	62,53	-1,86	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	62,74	-1,80	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	62,54	-1,74	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	62,52	-1,85	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	62,73	-1,80	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	62,54	-1,73	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	62,54	-1,85	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	62,76	-1,79	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,30	62,57	-1,73	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,36	62,55	-1,81	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	62,79	-1,76	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,30	62,60	-1,70	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	62,51	-1,76	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,46	62,75	-1,71	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	62,57	-1,66	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	62,25	-1,61	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,37	61,66	-1,71	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,63	61,97	-1,66	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,44	61,82	-1,62	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,12	61,53	-1,59	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,25	61,60	-1,65	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,60	61,97	-1,63	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,46	61,87	-1,59	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,19	61,63	-1,56	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	60,69	-1,60	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,65	61,10	-1,55	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,52	60,99	-1,53	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,27	60,76	-1,51	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	60,41	-1,50	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	60,01	-1,49	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,34	60,75	-1,59	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,73	61,17	-1,56	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,62	61,09	-1,53	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,38	60,87	-1,51	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	60,54	-1,49	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	60,17	-1,48	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	60,65	-1,64	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,67	61,08	-1,59	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,56	61,00	-1,56	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	60,78	-1,54	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	60,50	-1,52	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	60,17	-1,51	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	60,69	-1,63	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	61,07	-1,59	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	60,99	-1,55	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	60,77	-1,52	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	60,49	-1,49	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	60,17	-1,46	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,35	58,22	-1,13	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,80	58,73	-1,07	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,83	58,80	-1,03	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,68	58,68	-1,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,45	58,48	-0,97	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,18	58,23	-0,95	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,35	56,12	-1,23	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,19	57,03	-1,16	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,52	57,39	-1,13	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,49	57,35	-1,14	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,36	57,23	-1,13	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,20	57,09	-1,11	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	61,73	60,78	-0,95	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,62	57,60	-1,02	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	61,97	60,96	-1,01	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,26	61,29	-0,97	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	61,98	60,93	-1,05	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	62,26	61,25	-1,01	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	62,02	60,95	-1,07	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	62,30	61,27	-1,03	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	62,03	60,94	-1,09	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	62,27	61,25	-1,02	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	56,62	55,46	-1,16	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,44	56,36	-1,08	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,05	56,83	-1,22	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,71	57,56	-1,15	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,68	57,55	-1,13	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	58,58	57,00	-1,58	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	59,15	57,66	-1,49	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	59,15	57,71	-1,44	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	57,19	55,55	-1,64	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	57,86	56,32	-1,54	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	57,87	56,36	-1,51	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	55,60	54,20	-1,40	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	56,44	55,09	-1,35	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	56,48	55,16	-1,32	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	55,04	54,21	-0,83	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,27	54,46	-0,81	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,31	54,51	-0,80	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	55,61	54,71	-0,90	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	55,83	54,95	-0,88	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	55,86	54,99	-0,87	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	55,73	54,70	-1,03	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	55,93	54,95	-0,98	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	55,96	55,00	-0,96	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	55,73	54,67	-1,06	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	55,95	54,90	-1,05	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	55,98	54,95	-1,03	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	54,31	53,31	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	54,47	53,51	-0,96	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	54,49	53,56	-0,93	nee
123	2	Willem II singel 88A	52,08	50,99	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	52,94	51,80	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	53,21	52,11	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	51,29	50,48	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	52,01	51,06	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	52,40	51,47	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	50,42	49,60	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	51,05	50,08	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	51,54	50,57	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	50,02	49,21	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	50,48	49,53	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	51,05	50,08	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	49,33	48,41	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	49,68	48,68	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	50,28	49,27	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	48,43	47,51	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	48,84	47,80	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	49,47	48,41	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	47,94	47,19	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	48,31	47,32	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	48,93	47,90	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74	47,78	46,99	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74	47,89	46,91	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74	48,38	47,37	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	46,93	46,20	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	46,96	46,06	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	47,39	46,44	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66	46,44	45,73	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66	46,19	45,27	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66	46,56	45,57	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66	47,08	46,07	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	46,28	45,53	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	45,91	45,04	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	46,23	45,29	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	46,72	45,75	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	38,66	38,54	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	38,03	37,89	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	37,59	37,37	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	37,69	37,43	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	41,40	40,74	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	40,83	40,19	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	40,55	39,86	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	40,80	40,05	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	42,12	41,00	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	41,34	40,26	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	41,06	39,89	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	41,37	40,13	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64	41,59	41,07	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64	40,79	40,30	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64	40,54	39,95	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64	41,58	40,85	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64	40,77	40,06	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	40,53	39,73	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	41,21	40,37	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	40,39	39,57	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	40,16	39,26	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60	37,36	36,65	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	36,47	35,80	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	36,44	35,73	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	26,42	25,38	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	26,01	25,06	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	26,29	25,44	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	24,51	22,89	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	24,30	22,99	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	24,68	23,59	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	21,14	20,56	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	21,67	21,18	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	22,38	21,89	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	21,47	21,04	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	22,03	21,66	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	22,55	22,14	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	21,68	21,12	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	22,08	21,50	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	22,53	21,90	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,62	38,39	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,24	38,03	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,01	37,67	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,24	37,84	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,60	38,19	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,87	42,20	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,43	41,62	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,27	41,33	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,58	41,60	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,97	41,98	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,50	43,51	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,93	42,88	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,75	42,63	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,05	42,88	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,44	43,26	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,43	44,40	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,83	43,73	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,73	43,56	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,09	43,85	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,50	44,24	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,12	45,02	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,47	44,30	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,43	44,18	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,78	44,50	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,19	44,91	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,73	45,59	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,14	44,86	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,20	44,83	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,57	45,18	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	47,00	45,60	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,33	45,36	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,70	44,76	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,86	44,85	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,27	45,23	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,70	45,65	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61	47,29	46,76	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61	46,69	46,08	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	46,71	45,98	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	46,79	46,20	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59	46,04	45,39	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	46,14	45,40	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57	45,80	45,04	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57	45,04	44,27	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57	45,03	44,15	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55	41,95	41,02	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	41,31	40,29	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55	41,43	40,37	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53	35,66	32,18	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	35,34	32,07	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53	35,56	32,37	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51	33,20	31,61	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	33,14	31,61	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	33,48	31,98	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	32,36	31,55	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	32,44	31,61	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	32,86	32,06	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	32,07	29,35	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	32,11	29,74	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	32,41	30,25	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	29,88	29,02	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	30,09	29,33	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	30,47	29,77	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,10	62,49	-0,61	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	63,30	62,59	-0,71	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	63,10	62,33	-0,77	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	62,04	61,42	-0,62	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	62,38	61,65	-0,73	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	62,29	61,51	-0,78	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	60,65	59,58	-1,07	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	61,04	59,88	-1,16	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	60,94	59,74	-1,20	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,38	58,26	-1,12	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,80	58,68	-1,12	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	58,66	-1,12	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,60	58,50	-1,10	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	58,25	-1,09	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,04	57,96	-1,08	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,38	55,10	-1,28	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,28	55,98	-1,30	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,43	56,14	-1,29	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,43	56,14	-1,29	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,34	56,06	-1,28	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,20	55,92	-1,28	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,93	61,80	-1,13	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,96	61,81	-1,15	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,63	61,47	-1,16	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,15	61,00	-1,15	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,62	60,48	-1,14	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,08	59,93	-1,15	nee
168	2	Andersonweg 10	43,50	43,39	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	43,12	42,84	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	43,23	42,93	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	59,59	-1,52	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	59,86	-1,49	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	59,91	-1,45	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	59,82	-1,44	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	61,89	60,89	-1,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,17	61,21	-0,96	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	59,85	58,67	-1,18	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	59,78	58,63	-1,15	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	60,63	59,17	-1,46	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	60,53	59,11	-1,42	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,73	18,73	17,82	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,46	18,46	17,65	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	17,99	17,99	17,09	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	20,48	20,48	19,39	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	20,12	20,12	19,07	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,50	19,50	18,48	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,28	23,28	22,24	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	23,34	23,34	22,36	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	23,17	23,17	22,21	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,00	23,00	21,97	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	23,03	23,03	22,04	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	22,85	22,85	21,89	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	23,03	23,03	21,98	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	23,04	23,04	22,03	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	22,92	22,92	21,92	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	23,33	23,33	22,31	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	23,53	23,53	22,52	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	23,33	23,33	22,30	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	23,02	23,02	22,29	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	23,15	23,15	22,48	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	22,98	22,98	22,37	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	23,29	23,29	22,38	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	23,43	23,43	22,55	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	23,26	23,26	22,41	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	23,53	23,53	22,56	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	23,61	23,61	22,67	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	23,48	23,48	22,57	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	23,36	23,36	22,25	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	23,38	23,38	22,29	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	23,25	23,25	22,19	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	22,69	22,69	21,54	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	22,58	22,58	21,44	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	22,26	22,26	21,17	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	23,37	23,37	22,33	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	23,45	23,45	22,43	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	23,30	23,30	22,32	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	23,24	23,24	22,23	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	23,23	23,23	22,26	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	23,07	23,07	22,17	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	23,18	23,18	22,01	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	23,10	23,10	21,96	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	22,86	22,86	21,77	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	23,90	23,90	23,03	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,03	24,03	23,20	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	23,96	23,96	23,20	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,26	24,26	23,23	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,38	24,38	23,39	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,28	24,28	23,32	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	24,56	24,56	23,55	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	24,72	24,72	23,76	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	24,64	24,64	23,74	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	24,14	24,14	23,21	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	24,26	24,26	23,37	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	24,06	24,06	23,20	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	25,73	25,73	24,61	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	25,88	25,88	24,80	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	25,73	25,73	24,67	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,07	27,07	25,99	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,25	27,25	26,23	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	26,97	26,97	25,93	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,23	27,23	26,22	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,43	27,43	26,46	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,25	27,25	26,30	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,46	27,46	26,48	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,81	27,81	26,87	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,63	27,63	26,76	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	27,94	27,94	27,12	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,45	27,45	26,50	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,66	27,66	26,74	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	27,51	27,51	26,56	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	27,27	27,27	26,15	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	27,38	27,38	26,26	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	27,17	27,17	26,04	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	27,25	27,25	26,21	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	27,20	27,20	26,15	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	26,73	26,73	25,68	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	38,68	38,68	37,63	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	38,43	38,43	37,32	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	38,11	38,11	36,95	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	27,42	27,42	26,20	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	27,36	27,36	26,16	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	26,85	26,85	25,63	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	27,50	27,50	26,28	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	27,33	27,33	26,10	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	26,71	26,71	25,42	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	27,84	27,84	26,71	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	27,78	27,78	26,67	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	27,30	27,30	26,15	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	27,67	27,67	26,49	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	27,61	27,61	26,46	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	27,16	27,16	25,99	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,84	27,84	26,66	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,82	27,82	26,63	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	27,29	27,29	26,09	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	28,05	28,05	26,94	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	28,24	28,24	27,13	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	27,87	27,87	26,74	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	28,45	28,45	27,31	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	28,59	28,59	27,46	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	28,11	28,11	27,01	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,58	31,58	30,48	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,55	31,55	30,30	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,33	31,33	29,96	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,90	31,90	30,90	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,90	31,90	30,77	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,80	31,80	30,60	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	34,95	34,95	34,48	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	35,88	35,88	35,36	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	36,45	36,45	36,08	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	41,73	41,73	41,00	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	41,51	41,51	40,63	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	41,47	41,47	40,61	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	43,67	43,67	43,25	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	43,28	43,28	42,65	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	43,15	43,15	42,49	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,65	44,65	44,10	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,26	44,26	43,49	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	44,08	44,08	43,27	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,61	46,61	44,86	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,25	46,25	44,28	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,20	46,20	44,08	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	46,26	46,26	45,72	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	45,97	45,97	45,10	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	45,97	45,97	44,97	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,58	49,58	48,17	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,90	49,90	48,48	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,76	50,76	49,37	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,52	51,52	50,10	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,70	51,70	50,29	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,76	51,76	50,36	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,12	51,12	49,87	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,65	51,65	50,32	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,53	52,53	51,25	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,97	52,97	51,71	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,01	53,01	51,72	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,05	53,05	51,62	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	49,41	49,41	47,06	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,09	50,09	47,34	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,90	50,90	48,15	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,15	51,15	48,45	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,36	50,36	47,43	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,13	50,13	47,20	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,29	52,29	51,59	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,47	53,47	52,67	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,38	54,38	53,53	-0,85	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,84	54,84	53,98	-0,86	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,84	54,84	53,97	-0,87	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,43	54,43	53,58	-0,85	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,43	52,43	51,70	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,49	53,49	52,70	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,39	54,39	53,58	-0,81	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,86	54,86	54,01	-0,85	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,04	55,04	54,16	-0,88	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,75	54,75	53,85	-0,90	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,38	52,38	51,60	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,44	53,44	52,59	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,34	54,34	53,48	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,81	54,81	53,90	-0,91	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,03	55,03	54,10	-0,93	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,92	54,92	53,96	-0,96	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,71	51,71	51,26	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,73	52,73	52,18	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,69	53,69	53,11	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,20	54,20	53,54	-0,66	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,46	54,46	53,78	-0,68	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,37	54,37	53,67	-0,70	nee
049	2	Kapellerpoort 8	51,38	51,38	50,93	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	52,39	52,39	51,81	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	53,40	53,40	52,79	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	51,25	51,25	50,78	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	52,26	52,26	51,68	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	53,30	53,30	52,68	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	51,10	51,10	50,70	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	52,11	52,11	51,54	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	53,17	53,17	52,57	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	51,26	51,26	50,81	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	52,10	52,10	51,46	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	53,16	53,16	52,51	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,87	49,87	49,07	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,67	50,67	49,82	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,77	51,77	50,93	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verskil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,37	49,37	48,73	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,16	50,16	49,43	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,23	51,23	50,50	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	48,51	48,51	47,58	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,19	49,19	48,23	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,24	50,24	49,27	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	42,43	42,43	42,17	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	42,14	42,14	41,59	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	42,64	42,64	42,05	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	42,30	42,30	42,05	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	42,01	42,01	41,43	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	42,56	42,56	41,92	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	40,93	40,93	41,13	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	40,88	40,88	40,62	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	41,38	41,38	41,11	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	41,92	41,92	42,08	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	41,75	41,75	41,57	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	42,18	42,18	42,00	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	36,43	36,43	36,53	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	36,04	36,04	35,94	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	35,29	35,29	34,88	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	37,25	37,25	36,72	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	36,83	36,83	36,15	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	36,46	36,46	35,51	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	15,02	15,02	14,03	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	13,61	13,61	12,59	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	10,97	10,97	10,16	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	8,79	8,79	8,18	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	19,08	19,08	18,45	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	18,80	18,80	18,21	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	17,99	17,99	17,47	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	17,26	17,26	16,86	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	19,29	19,29	18,68	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	19,21	19,21	18,62	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	18,18	18,18	17,69	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	17,17	17,17	16,84	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	19,94	19,94	19,29	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	19,94	19,94	19,24	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	19,50	19,50	18,85	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	19,07	19,07	18,46	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	21,53	21,53	20,84	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	21,88	21,88	21,20	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	21,90	21,90	21,28	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	21,56	21,56	21,02	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	20,46	20,46	19,59	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	20,89	20,89	20,03	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	20,77	20,77	20,03	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	20,27	20,27	19,62	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	16,88	16,88	15,79	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	16,66	16,66	15,66	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	15,57	15,57	14,53	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,30	15,30	14,12	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	14,88	14,88	13,79	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	14,49	14,49	13,45	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,42	13,42	12,46	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,34	17,34	16,54	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,23	17,23	16,45	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,78	16,78	16,08	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,14	15,14	14,37	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	19,12	19,12	18,26	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	19,17	19,17	18,33	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	18,64	18,64	17,73	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	17,70	17,70	16,18	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	18,05	18,05	16,46	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	17,10	17,10	15,42	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	19,17	19,17	18,05	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	19,27	19,27	18,09	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	18,86	18,86	17,63	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	19,50	19,50	19,00	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	19,60	19,60	19,16	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	18,71	18,71	18,27	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	19,62	19,62	18,99	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	19,47	19,47	19,07	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	18,12	18,12	17,68	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	19,18	19,18	18,55	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	19,23	19,23	18,58	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	18,18	18,18	17,51	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	20,06	20,06	19,16	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	20,10	20,10	19,22	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	19,15	19,15	18,25	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	21,92	21,92	21,41	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	22,27	22,27	21,79	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	21,80	21,80	21,40	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	23,24	23,24	22,27	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	23,54	23,54	22,57	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	22,61	22,61	21,55	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	24,56	24,56	23,71	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	25,34	25,34	24,54	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	24,14	24,14	23,20	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	23,92	23,92	23,99	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	24,23	24,23	24,27	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	23,36	23,36	23,52	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,05	23,05	21,80	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,25	23,25	21,94	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	23,10	23,10	21,70	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,82	22,82	21,58	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	23,09	23,09	21,76	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,83	22,83	21,52	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,91	21,91	20,99	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	22,06	22,06	21,18	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,57	21,57	20,83	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	21,33	21,33	20,04	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	20,75	20,75	19,45	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,85	19,85	18,57	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	21,28	21,28	20,07	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,58	20,58	19,55	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,76	19,76	18,98	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	21,37	21,37	20,20	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,84	20,84	19,74	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,93	19,93	18,87	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	20,84	20,84	19,89	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	20,59	20,59	19,65	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	20,11	20,11	19,22	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	20,25	20,25	18,75	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	19,61	19,61	18,11	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	18,95	18,95	17,45	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	20,50	20,50	19,39	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	20,17	20,17	19,18	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	19,49	19,49	18,53	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	20,93	20,93	19,86	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	20,95	20,95	19,96	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	20,18	20,18	19,25	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,68	20,68	19,89	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,73	20,73	20,10	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	20,01	20,01	19,40	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	21,60	21,60	20,79	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	22,23	22,23	21,51	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	22,32	22,32	21,64	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	21,64	21,64	20,71	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	22,19	22,19	21,29	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	21,85	21,85	20,94	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	21,96	21,96	20,99	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	22,71	22,71	21,76	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	22,82	22,82	21,83	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	23,07	23,07	22,44	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	24,05	24,05	23,53	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	24,77	24,77	24,35	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	23,85	23,85	23,50	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,26	31,26	31,23	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,45	32,45	32,25	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,77	32,77	32,48	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,80	29,80	29,44	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,84	37,84	36,33	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,76	37,76	36,14	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,66	37,66	35,94	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	36,10	36,10	34,01	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,04	40,04	39,68	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,75	39,75	39,22	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,48	39,48	38,79	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,01	37,01	36,21	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,19	16,19	15,80	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	7,93	7,93	6,78	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,62	40,62	40,20	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,35	40,35	39,72	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,09	40,09	39,27	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,40	37,40	36,54	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	15,51	15,51	14,65	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	10,65	10,65	10,06	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,48	34,48	33,27	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,18	34,18	32,87	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	33,74	33,74	32,32	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,98	29,98	28,44	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,04	16,04	13,55	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	11,43	11,43	8,88	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,99	21,99	20,83	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,50	21,50	20,40	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,44	20,44	19,33	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,54	16,54	15,50	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	12,42	12,42	11,46	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,35	8,35	7,48	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,68	41,68	40,85	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,35	41,35	40,37	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,13	41,13	40,12	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,67	41,67	40,73	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	42,50	42,50	41,70	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,45	41,45	41,82	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,54	37,54	36,88	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,51	37,51	36,69	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,43	37,43	36,55	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,95	37,95	37,06	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,04	39,04	38,14	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,07	41,07	40,04	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	44,76	44,76	44,10	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	19,27	19,27	18,28	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,97	46,97	46,11	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	47,41	47,41	46,51	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	47,59	47,59	46,91	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	48,08	48,08	47,28	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	47,94	47,94	46,97	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	48,50	48,50	47,47	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	48,68	48,68	47,46	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	49,43	49,43	48,17	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	34,02	34,02	34,03	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	33,92	33,92	33,48	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,31	34,31	34,51	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,26	34,26	33,93	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	34,58	34,58	34,16	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,54	54,54	53,24	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	55,92	55,92	54,57	-1,35	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	56,26	56,26	54,92	-1,34	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	54,75	54,75	53,83	-0,92	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	56,10	56,10	55,15	-0,95	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	56,34	56,34	55,39	-0,95	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	54,71	54,71	53,86	-0,85	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	56,05	56,05	55,15	-0,90	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	56,20	56,20	55,31	-0,89	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	55,90	55,90	54,66	-1,24	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,90	55,90	54,68	-1,22	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,79	55,79	54,58	-1,21	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	58,60	58,60	57,13	-1,47	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	58,56	58,56	57,11	-1,45	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	58,43	58,43	56,99	-1,44	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	60,16	60,16	58,56	-1,60	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	60,06	60,06	58,48	-1,58	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	59,87	59,87	58,30	-1,57	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	59,95	59,95	58,25	-1,70	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	59,77	59,77	58,08	-1,69	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	59,51	59,51	57,84	-1,67	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	64,72	64,72	63,03	-1,69	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	64,52	64,52	62,86	-1,66	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	64,20	64,20	62,55	-1,65	nee
123	2	Willem II singel 88A	64,68	64,68	62,97	-1,71	nee
123	5	Willem II singel 88A	64,85	64,85	63,17	-1,68	nee
123	8	Willem II singel 88A	64,68	64,68	63,02	-1,66	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	64,73	64,73	63,07	-1,66	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	64,94	64,94	63,29	-1,65	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	64,78	64,78	63,14	-1,64	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	64,80	64,80	63,13	-1,67	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,02	65,02	63,37	-1,65	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	64,87	64,87	63,24	-1,63	nee
126	2	Willem II singel 82	64,80	64,80	63,15	-1,65	nee
126	5	Willem II singel 82	65,03	65,03	63,40	-1,63	nee
126	8	Willem II singel 82	64,88	64,88	63,27	-1,61	nee
127	2	Willem II singel 80	64,82	64,82	63,21	-1,61	nee
127	5	Willem II singel 80	65,07	65,07	63,48	-1,59	nee
127	8	Willem II singel 80	64,92	64,92	63,34	-1,58	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	64,81	64,81	63,24	-1,57	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	65,05	65,05	63,50	-1,55	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	64,90	64,90	63,35	-1,55	nee
129	2	Willem II singel 76	64,78	64,78	63,22	-1,56	nee
129	5	Willem II singel 76	65,02	65,02	63,46	-1,56	nee
129	8	Willem II singel 76	64,86	64,86	63,31	-1,55	nee
130	2	Willem II singel 74	64,80	64,80	63,25	-1,55	nee
130	5	Willem II singel 74	65,02	65,02	63,45	-1,57	nee
130	8	Willem II singel 74	64,86	64,86	63,30	-1,56	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	64,87	64,87	63,28	-1,59	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	65,03	65,03	63,43	-1,60	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	64,86	64,86	63,27	-1,59	nee
132	2	Willem II singel 66	65,41	65,41	63,60	-1,81	nee
132	5	Willem II singel 66	65,46	65,46	63,67	-1,79	nee
132	8	Willem II singel 66	65,19	65,19	63,42	-1,77	nee
132	11	Willem II singel 66	64,80	64,80	63,03	-1,77	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,06	66,06	64,05	-2,01	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,98	65,98	64,03	-1,95	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,58	65,58	63,69	-1,89	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,07	65,07	63,22	-1,85	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	66,72	64,58	-2,14	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,58	66,58	64,51	-2,07	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,11	66,11	64,11	-2,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,52	65,52	63,58	-1,94	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,86	66,86	64,69	-2,17	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	66,72	64,62	-2,10	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,22	66,22	64,20	-2,02	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,62	65,62	63,67	-1,95	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,20	67,20	65,16	-2,04	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,04	67,04	65,04	-2,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,50	66,50	64,55	-1,95	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,86	65,86	63,95	-1,91	nee
137	2	Willem II singel 64	67,44	67,44	65,46	-1,98	nee
137	5	Willem II singel 64	67,23	67,23	65,28	-1,95	nee
137	8	Willem II singel 64	66,64	66,64	64,71	-1,93	nee
138	2	Willem II singel 64	67,33	67,33	65,45	-1,88	nee
138	5	Willem II singel 64	67,23	67,23	65,35	-1,88	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	66,72	66,72	64,86	-1,86	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	66,99	66,99	65,18	-1,81	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	66,98	66,98	65,16	-1,82	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,56	66,56	64,75	-1,81	nee
140	2	Willem II singel 60	66,69	66,69	64,90	-1,79	nee
140	5	Willem II singel 60	66,74	66,74	64,95	-1,79	nee
140	8	Willem II singel 60	66,35	66,35	64,57	-1,78	nee
141	2	Willem II singel 58	66,65	66,65	64,86	-1,79	nee
141	5	Willem II singel 58	66,71	66,71	64,93	-1,78	nee
141	8	Willem II singel 58	66,33	66,33	64,56	-1,77	nee
142	2	Willem II singel 56	66,77	66,77	65,02	-1,75	nee
142	5	Willem II singel 56	66,84	66,84	65,08	-1,76	nee
142	8	Willem II singel 56	66,45	66,45	64,70	-1,75	nee
143	2	Willem II singel 54	66,62	66,62	64,84	-1,78	nee
143	5	Willem II singel 54	66,70	66,70	64,93	-1,77	nee
143	8	Willem II singel 54	66,31	66,31	64,55	-1,76	nee
144	2	Willem II singel 52	66,74	66,74	64,98	-1,76	nee
144	5	Willem II singel 52	66,81	66,81	65,07	-1,74	nee
144	8	Willem II singel 52	66,43	66,43	64,67	-1,76	nee
145	2	Willem II singel 50	66,74	66,74	64,99	-1,75	nee
145	5	Willem II singel 50	66,82	66,82	65,07	-1,75	nee
145	8	Willem II singel 50	66,42	66,42	64,68	-1,74	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	48,80	48,80	47,34	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,09	49,09	47,64	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,77	49,77	48,32	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,41	50,41	48,97	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,69	50,69	49,27	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,41	50,41	48,94	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,73	50,73	49,29	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,45	51,45	50,01	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,98	51,98	50,57	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,24	52,24	50,81	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,13	52,13	50,79	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,85	52,85	51,49	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,67	53,67	52,31	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,05	54,05	52,68	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,21	54,21	52,83	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,06	54,06	52,77	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,24	55,24	53,92	-1,32	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,85	55,85	54,52	-1,33	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,07	56,07	54,73	-1,34	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,12	56,12	54,78	-1,34	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,88	56,88	55,45	-1,43	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,09	58,09	56,63	-1,46	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,50	58,50	57,05	-1,45	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,61	58,61	57,17	-1,44	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,59	58,59	57,16	-1,43	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,84	59,84	58,21	-1,63	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,74	60,74	59,12	-1,62	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,95	60,95	59,35	-1,60	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,93	60,93	59,35	-1,58	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,82	60,82	59,25	-1,57	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,94	62,94	61,05	-1,89	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,43	63,43	61,58	-1,85	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,45	63,45	61,61	-1,84	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,29	63,29	61,48	-1,81	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,06	63,06	61,25	-1,81	nee
153	2	Willem II Singel 61	65,07	65,07	63,15	-1,92	nee
153	5	Willem II Singel 61	65,36	65,36	63,48	-1,88	nee
153	8	Willem II Singel 61	65,25	65,25	63,39	-1,86	nee
154	2	Willem II Singel 59	65,61	65,61	63,71	-1,90	nee
154	5	Willem II Singel 59	65,83	65,83	63,95	-1,88	nee
154	8	Willem II Singel 59	65,62	65,62	63,76	-1,86	nee
155	2	Willem II Singel 57	65,92	65,92	64,08	-1,84	nee
155	5	Willem II Singel 57	66,12	66,12	64,28	-1,84	nee
155	8	Willem II Singel 57	65,89	65,89	64,06	-1,83	nee
156	2	Willem II Singel 55	66,11	66,11	64,29	-1,82	nee
156	5	Willem II Singel 55	66,30	66,30	64,50	-1,80	nee
156	8	Willem II Singel 55	66,07	66,07	64,27	-1,80	nee
157	2	Willem II Singel 53	66,13	66,13	64,35	-1,78	nee
157	5	Willem II Singel 53	66,32	66,32	64,54	-1,78	nee
157	8	Willem II Singel 53	66,08	66,08	64,30	-1,78	nee
158	2	Willem II Singel 51	66,13	66,13	64,38	-1,75	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,32	66,32	64,57	-1,75	nee
158	8	Willem II Singel 51	66,09	66,09	64,33	-1,76	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,16	66,16	64,41	-1,75	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,35	66,35	64,60	-1,75	nee
159	8	Willem II Singel 49	66,11	66,11	64,36	-1,75	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,19	66,19	64,43	-1,76	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,38	66,38	64,62	-1,76	nee
160	8	Willem II Singel 47	66,11	66,11	64,37	-1,74	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,22	66,22	64,46	-1,76	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,40	66,40	64,66	-1,74	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,14	66,14	64,40	-1,74	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	44,56	44,56	44,03	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	44,27	44,27	43,42	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	44,37	44,37	43,37	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	45,05	45,05	44,09	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	44,57	44,57	43,45	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	44,63	44,63	43,46	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	25,93	25,93	24,74	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB			Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Heersend	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	25,53	25,53	24,36	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	24,83	24,83	23,67	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,98	28,98	27,28	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,62	28,62	26,72	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,26	28,26	26,19	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,23	28,23	25,85	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,49	28,49	25,55	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,25	29,25	25,34	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,26	35,26	33,74	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,01	35,01	33,46	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,24	35,24	33,70	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,71	35,71	34,16	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	36,27	36,27	34,71	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	36,77	36,77	35,16	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,10	53,10	51,74	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,11	54,11	52,61	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,97	54,97	53,49	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,37	55,37	53,88	-1,49	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,10	55,10	53,61	-1,49	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,68	54,68	53,23	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	44,24	44,24	44,02	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	44,02	44,02	43,41	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	44,72	44,72	44,06	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-2,55	-2,55	-3,30	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	5,85	5,85	5,16	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,61	8,61	7,47	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,75	6,75	6,11	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,33	46,33	45,89	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,67	46,67	45,84	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	33,38	33,38	32,83	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	33,81	33,81	33,19	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	54,72	54,72	53,39	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	55,30	55,30	54,00	-1,30	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,69	18,55	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,29	19,13	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,37	19,13	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,59	19,60	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	20,14	20,15	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,27	20,23	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,56	23,44	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	24,35	24,18	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	24,92	24,70	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	23,63	23,55	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	24,27	24,15	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	24,63	24,46	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	24,08	24,01	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	24,65	24,56	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	25,04	24,92	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	23,91	23,91	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	24,65	24,65	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	24,93	24,88	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	24,33	24,34	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	24,89	24,89	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	25,02	25,02	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	25,25	25,25	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	25,81	25,76	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	25,87	25,72	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	25,45	25,53	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	25,87	25,89	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	25,98	25,91	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	23,58	23,51	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	24,04	23,96	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	24,58	24,43	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	24,04	24,15	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	24,54	24,58	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	24,55	24,45	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	24,79	24,87	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	25,44	25,46	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	25,61	25,49	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	25,14	25,29	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	25,65	25,79	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	25,61	25,67	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	24,15	24,15	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	24,81	24,81	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	25,26	25,20	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,77	24,69	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	24,99	24,89	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	25,20	25,04	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	25,01	24,93	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	25,41	25,30	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	25,65	25,50	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	23,52	23,39	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	23,95	23,80	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	24,36	24,18	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	24,95	24,76	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	25,53	25,33	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	25,96	25,79	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	24,73	24,39	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	25,33	24,96	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	25,90	25,49	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	24,50	24,31	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,61	25,37	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	26,87	26,48	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,68	25,41	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	26,59	26,31	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	27,75	27,40	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	26,95	26,76	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	28,14	27,89	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	29,17	28,81	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	29,66	29,23	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	25,90	25,67	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	26,42	26,18	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	26,85	26,58	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	26,36	26,02	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	26,92	26,54	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	27,43	26,96	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	26,18	25,97	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	26,58	26,38	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	26,70	26,48	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	28,71	27,68	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	28,78	27,77	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	28,82	27,83	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	25,58	25,21	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	26,01	25,60	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	26,36	25,87	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	25,94	25,68	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	25,80	25,47	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	25,40	25,00	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	25,48	25,05	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	25,46	24,99	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	25,19	24,68	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	25,60	25,18	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	25,60	25,12	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	25,41	24,87	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	25,82	25,41	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	25,87	25,40	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	25,68	25,15	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	25,92	25,41	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	25,96	25,40	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	25,75	25,12	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	31,82	32,10	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	31,62	31,76	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	31,42	31,40	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	31,13	30,95	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	30,88	30,58	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	30,65	30,19	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	36,83	36,30	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	36,93	36,13	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	37,03	36,09	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	37,60	37,76	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	37,35	37,13	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	37,45	37,03	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	38,35	37,93	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	38,12	37,28	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	38,29	37,29	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	38,35	38,09	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	38,14	37,43	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	38,35	37,45	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,20	37,46	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,13	36,82	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,49	37,03	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,79	37,37	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,56	36,58	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,91	36,80	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,45	37,83	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,05	37,05	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,38	37,27	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,05	44,59	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,44	44,61	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,83	44,65	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,81	43,08	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,15	42,33	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,00	42,19	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,09	41,78	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,42	42,83	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,31	43,64	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,42	43,78	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,47	43,87	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	45,00	43,34	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,75	39,64	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,21	39,69	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,89	40,49	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,56	41,33	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	44,11	41,90	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,24	40,30	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	53,35	53,07	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,69	54,30	-0,39	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,02	54,65	-0,37	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,14	54,77	-0,37	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,18	54,81	-0,37	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,08	54,74	-0,34	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,28	53,77	-0,51	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,72	55,14	-0,58	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,98	55,41	-0,57	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,08	55,51	-0,57	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,09	55,53	-0,56	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,01	55,45	-0,56	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,24	54,56	-0,68	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,68	55,98	-0,70	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,89	56,18	-0,71	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,96	56,25	-0,71	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,93	56,24	-0,69	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,87	56,18	-0,69	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,12	55,36	-0,76	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,50	56,75	-0,75	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,65	56,89	-0,76	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,66	56,91	-0,75	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,60	56,85	-0,75	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,58	56,86	-0,72	nee
049	2	Kapellerpoort 8	56,75	55,98	-0,77	nee
049	5	Kapellerpoort 8	57,93	57,22	-0,71	nee
049	8	Kapellerpoort 8	57,94	57,25	-0,69	nee
050	2	Kapellerpoort 8	57,88	56,95	-0,93	nee
050	5	Kapellerpoort 8	58,88	57,96	-0,92	nee
050	8	Kapellerpoort 8	59,01	58,10	-0,91	nee
051	2	Kapellerpoort 10	58,42	57,34	-1,08	nee
051	5	Kapellerpoort 10	59,34	58,28	-1,06	nee
051	8	Kapellerpoort 10	59,44	58,39	-1,05	nee
052	2	Kapellerpoort 12	59,24	57,80	-1,44	nee
052	5	Kapellerpoort 12	60,10	58,72	-1,38	nee
052	8	Kapellerpoort 12	60,17	58,82	-1,35	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	60,52	58,56	-1,96	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,17	59,31	-1,86	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,15	59,36	-1,79	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,00	58,97	-2,03	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,47	59,58	-1,89	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,38	59,55	-1,83	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,03	59,12	-1,91	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,48	59,70	-1,78	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,41	59,72	-1,69	nee
056	2	Andersonweg 12	65,29	65,26	-0,03	nee
056	5	Andersonweg 12	65,30	65,23	-0,07	nee
056	8	Andersonweg 12	64,92	64,81	-0,11	nee
057	2	Andersonweg 12	60,89	60,30	-0,59	nee
057	5	Andersonweg 12	61,08	60,45	-0,63	nee
057	8	Andersonweg 12	60,84	60,20	-0,64	nee
058	2	Kapellerlaan 18	61,50	61,09	-0,41	nee
058	5	Kapellerlaan 18	61,81	61,30	-0,51	nee
058	8	Kapellerlaan 18	61,69	61,12	-0,57	nee
059	2	Kapellerlaan 18	63,12	62,84	-0,28	nee
059	5	Kapellerlaan 18	63,34	62,96	-0,38	nee
059	8	Kapellerlaan 18	63,11	62,68	-0,43	nee
060	2	Kapellerlaan 18	63,40	63,55	0,15	nee
060	5	Kapellerlaan 18	63,48	63,59	0,11	nee
060	8	Kapellerlaan 18	63,23	63,33	0,10	nee
061	2	Kapellerlaan 18	62,96	63,19	0,23	nee
061	5	Kapellerlaan 18	63,07	63,28	0,21	nee
061	8	Kapellerlaan 18	62,85	63,03	0,18	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	19,95	19,97	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	19,58	19,59	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	18,92	18,95	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	18,51	18,57	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	21,37	21,32	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	21,38	21,33	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	20,98	20,93	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	20,50	20,47	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	21,22	21,23	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	21,31	21,33	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	21,33	21,35	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	21,46	21,42	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	23,40	23,19	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	23,80	23,52	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	23,98	23,62	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	23,93	23,52	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	24,17	24,05	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	24,76	24,58	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	25,07	24,85	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	25,31	25,02	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	21,73	21,61	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	22,22	22,01	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	22,18	21,95	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	22,22	21,97	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	18,05	17,82	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	17,35	17,11	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	16,19	16,01	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	18,95	18,87	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	18,66	18,50	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,89	17,77	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,63	16,44	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	18,57	18,37	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	17,84	17,63	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,66	16,42	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	14,63	14,43	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	18,32	18,08	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	18,14	17,82	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	17,27	16,92	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	20,19	20,00	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	20,04	19,81	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	18,98	18,63	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	21,69	21,43	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	21,80	21,56	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	21,20	20,86	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	21,00	20,76	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	20,68	20,40	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	18,92	18,56	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	22,40	22,16	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	22,13	21,89	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	20,66	20,41	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	22,15	21,95	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	21,82	21,58	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	20,08	19,78	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	22,60	22,34	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	22,42	22,10	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	20,85	20,42	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	22,70	22,52	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	22,55	22,36	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	21,33	21,14	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	22,65	22,32	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	22,59	22,23	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	21,34	20,91	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	22,52	22,07	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	22,75	22,29	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	21,64	21,16	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	21,58	21,15	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	21,47	21,03	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	20,91	20,47	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	20,76	20,52	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	20,30	20,03	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	19,07	18,76	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,48	19,15	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,16	18,86	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,06	17,78	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,65	19,49	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,27	19,10	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,18	17,93	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,71	19,15	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,17	18,58	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,94	17,32	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,19	19,65	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,83	19,24	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	18,74	18,08	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	21,57	21,15	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	20,95	20,47	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,62	19,05	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	21,77	21,32	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	21,23	20,69	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	20,01	19,36	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	21,12	20,64	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	20,72	20,22	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	19,48	18,96	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	21,74	21,17	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	21,17	20,56	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	20,09	19,48	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	25,29	27,47	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	24,83	26,95	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	24,24	26,32	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	28,89	28,95	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	28,55	28,46	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	28,08	27,84	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	30,98	30,24	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	30,66	29,73	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	30,24	29,11	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	31,59	31,36	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	31,30	30,82	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	30,95	30,25	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	35,46	34,25	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	35,12	33,73	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	34,74	33,17	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	34,10	33,49	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	33,82	32,96	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	33,52	32,40	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	29,96	28,74	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,53	34,56	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,24	34,00	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,04	33,55	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,98	31,20	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,68	34,37	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,43	33,81	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,35	33,47	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	33,64	32,57	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,40	33,69	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,24	33,10	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	34,23	32,78	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,87	31,23	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,56	21,05	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,16	18,21	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,90	30,74	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,97	30,16	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,08	29,86	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,81	28,41	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,61	19,25	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,34	17,35	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,17	21,04	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,75	20,61	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,93	19,84	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,13	19,09	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,77	18,75	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,39	17,46	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,99	29,37	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,71	28,74	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,69	28,59	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,07	28,97	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	29,42	29,27	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,07	24,04	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	35,80	35,82	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,16	38,56	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,06	39,46	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,73	40,12	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	41,81	41,19	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	42,73	42,11	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,79	31,95	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,62	37,29	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	38,43	38,19	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	39,18	38,91	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	40,85	40,41	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	42,95	42,27	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	42,16	42,24	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	26,27	26,05	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	45,37	45,37	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	46,08	45,81	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	46,05	46,07	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	46,84	46,58	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	46,92	46,76	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	47,70	47,28	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	49,20	49,22	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	49,72	49,45	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	50,14	50,08	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	50,45	50,04	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	50,63	50,62	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	50,98	50,57	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	51,46	50,92	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	53,77	52,83	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,55	53,32	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	54,85	53,59	-1,26	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	53,50	52,50	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	54,24	52,99	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	54,54	53,28	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	53,41	52,68	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	54,07	53,14	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	54,40	53,46	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	54,77	53,78	-0,99	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	55,05	54,03	-1,02	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	55,15	54,12	-1,03	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	54,99	53,76	-1,23	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	55,28	54,03	-1,25	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	55,28	54,02	-1,26	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	55,98	54,72	-1,26	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	56,19	54,90	-1,29	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	56,05	54,73	-1,32	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	56,47	55,00	-1,47	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	56,62	55,13	-1,49	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	56,49	54,97	-1,52	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	55,85	54,38	-1,47	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	56,02	54,54	-1,48	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	56,06	54,61	-1,45	nee
123	2	Willem II singel 88A	53,92	52,63	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	54,64	53,16	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	54,87	53,40	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	52,84	51,49	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	53,56	52,07	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	53,88	52,40	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	52,13	50,85	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	52,81	51,39	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	53,18	51,77	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	51,12	49,79	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	51,82	50,37	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,28	50,83	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	50,43	49,17	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	51,04	49,69	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	51,57	50,21	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	49,94	48,70	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	50,43	49,11	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	50,99	49,66	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	49,11	47,85	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	49,57	48,23	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	50,16	48,80	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74	48,17	47,02	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74	48,58	47,33	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74	49,17	47,88	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	47,50	46,41	0,00	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	47,83	46,61	0,00	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	48,34	47,08	0,00	nee
132	2	Willem II singel 66	45,99	44,94	0,00	nee
132	5	Willem II singel 66	46,26	45,16	0,00	nee
132	8	Willem II singel 66	46,74	45,59	0,00	nee
132	11	Willem II singel 66	47,23	46,08	0,00	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	45,75	44,57	0,00	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	45,94	44,68	0,00	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	46,39	45,08	0,00	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	46,91	45,59	0,00	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	27,19	26,88	0,00	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	27,11	26,81	0,00	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	27,33	27,03	0,00	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	27,98	27,66	0,00	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	33,46	31,80	0,00	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	32,65	31,08	0,00	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	32,90	31,34	0,00	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	33,37	31,82	0,00	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	39,32	37,79	0,00	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	38,51	36,97	0,00	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	38,73	37,20	0,00	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	39,13	37,61	0,00	nee
137	2	Willem II singel 64	39,96	38,92	0,00	nee
137	5	Willem II singel 64	39,16	38,09	0,00	nee
137	8	Willem II singel 64	39,35	38,28	0,00	nee
138	2	Willem II singel 64	39,85	38,46	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64	39,04	37,65	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	39,22	37,82	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	39,67	38,38	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	38,83	37,52	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	38,97	37,66	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60	39,57	38,35	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	38,74	37,51	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	38,81	37,58	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	39,69	38,72	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	38,82	37,86	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	38,84	37,88	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	39,46	38,17	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	38,66	37,36	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	38,61	37,30	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	37,91	36,71	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	37,16	35,96	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	37,04	35,85	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	36,53	35,73	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	35,81	35,00	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	35,62	34,83	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	32,88	32,31	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	32,22	31,66	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	31,95	31,41	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,02	33,69	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,65	33,37	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,49	33,21	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	34,82	33,52	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,24	33,94	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,28	36,09	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	36,85	35,50	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,03	35,64	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,47	36,07	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,96	36,56	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,93	39,72	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,44	39,11	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,60	39,25	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,03	39,67	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,48	40,13	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,12	42,16	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,64	41,48	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,94	41,77	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,41	42,22	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,87	42,70	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,85	42,97	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,24	42,24	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,59	42,58	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,05	43,04	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,54	43,53	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,26	44,01	0,00	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,66	43,28	0,00	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,06	43,67	0,00	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,57	44,17	0,00	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,06	44,67	0,00	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,52	44,33	0,00	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,84	43,58	0,00	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,28	43,98	0,00	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,79	44,48	0,00	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	46,29	44,99	0,00	nee
153	2	Willem II Singel 61	45,13	43,94	0,00	nee
153	5	Willem II Singel 61	44,45	43,22	0,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	44,88	43,62	0,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	43,99	42,94	0,00	nee
154	5	Willem II Singel 59	43,40	42,28	0,00	nee
154	8	Willem II Singel 59	43,74	42,56	0,00	nee
155	2	Willem II Singel 57	43,68	42,71	0,00	nee
155	5	Willem II Singel 57	43,05	42,04	0,00	nee
155	8	Willem II Singel 57	43,35	42,27	0,00	nee
156	2	Willem II Singel 55	43,91	42,83	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	43,24	42,15	0,00	nee
156	8	Willem II Singel 55	43,51	42,34	0,00	nee
157	2	Willem II Singel 53	42,86	42,01	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	42,21	41,35	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53	42,39	41,46	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51	40,53	39,87	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	39,91	39,23	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	39,99	39,27	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	35,71	34,95	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	35,35	34,57	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	35,45	34,69	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	30,81	30,33	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	31,02	30,56	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	31,48	31,03	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	30,61	30,18	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	30,85	30,38	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	31,17	30,66	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	40,57	40,40	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	40,20	39,77	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	40,55	40,00	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	41,07	41,03	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	40,64	40,34	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	41,08	40,64	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	32,70	32,11	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	32,20	31,46	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	32,25	31,45	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	31,01	29,70	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,59	27,15	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,70	26,93	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,86	26,68	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,29	26,78	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,51	27,11	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,18	29,21	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	28,15	28,01	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,81	27,67	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,54	27,34	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,60	27,37	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,90	27,69	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	50,31	49,62	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	51,95	51,10	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,26	51,46	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,32	51,54	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,36	51,59	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	52,14	51,33	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	65,44	64,39	-1,05	nee
168	5	Andersonweg 10	65,38	64,39	-0,99	nee
168	8	Andersonweg 10	64,99	64,05	-0,94	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,46	17,83	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,56	16,90	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,58	16,93	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,01	18,02	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	44,42	44,27	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	45,10	44,69	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	51,39	50,89	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	51,93	51,35	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	53,87	52,65	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	54,30	53,03	0,00	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,10	18,73	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,60	19,25	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,15	19,83	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	17,87	18,28	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	18,42	18,86	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	18,54	19,05	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,10	19,56	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,88	20,35	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,36	20,90	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,98	19,36	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,82	20,22	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	20,41	20,86	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	19,09	19,56	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	19,64	20,11	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	19,90	20,42	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	18,76	19,19	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	19,26	19,70	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	19,52	19,99	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	18,50	19,00	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	19,15	19,66	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	19,66	20,18	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	19,68	20,22	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	20,22	20,78	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	20,58	21,17	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	19,58	20,05	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	20,02	20,48	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	20,33	20,81	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	18,50	19,04	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	19,19	19,73	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	19,60	20,16	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	17,72	18,15	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	17,89	18,32	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	17,55	17,98	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	18,26	18,55	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	19,02	19,34	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	19,60	19,97	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	18,20	18,79	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	18,84	19,44	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	19,48	20,13	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	18,40	18,89	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	19,02	19,51	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	19,67	20,17	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,17	19,60	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,72	20,17	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,12	20,60	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,13	19,68	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	19,58	20,15	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,16	20,75	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	21,62	22,19	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	22,47	23,08	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	23,51	24,17	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	21,07	21,61	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	21,82	22,41	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	22,60	23,24	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	22,30	22,73	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	22,89	23,31	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	23,06	23,47	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	24,87	25,26	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,48	25,85	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,75	26,04	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	24,50	24,84	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,21	25,51	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	25,63	25,84	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,88	23,39	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,98	23,46	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,73	23,05	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,96	23,18	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,26	23,61	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,50	23,80	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,15	23,39	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	23,15	23,53	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	23,33	23,64	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	23,11	23,35	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	22,00	22,28	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	22,08	22,22	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	21,73	21,69	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	24,91	25,60	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	24,82	25,41	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	24,37	24,89	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	22,00	22,38	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	22,08	22,41	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	21,61	21,91	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	22,74	23,17	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	23,24	23,60	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	23,16	23,44	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	22,84	23,29	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	22,79	23,21	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	22,04	22,47	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	22,49	23,05	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	22,60	23,16	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	21,38	21,98	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,22	22,58	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,55	22,83	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	22,37	22,52	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	24,35	24,76	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	25,12	25,50	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	25,46	25,77	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	23,16	23,58	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	23,65	24,04	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	23,95	24,18	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,05	24,54	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,65	25,12	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,00	25,44	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,22	25,69	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,89	26,26	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	26,28	26,49	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	31,91	31,51	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	32,56	31,85	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	32,81	32,02	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	34,52	34,12	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	34,76	34,26	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	34,61	34,05	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	36,43	36,25	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	36,30	35,97	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	35,99	35,57	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,44	38,76	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,24	38,47	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,98	38,13	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,48	38,38	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	38,26	38,01	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,96	37,59	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,64	37,76	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,53	37,38	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	37,25	36,98	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,59	39,13	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,14	38,64	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,05	38,52	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,75	39,14	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,93	39,31	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,28	39,60	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,62	40,09	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,18	39,60	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,17	39,56	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,19	39,40	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,32	39,36	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,75	39,72	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,35	38,82	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,07	38,41	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	38,81	37,99	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	35,43	34,87	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	32,21	32,43	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	33,73	33,92	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,28	41,24	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,85	40,64	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,10	40,86	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,67	41,41	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,23	41,96	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,78	42,51	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,04	41,92	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,67	41,37	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,91	41,56	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,47	42,08	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,02	42,62	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,51	43,06	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,35	43,05	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,08	42,58	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,07	42,58	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,50	42,97	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,98	43,43	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,86	43,35	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,74	43,37	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,64	42,92	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,69	42,94	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,98	43,17	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,14	43,24	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	42,75	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8	43,28	44,05	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	43,17	43,68	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	43,06	43,57	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	43,30	43,82	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	43,11	43,43	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	42,92	43,20	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	43,03	43,44	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	42,84	43,08	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	42,66	42,82	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	43,26	43,51	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	43,05	43,14	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	42,76	42,78	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,52	42,80	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,26	42,45	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,02	42,14	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,41	42,70	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,21	42,36	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	42,02	42,07	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,93	42,40	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,74	42,05	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	41,56	41,80	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	35,07	35,76	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	35,22	35,91	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	35,52	36,20	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	35,08	35,78	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	35,15	35,87	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	35,27	35,98	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	34,24	34,91	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	34,30	34,97	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	34,24	34,91	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	34,06	34,72	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	34,06	34,74	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	33,97	34,65	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	28,44	29,16	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	28,80	29,55	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	29,03	29,79	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	26,40	27,30	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	27,12	28,03	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	28,22	29,11	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	16,57	17,19	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	15,80	16,36	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	11,67	12,24	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	5,36	5,88	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	18,32	19,01	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	18,68	19,40	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	17,92	18,62	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	16,47	17,16	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	20,13	20,73	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	20,68	21,35	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	18,93	19,59	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	16,51	17,17	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	20,91	21,48	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	21,27	21,88	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	19,70	20,29	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	18,22	18,80	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	18,11	18,54	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	18,45	18,90	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	18,69	19,15	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	18,16	18,69	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	18,53	18,83	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	19,01	19,29	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	19,35	19,65	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	18,20	18,44	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	16,39	17,04	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	16,04	16,70	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	14,91	15,56	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,09	16,57	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	16,39	16,88	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	15,92	16,38	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	9,80	10,34	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,85	14,52	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	13,00	13,65	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	11,07	11,72	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	8,64	9,32	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	18,59	18,97	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	19,31	19,71	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	19,73	20,21	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	16,96	17,57	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	17,24	17,72	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	16,22	16,68	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	17,40	17,63	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	17,75	17,96	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	16,39	16,61	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	21,59	22,03	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	22,41	22,86	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	22,28	22,71	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	20,92	21,39	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	21,62	22,12	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	21,34	21,91	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	18,24	18,92	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	18,49	19,17	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	16,25	16,98	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	19,70	20,18	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	20,25	20,75	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	17,88	18,39	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	18,31	18,72	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	18,52	18,83	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	17,11	17,40	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	20,97	21,45	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	21,35	21,75	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	19,94	20,26	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	23,36	23,83	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	23,89	24,27	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	22,38	22,72	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,24	22,77	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,91	23,38	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	22,40	22,79	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	16,90	17,24	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,03	17,22	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,57	17,47	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,02	18,34	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,17	18,35	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,82	18,80	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,75	18,06	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,90	17,96	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,66	18,45	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	15,51	15,71	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	14,65	15,02	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	14,42	14,91	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	14,65	14,45	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	13,47	13,56	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	12,92	13,12	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,88	19,99	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	19,96	20,09	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	18,96	19,09	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	16,59	17,25	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	16,67	17,31	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	16,35	16,95	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	16,55	17,48	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	16,52	17,45	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	16,16	17,04	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	17,73	18,34	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	17,56	18,14	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	16,64	17,16	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	17,54	18,20	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	17,47	18,08	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	16,35	16,91	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,04	19,79	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	18,86	19,57	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	17,59	18,27	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,11	19,68	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	19,05	19,57	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	17,87	18,33	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	20,06	20,68	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	20,03	20,68	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	18,95	19,71	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	24,25	26,62	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	24,17	26,45	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	23,73	26,00	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	19,99	20,45	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	20,34	20,80	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	19,84	20,16	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	16,18	16,22	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,12	21,48	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	21,78	22,00	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,32	22,20	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,07	17,90	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,50	30,13	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,40	29,97	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,20	29,71	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	26,19	25,51	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,84	31,80	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,61	31,46	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,28	31,00	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	26,60	26,16	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	9,00	10,06	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,28	4,41	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,70	32,37	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,51	32,02	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,20	31,56	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,42	26,59	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	10,52	10,94	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,84	4,07	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,71	24,48	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,37	24,09	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	23,85	23,48	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,88	19,61	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	11,29	11,88	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	2,85	2,90	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,48	19,11	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,16	18,83	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,38	18,09	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,68	17,37	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	13,75	14,25	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	7,10	7,67	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,58	31,31	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,53	31,16	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,46	31,05	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	31,83	31,39	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	33,73	33,33	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	36,87	36,24	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,19	25,43	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	24,92	25,91	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	25,70	26,41	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,46	27,69	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	32,09	31,60	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	37,33	36,20	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	39,51	39,34	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	17,17	18,09	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	40,21	40,00	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	39,86	39,60	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	40,47	40,48	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	40,10	40,06	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	40,72	40,43	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	40,31	40,01	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	41,23	40,70	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	40,77	40,23	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	16,23	16,82	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	15,75	16,31	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,92	15,54	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,72	15,35	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,46	15,10	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	42,10	40,58	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	41,60	40,02	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	42,15	40,49	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	42,07	41,16	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	41,62	40,60	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	41,90	40,76	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	35,74	35,53	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	35,38	35,06	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	36,18	35,86	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	34,44	34,49	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	34,30	34,22	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	34,44	34,30	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	33,09	33,35	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	32,89	32,95	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	32,69	32,70	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	32,84	32,94	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	32,70	32,58	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	32,61	32,38	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	31,78	32,63	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	31,61	32,21	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	31,98	32,54	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	49,29	48,62	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	50,13	49,40	0,00	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	50,80	50,09	0,00	nee
123	2	Willem II singel 88A	50,21	49,91	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	50,64	50,23	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	51,42	50,92	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	50,60	50,17	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	51,19	50,63	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	52,01	51,38	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	51,02	50,61	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	51,70	51,14	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	52,51	51,89	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	51,44	50,96	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	52,23	51,57	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,98	52,26	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	52,24	51,64	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	53,15	52,47	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	53,81	53,09	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	52,93	52,51	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	53,80	53,27	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	54,35	53,78	-0,57	nee
129	2	Willem II singel 76	53,27	52,59	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	54,38	53,59	-0,79	nee
129	8	Willem II singel 76	54,87	54,05	-0,82	nee
130	2	Willem II singel 74	54,38	53,73	-0,65	nee
130	5	Willem II singel 74	55,45	54,70	-0,75	nee
130	8	Willem II singel 74	55,87	55,09	-0,78	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	55,28	54,70	-0,58	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	56,32	55,61	-0,71	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	56,65	55,91	-0,74	nee
132	2	Willem II singel 66	56,94	56,46	-0,48	nee
132	5	Willem II singel 66	57,70	57,12	-0,58	nee
132	8	Willem II singel 66	57,87	57,31	-0,56	nee
132	11	Willem II singel 66	57,84	57,29	-0,55	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,48	56,92	-0,56	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,16	57,52	-0,64	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,27	57,62	-0,65	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,19	57,54	-0,65	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,50	56,94	-0,56	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,17	57,51	-0,66	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,28	57,60	-0,68	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,19	57,51	-0,68	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	57,11	56,46	-0,65	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	57,79	57,11	-0,68	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	57,91	57,21	-0,70	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	57,81	57,12	-0,69	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	56,44	55,73	-0,71	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	57,20	56,43	-0,77	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	57,34	56,55	-0,79	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	57,25	56,46	-0,79	nee
137	2	Willem II singel 64	56,08	55,46	-0,62	nee
137	5	Willem II singel 64	56,88	56,20	-0,68	nee
137	8	Willem II singel 64	57,03	56,34	-0,69	nee
138	2	Willem II singel 64	55,20	54,61	-0,59	nee
138	5	Willem II singel 64	55,99	55,40	-0,59	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	56,18	55,57	-0,61	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	54,02	53,41	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	54,97	54,35	-0,62	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	55,22	54,57	-0,65	nee
140	2	Willem II singel 60	52,78	52,09	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	53,81	53,12	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	54,13	53,41	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	51,78	51,11	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	52,81	52,13	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	53,22	52,52	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	50,93	50,27	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	51,90	51,25	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	52,40	51,72	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	50,24	49,59	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	51,15	50,52	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	51,73	51,08	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	49,66	49,00	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	50,49	49,83	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	51,12	50,46	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	49,18	48,57	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	49,83	49,21	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	50,48	49,87	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,22	61,25	0,03	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,60	61,62	0,02	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,54	61,53	-0,01	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,35	61,35	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,10	61,10	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,20	61,80	-0,40	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,48	62,10	-0,38	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,36	62,00	-0,36	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,13	61,78	-0,35	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,83	61,49	-0,34	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,06	62,30	-0,76	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,25	62,54	-0,71	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,08	62,40	-0,68	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,79	62,14	-0,65	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,43	61,82	-0,61	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,23	62,40	-0,83	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,37	62,60	-0,77	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,15	62,39	-0,76	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,80	62,06	-0,74	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,39	61,68	-0,71	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,59	61,98	-0,61	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,73	62,08	-0,65	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,48	61,81	-0,67	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,12	61,43	-0,69	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,70	60,98	-0,72	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,00	61,34	-0,66	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,07	61,34	-0,73	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,79	61,07	-0,72	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,41	60,69	-0,72	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,97	60,25	-0,72	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,44	60,45	-0,99	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,48	60,49	-0,99	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,21	60,28	-0,93	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,82	59,96	-0,86	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,38	59,57	-0,81	nee
153	2	Willem II Singel 61	58,90	57,87	-1,03	nee
153	5	Willem II Singel 61	59,10	58,07	-1,03	nee
153	8	Willem II Singel 61	58,96	57,96	-1,00	nee
154	2	Willem II Singel 59	57,40	56,46	-0,94	nee
154	5	Willem II Singel 59	57,82	56,86	-0,96	nee
154	8	Willem II Singel 59	57,80	56,85	-0,95	nee
155	2	Willem II Singel 57	55,75	54,90	-0,85	nee
155	5	Willem II Singel 57	56,34	55,52	-0,82	nee
155	8	Willem II Singel 57	56,38	55,54	-0,84	nee
156	2	Willem II Singel 55	53,81	52,85	0,00	nee
156	5	Willem II Singel 55	54,56	53,63	-0,93	nee
156	8	Willem II Singel 55	54,63	53,66	-0,97	nee
157	2	Willem II Singel 53	52,11	51,28	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	52,99	52,16	0,00	nee
157	8	Willem II Singel 53	53,11	52,23	0,00	nee
158	2	Willem II Singel 51	50,65	49,90	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	51,61	50,87	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	51,81	51,04	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	49,84	49,07	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	50,70	49,92	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	51,05	50,24	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	49,10	48,28	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	49,85	49,01	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	50,32	49,46	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	48,33	47,51	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	48,96	48,13	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	49,53	48,71	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	36,95	37,46	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	36,70	37,08	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	36,33	36,64	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	36,55	36,35	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	36,27	35,96	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	35,87	35,52	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	23,01	23,54	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	22,74	23,24	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	21,66	22,15	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,66	24,32	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,87	24,64	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,93	24,78	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	24,62	24,32	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	23,43	22,57	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,72	21,42	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,20	22,77	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,32	22,93	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	22,35	23,00	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	21,58	22,22	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	18,63	19,21	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	14,55	15,12	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	42,55	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,28	42,00	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,22	41,88	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,69	41,44	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,88	41,65	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,44	42,20	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	35,10	35,71	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	35,03	35,69	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	34,49	35,14	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-5,43	-4,52	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-4,65	-4,51	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-6,39	-5,90	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,43	17,09	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	40,04	39,62	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	39,72	39,24	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	28,26	27,60	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	28,06	27,21	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	41,63	40,98	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	42,00	41,29	0,00	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	61,15	-1,43	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	61,07	-1,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	60,67	-1,36	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	64,41	-1,84	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	64,09	-1,77	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	63,35	-1,69	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	64,44	-1,86	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	64,22	-1,79	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	63,58	-1,71	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	62,22	-1,79	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	62,37	-1,75	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	62,08	-1,70	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	63,93	62,26	-1,67	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64,11	62,46	-1,65	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	63,83	62,20	-1,63	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64,12	62,55	-1,57	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64,30	62,73	-1,57	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64,03	62,47	-1,56	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	63,56	62,12	-1,44	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	63,85	62,39	-1,46	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	63,65	62,18	-1,47	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	63,47	62,07	-1,40	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	63,79	62,36	-1,43	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	63,59	62,13	-1,46	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	63,79	62,47	-1,32	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64,10	62,74	-1,36	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	63,89	62,50	-1,39	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	63,54	62,20	-1,34	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	63,85	62,47	-1,38	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	63,63	62,22	-1,41	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	63,48	62,14	-1,34	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	63,75	62,38	-1,37	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	63,52	62,11	-1,41	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64,17	62,95	-1,22	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64,42	63,14	-1,28	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64,18	62,84	-1,34	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64,80	63,71	-1,09	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	64,98	63,80	-1,18	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	64,67	63,42	-1,25	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	64,77	63,68	-1,09	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	64,94	63,78	-1,16	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	64,63	63,41	-1,22	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,59	63,52	-1,07	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,79	63,63	-1,16	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,48	63,25	-1,23	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,63	63,51	-1,12	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,82	63,61	-1,21	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,54	63,27	-1,27	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	64,64	63,56	-1,08	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	64,79	63,63	-1,16	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	64,49	63,26	-1,23	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	64,67	63,56	-1,11	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	64,77	63,58	-1,19	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	64,45	63,19	-1,26	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	65,03	63,39	-1,64	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	64,98	63,35	-1,63	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	64,59	62,98	-1,61	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,71	60,84	-1,87	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,86	61,04	-1,82	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,58	60,80	-1,78	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,39	61,52	-1,87	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,58	61,76	-1,82	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,30	61,52	-1,78	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	63,43	-1,67	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,90	63,27	-1,63	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	62,81	-1,59	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	62,30	-1,57	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	63,52	-1,31	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	63,59	-1,37	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	63,21	-1,41	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64,73	63,50	-1,23	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	64,88	63,58	-1,30	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	64,55	63,20	-1,35	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64,72	63,54	-1,18	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	64,87	63,62	-1,25	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	64,55	63,24	-1,31	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	64,73	63,57	-1,16	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	64,87	63,65	-1,22	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	64,55	63,26	-1,29	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	64,65	63,48	-1,17	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	64,81	63,57	-1,24	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	64,51	63,20	-1,31	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64,67	63,53	-1,14	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	64,85	63,63	-1,22	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	64,54	63,27	-1,27	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	64,66	63,53	-1,13	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	64,82	63,62	-1,20	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	64,52	63,26	-1,26	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	64,66	63,53	-1,13	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	64,83	63,62	-1,21	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	63,26	-1,27	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	63,58	-1,15	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	63,66	-1,22	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	63,28	-1,28	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	63,50	-1,16	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	63,59	-1,23	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	63,22	-1,29	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64,66	63,51	-1,15	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	64,81	63,59	-1,22	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	63,23	-1,28	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	63,47	-1,20	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,82	63,57	-1,25	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	63,21	-1,29	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,66	63,42	-1,24	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,79	63,51	-1,28	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,48	63,16	-1,32	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64,65	63,44	-1,21	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	64,76	63,50	-1,26	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	64,43	63,16	-1,27	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,69	63,53	-1,16	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,78	63,57	-1,21	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,45	63,21	-1,24	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	64,66	63,65	-1,01	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	64,74	63,65	-1,09	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	64,40	63,25	-1,15	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,61	63,71	-0,90	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,70	63,67	-1,03	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,37	63,24	-1,13	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,51	63,65	-0,86	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,58	63,60	-0,98	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,26	63,16	-1,10	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,84	60,83	-1,01	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,90	60,79	-1,11	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,60	60,41	-1,19	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,43	62,24	-1,19	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,66	62,47	-1,19	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	62,31	-1,18	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,19	62,03	-1,16	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,80	61,65	-1,15	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,39	61,25	-1,14	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	62,27	-1,26	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,75	62,49	-1,26	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,60	62,36	-1,24	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,30	62,08	-1,22	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,91	61,70	-1,21	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,47	61,26	-1,21	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,42	62,25	-1,17	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,64	62,43	-1,21	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,46	62,25	-1,21	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,13	61,92	-1,21	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,67	61,47	-1,20	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,22	61,01	-1,21	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,51	58,49	-1,02	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,06	59,04	-1,02	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,16	59,13	-1,03	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,09	59,07	-1,02	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,86	58,85	-1,01	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,46	58,47	-0,99	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,48	56,84	-0,64	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,53	57,85	-0,68	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,78	58,08	-0,70	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,86	58,14	-0,72	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,80	58,07	-0,73	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,52	57,79	-0,73	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	55,85	55,32	-0,53	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,33	56,75	-0,58	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,73	57,10	-0,63	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,90	57,24	-0,66	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,92	57,25	-0,67	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,77	57,08	-0,69	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	54,46	54,08	-0,38	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,08	55,63	-0,45	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,61	56,10	-0,51	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,87	56,31	-0,56	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,95	56,38	-0,57	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,84	56,26	-0,58	nee
049	2	Kapellerpoort 8	53,69	53,41	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	55,28	54,94	-0,34	nee
049	8	Kapellerpoort 8	55,94	55,54	-0,40	nee
050	2	Kapellerpoort 8	53,36	53,15	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	54,93	54,66	-0,27	nee
050	8	Kapellerpoort 8	55,65	55,31	-0,34	nee
051	2	Kapellerpoort 10	53,08	52,91	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	54,53	54,27	-0,26	nee
051	8	Kapellerpoort 10	55,39	55,07	-0,32	nee
052	2	Kapellerpoort 12	52,63	52,47	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	53,77	53,49	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	54,78	54,46	-0,32	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,60	51,15	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	52,52	52,05	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	53,67	53,21	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	51,31	50,91	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	52,19	51,71	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	53,29	52,84	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,08	48,28	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	49,71	48,82	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	50,70	49,81	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	45,01	44,93	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	44,66	44,36	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	44,99	44,56	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	43,08	42,89	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	42,76	42,27	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	43,29	42,73	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	45,11	44,95	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	44,84	44,42	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	45,20	44,75	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	44,94	44,88	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	44,64	44,36	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	44,99	44,68	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	36,72	36,85	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	36,35	36,28	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	35,71	35,37	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	37,32	36,78	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	36,92	36,24	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	36,60	35,65	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	53,50	-1,66	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	54,33	-1,55	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,49	-1,55	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,50	-1,54	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,82	55,17	-1,65	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	55,87	-1,64	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	55,97	-1,63	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	55,96	-1,62	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	57,08	-1,69	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,16	57,54	-1,62	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	57,58	-1,59	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	57,51	-1,57	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,12	58,42	-1,70	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	58,71	-1,70	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	58,69	-1,67	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,16	58,52	-1,64	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	59,68	-1,63	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	59,89	-1,62	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	59,79	-1,62	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,17	59,55	-1,62	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	60,48	-1,55	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	60,67	-1,55	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	60,44	-1,58	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	60,17	-1,58	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,51	61,98	-1,53	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	62,12	-1,54	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	61,88	-1,55	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	62,29	-1,63	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	62,43	-1,63	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	62,19	-1,60	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	61,82	-1,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	62,46	-1,81	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	62,63	-1,77	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	62,37	-1,73	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	62,00	-1,70	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	62,51	-1,85	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	62,69	-1,81	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	62,44	-1,77	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	62,55	-1,90	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	62,73	-1,84	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	62,49	-1,79	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	62,67	-1,84	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	62,86	-1,78	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	62,64	-1,73	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	62,72	-1,79	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,64	62,90	-1,74	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	62,68	-1,70	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	62,71	-1,80	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	62,90	-1,75	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	62,68	-1,71	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	62,72	-1,82	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	62,92	-1,77	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	62,70	-1,72	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	62,74	-1,85	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	62,95	-1,78	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	62,73	-1,73	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	60,20	-1,78	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	60,52	-1,74	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	60,40	-1,72	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,39	60,62	-1,77	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	61,00	-1,73	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	60,92	-1,71	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	60,92	-1,73	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	61,32	-1,68	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	61,23	-1,65	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	62,68	-1,70	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	62,88	-1,65	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	62,66	-1,61	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	62,48	-1,30	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	62,58	-1,35	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	62,35	-1,37	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,47	-1,29	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	62,57	-1,34	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	62,33	-1,38	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	62,42	-1,40	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	62,55	-1,42	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,32	-1,44	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	62,38	-1,50	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	62,52	-1,52	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	62,30	-1,53	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	62,41	-1,59	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	62,58	-1,58	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	62,40	-1,57	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	62,37	-1,77	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	62,56	-1,73	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	62,35	-1,69	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,21	62,42	-1,79	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	62,62	-1,74	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	62,43	-1,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	62,44	-1,84	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	62,64	-1,79	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	62,44	-1,74	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	62,45	-1,85	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	62,65	-1,80	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	62,45	-1,74	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	62,49	-1,87	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	62,70	-1,82	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,26	62,51	-1,75	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	62,53	-1,86	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	62,74	-1,80	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	62,54	-1,74	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	62,52	-1,85	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	62,73	-1,80	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	62,54	-1,73	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	62,54	-1,85	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	62,76	-1,79	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,30	62,57	-1,73	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,36	62,55	-1,81	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	62,79	-1,76	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,30	62,60	-1,70	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	62,51	-1,76	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,46	62,75	-1,71	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	62,57	-1,66	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	62,25	-1,61	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,37	61,66	-1,71	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,63	61,97	-1,66	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,44	61,82	-1,62	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,12	61,54	-1,58	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,27	61,61	-1,66	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,61	61,98	-1,63	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,47	61,88	-1,59	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,19	61,63	-1,56	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,31	60,73	-1,58	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,67	61,13	-1,54	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	61,02	-1,52	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,28	60,78	-1,50	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	60,41	-1,50	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	60,01	-1,49	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,36	60,79	-1,57	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,75	61,20	-1,55	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,64	61,11	-1,53	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,39	60,88	-1,51	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	60,54	-1,49	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	60,17	-1,48	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,30	60,66	-1,64	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	61,08	-1,60	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,56	61,00	-1,56	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,33	60,79	-1,54	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	60,50	-1,52	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	60,17	-1,51	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	60,69	-1,63	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	61,07	-1,59	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	60,99	-1,55	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	60,77	-1,52	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	60,49	-1,49	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	60,17	-1,46	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,42	58,29	-1,13	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,86	58,79	-1,07	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,88	58,85	-1,03	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,75	58,75	-1,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,53	58,56	-0,97	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,25	58,32	-0,93	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,39	56,17	-1,22	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,22	57,07	-1,15	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,55	57,42	-1,13	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,53	57,39	-1,14	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,41	57,28	-1,13	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,28	57,17	-1,11	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	61,81	60,88	-0,93	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,62	57,60	-1,02	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,10	61,10	-1,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,39	61,42	-0,97	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	62,13	61,09	-1,04	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	62,41	61,41	-1,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	62,19	61,11	-1,08	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	62,47	61,44	-1,03	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	62,22	61,13	-1,09	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	62,49	61,46	-1,03	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	56,64	55,49	-1,15	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,46	56,38	-1,08	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,07	56,86	-1,21	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,72	57,58	-1,14	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,70	57,57	-1,13	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,02	58,52	-1,50	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,84	59,39	-1,45	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	60,95	59,54	-1,41	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	59,14	57,78	-1,36	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	60,08	58,78	-1,30	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	60,18	58,91	-1,27	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	58,18	57,04	-1,14	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	59,26	58,12	-1,14	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	59,34	58,24	-1,10	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	58,49	57,45	-1,04	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	58,60	57,58	-1,02	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	58,56	57,55	-1,01	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	60,36	59,09	-1,27	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	60,41	59,17	-1,24	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	60,34	59,11	-1,23	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	61,49	60,05	-1,44	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	61,48	60,07	-1,41	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	61,34	59,96	-1,38	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	61,34	59,83	-1,51	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	61,27	59,78	-1,49	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	61,10	59,63	-1,47	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	65,04	63,43	-1,61	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	64,86	63,27	-1,59	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	64,56	62,98	-1,58	nee
123	2	Willem II singel 88A	64,84	63,17	-1,67	nee
123	5	Willem II singel 88A	65,04	63,39	-1,65	nee
123	8	Willem II singel 88A	64,87	63,24	-1,63	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	64,83	63,20	-1,63	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	65,03	63,42	-1,61	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	64,86	63,27	-1,59	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	64,83	63,21	-1,62	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,03	63,43	-1,60	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	64,87	63,28	-1,59	nee
126	2	Willem II singel 82	64,78	63,18	-1,60	nee
126	5	Willem II singel 82	64,99	63,40	-1,59	nee
126	8	Willem II singel 82	64,81	63,24	-1,57	nee
127	2	Willem II singel 80	64,77	63,19	-1,58	nee
127	5	Willem II singel 80	64,96	63,40	-1,56	nee
127	8	Willem II singel 80	64,80	63,25	-1,55	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	64,73	63,20	-1,53	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	64,91	63,39	-1,52	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	64,75	63,25	-1,50	nee
129	2	Willem II singel 76	64,65	63,12	-1,53	nee
129	5	Willem II singel 76	64,81	63,28	-1,53	nee
129	8	Willem II singel 76	64,64	63,12	-1,52	nee
130	2	Willem II singel 74	64,55	63,03	-1,52	nee
130	5	Willem II singel 74	64,67	63,15	-1,52	nee
130	8	Willem II singel 74	64,48	62,98	-1,50	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	64,33	62,83	-1,50	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	64,42	62,91	-1,51	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	64,23	62,73	-1,50	nee
132	2	Willem II singel 66	63,58	62,06	-1,52	nee
132	5	Willem II singel 66	63,66	62,13	-1,53	nee
132	8	Willem II singel 66	63,45	61,92	-1,53	nee
132	11	Willem II singel 66	63,10	61,58	-1,52	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	62,92	61,41	-1,51	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	63,03	61,52	-1,51	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	62,84	61,34	-1,50	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	62,52	61,03	-1,49	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	60,73	59,21	-1,52	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	60,74	59,22	-1,52	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	60,53	59,02	-1,51	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	60,17	58,68	-1,49	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	59,63	58,14	-1,49	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	59,76	58,26	-1,50	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	59,67	58,19	-1,48	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	59,45	57,98	-1,47	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	58,56	57,11	-1,45	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	58,92	57,49	-1,43	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	58,98	57,57	-1,41	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	58,92	57,51	-1,41	nee
137	2	Willem II singel 64	57,98	56,55	-1,43	nee
137	5	Willem II singel 64	58,43	57,02	-1,41	nee
137	8	Willem II singel 64	58,53	57,13	-1,40	nee
138	2	Willem II singel 64	51,28	49,83	0,00	nee
138	5	Willem II singel 64	51,75	50,26	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	52,26	50,74	0,00	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	51,01	49,54	0,00	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	51,43	49,97	0,00	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	51,95	50,46	0,00	nee
140	2	Willem II singel 60	50,38	48,95	0,00	nee
140	5	Willem II singel 60	50,85	49,37	0,00	nee
140	8	Willem II singel 60	51,40	49,94	0,00	nee
141	2	Willem II singel 58	49,79	48,23	0,00	nee
141	5	Willem II singel 58	50,25	48,70	0,00	nee
141	8	Willem II singel 58	50,85	49,30	0,00	nee
142	2	Willem II singel 56	49,10	47,54	0,00	nee
142	5	Willem II singel 56	49,57	48,04	0,00	nee
142	8	Willem II singel 56	50,18	48,66	0,00	nee
143	2	Willem II singel 54	47,99	46,45	0,00	nee
143	5	Willem II singel 54	48,54	47,01	0,00	nee
143	8	Willem II singel 54	49,18	47,66	0,00	nee
144	2	Willem II singel 52	46,94	45,54	0,00	nee
144	5	Willem II singel 52	47,59	46,18	0,00	nee
144	8	Willem II singel 52	48,22	46,81	0,00	nee
145	2	Willem II singel 50	45,87	44,36	0,00	nee
145	5	Willem II singel 50	46,54	45,04	0,00	nee
145	8	Willem II singel 50	47,17	45,67	0,00	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,24	47,68	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	49,44	47,89	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,00	48,47	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,60	49,07	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,89	49,36	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,33	48,98	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	50,64	49,26	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,31	49,90	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,82	50,41	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,03	50,62	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	52,57	51,30	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,14	51,84	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,85	52,53	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,19	52,87	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,35	53,02	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	54,30	53,08	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,22	53,97	-1,25	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,83	54,56	-1,27	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,08	54,80	-1,28	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,17	54,88	-1,29	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	55,77	54,62	-1,15	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	56,74	55,57	-1,17	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,23	56,02	-1,21	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,42	56,21	-1,21	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,47	56,26	-1,21	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,05	55,91	-1,14	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,97	56,79	-1,18	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,33	57,13	-1,20	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,45	57,26	-1,19	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,44	57,26	-1,18	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,04	56,63	-1,41	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	58,85	57,43	-1,42	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,18	57,73	-1,45	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,26	57,81	-1,45	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	59,22	57,78	-1,44	nee
153	2	Willem II Singel 61	57,62	56,32	-1,30	nee
153	5	Willem II Singel 61	58,37	57,03	-1,34	nee
153	8	Willem II Singel 61	58,64	57,28	-1,36	nee
154	2	Willem II Singel 59	56,88	55,48	-1,40	nee
154	5	Willem II Singel 59	57,60	56,17	-1,43	nee
154	8	Willem II Singel 59	57,80	56,35	-1,45	nee
155	2	Willem II Singel 57	56,28	54,88	-1,40	nee
155	5	Willem II Singel 57	57,04	55,61	-1,43	nee
155	8	Willem II Singel 57	57,28	55,82	-1,46	nee
156	2	Willem II Singel 55	55,61	54,19	-1,42	nee
156	5	Willem II Singel 55	56,44	54,98	-1,46	nee
156	8	Willem II Singel 55	56,72	55,25	-1,47	nee
157	2	Willem II Singel 53	54,68	53,21	0,00	nee
157	5	Willem II Singel 53	55,56	54,07	-1,49	nee
157	8	Willem II Singel 53	55,88	54,38	-1,50	nee
158	2	Willem II Singel 51	53,35	51,94	0,00	nee
158	5	Willem II Singel 51	54,20	52,77	0,00	nee
158	8	Willem II Singel 51	54,59	53,16	0,00	nee
159	2	Willem II Singel 49	51,83	50,44	0,00	nee
159	5	Willem II Singel 49	52,55	51,15	0,00	nee
159	8	Willem II Singel 49	53,02	51,63	0,00	nee
160	2	Willem II Singel 47	50,56	49,20	0,00	nee
160	5	Willem II Singel 47	51,07	49,67	0,00	nee
160	8	Willem II Singel 47	51,60	50,20	0,00	nee
161	2	Willem II Singel 45	49,21	47,85	0,00	nee
161	5	Willem II Singel 45	49,53	48,13	0,00	nee
161	8	Willem II Singel 45	50,11	48,71	0,00	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,16	62,55	-0,61	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	63,34	62,64	-0,70	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	63,15	62,38	-0,77	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	62,12	61,49	-0,63	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	62,44	61,71	-0,73	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	62,36	61,57	-0,79	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	60,65	59,58	-1,07	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	61,04	59,88	-1,16	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	60,95	59,74	-1,21	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,38	58,26	-1,12	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,81	58,68	-1,13	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	58,66	-1,12	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,60	58,50	-1,10	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	58,25	-1,09	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,04	57,96	-1,08	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,40	55,12	-1,28	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,29	56,00	-1,29	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,45	56,16	-1,29	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,45	56,16	-1,29	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,36	56,08	-1,28	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,23	55,95	-1,28	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,33	62,18	-1,15	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,47	62,28	-1,19	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,29	62,09	-1,20	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,94	61,74	-1,20	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,45	61,25	-1,20	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,91	60,72	-1,19	nee
168	2	Andersonweg 10	46,83	46,67	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	46,55	46,09	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	47,00	46,50	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	59,59	-1,52	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	59,86	-1,49	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	59,91	-1,45	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	59,82	-1,44	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,00	61,02	-0,98	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,29	61,33	-0,96	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	59,86	58,68	-1,18	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	59,79	58,65	-1,14	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	61,61	60,17	-1,44	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	61,65	60,27	-1,38	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	15,72	14,37	0,00	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	14,90	13,54	0,00	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	13,54	12,16	0,00	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	18,11	16,76	0,00	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	17,76	16,41	0,00	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	17,03	15,69	0,00	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,90	18,61	0,00	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,73	18,47	0,00	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,32	18,10	0,00	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	19,61	18,25	0,00	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	19,49	18,14	0,00	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	19,19	17,86	0,00	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	20,02	18,72	0,00	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	19,91	18,63	0,00	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	19,58	18,31	0,00	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	19,65	18,31	0,00	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	19,57	18,25	0,00	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	19,23	17,93	0,00	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	19,73	18,35	0,00	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	19,51	18,16	0,00	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	19,10	17,76	0,00	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	19,49	18,14	0,00	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	19,43	18,10	0,00	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	19,12	17,82	0,00	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	19,68	18,32	0,00	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	19,52	18,17	0,00	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	19,16	17,83	0,00	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	19,90	18,54	0,00	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	19,83	18,48	0,00	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	19,53	18,19	0,00	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	20,30	18,96	0,00	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	20,32	19,00	0,00	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	19,96	18,66	0,00	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	20,55	19,25	0,00	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	20,65	19,37	0,00	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	20,37	19,11	0,00	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	20,17	18,81	0,00	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	20,00	18,66	0,00	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	19,53	18,20	0,00	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	20,28	18,90	0,00	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	20,15	18,78	0,00	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	19,77	18,42	0,00	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,66	19,30	0,00	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,66	19,32	0,00	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,33	19,01	0,00	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,73	19,41	0,00	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,69	19,39	0,00	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	20,43	19,15	0,00	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	21,42	20,10	0,00	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	21,48	20,19	0,00	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	21,40	20,13	0,00	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	20,56	19,14	0,00	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	20,44	19,05	0,00	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	20,03	18,64	0,00	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	22,84	21,41	0,00	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	22,64	21,23	0,00	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	22,21	20,81	0,00	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,36	21,92	0,00	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,33	21,93	0,00	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	22,83	21,43	0,00	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,17	21,74	0,00	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	23,07	21,67	0,00	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	22,57	21,20	0,00	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	23,38	21,94	0,00	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	23,02	21,58	0,00	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,36	20,96	0,00	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	22,05	20,64	0,00	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	23,11	21,65	0,00	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	22,90	21,46	0,00	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	22,25	20,83	0,00	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	23,23	21,75	0,00	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	22,99	21,52	0,00	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	22,39	20,94	0,00	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	23,37	21,94	0,00	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	23,12	21,71	0,00	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	22,53	21,13	0,00	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	24,07	22,62	0,00	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	23,79	22,34	0,00	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	23,16	21,72	0,00	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	23,85	22,41	0,00	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	23,59	22,16	0,00	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	23,05	21,63	0,00	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	24,16	22,70	0,00	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	23,85	22,39	0,00	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	23,24	21,79	0,00	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	24,45	22,98	0,00	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	24,21	22,76	0,00	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	23,70	22,27	0,00	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	24,34	22,88	0,00	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	24,10	22,65	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	23,62	22,18	0,00	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	24,18	22,69	0,00	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	23,92	22,43	0,00	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	23,42	21,94	0,00	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	24,63	23,14	0,00	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	24,38	22,90	0,00	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	23,93	22,45	0,00	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	24,71	23,25	0,00	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	24,44	22,97	0,00	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	23,96	22,50	0,00	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	25,07	23,55	0,00	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,79	23,28	0,00	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,31	22,80	0,00	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,97	23,42	0,00	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,68	23,14	0,00	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	24,19	22,63	0,00	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	24,77	23,28	0,00	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	24,51	23,02	0,00	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	24,04	22,55	0,00	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	33,12	31,03	0,00	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	32,87	30,70	0,00	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	32,51	30,31	0,00	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	31,50	30,63	0,00	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	31,36	30,29	0,00	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	30,97	29,88	0,00	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,60	30,65	0,00	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,42	30,28	0,00	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,05	29,86	0,00	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	33,39	32,21	0,00	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	33,08	31,84	0,00	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	32,68	31,42	0,00	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	31,25	29,68	0,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	30,93	29,29	0,00	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	30,58	28,87	0,00	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,91	38,69	0,00	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,49	38,18	0,00	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,30	37,98	0,00	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,76	38,45	0,00	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,26	38,95	0,00	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,78	39,47	0,00	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,75	39,50	0,00	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,27	39,00	0,00	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,28	38,96	0,00	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,81	39,48	0,00	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,35	40,02	0,00	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,90	40,58	0,00	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,48	38,63	0,00	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	39,97	38,09	0,00	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,09	38,20	0,00	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	40,65	38,76	0,00	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,22	39,33	0,00	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,86	39,98	0,00	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,58	40,41	0,00	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,22	39,93	0,00	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,47	40,16	0,00	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,07	40,75	0,00	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,68	41,36	0,00	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,30	41,97	0,00	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,15	40,80	0,00	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,85	40,33	0,00	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,11	40,57	0,00	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	41,18	0,00	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,32	41,78	0,00	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,61	42,10	0,00	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,21	40,99	0,00	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,84	40,48	0,00	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,10	40,72	0,00	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,72	41,33	0,00	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,32	41,94	0,00	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,50	42,18	0,00	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,40	41,13	0,00	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,08	40,56	0,00	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,35	40,80	0,00	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,97	41,42	0,00	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,60	42,04	0,00	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,72	42,21	0,00	nee
049	2	Kapellerpoort 8	41,86	40,80	0,00	nee
049	5	Kapellerpoort 8	41,61	40,24	0,00	nee
049	8	Kapellerpoort 8	41,89	40,45	0,00	nee
050	2	Kapellerpoort 8	41,92	40,90	0,00	nee
050	5	Kapellerpoort 8	41,69	40,32	0,00	nee
050	8	Kapellerpoort 8	42,01	40,56	0,00	nee
051	2	Kapellerpoort 10	41,55	40,77	0,00	nee
051	5	Kapellerpoort 10	41,42	40,18	0,00	nee
051	8	Kapellerpoort 10	41,76	40,43	0,00	nee
052	2	Kapellerpoort 12	42,01	41,12	0,00	nee
052	5	Kapellerpoort 12	41,91	40,52	0,00	nee
052	8	Kapellerpoort 12	42,26	40,76	0,00	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,21	35,28	0,00	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,17	34,81	0,00	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	36,48	34,99	0,00	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	34,78	34,23	0,00	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	34,81	33,84	0,00	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	35,10	34,02	0,00	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,14	29,17	0,00	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,19	28,91	0,00	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	30,44	29,08	0,00	nee
056	2	Andersonweg 12	28,28	27,02	0,00	nee
056	5	Andersonweg 12	28,99	27,76	0,00	nee
056	8	Andersonweg 12	29,48	28,26	0,00	nee
057	2	Andersonweg 12	27,14	25,88	0,00	nee
057	5	Andersonweg 12	27,42	26,19	0,00	nee
057	8	Andersonweg 12	27,35	26,12	0,00	nee
058	2	Kapellerlaan 18	27,06	25,74	0,00	nee
058	5	Kapellerlaan 18	27,28	26,01	0,00	nee
058	8	Kapellerlaan 18	27,44	26,20	0,00	nee
059	2	Kapellerlaan 18	26,83	25,43	0,00	nee
059	5	Kapellerlaan 18	27,30	26,02	0,00	nee
059	8	Kapellerlaan 18	27,55	26,31	0,00	nee
060	2	Kapellerlaan 18	21,40	20,21	0,00	nee
060	5	Kapellerlaan 18	21,20	20,01	0,00	nee
060	8	Kapellerlaan 18	20,17	18,97	0,00	nee
061	2	Kapellerlaan 18	19,52	18,28	0,00	nee
061	5	Kapellerlaan 18	19,26	18,03	0,00	nee
061	8	Kapellerlaan 18	17,85	16,61	0,00	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	9,43	8,08	0,00	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	7,81	6,46	0,00	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	5,58	4,24	0,00	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	3,27	1,96	0,00	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	9,28	7,97	0,00	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	8,19	6,84	0,00	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	5,99	4,69	0,00	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	4,10	2,84	0,00	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	11,36	10,05	0,00	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	10,66	9,30	0,00	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	8,61	7,29	0,00	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	6,38	5,16	0,00	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	11,02	9,62	0,00	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	10,52	9,11	0,00	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	8,58	7,17	0,00	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	6,46	5,11	0,00	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	15,36	14,02	0,00	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	15,36	14,02	0,00	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	14,74	13,41	0,00	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	14,13	12,85	0,00	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	15,20	13,88	0,00	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	15,11	13,78	0,00	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	14,30	13,01	0,00	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	13,12	11,85	0,00	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	12,54	11,09	0,00	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	11,89	10,45	0,00	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	10,92	9,49	0,00	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,33	10,87	0,00	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	11,70	10,23	0,00	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	10,47	8,95	0,00	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	7,94	6,27	0,00	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,95	11,57	0,00	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	12,30	10,92	0,00	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	10,60	9,18	0,00	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	7,31	5,90	0,00	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	12,60	11,16	0,00	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	12,01	10,57	0,00	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	10,62	9,13	0,00	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	12,49	11,04	0,00	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	11,86	10,40	0,00	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	10,70	9,22	0,00	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	12,62	11,20	0,00	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	12,13	10,70	0,00	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	11,47	10,02	0,00	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	13,65	12,23	0,00	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	13,24	11,80	0,00	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	12,08	10,62	0,00	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	14,94	13,42	0,00	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	14,68	13,15	0,00	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	13,69	12,13	0,00	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	14,66	13,16	0,00	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	14,28	12,78	0,00	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	13,32	11,79	0,00	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	14,92	13,42	0,00	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	14,44	12,95	0,00	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	13,18	11,67	0,00	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	14,66	13,13	0,00	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	14,27	12,77	0,00	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	13,05	11,55	0,00	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	15,47	14,09	0,00	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	14,74	13,35	0,00	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	12,83	11,50	0,00	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	15,18	13,94	0,00	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	14,43	13,19	0,00	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	12,21	10,93	0,00	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	18,31	19,76	0,00	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	17,68	19,30	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	15,59	18,16	0,00	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	19,80	18,32	0,00	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	19,24	17,74	0,00	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	17,85	16,34	0,00	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	19,30	17,91	0,00	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,65	17,28	0,00	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,27	15,88	0,00	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,39	16,93	0,00	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,80	16,33	0,00	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	16,54	15,06	0,00	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	18,33	16,85	0,00	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	17,79	16,30	0,00	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	16,65	15,15	0,00	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	18,33	16,88	0,00	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	17,78	16,33	0,00	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	16,83	15,36	0,00	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	17,14	15,52	0,00	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	16,30	14,66	0,00	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	15,23	13,57	0,00	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	16,90	15,39	0,00	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	16,05	14,53	0,00	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	14,94	13,43	0,00	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	17,52	16,05	0,00	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	16,60	15,16	0,00	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	15,35	13,91	0,00	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	17,80	16,25	0,00	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	16,92	15,36	0,00	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	15,78	14,22	0,00	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	17,53	16,02	0,00	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	16,78	15,27	0,00	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	15,63	14,21	0,00	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,99	15,51	0,00	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,25	14,80	0,00	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	15,12	13,68	0,00	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,58	15,15	0,00	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	16,22	14,78	0,00	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	15,28	13,84	0,00	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	16,84	15,47	0,00	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	16,61	15,24	0,00	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	15,76	14,41	0,00	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	17,29	15,88	0,00	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	17,05	15,63	0,00	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	15,94	14,55	0,00	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	17,21	15,76	0,00	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	17,24	15,81	0,00	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	16,64	15,23	0,00	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	14,28	12,77	0,00	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,95	17,53	0,00	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,30	17,95	0,00	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,81	17,72	0,00	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,49	15,74	0,00	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,98	18,66	0,00	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,52	19,27	0,00	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,59	19,35	0,00	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	17,95	16,88	0,00	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,94	18,49	0,00	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	20,07	18,62	0,00	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,70	18,29	0,00	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	16,25	15,01	0,00	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	8,90	6,41	0,00	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	4,13	2,01	0,00	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,92	25,93	0,00	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,69	25,72	0,00	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,32	25,35	0,00	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,67	20,71	0,00	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	4,94	3,82	0,00	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-0,66	-1,09	0,00	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,93	25,95	0,00	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,65	25,62	0,00	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	27,15	25,07	0,00	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	22,31	20,20	0,00	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,21	5,20	0,00	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	1,75	0,58	0,00	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	19,20	17,87	0,00	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,98	17,66	0,00	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	18,39	17,01	0,00	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	14,22	12,89	0,00	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	9,48	8,21	0,00	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	6,04	4,84	0,00	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,28	27,39	0,00	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,24	27,14	0,00	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,11	26,92	0,00	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,43	27,25	0,00	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,65	29,82	0,00	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,84	30,41	0,00	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,49	27,95	0,00	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,49	27,82	0,00	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,36	27,62	0,00	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	28,51	27,70	0,00	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,40	29,29	0,00	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	30,37	29,13	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	28,83	27,77	0,00	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	15,67	14,48	0,00	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,19	29,96	0,00	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,01	29,41	0,00	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	34,16	33,46	0,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	34,10	32,97	0,00	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	31,74	33,19	0,00	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	31,69	32,65	0,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	31,72	31,41	0,00	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	31,55	30,83	0,00	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	17,03	15,73	0,00	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	16,67	15,32	0,00	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,55	13,56	0,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	14,07	12,94	0,00	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	13,36	12,18	0,00	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	29,00	28,72	0,00	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	28,88	28,38	0,00	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	29,07	28,42	0,00	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	26,14	24,74	0,00	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	26,18	24,79	0,00	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	26,85	25,46	0,00	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	27,20	25,81	0,00	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	27,27	25,88	0,00	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	27,86	26,47	0,00	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	28,20	26,48	0,00	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	27,78	25,93	0,00	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	27,82	25,93	0,00	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	32,47	30,76	0,00	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	32,18	30,33	0,00	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	32,41	30,53	0,00	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	34,96	33,51	0,00	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	34,67	33,07	0,00	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	34,92	33,30	0,00	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	33,19	31,76	0,00	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	32,94	31,31	0,00	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	33,23	31,55	0,00	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	45,73	43,84	0,00	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	46,83	44,93	0,00	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	47,36	45,46	0,00	nee
123	2	Willem II singel 88A	46,57	45,03	0,00	nee
123	5	Willem II singel 88A	47,73	46,16	0,00	nee
123	8	Willem II singel 88A	48,85	47,26	0,00	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	48,45	46,83	0,00	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	49,60	47,94	0,00	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	50,65	48,97	0,00	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	49,49	47,64	0,00	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	50,67	48,77	0,00	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	51,62	49,72	0,00	nee
126	2	Willem II singel 82	50,25	48,50	0,00	nee
126	5	Willem II singel 82	51,50	49,72	0,00	nee
126	8	Willem II singel 82	52,30	50,52	0,00	nee
127	2	Willem II singel 80	50,94	49,15	0,00	nee
127	5	Willem II singel 80	52,34	50,52	0,00	nee
127	8	Willem II singel 80	52,93	51,14	0,00	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	50,81	48,93	0,00	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	52,43	50,53	0,00	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	52,78	50,89	0,00	nee
129	2	Willem II singel 76	51,82	49,98	0,00	nee
129	5	Willem II singel 76	53,41	51,53	0,00	nee
129	8	Willem II singel 76	53,63	51,78	0,00	nee
130	2	Willem II singel 74	53,75	51,71	0,00	nee
130	5	Willem II singel 74	54,95	52,92	0,00	nee
130	8	Willem II singel 74	55,10	53,09	0,00	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	56,08	53,94	-2,14	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	56,72	54,62	-2,10	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	56,70	54,61	-2,09	nee
132	2	Willem II singel 66	60,92	58,59	-2,33	nee
132	5	Willem II singel 66	60,91	58,62	-2,29	nee
132	8	Willem II singel 66	60,58	58,31	-2,27	nee
132	11	Willem II singel 66	60,12	57,88	-2,24	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	63,25	60,76	-2,49	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	63,00	60,58	-2,42	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	62,39	60,04	-2,35	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	61,68	59,39	-2,29	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	65,47	63,10	-2,37	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,28	63,00	-2,28	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	64,71	62,51	-2,20	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,04	61,90	-2,14	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	65,96	63,63	-2,33	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	65,75	63,50	-2,25	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,15	62,97	-2,18	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,44	62,33	-2,11	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,58	64,44	-2,14	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,33	64,22	-2,11	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	65,67	63,59	-2,08	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	64,90	62,85	-2,05	nee
137	2	Willem II singel 64	66,93	64,88	-2,05	nee
137	5	Willem II singel 64	66,63	64,59	-2,04	nee
137	8	Willem II singel 64	65,92	63,90	-2,02	nee
138	2	Willem II singel 64	67,23	65,34	-1,89	nee
138	5	Willem II singel 64	67,12	65,23	-1,89	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	66,57	64,70	-1,87	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	66,89	65,07	-1,82	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	66,87	65,04	-1,83	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,42	64,60	-1,82	nee
140	2	Willem II singel 60	66,59	64,79	-1,80	nee
140	5	Willem II singel 60	66,63	64,83	-1,80	nee
140	8	Willem II singel 60	66,21	64,42	-1,79	nee
141	2	Willem II singel 58	66,56	64,77	-1,79	nee
141	5	Willem II singel 58	66,61	64,83	-1,78	nee
141	8	Willem II singel 58	66,21	64,43	-1,78	nee
142	2	Willem II singel 56	66,70	64,94	-1,76	nee
142	5	Willem II singel 56	66,76	64,99	-1,77	nee
142	8	Willem II singel 56	66,35	64,59	-1,76	nee
143	2	Willem II singel 54	66,56	64,78	-1,78	nee
143	5	Willem II singel 54	66,63	64,86	-1,77	nee
143	8	Willem II singel 54	66,23	64,46	-1,77	nee
144	2	Willem II singel 52	66,69	64,93	-1,76	nee
144	5	Willem II singel 52	66,76	65,01	-1,75	nee
144	8	Willem II singel 52	66,36	64,60	-1,76	nee
145	2	Willem II singel 50	66,70	64,95	-1,75	nee
145	5	Willem II singel 50	66,78	65,03	-1,75	nee
145	8	Willem II singel 50	66,37	64,63	-1,74	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,29	34,13	0,00	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	35,80	34,66	0,00	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	36,64	35,51	0,00	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,47	36,34	0,00	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	37,89	36,76	0,00	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,25	42,01	0,00	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,99	41,79	0,00	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,23	42,08	0,00	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,85	42,72	0,00	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,37	43,22	0,00	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,42	38,79	0,00	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	40,63	38,83	0,00	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	41,51	39,69	0,00	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,29	40,49	0,00	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	42,80	41,04	0,00	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	43,20	41,28	0,00	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,03	43,11	0,00	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	45,01	43,08	0,00	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,94	43,01	0,00	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	44,84	42,91	0,00	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	51,80	49,70	0,00	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,14	51,03	0,00	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,32	51,22	0,00	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,27	51,17	0,00	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	53,16	51,07	0,00	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,03	54,89	-2,14	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,79	55,69	-2,10	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,82	55,73	-2,09	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,67	55,58	-2,09	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	57,47	55,38	-2,09	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,38	59,29	-2,09	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,68	59,61	-2,07	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,54	59,48	-2,06	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,25	59,21	-2,04	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	60,91	58,87	-2,04	nee
153	2	Willem II Singel 61	64,29	62,27	-2,02	nee
153	5	Willem II Singel 61	64,47	62,47	-2,00	nee
153	8	Willem II Singel 61	64,26	62,27	-1,99	nee
154	2	Willem II Singel 59	65,05	63,09	-1,96	nee
154	5	Willem II Singel 59	65,17	63,23	-1,94	nee
154	8	Willem II Singel 59	64,89	62,96	-1,93	nee
155	2	Willem II Singel 57	65,47	63,58	-1,89	nee
155	5	Willem II Singel 57	65,58	63,70	-1,88	nee
155	8	Willem II Singel 57	65,29	63,41	-1,88	nee
156	2	Willem II Singel 55	65,72	63,87	-1,85	nee
156	5	Willem II Singel 55	65,84	64,00	-1,84	nee
156	8	Willem II Singel 55	65,55	63,71	-1,84	nee
157	2	Willem II Singel 53	65,81	64,01	-1,80	nee
157	5	Willem II Singel 53	65,94	64,13	-1,81	nee
157	8	Willem II Singel 53	65,65	63,84	-1,81	nee
158	2	Willem II Singel 51	65,90	64,13	-1,77	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,05	64,28	-1,77	nee
158	8	Willem II Singel 51	65,77	63,99	-1,78	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,00	64,24	-1,76	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,17	64,40	-1,77	nee
159	8	Willem II Singel 49	65,89	64,12	-1,77	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,07	64,30	-1,77	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,25	64,48	-1,77	nee
160	8	Willem II Singel 47	65,96	64,20	-1,76	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,13	64,37	-1,76	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,31	64,56	-1,75	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,03	64,28	-1,75	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	33,73	33,47	0,00	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	33,76	33,05	0,00	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	33,51	32,59	0,00	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	35,61	34,58	0,00	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	35,46	34,19	0,00	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	35,20	33,74	0,00	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	23,18	21,75	0,00	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	22,62	21,19	0,00	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	21,73	20,31	0,00	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,32	25,32	0,00	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	27,07	24,99	0,00	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	26,54	24,37	0,00	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	26,12	23,80	0,00	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	25,88	23,41	0,00	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	25,93	23,35	0,00	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,45	28,54	0,00	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,33	28,47	0,00	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,83	27,95	0,00	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	29,79	27,83	0,00	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,04	28,05	0,00	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	30,37	28,35	0,00	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,81	39,92	0,00	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,25	39,44	0,00	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	41,49	39,68	0,00	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,09	40,26	0,00	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	42,68	40,86	0,00	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	43,30	41,47	0,00	nee
168	2	Andersonweg 10	28,91	27,69	0,00	nee
168	5	Andersonweg 10	28,18	26,98	0,00	nee
168	8	Andersonweg 10	28,23	27,02	0,00	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-3,19	-4,03	0,00	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-3,56	-4,36	0,00	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	3,94	2,69	0,00	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	-4,99	-5,77	0,00	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,99	30,46	0,00	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	30,88	29,97	0,00	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	15,12	13,88	0,00	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	14,81	13,51	0,00	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	37,17	35,72	0,00	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	37,28	35,71	0,00	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
001	2	Bisschop Lindanussingel 1	62,58	61,15	-1,43	nee
001	5	Bisschop Lindanussingel 1	62,48	61,07	-1,41	nee
001	8	Bisschop Lindanussingel 1	62,03	60,67	-1,36	nee
002	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,25	64,41	-1,84	nee
002	5	Bisschop Lindanussingel 1	65,86	64,09	-1,77	nee
002	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,04	63,35	-1,69	nee
003	2	Bisschop Lindanussingel 1	66,30	64,44	-1,86	nee
003	5	Bisschop Lindanussingel 1	66,01	64,22	-1,79	nee
003	8	Bisschop Lindanussingel 1	65,29	63,58	-1,71	nee
004	2	Bisschop Lindanussingel 1	64,01	62,22	-1,79	nee
004	5	Bisschop Lindanussingel 1	64,12	62,37	-1,75	nee
004	8	Bisschop Lindanussingel 1	63,78	62,09	-1,69	nee
005	2	Minderbroederssingel 72	63,93	62,26	-1,67	nee
005	5	Minderbroederssingel 72	64,11	62,47	-1,64	nee
005	8	Minderbroederssingel 72	63,83	62,20	-1,63	nee
006	2	Minderbroederssingel 70	64,12	62,55	-1,57	nee
006	5	Minderbroederssingel 70	64,30	62,74	-1,56	nee
006	8	Minderbroederssingel 70	64,03	62,47	-1,56	nee
007	2	Minderbroederssingel 68	63,57	62,12	-1,45	nee
007	5	Minderbroederssingel 68	63,85	62,39	-1,46	nee
007	8	Minderbroederssingel 68	63,65	62,18	-1,47	nee
008	2	Minderbroederssingel 66	63,47	62,08	-1,39	nee
008	5	Minderbroederssingel 66	63,79	62,36	-1,43	nee
008	8	Minderbroederssingel 66	63,59	62,13	-1,46	nee
009	2	Minderbroederssingel 64	63,79	62,47	-1,32	nee
009	5	Minderbroederssingel 64	64,10	62,75	-1,35	nee
009	8	Minderbroederssingel 64	63,89	62,50	-1,39	nee
010	2	Minderbroederssingel 64	63,54	62,20	-1,34	nee
010	5	Minderbroederssingel 64	63,85	62,47	-1,38	nee
010	8	Minderbroederssingel 64	63,63	62,22	-1,41	nee
011	2	Minderbroederssingel 62	63,48	62,14	-1,34	nee
011	5	Minderbroederssingel 62	63,76	62,38	-1,38	nee
011	8	Minderbroederssingel 62	63,52	62,11	-1,41	nee
012	2	Minderbroederssingel 62	64,17	62,95	-1,22	nee
012	5	Minderbroederssingel 62	64,42	63,15	-1,27	nee
012	8	Minderbroederssingel 62	64,18	62,84	-1,34	nee
013	2	Minderbroederssingel 56	64,80	63,71	-1,09	nee
013	5	Minderbroederssingel 56	64,98	63,80	-1,18	nee
013	8	Minderbroederssingel 56	64,67	63,42	-1,25	nee
014	2	Minderbroederssingel 52E	64,77	63,68	-1,09	nee
014	5	Minderbroederssingel 52E	64,94	63,78	-1,16	nee
014	8	Minderbroederssingel 52E	64,63	63,41	-1,22	nee
015	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,59	63,52	-1,07	nee
015	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,79	63,63	-1,16	nee
015	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,48	63,25	-1,23	nee
016	2	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,63	63,51	-1,12	nee
016	5	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,82	63,61	-1,21	nee
016	8	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	64,54	63,27	-1,27	nee
017	2	Minderbroederssingel 48	64,64	63,56	-1,08	nee
017	5	Minderbroederssingel 48	64,79	63,63	-1,16	nee
017	8	Minderbroederssingel 48	64,49	63,26	-1,23	nee
018	2	Minderbroederssingel 46	64,67	63,56	-1,11	nee
018	5	Minderbroederssingel 46	64,77	63,58	-1,19	nee
018	8	Minderbroederssingel 46	64,45	63,19	-1,26	nee
019	2	Minderbroederssingel 40	65,03	63,39	-1,64	nee
019	5	Minderbroederssingel 40	64,98	63,35	-1,63	nee
019	8	Minderbroederssingel 40	64,59	62,99	-1,60	nee
020	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,71	60,84	-1,87	nee
020	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,87	61,04	-1,83	nee
020	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	62,59	60,80	-1,79	nee
021	2	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,39	61,53	-1,86	nee
021	5	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,58	61,77	-1,81	nee
021	8	Minderbroederssingel 34 t/m 34B	63,30	61,52	-1,78	nee
022	2,7	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	65,10	63,43	-1,67	nee
022	6,3	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,91	63,27	-1,64	nee
022	9,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	64,40	62,81	-1,59	nee
022	12,5	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B	63,87	62,30	-1,57	nee
023	2	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,83	63,52	-1,31	nee
023	5	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,96	63,59	-1,37	nee
023	8	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A	64,62	63,21	-1,41	nee
024	2	Minderbroederssingel 30	64,73	63,50	-1,23	nee
024	5	Minderbroederssingel 30	64,88	63,58	-1,30	nee
024	8	Minderbroederssingel 30	64,55	63,20	-1,35	nee
025	2	Minderbroederssingel 28	64,72	63,54	-1,18	nee
025	5	Minderbroederssingel 28	64,87	63,62	-1,25	nee
025	8	Minderbroederssingel 28	64,55	63,24	-1,31	nee
026	2	Minderbroederssingel 26	64,73	63,57	-1,16	nee
026	5	Minderbroederssingel 26	64,87	63,65	-1,22	nee
026	8	Minderbroederssingel 26	64,56	63,27	-1,29	nee
027	2	Minderbroederssingel 24	64,65	63,48	-1,17	nee
027	5	Minderbroederssingel 24	64,81	63,57	-1,24	nee
027	8	Minderbroederssingel 24	64,51	63,20	-1,31	nee
028	2	Minderbroederssingel 22	64,67	63,53	-1,14	nee
028	5	Minderbroederssingel 22	64,85	63,64	-1,21	nee
028	8	Minderbroederssingel 22	64,54	63,27	-1,27	nee
029	2	Minderbroederssingel 20	64,67	63,53	-1,14	nee
029	5	Minderbroederssingel 20	64,82	63,62	-1,20	nee
029	8	Minderbroederssingel 20	64,52	63,26	-1,26	nee
030	2	Minderbroederssingel 18	64,66	63,53	-1,13	nee
030	5	Minderbroederssingel 18	64,83	63,62	-1,21	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
030	8	Minderbroederssingel 18	64,53	63,26	-1,27	nee
031	2	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,73	63,58	-1,15	nee
031	5	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,88	63,66	-1,22	nee
031	8	Minderbroederssingel 16A t/m 16C	64,56	63,29	-1,27	nee
032	2	Minderbroederssingel 16	64,66	63,50	-1,16	nee
032	5	Minderbroederssingel 16	64,82	63,59	-1,23	nee
032	8	Minderbroederssingel 16	64,51	63,22	-1,29	nee
033	2	Minderbroederssingel 14	64,67	63,51	-1,16	nee
033	5	Minderbroederssingel 14	64,82	63,60	-1,22	nee
033	8	Minderbroederssingel 14	64,51	63,24	-1,27	nee
034	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	63,48	-1,19	nee
034	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,82	63,57	-1,25	nee
034	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,50	63,21	-1,29	nee
035	2	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,67	63,43	-1,24	nee
035	5	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,80	63,52	-1,28	nee
035	8	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3	64,48	63,17	-1,31	nee
036	2	Minderbroederssingel 10	64,66	63,46	-1,20	nee
036	5	Minderbroederssingel 10	64,77	63,51	-1,26	nee
036	8	Minderbroederssingel 10	64,44	63,17	-1,27	nee
037	2	Minderbroederssingel 8A	64,70	63,54	-1,16	nee
037	5	Minderbroederssingel 8A	64,79	63,59	-1,20	nee
037	8	Minderbroederssingel 8A	64,47	63,23	-1,24	nee
038	2	Minderbroederssingel 8	64,68	63,67	-1,01	nee
038	5	Minderbroederssingel 8	64,76	63,67	-1,09	nee
038	8	Minderbroederssingel 8	64,42	63,27	-1,15	nee
039	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,64	63,74	-0,90	nee
039	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,72	63,70	-1,02	nee
039	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,39	63,27	-1,12	nee
040	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,53	63,67	-0,86	nee
040	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,60	63,62	-0,98	nee
040	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	64,28	63,18	-1,10	nee
041	2	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,88	60,88	-1,00	nee
041	5	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,94	60,83	-1,11	nee
041	8	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	61,65	60,45	-1,20	nee
042	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	62,36	-1,17	nee
042	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,75	62,58	-1,17	nee
042	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,59	62,42	-1,17	nee
042	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,29	62,13	-1,16	nee
042	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,91	61,75	-1,16	nee
042	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,50	61,35	-1,15	nee
043	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,61	62,36	-1,25	nee
043	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,84	62,58	-1,26	nee
043	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,70	62,46	-1,24	nee
043	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,41	62,19	-1,22	nee
043	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,04	61,83	-1,21	nee
043	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,61	61,40	-1,21	nee
044	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,49	62,31	-1,18	nee
044	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,70	62,49	-1,21	nee
044	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,53	62,31	-1,22	nee
044	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,21	61,98	-1,23	nee
044	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,76	61,54	-1,22	nee
044	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,32	61,08	-1,24	nee
045	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,56	59,70	-0,86	nee
045	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,25	60,38	-0,87	nee
045	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,40	60,54	-0,86	nee
045	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,40	60,54	-0,86	nee
045	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	61,25	60,41	-0,84	nee
045	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,96	60,14	-0,82	nee
046	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,34	58,74	-0,60	nee
046	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,48	59,83	-0,65	nee
046	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,73	60,07	-0,66	nee
046	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,83	60,16	-0,67	nee
046	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,82	60,13	-0,69	nee
046	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,63	59,95	-0,68	nee
047	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,79	58,19	-0,60	nee
047	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,17	59,53	-0,64	nee
047	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,48	59,81	-0,67	nee
047	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,62	59,94	-0,68	nee
047	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,64	59,95	-0,69	nee
047	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,54	59,84	-0,70	nee
048	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	58,60	58,03	-0,57	nee
048	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,01	59,40	-0,61	nee
048	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,32	59,67	-0,65	nee
048	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,45	59,79	-0,66	nee
048	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,47	59,80	-0,67	nee
048	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	60,41	59,75	-0,66	nee
049	2	Kapellerpoort 8	58,72	58,15	-0,57	nee
049	5	Kapellerpoort 8	59,97	59,41	-0,56	nee
049	8	Kapellerpoort 8	60,22	59,65	-0,57	nee
050	2	Kapellerpoort 8	59,38	58,69	-0,69	nee
050	5	Kapellerpoort 8	60,49	59,78	-0,71	nee
050	8	Kapellerpoort 8	60,79	60,07	-0,72	nee
051	2	Kapellerpoort 10	59,70	58,88	-0,82	nee
051	5	Kapellerpoort 10	60,71	59,87	-0,84	nee
051	8	Kapellerpoort 10	61,00	60,17	-0,83	nee
052	2	Kapellerpoort 12	60,25	59,11	-1,14	nee
052	5	Kapellerpoort 12	61,14	60,00	-1,14	nee
052	8	Kapellerpoort 12	61,38	60,30	-1,08	nee
053	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,12	59,39	-1,73	nee
053	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,79	60,15	-1,64	nee
053	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,92	60,38	-1,54	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
054	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,51	59,71	-1,80	nee
054	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	62,00	60,31	-1,69	nee
054	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	62,06	60,46	-1,60	nee
055	2	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,35	59,55	-1,80	nee
055	5	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,81	60,11	-1,70	nee
055	8	Kapellerpoort 14 t/m 26	61,81	60,21	-1,60	nee
056	2	Andersonweg 12	65,33	65,30	-0,03	nee
056	5	Andersonweg 12	65,34	65,27	-0,07	nee
056	8	Andersonweg 12	64,97	64,86	-0,11	nee
057	2	Andersonweg 12	60,98	60,40	-0,58	nee
057	5	Andersonweg 12	61,15	60,53	-0,62	nee
057	8	Andersonweg 12	60,92	60,30	-0,62	nee
058	2	Kapellerlaan 18	61,61	61,20	-0,41	nee
058	5	Kapellerlaan 18	61,91	61,41	-0,50	nee
058	8	Kapellerlaan 18	61,79	61,23	-0,56	nee
059	2	Kapellerlaan 18	63,20	62,91	-0,29	nee
059	5	Kapellerlaan 18	63,40	63,03	-0,37	nee
059	8	Kapellerlaan 18	63,18	62,76	-0,42	nee
060	2	Kapellerlaan 18	63,41	63,56	0,15	nee
060	5	Kapellerlaan 18	63,49	63,60	0,11	nee
060	8	Kapellerlaan 18	63,24	63,34	0,10	nee
061	2	Kapellerlaan 18	62,97	63,20	0,23	nee
061	5	Kapellerlaan 18	63,08	63,29	0,21	nee
061	8	Kapellerlaan 18	62,86	63,04	0,18	nee
062	2	Roersingel 13 t/m 71	55,16	53,51	-1,65	nee
062	5	Roersingel 13 t/m 71	55,88	54,33	-1,55	nee
062	8	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,50	-1,54	nee
062	11	Roersingel 13 t/m 71	56,04	54,50	-1,54	nee
063	2	Roersingel 13 t/m 71	56,83	55,17	-1,66	nee
063	5	Roersingel 13 t/m 71	57,51	55,87	-1,64	nee
063	8	Roersingel 13 t/m 71	57,60	55,97	-1,63	nee
063	11	Roersingel 13 t/m 71	57,58	55,96	-1,62	nee
064	2	Roersingel 13 t/m 72	58,77	57,08	-1,69	nee
064	5	Roersingel 13 t/m 72	59,17	57,54	-1,63	nee
064	8	Roersingel 13 t/m 72	59,17	57,58	-1,59	nee
064	11	Roersingel 13 t/m 72	59,08	57,52	-1,56	nee
065	2	Roersingel 13 t/m 72	60,13	58,42	-1,71	nee
065	5	Roersingel 13 t/m 72	60,41	58,72	-1,69	nee
065	8	Roersingel 13 t/m 72	60,36	58,69	-1,67	nee
065	11	Roersingel 13 t/m 72	60,17	58,52	-1,65	nee
066	2	Roersingel 13 t/m 72	61,31	59,68	-1,63	nee
066	5	Roersingel 13 t/m 72	61,51	59,89	-1,62	nee
066	8	Roersingel 13 t/m 72	61,41	59,79	-1,62	nee
066	11	Roersingel 13 t/m 72	61,17	59,55	-1,62	nee
067	2	Roersingel 13 t/m 72	62,03	60,48	-1,55	nee
067	5	Roersingel 13 t/m 72	62,22	60,67	-1,55	nee
067	8	Roersingel 13 t/m 72	62,02	60,44	-1,58	nee
067	11	Roersingel 13 t/m 72	61,75	60,17	-1,58	nee
068	2	Minderbroedersingel 3	63,51	61,98	-1,53	nee
068	5	Minderbroedersingel 3	63,66	62,13	-1,53	nee
068	8	Minderbroedersingel 3	63,43	61,88	-1,55	nee
069	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,92	62,29	-1,63	nee
069	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,06	62,43	-1,63	nee
069	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,79	62,19	-1,60	nee
069	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,41	61,82	-1,59	nee
070	2	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,27	62,46	-1,81	nee
070	5	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,40	62,63	-1,77	nee
070	8	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	64,10	62,37	-1,73	nee
070	11	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	63,70	62,00	-1,70	nee
071	2	Minderbroedersingel 7	64,36	62,51	-1,85	nee
071	5	Minderbroedersingel 7	64,50	62,69	-1,81	nee
071	8	Minderbroedersingel 7	64,21	62,44	-1,77	nee
072	2	Minderbroedersingel 7	64,45	62,55	-1,90	nee
072	5	Minderbroedersingel 7	64,57	62,73	-1,84	nee
072	8	Minderbroedersingel 7	64,28	62,49	-1,79	nee
073	2	Minderbroedersingel 9	64,51	62,67	-1,84	nee
073	5	Minderbroedersingel 9	64,64	62,86	-1,78	nee
073	8	Minderbroedersingel 9	64,37	62,64	-1,73	nee
074	2	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,51	62,72	-1,79	nee
074	5	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,65	62,90	-1,75	nee
074	8	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	64,38	62,68	-1,70	nee
075	2	Minderbroedersingel 13A	64,51	62,71	-1,80	nee
075	5	Minderbroedersingel 13A	64,65	62,90	-1,75	nee
075	8	Minderbroedersingel 13A	64,39	62,68	-1,71	nee
076	2	Minderbroedersingel 13B	64,54	62,72	-1,82	nee
076	5	Minderbroedersingel 13B	64,69	62,92	-1,77	nee
076	8	Minderbroedersingel 13B	64,42	62,70	-1,72	nee
077	2	Minderbroedersingel 15	64,59	62,74	-1,85	nee
077	5	Minderbroedersingel 15	64,73	62,95	-1,78	nee
077	8	Minderbroedersingel 15	64,46	62,73	-1,73	nee
078	2	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	61,98	60,20	-1,78	nee
078	5	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,26	60,52	-1,74	nee
078	8	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	62,12	60,40	-1,72	nee
079	2	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,40	60,62	-1,78	nee
079	5	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,73	61,00	-1,73	nee
079	8	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	62,63	60,92	-1,71	nee
080	2	Minderbroedersingel 15C	62,65	60,92	-1,73	nee
080	5	Minderbroedersingel 15C	63,00	61,32	-1,68	nee
080	8	Minderbroedersingel 15C	62,88	61,23	-1,65	nee
081	2	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,38	62,68	-1,70	nee
081	5	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,53	62,88	-1,65	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
081	8	Minderbroedersingel 15D en 15E	64,27	62,66	-1,61	nee
082	2	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,78	62,48	-1,30	nee
082	5	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,93	62,58	-1,35	nee
082	8	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	63,72	62,35	-1,37	nee
083	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,47	-1,29	nee
083	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,91	62,57	-1,34	nee
083	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,71	62,33	-1,38	nee
084	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,82	62,42	-1,40	nee
084	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,97	62,55	-1,42	nee
084	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,76	62,32	-1,44	nee
085	2	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,88	62,38	-1,50	nee
085	5	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	64,04	62,52	-1,52	nee
085	8	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	63,83	62,30	-1,53	nee
086	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,00	62,41	-1,59	nee
086	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,16	62,58	-1,58	nee
086	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	63,97	62,40	-1,57	nee
087	2	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,14	62,37	-1,77	nee
087	5	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,29	62,56	-1,73	nee
087	8	Minderbroederssingel 23 t/m 23D	64,04	62,35	-1,69	nee
088	2	Minderbroederssingel 25	64,22	62,42	-1,80	nee
088	5	Minderbroederssingel 25	64,36	62,62	-1,74	nee
088	8	Minderbroederssingel 25	64,12	62,43	-1,69	nee
089	2	Minderbroederssingel 27	64,28	62,44	-1,84	nee
089	5	Minderbroederssingel 27	64,43	62,64	-1,79	nee
089	8	Minderbroederssingel 27	64,18	62,44	-1,74	nee
090	2	Minderbroederssingel 29	64,30	62,45	-1,85	nee
090	5	Minderbroederssingel 29	64,45	62,65	-1,80	nee
090	8	Minderbroederssingel 29	64,19	62,45	-1,74	nee
091	2	Minderbroederssingel 31	64,36	62,49	-1,87	nee
091	5	Minderbroederssingel 31	64,52	62,70	-1,82	nee
091	8	Minderbroederssingel 31	64,27	62,51	-1,76	nee
092	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,39	62,53	-1,86	nee
092	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,54	62,74	-1,80	nee
092	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,28	62,55	-1,73	nee
093	2	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,37	62,52	-1,85	nee
093	5	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,53	62,74	-1,79	nee
093	8	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03	64,27	62,54	-1,73	nee
094	2	Minderbroederssingel 37	64,39	62,55	-1,84	nee
094	5	Minderbroederssingel 37	64,55	62,77	-1,78	nee
094	8	Minderbroederssingel 37	64,31	62,57	-1,74	nee
095	2	Minderbroederssingel 39	64,37	62,56	-1,81	nee
095	5	Minderbroederssingel 39	64,55	62,79	-1,76	nee
095	8	Minderbroederssingel 39	64,31	62,61	-1,70	nee
096	2	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,27	62,52	-1,75	nee
096	5	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,47	62,76	-1,71	nee
096	8	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	64,23	62,58	-1,65	nee
096	11	Minderbroederssingel 41A t/m 41G	63,86	62,25	-1,61	nee
097	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,38	61,67	-1,71	nee
097	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,64	61,98	-1,66	nee
097	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,45	61,83	-1,62	nee
097	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,13	61,54	-1,59	nee
098	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,27	61,62	-1,65	nee
098	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,62	61,99	-1,63	nee
098	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,48	61,89	-1,59	nee
098	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	63,20	61,64	-1,56	nee
099	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	60,74	-1,58	nee
099	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	61,14	-1,54	nee
099	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,55	61,03	-1,52	nee
099	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,28	60,78	-1,50	nee
099	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,91	60,41	-1,50	nee
099	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,50	60,01	-1,49	nee
100	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,37	60,80	-1,57	nee
100	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,76	61,21	-1,55	nee
100	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,65	61,12	-1,53	nee
100	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,39	60,89	-1,50	nee
100	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,03	60,54	-1,49	nee
100	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,65	60,17	-1,48	nee
101	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,30	60,66	-1,64	nee
101	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,68	61,09	-1,59	nee
101	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,57	61,00	-1,57	nee
101	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,33	60,79	-1,54	nee
101	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,02	60,50	-1,52	nee
101	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,68	60,17	-1,51	nee
102	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,32	60,70	-1,62	nee
102	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,66	61,08	-1,58	nee
102	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,54	60,99	-1,55	nee
102	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	62,29	60,78	-1,51	nee
102	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,98	60,49	-1,49	nee
102	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,63	60,17	-1,46	nee
105	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,45	58,33	-1,12	nee
105	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,91	58,84	-1,07	nee
105	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,94	58,91	-1,03	nee
105	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,81	58,82	-0,99	nee
105	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,62	58,66	-0,96	nee
105	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	59,37	58,45	-0,92	nee
106	2	Minderbroederssingel 43 t/m 661	57,41	56,20	-1,21	nee
106	5	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,27	57,12	-1,15	nee
106	8	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,59	57,48	-1,11	nee
106	11	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,59	57,46	-1,13	nee
106	14	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,50	57,39	-1,11	nee
106	17	Minderbroederssingel 43 t/m 661	58,44	57,35	-1,09	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
107	2	Minderbroederssingel 663	61,88	60,97	-0,91	nee
108	2	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C	58,63	57,60	-1,03	nee
109	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,22	61,25	-0,97	nee
109	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,52	61,57	-0,95	nee
110	2	Minderbroederssingel 667	62,27	61,27	-1,00	nee
110	5	Minderbroederssingel 667	62,57	61,59	-0,98	nee
111	2	Minderbroederssingel 669	62,35	61,31	-1,04	nee
111	5	Minderbroederssingel 669	62,64	61,64	-1,00	nee
112	2	Minderbroederssingel 669	62,47	61,44	-1,03	nee
112	5	Minderbroederssingel 669	62,75	61,76	-0,99	nee
113	2	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	57,52	56,59	-0,93	nee
113	5	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D	58,25	57,28	-0,97	nee
114	2	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	58,79	57,79	-1,00	nee
114	5	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	59,40	58,36	-1,04	nee
114	8	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B	59,45	58,42	-1,03	nee
115	2	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,00	59,62	-1,38	nee
115	5	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,80	60,39	-1,41	nee
115	8	Zwartbroekplein 3 t/m 3B	61,95	60,57	-1,38	nee
116	2	Zwartbroekplein 4	60,26	58,98	-1,28	nee
116	5	Zwartbroekplein 4	61,13	59,85	-1,28	nee
116	8	Zwartbroekplein 4	61,28	60,01	-1,27	nee
117	2	Zwartbroekplein 5	59,45	58,42	-1,03	nee
117	5	Zwartbroekplein 5	60,42	59,34	-1,08	nee
117	8	Zwartbroekplein 5	60,57	59,51	-1,06	nee
118	5	Zwartbroekplein 10-24	60,05	59,02	-1,03	nee
118	8	Zwartbroekplein 10-24	60,20	59,18	-1,02	nee
118	11	Zwartbroekplein 10-24	60,20	59,19	-1,01	nee
119	5	Zwartbroekplein 10-24	61,48	60,22	-1,26	nee
119	8	Zwartbroekplein 10-24	61,58	60,34	-1,24	nee
119	11	Zwartbroekplein 10-24	61,53	60,29	-1,24	nee
120	5	Zwartbroekplein 10-24	62,58	61,18	-1,40	nee
120	8	Zwartbroekplein 10-24	62,62	61,23	-1,39	nee
120	11	Zwartbroekplein 10-24	62,48	61,11	-1,37	nee
121	5	Zwartbroekplein 10-24	62,57	61,07	-1,50	nee
121	8	Zwartbroekplein 10-24	62,56	61,07	-1,49	nee
121	11	Zwartbroekplein 10-24	62,40	60,93	-1,47	nee
122	5	Zwartbroekplein 10-24	65,68	64,10	-1,58	nee
122	8	Zwartbroekplein 10-24	65,58	64,02	-1,56	nee
122	11	Zwartbroekplein 10-24	65,36	63,83	-1,53	nee
123	2	Willem II singel 88A	65,37	63,79	-1,58	nee
123	5	Willem II singel 88A	65,63	64,05	-1,58	nee
123	8	Willem II singel 88A	65,55	63,99	-1,56	nee
124	2	Willem II singel 86 t/m 86B	65,34	63,77	-1,57	nee
124	5	Willem II singel 86 t/m 86B	65,60	64,04	-1,56	nee
124	8	Willem II singel 86 t/m 86B	65,54	64,01	-1,53	nee
125	2	Willem II singel 84 t/m 84B	65,34	63,78	-1,56	nee
125	5	Willem II singel 84 t/m 84B	65,61	64,06	-1,55	nee
125	8	Willem II singel 84 t/m 84B	65,56	64,03	-1,53	nee
126	2	Willem II singel 82	65,29	63,75	-1,54	nee
126	5	Willem II singel 82	65,58	64,03	-1,55	nee
126	8	Willem II singel 82	65,52	64,00	-1,52	nee
127	2	Willem II singel 80	65,31	63,79	-1,52	nee
127	5	Willem II singel 80	65,61	64,10	-1,51	nee
127	8	Willem II singel 80	65,56	64,07	-1,49	nee
128	2	Willem II singel 78 t/m 78E	65,30	63,84	-1,46	nee
128	5	Willem II singel 78 t/m 78E	65,60	64,13	-1,47	nee
128	8	Willem II singel 78 t/m 78E	65,53	64,10	-1,43	nee
129	2	Willem II singel 76	65,26	63,79	-1,47	nee
129	5	Willem II singel 76	65,58	64,09	-1,49	nee
129	8	Willem II singel 76	65,50	64,03	-1,47	nee
130	2	Willem II singel 74	65,35	63,88	-1,47	nee
130	5	Willem II singel 74	65,64	64,17	-1,47	nee
130	8	Willem II singel 74	65,57	64,10	-1,47	nee
131	2	Willem II singel 72 t/m 72C	65,45	63,99	-1,46	nee
131	5	Willem II singel 72 t/m 72C	65,72	64,24	-1,48	nee
131	8	Willem II singel 72 t/m 72C	65,62	64,16	-1,46	nee
132	2	Willem II singel 66	66,07	64,47	-1,60	nee
132	5	Willem II singel 66	66,22	64,63	-1,59	nee
132	8	Willem II singel 66	66,04	64,49	-1,55	nee
132	11	Willem II singel 66	65,71	64,20	-1,51	nee
133	2	Willem II singel 66A t/m 66C	66,69	64,91	-1,78	nee
133	5	Willem II singel 66A t/m 66C	66,72	64,99	-1,73	nee
133	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,41	64,75	-1,66	nee
133	11	Willem II singel 66A t/m 66C	65,98	64,38	-1,60	nee
134	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,22	65,28	-1,94	nee
134	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,17	65,31	-1,86	nee
134	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,78	64,99	-1,79	nee
134	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,27	64,55	-1,72	nee
135	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,30	65,32	-1,98	nee
135	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,25	65,34	-1,91	nee
135	8	Willem II singel 66A t/m 66C	66,83	65,01	-1,82	nee
135	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,30	64,55	-1,75	nee
136	2	Willem II singel 66A t/m 66C	67,58	65,65	-1,93	nee
136	5	Willem II singel 66A t/m 66C	67,48	65,62	-1,86	nee
136	8	Willem II singel 66A t/m 66C	67,01	65,20	-1,81	nee
136	11	Willem II singel 66A t/m 66C	66,44	64,69	-1,75	nee
137	2	Willem II singel 64	67,77	65,90	-1,87	nee
137	5	Willem II singel 64	67,63	65,81	-1,82	nee
137	8	Willem II singel 64	67,10	65,32	-1,78	nee
138	2	Willem II singel 64	67,61	65,81	-1,80	nee
138	5	Willem II singel 64	67,56	65,79	-1,77	nee

Reken- punt	Reken- hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
138	8	Willem II singel 64	67,10	65,36	-1,74	nee
139	2	Willem II singel 62 t/m 62B	67,22	65,47	-1,75	nee
139	5	Willem II singel 62 t/m 62B	67,27	65,53	-1,74	nee
139	8	Willem II singel 62 t/m 62B	66,89	65,16	-1,73	nee
140	2	Willem II singel 60	66,87	65,13	-1,74	nee
140	5	Willem II singel 60	66,96	65,23	-1,73	nee
140	8	Willem II singel 60	66,61	64,90	-1,71	nee
141	2	Willem II singel 58	66,80	65,06	-1,74	nee
141	5	Willem II singel 58	66,89	65,16	-1,73	nee
141	8	Willem II singel 58	66,55	64,83	-1,72	nee
142	2	Willem II singel 56	66,90	65,17	-1,73	nee
142	5	Willem II singel 56	66,99	65,26	-1,73	nee
142	8	Willem II singel 56	66,63	64,92	-1,71	nee
143	2	Willem II singel 54	66,72	64,98	-1,74	nee
143	5	Willem II singel 54	66,82	65,09	-1,73	nee
143	8	Willem II singel 54	66,47	64,75	-1,72	nee
144	2	Willem II singel 52	66,82	65,09	-1,73	nee
144	5	Willem II singel 52	66,91	65,20	-1,71	nee
144	8	Willem II singel 52	66,55	64,84	-1,71	nee
145	2	Willem II singel 50	66,81	65,09	-1,72	nee
145	5	Willem II singel 50	66,91	65,18	-1,73	nee
145	8	Willem II singel 50	66,54	64,82	-1,72	nee
146	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,50	61,45	-0,05	nee
146	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,88	61,81	-0,07	nee
146	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,85	61,76	-0,09	nee
146	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,73	61,62	-0,11	nee
146	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	61,53	61,41	-0,12	nee
147	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,54	62,08	-0,46	nee
147	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,81	62,37	-0,44	nee
147	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,75	62,31	-0,44	nee
147	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,59	62,14	-0,45	nee
147	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	62,35	61,90	-0,45	nee
148	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,47	62,67	-0,80	nee
148	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,70	62,93	-0,77	nee
148	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,62	62,87	-0,75	nee
148	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,41	62,68	-0,73	nee
148	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,13	62,41	-0,72	nee
149	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,83	62,95	-0,88	nee
149	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,08	63,23	-0,85	nee
149	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,98	63,13	-0,85	nee
149	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,73	62,89	-0,84	nee
149	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,43	62,59	-0,84	nee
150	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,75	62,97	-0,78	nee
150	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,11	63,26	-0,85	nee
150	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,05	63,16	-0,89	nee
150	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,84	62,92	-0,92	nee
150	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	63,57	62,62	-0,95	nee
151	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,20	63,19	-1,01	nee
151	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,57	63,48	-1,09	nee
151	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,51	63,41	-1,10	nee
151	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,32	63,20	-1,12	nee
151	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	64,06	62,93	-1,13	nee
152	2	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,36	63,89	-1,47	nee
152	5	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,65	64,17	-1,48	nee
152	8	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,57	64,10	-1,47	nee
152	11	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,35	63,90	-1,45	nee
152	14	Koninginnelaan 1 t/m 13E	65,06	63,63	-1,43	nee
153	2	Willem II Singel 61	66,10	64,39	-1,71	nee
153	5	Willem II Singel 61	66,36	64,67	-1,69	nee
153	8	Willem II Singel 61	66,25	64,58	-1,67	nee
154	2	Willem II Singel 59	66,29	64,55	-1,74	nee
154	5	Willem II Singel 59	66,52	64,80	-1,72	nee
154	8	Willem II Singel 59	66,35	64,64	-1,71	nee
155	2	Willem II Singel 57	66,38	64,65	-1,73	nee
155	5	Willem II Singel 57	66,60	64,88	-1,72	nee
155	8	Willem II Singel 57	66,41	64,69	-1,72	nee
156	2	Willem II Singel 55	66,39	64,65	-1,74	nee
156	5	Willem II Singel 55	66,61	64,87	-1,74	nee
156	8	Willem II Singel 55	66,40	64,67	-1,73	nee
157	2	Willem II Singel 53	66,32	64,59	-1,73	nee
157	5	Willem II Singel 53	66,53	64,81	-1,72	nee
157	8	Willem II Singel 53	66,31	64,59	-1,72	nee
158	2	Willem II Singel 51	66,27	64,55	-1,72	nee
158	5	Willem II Singel 51	66,48	64,77	-1,71	nee
158	8	Willem II Singel 51	66,26	64,55	-1,71	nee
159	2	Willem II Singel 49	66,27	64,55	-1,72	nee
159	5	Willem II Singel 49	66,47	64,75	-1,72	nee
159	8	Willem II Singel 49	66,24	64,53	-1,71	nee
160	2	Willem II Singel 47	66,27	64,54	-1,73	nee
160	5	Willem II Singel 47	66,47	64,74	-1,73	nee
160	8	Willem II Singel 47	66,23	64,51	-1,72	nee
161	2	Willem II Singel 45	66,29	64,55	-1,74	nee
161	5	Willem II Singel 45	66,48	64,75	-1,73	nee
161	8	Willem II Singel 45	66,23	64,52	-1,71	nee
162	2	Minderbroederssingel 4	63,20	62,60	-0,60	nee
162	5	Minderbroederssingel 4	63,38	62,68	-0,70	nee
162	8	Minderbroederssingel 4	63,18	62,42	-0,76	nee
163	2	Minderbroederssingel 4	62,17	61,55	-0,62	nee
163	5	Minderbroederssingel 4	62,49	61,75	-0,74	nee
163	8	Minderbroederssingel 4	62,41	61,62	-0,79	nee
164	2	Minderbroederssingel 4	60,66	59,59	-1,07	nee

Reken-punt	Reken-hoogte	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB		Verschil*	Geluidbelasting > 53 dB en toename > 0 dB
			Huidig	Toekomst		
164	5	Minderbroederssingel 4	61,05	59,89	-1,16	nee
164	8	Minderbroederssingel 4	60,95	59,74	-1,21	nee
165	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,39	58,27	-1,12	nee
165	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,81	58,68	-1,13	nee
165	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,78	58,67	-1,11	nee
165	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,61	58,50	-1,11	nee
165	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,35	58,26	-1,09	nee
165	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	59,05	57,97	-1,08	nee
166	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	56,42	55,14	-1,28	nee
166	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,31	56,01	-1,30	nee
166	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,46	56,17	-1,29	nee
166	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,47	56,18	-1,29	nee
166	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,38	56,10	-1,28	nee
166	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	57,24	55,96	-1,28	nee
167	2	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,60	62,48	-1,12	nee
167	5	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,82	62,66	-1,16	nee
167	8	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,68	62,51	-1,17	nee
167	11	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	63,37	62,20	-1,17	nee
167	14	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,93	61,77	-1,16	nee
167	17	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	62,45	61,29	-1,16	nee
168	2	Andersonweg 10	65,50	64,47	-1,03	nee
168	5	Andersonweg 10	65,44	64,46	-0,98	nee
168	8	Andersonweg 10	65,06	64,14	-0,92	nee
169	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,11	59,59	-1,52	nee
170	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,35	59,86	-1,49	nee
171	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,36	59,91	-1,45	nee
172	20	Minderbroederssingel 43 t/m 661	61,26	59,82	-1,44	nee
173	2	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,11	61,15	-0,96	nee
173	5	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	62,40	61,45	-0,95	nee
174	5	Zwartbroekplein 1	60,44	59,35	-1,09	nee
174	8	Zwartbroekplein 1	60,45	59,39	-1,06	nee
175	5	Zwartbroekplein 1	62,33	60,94	-1,39	nee
175	8	Zwartbroekplein 1	62,44	61,08	-1,36	nee

*Indien de standaardwaarde (53 dB) in de toekomstige situatie niet wordt overschreden, is het verschil gelijk gesteld aan 0.

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	60,65	57,49	51,08	61,15	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	60,57	57,40	50,99	61,07	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	60,17	57,00	50,59	60,67	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	63,91	60,74	54,35	64,41	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	63,60	60,42	54,02	64,09	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	62,86	59,68	53,28	63,35	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	63,91	60,79	54,39	64,44	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	63,72	60,55	54,15	64,22	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	63,08	59,91	53,51	63,58	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	61,66	58,59	52,19	62,22	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	61,86	58,71	52,31	62,37	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	61,58	58,41	52,02	62,08	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	61,71	58,63	52,23	62,26	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	61,96	58,79	52,40	62,46	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	61,71	58,53	52,13	62,20	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	62,00	58,91	52,52	62,55	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	62,22	59,07	52,67	62,73	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	61,97	58,79	52,40	62,47	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	61,57	58,49	52,09	62,12	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	61,88	58,72	52,32	62,39	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	61,68	58,51	52,11	62,18	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	61,53	58,44	52,04	62,07	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	61,86	58,69	52,29	62,36	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	61,64	58,45	52,05	62,13	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	61,92	58,84	52,44	62,47	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	62,24	59,07	52,68	62,74	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	62,01	58,83	52,43	62,50	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	61,66	58,55	52,16	62,20	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	61,97	58,79	52,40	62,47	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	61,73	58,54	52,15	62,22	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	61,61	58,49	52,10	62,14	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	61,89	58,70	52,31	62,38	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	61,62	58,43	52,04	62,11	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	62,41	59,31	52,92	62,95	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	62,64	59,47	53,07	63,14	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	62,35	59,16	52,77	62,84	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	63,17	60,06	53,67	63,71	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	63,30	60,12	53,73	63,80	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	62,93	59,74	53,35	63,42	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	63,15	60,03	53,64	63,68	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	63,28	60,10	53,71	63,78	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	62,92	59,72	53,33	63,41	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	62,99	59,87	53,48	63,52	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	63,14	59,95	53,56	63,63	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	62,76	59,57	53,17	63,25	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	62,97	59,86	53,47	63,51	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	63,11	59,93	53,54	63,61	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	62,77	59,59	53,20	63,27	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	63,03	59,91	53,52	63,56	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	63,13	59,95	53,56	63,63	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	62,77	59,58	53,19	63,26	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	63,03	59,91	53,53	63,56	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	63,08	59,90	53,51	63,58	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	62,70	59,51	53,12	63,19	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	62,86	59,73	53,34	63,39	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	62,85	59,67	53,28	63,35	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	62,49	59,30	52,91	62,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	60,34	57,17	50,77	60,84	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	60,57	57,34	50,95	61,04	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	60,33	57,10	50,70	60,80	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	61,02	57,85	51,45	61,52	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	61,29	58,07	51,67	61,76	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	61,06	57,82	51,42	61,52	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	62,94	59,75	53,35	63,43	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	62,80	59,57	53,17	63,27	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	62,35	59,10	52,70	62,81	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	61,84	58,60	52,20	62,30	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	63,01	59,86	53,45	63,52	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	63,12	59,89	53,49	63,59	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	62,75	59,51	53,11	63,21	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	63,00	59,84	53,43	63,50	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	63,11	59,89	53,48	63,58	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	62,74	59,50	53,10	63,20	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	63,04	59,88	53,47	63,54	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	63,16	59,93	53,52	63,62	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	62,78	59,54	53,14	63,24	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	63,07	59,91	53,50	63,57	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	63,18	59,96	53,55	63,65	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	62,80	59,57	53,16	63,26	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	62,98	59,82	53,41	63,48	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	63,10	59,88	53,47	63,57	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	62,74	59,50	53,10	63,20	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	63,17	59,94	53,53	63,63	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	62,81	59,57	53,16	63,27	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	63,15	59,93	53,52	63,62	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	63,15	59,93	53,52	63,62	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	63,08	59,92	53,51	63,58	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	63,19	59,97	53,56	63,66	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	62,82	59,59	53,18	63,28	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	63,00	59,84	53,43	63,50	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	63,12	59,90	53,49	63,59	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	62,76	59,53	53,12	63,22	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	63,00	59,85	53,44	63,51	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	63,12	59,90	53,49	63,59	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	62,77	59,54	53,13	63,23	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	62,97	59,82	53,40	63,47	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	63,10	59,88	53,46	63,57	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	62,75	59,51	53,10	63,21	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	62,91	59,76	53,35	63,42	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	63,04	59,82	53,41	63,51	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	62,70	59,47	53,06	63,16	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	62,94	59,78	53,37	63,44	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	63,02	59,82	53,40	63,50	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	62,69	59,47	53,05	63,16	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	63,02	59,87	53,46	63,53	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	63,09	59,89	53,47	63,57	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	62,74	59,52	53,11	63,21	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	63,15	59,99	53,58	63,65	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	63,17	59,97	53,55	63,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	62,78	59,57	53,15	63,25
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	63,21	60,06	53,64	63,71
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	63,20	59,99	53,57	63,67
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	62,77	59,56	53,14	63,24
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,15	59,99	53,57	63,65
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	63,12	59,92	53,50	63,60
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	62,69	59,48	53,06	63,16
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	60,31	57,19	50,77	60,83
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	60,30	57,12	50,70	60,79
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	59,93	56,73	50,31	60,41
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	61,72	58,58	52,19	62,24
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	61,98	58,80	52,40	62,47
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	61,83	58,63	52,23	62,31
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	61,55	58,34	51,95	62,03
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	61,17	57,97	51,57	61,65
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	60,77	57,56	51,16	61,25
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	61,74	58,62	52,23	62,27
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	61,99	58,81	52,42	62,49
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	61,87	58,68	52,29	62,36
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	61,59	58,39	52,00	62,08
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	61,22	58,01	51,62	61,70
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	60,78	57,57	51,18	61,26
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	61,74	58,58	52,20	62,25
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	61,94	58,74	52,36	62,43
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	61,76	58,56	52,17	62,25
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	61,44	58,23	51,84	61,92
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	60,99	57,77	51,38	61,47
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	60,53	57,31	50,92	61,01
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	57,92	54,84	48,50	58,49
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	58,53	55,34	48,99	59,04
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	58,64	55,42	49,07	59,13
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	58,60	55,35	49,00	59,07
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	58,38	55,13	48,78	58,85
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	58,00	54,74	48,39	58,47
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	56,21	53,23	46,89	56,84
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	57,33	54,16	47,82	57,85
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	57,59	54,37	48,02	58,08
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	57,67	54,42	48,07	58,14
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	57,60	54,34	47,99	58,07
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	57,32	54,06	47,71	57,79
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	54,64	51,76	45,41	55,32
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	56,22	53,07	46,72	56,75
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	56,60	53,39	47,05	57,10
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	56,76	53,52	47,17	57,24
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	56,78	53,52	47,17	57,25
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	56,61	53,35	47,00	57,08
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	53,37	50,55	44,20	54,08
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	55,08	51,97	45,62	55,63
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	55,60	52,41	46,05	56,10
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	55,83	52,60	46,24	56,31
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	55,91	52,66	46,31	56,38
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	55,79	52,54	46,18	56,26
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	52,69	49,89	43,53	53,41
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	54,38	51,29	44,94	54,94
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	55,03	51,84	45,49	55,54
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	52,42	49,63	43,27	53,15
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	54,10	51,01	44,66	54,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	54,80	51,61	45,26	55,31
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	52,18	49,40	43,04	52,91
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	53,69	50,64	44,29	54,27
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	54,56	51,38	45,02	55,07
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	51,71	48,98	42,61	52,47
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	52,87	49,89	43,53	53,49
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	53,93	50,79	44,43	54,46
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	50,38	47,67	41,29	51,15
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	51,41	48,47	42,10	52,05
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	52,67	49,55	43,18	53,21
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	50,14	47,43	41,05	50,91
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	51,06	48,15	41,77	51,71
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	52,29	49,19	42,82	52,84
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	47,49	44,83	38,43	48,28
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	48,13	45,28	38,90	48,82
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	49,21	46,20	39,82	49,81
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	44,14	41,49	35,07	44,93
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	43,63	40,88	34,47	44,36
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	43,88	41,04	34,63	44,56
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	42,10	39,45	33,04	42,89
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	41,53	38,79	32,38	42,27
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	42,04	39,20	32,80	42,73
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	44,20	41,47	35,06	44,95
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	43,72	40,91	34,50	44,42
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	44,10	41,20	34,79	44,75
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	44,12	41,42	35,00	44,88
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	43,65	40,86	34,45	44,36
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	44,02	41,14	34,73	44,68
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	36,06	33,40	26,99	36,85
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	35,54	32,80	26,39	36,28
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	34,69	31,85	25,44	35,37
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	36,00	33,33	26,92	36,78
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	35,50	32,75	26,35	36,24
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	34,97	32,12	25,72	35,65
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	52,63	50,12	43,70	53,50
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	53,71	50,77	44,35	54,33
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	53,93	50,89	44,46	54,49
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	53,96	50,88	44,45	54,50
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	54,37	51,74	45,31	55,17
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	55,27	52,29	45,86	55,87
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	55,42	52,35	45,93	55,97
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	55,43	52,33	45,90	55,96
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	56,37	53,59	47,16	57,08
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	56,96	53,95	47,52	57,54
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	57,03	53,96	47,53	57,58
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	56,98	53,88	47,46	57,51
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	57,77	54,88	48,45	58,42
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	58,15	55,11	48,68	58,71
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	58,15	55,07	48,64	58,69
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	58,00	54,89	48,46	58,52
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	59,07	56,12	49,69	59,68
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	59,34	56,28	49,85	59,89
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	59,26	56,16	49,73	59,79
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	59,03	55,91	49,48	59,55
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	59,88	56,91	50,48	60,48
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	60,12	57,05	50,62	60,67
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	59,91	56,80	50,38	60,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	59,65	56,53	50,10	60,17	
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	61,43	58,35	51,94	61,98	
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	61,61	58,47	52,06	62,12	
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	61,38	58,22	51,81	61,88	
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	61,74	58,66	52,26	62,29	
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	61,92	58,78	52,37	62,43	
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	61,68	58,52	52,12	62,19	
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	61,32	58,15	51,74	61,82	
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196787,21	356087,67	2,00	61,92	58,83	52,43	62,46	
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	62,12	58,97	52,56	62,63	
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	61,87	58,71	52,30	62,37	
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	61,51	58,33	51,93	62,00	
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	61,97	58,88	52,48	62,51	
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	62,18	59,03	52,62	62,69	
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	61,94	58,77	52,37	62,44	
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	62,01	58,92	52,52	62,55	
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	62,22	59,07	52,67	62,73	
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	62,00	58,82	52,42	62,49	
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	62,13	59,04	52,64	62,67	
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	62,34	59,20	52,80	62,86	
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	62,14	58,97	52,57	62,64	
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	62,18	59,09	52,69	62,72	
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	62,39	59,24	52,84	62,90	
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68	
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	62,17	59,08	52,68	62,71	
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	62,39	59,23	52,83	62,90	
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68	
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	62,18	59,09	52,68	62,72	
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	62,41	59,26	52,85	62,92	
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	62,20	59,03	52,63	62,70	
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	62,20	59,11	52,71	62,74	
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	62,44	59,28	52,88	62,95	
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	62,23	59,05	52,66	62,73	
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	59,63	56,58	50,18	60,20	
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	60,01	56,85	50,45	60,52	
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	59,90	56,73	50,33	60,40	
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	60,07	56,99	50,59	60,62	
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	60,49	57,34	50,93	61,00	
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	60,42	57,25	50,85	60,92	
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	60,38	57,29	50,89	60,92	
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	60,81	57,65	51,25	61,32	
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	60,73	57,56	51,16	61,23	
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	62,14	59,04	52,64	62,68	
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	62,37	59,21	52,81	62,88	
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	62,16	58,99	52,59	62,66	
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	61,96	58,84	52,42	62,48	
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	62,09	58,91	52,50	62,58	
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	61,87	58,67	52,26	62,35	
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	61,95	58,82	52,41	62,47	
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	62,09	58,90	52,48	62,57	
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	61,86	58,65	52,24	62,33	
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42	
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	62,06	58,87	52,46	62,55	
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	61,85	58,63	52,22	62,32	
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	61,86	58,73	52,31	62,38	
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	62,04	58,84	52,43	62,52	
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	61,83	58,62	52,21	62,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	61,89	58,76	52,35	62,41	
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	62,10	58,90	52,49	62,58	
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	61,93	58,71	52,30	62,40	
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	61,85	58,72	52,31	62,37	
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	62,08	58,88	52,46	62,56	
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	61,88	58,66	52,26	62,35	
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42	
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	62,14	58,94	52,52	62,62	
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	61,96	58,74	52,32	62,43	
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	61,93	58,79	52,37	62,44	
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	62,16	58,96	52,55	62,64	
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	61,97	58,75	52,34	62,44	
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	61,93	58,80	52,38	62,45	
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	62,17	58,97	52,55	62,65	
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	61,98	58,76	52,34	62,45	
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	61,98	58,84	52,43	62,49	
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	62,23	59,02	52,61	62,70	
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	62,04	58,82	52,40	62,51	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	62,01	58,88	52,47	62,53	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	62,26	59,06	52,64	62,74	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	62,08	58,85	52,44	62,54	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	62,00	58,87	52,45	62,52	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	62,26	59,05	52,64	62,73	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	62,07	58,85	52,43	62,54	
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	62,03	58,89	52,47	62,54	
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	62,29	59,08	52,67	62,76	
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	62,10	58,88	52,47	62,57	
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	62,03	58,90	52,48	62,55	
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	62,31	59,11	52,69	62,79	
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	62,14	58,91	52,50	62,60	
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	62,00	58,86	52,44	62,51	
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	62,27	59,07	52,66	62,75	
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	62,10	58,88	52,47	62,57	
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	61,79	58,56	52,14	62,25	
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	61,14	58,02	51,59	61,66	
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	61,49	58,29	51,87	61,97	
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	61,35	58,13	51,71	61,82	
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	61,07	57,85	51,43	61,54	
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	61,09	57,97	51,55	61,61	
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	61,50	58,31	51,89	61,98	
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	61,41	58,19	51,77	61,88	
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	61,17	57,94	51,52	61,63	
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	60,19	57,10	50,68	60,73	
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	60,65	57,46	51,04	61,13	
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	60,55	57,34	50,92	61,02	
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	60,31	57,10	50,67	60,78	
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	59,94	56,72	50,30	60,41	
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	59,55	56,33	49,90	60,01	
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	60,26	57,16	50,72	60,79	
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	60,72	57,53	51,11	61,20	
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	60,64	57,44	51,01	61,11	
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	60,41	57,20	50,78	60,88	
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	60,07	56,85	50,43	60,54	
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	60,15	57,02	50,59	60,66	
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	60,61	57,41	50,98	61,08	
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	60,53	57,32	50,89	61,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	60,32	57,10	50,68	60,79	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	60,03	56,81	50,39	60,50	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	60,18	57,05	50,62	60,69	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	60,59	57,40	50,97	61,07	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	60,52	57,31	50,88	60,99	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	60,30	57,09	50,66	60,77	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	60,02	56,81	50,38	60,49	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	59,70	56,48	50,06	60,17	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	57,69	54,73	48,28	58,29	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	58,27	55,16	48,72	58,79	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	58,35	55,21	48,77	58,85	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	58,26	55,09	48,65	58,75	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	58,08	54,90	48,46	58,56	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	57,84	54,65	48,22	58,32	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	55,55	52,62	46,17	56,17	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	56,55	53,44	46,99	57,07	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	56,92	53,77	47,33	57,42	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	56,91	53,73	47,29	57,39	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	56,79	53,62	47,18	57,28	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	56,69	53,51	47,07	57,17	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	60,32	57,28	50,83	60,88	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	57,09	53,97	47,51	57,60	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	60,54	57,51	51,07	61,10	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	60,91	57,79	51,35	61,42	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	60,52	57,50	51,07	61,09	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	60,89	57,77	51,34	61,41	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	60,54	57,51	51,08	61,11	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	60,93	57,80	51,37	61,44	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	60,56	57,53	51,11	61,13	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	60,95	57,82	51,39	61,46	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	54,83	51,95	45,55	55,49	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	55,88	52,70	46,31	56,38	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	56,25	53,28	46,88	56,86	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	57,08	53,90	47,51	57,58	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	57,08	53,88	47,49	57,57	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	57,87	54,95	48,58	58,52	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	58,89	55,70	49,34	59,39	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	59,06	55,83	49,47	59,54	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	57,11	54,22	47,86	57,78	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	58,28	55,08	48,73	58,78	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	58,44	55,19	48,84	58,91	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	56,34	53,49	47,14	57,04	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	57,63	54,42	48,07	58,12	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	57,77	54,51	48,17	58,24	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	56,95	53,73	47,40	57,45	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	57,10	53,85	47,51	57,58	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	57,07	53,82	47,48	57,55	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	58,61	55,36	49,03	59,09	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	58,70	55,42	49,10	59,17	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	58,65	55,37	49,04	59,11	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	59,58	56,31	49,99	60,05	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	59,60	56,32	50,00	60,07	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	59,50	56,21	49,89	59,96	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	59,36	56,08	49,76	59,83	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	59,32	56,03	49,71	59,78	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	59,18	55,88	49,56	59,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	62,96	59,69	53,36	63,43
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	62,81	59,52	53,20	63,27
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	62,53	59,23	52,91	62,98
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	62,66	59,48	53,14	63,17
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	62,92	59,66	53,33	63,39
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	62,78	59,50	53,17	63,24
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	62,68	59,51	53,16	63,20
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	62,94	59,69	53,35	63,42
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	62,81	59,53	53,20	63,27
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	62,69	59,52	53,17	63,21
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	62,95	59,71	53,36	63,43
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	62,82	59,55	53,20	63,28
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	62,66	59,50	53,13	63,18
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	62,92	59,68	53,33	63,40
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	62,78	59,52	53,16	63,24
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	62,68	59,51	53,15	63,19
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	62,92	59,68	53,33	63,40
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	62,79	59,52	53,17	63,25
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	62,69	59,52	53,16	63,20
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	62,92	59,67	53,32	63,39
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	62,79	59,52	53,17	63,25
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	62,62	59,43	53,07	63,12
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	62,81	59,56	53,21	63,28
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	62,66	59,39	53,04	63,12
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	62,54	59,33	52,97	63,03
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	62,68	59,42	53,07	63,15
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	62,52	59,24	52,90	62,98
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	62,35	59,12	52,77	62,83
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	62,45	59,18	52,84	62,91
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	62,27	58,99	52,65	62,73
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	61,58	58,35	51,99	62,06
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	61,66	58,40	52,05	62,13
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	61,46	58,18	51,84	61,92
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	61,12	57,84	51,50	61,58
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	60,93	57,71	51,34	61,41
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	61,05	57,79	51,44	61,52
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	60,88	57,61	51,26	61,34
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	60,57	57,29	50,95	61,03
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	58,73	55,50	49,14	59,21
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	58,76	55,49	49,14	59,22
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	58,57	55,28	48,94	59,02
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	58,23	54,93	48,59	58,68
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	57,65	54,43	48,08	58,14
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	57,80	54,53	48,19	58,26
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	57,73	54,45	48,10	58,19
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	57,53	54,24	47,90	57,98
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	56,60	53,41	47,07	57,11
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	57,03	53,76	47,42	57,49
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	57,12	53,82	47,49	57,57
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	57,06	53,76	47,43	57,51
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	56,03	52,86	46,52	56,55
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	56,55	53,28	46,95	57,02
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	56,67	53,38	47,05	57,13
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	49,26	46,18	39,83	49,83
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	49,75	46,57	40,22	50,26
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	50,28	47,01	40,67	50,74
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	48,96	45,91	39,56	49,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	49,45	46,28	39,93	49,97	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	49,99	46,74	40,39	50,46	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	48,35	45,33	38,98	48,95	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	48,84	45,70	39,35	49,37	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	49,46	46,22	39,87	49,94	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	47,61	44,63	38,27	48,23	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	48,15	45,04	38,68	48,70	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	48,82	45,59	39,24	49,30	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	46,91	43,95	37,59	47,54	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	47,48	44,39	38,03	48,04	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	48,17	44,96	38,60	48,66	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	45,80	42,88	36,52	46,45	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	46,44	43,38	37,02	47,01	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	47,16	43,96	37,60	47,66	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	44,87	41,97	35,61	45,54	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	45,59	42,55	36,19	46,18	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	46,31	43,12	36,76	46,81	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	43,67	40,82	34,46	44,36	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	44,44	41,43	35,07	45,04	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	45,15	41,99	35,63	45,67	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	47,16	44,02	37,63	47,68	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	47,39	44,21	37,83	47,89	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	47,98	44,77	38,40	48,47	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	48,60	45,36	38,99	49,07	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	48,89	45,65	39,28	49,36	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	48,47	45,31	38,93	48,98	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	48,77	45,56	39,20	49,26	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	49,43	46,19	39,83	49,90	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	49,94	46,69	40,33	50,41	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	50,15	46,90	40,54	50,62	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	50,80	47,62	41,25	51,30	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	51,35	48,13	41,77	51,84	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	52,06	48,82	42,46	52,53	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	52,40	49,15	42,79	52,87	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	52,55	49,31	42,94	53,02	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	52,58	49,39	43,03	53,08	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	53,50	50,26	43,90	53,97	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	54,09	50,84	44,48	54,56	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	54,33	51,07	44,72	54,80	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	54,42	51,16	44,80	54,88	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	54,13	50,91	44,55	54,62	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	55,10	51,84	45,49	55,57	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	55,56	52,29	45,94	56,02	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	55,75	52,48	46,13	56,21	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	55,80	52,53	46,18	56,26	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	55,44	52,19	45,84	55,91	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	56,33	53,05	46,71	56,79	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	56,68	53,39	47,05	57,13	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	56,81	53,52	47,18	57,26	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	56,81	53,52	47,17	57,26	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	56,16	52,91	46,56	56,63	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	56,97	53,69	47,35	57,43	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	57,28	53,99	47,65	57,73	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	57,36	54,07	47,73	57,81	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	57,32	54,03	47,70	57,78	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	55,83	52,61	46,25	56,32	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	56,57	53,31	46,95	57,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	56,82	53,55	47,20	57,28	
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	54,99	51,78	45,42	55,48	
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	55,70	52,45	46,10	56,17	
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	55,89	52,63	46,27	56,35	
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	54,38	51,19	44,83	54,88	
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	55,14	51,90	45,54	55,61	
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	55,35	52,10	45,74	55,82	
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	53,67	50,51	44,14	54,19	
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	54,50	51,27	44,91	54,98	
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	54,78	51,53	45,17	55,25	
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	52,68	49,53	43,18	53,21	
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	53,59	50,36	44,01	54,07	
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	53,92	50,66	44,30	54,38	
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	51,40	48,28	41,92	51,94	
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	52,28	49,07	42,71	52,77	
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	52,69	49,43	43,08	53,16	
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	49,88	46,80	40,44	50,44	
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	50,65	47,46	41,10	51,15	
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	51,16	47,91	41,55	51,63	
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	48,62	45,57	39,20	49,20	
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	49,15	45,99	39,63	49,67	
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	49,72	46,49	40,13	50,20	
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	47,25	44,24	37,87	47,85	
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	47,59	44,47	38,10	48,13	
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	48,23	45,01	38,64	48,71	
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	62,04	58,90	52,48	62,55	
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,16	58,97	52,55	62,64	
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	61,91	58,70	52,28	62,38	
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	60,97	57,85	51,43	61,49	
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,22	58,04	51,62	61,71	
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,10	57,89	51,47	61,57	
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	59,07	55,92	49,51	59,58	
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	59,41	56,20	49,78	59,88	
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	59,28	56,05	49,63	59,74	
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	57,76	54,59	48,19	58,26	
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	58,20	55,00	48,59	58,68	
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	58,19	54,98	48,57	58,66	
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	58,03	54,82	48,40	58,50	
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	57,78	54,57	48,15	58,25	
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	57,49	54,28	47,86	57,96	
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	54,58	51,50	45,08	55,12	
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	55,51	52,33	45,91	56,00	
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	55,68	52,48	46,06	56,16	
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	55,69	52,49	46,06	56,16	
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	55,61	52,41	45,98	56,08	
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	55,48	52,27	45,84	55,95	
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	61,65	58,51	52,14	62,18	
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	61,78	58,59	52,22	62,28	
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	61,60	58,39	52,02	62,09	
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	61,26	58,04	51,67	61,74	
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	60,77	57,54	51,17	61,25	
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	60,24	57,01	50,64	60,72	
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	45,89	43,23	36,81	46,67	
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	45,37	42,60	36,19	46,09	
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	45,83	42,96	36,55	46,50	
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	59,13	55,90	49,48	59,59	
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	59,40	56,17	49,75	59,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel/Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel/Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	59,45	56,22	49,80	59,91	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	59,36	56,14	49,71	59,82	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	60,46	57,43	50,99	61,02	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	60,81	57,69	51,26	61,33	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	58,19	55,00	48,61	58,68	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	58,16	54,96	48,57	58,65	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	59,66	56,50	50,12	60,17	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	59,77	56,58	50,20	60,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
001_A	Bisschop Lindanussingel	1	196740,75	356103,72	2,00	60,65	57,49	51,08	61,15		
001_B	Bisschop Lindanussingel	1	196740,75	356103,72	5,00	60,57	57,40	50,99	61,07		
001_C	Bisschop Lindanussingel	1	196740,75	356103,72	8,00	60,17	57,00	50,59	60,67		
002_A	Bisschop Lindanussingel	1	196746,48	356105,22	2,00	63,91	60,74	54,34	64,41		
002_B	Bisschop Lindanussingel	1	196746,48	356105,22	5,00	63,60	60,42	54,02	64,09		
002_C	Bisschop Lindanussingel	1	196746,48	356105,22	8,00	62,86	59,68	53,28	63,35		
003_A	Bisschop Lindanussingel	1	196747,61	356103,95	2,00	63,91	60,79	54,39	64,44		
003_B	Bisschop Lindanussingel	1	196747,61	356103,95	5,00	63,72	60,55	54,15	64,22		
003_C	Bisschop Lindanussingel	1	196747,61	356103,95	8,00	63,08	59,91	53,51	63,58		
004_A	Bisschop Lindanussingel	1	196746,63	356099,06	2,00	61,66	58,59	52,19	62,22		
004_B	Bisschop Lindanussingel	1	196746,63	356099,06	5,00	61,86	58,71	52,31	62,37		
004_C	Bisschop Lindanussingel	1	196746,63	356099,06	8,00	61,58	58,41	52,02	62,08		
005_A	Minderbroederssingel	72	196749,01	356093,34	2,00	61,71	58,63	52,23	62,26		
005_B	Minderbroederssingel	72	196749,01	356093,34	5,00	61,96	58,79	52,40	62,46		
005_C	Minderbroederssingel	72	196749,01	356093,34	8,00	61,71	58,53	52,13	62,20		
006_A	Minderbroederssingel	70	196752,05	356088,42	2,00	62,00	58,91	52,52	62,55		
006_B	Minderbroederssingel	70	196752,05	356088,42	5,00	62,22	59,07	52,67	62,73		
006_C	Minderbroederssingel	70	196752,05	356088,42	8,00	61,97	58,79	52,40	62,47		
007_A	Minderbroederssingel	68	196754,23	356080,77	2,00	61,57	58,49	52,09	62,12		
007_B	Minderbroederssingel	68	196754,23	356080,77	5,00	61,88	58,72	52,32	62,39		
007_C	Minderbroederssingel	68	196754,23	356080,77	8,00	61,68	58,51	52,11	62,18		
008_A	Minderbroederssingel	66	196756,78	356074,58	2,00	61,53	58,44	52,04	62,07		
008_B	Minderbroederssingel	66	196756,78	356074,58	5,00	61,86	58,69	52,29	62,36		
008_C	Minderbroederssingel	66	196756,78	356074,58	8,00	61,64	58,45	52,05	62,13		
009_A	Minderbroederssingel	64	196759,96	356069,30	2,00	61,92	58,84	52,44	62,47		
009_B	Minderbroederssingel	64	196759,96	356069,30	5,00	62,24	59,07	52,68	62,74		
009_C	Minderbroederssingel	64	196759,96	356069,30	8,00	62,01	58,83	52,43	62,50		
010_A	Minderbroederssingel	64	196760,87	356064,79	2,00	61,66	58,55	52,16	62,20		
010_B	Minderbroederssingel	64	196760,87	356064,79	5,00	61,97	58,79	52,40	62,47		
010_C	Minderbroederssingel	64	196760,87	356064,79	8,00	61,73	58,54	52,14	62,22		
011_A	Minderbroederssingel	62	196762,53	356060,75	2,00	61,61	58,49	52,10	62,14		
011_B	Minderbroederssingel	62	196762,53	356060,75	5,00	61,89	58,70	52,31	62,38		
011_C	Minderbroederssingel	62	196762,53	356060,75	8,00	61,62	58,43	52,04	62,11		
012_A	Minderbroederssingel	62	196765,68	356057,78	2,00	62,41	59,31	52,92	62,95		
012_B	Minderbroederssingel	62	196765,68	356057,78	5,00	62,64	59,47	53,07	63,14		
012_C	Minderbroederssingel	62	196765,68	356057,78	8,00	62,35	59,16	52,77	62,84		
013_A	Minderbroederssingel	56	196775,47	356037,06	2,00	63,17	60,06	53,67	63,71		
013_B	Minderbroederssingel	56	196775,47	356037,06	5,00	63,30	60,12	53,73	63,80		
013_C	Minderbroederssingel	56	196775,47	356037,06	8,00	62,93	59,74	53,35	63,42		
014_A	Minderbroederssingel	52E	196777,57	356030,81	2,00	63,15	60,03	53,64	63,68		
014_B	Minderbroederssingel	52E	196777,57	356030,81	5,00	63,28	60,10	53,71	63,78		
014_C	Minderbroederssingel	52E	196777,57	356030,81	8,00	62,92	59,72	53,33	63,41		
015_A	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	62,99	59,87	53,48	63,52		
015_B	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	63,14	59,95	53,56	63,63		
015_C	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	62,76	59,56	53,17	63,25		
016_A	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	62,97	59,86	53,47	63,51		
016_B	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	63,11	59,93	53,54	63,61		
016_C	Minderbroederssingel	52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	62,77	59,59	53,20	63,27		
017_A	Minderbroederssingel	48	196789,43	356001,16	2,00	63,03	59,91	53,52	63,56		
017_B	Minderbroederssingel	48	196789,43	356001,16	5,00	63,13	59,95	53,56	63,63		
017_C	Minderbroederssingel	48	196789,43	356001,16	8,00	62,77	59,58	53,19	63,26		
018_A	Minderbroederssingel	46	196792,63	355993,80	2,00	63,03	59,91	53,53	63,56		
018_B	Minderbroederssingel	46	196792,63	355993,80	5,00	63,08	59,90	53,51	63,58		
018_C	Minderbroederssingel	46	196792,63	355993,80	8,00	62,70	59,51	53,12	63,19		
019_A	Minderbroederssingel	40	196807,89	355955,39	2,00	62,86	59,73	53,34	63,39		
019_B	Minderbroederssingel	40	196807,89	355955,39	5,00	62,85	59,67	53,28	63,35		
019_C	Minderbroederssingel	40	196807,89	355955,39	8,00	62,49	59,30	52,91	62,98		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	60,34	57,17	50,77	60,84	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	60,57	57,34	50,95	61,04	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	60,33	57,10	50,70	60,80	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	61,02	57,85	51,45	61,52	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	61,29	58,07	51,67	61,76	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	61,05	57,82	51,42	61,52	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	62,94	59,75	53,35	63,43	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	62,80	59,57	53,17	63,27	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	62,35	59,10	52,70	62,81	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	61,84	58,60	52,20	62,30	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	63,01	59,85	53,45	63,52	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	63,12	59,89	53,49	63,59	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	62,75	59,51	53,11	63,21	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	62,99	59,84	53,14	63,50	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	63,11	59,89	53,48	63,58	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	62,74	59,50	53,09	63,20	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	63,04	59,88	53,47	63,54	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	63,16	59,93	53,52	63,62	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	62,78	59,54	53,14	63,24	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	63,06	59,90	53,49	63,56	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	63,17	59,95	53,54	63,64	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	62,79	59,56	53,15	63,25	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	62,98	59,82	53,41	63,48	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	63,10	59,88	53,47	63,57	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	62,74	59,50	53,10	63,20	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	63,02	59,87	53,46	63,53	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	63,17	59,94	53,53	63,63	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	62,81	59,57	53,16	63,27	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	63,15	59,93	53,52	63,62	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	63,15	59,93	53,52	63,62	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	63,08	59,92	53,51	63,58	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	63,19	59,97	53,56	63,66	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	62,82	59,59	53,18	63,28	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	63,00	59,84	53,43	63,50	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	63,12	59,90	53,49	63,59	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	62,76	59,53	53,12	63,22	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	63,00	59,85	53,44	63,51	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	63,12	59,90	53,49	63,59	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	62,77	59,54	53,13	63,23	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	62,97	59,81	53,40	63,47	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	63,09	59,87	53,46	63,56	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	62,75	59,51	53,10	63,21	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	62,91	59,76	53,35	63,42	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	63,04	59,82	53,41	63,51	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	62,70	59,47	53,06	63,16	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	62,93	59,78	53,36	63,43	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	63,02	59,81	53,40	63,49	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	62,68	59,46	53,04	63,15	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	63,00	59,85	53,43	63,50	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	63,08	59,87	53,45	63,55	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	62,72	59,50	53,08	63,19	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	63,11	59,95	53,53	63,61	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	63,14	59,93	53,51	63,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	62,75	59,53	53,11	63,22
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	63,17	60,01	53,59	63,67
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	63,16	59,95	53,53	63,63
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	62,74	59,52	53,10	63,21
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,10	59,93	53,51	63,59
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	63,07	59,86	53,45	63,54
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	62,64	59,42	53,00	63,11
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	60,19	57,05	50,63	60,70
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	60,19	56,99	50,58	60,67
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	59,81	56,60	50,18	60,28
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	61,58	58,42	52,03	62,09
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	61,83	58,63	52,23	62,31
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	61,62	58,41	52,02	62,10
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	61,28	58,07	51,68	61,76
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	60,87	57,66	51,26	61,35
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	60,43	57,22	50,82	60,91
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	61,53	58,37	51,98	62,04
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	61,75	58,55	52,16	62,24
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	61,55	58,34	51,95	62,03
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	61,20	57,99	51,60	61,68
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	60,80	57,58	51,19	61,28
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	60,33	57,11	50,72	60,81
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	61,64	58,46	52,08	62,14
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	61,83	58,61	52,23	62,31
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	61,61	58,39	52,01	62,09
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	61,26	58,04	51,66	61,74
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	60,84	57,62	51,23	61,32
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	60,38	57,16	50,77	60,86
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	57,08	53,89	47,54	57,59
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	57,50	54,23	47,89	57,96
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	57,33	54,07	47,72	57,80
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	57,09	53,82	47,48	57,55
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	56,79	53,52	47,18	57,25
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	56,44	53,17	46,82	56,90
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	54,85	51,73	45,39	55,40
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	55,91	52,64	46,30	56,37
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	55,84	52,56	46,22	56,30
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	55,70	52,42	46,08	56,16
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	55,51	52,23	45,89	55,97
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	55,28	51,99	45,65	55,73
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	52,59	49,57	43,23	53,19
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	54,34	51,07	44,74	54,81
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	54,34	51,06	44,72	54,80
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	54,28	51,00	44,66	54,74
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	54,15	50,87	44,53	54,61
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	53,98	50,70	44,36	54,44
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	50,68	47,72	41,38	51,32
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	52,78	49,53	43,19	53,26
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	52,86	49,59	43,25	53,32
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	52,86	49,59	43,25	53,32
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	52,79	49,51	43,17	53,25
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	52,69	49,41	43,07	53,15
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	49,66	46,72	40,39	50,31
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	51,84	48,60	42,27	52,32
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	52,04	48,79	42,44	52,51
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	49,30	46,37	40,03	49,96
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	51,44	48,21	41,88	51,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	51,71	48,45	42,10	52,18
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	48,88	45,97	39,62	49,54
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	50,80	47,62	41,28	51,31
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	51,32	48,08	41,73	51,80
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	47,68	44,82	38,47	48,37
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	49,21	46,10	39,75	49,76
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	50,04	46,81	40,46	50,52
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	46,53	43,71	37,34	47,24
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	47,70	44,68	38,32	48,30
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	48,96	45,77	39,41	49,46
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	46,40	43,59	37,22	47,11
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	47,39	44,40	38,03	48,00
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	48,65	45,49	39,12	49,17
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	39,64	36,82	30,42	40,34
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	39,55	36,64	30,25	40,20
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	40,12	37,13	30,74	40,72
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	41,03	38,34	31,92	41,80
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	40,58	37,82	31,40	41,31
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	40,55	37,70	31,29	41,23
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	35,09	32,37	25,97	35,85
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	34,61	31,80	25,39	35,31
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	34,89	32,01	25,61	35,55
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	41,98	39,21	32,79	42,70
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	41,51	38,66	32,24	42,18
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	41,75	38,83	32,42	42,39
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	41,02	38,26	31,84	41,75
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	40,57	37,73	31,32	41,25
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	40,82	37,91	31,49	41,46
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	25,72	22,91	16,53	26,43
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	25,58	22,67	16,31	26,24
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	25,85	22,88	16,52	26,48
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	20,73	17,83	11,44	21,39
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	21,17	18,22	11,84	21,80
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	21,64	18,65	12,28	22,25
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	52,63	50,12	43,70	53,50
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	53,71	50,77	44,35	54,33
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	53,93	50,89	44,46	54,49
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	53,96	50,88	44,45	54,50
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	54,37	51,74	45,31	55,17
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	55,27	52,29	45,86	55,87
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	55,42	52,35	45,93	55,97
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	55,43	52,33	45,90	55,96
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	56,37	53,59	47,16	57,08
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	56,96	53,95	47,52	57,54
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	57,03	53,96	47,53	57,58
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	56,98	53,88	47,46	57,51
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	57,77	54,88	48,45	58,42
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	58,15	55,11	48,68	58,71
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	58,15	55,07	48,63	58,69
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	58,00	54,89	48,46	58,52
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	59,07	56,12	49,69	59,68
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	59,34	56,28	49,85	59,89
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	59,26	56,16	49,73	59,79
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	59,03	55,91	49,48	59,55
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	59,88	56,91	50,48	60,48
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	60,12	57,05	50,62	60,67
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	59,91	56,80	50,38	60,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	59,65	56,53	50,10	60,17
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	61,43	58,35	51,94	61,98
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	61,61	58,47	52,06	62,12
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	61,38	58,22	51,81	61,88
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	61,74	58,66	52,26	62,29
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	61,92	58,78	52,37	62,43
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	61,68	58,52	52,12	62,19
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	61,32	58,15	51,74	61,82
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	61,92	58,83	52,43	62,46
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	62,12	58,97	52,56	62,63
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	61,87	58,71	52,30	62,37
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	61,51	58,33	51,93	62,00
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	61,97	58,88	52,48	62,51
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	62,18	59,03	52,62	62,69
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	61,94	58,77	52,37	62,44
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	62,01	58,92	52,52	62,55
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	62,22	59,07	52,67	62,73
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	62,00	58,82	52,42	62,49
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	62,13	59,04	52,64	62,67
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	62,34	59,20	52,80	62,86
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	62,14	58,97	52,57	62,64
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	62,18	59,09	52,69	62,72
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	62,39	59,24	52,84	62,90
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	62,17	59,08	52,68	62,71
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	62,39	59,23	52,83	62,90
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	62,18	59,09	52,68	62,72
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	62,41	59,26	52,85	62,92
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	62,20	59,03	52,63	62,70
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	62,20	59,11	52,71	62,74
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	62,44	59,28	52,88	62,95
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	62,23	59,05	52,66	62,73
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	59,63	56,58	50,18	60,20
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	60,01	56,85	50,45	60,52
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	59,90	56,73	50,33	60,40
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	60,07	56,99	50,59	60,62
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	60,49	57,33	50,93	61,00
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	60,42	57,25	50,85	60,92
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	60,38	57,29	50,89	60,92
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	60,81	57,65	51,25	61,32
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	60,73	57,56	51,16	61,23
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	62,14	59,04	52,64	62,68
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	62,37	59,21	52,81	62,88
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	62,16	58,99	52,59	62,66
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	61,96	58,84	52,42	62,48
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	62,09	58,91	52,50	62,58
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	61,87	58,67	52,26	62,35
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	61,95	58,82	52,41	62,47
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	62,09	58,89	52,48	62,57
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	61,86	58,65	52,24	62,33
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	62,06	58,87	52,46	62,55
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	61,85	58,63	52,22	62,32
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	61,86	58,73	52,31	62,38
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	62,04	58,84	52,43	62,52
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	61,83	58,62	52,21	62,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	61,89	58,76	52,35	62,41	
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	62,10	58,90	52,49	62,58	
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	61,93	58,71	52,30	62,40	
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	61,85	58,72	52,31	62,37	
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	62,08	58,88	52,46	62,56	
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	61,88	58,66	52,26	62,35	
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42	
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	62,14	58,94	52,52	62,62	
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	61,96	58,74	52,32	62,43	
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	61,93	58,79	52,37	62,44	
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	62,16	58,96	52,55	62,64	
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	61,97	58,75	52,34	62,44	
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	61,93	58,80	52,38	62,45	
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	62,17	58,97	52,55	62,65	
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	61,98	58,76	52,34	62,45	
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	61,98	58,84	52,43	62,49	
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	62,23	59,02	52,61	62,70	
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	62,04	58,82	52,40	62,51	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	62,01	58,88	52,47	62,53	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	62,26	59,06	52,64	62,74	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	62,08	58,85	52,44	62,54	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	62,00	58,87	52,45	62,52	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	62,26	59,05	52,64	62,73	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	62,07	58,85	52,43	62,54	
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	62,03	58,89	52,47	62,54	
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	62,29	59,08	52,66	62,76	
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	62,10	58,88	52,47	62,57	
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	62,03	58,90	52,48	62,55	
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	62,31	59,11	52,69	62,79	
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	62,13	58,91	52,50	62,60	
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	62,00	58,86	52,44	62,51	
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	62,27	59,07	52,66	62,75	
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	62,10	58,88	52,47	62,57	
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	61,79	58,56	52,14	62,25	
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	61,14	58,01	51,59	61,66	
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	61,49	58,29	51,87	61,97	
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	61,35	58,13	51,71	61,82	
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	61,07	57,84	51,42	61,53	
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	61,08	57,96	51,54	61,60	
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	61,49	58,30	51,88	61,97	
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	61,40	58,18	51,76	61,87	
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	61,16	57,94	51,52	61,63	
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	60,16	57,07	50,64	60,69	
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	60,63	57,43	51,00	61,10	
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	60,52	57,32	50,89	60,99	
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	60,29	57,08	50,65	60,76	
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	59,94	56,72	50,30	60,41	
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	59,55	56,33	49,90	60,01	
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	60,23	57,12	50,68	60,75	
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	60,69	57,50	51,08	61,17	
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	60,62	57,41	50,98	61,09	
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	60,40	57,19	50,76	60,87	
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	60,07	56,85	50,43	60,54	
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	60,14	57,01	50,58	60,65	
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	60,60	57,40	50,98	61,08	
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	60,53	57,32	50,89	61,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	60,32	57,10	50,67	60,78	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	60,03	56,81	50,39	60,50	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	60,18	57,05	50,62	60,69	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	60,59	57,40	50,97	61,07	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	60,52	57,31	50,88	60,99	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	60,30	57,09	50,66	60,77	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	60,02	56,81	50,38	60,49	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	59,70	56,48	50,06	60,17	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	57,62	54,65	48,20	58,22	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	58,21	55,10	48,65	58,73	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	58,30	55,15	48,71	58,80	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	58,20	55,02	48,58	58,68	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	58,00	54,81	48,37	58,48	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	57,75	54,56	48,13	58,23	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	55,51	52,57	46,12	56,12	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	56,52	53,40	46,96	57,03	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	56,90	53,73	47,29	57,39	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	56,87	53,69	47,25	57,35	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	56,75	53,57	47,13	57,23	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	56,61	53,43	46,99	57,09	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	60,24	57,18	50,73	60,78	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	57,09	53,97	47,51	57,60	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	60,41	57,36	50,92	60,96	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	60,78	57,64	51,21	61,29	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	60,38	57,33	50,89	60,93	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	60,74	57,60	51,17	61,25	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	60,39	57,34	50,91	60,95	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	60,77	57,62	51,19	61,27	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	60,39	57,33	50,91	60,94	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	60,75	57,60	51,18	61,25	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	54,80	51,92	45,52	55,46	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	55,86	52,68	46,29	56,36	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	56,22	53,25	46,85	56,83	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	57,06	53,88	47,49	57,56	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	57,06	53,86	47,47	57,55	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	56,42	53,38	47,00	57,00	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	57,18	53,96	47,59	57,66	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	57,23	54,00	47,63	57,71	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	54,96	51,93	45,56	55,55	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	55,84	52,61	46,24	56,32	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	55,89	52,64	46,28	56,36	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	53,59	50,59	44,23	54,20	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	54,62	51,38	45,02	55,09	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	54,69	51,43	45,08	55,16	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	53,72	50,50	44,14	54,21	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	53,99	50,75	44,38	54,46	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	54,04	50,79	44,42	54,51	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	54,23	51,00	44,64	54,71	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	54,48	51,23	44,87	54,95	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	54,52	51,27	44,91	54,99	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	54,23	50,99	44,63	54,70	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	54,48	51,23	44,87	54,95	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	54,53	51,27	44,92	55,00	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	54,20	50,94	44,60	54,67	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	54,44	51,17	44,82	54,90	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	54,49	51,21	44,86	54,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Minderbroederssingel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	52,85	49,58	43,23	53,31
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	53,05	49,78	43,43	53,51
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	53,10	49,83	43,48	53,56
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	50,50	47,29	40,94	50,99
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	51,33	48,07	41,72	51,80
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	51,64	48,38	42,03	52,11
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	49,98	46,79	40,43	50,48
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	50,58	47,35	40,99	51,06
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	51,00	47,75	41,39	51,47
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	49,10	45,91	39,54	49,60
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	49,60	46,38	40,01	50,08
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	50,10	46,86	40,49	50,57
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	48,71	45,53	39,16	49,21
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	49,04	45,84	39,46	49,53
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	49,60	46,38	40,00	50,08
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	47,90	44,73	38,36	48,41
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	48,18	44,99	38,61	48,68
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	48,79	45,57	39,19	49,27
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	47,00	43,83	37,45	47,51
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	47,30	44,11	37,73	47,80
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	47,93	44,72	38,34	48,41
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	46,68	43,52	37,13	47,19
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	46,82	43,64	37,26	47,32
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	47,41	44,22	37,83	47,90
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	46,48	43,32	36,93	46,99
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	46,41	43,24	36,85	46,91
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	46,88	43,69	37,30	47,37
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	45,69	42,54	36,15	46,20
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	45,56	42,39	35,99	46,06
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	45,94	42,76	36,37	46,44
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	45,21	42,08	35,67	45,73
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	44,75	41,61	35,21	45,27
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	45,06	41,91	35,50	45,57
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	45,57	42,40	35,99	46,07
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	45,01	41,89	35,47	45,53
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	44,52	41,39	34,97	45,04
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	44,77	41,64	35,22	45,29
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	45,25	42,10	35,68	45,75
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	38,00	34,93	28,47	38,54
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	37,36	34,28	27,81	37,89
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	36,84	33,76	27,29	37,37
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	36,90	33,82	27,35	37,43
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	40,22	37,11	30,68	40,74
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	39,67	36,56	30,13	40,19
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	39,34	36,21	29,79	39,86
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	39,54	36,41	29,98	40,05
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	40,47	37,36	30,94	41,00
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	39,74	36,62	30,20	40,26
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	39,37	36,24	29,82	39,89
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	39,61	36,48	30,06	40,13
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	40,54	37,44	31,02	41,07
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	39,78	36,66	30,25	40,30
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	39,43	36,31	29,89	39,95
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	40,33	37,21	30,80	40,85
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	39,54	36,41	30,00	40,06
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	39,21	36,07	29,67	39,73
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	39,83	36,73	30,32	40,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	39,04	35,92	29,52	39,57	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	38,74	35,61	29,20	39,26	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	36,13	32,98	26,62	36,65	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	35,28	32,11	25,76	35,80	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	35,22	32,04	25,68	35,73	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	24,83	21,74	15,36	25,38	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	24,53	21,41	15,03	25,06	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	24,92	21,77	15,40	25,44	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	22,35	19,24	12,86	22,89	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	22,47	19,32	12,96	22,99	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	23,08	19,90	13,54	23,59	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	20,05	16,86	10,51	20,56	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	20,69	17,47	11,12	21,18	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	21,41	18,18	11,83	21,89	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	20,53	17,35	10,99	21,04	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	21,17	17,95	11,61	21,66	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	21,66	18,42	12,08	22,14	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	20,61	17,43	11,07	21,12	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	21,01	17,79	11,45	21,50	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	21,41	18,18	11,84	21,90	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	37,83	34,82	28,33	38,39	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	37,48	34,44	27,97	38,03	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	37,13	34,08	27,61	37,67	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	37,30	34,24	27,77	37,84	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	37,65	34,59	28,12	38,19	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	41,67	38,56	32,14	42,20	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	41,10	37,97	31,56	41,62	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	40,81	37,68	31,26	41,33	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	41,09	37,94	31,53	41,60	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	41,48	38,32	31,91	41,98	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	43,00	39,86	33,45	43,51	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	42,37	39,22	32,81	42,88	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	42,12	38,96	32,56	42,63	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	42,38	39,22	32,81	42,88	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	42,76	39,60	33,19	43,26	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	43,88	40,75	34,33	44,40	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	43,22	40,07	33,66	43,73	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	43,05	39,90	33,49	43,56	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	43,35	40,19	33,78	43,85	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	43,75	40,57	34,17	44,24	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	44,50	41,37	34,95	45,02	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	43,79	40,65	34,24	44,30	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	43,67	40,53	34,11	44,18	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	44,00	40,85	34,43	44,50	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	44,41	41,25	34,83	44,91	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	45,08	41,93	35,53	45,59	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	44,35	41,19	34,79	44,86	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	44,33	41,16	34,76	44,83	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	44,69	41,51	35,11	45,18	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	45,11	41,93	35,52	45,60	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	44,85	41,71	35,30	45,36	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	44,25	41,10	34,69	44,76	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	44,34	41,18	34,78	44,85	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	44,73	41,56	35,15	45,23	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	45,16	41,98	35,58	45,65	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	46,24	43,11	36,69	46,76	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	45,57	42,42	36,01	46,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Minderbroederssingel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	45,47	42,32	35,91	45,98
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	45,68	42,56	36,14	46,20
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	44,88	41,74	35,33	45,39
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	44,89	41,75	35,34	45,40
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	44,53	41,39	34,98	45,04
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	43,76	40,61	34,20	44,27
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	43,64	40,48	34,08	44,15
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	40,49	37,36	30,97	41,02
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	39,77	36,63	30,23	40,29
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	39,86	36,70	30,32	40,37
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	31,62	28,61	22,13	32,18
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	31,53	28,47	22,02	32,07
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	31,84	28,75	22,31	32,37
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	31,05	28,04	21,56	31,61
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	31,07	28,01	21,55	31,61
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	31,45	28,36	21,92	31,98
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	30,99	27,98	21,50	31,55
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	31,07	28,00	21,55	31,61
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	31,53	28,43	21,99	32,06
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	28,85	25,67	19,30	29,35
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	29,25	26,04	19,68	29,74
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	29,76	26,54	20,19	30,25
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	28,51	25,34	18,96	29,02
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	28,83	25,63	19,27	29,33
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	29,28	26,06	19,71	29,77
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	61,99	58,84	52,42	62,49
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,12	58,91	52,50	62,59
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	61,86	58,65	52,23	62,33
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	60,90	57,77	51,35	61,42
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,16	57,98	51,56	61,65
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,04	57,83	51,41	61,51
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	59,07	55,92	49,51	59,58
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	59,41	56,19	49,78	59,88
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	59,28	56,05	49,63	59,74
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	57,76	54,59	48,18	58,26
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	58,20	55,00	48,59	58,68
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	58,19	54,98	48,57	58,66
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	58,03	54,81	48,40	58,50
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	57,78	54,57	48,15	58,25
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	57,49	54,27	47,86	57,96
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	54,56	51,47	45,05	55,10
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	55,49	52,31	45,89	55,98
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	55,66	52,46	46,04	56,14
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	55,67	52,46	46,04	56,14
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	55,59	52,38	45,96	56,06
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	55,45	52,24	45,81	55,92
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	61,30	58,10	51,74	61,80
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	61,33	58,10	51,73	61,81
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	61,00	57,76	51,40	61,47
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	60,53	57,29	50,93	61,00
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	60,01	56,77	50,40	60,48
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	59,46	56,22	49,85	59,93
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	42,63	39,93	33,50	43,39
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	42,13	39,34	32,92	42,84
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	42,28	39,39	32,97	42,93
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	59,13	55,90	49,48	59,59
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	59,40	56,17	49,75	59,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Minderbroederssingel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	59,45	56,22	49,80	59,91	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	59,36	56,14	49,71	59,82	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	60,34	57,29	50,85	60,89	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	60,70	57,57	51,13	61,21	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	58,18	54,99	48,59	58,67	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	58,15	54,95	48,55	58,63	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	58,68	55,48	49,09	59,17	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	58,63	55,42	49,03	59,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnelaan)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	14,06	11,97	5,62	15,21	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	14,39	12,24	5,90	15,51	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	14,33	12,11	5,78	15,41	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	14,81	12,74	6,37	15,96	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	14,55	12,42	6,06	15,67	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	14,15	11,95	5,60	15,23	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	18,63	16,53	10,18	19,77	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	18,97	16,81	10,46	20,08	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	19,01	16,78	10,43	20,07	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	18,42	16,35	9,98	19,57	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	18,66	16,51	10,15	19,77	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	18,63	16,42	10,06	19,70	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	18,05	15,97	9,60	19,20	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	18,27	16,12	9,76	19,38	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	18,37	16,16	9,80	19,44	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	18,95	16,87	10,50	20,10	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	19,37	17,22	10,86	20,48	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	19,26	17,04	10,68	20,33	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	18,90	16,79	10,44	20,04	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	19,38	17,19	10,85	20,47	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	19,47	17,22	10,88	20,53	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	19,19	17,08	10,73	20,33	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	19,52	17,34	11,00	20,62	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	19,50	17,25	10,91	20,56	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	19,36	17,27	10,91	20,51	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	19,65	17,49	11,14	20,76	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	19,73	17,49	11,15	20,79	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	18,70	16,61	10,25	19,85	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	18,85	16,69	10,34	19,96	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	18,93	16,70	10,35	19,99	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	16,91	14,84	8,46	18,06	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	16,66	14,53	8,15	17,77	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	16,53	14,31	7,95	17,60	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	18,23	16,14	9,78	19,38	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	18,37	16,20	9,85	19,47	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	18,45	16,20	9,85	19,50	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	18,44	16,35	9,99	19,59	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	18,67	16,49	10,14	19,76	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	18,89	16,63	10,28	19,94	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	17,95	15,85	9,49	19,09	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	18,02	15,85	9,49	19,12	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	18,04	15,77	9,43	19,08	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	19,50	17,39	11,03	20,63	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	19,82	17,64	11,28	20,91	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	20,08	17,81	11,47	21,12	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	19,77	17,67	11,31	20,91	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	20,10	17,92	11,56	21,19	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	20,17	17,91	11,56	21,22	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	19,81	17,69	11,34	20,94	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	20,17	17,96	11,62	21,25	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	20,23	17,94	11,60	21,26	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	19,92	17,80	11,45	21,05	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	20,28	18,07	11,73	21,36	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	20,30	18,01	11,66	21,33	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	20,66	18,53	12,18	21,79	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	21,22	18,99	12,65	22,29	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	21,36	19,04	12,70	22,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	22,72	20,57	14,21	23,83	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	23,15	20,90	14,56	24,21	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	23,02	20,68	14,33	24,02	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	23,18	21,05	14,69	24,30	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	23,65	21,41	15,06	24,71	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	23,69	21,36	15,01	24,69	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	23,51	21,33	14,98	24,60	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	24,32	22,02	15,68	25,35	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	24,48	22,07	15,73	25,44	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	25,12	22,60	16,26	26,01	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	23,67	21,51	15,16	24,78	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	24,16	21,90	15,55	25,21	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	24,23	21,86	15,52	25,21	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	23,08	20,93	14,56	24,19	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	23,44	21,20	14,84	24,49	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	23,45	21,09	14,74	24,44	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	23,07	20,92	14,56	24,18	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	23,17	20,93	14,57	24,22	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	22,82	20,48	14,12	23,81	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	36,40	34,23	27,86	37,49	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	36,15	33,88	27,51	37,18	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	35,85	33,47	27,11	36,82	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	22,74	20,60	14,23	23,85	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	22,90	20,66	14,30	23,95	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	22,43	20,10	13,74	23,43	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	22,67	20,53	14,16	23,78	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	22,63	20,41	14,04	23,69	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	21,95	19,65	13,27	22,96	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	23,20	21,05	14,68	24,31	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	23,35	21,11	14,74	24,40	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	22,86	20,54	14,17	23,86	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	22,89	20,74	14,37	24,00	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	23,07	20,82	14,46	24,12	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	22,67	20,33	13,96	23,66	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	23,33	21,17	14,80	24,43	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	23,51	21,26	14,89	24,55	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	22,99	20,65	14,28	23,98	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	23,51	21,33	14,97	24,60	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,04	21,76	15,40	25,07	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	23,75	21,37	15,01	24,72	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	24,06	21,87	15,50	25,14	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	24,53	22,24	15,88	25,55	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	24,16	21,77	15,41	25,12	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	28,34	26,35	19,83	29,49	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	28,27	26,13	19,64	29,34	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	28,03	25,77	19,28	29,03	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	28,90	26,89	20,37	30,04	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	28,90	26,73	20,24	29,95	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	28,86	26,56	20,08	29,84	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	33,06	30,90	24,47	34,14	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	34,12	31,79	25,38	35,10	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	34,99	32,49	26,10	35,88	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	39,48	37,29	30,87	40,54	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	39,19	36,86	30,44	40,17	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	39,30	36,83	30,41	40,19	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	41,95	39,75	33,33	43,01	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	41,41	39,08	32,66	42,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel) toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	41,35	38,87	32,45	42,24
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	42,83	40,67	34,22	43,90
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	42,29	39,99	33,54	43,28
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	42,17	39,72	33,27	43,07
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	43,57	41,37	34,94	44,62
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	43,05	40,72	34,29	44,02
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	42,95	40,48	34,06	43,84
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	44,57	42,33	35,92	45,61
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	44,03	41,64	35,24	44,98
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	44,00	41,46	35,07	44,86
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	46,72	44,30	37,90	47,65
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	47,28	44,61	38,21	48,06
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	48,39	45,48	39,08	49,04
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	49,24	46,16	39,76	49,79
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	49,45	46,30	39,91	49,96
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	49,50	46,32	39,92	49,99
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	48,53	46,09	39,69	49,45
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	49,23	46,51	40,12	49,99
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	50,38	47,40	41,02	50,99
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	50,90	47,79	41,40	51,44
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	50,92	47,74	41,35	51,42
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	50,77	47,57	41,19	51,26
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	45,44	43,10	36,62	46,39
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	45,98	43,40	36,92	46,79
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	47,00	44,21	37,73	47,69
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	47,35	44,42	37,94	47,96
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	46,14	43,15	36,64	46,70
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	45,73	42,72	36,22	46,29
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	50,41	47,81	41,44	51,25
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	51,78	48,86	42,50	52,43
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	52,78	49,68	43,32	53,33
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	53,27	50,08	43,72	53,77
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	53,25	50,03	43,66	53,73
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	52,79	49,57	43,19	53,27
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	50,51	47,89	41,52	51,33
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	51,79	48,86	42,51	52,44
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	52,81	49,70	43,34	53,36
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	53,28	50,09	43,73	53,78
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	53,42	50,20	43,83	53,90
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	53,07	49,84	43,47	53,55
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	50,39	47,74	41,37	51,20
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	51,66	48,73	42,37	52,31
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	52,69	49,58	43,22	53,24
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	53,15	49,96	43,60	53,65
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	53,35	50,13	43,76	53,83
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	53,18	49,95	43,58	53,66
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	50,02	47,36	40,99	50,82
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	51,22	48,30	41,94	51,87
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	52,30	49,19	42,83	52,85
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	52,77	49,58	43,22	53,27
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	53,00	49,78	43,41	53,48
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	52,87	49,64	43,27	53,35
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	49,70	47,03	40,66	50,49
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	50,85	47,93	41,56	51,50
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	51,99	48,88	42,51	52,53
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	49,52	46,85	40,48	50,31
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	50,70	47,78	41,41	51,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel) toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	51,86	48,75	42,38	52,40
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	49,44	46,77	40,39	50,23
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	50,56	47,64	41,28	51,21
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	51,76	48,65	42,28	52,30
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	49,52	46,87	40,49	50,32
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	50,42	47,54	41,17	51,09
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	51,65	48,56	42,20	52,21
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	48,08	45,43	39,04	48,88
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	49,00	46,13	39,75	49,68
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	50,25	47,19	40,81	50,82
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	47,76	45,12	38,73	48,57
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	48,62	45,77	39,39	49,31
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	49,82	46,78	40,41	50,40
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	46,71	44,08	37,69	47,52
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	47,48	44,65	38,26	48,18
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	48,64	45,63	39,24	49,23
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	41,23	38,61	32,20	42,04
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	40,66	37,93	31,53	41,41
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	41,17	38,34	31,94	41,86
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	41,13	38,51	32,10	41,94
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	40,55	37,82	31,41	41,30
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	41,11	38,28	31,88	41,80
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	40,22	37,56	31,14	41,00
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	39,74	36,98	30,57	40,47
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	40,30	37,44	31,03	40,97
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	41,20	38,55	32,13	41,99
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	40,72	37,97	31,56	41,45
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	41,20	38,35	31,94	41,88
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	35,63	32,99	26,58	36,43
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	35,08	32,36	25,94	35,83
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	34,08	31,26	24,85	34,77
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	35,87	33,21	26,80	36,66
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	35,34	32,60	26,19	36,08
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	34,76	31,92	25,52	35,45
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	11,62	9,51	3,16	12,76
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	10,26	8,11	1,77	11,38
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	7,79	5,57	-0,74	8,87
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	5,94	3,67	-2,63	7,00
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	16,91	14,78	8,45	18,04
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	16,78	14,59	8,26	17,88
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	16,16	13,93	7,60	17,23
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	15,65	13,35	7,02	16,68
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	16,90	14,78	8,44	18,04
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	16,98	14,80	8,47	18,08
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	16,20	13,96	7,63	17,27
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	15,50	13,20	6,86	16,53
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	17,65	15,54	9,19	18,79
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	17,70	15,52	9,18	18,80
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	17,48	15,23	8,89	18,54
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	17,22	14,92	8,58	18,25
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	18,69	16,58	10,23	19,83
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	19,18	17,00	10,66	20,28
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	19,45	17,21	10,86	20,51
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	19,27	16,98	10,63	20,30
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	17,09	14,99	8,63	18,23
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	17,77	15,58	9,24	18,86
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	18,02	15,77	9,42	19,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprtt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	17,80	15,50	9,15	18,82
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	12,86	10,72	4,39	13,99
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	13,01	10,80	4,48	14,10
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	11,84	9,58	3,26	12,90
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	10,19	8,10	1,74	11,34
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	10,16	7,99	1,65	11,26
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	10,48	8,24	1,90	11,54
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	10,24	7,92	1,60	11,26
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	13,73	11,61	5,27	14,87
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	13,94	11,73	5,41	15,03
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	14,05	11,77	5,45	15,09
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	12,69	10,36	4,04	13,70
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	16,19	14,05	7,72	17,32
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	16,45	14,24	7,91	17,53
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	16,06	13,76	7,44	17,09
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	13,45	11,34	4,99	14,59
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	14,13	11,96	5,61	15,23
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	13,17	10,92	4,58	14,23
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	15,93	13,79	7,45	17,05
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	16,14	13,92	7,59	17,22
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	15,76	13,48	7,15	16,80
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	16,85	14,73	8,38	17,98
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	17,19	15,00	8,65	18,28
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	16,40	14,15	7,80	17,45
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	16,44	14,32	7,98	17,58
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	16,70	14,50	8,17	17,79
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	15,21	12,95	6,62	16,26
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	15,93	13,81	7,47	17,07
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	16,15	13,96	7,63	17,25
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	15,09	12,84	6,51	16,15
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	16,68	14,54	8,21	17,81
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	16,96	14,76	8,43	18,05
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	16,12	13,86	7,53	17,17
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	19,58	17,45	11,11	20,71
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	20,12	17,93	11,59	21,21
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	19,88	17,61	11,28	20,93
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	20,42	18,30	11,95	21,55
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	20,93	18,75	12,40	22,02
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	20,05	17,79	11,45	21,10
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,10	19,98	13,63	23,23
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	23,12	20,93	14,59	24,21
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	21,88	19,62	13,27	22,93
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	20,80	18,69	12,33	21,93
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	21,52	19,34	12,98	22,61
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	20,98	18,71	12,36	22,02
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	18,09	15,98	9,61	19,22
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	18,80	16,59	10,23	19,87
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	19,19	16,90	10,53	20,21
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,02	15,88	9,53	19,14
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	18,79	16,55	10,20	19,85
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	19,13	16,78	10,44	20,13
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,72	15,57	9,21	18,83
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,41	16,16	9,81	19,46
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	18,51	16,14	9,80	19,49
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	16,07	13,96	7,58	17,20
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	15,50	13,29	6,92	16,57
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	14,93	12,62	6,25	15,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	16,10	13,99	7,61	17,23	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	15,68	13,44	7,09	16,74	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	15,51	13,16	6,82	16,51	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	17,27	15,17	8,78	18,40	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	17,05	14,85	8,46	18,12	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	16,35	14,03	7,66	17,35	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	16,85	14,75	8,36	17,98	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	16,98	14,77	8,39	18,05	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	16,90	14,56	8,19	17,89	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	14,28	12,18	5,78	15,41	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	13,98	11,77	5,38	15,04	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	13,92	11,60	5,22	14,92	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	15,39	13,23	6,88	16,50	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	15,82	13,55	7,21	16,86	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	15,53	13,17	6,83	16,52	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	16,43	14,31	7,93	17,55	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	17,10	14,87	8,50	18,16	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	16,63	14,29	7,92	17,62	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	16,81	14,67	8,30	17,92	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	17,53	15,29	8,92	18,58	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	17,07	14,71	8,35	18,05	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	18,30	16,15	9,78	19,41	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	19,43	17,17	10,81	20,47	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	19,88	17,49	11,14	20,85	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	18,05	15,93	9,53	19,16	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	19,00	16,77	10,38	20,05	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	18,86	16,53	10,14	19,85	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	18,29	16,12	9,76	19,39	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	19,52	17,24	10,89	20,55	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	19,95	17,58	11,23	20,93	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	20,30	18,12	11,76	21,39	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	21,69	19,40	13,06	22,72	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	22,80	20,43	14,08	23,78	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	22,20	19,73	13,39	23,12	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	29,95	27,78	21,41	31,04	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	31,08	28,78	22,41	32,09	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	31,39	28,96	22,59	32,33	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	28,38	25,83	19,46	29,25	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	35,16	33,01	26,62	36,26	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	35,04	32,74	26,35	36,05	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	34,90	32,48	26,09	35,84	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	33,05	30,55	24,14	33,93	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	38,56	36,42	30,00	39,65	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	38,16	35,88	29,48	39,18	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	37,80	35,41	29,00	38,75	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	35,31	32,80	26,37	36,18	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	14,40	11,90	5,47	15,27	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	4,16	1,57	-4,74	5,02	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	38,94	36,80	30,38	40,03	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	38,52	36,26	29,84	39,54	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	38,15	35,76	29,34	39,09	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	35,56	33,05	26,62	36,43	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	13,37	10,87	4,54	14,28	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	8,87	6,22	-0,06	9,71	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	31,21	29,27	22,71	32,38	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	30,86	28,80	22,25	31,96	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	30,38	28,21	21,66	31,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerpr- Koninginnel)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	26,77	24,51	17,95	27,74	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	11,89	9,55	3,12	12,86	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	7,27	4,82	-1,57	8,19	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	16,66	14,54	8,13	17,77	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	16,03	13,85	7,43	17,10	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	14,47	12,23	5,80	15,50	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	10,99	8,83	2,32	12,04	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	7,65	5,47	-1,07	8,68	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	3,09	0,82	-5,70	4,07	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	39,57	37,40	30,98	40,65	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	39,17	36,86	30,44	40,16	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	39,00	36,55	30,14	39,91	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	39,70	37,10	30,70	40,53	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	40,68	37,93	31,52	41,41	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	40,91	37,87	31,48	41,49	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	35,15	33,13	26,62	36,28	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	35,03	32,88	26,38	36,09	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	34,98	32,70	26,20	35,96	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	35,64	33,19	26,71	36,53	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	36,75	34,10	27,64	37,53	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	39,06	36,10	29,69	39,67	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	42,98	40,70	34,30	44,00	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	14,85	12,68	6,29	15,94	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	45,01	42,69	36,29	46,00	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	45,58	43,01	36,61	46,42	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	45,72	43,40	37,00	46,71	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	46,28	43,70	37,30	47,12	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	45,80	43,46	37,07	46,78	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	46,51	43,87	37,49	47,32	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	46,39	44,01	37,63	47,35	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	47,31	44,62	38,24	48,09	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	32,92	30,67	24,32	33,97	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	32,45	30,04	23,69	33,41	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	33,44	31,15	24,83	34,48	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	32,97	30,50	24,18	33,90	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	33,30	30,65	24,34	34,13	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	52,38	49,77	43,43	53,22	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	54,01	50,89	44,55	54,56	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	54,42	51,19	44,85	54,91	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	53,01	50,34	44,00	53,82	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	54,63	51,46	45,12	55,15	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	54,92	51,66	45,32	55,39	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	53,06	50,37	44,03	53,85	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	54,63	51,44	45,11	55,14	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	54,82	51,57	45,24	55,30	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	54,15	50,94	44,62	54,65	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	54,18	50,93	44,62	54,67	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	54,09	50,82	44,52	54,57	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	56,64	53,38	47,07	57,12	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	56,63	53,34	47,04	57,10	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	56,52	53,22	46,92	56,98	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	58,08	54,80	48,49	58,55	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	58,01	54,71	48,40	58,47	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	57,84	54,52	48,22	58,29	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	57,78	54,49	48,18	58,24	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	57,61	54,31	48,00	58,07	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	57,38	54,07	47,76	57,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprnt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel (Kapellerprnt-Koninginnel)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	62,51	59,24	52,91	62,98
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	62,33	59,04	52,71	62,79
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	62,00	58,71	52,39	62,46
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	62,39	59,21	52,87	62,90
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	62,61	59,35	53,02	63,08
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	62,44	59,15	52,82	62,90
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	62,45	59,28	52,93	62,97
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	62,68	59,43	53,09	63,16
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	62,51	59,24	52,90	62,97
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	62,49	59,33	52,97	63,01
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	62,74	59,50	53,15	63,22
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	62,58	59,31	52,96	63,04
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	62,48	59,32	52,96	63,00
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	62,74	59,50	53,14	63,21
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	62,56	59,30	52,95	63,03
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	62,53	59,36	53,00	63,04
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	62,77	59,53	53,18	63,25
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	62,61	59,34	52,99	63,07
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	62,57	59,40	53,04	63,08
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	62,79	59,55	53,20	63,27
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	62,64	59,37	53,03	63,10
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	62,51	59,31	52,96	63,01
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	62,70	59,44	53,09	63,17
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	62,53	59,25	52,91	62,99
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	62,44	59,22	52,86	62,93
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	62,58	59,32	52,97	63,05
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	62,40	59,12	52,78	62,86
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	62,26	59,02	52,67	62,74
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	62,36	59,09	52,75	62,82
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	62,17	58,88	52,55	62,63
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	61,48	58,25	51,89	61,96
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	61,57	58,31	51,96	62,04
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	61,36	58,08	51,73	61,82
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	61,00	57,71	51,37	61,45
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	60,81	57,59	51,23	61,30
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	60,95	57,69	51,34	61,42
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	60,77	57,49	51,15	61,23
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	60,44	57,16	50,81	60,90
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	58,70	55,46	49,10	59,17
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	58,73	55,46	49,11	59,19
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	58,54	55,25	48,91	58,99
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	58,19	54,90	48,56	58,64
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	57,57	54,35	48,00	58,06
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	57,73	54,46	48,12	58,19
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	57,67	54,38	48,04	58,12
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	57,46	54,16	47,83	57,91
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	56,49	53,30	46,96	57,00
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	56,95	53,67	47,34	57,41
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	57,05	53,75	47,41	57,50
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	56,99	53,68	47,35	57,44
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	55,90	52,74	46,40	56,43
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	56,46	53,19	46,85	56,92
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	56,59	53,29	46,97	57,04
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	48,66	45,59	39,24	49,23
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	49,32	46,13	39,79	49,83
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	49,92	46,65	40,31	50,38
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	48,40	45,36	39,01	48,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel) toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	49,03	45,86	39,52	49,55
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	49,66	46,39	40,05	50,12
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	48,08	45,07	38,72	48,69
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	48,64	45,51	39,16	49,18
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	49,29	46,05	39,70	49,77
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	47,59	44,60	38,25	48,21
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	48,13	45,02	38,67	48,68
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	48,80	45,57	39,23	49,29
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	46,89	43,93	37,58	47,52
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	47,46	44,38	38,02	48,02
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	48,16	44,94	38,59	48,65
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	45,78	42,86	36,50	46,43
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	46,43	43,37	37,01	47,00
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	47,15	43,95	37,59	47,65
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	44,85	41,95	35,59	45,52
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	45,57	42,53	36,18	46,16
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	46,29	43,10	36,75	46,80
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	43,65	40,80	34,44	44,34
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	44,42	41,41	35,05	45,02
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	45,14	41,98	35,61	45,66
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	46,62	43,46	37,08	47,13
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	46,93	43,72	37,36	47,42
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	47,61	44,38	38,02	48,09
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	48,27	45,01	38,65	48,73
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	48,55	45,30	38,93	49,02
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	47,45	44,27	37,90	47,95
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	47,95	44,73	38,38	48,44
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	48,78	45,54	39,18	49,25
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	49,33	46,07	39,71	49,79
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	49,52	46,26	39,90	49,98
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	50,01	46,82	40,46	50,51
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	50,76	47,54	41,18	51,25
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	51,60	48,35	41,99	52,07
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	51,94	48,69	42,33	52,41
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	52,07	48,81	42,45	52,53
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	51,95	48,76	42,40	52,45
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	53,07	49,83	43,47	53,54
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	53,73	50,47	44,12	54,20
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	53,97	50,70	44,35	54,43
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	54,03	50,76	44,41	54,49
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	53,62	50,40	44,05	54,11
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	54,77	51,50	45,16	55,23
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	55,27	51,99	45,65	55,73
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	55,45	52,17	45,83	55,91
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	55,47	52,19	45,84	55,93
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	55,02	51,76	45,42	55,49
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	56,04	52,75	46,42	56,50
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	56,42	53,12	46,79	56,87
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	56,53	53,24	46,90	56,98
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	56,50	53,20	46,87	56,95
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	55,83	52,56	46,22	56,29
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	56,73	53,44	47,11	57,19
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	57,05	53,76	47,42	57,50
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	57,12	53,82	47,49	57,57
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	57,05	53,75	47,42	57,50
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	55,33	52,09	45,75	55,81
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	56,21	52,94	46,59	56,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	56,49	53,21	46,87	56,95
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	54,45	51,23	44,88	54,94
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	55,33	52,07	45,72	55,80
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	55,53	52,26	45,91	55,99
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	53,90	50,71	44,35	54,40
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	54,81	51,56	45,20	55,28
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	55,05	51,79	45,43	55,51
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	53,46	50,29	43,93	53,97
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	54,36	51,12	44,76	54,83
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	54,64	51,38	45,03	55,11
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	52,64	49,50	43,14	53,17
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	53,57	50,33	43,98	54,05
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	53,89	50,63	44,28	54,36
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	51,36	48,24	41,88	51,90
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	52,25	49,03	42,68	52,74
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	52,66	49,39	43,04	53,12
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	49,82	46,74	40,38	50,38
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	50,60	47,41	41,05	51,10
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	51,11	47,86	41,50	51,58
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	48,57	45,52	39,15	49,15
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	49,10	45,95	39,58	49,62
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	49,68	46,44	40,08	50,15
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	47,19	44,18	37,81	47,79
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	47,53	44,41	38,05	48,07
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	48,17	44,96	38,59	48,66
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	42,61	40,35	33,94	43,63
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	42,06	39,66	33,24	43,00
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	42,14	39,60	33,18	42,99
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	42,56	40,30	33,88	43,58
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	41,97	39,57	33,14	42,90
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	42,13	39,57	33,15	42,97
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	20,67	18,43	12,04	21,71
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	20,51	18,18	11,80	21,50
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	20,03	17,63	11,25	20,98
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	21,90	19,53	13,17	22,88
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	20,96	18,50	12,15	21,89
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	20,67	18,12	11,77	21,54
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	20,79	18,14	11,80	21,61
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	20,70	17,94	11,60	21,45
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	20,29	17,43	11,08	20,98
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	31,15	28,99	22,42	32,18
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	30,87	28,55	21,99	31,81
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	31,50	29,03	22,47	32,35
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	32,25	29,64	23,07	33,01
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	32,98	30,23	23,66	33,66
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	33,53	30,66	24,09	34,14
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	50,57	48,03	41,66	51,44
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	51,72	48,86	42,49	52,40
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	52,74	49,67	43,30	53,31
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	53,17	50,01	43,64	53,69
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	52,88	49,67	43,30	53,37
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	52,45	49,23	42,86	52,93
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	43,12	40,49	34,08	43,92
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	42,57	39,83	33,42	43,31
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	43,30	40,44	34,04	43,97
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-12,36	-14,80	-21,09	-11,40
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	3,85	1,12	-5,14	4,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnel)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel (Kapellerprt-Koninginnelaan)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	4,85	2,28	-4,07	5,71	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	5,09	2,29	-4,04	5,82	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	44,76	42,45	36,06	45,76	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	44,86	42,33	35,93	45,73	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	31,85	29,35	23,04	32,77	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	32,34	29,65	23,34	33,14	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	52,69	49,72	43,37	53,32	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	53,42	50,26	43,91	53,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	13,24	11,11	4,77	14,37	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	12,44	10,26	3,92	13,54	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	11,09	8,87	2,53	12,16	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	15,64	13,49	7,15	16,76	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	15,33	13,12	6,79	16,41	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	14,64	12,37	6,04	15,69	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	17,49	15,34	9,00	18,61	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	17,39	15,18	8,84	18,47	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	17,05	14,79	8,45	18,10	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	17,13	14,98	8,64	18,25	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	17,06	14,85	8,51	18,14	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	16,81	14,54	8,21	17,86	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	17,61	15,45	9,11	18,72	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	17,55	15,33	9,00	18,63	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	17,27	14,99	8,67	18,31	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	17,20	15,04	8,70	18,31	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	17,18	14,96	8,62	18,25	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	16,89	14,61	8,28	17,93	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	17,24	15,09	8,74	18,35	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	17,08	14,87	8,52	18,16	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	16,72	14,44	8,10	17,76	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	17,03	14,88	8,53	18,14	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	17,03	14,81	8,47	18,10	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	16,78	14,50	8,16	17,82	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	17,21	15,05	8,70	18,32	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	17,09	14,87	8,54	18,17	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	16,79	14,51	8,17	17,83	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	17,43	15,27	8,92	18,54	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	17,41	15,18	8,84	18,48	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	17,16	14,87	8,53	18,19	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	17,86	15,68	9,34	18,96	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	17,93	15,70	9,36	19,00	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	17,63	15,33	9,00	18,66	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	18,15	15,97	9,63	19,25	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	18,31	16,07	9,73	19,37	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	18,08	15,77	9,45	19,11	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	17,71	15,54	9,20	18,81	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	17,59	15,35	9,02	18,66	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	17,17	14,88	8,54	18,20	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	17,80	15,63	9,28	18,90	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	17,72	15,48	9,14	18,78	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	17,40	15,09	8,76	18,42	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	18,20	16,02	9,68	19,30	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	18,26	16,02	9,68	19,32	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	17,99	15,68	9,35	19,01	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	18,32	16,13	9,79	19,41	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	18,34	16,08	9,75	19,39	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	18,13	15,81	9,48	19,15	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	19,01	16,81	10,47	20,10	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	19,14	16,88	10,54	20,19	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	19,12	16,79	10,46	20,13	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	18,05	15,87	9,51	19,14	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	18,00	15,74	9,39	19,05	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	17,63	15,31	8,96	18,64	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	20,34	18,12	11,76	21,41	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	20,21	17,91	11,56	21,23	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	19,82	17,46	11,12	20,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020_A	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,05	355909,56	2,00	20,87	18,62	12,27	21,92
020_B	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,05	355909,56	5,00	20,92	18,59	12,25	21,93
020_C	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,05	355909,56	8,00	20,46	18,07	11,73	21,43
021_A	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,88	355908,07	2,00	20,69	18,44	12,09	21,74
021_B	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,88	355908,07	5,00	20,66	18,34	12,00	21,67
021_C	Minderbroederssingel	34 t/m 34B	196822,88	355908,07	8,00	20,23	17,84	11,50	21,20
022_A	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B	196831,36	355896,23	2,70	20,90	18,63	12,27	21,94
022_B	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B	196831,36	355896,23	6,30	20,59	18,24	11,89	21,58
022_C	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B	196831,36	355896,23	9,50	20,01	17,58	11,24	20,96
022_D	Minderbroederssingel	32/Doktor Leursstr. 2-2B	196831,36	355896,23	12,50	19,74	17,24	10,89	20,64
023_A	Minderbroederssingel	30A/Doktor Leursstr. 1-1A	196838,09	355879,30	2,00	20,62	18,34	11,99	21,65
023_B	Minderbroederssingel	30A/Doktor Leursstr. 1-1A	196838,09	355879,30	5,00	20,47	18,12	11,77	21,46
023_C	Minderbroederssingel	30A/Doktor Leursstr. 1-1A	196838,09	355879,30	8,00	19,88	17,46	11,12	20,83
024_A	Minderbroederssingel	30	196840,09	355874,11	2,00	20,72	18,43	12,08	21,75
024_B	Minderbroederssingel	30	196840,09	355874,11	5,00	20,53	18,18	11,83	21,52
024_C	Minderbroederssingel	30	196840,09	355874,11	8,00	20,00	17,57	11,22	20,94
025_A	Minderbroederssingel	28	196842,01	355869,49	2,00	20,91	18,63	12,27	21,94
025_B	Minderbroederssingel	28	196842,01	355869,49	5,00	20,72	18,36	12,01	21,71
025_C	Minderbroederssingel	28	196842,01	355869,49	8,00	20,19	17,76	11,41	21,13
026_A	Minderbroederssingel	26	196844,00	355864,55	2,00	21,60	19,30	12,95	22,62
026_B	Minderbroederssingel	26	196844,00	355864,55	5,00	21,36	18,99	12,64	22,34
026_C	Minderbroederssingel	26	196844,00	355864,55	8,00	20,78	18,35	12,00	21,72
027_A	Minderbroederssingel	24	196845,56	355860,27	2,00	21,40	19,09	12,73	22,41
027_B	Minderbroederssingel	24	196845,56	355860,27	5,00	21,18	18,81	12,46	22,16
027_C	Minderbroederssingel	24	196845,56	355860,27	8,00	20,70	18,25	11,90	21,63
028_A	Minderbroederssingel	22	196847,64	355855,23	2,00	21,68	19,38	13,02	22,70
028_B	Minderbroederssingel	22	196847,64	355855,23	5,00	21,42	19,04	12,69	22,39
028_C	Minderbroederssingel	22	196847,64	355855,23	8,00	20,86	18,41	12,06	21,79
029_A	Minderbroederssingel	20	196850,16	355849,06	2,00	21,97	19,66	13,30	22,98
029_B	Minderbroederssingel	20	196850,16	355849,06	5,00	21,79	19,41	13,06	22,76
029_C	Minderbroederssingel	20	196850,16	355849,06	8,00	21,34	18,89	12,53	22,27
030_A	Minderbroederssingel	18	196852,19	355843,99	2,00	21,86	19,56	13,20	22,88
030_B	Minderbroederssingel	18	196852,19	355843,99	5,00	21,68	19,30	12,94	22,65
030_C	Minderbroederssingel	18	196852,19	355843,99	8,00	21,25	18,80	12,44	22,18
031_A	Minderbroederssingel	16A t/m 16C	196854,70	355838,00	2,00	21,68	19,36	13,00	22,69
031_B	Minderbroederssingel	16A t/m 16C	196854,70	355838,00	5,00	21,47	19,08	12,72	22,43
031_C	Minderbroederssingel	16A t/m 16C	196854,70	355838,00	8,00	21,01	18,55	12,20	21,94
032_A	Minderbroederssingel	16	196857,29	355831,16	2,00	22,13	19,82	13,45	23,14
032_B	Minderbroederssingel	16	196857,29	355831,16	5,00	21,93	19,55	13,19	22,90
032_C	Minderbroederssingel	16	196857,29	355831,16	8,00	21,52	19,07	12,71	22,45
033_A	Minderbroederssingel	14	196859,47	355825,66	2,00	22,24	19,92	13,56	23,25
033_B	Minderbroederssingel	14	196859,47	355825,66	5,00	22,01	19,62	13,26	22,97
033_C	Minderbroederssingel	14	196859,47	355825,66	8,00	21,58	19,12	12,76	22,50
034_A	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196862,54	355817,92	2,00	22,55	20,23	13,86	23,55
034_B	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196862,54	355817,92	5,00	22,32	19,93	13,56	23,28
034_C	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196862,54	355817,92	8,00	21,88	19,42	13,05	22,80
035_A	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196867,17	355806,28	2,00	22,42	20,09	13,72	23,42
035_B	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196867,17	355806,28	5,00	22,18	19,78	13,42	23,14
035_C	Minderbroederssingel	12A1 t/m 12C-3	196867,17	355806,28	8,00	21,71	19,24	12,88	22,63
036_A	Minderbroederssingel	10	196872,02	355794,06	2,00	22,29	19,95	13,58	23,28
036_B	Minderbroederssingel	10	196872,02	355794,06	5,00	22,07	19,66	13,29	23,02
036_C	Minderbroederssingel	10	196872,02	355794,06	8,00	21,64	19,16	12,79	22,55
037_A	Minderbroederssingel	8A	196874,08	355788,89	2,00	30,00	27,73	21,35	31,03
037_B	Minderbroederssingel	8A	196874,08	355788,89	5,00	29,73	27,36	20,99	30,70
037_C	Minderbroederssingel	8A	196874,08	355788,89	8,00	29,39	26,94	20,57	30,31
038_A	Minderbroederssingel	8	196876,45	355782,94	2,00	29,61	27,33	20,95	30,63
038_B	Minderbroederssingel	8	196876,45	355782,94	5,00	29,32	26,95	20,57	30,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	28,96	26,50	20,13	29,88
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	29,63	27,34	20,96	30,65
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	29,32	26,93	20,56	30,28
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	28,95	26,48	20,10	29,86
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	31,18	28,92	22,53	32,21
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	30,87	28,50	22,13	31,84
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	30,50	28,05	21,66	31,42
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	28,66	26,38	20,00	29,68
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	28,33	25,95	19,57	29,29
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	27,96	25,49	19,11	28,87
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	37,72	35,35	28,96	38,69
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	37,29	34,79	28,41	38,18
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	37,16	34,54	28,16	37,98
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	37,70	34,97	28,58	38,45
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	38,27	35,41	29,02	38,95
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	38,86	35,88	29,49	39,47
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	38,54	36,16	29,78	39,50
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	38,12	35,61	29,22	39,00
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	38,15	35,51	29,13	38,96
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	38,75	35,98	29,60	39,48
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	39,36	36,47	30,09	40,02
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	39,99	36,97	30,58	40,58
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	37,68	35,28	28,89	38,63
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	37,22	34,68	28,30	38,09
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	37,41	34,74	28,36	38,20
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	38,04	35,24	28,86	38,76
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	38,69	35,75	29,37	39,33
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	39,42	36,35	29,97	39,98
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	39,47	37,05	30,66	40,41
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	39,07	36,52	30,13	39,93
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	39,37	36,69	30,31	40,16
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	40,05	37,23	30,85	40,75
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	40,73	37,78	31,39	41,36
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	41,42	38,33	31,95	41,97
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	39,87	37,44	31,05	40,80
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	39,48	36,91	30,53	40,33
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	39,80	37,10	30,72	40,57
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	40,49	37,65	31,27	41,18
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	41,16	38,19	31,81	41,78
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	41,55	38,45	32,07	42,10
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	40,07	37,62	31,23	40,99
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	39,64	37,06	30,67	40,48
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	39,95	37,24	30,86	40,72
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	40,64	37,80	31,41	41,33
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	41,32	38,35	31,96	41,94
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	41,63	38,53	32,15	42,18
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	40,22	37,75	31,37	41,13
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	39,73	37,14	30,75	40,56
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	40,04	37,32	30,93	40,80
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	40,74	37,88	31,50	41,42
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	41,43	38,45	32,07	42,04
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	41,67	38,56	32,18	42,21
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	39,90	37,42	31,03	40,80
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	39,41	36,80	30,42	40,24
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	39,69	36,96	30,58	40,45
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	40,01	37,52	31,13	40,90
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	39,49	36,88	30,50	40,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	39,81	37,08	30,69	40,56
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	39,88	37,39	31,00	40,77
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	39,36	36,74	30,36	40,18
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	39,68	36,94	30,56	40,43
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	40,23	37,73	31,34	41,12
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	39,71	37,08	30,70	40,52
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	40,01	37,27	30,88	40,76
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	34,40	31,88	25,49	35,28
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	34,00	31,37	24,99	34,81
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	34,25	31,50	25,12	34,99
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	33,36	30,83	24,45	34,23
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	33,03	30,38	24,01	33,84
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	33,27	30,52	24,15	34,02
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	28,30	25,75	19,38	29,17
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	28,10	25,45	19,09	28,91
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	28,33	25,57	19,21	29,08
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	26,19	23,55	17,22	27,02
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	26,97	24,27	17,95	27,76
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	27,49	24,74	18,42	28,26
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	25,04	22,42	16,09	25,88
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	25,39	22,71	16,38	26,19
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	25,35	22,61	16,29	26,12
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	24,91	22,28	15,94	25,74
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	25,21	22,52	16,19	26,01
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	25,44	22,68	16,36	26,20
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	24,59	21,98	15,63	25,43
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	25,22	22,53	16,20	26,02
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	25,54	22,79	16,47	26,31
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	19,38	16,76	10,42	20,21
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	19,21	16,52	10,19	20,01
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	18,20	15,45	9,13	18,97
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	17,44	14,83	8,48	18,28
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	17,22	14,55	8,21	18,03
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	15,83	13,10	6,78	16,61
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	6,94	4,82	-1,52	8,08
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	5,35	3,19	-3,15	6,46
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	3,16	0,95	-5,39	4,24
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	0,91	-1,36	-7,69	1,96
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	6,84	4,71	-1,63	7,97
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	5,73	3,57	-2,77	6,84
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	3,62	1,39	-4,94	4,69
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	1,80	-0,49	-6,81	2,84
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	8,91	6,79	0,45	10,05
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	8,19	6,04	-0,31	9,30
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	6,21	3,99	-2,34	7,29
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	4,12	1,83	-4,49	5,16
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	8,48	6,38	0,03	9,62
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	8,00	5,84	-0,50	9,11
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	6,10	3,88	-2,46	7,17
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	4,08	1,79	-4,54	5,11
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	12,88	10,76	4,42	14,02
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	12,92	10,75	4,40	14,02
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	12,35	10,11	3,77	13,41
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	11,82	9,52	3,19	12,85
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	12,75	10,62	4,28	13,88
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	12,69	10,50	4,16	13,78
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	11,95	9,70	3,36	13,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	10,83	8,52	2,19	11,85
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	9,96	7,84	1,48	11,09
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	9,36	7,17	0,83	10,45
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	8,43	6,18	-0,16	9,49
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	9,74	7,62	1,26	10,87
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	9,14	6,95	0,60	10,23
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	7,90	5,66	-0,70	8,95
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	5,24	2,95	-3,40	6,27
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	10,44	8,32	1,96	11,57
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	9,83	7,64	1,29	10,92
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	8,12	5,88	-0,47	9,18
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	4,86	2,59	-3,77	5,90
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	10,03	7,90	1,55	11,16
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	9,48	7,28	0,94	10,57
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	8,08	5,84	-0,52	9,13
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	9,93	7,78	1,43	11,04
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	9,32	7,12	0,77	10,40
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	8,18	5,92	-0,44	9,22
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	10,08	7,94	1,59	11,20
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	9,62	7,41	1,06	10,70
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	8,98	6,71	0,36	10,02
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	11,11	8,97	2,61	12,23
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	10,72	8,51	2,16	11,80
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	9,58	7,31	0,95	10,62
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	12,31	10,16	3,80	13,42
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	12,07	9,86	3,51	13,15
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	11,09	8,83	2,47	12,13
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	12,04	9,90	3,54	13,16
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	11,70	9,49	3,14	12,78
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	10,75	8,49	2,13	11,79
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	12,31	10,16	3,81	13,42
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	11,87	9,66	3,31	12,95
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	10,63	8,36	2,00	11,67
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	12,02	9,87	3,51	13,13
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	11,70	9,48	3,13	12,77
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	10,52	8,24	1,89	11,55
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	12,98	10,83	4,47	14,09
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	12,28	10,06	3,72	13,35
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	10,47	8,18	1,84	11,50
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	12,83	10,68	4,33	13,94
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	12,11	9,90	3,56	13,19
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	9,88	7,62	1,28	10,93
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	18,63	16,52	10,15	19,76
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	18,22	16,03	9,67	19,30
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	17,11	14,87	8,51	18,16
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	17,26	15,03	8,67	18,32
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	16,71	14,42	8,07	17,74
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	15,35	13,00	6,64	16,34
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	16,86	14,61	8,26	17,91
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	16,26	13,95	7,60	17,28
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	14,90	12,53	6,18	15,88
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	15,88	13,63	7,27	16,93
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	15,31	13,00	6,65	16,33
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	14,08	11,71	5,35	15,06
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	15,80	13,56	7,20	16,85
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	15,29	12,97	6,62	16,30
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	14,18	11,80	5,44	15,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willem II Singel
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	15,83	13,58	7,22	16,88	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	15,33	13,00	6,64	16,33	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	14,40	12,00	5,65	15,36	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	14,47	12,23	5,86	15,52	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	13,65	11,33	4,97	14,66	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	12,61	10,20	3,85	13,57	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	14,34	12,10	5,74	15,39	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	13,52	11,20	4,84	14,53	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	12,47	10,06	3,71	13,43	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	15,01	12,75	6,39	16,05	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	14,15	11,83	5,47	15,16	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	12,95	10,54	4,19	13,91	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	15,21	12,95	6,59	16,25	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	14,37	12,03	5,67	15,36	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	13,27	10,85	4,50	14,22	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	14,99	12,71	6,35	16,02	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	14,28	11,93	5,58	15,27	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	13,26	10,84	4,49	14,21	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	14,49	12,19	5,84	15,51	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	13,81	11,46	5,10	14,80	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	12,74	10,31	3,96	13,68	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	14,13	11,84	5,48	15,15	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	13,79	11,44	5,08	14,78	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	12,90	10,46	4,11	13,84	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	14,45	12,16	5,80	15,47	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	14,25	11,89	5,54	15,24	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	13,47	11,03	4,68	14,41	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	14,85	12,57	6,21	15,88	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	14,64	12,29	5,94	15,63	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	13,61	11,18	4,83	14,55	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	14,73	12,44	6,09	15,76	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	14,83	12,47	6,11	15,81	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	14,29	11,85	5,51	15,23	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	11,87	9,37	3,01	12,77	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	16,51	14,21	7,86	17,53	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	16,97	14,60	8,26	17,95	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	16,77	14,35	8,00	17,72	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	14,83	12,34	6,00	15,74	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	17,64	15,34	8,99	18,66	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	18,29	15,91	9,58	19,27	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	18,40	15,98	9,64	19,35	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	15,96	13,48	7,14	16,88	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	17,47	15,16	8,81	18,49	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	17,65	15,26	8,92	18,62	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	17,35	14,91	8,56	18,29	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	14,10	11,60	5,26	15,01	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	5,50	2,99	-3,33	6,41	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	1,13	-1,45	-7,74	2,01	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	24,87	22,65	16,27	25,93	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	24,72	22,39	16,03	25,72	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	24,40	21,99	15,62	25,35	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	19,81	17,32	10,95	20,71	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	2,94	0,38	-5,92	3,82	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	-1,96	-4,56	-10,84	-1,09	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	24,90	22,67	16,29	25,95	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	24,63	22,30	15,92	25,62	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	24,13	21,72	15,34	25,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	19,31	16,82	10,43	20,20	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	4,30	1,76	-4,54	5,20	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	-0,28	-2,90	-9,17	0,58	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	16,89	14,52	8,16	17,87	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	16,72	14,28	7,93	17,66	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	16,10	13,62	7,26	17,01	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	12,00	9,48	3,14	12,89	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	7,34	4,78	-1,55	8,21	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	4,03	1,35	-4,97	4,84	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	26,35	24,09	17,71	27,39	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	26,17	23,80	17,43	27,14	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	26,00	23,53	17,17	26,92	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	26,39	23,83	17,47	27,25	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	29,01	26,37	19,98	29,82	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	29,68	26,90	20,53	30,41	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	26,92	24,65	18,28	27,95	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	26,85	24,48	18,11	27,82	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	26,70	24,23	17,87	27,62	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	26,83	24,28	17,92	27,70	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	28,48	25,84	19,46	29,29	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	28,40	25,63	19,25	29,13	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	26,74	24,47	18,09	27,77	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	13,53	11,12	4,75	14,48	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	28,94	26,65	20,27	29,96	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	28,47	26,06	19,68	29,41	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	32,44	30,16	23,77	33,46	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	32,03	29,62	23,23	32,97	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	32,18	29,89	23,50	33,19	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	31,72	29,29	22,91	32,65	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	30,40	28,10	21,72	31,41	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	29,90	27,47	21,09	30,83	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	14,77	12,37	6,01	15,73	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	14,42	11,92	5,57	15,32	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	12,57	10,22	3,86	13,56	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	12,00	9,57	3,22	12,94	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	11,29	8,77	2,43	12,18	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	27,73	25,39	19,02	28,72	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	27,46	25,00	18,63	28,38	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	27,58	24,99	18,62	28,42	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	23,81	21,37	15,01	24,74	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	23,95	21,35	15,00	24,79	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	24,70	21,96	15,61	25,46	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	24,88	22,43	16,07	25,81	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	25,04	22,43	16,08	25,88	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	25,71	22,96	16,61	26,47	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	25,48	23,16	16,77	26,48	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	25,01	22,56	16,18	25,93	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	25,07	22,52	16,13	25,93	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	29,78	27,43	21,04	30,76	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	29,42	26,95	20,57	30,33	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	29,69	27,11	20,72	30,53	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	32,56	30,15	23,79	33,51	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	32,19	29,66	23,30	33,07	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	32,48	29,84	23,48	33,30	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	30,81	28,41	22,04	31,76	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	30,42	27,91	21,54	31,31	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	30,73	28,11	21,74	31,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Willem II Singel

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	43,09	40,35	33,98	43,84
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	44,34	41,31	34,94	44,93
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	44,94	41,78	35,41	45,46
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	44,12	41,65	35,28	45,03
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	45,42	42,65	36,28	46,16
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	46,69	43,64	37,26	47,26
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	45,93	43,44	37,08	46,83
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	47,22	44,42	38,06	47,94
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	48,40	45,34	38,98	48,97
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	46,75	44,24	37,88	47,64
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	48,07	45,24	38,87	48,77
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	49,16	46,08	39,72	49,72
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	47,63	45,09	38,73	48,50
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	49,05	46,16	39,79	49,72
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	49,96	46,87	40,51	50,52
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	48,30	45,73	39,36	49,15
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	49,89	46,92	40,56	50,52
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	50,59	47,48	41,12	51,14
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	48,11	45,47	39,11	48,93
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	49,97	46,88	40,52	50,53
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	50,38	47,21	40,84	50,89
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	49,20	46,50	40,13	49,98
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	51,00	47,86	41,50	51,53
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	51,29	48,08	41,72	51,78
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	51,00	48,18	41,82	51,71
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	52,41	49,24	42,88	52,92
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	52,60	49,38	43,02	53,09
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	53,35	50,33	43,96	53,94
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	54,12	50,92	44,56	54,62
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	54,13	50,89	44,54	54,61
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	58,08	54,90	48,54	58,59
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	58,13	54,91	48,55	58,62
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	57,83	54,60	48,24	58,31
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	57,41	54,17	47,81	57,88
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	60,26	57,08	50,71	60,76
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	60,10	56,87	50,51	60,58
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	59,56	56,33	49,97	60,04
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	58,92	55,68	49,32	59,39
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	62,61	59,38	53,04	63,10
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	62,53	59,27	52,93	63,00
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	62,04	58,78	52,44	62,51
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	61,44	58,17	51,83	61,90
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	63,15	59,90	53,58	63,63
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	63,04	59,75	53,43	63,50
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	62,51	59,23	52,90	62,97
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	61,87	58,58	52,25	62,33
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	63,98	60,68	54,38	64,44
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	63,77	60,45	54,15	64,22
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	63,14	59,83	53,52	63,59
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	62,40	59,10	52,78	62,85
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	64,42	61,11	54,82	64,88
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	64,15	60,82	54,52	64,59
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	63,46	60,13	53,83	63,90
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	64,86	61,60	55,29	65,34
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	64,78	61,48	55,16	65,23
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	64,24	60,95	54,63	64,70
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	64,57	61,35	55,02	65,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willem II Singel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	64,57	61,31	54,97	65,04	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	64,13	60,86	54,53	64,60	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	64,28	61,10	54,74	64,79	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	64,35	61,12	54,76	64,83	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	63,94	60,71	54,35	64,42	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	64,25	61,10	54,73	64,77	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	64,34	61,13	54,76	64,83	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	63,94	60,73	54,36	64,43	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	64,41	61,27	54,90	64,94	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	64,50	61,30	54,92	64,99	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	64,10	60,89	54,52	64,59	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	64,25	61,13	54,75	64,78	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	64,37	61,17	54,80	64,86	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	63,97	60,77	54,39	64,46	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	64,40	61,28	54,90	64,93	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	64,51	61,32	54,94	65,01	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	64,11	60,92	54,53	64,60	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	64,41	61,30	54,91	64,95	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	64,53	61,34	54,96	65,03	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	64,14	60,94	54,55	64,63	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	33,53	30,52	24,15	34,13	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	34,09	31,02	24,65	34,66	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	34,98	31,84	25,48	35,51	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	35,84	32,64	26,28	36,34	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	36,28	33,05	26,68	36,76	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	41,28	38,51	32,13	42,01	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	41,11	38,24	31,87	41,79	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	41,45	38,49	32,12	42,08	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	42,14	39,10	32,73	42,72	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	42,68	39,57	33,20	43,22	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	38,06	35,28	28,90	38,79	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	38,17	35,26	28,89	38,83	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	39,09	36,08	29,70	39,69	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	39,95	36,84	30,47	40,49	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	40,53	37,36	30,98	41,04	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	40,71	37,66	31,26	41,28	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	42,61	39,44	33,04	43,11	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	42,58	39,41	33,01	43,08	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	42,51	39,34	32,94	43,01	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	42,41	39,24	32,84	42,91	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	49,12	46,08	39,69	49,70	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	50,52	47,36	40,97	51,03	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	50,72	47,53	41,15	51,22	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	50,67	47,49	41,10	51,17	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	50,57	47,38	41,00	51,07	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	54,37	51,22	44,86	54,89	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	55,21	51,98	45,62	55,69	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	55,25	52,01	45,66	55,73	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	55,11	51,87	45,51	55,58	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	54,91	51,67	45,31	55,38	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	58,80	55,58	49,24	59,29	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	59,14	55,88	49,55	59,61	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	59,02	55,75	49,41	59,48	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	58,74	55,48	49,14	59,21	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	58,41	55,14	48,80	58,87	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	61,77	58,55	52,22	62,27	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	61,99	58,74	52,41	62,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	61,80	58,54	52,20	62,27
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	62,61	59,36	53,04	63,09
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	62,76	59,49	53,16	63,23
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	62,50	59,22	52,89	62,96
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	63,10	59,84	53,53	63,58
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	63,23	59,95	53,63	63,70
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	62,94	59,67	53,34	63,41
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	63,38	60,15	53,82	63,87
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	63,52	60,27	53,93	64,00
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	63,24	59,98	53,64	63,71
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	63,51	60,31	53,96	64,01
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	63,65	60,42	54,07	64,13
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	63,36	60,13	53,77	63,84
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	63,62	60,44	54,08	64,13
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	63,79	60,57	54,21	64,28
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	63,51	60,28	53,92	63,99
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	63,72	60,56	54,19	64,24
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	63,91	60,71	54,34	64,40
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	63,63	60,42	54,05	64,12
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	63,79	60,63	54,25	64,30
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	63,99	60,79	54,41	64,48
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	63,71	60,50	54,13	64,20
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	63,85	60,71	54,33	64,37
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	64,06	60,87	54,49	64,56
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	63,79	60,59	54,21	64,28
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	32,46	30,15	23,78	33,47
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	32,10	29,69	23,32	33,05
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	31,70	29,19	22,82	32,59
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	33,58	31,27	24,88	34,58
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	33,25	30,83	24,46	34,19
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	32,85	30,34	23,96	33,74
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	20,79	18,39	12,03	21,75
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	20,27	17,81	11,45	21,19
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	19,43	16,90	10,55	20,31
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	24,35	22,00	15,60	25,32
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	24,06	21,63	15,24	24,99
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	23,49	20,98	14,58	24,37
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	22,96	20,39	13,98	23,80
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	22,63	19,96	13,55	23,41
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	22,62	19,86	13,44	23,35
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	27,57	25,20	18,81	28,54
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	27,56	25,09	18,71	28,47
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	27,09	24,53	18,15	27,95
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	27,03	24,38	18,00	27,83
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	27,30	24,55	18,18	28,05
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	27,66	24,82	18,44	28,35
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	38,97	36,57	30,18	39,92
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	38,57	36,03	29,65	39,44
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	38,89	36,21	29,83	39,68
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	39,55	36,74	30,36	40,26
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	40,23	37,28	30,90	40,86
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	40,92	37,83	31,44	41,47
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	26,86	24,24	17,90	27,69
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	26,18	23,49	17,16	26,98
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	26,25	23,50	17,18	27,02
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-4,87	-7,54	-13,78	-4,03
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-5,20	-7,87	-14,11	-4,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Willem II Singel

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Willem II Singel
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	1,94	-0,84	-7,16	2,69	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	-6,60	-9,28	-15,53	-5,77	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	29,44	27,16	20,78	30,46	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	29,02	26,61	20,24	29,97	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	12,94	10,50	4,15	13,88	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	12,62	10,10	3,76	13,51	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	34,81	32,35	25,97	35,72	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	34,88	32,28	25,89	35,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	2,00	17,43	15,25	8,96	18,55	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	5,00	18,04	15,82	9,53	19,13	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1		196740,75	356103,72	8,00	18,05	15,81	9,51	19,13	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	2,00	18,49	16,31	10,01	19,60	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	5,00	19,06	16,83	10,54	20,15	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,48	356105,22	8,00	19,16	16,91	10,61	20,23	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	2,00	22,32	20,16	13,84	23,44	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	5,00	23,09	20,89	14,57	24,18	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1		196747,61	356103,95	8,00	23,64	21,39	15,07	24,70	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	2,00	22,43	20,27	13,95	23,55	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	5,00	23,06	20,85	14,54	24,15	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1		196746,63	356099,06	8,00	23,40	21,14	14,83	24,46	
005_A	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	2,00	22,89	20,73	14,41	24,01	
005_B	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	5,00	23,47	21,27	14,95	24,56	
005_C	Minderbroederssingel 72		196749,01	356093,34	8,00	23,86	21,60	15,28	24,92	
006_A	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	2,00	22,79	20,62	14,31	23,91	
006_B	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	5,00	23,56	21,34	15,04	24,65	
006_C	Minderbroederssingel 70		196752,05	356088,42	8,00	23,82	21,56	15,25	24,88	
007_A	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	2,00	23,23	21,05	14,75	24,34	
007_B	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	5,00	23,81	21,58	15,28	24,89	
007_C	Minderbroederssingel 68		196754,23	356080,77	8,00	23,96	21,68	15,39	25,02	
008_A	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	2,00	24,13	21,96	15,65	25,25	
008_B	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	5,00	24,67	22,45	16,15	25,76	
008_C	Minderbroederssingel 66		196756,78	356074,58	8,00	24,66	22,39	16,09	25,72	
009_A	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	2,00	24,41	22,24	15,93	25,53	
009_B	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	5,00	24,80	22,59	16,28	25,89	
009_C	Minderbroederssingel 64		196759,96	356069,30	8,00	24,86	22,59	16,28	25,91	
010_A	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	2,00	22,39	20,24	13,92	23,51	
010_B	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	5,00	22,86	20,66	14,35	23,96	
010_C	Minderbroederssingel 64		196760,87	356064,79	8,00	23,37	21,11	14,80	24,43	
011_A	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	2,00	23,02	20,88	14,55	24,15	
011_B	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	5,00	23,48	21,29	14,97	24,58	
011_C	Minderbroederssingel 62		196762,53	356060,75	8,00	23,38	21,14	14,82	24,45	
012_A	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	2,00	23,75	21,58	15,27	24,87	
012_B	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	5,00	24,37	22,16	15,85	25,46	
012_C	Minderbroederssingel 62		196765,68	356057,78	8,00	24,43	22,17	15,85	25,49	
013_A	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	2,00	24,18	22,00	15,70	25,29	
013_B	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	5,00	24,71	22,48	16,17	25,79	
013_C	Minderbroederssingel 56		196775,47	356037,06	8,00	24,62	22,33	16,03	25,67	
014_A	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	2,00	23,03	20,86	14,55	24,15	
014_B	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	5,00	23,73	21,50	15,19	24,81	
014_C	Minderbroederssingel 52E		196777,57	356030,81	8,00	24,15	21,87	15,56	25,20	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	2,00	23,57	21,42	15,10	24,69	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	5,00	23,80	21,59	15,27	24,89	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196780,75	356022,54	8,00	24,00	21,72	15,40	25,04	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	2,00	23,81	21,64	15,34	24,93	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	5,00	24,22	21,99	15,68	25,30	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D		196783,94	356014,50	8,00	24,46	22,17	15,86	25,50	
017_A	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	2,00	22,27	20,12	13,80	23,39	
017_B	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	5,00	22,72	20,50	14,18	23,80	
017_C	Minderbroederssingel 48		196789,43	356001,16	8,00	23,14	20,86	14,54	24,18	
018_A	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	2,00	23,63	21,49	15,16	24,76	
018_B	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	5,00	24,24	22,03	15,71	25,33	
018_C	Minderbroederssingel 46		196792,63	355993,80	8,00	24,75	22,47	16,14	25,79	
019_A	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	2,00	23,26	21,13	14,79	24,39	
019_B	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	5,00	23,88	21,67	15,34	24,96	
019_C	Minderbroederssingel 40		196807,89	355955,39	8,00	24,45	22,17	15,84	25,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	23,19	21,03	14,71	24,31	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,30	22,07	15,75	25,37	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	25,45	23,16	16,82	26,48	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	24,28	22,15	15,81	25,41	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	25,24	23,01	16,69	26,31	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	26,37	24,06	17,74	27,40	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	25,65	23,47	17,15	26,76	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	26,84	24,57	18,24	27,89	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	27,81	25,47	19,13	28,81	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	28,28	25,86	19,52	29,23	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	24,54	22,41	16,07	25,67	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	25,10	22,88	16,55	26,18	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	25,55	23,25	16,92	26,58	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	24,90	22,75	16,42	26,02	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	25,47	23,24	16,91	26,54	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	25,94	23,63	17,30	26,96	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	24,85	22,70	16,37	25,97	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	25,30	23,08	16,75	26,38	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	25,45	23,15	16,83	26,48	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	26,56	24,44	18,07	27,68	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	26,70	24,48	18,12	27,77	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	26,82	24,50	18,14	27,83	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	24,09	21,95	15,61	25,21	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	24,53	22,31	15,97	25,60	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	24,85	22,54	16,21	25,87	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	24,55	22,44	16,08	25,68	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	24,39	22,19	15,84	25,47	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	23,97	21,68	15,34	25,00	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	23,92	21,80	15,45	25,05	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	23,91	21,71	15,36	24,99	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	23,65	21,36	15,02	24,68	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	24,05	21,93	15,58	25,18	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	24,04	21,84	15,49	25,12	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	23,84	21,54	15,20	24,87	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	24,28	22,16	15,81	25,41	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	24,32	22,11	15,76	25,40	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	24,13	21,83	15,48	25,15	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	24,28	22,17	15,81	25,41	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,32	22,11	15,76	25,40	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	24,10	21,80	15,45	25,12	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	30,96	28,88	22,48	32,10	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	30,70	28,48	22,09	31,76	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	30,42	28,08	21,68	31,40	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	29,82	27,72	21,33	30,95	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	29,52	27,30	20,91	30,58	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	29,21	26,87	20,48	30,19	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	35,18	33,07	26,66	36,30	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	35,10	32,85	26,45	36,13	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	35,15	32,75	26,34	36,09	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	36,67	34,52	28,12	37,76	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	36,12	33,83	27,43	37,13	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	36,12	33,67	27,26	37,03	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	36,84	34,69	28,28	37,93	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	36,28	33,97	27,57	37,28	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	36,39	33,92	27,51	37,29	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	37,00	34,84	28,44	38,09	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	36,44	34,13	27,72	37,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	36,55	34,07	27,67	37,45
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	36,38	34,20	27,80	37,46
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	35,84	33,50	27,10	36,82
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	36,15	33,65	27,25	37,03
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	36,30	34,11	27,70	37,37
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	35,61	33,26	26,86	36,58
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	35,93	33,41	27,01	36,80
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	36,77	34,57	28,16	37,83
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	36,08	33,72	27,32	37,05
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	36,40	33,88	27,48	37,27
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	43,55	41,29	34,92	44,59
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	43,71	41,22	34,85	44,61
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	43,92	41,14	34,77	44,65
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	42,51	39,45	33,08	43,08
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	41,82	38,65	32,29	42,33
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	41,69	38,50	32,14	42,19
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	40,87	38,38	32,03	41,78
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	42,13	39,28	32,94	42,83
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	43,10	39,98	33,63	43,64
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	43,26	40,10	33,75	43,78
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	43,36	40,18	33,84	43,87
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	42,83	39,64	33,29	43,34
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	38,68	36,24	29,94	39,64
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	38,87	36,20	29,90	39,69
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	39,80	36,91	30,60	40,49
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	40,77	37,65	31,34	41,33
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	41,43	38,15	31,85	41,90
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	39,84	36,53	30,23	40,30
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	52,19	49,65	43,30	53,07
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	53,69	50,68	44,34	54,30
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	54,12	50,97	44,63	54,65
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	54,26	51,06	44,73	54,77
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	54,32	51,09	44,75	54,81
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	54,26	51,01	44,67	54,74
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	52,93	50,33	43,98	53,77
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	54,57	51,49	45,16	55,14
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	54,89	51,71	45,38	55,41
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	55,01	51,79	45,46	55,51
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	55,05	51,80	45,46	55,53
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	54,98	51,72	45,38	55,45
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	53,77	51,08	44,74	54,56
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	55,43	52,30	45,97	55,98
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	55,68	52,47	46,14	56,18
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	55,77	52,53	46,20	56,25
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	55,77	52,50	46,17	56,24
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	55,71	52,44	46,11	56,18
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	54,63	51,83	45,49	55,36
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	56,24	53,05	46,72	56,75
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	56,40	53,17	46,84	56,89
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	56,44	53,18	46,85	56,91
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	56,39	53,11	46,78	56,85
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	56,39	53,12	46,79	56,86
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	55,31	52,39	46,07	55,98
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	56,73	53,49	47,17	57,22
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	56,77	53,51	47,19	57,25
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	56,24	53,41	47,07	56,95
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	57,43	54,28	47,95	57,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	57,59	54,39	48,06	58,10
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	56,66	53,78	47,44	57,34
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	57,75	54,60	48,26	58,28
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	57,89	54,68	48,34	58,39
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	57,13	54,24	47,88	57,80
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	58,19	55,04	48,69	58,72
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	58,32	55,12	48,77	58,82
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	57,94	54,96	48,59	58,56
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	58,80	55,63	49,27	59,31
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	58,87	55,66	49,30	59,36
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	58,40	55,34	48,98	58,97
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	59,08	55,88	49,52	59,58
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	59,07	55,84	49,48	59,55
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	58,51	55,52	49,14	59,12
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	59,18	56,02	49,65	59,70
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	59,22	56,03	49,66	59,72
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	64,71	61,63	55,23	65,26
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	64,71	61,57	55,17	65,23
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,30	61,15	54,75	64,81
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	59,74	56,69	50,28	60,30
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	59,92	56,81	50,40	60,45
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	59,69	56,55	50,14	60,20
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	60,56	57,44	51,04	61,09
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	60,79	57,65	51,24	61,30
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	60,61	57,45	51,05	61,12
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,32	59,18	52,78	62,84
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	62,45	59,30	52,90	62,96
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,17	59,01	52,61	62,68
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,04	59,88	53,49	63,55
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,09	59,92	53,52	63,59
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	62,83	59,66	53,26	63,33
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,68	59,52	53,13	63,19
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,78	59,60	53,21	63,28
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,53	59,35	52,96	63,03
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	18,86	16,67	10,38	19,97
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	18,51	16,28	9,98	19,59
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	17,90	15,61	9,32	18,95
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	17,55	15,22	8,92	18,57
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	20,21	18,03	11,73	21,32
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	20,25	18,01	11,72	21,33
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	19,88	17,60	11,30	20,93
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	19,45	17,11	10,82	20,47
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	20,12	17,94	11,64	21,23
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	20,25	18,02	11,72	21,33
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	20,30	18,02	11,72	21,35
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	20,40	18,07	11,77	21,42
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	22,07	19,91	13,59	23,19
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	22,43	20,22	13,90	23,52
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	22,57	20,30	13,99	23,62
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	22,49	20,18	13,86	23,52
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	22,94	20,75	14,45	24,05
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	23,50	21,26	14,96	24,58
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	23,80	21,52	15,22	24,85
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	24,00	21,67	15,36	25,02
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	20,49	18,32	12,01	21,61
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	20,93	18,70	12,39	22,01
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	20,90	18,62	12,31	21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kapellerpoort
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	20,96	18,63	12,31	21,97	
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	16,70	14,53	8,22	17,82	
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	16,03	13,80	7,49	17,11	
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	14,96	12,68	6,37	16,01	
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	17,75	15,59	9,27	18,87	
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	17,41	15,20	8,88	18,50	
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	16,72	14,45	8,13	17,77	
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	15,43	13,10	6,78	16,44	
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	17,25	15,10	8,77	18,37	
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	16,55	14,34	8,01	17,63	
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	15,36	13,10	6,78	16,42	
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	13,41	11,08	4,77	14,43	
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	16,96	14,81	8,48	18,08	
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	16,74	14,53	8,20	17,82	
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	15,87	13,60	7,28	16,92	
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	18,89	16,72	10,40	20,00	
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	18,73	16,50	10,19	19,81	
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	17,58	15,30	8,99	18,63	
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	20,31	18,15	11,83	21,43	
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	20,48	18,26	11,94	21,56	
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	19,82	17,54	11,22	20,86	
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	19,65	17,48	11,16	20,76	
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	19,32	17,11	10,78	20,40	
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	17,51	15,24	8,91	18,56	
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	21,04	18,89	12,56	22,16	
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	20,81	18,60	12,27	21,89	
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	19,37	17,09	10,76	20,41	
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	20,83	18,67	12,35	21,95	
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	20,50	18,28	11,96	21,58	
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	18,74	16,46	10,14	19,78	
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	21,22	19,06	12,74	22,34	
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	21,03	18,80	12,48	22,10	
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	19,38	17,10	10,78	20,42	
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	21,39	19,25	12,92	22,52	
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	21,28	19,07	12,74	22,36	
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	20,10	17,81	11,49	21,14	
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	21,20	19,06	12,72	22,32	
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	21,15	18,93	12,61	22,23	
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	19,87	17,59	11,27	20,91	
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	20,94	18,80	12,47	22,07	
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	21,21	18,99	12,66	22,29	
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	20,12	17,84	11,51	21,16	
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	20,02	17,89	11,55	21,15	
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	19,94	17,74	11,40	21,03	
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	19,43	17,16	10,82	20,47	
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	19,40	17,26	10,92	20,52	
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	18,96	16,74	10,40	20,03	
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	17,74	15,43	9,10	18,76	
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	18,03	15,89	9,55	19,15	
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	17,79	15,55	9,22	18,86	
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	16,76	14,44	8,11	17,78	
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	18,37	16,23	9,89	19,49	
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	18,03	15,80	9,46	19,10	
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	16,92	14,60	8,26	17,93	
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	18,02	15,90	9,54	19,15	
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	17,51	15,29	8,94	18,58	
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	16,30	13,99	7,65	17,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kapellerpoort
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	2,00	18,52	16,39	10,04	19,65	
086_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	5,00	18,17	15,94	9,60	19,24	
086_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196858,00	355898,98	8,00	17,07	14,75	8,41	18,08	
087_A	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	2,00	20,03	17,89	11,55	21,15	
087_B	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	5,00	19,40	17,17	10,83	20,47	
087_C	Minderbroederssingel	23 t/m 23D	196861,92	355889,06	8,00	18,04	15,71	9,38	19,05	
088_A	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	2,00	20,20	18,06	11,71	21,32	
088_B	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	5,00	19,62	17,39	11,05	20,69	
088_C	Minderbroederssingel	25	196863,41	355885,31	8,00	18,35	16,02	9,68	19,36	
089_A	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	2,00	19,51	17,39	11,03	20,64	
089_B	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	5,00	19,15	16,93	10,58	20,22	
089_C	Minderbroederssingel	27	196865,89	355879,09	8,00	17,95	15,62	9,28	18,96	
090_A	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	2,00	20,04	17,91	11,56	21,17	
090_B	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	5,00	19,49	17,27	10,92	20,56	
090_C	Minderbroederssingel	29	196868,56	355872,39	8,00	18,47	16,14	9,80	19,48	
091_A	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	2,00	26,35	24,23	17,86	27,47	
091_B	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	5,00	25,90	23,66	17,29	26,95	
091_C	Minderbroederssingel	31	196870,55	355867,40	8,00	25,34	22,98	16,62	26,32	
092_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	2,00	27,81	25,74	19,34	28,95	
092_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	5,00	27,40	25,20	18,80	28,46	
092_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196872,99	355861,30	8,00	26,85	24,52	18,12	27,84	
093_A	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	2,00	29,11	27,02	20,62	30,24	
093_B	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	5,00	28,68	26,46	20,06	29,73	
093_C	Minderbroederssingel	33A-01 t/m 33C-03	196875,63	355854,73	8,00	28,13	25,78	19,39	29,11	
094_A	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	2,00	30,22	28,15	21,74	31,36	
094_B	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	5,00	29,77	27,56	21,15	30,82	
094_C	Minderbroederssingel	37	196878,03	355848,78	8,00	29,27	26,93	20,53	30,25	
095_A	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	2,00	33,12	31,04	24,63	34,25	
095_B	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	5,00	32,68	30,46	24,05	33,73	
095_C	Minderbroederssingel	39	196879,73	355844,67	8,00	32,20	29,85	23,44	33,17	
096_A	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	2,00	32,36	30,28	23,87	33,49	
096_B	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	5,00	31,91	29,68	23,28	32,96	
096_C	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	8,00	31,44	29,07	22,66	32,40	
096_D	Minderbroederssingel	41A t/m 41G	196882,63	355837,51	11,00	27,86	25,36	18,96	28,74	
097_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	2,00	33,43	31,33	24,93	34,56	
097_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	5,00	32,97	30,71	24,31	34,00	
097_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	8,00	32,61	30,21	23,81	33,55	
097_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196888,07	355829,31	11,00	30,32	27,82	21,40	31,20	
098_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	2,00	33,26	31,14	24,74	34,37	
098_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	5,00	32,78	30,52	24,12	33,81	
098_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	8,00	32,53	30,13	23,73	33,47	
098_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196892,53	355819,14	11,00	31,71	29,18	22,77	32,57	
099_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	2,00	32,58	30,46	24,05	33,69	
099_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	5,00	32,08	29,81	23,41	33,10	
099_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	8,00	31,85	29,43	23,03	32,78	
099_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	11,00	30,38	27,84	21,42	31,23	
099_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	14,00	20,21	17,60	11,25	21,05	
099_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196898,06	355811,07	17,00	17,37	14,74	8,43	18,21	
100_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	2,00	29,64	27,50	21,11	30,74	
100_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	5,00	29,15	26,86	20,47	30,16	
100_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	8,00	28,94	26,50	20,11	29,86	
100_D	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	11,00	27,56	25,00	18,59	28,41	
100_E	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	14,00	18,38	15,81	9,48	19,25	
100_F	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196900,35	355805,84	17,00	16,50	13,89	7,59	17,35	
101_A	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	2,00	19,93	17,77	11,43	21,04	
101_B	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	5,00	19,55	17,30	10,96	20,61	
101_C	Minderbroederssingel	43 t/m 661	196902,88	355800,06	8,00	18,85	16,49	10,16	19,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Kapellerpoort
 Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,16	15,70	9,37	19,09	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	17,88	15,31	8,98	18,75	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	16,62	13,99	7,67	17,46	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	28,25	26,15	19,73	29,37	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	27,72	25,45	19,04	28,74	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	27,67	25,24	18,83	28,59	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	28,14	25,55	19,14	28,97	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	28,53	25,80	19,38	29,27	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	23,37	20,51	14,11	24,04	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	34,73	32,58	26,18	35,82	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	37,57	35,26	28,85	38,56	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	38,59	36,06	29,66	39,46	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	39,36	36,64	30,24	40,12	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	40,53	37,64	31,24	41,19	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	41,54	38,51	32,10	42,11	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	30,85	28,70	22,32	31,95	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	36,28	34,00	27,58	37,29	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	37,31	34,81	28,41	38,19	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	38,14	35,45	29,04	38,91	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	39,75	36,86	30,46	40,41	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	41,70	38,67	32,26	42,27	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	41,18	38,98	32,58	42,24	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	24,94	22,80	16,42	26,05	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	44,33	42,08	35,70	45,37	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	44,94	42,40	36,02	45,81	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	45,04	42,76	36,39	46,07	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	45,73	43,15	36,78	46,58	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	45,74	43,45	37,08	46,76	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	46,45	43,84	37,47	47,28	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	48,19	45,91	39,54	49,22	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	48,60	46,03	39,66	49,45	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	49,06	46,78	40,40	50,08	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	49,16	46,63	40,26	50,04	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	49,61	47,31	40,93	50,62	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	49,71	47,15	40,78	50,57	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	50,21	47,40	41,03	50,92	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	51,93	49,43	43,08	52,83	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	52,63	49,76	43,41	53,32	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	53,00	49,95	43,61	53,59	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	51,63	49,07	42,72	52,50	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	52,34	49,41	43,06	52,99	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	52,71	49,64	43,29	53,28	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	51,82	49,25	42,91	52,68	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	52,47	49,56	43,22	53,14	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	52,88	49,81	43,47	53,46	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	53,15	50,17	43,84	53,78	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	53,47	50,36	44,04	54,03	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	53,60	50,43	44,10	54,12	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	53,17	50,12	43,79	53,76	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	53,50	50,35	44,02	54,03	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	53,51	50,32	43,99	54,02	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	54,14	51,07	44,75	54,72	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	54,37	51,21	44,89	54,90	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	54,23	51,02	44,69	54,73	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	54,44	51,33	45,01	55,00	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	54,61	51,42	45,10	55,13	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	54,48	51,25	44,93	54,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+ LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Kapellerpoort

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	53,84	50,68	44,37	54,38
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	54,04	50,82	44,50	54,54
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	54,13	50,87	44,55	54,61
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	52,00	49,02	42,70	52,63
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	52,62	49,47	43,15	53,16
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	52,90	49,68	43,36	53,40
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	50,87	47,87	41,54	51,49
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	51,54	48,39	42,06	52,07
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	51,90	48,68	42,36	52,40
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	50,23	47,23	40,89	50,85
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,85	47,71	41,38	51,39
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,27	48,06	41,73	51,77
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	49,19	46,17	39,83	49,79
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	49,83	46,69	40,36	50,37
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	50,33	47,11	40,78	50,83
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	48,57	45,54	39,20	49,17
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	49,15	46,01	39,67	49,69
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	49,71	46,50	40,17	50,21
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	48,11	45,08	38,73	48,70
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	48,57	45,44	39,10	49,11
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	49,15	45,96	39,62	49,66
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	47,26	44,22	37,86	47,85
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	47,68	44,57	38,22	48,23
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	48,29	45,11	38,76	48,80
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	46,43	43,39	37,03	47,02
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	46,78	43,68	37,32	47,33
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	47,37	44,20	37,84	47,88
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	45,82	42,79	36,42	46,41
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	46,06	42,97	36,60	46,61
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	46,55	43,41	37,04	47,08
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	44,36	41,33	34,94	44,94
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	44,60	41,52	35,14	45,16
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	45,06	41,93	35,54	45,59
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	45,57	42,40	36,02	46,08
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	43,99	40,96	34,57	44,57
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	44,13	41,05	34,66	44,68
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	44,55	41,43	35,04	45,08
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	45,08	41,92	35,54	45,59
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	26,11	23,39	17,04	26,88
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	26,07	23,28	16,94	26,81
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	26,33	23,47	17,14	27,03
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	27,00	24,08	17,75	27,66
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	31,18	28,21	21,83	31,80
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	30,46	27,48	21,11	31,08
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	30,75	27,72	21,35	31,34
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	31,25	28,18	21,82	31,82
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	37,21	34,18	27,79	37,79
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	36,40	33,35	26,96	36,97
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	36,64	33,57	27,18	37,20
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	37,07	33,96	27,58	37,61
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	38,32	35,32	28,92	38,92
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	37,51	34,47	28,08	38,09
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	37,72	34,66	28,26	38,28
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	37,87	34,87	28,46	38,46
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	37,07	34,04	27,64	37,65
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	37,26	34,21	27,80	37,82
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	37,78	34,78	28,38	38,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+ LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Kapellerpoort

Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	36,94	33,91	27,51	37,52	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	37,10	34,04	27,64	37,66	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	37,74	34,77	28,35	38,35	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	36,92	33,91	27,50	37,51	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	37,01	33,97	27,56	37,58	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	38,11	35,15	28,73	38,72	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	37,27	34,27	27,86	37,86	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	37,30	34,27	27,87	37,88	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	37,55	34,60	28,20	38,17	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	36,75	33,78	27,37	37,36	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	36,71	33,71	27,30	37,30	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	36,08	33,15	26,74	36,71	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	35,35	32,39	25,98	35,96	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	35,25	32,25	25,85	35,85	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	35,08	32,17	25,77	35,73	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	34,38	31,43	25,03	35,00	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	34,23	31,23	24,84	34,83	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	31,64	28,78	22,38	32,31	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	31,01	28,10	21,71	31,66	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	30,78	27,83	21,44	31,41	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	33,12	30,08	23,68	33,69	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	32,81	29,75	23,36	33,37	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	32,66	29,58	23,19	33,21	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	32,98	29,87	23,49	33,52	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	33,41	30,29	23,91	33,94	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	35,53	32,47	26,07	36,09	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	34,94	31,87	25,47	35,50	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	35,10	31,99	25,60	35,64	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	35,54	32,42	26,03	36,07	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	36,04	32,90	26,51	36,56	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	39,17	36,09	29,68	39,72	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	38,57	35,47	29,07	39,11	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	38,72	35,61	29,21	39,25	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	39,15	36,02	29,62	39,67	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	39,61	36,47	30,07	40,13	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	41,62	38,53	32,12	42,16	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	40,94	37,84	31,44	41,48	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	41,24	38,12	31,72	41,77	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	41,70	38,57	32,17	42,22	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	42,18	39,04	32,64	42,70	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	42,42	39,34	32,93	42,97	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	41,70	38,60	32,20	42,24	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	42,05	38,94	32,54	42,58	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	42,52	39,39	32,99	43,04	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	43,01	39,87	33,47	43,53	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	43,46	40,38	33,97	44,01	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	42,74	39,64	33,23	43,28	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	43,14	40,02	33,62	43,67	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	43,65	40,52	34,11	44,17	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	44,16	41,01	34,61	44,67	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	43,78	40,70	34,29	44,33	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	43,04	39,95	33,55	43,58	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	43,45	40,34	33,94	43,98	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	43,96	40,83	34,43	44,48	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	44,48	41,33	34,93	44,99	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	43,39	40,32	33,91	43,94	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	42,67	39,59	33,18	43,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kapellerpoort
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	43,08	39,98	33,57	43,62
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	42,37	39,33	32,92	42,94
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	41,73	38,65	32,25	42,28
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	42,02	38,93	32,52	42,56
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	42,14	39,10	32,69	42,71
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	41,48	38,42	32,02	42,04
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	41,72	38,64	32,23	42,27
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	42,25	39,23	32,82	42,83
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	41,58	38,53	32,13	42,15
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	41,79	38,71	32,31	42,34
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	41,42	38,41	32,00	42,01
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	40,78	37,74	31,34	41,35
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	40,90	37,84	31,44	41,46
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	39,27	36,29	29,88	39,87
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	38,64	35,63	29,23	39,23
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	38,70	35,66	29,26	39,27
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	34,32	31,38	24,99	34,95
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	33,95	30,98	24,60	34,57
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	34,08	31,08	24,71	34,69
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	29,65	26,77	20,42	30,33
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	29,90	26,97	20,63	30,56
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	30,39	27,42	21,09	31,03
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	29,50	26,61	20,27	30,18
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	29,72	26,79	20,46	30,38
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	30,02	27,05	20,72	30,66
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	39,34	37,14	30,74	40,40
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	38,80	36,45	30,05	39,77
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	39,12	36,61	30,21	40,00
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	39,98	37,77	31,36	41,03
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	39,38	37,01	30,61	40,34
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	39,78	37,25	30,84	40,64
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	31,05	28,85	22,45	32,11
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	30,49	28,14	21,74	31,46
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	30,57	28,07	21,67	31,45
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	28,66	26,38	20,04	29,70
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	26,13	23,81	17,50	27,15
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	25,97	23,54	17,24	26,93
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	25,78	23,24	16,94	26,68
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	25,95	23,29	17,00	26,78
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	26,33	23,58	17,29	27,11
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	28,17	25,90	19,56	29,21
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	27,00	24,66	18,35	28,01
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	26,73	24,27	17,96	27,67
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	26,47	23,89	17,59	27,34
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	26,57	23,87	17,57	27,37
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	26,95	24,15	17,85	27,69
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	48,78	46,16	39,84	49,62
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	50,54	47,43	41,11	51,10
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	50,96	47,74	41,42	51,46
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	51,06	47,80	41,49	51,54
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	51,12	47,84	41,52	51,59
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	50,87	47,58	41,26	51,33
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	63,82	60,78	54,37	64,39
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	63,86	60,76	54,34	64,39
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	63,54	60,40	53,99	64,05
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	17,02	14,34	8,04	17,83
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	16,07	13,42	7,13	16,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Kapellerpoort

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	16,10	13,45	7,15	16,93			
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	17,29	14,48	8,16	18,02			
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	43,22	40,98	34,60	44,27			
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	43,80	41,29	34,91	44,69			
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	50,07	47,44	41,07	50,89			
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	50,68	47,78	41,42	51,35			
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	51,93	49,12	42,76	52,65			
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	52,43	49,41	43,06	53,03			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	17,72	15,28	9,13	18,73	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	18,27	15,78	9,64	19,25	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	18,87	16,33	10,20	19,83	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	17,26	14,84	8,68	18,28	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	17,87	15,40	9,25	18,86	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	18,08	15,56	9,42	19,05	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	18,54	16,12	9,96	19,56	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	19,37	16,88	10,73	20,35	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	19,96	17,40	11,27	20,90	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	18,34	15,93	9,76	19,36	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	19,23	16,76	10,60	20,22	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	19,91	17,37	11,23	20,86	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	18,55	16,11	9,96	19,56	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	19,13	16,63	10,49	20,11	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	19,48	16,91	10,78	20,42	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	18,18	15,74	9,59	19,19	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	18,72	16,23	10,08	19,70	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	19,05	16,49	10,35	19,99	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	17,99	15,54	9,40	19,00	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	18,68	16,18	10,04	19,66	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	19,24	16,68	10,55	20,18	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	19,20	16,79	10,62	20,22	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	19,79	17,32	11,16	20,78	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	20,22	17,68	11,53	21,17	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	19,04	16,61	10,45	20,05	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	19,49	17,01	10,86	20,48	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	19,86	17,32	11,17	20,81	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	18,03	15,59	9,44	19,04	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	18,75	16,26	10,12	19,73	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	19,21	16,66	10,52	20,16	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	17,12	14,73	8,54	18,15	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	17,32	14,87	8,70	18,32	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	17,03	14,50	8,34	17,98	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	17,54	15,11	8,95	18,55	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	18,36	15,87	9,72	19,34	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	19,03	16,48	10,33	19,97	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	17,78	15,35	9,19	18,79	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	18,47	15,97	9,82	19,44	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	19,19	16,63	10,49	20,13	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	17,87	15,45	9,29	18,89	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	18,53	16,05	9,89	19,51	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	19,22	16,68	10,52	20,17	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	18,58	16,18	10,00	19,60	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	19,19	16,72	10,55	20,17	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	19,65	17,11	10,96	20,60	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	18,67	16,24	10,08	19,68	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	19,18	16,68	10,53	20,15	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	19,81	17,24	11,11	20,75	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	21,20	18,72	12,59	22,19	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	22,12	19,58	13,45	23,08	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	23,24	20,66	14,53	24,17	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	20,60	18,17	12,00	21,61	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	21,43	18,94	12,78	22,41	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	22,30	19,75	13,60	23,24	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	21,72	19,29	13,12	22,73	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	22,33	19,85	13,68	23,31	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	22,52	20,00	13,82	23,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	24,26	21,81	15,64	25,26	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	24,89	22,37	16,21	25,85	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	25,11	22,55	16,38	26,04	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	23,84	21,39	15,22	24,84	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	24,55	22,03	15,87	25,51	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	24,91	22,36	16,18	25,84	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	22,40	19,95	13,77	23,39	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	22,51	20,00	13,81	23,46	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	22,14	19,57	13,37	23,05	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	22,30	19,68	13,46	23,18	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	22,61	20,16	13,99	23,61	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	22,84	20,34	14,16	23,80	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	22,47	19,89	13,72	23,39	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	22,53	20,10	13,91	23,53	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	22,68	20,19	14,00	23,64	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	22,42	19,88	13,69	23,35	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	21,28	18,86	12,66	22,28	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	21,25	18,78	12,58	22,22	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	20,76	18,22	12,02	21,69	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	24,57	22,24	15,96	25,60	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	24,42	22,02	15,74	25,41	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	23,95	21,48	15,19	24,89	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	21,37	18,95	12,76	22,38	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	21,44	18,97	12,77	22,41	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	20,98	18,44	12,24	21,91	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	22,17	19,74	13,55	23,17	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	22,64	20,15	13,96	23,60	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	22,50	19,98	13,77	23,44	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	22,29	19,86	13,67	23,29	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	22,24	19,75	13,57	23,21	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	21,54	18,99	12,80	22,47	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	22,06	19,62	13,43	23,05	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	22,19	19,71	13,52	23,16	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	21,05	18,49	12,31	21,98	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	21,58	19,16	12,96	22,58	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	21,86	19,39	13,18	22,83	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	21,59	19,06	12,85	22,52	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	23,77	21,33	15,14	24,76	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	24,54	22,04	15,85	25,50	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	24,84	22,29	16,09	25,77	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	22,59	20,15	13,96	23,58	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	23,08	20,58	14,39	24,04	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	23,26	20,70	14,51	24,18	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	23,55	21,10	14,92	24,54	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	24,16	21,65	15,47	25,12	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	24,52	21,95	15,76	25,44	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	24,70	22,25	16,05	25,69	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	25,31	22,79	16,60	26,26	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	25,57	23,02	16,81	26,49	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	30,51	28,14	21,86	31,51	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	30,90	28,44	22,17	31,85	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	31,11	28,57	22,30	32,02	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	33,13	30,74	24,45	34,12	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	33,32	30,85	24,56	34,26	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	33,16	30,60	24,32	34,05	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	35,24	32,91	26,59	36,25	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	35,01	32,58	26,27	35,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	34,67	32,15	25,84	35,57	
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	37,75	35,42	29,10	38,76	
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	37,50	35,09	28,77	38,47	
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	37,21	34,71	28,40	38,13	
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	37,38	35,04	28,70	38,38	
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	37,07	34,63	28,30	38,01	
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	36,70	34,16	27,83	37,59	
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	36,76	34,41	28,08	37,76	
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	36,44	33,99	27,67	37,38	
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	36,09	33,55	27,22	36,98	
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	38,17	35,76	29,41	39,13	
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	37,76	35,21	28,87	38,64	
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	37,71	35,04	28,70	38,52	
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	38,40	35,61	29,27	39,14	
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	38,65	35,72	29,38	39,31	
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	39,03	35,96	29,61	39,60	
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	39,15	36,72	30,37	40,09	
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	38,73	36,17	29,82	39,60	
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	38,77	36,08	29,74	39,56	
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	38,68	35,86	29,52	39,40	
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	38,72	35,77	29,42	39,36	
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	39,17	36,06	29,71	39,72	
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	37,85	35,47	29,12	38,82	
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	37,51	35,01	28,66	38,41	
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	37,16	34,55	28,19	37,99	
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	34,11	31,37	25,01	34,87	
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	31,75	28,89	22,51	32,43	
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	33,36	30,29	23,91	33,92	
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	40,32	37,85	31,51	41,24	
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	39,80	37,19	30,86	40,64	
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	40,10	37,34	31,01	40,86	
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	40,74	37,83	31,49	41,41	
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	41,38	38,32	31,98	41,96	
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	42,01	38,81	32,47	42,51	
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	41,00	38,53	32,19	41,92	
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	40,53	37,92	31,58	41,37	
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	40,80	38,04	31,71	41,56	
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	41,41	38,51	32,17	42,08	
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	42,03	38,99	32,64	42,62	
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	42,55	39,36	33,02	43,06	
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	42,12	39,66	33,33	43,05	
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	41,72	39,14	32,81	42,58	
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	41,80	39,08	32,75	42,58	
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	42,28	39,41	33,08	42,97	
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	42,81	39,81	33,47	43,43	
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	42,82	39,67	33,33	43,35	
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	42,44	39,97	33,64	43,37	
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	42,06	39,48	33,15	42,92	
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	42,16	39,44	33,11	42,94	
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	42,47	39,61	33,28	43,17	
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	42,64	39,62	33,28	43,24	
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	42,23	39,06	32,72	42,75	
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	43,12	40,64	34,33	44,05	
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	42,82	40,22	33,93	43,68	
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	42,78	40,06	33,76	43,57	
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	42,88	40,41	34,11	43,82	
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	42,56	39,97	33,68	43,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	42,39	39,70	33,40	43,20
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	42,51	40,03	33,73	43,44
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	42,20	39,63	33,34	43,08
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	42,00	39,33	33,03	42,82
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	42,57	40,10	33,80	43,51
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	42,27	39,70	33,39	43,14
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	41,96	39,30	32,99	42,78
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	41,88	39,37	33,08	42,80
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	41,59	38,99	32,70	42,45
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	41,34	38,64	32,34	42,14
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	41,78	39,28	32,98	42,70
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	41,50	38,89	32,60	42,36
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	41,27	38,57	32,27	42,07
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	41,48	38,98	32,68	42,40
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	41,19	38,59	32,30	42,05
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	41,00	38,30	32,00	41,80
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	34,93	32,27	25,99	35,76
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	35,14	32,36	26,09	35,91
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	35,50	32,60	26,34	36,20
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	34,94	32,30	26,01	35,78
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	35,09	32,33	26,06	35,87
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	35,26	32,41	26,13	35,98
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	34,06	31,43	25,14	34,91
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	34,18	31,45	25,18	34,97
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	34,17	31,35	25,08	34,91
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	33,90	31,22	24,95	34,72
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	33,97	31,19	24,93	34,74
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	33,94	31,06	24,80	34,65
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	28,31	25,69	19,39	29,16
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	28,76	26,02	19,74	29,55
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	29,05	26,23	19,95	29,79
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	26,52	23,73	17,52	27,30
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	27,29	24,41	18,22	28,03
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	28,43	25,48	19,26	29,11
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	16,19	13,73	7,59	17,19
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	15,37	12,90	6,74	16,36
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	11,30	8,72	2,61	12,24
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	4,98	2,30	-3,77	5,88
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	18,01	15,53	9,42	19,01
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	18,42	15,90	9,79	19,40
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	17,65	15,14	9,00	18,62
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	16,20	13,66	7,53	17,16
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	19,73	17,27	11,14	20,73
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	20,36	17,88	11,74	21,35
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	18,61	16,11	9,97	19,59
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	16,22	13,67	7,55	17,17
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	20,46	18,03	11,88	21,48
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	20,88	18,42	12,27	21,88
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	19,32	16,82	10,67	20,29
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	17,85	15,31	9,16	18,80
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	17,53	15,09	8,94	18,54
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	17,92	15,42	9,28	18,90
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	18,21	15,65	9,51	19,15
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	17,76	15,18	9,03	18,69
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	17,81	15,39	9,23	18,83
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	18,30	15,83	9,67	19,29
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	18,69	16,18	10,02	19,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Koninginnelaan

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koninginnelaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	17,50	14,97	8,79	18,44
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	16,04	13,56	7,45	17,04
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	15,72	13,22	7,09	16,70
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	14,60	12,06	5,93	15,56
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	15,57	13,11	6,97	16,57
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	15,91	13,40	7,27	16,88
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	15,42	12,92	6,74	16,38
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	9,45	6,77	0,68	10,34
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	13,50	11,08	4,93	14,52
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	12,64	10,21	4,05	13,65
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	10,73	8,26	2,11	11,72
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	8,35	5,82	-0,30	9,32
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	17,96	15,51	9,37	18,97
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	18,74	16,23	10,09	19,71
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	19,27	16,70	10,57	20,21
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	16,57	14,10	7,97	17,57
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	16,74	14,24	8,10	17,72
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	15,75	13,16	7,04	16,68
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	16,58	14,25	8,04	17,63
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	16,94	14,56	8,34	17,96
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	15,60	13,22	6,98	16,61
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	21,00	18,61	12,43	22,03
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	21,86	19,42	13,24	22,86
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	21,73	19,27	13,08	22,71
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	20,37	17,96	11,79	21,39
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	21,13	18,67	12,50	22,12
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	20,94	18,44	12,27	21,91
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	17,90	15,50	9,32	18,92
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	18,17	15,74	9,55	19,17
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	16,01	13,51	7,35	16,98
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	19,16	16,74	10,58	20,18
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	19,75	17,32	11,14	20,75
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	17,43	14,91	8,76	18,39
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	17,68	15,31	9,12	18,72
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	17,83	15,41	9,21	18,83
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	16,43	13,94	7,76	17,40
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	20,42	18,03	11,85	21,45
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	20,75	18,32	12,13	21,75
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	19,29	16,82	10,62	20,26
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	22,81	20,40	14,23	23,83
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	23,28	20,83	14,65	24,27
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	21,75	19,26	13,08	22,72
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	21,74	19,35	13,16	22,77
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	22,39	19,93	13,75	23,38
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	21,83	19,34	13,14	22,79
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	16,24	13,79	7,63	17,24
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	16,26	13,74	7,58	17,22
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	16,56	13,96	7,81	17,47
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	17,33	14,92	8,73	18,34
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	17,39	14,90	8,71	18,35
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	17,87	15,32	9,13	18,80
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	17,04	14,65	8,44	18,06
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	16,99	14,51	8,31	17,96
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	17,53	14,98	8,77	18,45
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	14,69	12,32	6,09	15,71
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	14,05	11,58	5,37	15,02
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	13,99	11,43	5,23	14,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginnelaan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	13,42	11,07	4,83	14,45	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	12,58	10,12	3,91	13,56	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	12,20	9,65	3,44	13,12	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	18,97	16,58	10,38	19,99	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	19,11	16,65	10,46	20,09	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	18,14	15,63	9,44	19,09	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	16,25	13,82	7,64	17,25	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	16,35	13,83	7,67	17,31	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	16,03	13,44	7,29	16,95	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	16,47	14,06	7,87	17,48	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	16,48	13,99	7,81	17,45	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	16,12	13,54	7,38	17,04	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	17,34	14,91	8,73	18,34	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	17,17	14,69	8,50	18,14	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	16,24	13,67	7,50	17,16	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	17,20	14,77	8,58	18,20	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	17,12	14,62	8,44	18,08	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	15,99	13,41	7,24	16,91	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	18,78	16,37	10,18	19,79	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	18,60	16,13	9,93	19,57	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	17,34	14,79	8,61	18,27	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	18,66	16,27	10,06	19,68	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	18,59	16,13	9,92	19,57	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	17,40	14,86	8,65	18,33	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	19,67	17,27	11,06	20,68	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	19,71	17,24	11,04	20,68	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	18,78	16,23	10,03	19,71	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	25,54	23,35	16,99	26,62	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	25,42	23,13	16,78	26,45	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	25,02	22,66	16,30	26,00	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	19,44	17,03	10,83	20,45	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	19,84	17,35	11,15	20,80	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	19,22	16,71	10,48	20,16	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	15,33	12,73	6,50	16,22	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	20,48	18,06	11,85	21,48	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	21,05	18,55	12,34	22,00	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	21,28	18,74	12,50	22,20	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	17,03	14,41	8,18	17,90	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	29,11	26,79	20,48	30,13	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	29,00	26,59	20,28	29,97	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	28,79	26,29	19,98	29,71	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	24,64	22,07	15,75	25,51	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	30,75	28,49	22,14	31,80	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	30,47	28,11	21,76	31,46	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	30,07	27,63	21,27	31,00	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	25,28	22,75	16,39	26,16	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	9,22	6,50	0,33	10,06	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	3,65	0,76	-5,34	4,41	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	31,34	29,05	22,71	32,37	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	31,05	28,66	22,32	32,02	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	30,64	28,17	21,83	31,56	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	25,72	23,16	16,82	26,59	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	10,08	7,41	1,22	10,94	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	3,25	0,51	-5,68	4,07	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	23,46	21,15	14,82	24,48	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	23,13	20,72	14,39	24,09	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	22,57	20,07	13,75	23,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	18,75	16,15	9,86	19,61	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	11,04	8,33	2,15	11,88	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	2,09	-0,66	-6,86	2,90	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	18,11	15,70	9,48	19,11	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	17,87	15,38	9,17	18,83	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	17,18	14,60	8,42	18,09	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	16,50	13,86	7,66	17,37	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	13,42	10,71	4,51	14,25	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	6,89	4,10	-2,11	7,67	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	30,31	27,95	21,63	31,31	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	30,22	27,76	21,45	31,16	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	30,17	27,61	21,31	31,05	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	30,56	27,90	21,61	31,39	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	32,55	29,82	23,51	33,33	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	35,53	32,70	26,36	36,24	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	24,41	22,09	15,77	25,43	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	24,95	22,51	16,22	25,91	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	25,51	22,97	16,69	26,41	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	26,86	24,20	17,92	27,69	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	30,84	28,08	21,76	31,60	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	35,51	32,65	26,29	36,20	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	38,33	35,99	29,68	39,34	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	17,10	14,65	8,46	18,09	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	38,99	36,66	30,33	40,00	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	38,66	36,22	29,89	39,60	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	39,47	37,14	30,81	40,48	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	39,12	36,67	30,34	40,06	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	39,41	37,11	30,76	40,43	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	39,06	36,63	30,29	40,01	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	39,70	37,36	31,03	40,70	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	39,30	36,84	30,51	40,23	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	15,78	13,45	7,19	16,82	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	15,33	12,91	6,65	16,31	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	14,51	12,15	5,91	15,54	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	14,37	11,91	5,70	15,35	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	14,16	11,63	5,43	15,10	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	39,58	37,25	30,90	40,58	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	39,13	36,60	30,26	40,02	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	39,71	36,99	30,65	40,49	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	40,12	37,85	31,50	41,16	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	39,66	37,23	30,88	40,60	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	39,92	37,31	30,96	40,76	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	34,55	32,18	25,84	35,53	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	34,20	31,62	25,30	35,06	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	35,11	32,33	26,01	35,86	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	33,54	31,09	24,78	34,49	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	33,35	30,77	24,47	34,22	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	33,50	30,80	24,49	34,30	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	32,41	29,94	23,64	33,35	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	32,08	29,49	23,19	32,95	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	31,91	29,20	22,89	32,70	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	32,00	29,54	23,23	32,94	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	31,71	29,12	22,82	32,58	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	31,59	28,88	22,57	32,38	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	31,70	29,23	22,92	32,63	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	31,35	28,75	22,44	32,21	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	31,77	29,02	22,72	32,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	47,83	45,13	38,81	48,62
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	48,77	45,79	39,47	49,40
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	49,57	46,38	40,06	50,09
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	48,96	46,51	40,22	49,91
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	49,44	46,71	40,42	50,23
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	50,30	47,29	40,99	50,92
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	49,23	46,76	40,47	50,17
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	49,87	47,10	40,81	50,63
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	50,79	47,73	41,43	51,38
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	49,68	47,19	40,90	50,61
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	50,40	47,58	41,30	51,14
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	51,32	48,21	41,92	51,89
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	50,04	47,53	41,25	50,96
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	50,86	47,99	41,70	51,57
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	51,71	48,57	42,28	52,26
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	50,73	48,20	41,92	51,64
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	51,79	48,86	42,58	52,47
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	52,55	49,38	43,10	53,09
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	51,62	49,05	42,79	52,51
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	52,61	49,64	43,37	53,27
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	53,25	50,06	43,79	53,78
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	51,73	49,11	42,83	52,59
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	52,99	49,92	43,65	53,59
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	53,56	50,30	44,03	54,05
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	52,91	50,23	43,95	53,73
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	54,13	51,00	44,73	54,70
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	54,61	51,32	45,05	55,09
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	53,95	51,15	44,88	54,70
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	55,09	51,88	45,61	55,61
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	55,46	52,13	45,86	55,91
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	55,84	52,81	46,54	56,46
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	56,65	53,35	47,09	57,12
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	56,89	53,49	47,23	57,31
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	56,89	53,46	47,20	57,29
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	56,34	53,22	46,97	56,92
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	57,07	53,72	47,46	57,52
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	57,21	53,79	47,53	57,62
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	57,14	53,70	47,44	57,54
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	56,38	53,23	46,98	56,94
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	57,07	53,70	47,45	57,51
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	57,20	53,76	47,51	57,60
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	57,12	53,66	47,41	57,51
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	55,89	52,76	46,51	56,46
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	56,67	53,30	47,05	57,11
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	56,81	53,36	47,12	57,21
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	56,73	53,26	47,02	57,12
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	55,16	52,04	45,78	55,73
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	56,00	52,62	46,37	56,43
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	56,15	52,70	46,45	56,55
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	56,08	52,61	46,36	56,46
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	54,88	51,77	45,51	55,46
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	55,77	52,39	46,14	56,20
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	55,94	52,49	46,24	56,34
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	54,00	50,94	44,69	54,61
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	54,95	51,60	45,35	55,40
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	55,17	51,73	45,48	55,57
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	52,78	49,76	43,51	53,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	53,90	50,55	44,29	54,35	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	54,17	50,73	44,47	54,57	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	51,42	48,48	42,21	52,09	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	52,65	49,34	43,07	53,12	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	53,00	49,58	43,32	53,41	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	50,41	47,51	41,24	51,11	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	51,64	48,38	42,10	52,13	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	52,10	48,70	42,43	52,52	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	49,56	46,69	40,41	50,27	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	50,74	47,52	41,24	51,25	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	51,30	47,92	41,64	51,72	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	48,86	46,03	39,74	49,59	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	49,97	46,82	40,53	50,52	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	50,64	47,29	41,01	51,08	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	48,26	45,45	39,15	49,00	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	49,26	46,15	39,86	49,83	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	50,01	46,69	40,40	50,46	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	47,81	45,04	38,74	48,57	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	48,60	45,56	39,26	49,21	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	49,39	46,12	39,82	49,87	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	60,75	57,52	51,21	61,25	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,17	57,85	51,55	61,62	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,10	57,75	51,45	61,53	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	60,92	57,56	51,27	61,35	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	60,68	57,31	51,01	61,10	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	61,32	58,05	51,77	61,80	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	61,67	58,31	52,03	62,10	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	61,58	58,19	51,91	62,00	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	61,36	57,97	51,69	61,78	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	61,08	57,68	51,40	61,49	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	61,83	58,51	52,26	62,30	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	62,12	58,72	52,47	62,54	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	61,99	58,57	52,32	62,40	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	61,74	58,31	52,05	62,14	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	61,42	57,98	51,72	61,82	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	61,97	58,58	52,35	62,40	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	62,20	58,74	52,51	62,60	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	62,00	58,53	52,30	62,39	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	61,68	58,19	51,96	62,06	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	61,29	57,81	51,58	61,68	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	61,58	58,11	51,91	61,98	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	61,70	58,19	51,98	62,08	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	61,44	57,92	51,71	61,81	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	61,06	57,53	51,32	61,43	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	60,61	57,09	50,88	60,98	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	60,95	57,46	51,26	61,34	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	60,97	57,44	51,24	61,34	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	60,70	57,17	50,97	61,07	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	60,32	56,79	50,59	60,69	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	59,88	56,35	50,14	60,25	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	60,04	56,58	50,38	60,45	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	60,11	56,60	50,40	60,49	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	59,91	56,38	50,18	60,28	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	59,59	56,06	49,85	59,96	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	59,20	55,67	49,47	59,57	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	57,46	54,02	47,81	57,87	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	57,68	54,20	47,98	58,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	57,58	54,08	47,86	57,96
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	56,01	52,64	46,41	56,46
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	56,46	53,01	46,78	56,86
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	56,47	52,98	46,76	56,85
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	54,43	51,11	44,87	54,90
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	55,12	51,67	45,43	55,52
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	55,16	51,68	45,44	55,54
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	52,34	49,09	42,84	52,85
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	53,22	49,79	43,54	53,63
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	53,26	49,81	43,56	53,66
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	50,74	47,55	41,29	51,28
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	51,75	48,34	42,08	52,16
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	51,83	48,40	42,14	52,23
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	49,34	46,19	39,93	49,90
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	50,44	47,06	40,80	50,87
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	50,63	47,21	40,94	51,04
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	48,46	45,41	39,13	49,07
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	49,45	46,16	39,88	49,92
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	49,82	46,44	40,16	50,24
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	47,64	44,65	38,37	48,28
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	48,50	45,27	38,99	49,01
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	49,02	45,67	39,38	49,46
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	46,85	43,90	37,61	47,51
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	47,60	44,42	38,13	48,13
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	48,26	44,93	38,64	48,71
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	36,48	34,08	27,77	37,46
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	36,16	33,66	27,35	37,08
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	35,77	33,18	26,88	36,64
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	35,36	33,00	26,65	36,35
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	35,04	32,57	26,23	35,96
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	34,65	32,09	25,74	35,52
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	22,55	20,10	13,90	23,54
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	22,29	19,77	13,58	23,24
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	21,25	18,65	12,47	22,15
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	23,38	20,86	14,65	24,32
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	23,75	21,14	14,95	24,64
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	23,92	21,25	15,06	24,78
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	23,50	20,78	14,56	24,32
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	21,83	18,97	12,75	22,57
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	20,77	17,76	11,53	21,42
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	21,82	19,31	13,12	22,77
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	22,02	19,43	13,26	22,93
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	22,12	19,48	13,31	23,00
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	21,35	18,70	12,50	22,22
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	18,40	15,64	9,47	19,21
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	14,35	11,50	5,37	15,12
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	41,60	39,17	32,83	42,55
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	41,13	38,56	32,23	42,00
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	41,09	38,39	32,05	41,88
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	40,75	37,87	31,54	41,44
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	41,06	38,03	31,68	41,65
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	41,69	38,51	32,17	42,20
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	34,84	32,26	25,96	35,71
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	34,87	32,19	25,90	35,69
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	34,37	31,60	25,32	35,14
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	-5,25	-8,21	-14,29	-4,52
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	-5,28	-8,12	-14,29	-4,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen Koninginnelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	-6,73	-9,43	-15,65	-5,90	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	16,47	13,42	7,18	17,09	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	38,61	36,28	29,96	39,62	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	38,29	35,86	29,53	39,24	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	26,67	24,22	17,87	27,60	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	26,36	23,77	17,42	27,21	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	40,09	37,57	31,22	40,98	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	40,50	37,80	31,46	41,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	2,00	60,65	57,49	51,08	61,15	
001_B	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	5,00	60,57	57,40	50,99	61,07	
001_C	Bisschop Lindanussingel 1	196740,75	356103,72	8,00	60,17	57,00	50,59	60,67	
002_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	2,00	63,91	60,74	54,35	64,41	
002_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	5,00	63,60	60,42	54,02	64,09	
002_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,48	356105,22	8,00	62,86	59,68	53,28	63,35	
003_A	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	2,00	63,91	60,79	54,40	64,44	
003_B	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	5,00	63,72	60,55	54,15	64,22	
003_C	Bisschop Lindanussingel 1	196747,61	356103,95	8,00	63,08	59,91	53,51	63,58	
004_A	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	2,00	61,66	58,59	52,20	62,22	
004_B	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	5,00	61,86	58,71	52,31	62,37	
004_C	Bisschop Lindanussingel 1	196746,63	356099,06	8,00	61,59	58,41	52,02	62,09	
005_A	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	2,00	61,71	58,63	52,23	62,26	
005_B	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	5,00	61,96	58,80	52,40	62,47	
005_C	Minderbroederssingel 72	196749,01	356093,34	8,00	61,71	58,53	52,13	62,20	
006_A	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	2,00	62,00	58,92	52,52	62,55	
006_B	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	5,00	62,23	59,07	52,67	62,74	
006_C	Minderbroederssingel 70	196752,05	356088,42	8,00	61,97	58,79	52,40	62,47	
007_A	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	2,00	61,57	58,49	52,09	62,12	
007_B	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	5,00	61,88	58,72	52,32	62,39	
007_C	Minderbroederssingel 68	196754,23	356080,77	8,00	61,69	58,51	52,11	62,18	
008_A	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	2,00	61,53	58,44	52,05	62,08	
008_B	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	5,00	61,86	58,69	52,29	62,36	
008_C	Minderbroederssingel 66	196756,78	356074,58	8,00	61,64	58,45	52,06	62,13	
009_A	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	2,00	61,92	58,84	52,44	62,47	
009_B	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	5,00	62,24	59,08	52,68	62,75	
009_C	Minderbroederssingel 64	196759,96	356069,30	8,00	62,01	58,83	52,43	62,50	
010_A	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	2,00	61,66	58,55	52,16	62,20	
010_B	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	5,00	61,97	58,80	52,40	62,47	
010_C	Minderbroederssingel 64	196760,87	356064,79	8,00	61,73	58,54	52,15	62,22	
011_A	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	2,00	61,61	58,49	52,10	62,14	
011_B	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	5,00	61,89	58,71	52,31	62,38	
011_C	Minderbroederssingel 62	196762,53	356060,75	8,00	61,62	58,43	52,04	62,11	
012_A	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	2,00	62,41	59,31	52,92	62,95	
012_B	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	5,00	62,65	59,47	53,08	63,15	
012_C	Minderbroederssingel 62	196765,68	356057,78	8,00	62,35	59,17	52,77	62,84	
013_A	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	2,00	63,17	60,06	53,67	63,71	
013_B	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	5,00	63,30	60,12	53,73	63,80	
013_C	Minderbroederssingel 56	196775,47	356037,06	8,00	62,93	59,75	53,35	63,42	
014_A	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	2,00	63,15	60,03	53,64	63,68	
014_B	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	5,00	63,28	60,10	53,71	63,78	
014_C	Minderbroederssingel 52E	196777,57	356030,81	8,00	62,92	59,73	53,33	63,41	
015_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	2,00	62,99	59,87	53,48	63,52	
015_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	5,00	63,14	59,95	53,56	63,63	
015_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196780,75	356022,54	8,00	62,76	59,57	53,18	63,25	
016_A	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	2,00	62,97	59,86	53,47	63,51	
016_B	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	5,00	63,11	59,94	53,54	63,61	
016_C	Minderbroederssingel 52 t/m 52D	196783,94	356014,50	8,00	62,78	59,59	53,20	63,27	
017_A	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	2,00	63,03	59,91	53,53	63,56	
017_B	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	5,00	63,13	59,95	53,57	63,63	
017_C	Minderbroederssingel 48	196789,43	356001,16	8,00	62,77	59,58	53,19	63,26	
018_A	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	2,00	63,03	59,91	53,53	63,56	
018_B	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	5,00	63,08	59,90	53,51	63,58	
018_C	Minderbroederssingel 46	196792,63	355993,80	8,00	62,70	59,52	53,12	63,19	
019_A	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	2,00	62,86	59,73	53,34	63,39	
019_B	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	5,00	62,85	59,67	53,29	63,35	
019_C	Minderbroederssingel 40	196807,89	355955,39	8,00	62,50	59,31	52,92	62,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	2,00	60,34	57,17	50,78	60,84	
020_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	5,00	60,57	57,35	50,95	61,04	
020_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,05	355909,56	8,00	60,34	57,10	50,71	60,80	
021_A	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	2,00	61,03	57,85	51,46	61,53	
021_B	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	5,00	61,30	58,07	51,67	61,77	
021_C	Minderbroederssingel 34 t/m 34B		196822,88	355908,07	8,00	61,06	57,82	51,43	61,52	
022_A	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	2,70	62,94	59,75	53,36	63,43	
022_B	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	6,30	62,80	59,57	53,17	63,27	
022_C	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	9,50	62,35	59,11	52,70	62,81	
022_D	Minderbroederssingel 32/Doktor Leursstr. 2-2B		196831,36	355896,23	12,50	61,84	58,60	52,20	62,30	
023_A	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	2,00	63,01	59,86	53,45	63,52	
023_B	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	5,00	63,12	59,89	53,49	63,59	
023_C	Minderbroederssingel30A/Doktor Leursstr. 1-1A		196838,09	355879,30	8,00	62,75	59,51	53,11	63,21	
024_A	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	2,00	63,00	59,84	53,43	63,50	
024_B	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	5,00	63,11	59,89	53,48	63,58	
024_C	Minderbroederssingel 30		196840,09	355874,11	8,00	62,74	59,50	53,10	63,20	
025_A	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	2,00	63,04	59,88	53,47	63,54	
025_B	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	5,00	63,16	59,93	53,52	63,62	
025_C	Minderbroederssingel 28		196842,01	355869,49	8,00	62,78	59,54	53,14	63,24	
026_A	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	2,00	63,07	59,91	53,50	63,57	
026_B	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	5,00	63,18	59,96	53,55	63,65	
026_C	Minderbroederssingel 26		196844,00	355864,55	8,00	62,80	59,57	53,17	63,27	
027_A	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	2,00	62,98	59,82	53,41	63,48	
027_B	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	5,00	63,10	59,88	53,47	63,57	
027_C	Minderbroederssingel 24		196845,56	355860,27	8,00	62,74	59,50	53,10	63,20	
028_A	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
028_B	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	5,00	63,17	59,94	53,54	63,64	
028_C	Minderbroederssingel 22		196847,64	355855,23	8,00	62,81	59,57	53,16	63,27	
029_A	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
029_B	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	5,00	63,15	59,93	53,53	63,62	
029_C	Minderbroederssingel 20		196850,16	355849,06	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
030_A	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	2,00	63,03	59,87	53,46	63,53	
030_B	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	5,00	63,15	59,93	53,52	63,62	
030_C	Minderbroederssingel 18		196852,19	355843,99	8,00	62,80	59,56	53,15	63,26	
031_A	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	2,00	63,08	59,92	53,51	63,58	
031_B	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	5,00	63,19	59,97	53,56	63,66	
031_C	Minderbroederssingel 16A t/m 16C		196854,70	355838,00	8,00	62,83	59,59	53,18	63,29	
032_A	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	2,00	63,00	59,84	53,43	63,50	
032_B	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	5,00	63,12	59,90	53,49	63,59	
032_C	Minderbroederssingel 16		196857,29	355831,16	8,00	62,76	59,53	53,12	63,22	
033_A	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	2,00	63,00	59,85	53,44	63,51	
033_B	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	5,00	63,13	59,91	53,50	63,60	
033_C	Minderbroederssingel 14		196859,47	355825,66	8,00	62,78	59,54	53,13	63,24	
034_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	2,00	62,97	59,82	53,41	63,48	
034_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	5,00	63,10	59,88	53,47	63,57	
034_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196862,54	355817,92	8,00	62,75	59,52	53,10	63,21	
035_A	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	2,00	62,92	59,77	53,36	63,43	
035_B	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	5,00	63,05	59,83	53,42	63,52	
035_C	Minderbroederssingel 12A1 t/m 12C-3		196867,17	355806,28	8,00	62,71	59,48	53,07	63,17	
036_A	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	2,00	62,95	59,80	53,39	63,46	
036_B	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	5,00	63,04	59,83	53,42	63,51	
036_C	Minderbroederssingel 10		196872,02	355794,06	8,00	62,70	59,48	53,07	63,17	
037_A	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	2,00	63,03	59,89	53,48	63,54	
037_B	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	5,00	63,11	59,91	53,49	63,59	
037_C	Minderbroederssingel 8A		196874,08	355788,89	8,00	62,76	59,54	53,13	63,23	
038_A	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	2,00	63,17	60,02	53,60	63,67	
038_B	Minderbroederssingel 8		196876,45	355782,94	5,00	63,19	59,99	53,57	63,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
038_C	Minderbroederssingel 8	196876,45	355782,94	8,00	62,80	59,59	53,17	63,27
039_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	2,00	63,23	60,09	53,67	63,74
039_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	5,00	63,22	60,02	53,60	63,70
039_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196878,73	355777,20	8,00	62,80	59,59	53,17	63,27
040_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	2,00	63,17	60,02	53,60	63,67
040_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	5,00	63,14	59,94	53,52	63,62
040_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,89	355771,75	8,00	62,71	59,50	53,09	63,18
041_A	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	2,00	60,35	57,24	50,82	60,88
041_B	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	5,00	60,33	57,16	50,75	60,83
041_C	Minderbroederssingel 6 t/m 6B	196880,76	355768,60	8,00	59,97	56,78	50,36	60,45
042_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	2,00	61,82	58,71	52,32	62,36
042_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	5,00	62,07	58,91	52,51	62,58
042_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	8,00	61,93	58,74	52,35	62,42
042_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	11,00	61,64	58,44	52,05	62,13
042_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	14,00	61,27	58,06	51,67	61,75
042_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196970,31	355722,44	17,00	60,87	57,67	51,27	61,35
043_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	2,00	61,82	58,71	52,32	62,36
043_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	5,00	62,07	58,90	52,52	62,58
043_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	8,00	61,97	58,78	52,39	62,46
043_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	11,00	61,70	58,50	52,11	62,19
043_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	14,00	61,34	58,14	51,75	61,83
043_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196981,84	355719,59	17,00	60,92	57,71	51,32	61,40
044_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	2,00	61,80	58,65	52,26	62,31
044_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	5,00	61,99	58,80	52,42	62,49
044_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	8,00	61,82	58,62	52,23	62,31
044_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	11,00	61,50	58,29	51,91	61,98
044_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	14,00	61,06	57,85	51,46	61,54
044_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196991,52	355717,20	17,00	60,60	57,39	51,00	61,08
045_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	2,00	59,06	56,11	49,76	59,70
045_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	5,00	59,84	56,71	50,36	60,38
045_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	8,00	60,03	56,84	50,49	60,54
045_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	11,00	60,06	56,83	50,48	60,54
045_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	14,00	59,94	56,69	50,34	60,41
045_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197001,08	355706,77	17,00	59,67	56,42	50,07	60,14
046_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	2,00	58,04	55,20	48,85	58,74
046_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	5,00	59,28	56,16	49,82	59,83
046_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	8,00	59,56	56,37	50,02	60,07
046_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	11,00	59,67	56,44	50,10	60,16
046_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	14,00	59,66	56,41	50,06	60,13
046_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197003,67	355698,04	17,00	59,48	56,22	49,88	59,95
047_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	2,00	57,45	54,67	48,33	58,19
047_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	5,00	58,99	55,86	49,52	59,53
047_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	8,00	59,30	56,11	49,77	59,81
047_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	11,00	59,45	56,22	49,88	59,94
047_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	14,00	59,48	56,23	49,88	59,95
047_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197006,56	355688,31	17,00	59,37	56,11	49,76	59,84
048_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	2,00	57,29	54,50	48,16	58,03
048_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	5,00	58,86	55,72	49,38	59,40
048_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	8,00	59,17	55,97	49,63	59,67
048_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	11,00	59,31	56,07	49,73	59,79
048_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	14,00	59,33	56,08	49,73	59,80
048_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	197009,55	355678,14	17,00	59,28	56,02	49,67	59,75
049_A	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	2,00	57,45	54,60	48,26	58,15
049_B	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	5,00	58,88	55,72	49,39	59,41
049_C	Kapellerpoort 8	197011,50	355671,55	8,00	59,15	55,94	49,60	59,65
050_A	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	2,00	57,96	55,16	48,81	58,69
050_B	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	5,00	59,23	56,12	49,78	59,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel
toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport:

Model:

Groep:

Groepsreductie:

Resultatentabel

Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+

LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_C	Kapellerpoort 8	197013,43	355668,75	8,00	59,56	56,38	50,04	60,07
051_A	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	2,00	58,17	55,34	48,99	58,88
051_B	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	5,00	59,32	56,21	49,87	59,87
051_C	Kapellerpoort 10	197014,91	355663,92	8,00	59,66	56,48	50,14	60,17
052_A	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	2,00	58,41	55,57	49,21	59,11
052_B	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	5,00	59,44	56,34	50,00	60,00
052_C	Kapellerpoort 12	197016,21	355655,79	8,00	59,79	56,61	50,26	60,30
053_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	2,00	58,75	55,82	49,45	59,39
053_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	5,00	59,61	56,49	50,12	60,15
053_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197020,32	355641,80	8,00	59,88	56,69	50,33	60,38
054_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	2,00	59,10	56,10	49,73	59,71
054_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	5,00	59,79	56,64	50,28	60,31
054_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197021,92	355636,38	8,00	59,96	56,77	50,41	60,46
055_A	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	2,00	58,92	55,96	49,59	59,55
055_B	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	5,00	59,57	56,45	50,08	60,11
055_C	Kapellerpoort 14 t/m 26	197022,94	355632,99	8,00	59,70	56,53	50,16	60,21
056_A	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	2,00	64,75	61,67	55,28	65,30
056_B	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	5,00	64,75	61,61	55,21	65,27
056_C	Andersonweg 12	197047,48	355541,17	8,00	64,35	61,19	54,80	64,86
057_A	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	2,00	59,83	56,79	50,38	60,40
057_B	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	5,00	60,00	56,89	50,48	60,53
057_C	Andersonweg 12	197044,76	355544,33	8,00	59,78	56,65	50,24	60,30
058_A	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	2,00	60,67	57,56	51,16	61,20
058_B	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	5,00	60,89	57,75	51,35	61,41
058_C	Kapellerlaan 18	197077,13	355547,07	8,00	60,72	57,57	51,16	61,23
059_A	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	2,00	62,39	59,26	52,86	62,91
059_B	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	5,00	62,52	59,37	52,97	63,03
059_C	Kapellerlaan 18	197075,48	355543,16	8,00	62,25	59,09	52,69	62,76
060_A	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	2,00	63,05	59,90	53,50	63,56
060_B	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	5,00	63,10	59,93	53,53	63,60
060_C	Kapellerlaan 18	197076,48	355540,46	8,00	62,84	59,67	53,27	63,34
061_A	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	2,00	62,69	59,53	53,14	63,20
061_B	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	5,00	62,79	59,61	53,22	63,29
061_C	Kapellerlaan 18	197077,98	355535,78	8,00	62,54	59,36	52,97	63,04
062_A	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	2,00	52,64	50,12	43,70	53,51
062_B	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	5,00	53,71	50,77	44,35	54,33
062_C	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	8,00	53,93	50,89	44,47	54,50
062_D	Roersingel 13 t/m 71	196722,22	356169,95	11,00	53,96	50,88	44,46	54,50
063_A	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	2,00	54,37	51,74	45,31	55,17
063_B	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	5,00	55,27	52,29	45,86	55,87
063_C	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	8,00	55,42	52,36	45,93	55,97
063_D	Roersingel 13 t/m 71	196728,13	356161,84	11,00	55,43	52,33	45,91	55,96
064_A	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	2,00	56,37	53,59	47,16	57,08
064_B	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	5,00	56,96	53,95	47,53	57,54
064_C	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	8,00	57,03	53,96	47,54	57,58
064_D	Roersingel 13 t/m 72	196735,27	356153,82	11,00	56,99	53,88	47,46	57,52
065_A	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	2,00	57,78	54,88	48,45	58,42
065_B	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	5,00	58,16	55,12	48,69	58,72
065_C	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	8,00	58,15	55,07	48,64	58,69
065_D	Roersingel 13 t/m 72	196741,88	356147,57	11,00	58,00	54,89	48,46	58,52
066_A	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	2,00	59,07	56,12	49,69	59,68
066_B	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	5,00	59,34	56,29	49,85	59,89
066_C	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	8,00	59,26	56,16	49,74	59,79
066_D	Roersingel 13 t/m 72	196751,02	356140,17	11,00	59,03	55,91	49,48	59,55
067_A	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	2,00	59,88	56,91	50,48	60,48
067_B	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	5,00	60,12	57,05	50,62	60,67
067_C	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	8,00	59,91	56,80	50,38	60,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
067_D	Roersingel 13 t/m 72	196760,06	356132,11	11,00	59,65	56,53	50,10	60,17	
068_A	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	2,00	61,43	58,35	51,94	61,98	
068_B	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	5,00	61,61	58,47	52,07	62,13	
068_C	Minderbroedersingel 3	196775,31	356107,43	8,00	61,38	58,22	51,81	61,88	
069_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	2,00	61,74	58,66	52,26	62,29	
069_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	5,00	61,92	58,78	52,37	62,43	
069_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	8,00	61,68	58,52	52,12	62,19	
069_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196778,46	356099,57	11,00	61,32	58,15	51,74	61,82	
070_A	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	2,00	61,92	58,83	52,43	62,46	
070_B	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	5,00	62,12	58,97	52,57	62,63	
070_C	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	8,00	61,87	58,71	52,30	62,37	
070_D	Minderbroedersingel 5A t/m 5K	196783,21	356087,67	11,00	61,51	58,33	51,93	62,00	
071_A	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	2,00	61,97	58,88	52,48	62,51	
071_B	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	5,00	62,18	59,03	52,63	62,69	
071_C	Minderbroedersingel 7	196787,08	356077,94	8,00	61,94	58,77	52,37	62,44	
072_A	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	2,00	62,01	58,92	52,52	62,55	
072_B	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	5,00	62,22	59,07	52,67	62,73	
072_C	Minderbroedersingel 7	196793,36	356062,09	8,00	62,00	58,82	52,42	62,49	
073_A	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	2,00	62,13	59,04	52,64	62,67	
073_B	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	5,00	62,35	59,20	52,80	62,86	
073_C	Minderbroedersingel 9	196797,15	356052,50	8,00	62,14	58,97	52,57	62,64	
074_A	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	2,00	62,18	59,09	52,69	62,72	
074_B	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	5,00	62,39	59,24	52,84	62,90	
074_C	Minderbroedersingel 11 t/m 11B	196802,86	356037,96	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68	
075_A	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	2,00	62,17	59,08	52,68	62,71	
075_B	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	5,00	62,39	59,23	52,83	62,90	
075_C	Minderbroedersingel 13A	196804,99	356032,58	8,00	62,18	59,01	52,61	62,68	
076_A	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	2,00	62,18	59,09	52,69	62,72	
076_B	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	5,00	62,41	59,26	52,85	62,92	
076_C	Minderbroedersingel 13B	196806,76	356028,13	8,00	62,20	59,03	52,63	62,70	
077_A	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	2,00	62,20	59,11	52,71	62,74	
077_B	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	5,00	62,44	59,29	52,89	62,95	
077_C	Minderbroedersingel 15	196809,05	356022,35	8,00	62,23	59,05	52,66	62,73	
078_A	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	2,00	59,63	56,58	50,18	60,20	
078_B	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	5,00	60,01	56,85	50,45	60,52	
078_C	Minderbroedersingel 15A t/m 15A-02	196815,77	356019,37	8,00	59,91	56,73	50,33	60,40	
079_A	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	2,00	60,07	57,00	50,59	60,62	
079_B	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	5,00	60,49	57,34	50,94	61,00	
079_C	Minderbroedersingel 15B t/m 15B-03	196818,10	356013,40	8,00	60,42	57,25	50,85	60,92	
080_A	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	2,00	60,38	57,29	50,89	60,92	
080_B	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	5,00	60,81	57,65	51,25	61,32	
080_C	Minderbroedersingel 15C	196819,64	356006,95	8,00	60,73	57,56	51,16	61,23	
081_A	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	2,00	62,14	59,05	52,64	62,68	
081_B	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	5,00	62,37	59,21	52,81	62,88	
081_C	Minderbroedersingel 15D en 15E	196821,44	355991,31	8,00	62,16	58,99	52,59	62,66	
082_A	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	2,00	61,96	58,84	52,42	62,48	
082_B	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	5,00	62,09	58,91	52,50	62,58	
082_C	Minderbroederss. 17/Peregrinus Vogelstr. 5-5A	196849,37	355920,64	8,00	61,87	58,67	52,26	62,35	
083_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	2,00	61,95	58,82	52,41	62,47	
083_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	5,00	62,09	58,90	52,48	62,57	
083_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196852,09	355913,83	8,00	61,86	58,65	52,24	62,33	
084_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42	
084_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	5,00	62,06	58,87	52,46	62,55	
084_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196854,57	355907,60	8,00	61,85	58,63	52,22	62,32	
085_A	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	2,00	61,86	58,73	52,31	62,38	
085_B	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	5,00	62,04	58,84	52,43	62,52	
085_C	Minderbroederssingel 19 t/m 21B	196856,38	355903,03	8,00	61,83	58,62	52,21	62,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
086_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	2,00	61,89	58,76	52,35	62,41	
086_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	5,00	62,10	58,90	52,49	62,58	
086_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196858,00	355898,98	8,00	61,93	58,71	52,30	62,40	
087_A	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	2,00	61,85	58,72	52,31	62,37	
087_B	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	5,00	62,08	58,88	52,46	62,56	
087_C	Minderbroederssingel 23 t/m 23D		196861,92	355889,06	8,00	61,88	58,66	52,26	62,35	
088_A	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	2,00	61,91	58,77	52,36	62,42	
088_B	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	5,00	62,14	58,94	52,53	62,62	
088_C	Minderbroederssingel 25		196863,41	355885,31	8,00	61,96	58,74	52,32	62,43	
089_A	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	2,00	61,93	58,79	52,37	62,44	
089_B	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	5,00	62,16	58,96	52,55	62,64	
089_C	Minderbroederssingel 27		196865,89	355879,09	8,00	61,97	58,75	52,34	62,44	
090_A	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	2,00	61,93	58,80	52,38	62,45	
090_B	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	5,00	62,17	58,97	52,55	62,65	
090_C	Minderbroederssingel 29		196868,56	355872,39	8,00	61,98	58,76	52,34	62,45	
091_A	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	2,00	61,98	58,84	52,43	62,49	
091_B	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	5,00	62,23	59,02	52,61	62,70	
091_C	Minderbroederssingel 31		196870,55	355867,40	8,00	62,04	58,82	52,41	62,51	
092_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	2,00	62,02	58,88	52,47	62,53	
092_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	5,00	62,26	59,06	52,64	62,74	
092_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196872,99	355861,30	8,00	62,08	58,86	52,44	62,55	
093_A	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	2,00	62,00	58,87	52,45	62,52	
093_B	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	5,00	62,26	59,06	52,64	62,74	
093_C	Minderbroederssingel 33A-01 t/m 33C-03		196875,63	355854,73	8,00	62,07	58,85	52,43	62,54	
094_A	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	2,00	62,03	58,90	52,48	62,55	
094_B	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	5,00	62,29	59,09	52,67	62,77	
094_C	Minderbroederssingel 37		196878,03	355848,78	8,00	62,10	58,89	52,47	62,57	
095_A	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	2,00	62,04	58,91	52,49	62,56	
095_B	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	5,00	62,31	59,11	52,70	62,79	
095_C	Minderbroederssingel 39		196879,73	355844,67	8,00	62,14	58,92	52,51	62,61	
096_A	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	2,00	62,00	58,87	52,45	62,52	
096_B	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	5,00	62,28	59,08	52,66	62,76	
096_C	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	8,00	62,11	58,89	52,47	62,58	
096_D	Minderbroederssingel 41A t/m 41G		196882,63	355837,51	11,00	61,79	58,56	52,14	62,25	
097_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	2,00	61,15	58,03	51,60	61,67	
097_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	5,00	61,50	58,30	51,88	61,98	
097_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	8,00	61,36	58,14	51,72	61,83	
097_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196888,07	355829,31	11,00	61,08	57,85	51,43	61,54	
098_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	2,00	61,10	57,98	51,57	61,62	
098_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	5,00	61,51	58,32	51,90	61,99	
098_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	8,00	61,42	58,20	51,78	61,89	
098_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196892,53	355819,14	11,00	61,17	57,95	51,53	61,64	
099_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	2,00	60,21	57,12	50,69	60,74	
099_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	5,00	60,66	57,47	51,05	61,14	
099_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	8,00	60,56	57,36	50,93	61,03	
099_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	11,00	60,31	57,10	50,68	60,78	
099_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	14,00	59,94	56,72	50,30	60,41	
099_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196898,06	355811,07	17,00	59,55	56,33	49,90	60,01	
100_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	2,00	60,27	57,17	50,74	60,80	
100_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	5,00	60,73	57,54	51,12	61,21	
100_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	8,00	60,65	57,45	51,02	61,12	
100_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	11,00	60,42	57,21	50,78	60,89	
100_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	14,00	60,07	56,85	50,43	60,54	
100_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196900,35	355805,84	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
101_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	2,00	60,15	57,02	50,59	60,66	
101_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	5,00	60,61	57,41	50,99	61,09	
101_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	8,00	60,53	57,33	50,90	61,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	11,00	60,32	57,10	50,68	60,79	
101_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	14,00	60,03	56,81	50,39	60,50	
101_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196902,88	355800,06	17,00	59,71	56,49	50,06	60,17	
102_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	2,00	60,19	57,06	50,62	60,70	
102_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	5,00	60,60	57,41	50,97	61,08	
102_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	8,00	60,52	57,32	50,89	60,99	
102_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	11,00	60,31	57,10	50,67	60,78	
102_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	14,00	60,02	56,81	50,38	60,49	
102_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196905,78	355793,46	17,00	59,70	56,48	50,06	60,17	
105_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	2,00	57,72	54,77	48,32	58,33	
105_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	5,00	58,31	55,22	48,78	58,84	
105_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	8,00	58,41	55,27	48,83	58,91	
105_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	11,00	58,32	55,16	48,73	58,82	
105_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	14,00	58,17	55,00	48,56	58,66	
105_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196916,93	355783,46	17,00	57,97	54,79	48,36	58,45	
106_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	2,00	55,58	52,65	46,20	56,20	
106_B	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	5,00	56,59	53,50	47,05	57,12	
106_C	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	8,00	56,98	53,83	47,39	57,48	
106_D	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	11,00	56,97	53,81	47,37	57,46	
106_E	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	14,00	56,90	53,73	47,29	57,39	
106_F	Minderbroederssingel 43 t/m 661		196925,11	355784,77	17,00	56,86	53,69	47,25	57,35	
107_A	Minderbroederssingel 663		196940,56	355767,33	2,00	60,41	57,38	50,93	60,97	
108_A	Zwartbroekstraat 38 t/m 38C		196953,55	355768,51	2,00	57,09	53,97	47,52	57,60	
109_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	2,00	60,67	57,67	51,23	61,25	
109_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D		196965,71	355761,16	5,00	61,04	57,94	51,51	61,57	
110_A	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	2,00	60,68	57,69	51,26	61,27	
110_B	Minderbroederssingel 667		196971,73	355759,72	5,00	61,06	57,96	51,53	61,59	
111_A	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	2,00	60,72	57,72	51,30	61,31	
111_B	Minderbroederssingel 669		196975,93	355758,71	5,00	61,11	58,01	51,59	61,64	
112_A	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	2,00	60,84	57,86	51,44	61,44	
112_B	Minderbroederssingel 669		196984,75	355756,58	5,00	61,22	58,13	51,71	61,76	
113_A	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	2,00	55,85	53,10	46,71	56,59	
113_B	Zwartbroekstraat 39 t/m 39D		197006,83	355770,64	5,00	56,72	53,66	47,27	57,28	
114_A	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	2,00	57,10	54,26	47,86	57,79	
114_B	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	5,00	57,81	54,73	48,34	58,36	
114_C	Zwartbroekstraat 41 t/m 41B		197010,50	355765,53	8,00	57,89	54,76	48,37	58,42	
115_A	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	2,00	58,91	56,08	49,72	59,62	
115_B	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	5,00	59,85	56,73	50,37	60,39	
115_C	Zwartbroekplein 3 t/m 3B		197038,07	355759,97	8,00	60,06	56,87	50,52	60,57	
116_A	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	2,00	58,26	55,45	49,10	58,98	
116_B	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	5,00	59,32	56,18	49,83	59,85	
116_C	Zwartbroekplein 4		197046,79	355762,08	8,00	59,52	56,31	49,96	60,01	
117_A	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	2,00	57,68	54,90	48,56	58,42	
117_B	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	5,00	58,80	55,67	49,32	59,34	
117_C	Zwartbroekplein 5		197053,03	355764,85	8,00	59,01	55,80	49,46	59,51	
118_A	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	5,00	58,48	55,34	49,00	59,02	
118_B	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	8,00	58,68	55,47	49,14	59,18	
118_C	Zwartbroekplein 10-24		197077,93	355759,74	11,00	58,70	55,47	49,14	59,19	
119_A	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	5,00	59,71	56,51	50,18	60,22	
119_B	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	8,00	59,86	56,61	50,29	60,34	
119_C	Zwartbroekplein 10-24		197079,05	355753,79	11,00	59,82	56,56	50,23	60,29	
120_A	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	5,00	60,68	57,46	51,14	61,18	
120_B	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	8,00	60,75	57,50	51,18	61,23	
120_C	Zwartbroekplein 10-24		197082,14	355748,11	11,00	60,64	57,37	51,05	61,11	
121_A	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	5,00	60,58	57,34	51,02	61,07	
121_B	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	8,00	60,59	57,33	51,01	61,07	
121_C	Zwartbroekplein 10-24		197086,41	355744,09	11,00	60,46	57,18	50,86	60,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Rapport: Resultatentabel
 Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	5,00	63,61	60,38	54,05	64,10
122_B	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	8,00	63,55	60,29	53,96	64,02
122_C	Zwartbroekplein 10-24	197090,93	355738,07	11,00	63,37	60,08	53,76	63,83
123_A	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	2,00	63,24	60,12	53,78	63,79
123_B	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	5,00	63,55	60,33	54,00	64,05
123_C	Willem II singel 88A	197100,09	355737,54	8,00	63,52	60,26	53,93	63,99
124_A	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	2,00	63,22	60,11	53,76	63,77
124_B	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	5,00	63,54	60,33	53,99	64,04
124_C	Willem II singel 86 t/m 86B	197107,87	355737,14	8,00	63,53	60,28	53,94	64,01
125_A	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	2,00	63,23	60,12	53,77	63,78
125_B	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	5,00	63,56	60,35	54,01	64,06
125_C	Willem II singel 84 t/m 84B	197114,12	355736,85	8,00	63,55	60,30	53,96	64,03
126_A	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	2,00	63,20	60,09	53,73	63,75
126_B	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	5,00	63,54	60,33	53,98	64,03
126_C	Willem II singel 82	197120,61	355736,54	8,00	63,52	60,28	53,93	64,00
127_A	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	2,00	63,24	60,14	53,78	63,79
127_B	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	5,00	63,60	60,40	54,05	64,10
127_C	Willem II singel 80	197127,16	355736,24	8,00	63,60	60,34	54,00	64,07
128_A	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	2,00	63,29	60,18	53,83	63,84
128_B	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	5,00	63,64	60,43	54,08	64,13
128_C	Willem II singel 78 t/m 78E	197133,39	355735,95	8,00	63,62	60,37	54,03	64,10
129_A	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	2,00	63,25	60,12	53,77	63,79
129_B	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	5,00	63,61	60,38	54,03	64,09
129_C	Willem II singel 76	197140,33	355735,62	8,00	63,57	60,30	53,96	64,03
130_A	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	2,00	63,35	60,21	53,86	63,88
130_B	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	5,00	63,69	60,45	54,11	64,17
130_C	Willem II singel 74	197148,25	355735,25	8,00	63,64	60,37	54,03	64,10
131_A	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	2,00	63,47	60,31	53,96	63,99
131_B	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	5,00	63,76	60,52	54,18	64,24
131_C	Willem II singel 72 t/m 72C	197157,02	355734,83	8,00	63,70	60,41	54,08	64,16
132_A	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	2,00	63,96	60,78	54,44	64,47
132_B	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	5,00	64,16	60,90	54,57	64,63
132_C	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	8,00	64,03	60,74	54,41	64,49
132_D	Willem II singel 66	197170,47	355734,20	11,00	63,75	60,45	54,12	64,20
133_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	2,00	64,40	61,21	54,87	64,91
133_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	5,00	64,52	61,26	54,92	64,99
133_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	8,00	64,29	61,00	54,67	64,75
133_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197175,92	355733,95	11,00	63,93	60,63	54,30	64,38
134_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	2,00	64,78	61,56	55,23	65,28
134_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	5,00	64,84	61,56	55,24	65,31
134_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	8,00	64,54	61,24	54,91	64,99
134_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197178,88	355734,96	11,00	64,11	60,79	54,47	64,55
135_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	2,00	64,83	61,60	55,28	65,32
135_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	5,00	64,89	61,59	55,27	65,34
135_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	8,00	64,56	61,25	54,93	65,01
135_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197182,04	355737,15	11,00	64,11	60,79	54,47	64,55
136_A	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	2,00	65,17	61,91	55,61	65,65
136_B	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	5,00	65,17	61,85	55,55	65,62
136_C	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	8,00	64,76	61,43	55,13	65,20
136_D	Willem II singel 66A t/m 66C	197186,57	355740,29	11,00	64,25	60,92	54,61	64,69
137_A	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	2,00	65,42	62,14	55,85	65,90
137_B	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	5,00	65,36	62,03	55,74	65,81
137_C	Willem II singel 64	197188,71	355741,77	8,00	64,88	61,55	55,25	65,32
138_A	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	2,00	65,32	62,08	55,77	65,81
138_B	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	5,00	65,33	62,04	55,73	65,79
138_C	Willem II singel 64	197190,28	355744,31	8,00	64,91	61,60	55,29	65,36
139_A	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	2,00	64,97	61,76	55,44	65,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+ Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_B	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	5,00	65,06	61,79	55,46	65,53	
139_C	Willem II singel 62 t/m 62B	197192,03	355749,13	8,00	64,70	61,42	55,09	65,16	
140_A	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	2,00	64,61	61,45	55,10	65,13	
140_B	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	5,00	64,75	61,52	55,17	65,23	
140_C	Willem II singel 60	197194,13	355754,90	8,00	64,42	61,18	54,83	64,90	
141_A	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	2,00	64,53	61,39	55,02	65,06	
141_B	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	5,00	64,67	61,47	55,10	65,16	
141_C	Willem II singel 58	197196,19	355760,58	8,00	64,35	61,12	54,76	64,83	
142_A	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	2,00	64,63	61,51	55,14	65,17	
142_B	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	5,00	64,77	61,57	55,20	65,26	
142_C	Willem II singel 56	197198,35	355766,52	8,00	64,43	61,22	54,85	64,92	
143_A	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	2,00	64,44	61,33	54,95	64,98	
143_B	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	5,00	64,60	61,40	55,03	65,09	
143_C	Willem II singel 54	197200,45	355772,32	8,00	64,26	61,05	54,68	64,75	
144_A	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	2,00	64,56	61,44	55,06	65,09	
144_B	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	5,00	64,70	61,51	55,13	65,20	
144_C	Willem II singel 52	197202,42	355777,73	8,00	64,35	61,15	54,77	64,84	
145_A	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	2,00	64,55	61,44	55,06	65,09	
145_B	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	5,00	64,68	61,50	55,12	65,18	
145_C	Willem II singel 50	197204,71	355784,03	8,00	64,33	61,13	54,75	64,82	
146_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	2,00	60,95	57,72	51,41	61,45	
146_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	5,00	61,37	58,04	51,74	61,81	
146_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	8,00	61,32	57,98	51,68	61,76	
146_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	11,00	61,19	57,83	51,54	61,62	
146_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197247,58	355655,25	14,00	60,98	57,62	51,32	61,41	
147_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	2,00	61,59	58,33	52,04	62,08	
147_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	5,00	61,93	58,59	52,30	62,37	
147_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	8,00	61,88	58,51	52,23	62,31	
147_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	11,00	61,72	58,34	52,06	62,14	
147_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197235,40	355662,98	14,00	61,48	58,10	51,82	61,90	
148_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	2,00	62,20	58,89	52,63	62,67	
148_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	5,00	62,50	59,12	52,86	62,93	
148_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	8,00	62,45	59,05	52,79	62,87	
148_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	11,00	62,27	58,86	52,59	62,68	
148_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197225,07	355669,95	14,00	62,00	58,59	52,32	62,41	
149_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	2,00	62,51	59,14	52,90	62,95	
149_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	5,00	62,82	59,39	53,14	63,23	
149_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	8,00	62,73	59,29	53,04	63,13	
149_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	11,00	62,49	59,05	52,80	62,89	
149_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197216,99	355678,13	14,00	62,19	58,76	52,50	62,59	
150_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	2,00	62,55	59,14	52,90	62,97	
150_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	5,00	62,86	59,41	53,17	63,26	
150_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	8,00	62,76	59,31	53,06	63,16	
150_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	11,00	62,52	59,08	52,82	62,92	
150_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197211,32	355687,52	14,00	62,22	58,78	52,52	62,62	
151_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	2,00	62,76	59,38	53,12	63,19	
151_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	5,00	63,07	59,65	53,39	63,48	
151_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	8,00	63,00	59,58	53,32	63,41	
151_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	11,00	62,79	59,38	53,11	63,20	
151_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197207,94	355697,82	14,00	62,52	59,11	52,84	62,93	
152_A	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	2,00	63,44	60,10	53,82	63,89	
152_B	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	5,00	63,74	60,37	54,09	64,17	
152_C	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	8,00	63,68	60,30	54,02	64,10	
152_D	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	11,00	63,48	60,10	53,82	63,90	
152_E	Koninginnelaan 1 t/m 13E	197206,74	355708,51	14,00	63,21	59,83	53,55	63,63	
153_A	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	2,00	63,92	60,65	54,34	64,39	
153_B	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	5,00	64,22	60,91	54,60	64,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_C	Willem II Singel 61	197208,70	355718,40	8,00	64,13	60,81	54,50	64,58
154_A	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	2,00	64,07	60,81	54,50	64,55
154_B	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	5,00	64,34	61,04	54,73	64,80
154_C	Willem II Singel 59	197210,92	355724,47	8,00	64,19	60,88	54,57	64,64
155_A	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	2,00	64,16	60,91	54,60	64,65
155_B	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	5,00	64,42	61,13	54,81	64,88
155_C	Willem II Singel 57	197213,06	355730,36	8,00	64,24	60,94	54,62	64,69
156_A	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	2,00	64,15	60,93	54,60	64,65
156_B	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	5,00	64,40	61,14	54,80	64,87
156_C	Willem II Singel 55	197215,48	355736,98	8,00	64,21	60,93	54,60	64,67
157_A	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	2,00	64,08	60,89	54,54	64,59
157_B	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	5,00	64,33	61,09	54,74	64,81
157_C	Willem II Singel 53	197217,75	355743,21	8,00	64,12	60,87	54,52	64,59
158_A	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	2,00	64,04	60,86	54,50	64,55
158_B	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	5,00	64,28	61,06	54,70	64,77
158_C	Willem II Singel 51	197220,01	355749,43	8,00	64,07	60,83	54,48	64,55
159_A	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	2,00	64,03	60,87	54,50	64,55
159_B	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	5,00	64,26	61,05	54,69	64,75
159_C	Willem II Singel 49	197222,57	355756,45	8,00	64,04	60,82	54,46	64,53
160_A	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	2,00	64,02	60,87	54,50	64,54
160_B	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	5,00	64,24	61,05	54,67	64,74
160_C	Willem II Singel 47	197224,98	355763,05	8,00	64,02	60,81	54,44	64,51
161_A	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	2,00	64,03	60,89	54,51	64,55
161_B	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	5,00	64,26	61,06	54,69	64,75
161_C	Willem II Singel 45	197227,64	355770,38	8,00	64,03	60,82	54,45	64,52
162_A	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	2,00	62,08	58,95	52,53	62,60
162_B	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	5,00	62,19	59,01	52,59	62,68
162_C	Minderbroederssingel 4	196890,08	355753,91	8,00	61,95	58,74	52,33	62,42
163_A	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	2,00	61,02	57,91	51,50	61,55
163_B	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	5,00	61,26	58,09	51,67	61,75
163_C	Minderbroederssingel 4	196893,34	355746,92	8,00	61,14	57,95	51,53	61,62
164_A	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	2,00	59,08	55,93	49,52	59,59
164_B	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	5,00	59,42	56,20	49,79	59,89
164_C	Minderbroederssingel 4	196885,30	355755,25	8,00	59,28	56,05	49,64	59,74
165_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	2,00	57,77	54,61	48,20	58,27
165_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	5,00	58,20	55,00	48,59	58,68
165_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	8,00	58,19	54,99	48,58	58,67
165_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	11,00	58,03	54,82	48,41	58,50
165_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	14,00	57,79	54,57	48,16	58,26
165_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196963,01	355718,87	17,00	57,50	54,28	47,87	57,97
166_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	2,00	54,60	51,52	45,10	55,14
166_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	5,00	55,52	52,35	45,93	56,01
166_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	8,00	55,69	52,50	46,08	56,17
166_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	11,00	55,70	52,50	46,08	56,18
166_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	14,00	55,63	52,42	46,00	56,10
166_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196959,92	355710,07	17,00	55,49	52,28	45,86	55,96
167_A	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	2,00	61,93	58,83	52,46	62,48
167_B	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	5,00	62,15	58,97	52,61	62,66
167_C	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	8,00	62,02	58,81	52,45	62,51
167_D	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	11,00	61,72	58,50	52,13	62,20
167_E	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	14,00	61,30	58,06	51,70	61,77
167_F	Zwartbroekpoort 1 t/m 61	196998,50	355716,49	17,00	60,82	57,58	51,22	61,29
168_A	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	2,00	63,89	60,87	54,45	64,47
168_B	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	5,00	63,93	60,83	54,41	64,46
168_C	Andersonweg 10	197043,97	355562,17	8,00	63,62	60,49	54,08	64,14
169_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196898,32	355810,48	20,00	59,13	55,90	49,48	59,59
170_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196900,61	355805,25	20,00	59,40	56,17	49,75	59,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel toekomstige situatie 2035 met bronmaatregelen SMA-NL8 G+

Geluidbelastingen wegverkeer totaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2035 - SMA NL8 G+
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
171_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196903,13	355799,50	20,00	59,45	56,22	49,80	59,91	
172_A	Minderbroederssingel 43 t/m 661	196906,04	355792,85	20,00	59,36	56,14	49,71	59,82	
173_A	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	2,00	60,57	57,57	51,12	61,15	
173_B	Minderbroederssingel 665A t/m 665D	196957,60	355763,08	5,00	60,92	57,82	51,39	61,45	
174_A	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	5,00	58,81	55,71	49,32	59,35	
174_B	Zwartbroekplein 1	197014,26	355760,11	8,00	58,87	55,73	49,34	59,39	
175_A	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	5,00	60,39	57,29	50,92	60,94	
175_B	Zwartbroekplein 1	197021,79	355756,90	8,00	60,56	57,40	51,03	61,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen