

Behoort bij: IBD/2024-0118925

Heer Oudelands Ambacht fase 4B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDEN TERREIN				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein	m3	5,00V		
112	TOEPASSEN STAMOMMANTELING				
112010	Toepassen stamommanteling tot ca 0,3 m	st	27,00V		
112020	Toepassen stamommanteling 0,3 tot 0,5 m	st	4,00V		
112030	Toepassen stamommanteling 0,5 tot 0,8 m	st	11,00V		
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
121	VERWIJDEREN BOMEN				
1211	<u>Verwijderen bomen</u>				
121110	Verwijderen bomen, diameter tot 0,25 m.	st	86,00V		
121120	Verwijderen bomen, diameter 0,25 m tot 0,50 m.	st	39,00V		
121130	Verwijderen bomen, diameter 0,50 m tot 0,75 m.	st	3,00V		
1212	<u>Verwijderen stobben</u>				
121210	Verwijderen stobben, diameter tot 0,25 m (teelgrond)	st	65,00V		
121220	Verwijderen stobben, diameter tot 0,25 m (zand)	st	21,00V		
121230	Verwijderen stobben, diameter 0,25 m tot 0,50 m (teelgrond)	st	29,00V		
121240	Verwijderen stobben, diameter 0,25 m tot 0,50 m (zand)	st	10,00V		
121250	Verwijderen stobben, diameter 0,50 m tot 0,75 m (teelgrond)	st	3,00V		
122	VERWIJDEREN BEGROEIING				
122010	Verwijderen begroeiing	are	33,00V		
123	VERWIJDEREN HAGEN				
123010	Verwijderen haag	m	67,00V		
124	VERWIJDEREN GRASVELD				
124010	Maaien grasveld	are	10,00V		
124020	Frezen grasveld	are	10,00V		
13	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
131	VERWIJDEREN BEBORDING				
1311	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131110	Verwijderen verkeersborden en onderborden (afvoer)	st	20,00V		
131120	Verwijderen verkeersborden (hergebruik)	st	5,00V		
1312	<u>Verwijderen straatnaamborden</u>				
131210	Verwijderen straatnaambord (hergebruik)	st	16,00V		
1313	<u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>				
131310	Verwijderen verkeersbordpalen uit bestrating (afvoer)	st	3,00V		
131320	Verwijderen verkeersbordpalen uit maaiveld (afvoer)	st	18,00V		
132	VERWIJDEREN ELEMENTEN				
1321	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
132110	Verwijderen dubbelstaafmat hekwerk	m	12,00V		
132120	Verwijderen houten hekwerk	m	57,00V		
132130	Verwijderen afzetpaal van hout	st	38,00V		
132140	Verwijderen afzetpaal van kunststof	st	44,00V		
132150	Verwijderen paal van metaal	st	5,00V		
132160	Verwijderen zitelement	st	1,00V		
132170	Verwijderen afvalbak	st	4,00V		
132180	Verwijderen rotsblok	st	3,00V		
132190	Verwijderen schampblok	st	4,00V		
1322	<u>Verwijderen speeltuin</u>				
132210	Verwijderen speeltoestel (klimrek)	st	1,00V		
132220	Verwijderen speeltoestel (glijbaan)	st	1,00V		
132230	Verwijderen speeltoestel (schommel)	st	1,00V		
132240	Verwijderen speeltoestel (wipwap)	st	1,00V		
132250	Verwijderen valdempende ondergrond (kunstgras)	m2	106,00V		
16	OPBREKEN VERHARDINGEN				
161	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1613	<u>Opbreken betonstraatstenen (hergebruik)</u>				
161310	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	1.000,00V		
1614	<u>Opbreken betonstraatstenen (afvoeren)</u>				
161410	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	9.072,00V		
1615	<u>Opbreken betontegels (hergebruik)</u>				
161510	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm (hergebruik)	m2	165,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1616	<u>Opbreken betontegels (afvoeren)</u>				
161610	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	4.854,00V		
161620	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	1.067,00V		
161630	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm (specials)	m2	12,00V		
161640	Opbreken betontegels 400 x 600 x 80 mm	m2	21,00V		
161650	Opbreken betontegels, zeskant dikte 80 mm	m2	80,00V		
163	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
1631	<u>Opbreken trottoirband 130/150x250 mm</u>				
163110	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm	m	10,00V		
1632	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
163210	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm	m	152,00V		
164	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
1641	<u>Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
164110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	6,00V		
1642	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
164210	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	749,00V		
1644	<u>Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm</u>				
164410	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm	m	4.171,00V		
1645	<u>Opbreken palissadebanden</u>				
164510	Opbreken palissadebanden	m	16,00V		
165	OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN				
165010	Verwijderen inritelementen	st	41,00V		
165020	Opbreken stootbanden van beton	st	100,00V		
168	OPBREKEN STEUNRUG (ACHTER BETONBAND)				
168010	Opbreken van een steunrug beton.	ton	9,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	10.852,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
212010	Grond ontgraven uit cunet (t.b.v. nieuwe fundering)	m3	3.439,00V		
212020	Grond ontgraven uit cunet (t.b.v. nieuw groen).	m3	47,00V		
214	GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGAT				
214010	Grond ontgraven uit plantgat (t.b.v. nieuwe bomen).	m3	416,00V		
217	GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROKEN				
217010	Grond ontgraven uit groen (t.b.v. nieuwe verharding).	m3	52,00V		
22	GROND VERVOEREN				
2211	<u>Zand vervoeren</u>				
221110	Zand vervoeren (cunet/rioolsleuf) naar plaats van verwerking	m3	5.654,00V		
2212	<u>Klei / veen vervoeren</u>				
221210	Klei / veen vervoeren naar verwerker	m3	9.152,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
231010	Aanbrengen grondverbetering onderin sleuf.	m3	774,00V		
231020	Aanvullen sleuf met zand (incl. hergebruik zand)	m3	8.993,00V		
231030	Aanvullen sleuf met bims	m3	700,00V		
232	GROND VERWERKEN IN CUNET				
232010	Grond verwerken in nieuw cunet.	m3	154,00V		
233	GROND VERWERKEN IN OPHOGING				
233010	Grond verwerken in ophoging trottoirs / fietspaden	m3	945,00V		
233020	Grond verwerken in ophoging groenstroken	m3	135,00V		
233030	Aanbrengen Yalibims in cunet (200 mm dik)	ton	548,00V		
233040	Aanbrengen Yalibims in cunet (400 mm dik)	ton	1.587,00V		
233050	Grond verwerken in ophoging rijbaan/ parkeervakken	m3	928,00V		
234	GROND VERWERKEN IN BOOMVAKKEN				
234010	Grond verwerken in plantvak bomen.	m3	520,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
237	GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN				
237010	Grond verwerken in groenstroken.	m3	142,00V		
238	GROND VERWERKEN T.B.V. PARTICULIEREN				
238010	Grond verwerken in ophoging	m3	900,00V		
238020	Grond verwerken in ophoging	m3	300,00V		
24	GROND LEVEREN				
241	LEVEREN GROND T.B.V. OPENBARE RUIMTE				
2411	<u>Leveren zand</u>				
241110	Leveren zand voor zandbed.	m3	6.195,00V		
2412	<u>Leveren teelgrond</u>				
241210	Leveren teelgrond	m3	356,00V		
2413	<u>Leveren bomengrond</u>				
241310	Leveren bomengrond	m3	520,00V		
242	LEVEREN GROND T.B.V. PARTICULIEREN				
2421	<u>Leveren zand</u>				
242110	Leveren zand voor zandbed.	m3	900,00V		
2422	<u>Leveren teelgrond</u>				
242210	Leveren teelgrond.	m3	300,00V		
25	VERDICHTEN EN PROFILEREN				
251	VERDICHTEN				
2511	<u>Riolsleuf</u>				
251110	Verdichten zand t.b.v. sleuf riolering	m3	10.383,00V		
251120	Afwerken en verdichten 1400 mm bims (in riolsleuf)	m3	84,00V		
2512	<u>Cunet en ophoging</u>				
251210	Verdichten zand in cunet/ ophoging	m3	2.027,00V		
251220	Afwerken en verdichten 200 mm bims (onder fundering)	m2	3.222,00V		
251230	Afwerken en verdichten 400 mm bims (onder fundering)	m2	4.668,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2513	<u>Ophoging particulieren</u>				
251540	Verdichten zand in particulier terrein	m2	600,00V		
252	PROFILEREN				
252010	Profileren van oppervlakken.	m2	922,00V		
252020	Profileren van oppervlakken.	m2	15.682,00V		
29	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN				
2910	<u>Proefsleuven kabels en leidingen</u>				
291010	Graven proefsleuven	m	80,00V		
2911	<u>Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen</u>				
291110	Toepassen stabilisatie kabels en leidingen	keer	160,00V		
291130	Toepassen overkluizing kabels en leidingen	keer	5,00V		
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
310020	Toepassen vuilwaterpomp.	EUR		N	
310030	Toepassen waterpomp - bij regenval (sleuf).	EUR		N	
32	REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING				
321	REINIGEN BETON RIOLERING				
321010	Riool reinigen onder hoge druk (beton, rond profiel).	m	1.251,00V		
321020	Riool reinigen onder hoge druk (beton, rond profiel).	m	460,00V		
322	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
322010	Riool reinigen onder hoge druk (kunststof, rond profiel).	m	93,00V		
324	REINIGEN KOLKEN				
324010	Reinigen kolken.	st	136,00V		
325	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
325010	Rioolput reinigen inw. 1000x1000 mm.	st	41,00V		
326	RIOOLSLIB VERVOEREN				
326010	Rioolslib vervoeren.	ton	35,90V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS				
331	VERWIJDEREN BETON RIOLERING				
331010	Verwijderen betonbuis tot Ø500 mm.	m	1.251,00V		
331020	Verwijderen betonbuis van Ø500 tot Ø800 mm.	m	460,00V		
332	VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
332010	Verwijderen kunststofbuis van Ø200 tot Ø400 mm (PVC).	m	93,00V		
332020	Verwijderen eindkap Ø160 mm (PVC)	st	1,00V		
335	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN				
3351	<u>Verwijderen inspectieputten beton (h<3,50m)</u>				
335120	Verwijderen put inw. 1000x1000 mm.	st	41,00V		
3353	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
335310	Verwijderen putrand met deksel.	st	41,00V		
3354	<u>Verwijderen Schildmuur</u>				
335410	Verwijderen schildmuur	st	1,00V		
336	VERWIJDEREN KOLKEN				
336020	Verwijderen kolk beton/gietijzer, afvoer.	st	136,00V		
337	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
337010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	680,00V		
337020	Verwijderen kunststofbuis.	m	680,00V		
338	VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN				
338010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	1.500,00V		
338030	Verwijderen kunststofbuis.	m	1.500,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING EN DRAINAGE				
341	AANBRENGEN BETON RIOLERING				
3411	<u>Aanbrengen betonbuizen</u>				
341110	Aanbrengen betonbuis Ø500 mm zonder inlaat	m	173,00V		
341120	Aanbrengen betonbuis Ø500 mm met inlaat	m	338,00V		
341160	Aanbrengen betonbuis Ø500 mm, aansluiting op put	m	18,00V		
3413	<u>Maken passtuk uit betonbuis</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341310	Maken passtuk uit betonbuis van Ø500 tot Ø700 mm.	st	18,00V		
3414	<u>Maken inlaat op betonnen hoofdriolering</u>				
341410	Maken inlaat d.m.v. boren Ø125 (onvoldoende inlaten)	st	20,00V		
341420	Maken inlaat d.m.v. boren Ø125 (kolkaansl. fase 4A)	st	1,00V		
341430	Maken inlaat d.m.v. boren Ø160 (onvoldoende inlaten)	st	10,00V		
3419	<u>Afdichten ongebruikte inlaten</u>				
341910	Aanbrengen PVC-standbuis op blinde inlaat.	m	20,00V		
341920	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. standbuis op blinde inlaat.	st	80,00V		
342	AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
3421	<u>Aanbrengen PVC-buizen</u>				
342110	Aanbrengen PVC-buis GWA Ø315 mm (grijs).	m	270,00V		
342120	Aanbrengen PVC-buis GWA Ø400 mm (grijs).	m	1.116,00V		
3422	<u>Aanbrengen DT PP-buizen</u>				
342210	Aanbrengen DT PP-buis HWA Ø400 mm (groen).	m	827,00V		
3423	<u>Maken inlaat op kunststof hoofdriolering</u>				
342310	Maken inlaat op PVC-riool d.m.v. boren	st	73,00V		
342320	Maken inlaat op DT PP-riool d.m.v. boren	st	76,00V		
342330	Aanbrengen keilinlaat 315 x 125 mm	st	11,00V		
342340	Aanbrengen keilinlaat 400 x 125 mm	st	62,00V		
344	AANBRENGEN DRAINAGE				
3441	<u>Aanbrengen drainagebuizen</u>				
344110	Aanbrengen drains horizontale drainage	m	961,00V		
344180	Aanbrengen werkdrain t.b.v. open bemaling	m	2.013,00V		
3442	<u>Aanbrengen hulpstukken drainage</u>				
344210	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	99,00V		
344220	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm (t.b.v. zinker).	st	8,00V		
3443	<u>Aanbrengen drainageputten</u>				
344310	Maken put van geprefab. betonelem. 800x800 mm.	st	26,00V		
344320	Aanbrengen putrand met deksel (drainage)	st	26,00V		
344330	Leveren stelringen van beton	st	91,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
345	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
345010	Maken puttenstaat.	EUR		N	
3451	<u>Aanbrengen inspectieputten hoofdriolering</u>				
345110	Maken put van prefab betonelem. 800x800 mm (GWA).	st	4,00V		
345120	Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 mm (GWA).	st	52,00V		
345130	Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 mm (HWA).	st	30,00V		
345140	Maken put van prefab betonelem. 1000x1000 mm (HWA).	st	4,00V		
345150	Leveren PP hulpstuk Ø400 mm	st	67,00V		
3454	<u>Bijkomende werkzaamheden inspectieputten riolering</u>				
345410	Aanbrengen putrand met deksel (GWA)	st	56,00V		
345420	Aanbrengen putrand met deksel (HWA)	st	34,00V		
345440	Leveren stelringen van beton	st	270,00V		
345460	Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø160.	st	2,00V		
345470	Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø400.	st	7,00V		
345480	Maken aansluiting op bestaande rioolput Ø500.	st	4,00V		
3455	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
345510	Toepassen voorziening in watergang.	st	2,00V		
345520	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	10,00V		
345530	Zandbed t.b.v. fundatie uitstroombak / betonblokmat	m3	2,40V		
345540	Aanbrengen Tensar TX150-GD (geogrid)	m2	12,00V		
345550	Aanbrengen palen.	st	8,00V		
345560	Aanbrengen betonnen uitstroombak.	st	2,00V		
345570	Aanbrengen betonblokkenmat - verlijmde mat.	m2	7,00V		
345580	Aanbrengen damwand van naaldhout.	m	8,00V		
345590	Aanbrengen grondkerend doek PE180	m2	11,00V		
346	AANBRENGEN KOLKEN				
3461	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken</u>				
346110	Graven en aanvullen werkput kolken	st	228,00V		
3462	<u>Aanbrengen kolken</u>				
346210	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer (nieuw) STR-3245/7	st	83,00V		
346220	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer (nieuw) STR-9301	st	130,00V		
346230	Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer (nieuw) TRK-4717	st	16,00V		
347	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3471	<u>Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
347110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	693,00V		
3472	<u>Aanbrengen PVC buizen t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
347230	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (grijs)	m	420,00V		
347240	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (groen)	m	388,00V		
3473	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting</u>				
347310	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. kolk).	st	458,00V		
347320	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis / enkel).	st	121,00V		
347330	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis / combi).	st	97,00V		
347340	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis / combi).	st	49,00V		
347350	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolput / enkel).	st	3,00V		
347360	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis).	st	8,00V		
347370	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis).	st	4,00V		
347380	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. rioolbuis).	st	20,00V		
347390	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø160 mm (t.p.v. rioolbuis).	st	10,00V		
348	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
3481	<u>Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen</u>				
348110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1,20 m).	m	1.500,00V		
3482	<u>Aanbrengen PVC buizen t.b.v. huisaansluitingen</u>				
348210	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (roodbruin).	m	1.500,00V		
3483	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken t.b.v huisaansluitingen</u>				
348310	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (t.p.v. aansluiting rioolbuis)	st	300,00V		
348350	Aanbr. PVC-hulpstuk Ø125 mm (ontstopingsstuk)	st	300,00V		
35	BUITENDIENST STELLEN LEIDINGEN				
351	REINIGEN BUITEN DIENST TE STELLEN LEIDINGEN				
3511	<u>Reinigen beton riolering</u>				
351110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	87,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3512	<u>Rioolslib vervoeren</u>				
351210	Rioolslib vervoeren.	ton	0,60V		
352	INSPECTEREN LEIDINGEN T.B.V. INLATEN				
352010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	87,00V		
354	AANBRENGEN SCHILDMUUR				
354010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø300.	st	4,00V		
354020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø400.	st	6,00V		
356	VULLEN BUITEN DIENST TE STELLEN LEIDINGEN				
356010	Vullen buitenwerking gesteld riool Ø300.	m	29,00V		
356020	Vullen buitenwerking gesteld riool Ø400.	m	58,00V		
36	REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING				
361	REINIGEN BETON RIOLERING				
361010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.056,00V		
362	REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING				
362010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	4.426,00V		
363	REINIGEN DRAINAGE				
363010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	2.256,00V		
365	REINIGEN INSPECTIEPUTTEN				
365010	Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. (drainage)	st	52,00V		
365020	Rioolput reinigen inw. 800x800 mm. (GWA)	st	8,00V		
365030	Rioolput reinigen inw.1000x1000 mm. (GWA/HWA)	st	172,00V		
366	RIOOLSLIB VERVOEREN				
366010	Rioolslib vervoeren.	ton	85,90V		
37	INSPECTEREN RIOLERING				
371	INSPECTEREN BETON RIOLERING				
371010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (beton)	m	1.056,00V		
372	INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING				
372010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PVC)	m	2.772,00V		
372020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PP)	m	1.654,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
38	OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
381	TOEPASSEN BRONBEMALING				
381010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
381020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
381030	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
381040	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
381050	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00	V	
382	TOEPASSEN OPEN BEMALING				
382010	Aanbrengen open bemaling	EUR		N	
382020	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
382030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
382040	Toepassen bezinkput	EUR		N	
383	TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
383010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf	m	300,00	V	
4	VERHARDINGEN AANBRENGEN				
42	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
4210	<u>Afwerken zandbed</u>				
421010	Afwerken zandbed.	m2	15.682,00	V	
4211	<u>Aanbrengen geogrid</u>				
421110	Aanbrengen Tensar TriAx TX150 (geogrid)	m2	5.984,00	V	
421120	Aanbrengen Tensar TriAx TX150-GD (geogrid)	m2	5.596,00	V	
422	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL				
422010	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	11.580,00	V	
423	AANBRENGEN STRAATLAAG				
423010	Aanbrengen straatlaag (straatzaad)	m2	11.580,00	V	
424	AANBRENGEN FUNDERINGSSUBSTRAAT				
424010	Aanbrengen funderingssubstraat	m2	508,00	V	
43	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
431	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
4311	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
431110	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, recht in	m	849,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	specie.				
431120	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, gebogen in specie	m	66,00V		
431130	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, verloop in specie	m	36,00V		
431140	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, hoekstuk in specie	m	32,00V		
4312	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm</u>				
431210	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, recht in specie/ steunrug.	m	155,00V		
431220	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, gebogen in specie/ steunrug	m	57,00V		
431230	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, verloop in specie/ steunrug	m	8,00V		
431240	Aanbr. trott.band 180/200x250 mm, hoekstuk in specie/ steunrug	m	65,00V		
4313	<u>Aanbrengen trottoirband 480/500x160 mm</u>				
431310	Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, recht in specie	m	373,00V		
431320	Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, gebogen in specie	m	2,00V		
4314	<u>Aanbrengen trottoirband 480/500x160 mm</u>				
431410	Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, recht in specie/ steunrug	m	38,00V		
431420	Aanbr. trott.band 480/500x160 mm, gebogen in specie/ steunrug	m	38,00V		
432	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
4321	<u>Aanbrengen opsluitband 100x200 mm</u>				
432110	Aanbr. opsluitband 100x200 mm, recht	m	4.428,00V		
432120	Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm, gebogen.	m	71,00V		
432130	Aanbrengen hoekstuk 100x200 mm, hulpstukken	m	176,00V		
4322	<u>Aanbrengen opsluitband 120x250 mm</u>				
432210	Aanbr. opsluitband 120x250 mm, recht.	m	74,00V		
432220	Aanbrengen hoekstuk 120x250 mm, hulpstukken	m	2,00V		
4323	<u>Aanbrengen opsluitband 200x200 mm</u>				
432310	Aanbr. opsluitband 200x200 mm, recht.	m	30,00V		
4324	<u>Aanbrengen rijwielpadband 40/120x250 mm</u>				
432410	Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, recht.	m	43,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432420	Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, gebogen.	m	7,00V		
432430	Aanbr. rijwielpadband 40/120x250 mm, verloop.	m	5,00V		
433	AANBRENGEN INRITCONSTRUCTIE				
4331	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
433130	Aanbrengen inritbanden 130/150 600x200x300 mm (specie)	m	12,00V		
436	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
4361	<u>Pasmaken trottoirband</u>				
436110	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen	st	211,00V		
436120	Pasmaken van trottoirband 480/500x160 mm; zagen	st	50,00V		
4362	<u>Pasmaken opsluitband</u>				
436210	Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen	st	183,00V		
436220	Pasmaken van opsluitband 120x250 mm; zagen	st	2,00V		
436230	Pasmaken van opsluitband 200x200 mm; zagen	st	1,00V		
4363	<u>Pasmaken rijwielpadband</u>				
436310	Pasmaken van rijwielpadband 40/120x250 mm; zagen	st	6,00V		
437	AANBRENGEN STEUNRUG				
4371	<u>Aanbrengen steunrug van beton</u>				
437110	Aanbrengen van een steunrug beton	m	100,00V		
44	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
442	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
4423	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442310	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (heidepaars).	m2	5.806,00V		
442320	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (geel).	m2	311,00V		
442330	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (zwart).	m2	3.825,00V		
442340	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (grijs).	m2	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442350	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen (KF)	m	14,00V		
443	AANBRENGEN BETONTEGELS 300 X 300 MM				
4432	<u>Aanbrengen betontegels dikte 80 mm</u>				
443210	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs (<1,5 m)	m2	829,00V		
443220	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs (>1,5 m)	m2	4.049,00V		
443230	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood (>1,5 m)	m2	138,00V		
443240	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm grijs (uitstap)	m2	207,00V		
4438	<u>Aanbrengen speciale tegels</u>				
443830	Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit.	m2	12,00V		
443840	Aanbr.markeringstegels huisvuilaanbiedplaats.	m2	1,00V		
444	AANBRENGEN BETONTEGELS 400 X 600 MM				
4441	<u>Aanbrengen grasbetontegels dikte 120 mm</u>				
444110	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm grijs	m2	504,00V		
444120	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm grijs	m2	136,00V		
449	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
4491	<u>Aanbrengen parkeervakmarkering</u>				
449110	Aanbr. lengte parkeervakmarkering in betonstraatstenen	m	1.181,00V		
449120	Aanbr. dwars parkeervakmarkering in betonstraatstenen	m	2.485,00V		
449130	Aanbr. minderv. parkeervakmarkering in betonstraatst.	m	12,00V		
4492	<u>Aanbrengen drempelmarkering</u>				
449210	Aanbr. drempelmarkering in betonstraatstenen (wit)	m2	12,00V		
449220	Aanbr. drempelmarkering in betonstraatstenen (zwart)	m2	12,00V		
45	AANBRENGEN OVERIGE ELEMENTEN				
450010	Aanbrengen stootbanden	st	122,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	AANHELEN PARTICULIERE BESTRATINGEN				
460010	Opnieuw stellen kantopsluiting particulier terrein	m	600,00V		
460020	Aanhelen verhardingen particulier terrein	m2	900,00V		
5	GROENVOORZIENING AANBRENGEN				
51	GRONDBEWERKINGEN				
510010	Egaliseren bermen en gazons	are	35,00V		
53	BOMEN				
532	WORTELGELEIDINGSSYSTEEM				
532010	Aanbrengen wortelscherm.	m	670,00V		
56	GRAS				
561	GRAS ZAAIEN				
561010	Zaaien bermen en gazons (graszaadmengsel R1)	are	35,00V		
58	NAZORG GROENVOORRIENINGEN				
585	NAZORG GRAS				
585010	Maaien grasveld.	are	105,00V		
6	STRAATINRICHTING AANBRENGEN				
61	AANBRENGEN BEBORDING				
6101	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
610110	Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating (nieuw)	st	14,00V		
610120	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld (nieuw)	st	21,00V		
6102	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
610210	Aanbrengen verkeersborden (nieuw)	st	14,00V		
610220	Aanbrengen onderborden (nieuw)	st	2,00V		
610230	Aanbrengen eigen verkeersborden (hergebruik)	st	5,00V		
6103	<u>Aanbrengen straatnaamborden</u>				
610310	Aanbrengen straatnaamborden (hergebruik)	st	16,00V		
66	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
660010	Aanbrengen afvalbak	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
660020	Aanbrengen diamantkoppaal	st	39,00V		
660030	Aanbrengen paal (metaal)	st	5,00V		
68	OPENBARE VERLICHTING				
681	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
681010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	49,00V		
682	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
682010	Verplaatsen verlichtingsobject (LPH 4,0).	st	2,00V		
682020	Verplaatsen verlichtingsobject (LPH 6,0).	st	3,00V		
683	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
683010	Vervangen verlichtingsarmatuur ORL EKRA 20.	st	7,00V		
683020	Vervangen verlichtingsarmatuur KFK CODE7 1050LM.	st	1,00V		
683030	Vervangen verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5167.	st	3,00V		
684	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
684010	Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE7 1050LM.	st	17,00V		
684020	Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE7 1600LM.	st	28,00V		
684030	Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE8 1050LM.	st	8,00V		
684040	Aanbrengen verlichtingsobject KFK CODE8 1600LM.	st	5,00V		
684050	Aanbrengen verlichtingsobject AXIA 2.1 5167.	st	15,00V		
684060	Aanbrengen verlichtingsobject AXIA 2.1 5187.	st	3,00V		
685	LICHTMASTEN				
685010	Leveren lichtmast (LPH 4,0).	st	58,00V		
685020	Leveren lichtmast (LPH 6,0).	st	18,00V		
686	VERLICHTINGSARMATUREN				
686010	Leveren verlichtingsarmatuur ORL EKRA 20.	st	7,00V		
686020	Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE7 1050LM.	st	18,00V		
686030	Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE7 1600LM.	st	28,00V		
686040	Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE8 1050LM.	st	8,00V		
686050	Leveren verlichtingsarmatuur KFK CODE8 1600LM.	st	5,00V		
686060	Leveren verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5176	st	18,00V		
686070	Leveren verlichtingsarmatuur AXIA 2.1 5187	st	3,00V		
688	NETBEHEERDER				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
688010	Verwijderen aansluiting Netbeheerder.	st	49,00V		
688020	Nieuwe aansluiting Netbeheerder.	st	76,00V		
688030	Verplaatsen aansluiting Netbeheerder.	st	5,00V		
689	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
689010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	UITZETWERK				
800010	Uitzetwerk	EUR		N	
800020	Detaillering	EUR		N	
800030	Uitvoeren detailmetingen	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EN PERSONEEL				
821	MATERIEEL				
821010	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	90,00V		
821020	T.b.s. vrachtauto	uur	90,00V		
821030	T.b.s. shovel	uur	90,00V		
821040	T.b.s. minigraver	uur	90,00V		
821050	T.b.s. rioolreinigingswagen	uur	45,00V		
822	PERSONEEL				
822010	T.b.s. grondwerker	uur	150,00V		
822020	T.b.s. straatmaker.	uur	150,00V		
822030	T.b.s. opperman.	uur	150,00V		
822040	T.b.s. landmeter	uur	75,00V		
822050	T.b.s. landmeetploeg	uur	75,00V		
822060	T.b.s. vakbekwaam hovenier	uur	60,00V		
83	GEREEDMAKEN WERKTERREIN				
830010	Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten depot	EUR		N	
830030	Onderhouden depot	EUR		N	
830040	Verwijderen depot	EUR		N	
84	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
840	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
8406	<u>Tijdelijke overgangen van nieuw naar bestaand</u>				
840610	Betonstraatstenen ontdoen van grond, naar depot	m2	1.000,00V		
840620	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.	m2	900,00V		
840630	Opbreken betonstraatstenen (blokwerk)	m2	900,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840640	Betontegels ontdoen van grond, naar depot.	m2	165,00V		
840650	Aanbrengen betontegels. (blokwerk)	m2	150,00V		
840660	Opbreken betontegels. (blokwerk)	m2	150,00V		
842	TOEGANKELIJKHEID TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN				
842010	Toepassen loopschotten t.b.v. voetgangers en mindervaliden.	EUR		N	
842020	Toepassen rijplatenbaan t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
843	WEGAFZETTINGEN				
843080	Toepassen tekstborden	st	20,00V		
8431	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
843110	Opstellen verkeerstekeningen door de aannemer	EUR		N	
843120	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	38,00V		
843130	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	75,00V		
843140	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	38,00V		
843150	Aanbr. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	3,00V		
843160	Instandh. afzetting(en) op kruispunten en rotondes	week	12,00V		
843170	Verw. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	3,00V		
843180	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
844	HOGЕ BOWHEKKEN (ONTGRAVINGEN / RIOOLSLEUF)				
844110	Aanbrengen tijdelijke hoge bouwhekken	EUR		N	
844220	In stand houden tijdelijke hoge bouwhekken	EUR		N	
844330	Verplaatsen van tijdelijke hoge bouwhekken	EUR		N	
844440	Verwijderen tijdelijke hoge bouwhekken	EUR		N	
845	LAGE BOWHEKKEN (OPGEBROKEN STRAATWERK)				
845110	Aanbrengen tijdelijke lage bouwhekken	EUR		N	
845220	In stand houden tijdelijke lage bouwhekken	EUR		N	
845330	Verplaatsen van tijdelijke lage bouwhekken	EUR		N	
845440	Verwijderen tijdelijke lage bouwhekken	EUR		N	
85	VERGUNNINGEN				
850010	Kosten vergunningen	EUR		N	
86	COÖRDINATIE				
860010	Coördinatie / afstemmen tijd. verkeersmaatregelen	EUR		N	
860020	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden groen	EUR		N	
860030	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	speelvoorz.				
860040	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden nutsbedr.	EUR		N	
860050	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden OV	EUR		N	
860060	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden HVC	EUR		N	
860070	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden Om	EUR		N	
860080	Organiseren wekelijks technisch overleg	EUR		N	
860090	Organiseren 2-wekelijks nutsoverleg	EUR		N	
860100	Administratie verbruik HVO diesel	EUR		N	
87	WERKPLANNEN				
870020	Opstellen legplan riolering	EUR		N	
870030	Opstellen werkplan trillingshinder	EUR		N	
870040	Opstellen interventieplan trillingshinder	EUR		N	
88	REVISIE				
880010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie (riolering)	EUR		N	
880020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluitingen).	EUR		N	
89	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
890010	Aanleveren projectdossier	EUR		N	
890020	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
890040	Maatregelen BLVC-plan	EUR		N	
890050	Inzetten buurtconciërge	dag	300,00	V	
890070	Laden en afvoeren particuliere bestratingen	ton	500,00	V	
890080	Omgevingsmanagement	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost acceptatiekosten (riool)slib	EUR	12.500,00V		
950020	Stelpost leveren inboet particuliere bestrating	EUR	7.500,00V		
950030	Stelpost kleine leveringen en diensten	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost afvoeren diverse materialen	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost directiekeet	EUR	55.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				