
Behoort bij: AI 2025-0060

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
101	Werkzaamheden VRI (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)				
1010	<u>Voorbehandelen</u>				
101010	Voorbehandelen drukknopmast	st	119,00F		
101020	Voorbehandelen universeelmast	st	486,00F		
101050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	62,00F		
101060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	17,00F		
101070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
101080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	9,00F		
101090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	13,00F		
101100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	23,00F		
101110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	21,00F		
101120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	5,00F		
101130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
101140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	2,00F		
101150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	2,00F		
101160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
101170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
101180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	45,00F		
101200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	50,00F		
101220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	20,00F		
101230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	20,00F		
101240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	20,00F		
101250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	15,00F		
101260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	30,00F		
101270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	25,00F		
101280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	20,00F		
1013	<u>Conserveren</u>				
101310	Conserveren drukknopmast	st	119,00F		
101320	Conserveren universeelmast	st	480,00F		
101350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	62,00F		
101360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	17,00F		
101370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
101380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	9,00F		
101390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	13,00F		
101400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	23,00F		
101410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	21,00F		
101420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	5,00F		
101430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
101440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	2,00F		
101450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	2,00F		
101460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
101470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
101480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	45,00F		
101500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	50,00F		
101520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	20,00F		
101530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	20,00F		
101540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	20,00F		
101550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	15,00F		
101560	Conserveren grachtpaal OVL	st	30,00F		
101570	Conserveren paal1924 OVL	st	25,00F		
101580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	20,00F		
1016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
101610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	605,00F		
101620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	175,00F		
101630	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	50,00F		
101640	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
101650	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	50,00F		
101660	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
101670	Melden defecten aan een mast	st	175,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201	Werkzaamheden VRI (ma 00:00 t/m 07:00 & di t/m do 16:00 t/m 07:00 & vr 16:00 t/m 23:59)				
2010	<u>Voorbehandelen</u>				
201010	Voorbehandelen drukknopmast	st	1,00F		
201020	Voorbehandelen universeelmast	st	1,00F		
201050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
201060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
201070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
201080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
201090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
201100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
201110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
201120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
201130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
201140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
201150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
201160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
201170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
201180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
201210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
201220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	1,00F		
201230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	1,00F		
201240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	1,00F		
201250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	1,00F		
201260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	1,00F		
201270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	1,00F		
201280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
2013	<u>Conserveren</u>				
201310	Conserveren drukknopmast	st	1,00F		
201320	Conserveren universeelmast	st	1,00F		
201350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
201360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
201370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
201380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
201390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
201400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
201410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
201420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
201430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
201440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
201450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
201460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
201470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
201480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	1,00F		
201530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	1,00F		
201540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	1,00F		
201550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	1,00F		
201560	Conserveren grachtpaal OVL	st	1,00F		
201570	Conserveren paal1924 OVL	st	1,00F		
201580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
2016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
201610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	1,00F		
201620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	1,00F		
201640	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	1,00F		
201650	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
201660	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	1,00F		
201670	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301	Werkzaamheden VRI (za 00:00 t/m zo 23:59 en feestdagen 00:00 t/m 23:59)				
3010	<u>Voorbehandelen</u>				
301010	Voorbehandelen drukknopmast	st	1,00F		
301020	Voorbehandelen universeelmast	st	1,00F		
301050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
301060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
301070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
301080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
301090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
301100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
301110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
301120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
301130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
301140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
301150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
301160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
301170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
301180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
301190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	3,00F		
301230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	3,00F		
301240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	2,00F		
301250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	2,00F		
301260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	3,00F		
301270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	3,00F		
301280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
3013	<u>Conserveren</u>				
301310	Conserveren drukknopmast	st	1,00F		
301320	Conserveren universeelmast	st	1,00F		
301350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
301360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
301370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
301380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
301390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
301400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
301410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
301420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
301430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
301440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
301450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
301460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
301470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
301480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	3,00F		
301530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	3,00F		
301540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	2,00F		
301550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	2,00F		
301560	Conserveren grachtpaal OVL	st	1,00F		
301570	Conserveren paal1924 OVL	st	3,00F		
301580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
3016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
301610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	1,00F		
301620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	1,00F		
301640	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	1,00F		
301650	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
301660	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	1,00F		
301670	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401	Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)				
4010	<u>Voorbehandelen</u>				
401010	Voorbeh. DRIP mast of staander zweepm.t/portaal (6 m)	st	2,00F		
401020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	2,00F		
401030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
401040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
401050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
401060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
401070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
401080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
401090	Voorbehandelen DRIP frame	st	3,00F		
401100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
401110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
401120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	2,00F		
401130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	2,00F		
401140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	37,00F		
401150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	75,00F		
401160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	3,00F		
401170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	4,00F		
401180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
401190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
401200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
401210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	7,00F		
401230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	6,00F		
401270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
401280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	3,00F		
401290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
401300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	15,00F		
401310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
401320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	15,00F		
401330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	4,00F		
401350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	4,00F		
401360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	2,00F		
401370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
401380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	2,00F		
401390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
401400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
401410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	2,00F		
401420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	2,00F		
401430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
401440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
401450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
401460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
401470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
401480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
401490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
401500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
401510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
401520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
401530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
401540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
401550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
401560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
401570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	10,00F		
401580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	10,00F		
401590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	8,00F		
401600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
4017	<u>Conserveren</u>				
401710	Cons. DRIP mast of staander van zweepm./portaal (6 m)	st	4,00F		
401720	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m	st	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401730	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
401740	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
401750	Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
401760	Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
401770	Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
401780	Cons. DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	2,00F		
401790	Conserveren DRIP frame	st	3,00F		
401800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
401810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
401820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	2,00F		
401830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	2,00F		
401840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	37,00F		
401850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	75,00F		
401860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	3,00F		
401870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	4,00F		
401880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
401890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
401900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
401910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	7,00F		
401930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	6,00F		
401970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
401980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	3,00F		
401990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
402000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	15,00F		
402010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
402020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	15,00F		
402030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	4,00F		
402040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	4,00F		
402050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	4,00F		
402060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	2,00F		
402070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
402080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	2,00F		
402090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
402100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
402110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	2,00F		
402120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	2,00F		
402130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
402140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
402150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
402160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
402170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
402180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
402190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
402200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
402210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
402220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
402230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
402240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
402250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
402260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
402270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	10,00F		
402280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	10,00F		
402290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	8,00F		
402300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
4024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
402410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	5,00F		
402420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
402430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	20,00F		
501	Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00)				
5010	<u>Voorbehandelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501010	Voorbeh. DRIP mast of staander zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
501020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
501030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
501040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
501050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
501060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
501070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
501080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501090	Voorbehandelen DRIP frame	st	1,00F		
501100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
501110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
501120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
501130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
501140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
501170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
501180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
501190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
501200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
501210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
501270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
501280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
501320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
501350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	1,00F		
501360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
501370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
501380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	1,00F		
501390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
501400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
501420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	1,00F		
501430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
501440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
501450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
501460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
501470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
501480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
501490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
501500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
501510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
501520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
501530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
501540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
501550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
501560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
501570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
501580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
501590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
5017	<u>Conserveren</u>				
501710	Cons. DRIP mast of staander van zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
501720	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m	st	3,00F		
501730	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
501740	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
501750	Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
501760	Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501770	Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
501780	Cons. DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	2,00F		
501790	Conserveren DRIP frame	st	1,00F		
501800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
501810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
501820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
501830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
501840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
501870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
501880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
501890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
501900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
501910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
501970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
501980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
501990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
502000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
502010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
502020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	1,00F		
502030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	1,00F		
502040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
502050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	1,00F		
502060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
502070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
502080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	1,00F		
502090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
502100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
502110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
502120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	1,00F		
502130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
502140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
502150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
502160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
502170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
502180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
502190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
502200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
502210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
502220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
502230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
502240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
502250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
502260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
502270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
502280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
502290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
502300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
5024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
502410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00F		
502420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
502430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00F		
601	Werkzaamheden VIS (za, zo en feestdagen)				
6010	<u>Voorbehandelen</u>				
601010	Voorbeh. DRIP mast of staander zweepm.t/portaal (6 m)	st	1,00F		
601020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
601030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
601040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
601060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
601070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
601080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601090	Voorbehandelen DRIP frame	st	1,00F		
601100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
601110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
601120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
601130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
601140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
601170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
601180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
601190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
601200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
601210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
601270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
601280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
601320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
601350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	1,00F		
601360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
601370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
601380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	1,00F		
601390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
601400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
601420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	1,00F		
601430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
601440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
601450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
601460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
601470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
601480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
601490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
601500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
601510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
601520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
601530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
601540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
601550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
601560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
601570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
601580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
601590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
6017	<u>Conserveren</u>				
601710	Cons. DRIP mast of staander van zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
601720	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m	st	3,00F		
601730	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
601740	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
601750	Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
601760	Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
601770	Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
601780	Cons. DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601790	Conserveren DRIP frame	st	1,00F		
601800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
601820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
601830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
601840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
601870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
601880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
601890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
601900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
601910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
601970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
601980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
601990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
602000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
602010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
602020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	1,00F		
602030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	1,00F		
602040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
602050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	1,00F		
602060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
602070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
602080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	1,00F		
602090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
602100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
602110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
602120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	1,00F		
602130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
602140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
602150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
602160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
602170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
602180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
602190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
602200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
602210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
602220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
602230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
602240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
602250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
602260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
602270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
602280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
602290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
602300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
6024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
602410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00F		
602420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
602430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00F		
80	Algemene werkzaamheden				
800020	Bijwonen Kick-off overleg.	st	150,00F		
800050	Aanleveren kwartaaloverzichten VRI	st	8,00F		
800060	Aanleveren kwartaaloverzichten VIS	st	8,00F		
800070	Aanleveren kwartaaloverzichten OVL	st	8,00F		
800080	Aanleveren van revisiegegevens per deelopdracht.	st	150,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				