

# Nota van Inlichtingen

## Aanbesteding

## Logistieke voertuigen

Doorwerth, 14 april 2025

Kenmerk: 230215-0427

Versie: def

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voert momenteel een Europese aanbesteding voor de aanschaf van logistieke voertuigen.

Potentiële gegadigde voor de opdracht zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen naar aanleiding van hetgeen is gesteld in de offerteaanvraag. Deze vragen worden in dit document beantwoord.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten, de "Offerteaanvraag".

Met het uitbrengen van deze Nota Van Inlichtingen is de vragenronde afgesloten en kunnen de offertes uitgebracht worden.

| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | PvE                                                                                         | Men spreekt van drie zitplaatsen, dit verwezenlijken we met een bank, is dit voor u okay?                                                                                                                                            |
| Antwoord | <i>Niet akkoord, we willen graag drie volwaardige zitplaatsen.</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.       | PvE                                                                                         | Laadvermogen dient 8 ton te zijn, totale GVW 12 ton. Dit is technisch niet haalbaar. Wij adviseren een 14 tonner met circa 7 ton laadvermogen, is dit voor u okay?                                                                   |
| Antwoord | <i>Niet akkoord. We wensen graag een 12 tons voertuig met een laadvermogen van 6000 kg.</i> |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.       | PvE                                                                                         | Het voertuig is voorzien van een 360 graden camera. Het beeld van deze camera wordt weergegeven in het originele multimedia scherm van het voertuig. Wij bieden een standalone systeem aan met separate monitor, is dit voor u okay? |
| Antwoord | <i>Akkoord, maar onze voorkeur ligt wel bij integratie van het systeem.</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.       | PvE                                                                                         | mag het 360° camerasysteem op een separaat scherm worden geplaatst.                                                                                                                                                                  |
| Antwoord | <i>Zie vraag 3</i>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.       | PvE                                                                                         | Het voertuig is op de vooras voorzien van paraboolveren en op de achteras van een 4-balligsluchtvering<br>Onze achteras ophanging is geconstrueerd met 2 luchtballen, is dit voor u okay?                                            |
| Antwoord | <i>Akkoord</i>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.       | Pve                                                                                         | Het voertuig is voorzien van een afneembare varioblock aanhangwagens koppeling incl vangmuil en kogel.<br>Is een GCW van 12t + 3500kg okay?<br>Is een 12V volgwagen connector okay?                                                  |
| Antwoord | <i>Akkoord, graag 12v en 24v connectoren toepassen</i>                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.       | PvE                                                                                         | Welke aansluitingen tbv aanhanger zijn gewenst ?                                                                                                                                                                                     |
| Antwoord | <i>graag 12v (13 polig) en 24v (16 polig) connectoren toepassen</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr.      | Betreft                                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.       | PvE                                                                                         | De diesel motor is minimaal Euro 6 en heeft een motorvermogen van minimaal 210pk / 154 kW.<br>Onze motor heeft 153kW en 208pk, is dit voor u okay?                                                                                   |

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antwoord | <i>Akkoord</i>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.       | PvE                                                                                 | Moet het voertuig worden uitgevoerd met 4x USB mogelijkheid, of is een USB-A en USB-C voldoende.                                                                                                                                                                                         |
|          | <i>Niet akkoord. We hebben behoefte aan vier aansluitingen.</i>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.      | PvE                                                                                 | Cabine is voorzien van: Gordijnen / zonnescerm aan bestuurderszijde / bijrijderszijde<br>Bedoelt u hier een zonneklep bij voorzijde in cabine?                                                                                                                                           |
|          | <i>Nee, deze eis vervalt.</i>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.      | PvE                                                                                 | De stoel van de bijrijder is geveerd en heeft minimaal de volgende mogelijkheden tot verstellen: De zithoogte is instelbaar;<br>De hoek van de rugleuning is instelbaar;<br>Onze luxe 2 persoon bijrijderbank heeft een vaste uitvoering met verstelbare rugleuning, is dit voor u okay? |
|          | <i>Zie vraag 1</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.      | PvE                                                                                 | Onze bijrijderbank heeft geen luchtvering, kunt u de luchtveer eis herzien?                                                                                                                                                                                                              |
|          | <i>Zie vraag 1</i>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13.      | PvE                                                                                 | Moet het voertuig ook ADR gekeurd worden?                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <i>Nee, dat is niet nodig. Alleen de plaatsing van een bord moet mogelijk zijn.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.      | PvE                                                                                 | Het is niet gebruikelijk om gordijnen te leveren bij een logistiek voertuig met een dagcabine. Ik verzoek u toe te staan dat de cabine alleen is voorzien van zonnekleppen aan de bestuurders- en bijrijderszijde                                                                        |
|          | <i>Zie vraag 10</i>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.      | PvE                                                                                 | Adaptieve cruise control is niet leverbaar bij onze lichte vrachtwagens en is bij de zwaardere klasse een relatief dure optie. Staat u toe dat de voertuigen met standaard cruise control geleverd worden, mede gezien het lage plafondbedrag van € 120.000,-- ex BTW per voertuig?      |
|          | <i>akkoord</i>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | PvE                                                                          | Onze lichte vrachtwagens zijn voorzien van 2-balgs luchtvering op de achteras in plaats van 4-balgs luchtvering. Ik verzoek u toe te staan, dat een chassis met 2-balgs luchtvering op de achteras wordt aangeboden.                                                   |
|     | <i>akkoord</i>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. | PvE                                                                          | In de lichte bedrijfswagens kunnen wij geen multimedia scherm af fabriek leveren. Ik verzoek u toe te staan, dat het beeld van de 360 graden camera in een eigen display wordt weergegeven.                                                                            |
|     | <i>Zie vraag 3</i>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | PvE                                                                          | Het is niet mogelijk een logistiek voertuig te leveren met een GVW van 12.000 kg en een laadvermogen van 8.000 kg. Ik verzoek u toe te staan een voertuig met een GVW van 18.000 kg aan te mogen bieden.                                                               |
|     | <i>Niet akkoord, zie vraag 2.</i>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. | Beschrijvend document:<br>Hoofdstuk 6.3<br>Geschiktheidseisen 3: referenties | Wij hebben de afgelopen jaren geen opdrachten gekregen voor het leveren van logistieke voertuigen. Bent u bereid als referentie het leveren in de afgelopen 5 jaar van voertuigen met een andere opbouw (bijvoorbeeld haakarmvoertuigen) te accepteren als referentie? |
|     | <i>akkoord</i>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. | Beschrijvend document<br>paragraaf 8.3                                       | Het door u opgegeven plafondbedrag is naar onze mening haalbaar. Wij verzoeken u vriendelijk het plafondbedrag te verruimen naar € 135.000                                                                                                                             |
|     | <i>Niet akkoord</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. | BD 8.2.3                                                                     | Doelt u bij supply chain op milieu aspecten of ook maatschappelijke aspecten zoals mensenrechten?                                                                                                                                                                      |
|     | <i>Inderdaad op milieuaspecten.</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22. | BD 8.2.3                                                                     | In onze ervaring is 2 pagina's te weinig om het gevraagde op een juiste manier en leesbaar in alinea's te omschrijven. Wij verzoeken u het daarom 3 pagina's toe te staan.                                                                                             |
|     | <i>Akkoord</i>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | BD 8.2.2                                                                                                                                                    | Normaliter is de garantieperiode een jaar. Om extra garantie toe te kennen zal een extra bedrag in de inschrijfprijs ingerekend moeten worden. Om te beoordelen of een garantietermijn boven de 24 maanden lonend is verzoeken wij u aan te geven welke score u per aanvullend jaar garantie toekent. Anders kan een inschrijver immers niet bepalen of hij de juiste keuze maakt.                                                           |
|     | <i>De beschreven methodiek is wat ons betreft helder en het is aan u om in te schatten of de meerprijs genoeg toegevoegde waarde levert.</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. | BD 8.2.2                                                                                                                                                    | De garantievoorwaarden van de fabrikant beschrijven niet de punten die u wenst te beoordelen. Zo is bijvoorbeeld de termijn waarin claims afgewikkeld worden geen voorwaarde en wordt dan ook niet benoemd. Daarnaast kan dit afhankelijk zijn van de aard van de claim. Is het de bedoeling dat naast het toevoegen van de voorwaarden de gevraagde onderwerpen apart beschreven worden?                                                    |
|     | <i>Als u wil scoren op deze punten dan zullen deze beschreven moeten worden in de uitwerken van deze wens. Anders kunnen we deze zaken niet beoordelen.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25. | BD 8.2.1                                                                                                                                                    | Bij wens 1 schrijft u "het moment van ingebruikname bij de opdrachtgever is het meetpunt". Dit lijkt ons niet helemaal juist, het daadwerkelijke moment van de ingebruikname staat immers los van het moment van levering door de leverancier en hier heeft inschrijver geen invloed op. Wij verzoeken u dit aan te passen naar het moment van levering en acceptatie.                                                                       |
|     | <i>Akkoord</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26. | Bd 6.3                                                                                                                                                      | De beschreven referentie eis is naar onze mening niet realistisch. Er is namelijk in de afgelopen 3 jaar geen aanbesteding geweest van een brandweer voor het leveren van 4 logistieke voertuigen. Wij verzoeken u vriendelijk om akkoord te gaan met een referentieopdracht voor levering van 2 logistieke voertuigen aan een vergelijkbare opdrachtgever. Hieruit blijkt immers ook de ervaring in het leveren van een logistiek voertuig. |
|     | <i>Deze is aangepast.</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. | BD 6.2                                                                                                                                                      | Het is in aanbestedingen gebruikelijk dat de dekking per gebeurtenis op maximaal € 2.500.000 gesteld wordt. Hier is ook onze verzekering op aangepast. Wij verzoeken u hiermee akkoord te gaan.                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <i>akkoord</i>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28. | Bijlage 6 - eis 82                                                                                                                                          | Bedoeld u hiermee alleen het ADR bord zelf of dient het voertuig ook ADR uitgevoerd en gecertificeerd te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Zie vraag 13</i>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. | Bijlage 6 - eis 78                                                                                                                            | Moeten er en 6 sluitbalken en 6 stangen geleverd worden? Het is ons niet duidelijk welke uitvoeringen u precies bedoeld, graag verduidelijken met afbeeldingen.                                                                                                |
|     |  <p><i>Het wordt ook wel een telescoopslang genoemd.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30. | Bijlage 6 - eis 63                                                                                                                            | U benoemd optioneel een mobilfoon installatie. Aangezien dit optioneel is veronderstellen wij dat hiervoor geen kosten ingecalculeerd hoeven te worden en dat indien dit gemonteerd moet worden de kosten separaat in rekening mogen worden gebracht.          |
|     | <i>Correct</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. | Bijlage 6 - eis 61                                                                                                                            | In dit segment is het gebruikelijk dat de stoel alleen aan de rechterzijde een armsteun heeft en dat aan de linkerzijde een armsteun in het portier geïntegreerd is. Graag uw akkoord voor deze alternatieve uitvoering.                                       |
|     | <i>Akkoord</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32. | Bijlage 6 - eis 57                                                                                                                            | Adaptieve cruise control is niet leverbaar bij onze lichte vrachtwagens en is bij de zwaardere klasse een relatief dure optie. Staat u toe dat de voertuigen met standaard cruise control geleverd worden, mede gezien het lage plafondbedrag van € 120.000,-- |
|     | <i>Akkoord</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | Bijlage 6 - eis 56                                                                                          | Onze bestuurderscabine is niet voorzien van een specifieke klembeveiliging maar aangezien er geen auto-close functie in de schakelaar zit komt men niet per abuis klem te zitten. Daarnaast zijn de ramen met de hand tegen te houden. Graag u akkoord voor deze uitvoering. |
|     | <i>Akkoord</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34. | Bijlage 6 - eis 53                                                                                          | In het segment onder de 18 ton is de gevraagde breedte niet gebruikelijk, onze cabines voldoen hier niet aan. Wij verzoeken u om tevens een cabine breedte van 2100mm toe te staan.                                                                                          |
|     | <i>Niet akkoord</i>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35. | Bijlage 6 - eis 42                                                                                          | Wij veronderstellen dat het ook toegestaan is om het voertuig af fabriek zonder tachograaf te leveren waarbij het voertuig zonder beperkingen inzetbaar is. Graag uw bevestiging.                                                                                            |
|     | <i>Correct</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36. | Bijlage 6 - eis 36                                                                                          | Wat verstaat u onder "power Deliver"?                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <i>Dat betekent dat de USB aansluiting meer vermogen kan leveren voor bijv. het opladen van een tablet.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37. | Bijlage 6 - eis 31                                                                                          | Dient er ook een elektrische aansluiting voorzien te zijn? 24v of 12v?                                                                                                                                                                                                       |
|     | <i>Zie vraag 7</i>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38. | Bijlage 6 - eis 28                                                                                          | In deze gewichtsklasse is 4-balgs luchtvering op de achteras niet gebruikelijk en ook bij ons merk niet leverbaar. Wij verzoeken u de eis aan te passen naar 2-balgs luchtvering.                                                                                            |
|     | <i>Akkoord</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39. | Bijlage 6 - eis 27                                                                                          | Het is niet mogelijk om het 360 graden beeld weer te geven in het af fabriek scherm. Wij verzoeken u vriendelijk om akkoord te gaan met het monteren van de monitor die behoort bij het 360 graden camera systeem en hier speciaal voor gemaakt is.                          |
|     | <i>Zie vraag 3</i>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40. | Bijlage 6 - eis 22                                                                                          | Het door u beschreven laadvermogen van 8000kg is technisch niet mogelijk bij een GVW van 12.000kg. Het eigen gewicht is immers veel hoger dan 4000kg. Is het laadvermogen leidend?                                                                                           |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | Dan verzoeken wij u om het GVW te wijzigen naar maximaal 16.000kg. Dit heeft geen invloed op de grootte van het voertuig. Indien u toch GVW van 12.000kg GVW wil behouden verzoeken wij u het laadvermogen aan te passen naar 4000kg.                                       |
|     | <i>Zie vraag 2</i>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41. | Programma van eisen - eis 78                                      | Welke maatvoering heeft de lading gemiddeld?                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>12 rolcontainers van ongeveer 860mm x 660mm hoogte 1780mm.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42. | Programma van eisen - eis 67                                      | De gevraagde inwendige maat is helaas niet haalbaar. Met een degelijke lat-om-lat betimmering zal de inwendige breedte ca. 2430mm zijn. ( 2 europallets zijn 2400mm). Is dit akkoord?                                                                                       |
|     | <i>Akkoord</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43. | Programma van eisen - eis 48                                      | Welke termijn wordt met langdurig bedoeld, en hoeveel klephandelingen zullen dit gemiddeld zijn?                                                                                                                                                                            |
|     | <i>Ongeveer 6 klepbewegingen.</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44. | Programma van eisen - eis 27                                      | Het 360 graden beeld kunnen wij af-fabriek leveren met ons spiegelvervangingsysteem. Hiervoor gebruiken wij het multimedia beeldscherm, maar ook de standaard beeldschermen die de spiegels vervangen. Staat u dit toe?                                                     |
|     | <i>Akkoord</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45. | Programma van eisen - eis 19                                      | Is een 2 punts gordel voor de middelste zitplaats ook akkoord?                                                                                                                                                                                                              |
|     | <i>Akkoord</i>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46. | Programma van eisen - eis 28                                      | Wij leveren op de 12 ton GVW chassis standaard 2-balligsluchtvering i.v.m. gewicht. Vanaf 15 ton GVW leveren wij 4-balligsluchtvering. Is het akkoord om naar 2-balligsluchtvering te gaan of is 4-balligsluchtvering een eis en mogen we een 15 ton GVW chassis aanbieden? |
|     | <i>Zie vraag 16</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47. | Programma van eisen - eis 22                                      | Minimaal laadvermogen van 8000 kg is niet haalbaar bij een GVW van 12.000 kg. Het chassis met gesloten laadbak en laadklep heeft een eigen gewicht van ongeveer 7000 kg. Dit                                                                                                |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | houdt in dat we dan een netto laadvermogen overhouden van ongeveer 5000 kg. Is dit akkoord of moeten/mogen we naar een chassis met 15 ton GVW?                                                                                                    |
|     | <i>Zie vraag 2</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48. | Leidraad 8.2.1 - Wens 1 | Bij een gunning halverwege juni en vanwege drukte bij verschillende opbouwers is levering in Q3 van dit jaar niet haalbaar. Zou u het gunningscriterium wens 1 willen aanpassen zodat deze start bij Q4?                                          |
|     | <i>Akkoord</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49. | PvE                     | Kunt aangeven welke maatvoering de lading gemiddeld heeft?                                                                                                                                                                                        |
|     | <i>Zie vraag 41</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50. | PvE                     | De inwendige breedte is +/- 2.45 meter. Deze inwendige breedte onhaalbaar met een degelijke lat-om-lat betimmering. Inwendige breedte zal ca. 2430mm zijn. ( 2 europallets zijn 2400mm). Kunt u hiermee akkoord gaan?                             |
|     | <i>Akkoord</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51. | PvE                     | De voertuigen zijn voorzien van een automatische klimaatregeling met voldoende uitstroomopeningen, zodat de ramen condensvrij blijven. Ook bij regenachtige en vochtige omstandigheden. Staat u een handbediende airco toe?                       |
|     | <i>Akkoord</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52. | Pve                     | 48. "Accuspanning langdurig zonder bijladen van motor". Welke termijn wordt met langdurig bedoeld, en hoeveel klephandelingen zullen dit gemiddeld zijn?                                                                                          |
|     | <i>Zie vraag 43</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53. | Pve                     | 44. Het voertuig is voorzien van een uitschakelbare achteruitrijzoemer met automatische reset. Ons voertuig is uitgerust met een uitschakelbare achteruitrijzoemer. Deze dient echter handmatig weer te worden ingeschakeld. Kunt u dit toestaan? |
|     | <i>Niet akkoord.</i>    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54. | Pve                     | 33. De diesel motor is minimaal Euro 6 en heeft een motorvermogen van minimaal 210pk / 154 kW. Ons voertuig is te leveren met 208pk/153kw. Kunt u dit toestaan?                                                                                   |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Zie vraag 8</i>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55. | Pve                                              | 31. Moeten we rekening houden met luchtkoppelingen aan de achterzijde? Wat is het maximale aanhangergewicht, en hoe wordt deze geremd.                                                                                                                                         |
|     | <i>Nee, niet nodig. Aanhanger is max 3500 kg</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56. | Pve                                              | 28. Het voertuig is op de vooras voorzien van paraboolveren en op de achteras van een 4-balligsluchtvering. Ons 12t-voertuig is uitgerust met een 2-balgs luchtvering. Kunt u dit toestaan om uitsluiting te voorkomen?                                                        |
|     | <i>2 balgs luchtvering is akkoord.</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57. | Pve                                              | 26. De opgegeven evenredige belading wijkt af van het minimale laadvermogen. Kunt u aangeven welk gewicht leidend is?                                                                                                                                                          |
|     | <i>Zie vraag 2</i>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58. | Pve                                              | 22. Met een minimaal laadvermogen van 8.000kg dient het ledig gewicht van het complete voertuig (chassis + opbouw) onder 4.000kg te blijven. Dit is niet haalbaar. Kunt u akkoord gaan met een lager minimaal laadvermogen of kan het GVW op maximaal 19.000kg worden gesteld? |
|     | <i>Niet akkoord. Zie vraag 2</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59. | Pve                                              | 21. De maximale lengte van het voertuig is 7,5 meter. Hoe wordt de maximale lengte bepaald, incl. of excl. laadklep?                                                                                                                                                           |
|     | <i>Incl laadklep</i>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60. | Pve                                              | 6.2: Staat u een dekking toe van € 2.500.000,00 als maximum per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar?                                                                                                                                                |
|     | <i>Akkoord</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |