

Algemene informatie

Aanbesteding: Leveren en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers
Aanbestedende Dienst: Gemeenschappelijke Regeling Cure
Referentie: 2025/AvB/012

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Prijzenblad - Pr12 t/m PR27

Vraag:
Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit exclusief montage is?

Antwoord:
Dit is correct. De montage is opgenomen in punt 36 t/m 51. Het prijsinvulformulier zal aangepast worden, regel 22 (exclusief montage).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Prijzenblad - PR-8 t/m PR-11

Vraag:
Er zijn een aantal onderdelen klant specifiek. Bijvoorbeeld een zuil in kleur, maar ook nog enkele andere onderdelen. Het is onmogelijk in 5 werkdagen een pers volgens PvE te produceren in 5 werkdagen. Graag deze regels laten vervallen.

Antwoord:

Nee, deze regels komen niet te vervallen. Opdrachtgever heeft de voorkeur voor het op voorraad houden van de diverse types en aantallen afvalperscontainers waardoor levering binnen 5 werkdagen mogelijk moet zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Prijzenblad - Pr-4 t/m Pr-7

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat bij het vervangen van de perscontainer voor een nieuwe de zijde van de inworpopening op dezelfde plaats blijft?

Antwoord:

Ja, inschrijver mag hier vanuit gaan, mits bij de opdracht specifiek een melding wordt gemaakt dat deze gedraaid moet worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

4

Prijzenblad - Pr-4 t/m Pr-7

Vraag:

Bij het vervangen van de vloer dient tevens een deel van de bestrating te worden hersteld. Inschrijver stelt dan ook voor om een tarief incl. herstellen bestrating op te nemen, neem u dit over?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. Regel PR-48 zal aangepast worden: Vervangen van de invalbeveiliging (inclusief herstel straatwerk).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Prijzenblad - Pr-4 t/m Pr-7

Vraag:

De perscontainers die vervangen moeten worden zijn doorgaans ongeveer 10 jaar of ouder. Inschrijver stelt dan ook voor om óók de veiligheidsvloer te vervangen, neemt u dit over svp?

Antwoord:

Ja, dit akkoord als de veiligheidsvloer ouder is als 5 jaar. Echter, indien de vloer jonger is dan 5 jaar (bijv.: tussentijds vervangen) dan wordt deze niet vervangen, als deze nog goed functioneert. Als inschrijver twijfelt over het goed functioneren (< 5 jaar) zal er overleg plaatsvinden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over hoe om te gaan met de vervanging van de veiligheidsvloer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Prijzenblad - Pr1 t/m Pr-3a

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit inclusief leveren en plaatsing van de stroomkast is?

Antwoord:

Ja, daar mag inschrijver vanuit gaan. Het prijsinvulformulier regel 3 zal worden aangepast: Levering van complete perscontainers (zie PvE 1.02) inclusief: stroomaanvraag, leveren en plaatsen stroomkast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van eisen - eis 9.02

Vraag:

Is het akkoord dat bij grotere opdrachten ivm productie capaciteit dat inschrijver en aanbestedende in overleg treden voor wat betreft productieplanning?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord bij orders groter dan 7 stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van eisen - eis 9.02

Vraag:

Inschrijven verzoekt om dit te verruimen naar 14 tot 16 weken, is dit akkoord?

Antwoord:

Nee, dit is niet akkoord. Orders kleiner dan 7 stuks dienen tussen de 10 en 12 weken compleet opgeleverd te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van eisen - eis 7.06

Vraag:

Graag een aparte regel toevoegen op het prijsinvulformulier

Antwoord:

Nee, een regel wordt niet toegevoegd. Eis 7.06 beschrijft dat u bij vervanging van bestaande ondergrondse containers, de vervangende onderdelen op locatie aflevert. Dit is dus inclusief transport naar de locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 7.06

Vraag:

Wat is de locatie van de opdrachtgever?

Antwoord:

De huidige locaties zijn: de milieustraat Acht aan de Achtseweg Noord en de milieustraat Lodewijk aan de Lodewijkstraat te Eindhoven. Dit kan gedurende het contract wijzigen maar zal altijd een locatie betreffen binnen het werkgebied van Cure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 7.02

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dat eventueel vergunningen, verkeersregelaars etc 1 op 1 aan aanbestedende dienst doorberekent mogen worden?

Antwoord:

Nee, de inschrijver dient rekening te houden met het aanbieden van zijn prijs dat de standaardkosten voor standaard wegafsluitingen in de plaatsingskosten zijn verrekend en dat alleen de extra kosten (bovenop de standaardkosten) voor de bijzondere maatregelen, zoals een om-en-om regeling met verkeersregelaars of omleiding mogen achteraf 1:1 worden doorbelast op de factuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 6.13 - 6.16

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat voor de fracties HRA en PMD 6 vuilniszakken van 60 liter in 1 minuut aangeboden moeten worden binnen 1 minuut op het moment dat de perscontainer voor minimaal 70% gevuld is conform verdichtingscapaciteiten?
Mag inschrijver er tevens van uitgaan dat dit ook getoetst gaat worden tijdens de schouw?

Antwoord:

Nee, de norm is 5 zakken van 60 liter voor de fracties PMD en HRA in 1 minuut, ongeacht de vullingsgraad. Dit wordt dus getoetst bij de schouw: functionaliteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 6.11

Vraag:

U eist hier dat weegbonnen afkomstig dienen te zien van een gemeentelijke inzamelaar. Echter, komt het voor dat de gemeente een fractie door een commerciële partij laat inzamelen. Is in dat geval de weegbon van de commerciële partij die inzamelt namens de gemeente ook akkoord?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. De weegbonnen mogen afkomstig zijn van een commerciële partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 6.05

Vraag:

Mag inschrijver er daarnaast van uitgaan dat aanbestedende in geval van een putkast plaatsing zorgt voor de grondverklaringen, bodemrapporten, etc.?

Antwoord:

Ja, de opdrachtgever zal deze grondverklaring, bodemrapporten etc. verzorgen bij die gevallen waar een ondergrondse putkast geplaatst moet worden. De ondergrondse putkast komt zelden voor in het werkgebied van Cure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 6.05

Vraag:

Voor inschrijver is het geen probleem om optioneel een putkast telvereen en te plaatsen. Het is wel gebruikelijk dat de vrijgekomen grond (circa 0,5m³) in een bigbag wordt gedeponeerd waarna de aanbestedende dienst de bigbag afvoert naar de gemeentelijke groundbank, is dit akkoord.?

Antwoord:

Nee, dit is niet akkoord. Opdrachtgever draagt zorg voor de verwerking van de grond die vrijgekomen is bij het plaatsen van een putkast (0,5m³). Opdrachtnemer dient de grond te transporteren naar een milieustraat binnen het werkgebied van Cure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 6.05

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat twee aansluitingen op 1 stroomkast mogelijk moet/mag zijn? Daarnaast verzoekt de inschrijver om bevestiging dat de aansluitkosten van de netbeheerder voor de aansluiting op de stroomkast één-op-één mogen worden doorbelast aan de aanbestedende dienst.

Antwoord:

De aansluitkosten mogen zonder opslag worden doorbelast (1:1) aan opdrachtnemer. Tevens mogen er twee aansluitingen op een stroomkast als dit technisch mogelijk/mag zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.27

Vraag:

In principe wordt de vulgraad niet via het toegangscontrole systeem

gecommuniceerd, maar middels een API, rechtstreeks naar Routevision. Zo is het mogelijk ook de vulgraden van ondergrondse persen zonder toegangscontrole systeem naar Routevision te sturen. Graag uw akkoord op deze werkwijze.

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. Uitgangspunt is dat de benodigde informatie waaronder vulgraadpercentage zonder handmatige handelingen direct zichtbaar is in Routevision.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.24

Vraag:

Het vulgraadmeetsysteem wordt af – fabriek door inschrijver ingebouwd, is dit akkoord?

Antwoord:

De vraag is onduidelijk t.o.v. uw opgegeven eis (PvE 5.24).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.23

Vraag:

De zuilen van inschrijver zijn van staal. De zuil is gestraald, gescoopeerd (hete zinklaag opspuiten) en dubbel laag gepoedercoat én voorzien van anti graffiti coating. Om het voor inschrijver mogelijk te maken om toch in te schrijven wordt verzocht om hiermee akkoord te gaan. Alle zuilen van de inschrijver zijn hier in de praktijk van voorzien en staan al jaren in de openbare ruimte.

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. Opdrachtgever staat ervoor open om dit te accepteren als u kunt aantonen (garanderen) te voldoen aan de gestelde eisen die gesteld zijn t.a.v. garantie en levensduur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.20

Vraag:

Inschrijver heeft wel scharnierende inspectiedeuren, maar deze liggen niet in een kozijnprofiel, graag deze eis laten vervallen.

Antwoord:

Nee, deze eis laten we niet vervallen maar zullen we aanpassen: De inspectiedeuren kunnen minimaal 110 graden openen en worden afgesloten d. m.v. een cilinderslot. Constructie dient stevig en goed sluitend te zijn om o.a. vandalisme, klappen van de deuren tegen te gaan. Alle inspectiedeuren van

de afvalperscontainers behorende bij de levering kunnen met één en dezelfde sleutel worden geopend (e.e.a. in overleg met opdrachtgever). De betreffende sleutel(s) mogen niet voor het publiek in de handel verkrijgbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.17

Vraag:

De zijdeuren zijn 340 mm is dit akkoord?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 5.03

Vraag:

De breedte van de zuil is 840 mm en de diepte is 750 mm is dit akkoord?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 4.06

Vraag:

Bedoelt aanbestedende dienst dat het voetgangersplatform aan moet sluiten op de stalenrand van de veiligheidsvloer met de genoemde tolerantie?

Antwoord:

Ja, het voetgangersplatform dient aan te sluiten op de stalen rand i.p.v. betonput.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 4.05

Vraag:
De afloop is meer dan 1% is dit toegestaan? In de praktijk is dit altijd tussen 1 en 2%. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Ja, dit is akkoord. De afloop van het voetgangersplatform dient minimaal 1% te zijn en maximaal 2%.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 2.14

Vraag:
De onderkleppen zijn voorzien van ribben om de krachten op te vangen. Er is een systeem ontwikkeld waardoor er geen vuil achter kan blijven hangen. Graag deze eis laten vervallen svp.

Antwoord:
Indien uw vraag is: bent u bereid deze eis te laten vervallen? Nee, tijdens het ledigen en wassen mag de uitval van het vuil niet gehinderd of achterblijven in de onderkleppen. Opdrachtnemer dient aan te geven hoe deze verstevigingen de uitval van het ledigen en achterblijven van afval te garanderen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 2.11

Vraag:

De hoek van de onderkleppen van het 3- haak systeem is kleiner dan 95 graden, is aanbestedende dienst akkoord. Uiteraard is alles zo ontwikkelt dat uitval geen probleem is.

Antwoord:

Nee, niet akkoord. Een kleinere hoek als 95 graden is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 2.01

Vraag:

Inschrijver stelt voor om altijd, dus ook bij vervanging een nieuwe veiligheidsvloer te plaatsen, zodat dit conform eis 4.04 is, is dit akkoord?

Antwoord:

Ja, dit is akkoord als de vloer ouder is als 5 jaar. Echter, indien de vloer jonger is dan 5 jaar (bijv. tussentijds vervangen) wordt deze niet vervangen, als deze nog goed functioneert. Als de inschrijver twijfelt over het goed

functioneren (< 5 jaar) zal er overleg plaatsvinden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over hoe om te gaan met de vervanging van de vloer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.27

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het bestratingsmateriaal wordt aangeleverd?

Antwoord:

Nee, het bestratingsmateriaal wordt niet aangeleverd. Opdrachtnemer dient dit zelf te regelen conform de reeds aanwezige bestrating.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.27

Vraag:

Mag inschrijver er wel van uitgaan dat herstelwerkzaamheden enkel voor klinkers of stoeptegels zijn en niet voor sierbestrating, asfalt, groenwerk etc.?

Antwoord:

Ja, inschrijver mag hiervan uitgaan. Echter wanneer het sierbestrating, asfalt of groenwerk betreft dient opdrachtnemer en opdrachtgever vooraf met elkaar in overleg gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.27

Vraag:

Met betrekking tot eis 1.27 merkt de inschrijver op dat de termen 'opdrachtgever' en 'opdrachtnemer' mogelijk door elkaar worden gebruikt, hetgeen tot verwarring kan leiden. Verzocht wordt om deze eis te verduidelijken en opnieuw te communiceren richting inschrijvers.

Antwoord:

De eis 1.27 zal aangepast worden ter verduidelijking:
Hierbij de gewijzigde eis: Opdrachtgever zal er in basis zorg voor dragen dat de betonput geleverd en geplaatst is. Al hetgeen hierna komt dient geregeld te worden door opdrachtnemer. Hierbij kan worden gedacht aan stroomaanvraag, plaatsen en leveren van de stroomkast en het plaatsen /afmonteren van de afvalperscontainers. Afhankelijk van de situatie dient opdrachtnemer de bestrating aan te brengen/herstellen (zie punt 7.6 & 7.7)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.26

Vraag:

Voor inschrijver is dit geen enkel probleem en staat hiervoor open. Mag inschrijver er wel van uitgaan dat de sloten worden aangeleverd?

Antwoord:

De vraag m.b.t. de sloten in niet duidelijk tot de genoemde eis 1.26. Hierin worden geen sloten genoemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.08

Vraag:

Het is gebruikelijk dat de opdrachtgever de fractie-aanduiding aanlevert en dat de opdrachtnemer deze netjes monteert. Op deze manier behoudt u synergie tussen de verschillende containers en leveranciers, is dit akkoord?

Antwoord:

Nee, niet akkoord. In de aanbestedingsdocumenten is een duidelijke

beschrijving/ tekening toegevoegd zodat synergie gewaarborgd is.
Opdrachtnemer draagt hier dus zorg voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.03

Vraag:

Voor opdrachtgever is het in principe geen probleem om vergunningen, verkeersregelaars etc. te regelen. Hier kan echter niet vooraf rekening mee worden gehouden en gecalculeerd. Inschrijver stelt dan ook voor om deze kosten achteraf 1 op 1 in rekening te brengen, is dit akkoord?

Antwoord:

Nee, niet akkoord. De inschrijver dient rekening te houden met het aanbieden van zijn prijs (deel A) dat de standaardkosten voor standaard wegafsluiting in de plaatsingskosten zijn verrekend en dat alleen de extra kosten bovenop de standaardkosten voor de bijzondere maatregelen, zoals een om-en-om regeling met verkeersregelaars of omleiding mogen achteraf 1: 1 worden doorbelast op de plaatsingsfactuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.02 en 6.02

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de verwijzing in Bijlage 2, Deel A naar eis 1.02 (en daarmee indirect naar 6.02) niet ziet op het plaatsen en aanvragen van de stroomkast voor de posten PR-4 t/m PR-11, en dat deze werkzaamheden uitsluitend onder PR-53 en PR-54 vallen? Graag vernemen wij tevens of het juist is dat de inschrijver de stroomaanvraag bij de netbeheerder verzorgt, de geplaatste kast door de netbeheerder wordt aangesloten (vanuit het net naar de stroomkast), en dat de kosten hiervoor één op één mogen worden doorbelast? De aansluiting van de stroomkast naar de pers valt wel onder PR-53 en PR-54.

Antwoord:

Ja, dit kunnen wij bevestigen. De genoemde verwijzing betreft inderdaad enkel PR-1 t/m PR-3A en niet PR-4 t/m PR-11. Inschrijver verzorgt inderdaad de stroomaanvraag bij de netbeheerder en de kosten van het aansluiten van de door u geplaatste kast op het net door de netbeheerder mogen één op één doorbelast worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bijlage 3 - Programma van Eisen, eis 1.02

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle geplaatste betonputten in het zorggebied conform bijlage 6D of zijn er afwijkingen qua maatvoeringen. Zo

ja, dan verzoekt inschrijver tevens dat u bijlage 6D nog publiceert?

Antwoord:

Voor zover bekend bij opdrachtgever zijn er enkel metroputten (bijlage 6D) aanwezig in het verzorgingsgebied van Cure. Daar waar ze niet aanwezig zijn zullen ze worden vervangen door deze metroputten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5

Vraag:

Er zijn factoren die inschrijver niet in de hand heeft qua levertijd, denk hierbij aan de stroomconnectie van de openbaar netbeheerder op de stroomkast. Is het akkoord, dat bij een vertraging waardoor ná productie niet geplaatst kan worden er een deelfactuur gestuurd mag worden van 80% van de waarde. De resterende 20% wordt ingediend, nadat de perscontainer ook daadwerkelijk geïnstalleerd is, bent u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, niet akkoord met uw voorstel. Betaling achteraf (complete oplevering) binnen 30 dagen na ontvangst factuur, mits er geen discussie is over de toegezonden factuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de praktijktest (schouw) die in het teken staat van functioneel en technische kwaliteit en dat inschrijver ruimte krijgt om hierover uit te wijden. Mag inschrijver ervan uitgaan dat tijdens de schouw wordt gecontroleerd op minimaal de volgende onderwerpen:

1. Hoe vertaalt de robuustheid van de perscontainer zich naar de praktijk en dat deze minimaal 10 jaar lang probleemloos in de openbare ruimte moet functioneren?
2. Wat heeft inschrijver gedaan op het gebied van storingsen en verklemmingen
3. Hoe wordt de verdichtingseisen geborgd?
4. Hoe wordt de vulgraad bepaald en is de nauwkeurigheid geborgd?
5. Hoe staat het met de automatische stroomconnectie?
6. Hoe wordt de veiligheid geborgd en gegarandeerd?

Antwoord:

Nee, uw aanname is niet juist. De schouw (praktijktest) zoals bedoeld in de leidraad (paragraaf 3.6) wordt op de beschreven 5 punten gecontroleerd of deze voldoet aan de gestelde eisen genoemd in de aanbestedingsdocumenten. Tijdens deze schouw zal de projectleider (verantwoordelijk voor de plaatsingen) en het personeel (gecertificeerd) die het onderhoud en keuring van de huidige ondergrondse containers voor hun rekening nemen aanwezig zijn om op deze 5 punten te controleren. Er mogen geen vragen worden gesteld of inlichtingen ingewonnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2

Vraag:

Aanbestedende dienst schrijft een prijs – kwaliteit verhouding voor van 40% kwaliteit en 60% prijs. Onderdeel van de kwaliteit is conform pagina 14 is een praktijktest op het gebied van “technische kwaliteit” en een praktijktest op het gebied van “functionele kwaliteit”.

Wanneer inschrijver kijkt hoeveel punten aan de praktijktest (schouw) wordt toegekend, dan valt hier geen punten op te verdienen. Kan aanbestedende dienst aangeven hoe de beoordeling wordt uitgevoerd en de punten worden toegekend?

Antwoord:

De schouw (oftewel praktijktest) is bedoeld of de aangeboden afvalperscontainers voldoen aan de gestelde eisen genoemd in de aanbestedingsdocumenten. Hieraan worden inderdaad geen punten aan toegekend. De punten van de kwalitatieve gunningscriteria (40) worden toegekend op de genoemde 5 punten (artikel 4.2.2.). De praktijktesten zijn hier opgenomen maar maken hier inderdaad geen onderdeel vanuit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat er aandacht wordt geschonken aan het zogenaamde doorstorten van afval?

Antwoord:

Ja, hier wordt aandacht aan geschonken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6

Vraag:

Mag inschrijver er van uitgaan dat er ook aandacht door het beoordelingsteam wordt geschonken aan de automatische stroomconnectie?

Antwoord:

Ja, hier wordt aandacht aan geschonken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de vereiste verdichtingscapaciteiten, zoals in het PvE vermeld staan ook daadwerkelijk getoetst worden tijdens de schouw?

Antwoord:

Nee, dit is niet mogelijk om dit bij de schouw te toetsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4

Vraag:

De inschrijver wijst erop dat de NEN-EN 13071-1, NEN-EN 13071-2 en NEN-EN 13071-3 niet van toepassing zijn op ondergrondse perscontainers. Verzocht wordt derhalve om deze eis, evenals de verplichting tot het aanleveren van de bijbehorende certificaten, te laten vervallen. Graag ontvangt de inschrijver uw bevestiging hiervan.

Antwoord:

Ja, de eis m.b.t. de NEN-en 13071-1,13071-2 en 13071-3 en de verplichting tot het aanleveren van deze bijbehorende certificaten komen te vervallen daar deze niet van toepassing zijn voor ondergrondse afvalperscontainers. Wel dienen de ondergrondse afvalperscontainers te voldoen aan de huidige geldende regelgeving en eventueel de daarbij behorende certificaten. Deze dient u dan aan te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers**Beantwoord op:** 1 mei 2025**Ref.nr.**

43

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.3

Vraag:

U stelt als eis dat inschrijvers beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van € 3.000.000 per gebeurtenis. Inschrijver beschikt momenteel over een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis, hetgeen in het verleden bij vergelijkbare opdrachten als afdoende werd beschouwd en ook geaccepteerd is bij andere aanbestedende diensten. Gezien het proportionaliteitsbeginsel acht inschrijver het gevraagde bedrag mogelijk bovenmatig in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht. Acht u het mogelijk deze eis te matigen naar € 2.500,000 per gebeurtenis? Met een maximering van € 5.000.000 per jaar conform u nu eist.

Antwoord:

Nee, onze eis van €3.000.000,- per gebeurtenis is conform de algemene inkoopvoorwaarden Cure 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers**Beantwoord op:** 1 mei 2025**Ref.nr.**

44

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2

Vraag:

Staat de aanbestedende dienst toe dat de inschrijver een referentieproject opgeeft waarin 125 perscontainers zijn geïnstalleerd met hetzelfde opnamesysteem, mits dit binnen één contract is gerealiseerd?

Antwoord:

Nee, er dient minimaal te worden aangetoond dat er 75 stuks perscontainers geleverd zijn binnen één of meerdere contracten (maximaal 3) binnen een periode van 5 jaar. Bij voorkeur zien we diverse opnamesystemen maar het is een vereiste dat deze in verschillende fracties zijn uitgevoerd. Bijlage B: referentie, wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

6 mei 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2

Vraag:

Om ervoor te zorgen dat inschrijver de juiste documenten inlevert mag er dan van uitgegaan worden dat de tevredenheidsverklaring (uit eis 6.10) gebaseerd moet zijn op de genoemde 125 stuks uit de kerncompetentie?

Antwoord:

Ja, de tevredenheidsverklaring is gebaseerd op de genoemde 125 stuks uit de kerncompetentie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:
Bevestigt de aanbestedende dienst dat het leveren en plaatsen van de betonputten buiten de scope van deze opdracht valt?

Antwoord:
Ja, het leveren en plaatsen van de betonputten valt buiten deze opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:
Staat de aanbestedende dienst toe dat de OPK-perscontainers worden uitgerust met een zelfontwikkeld slot, in plaats van het voorgeschreven T-slot, mits dit slot volledig compatibel is met het toegeleverde toegangscontrolesysteem?

Antwoord:
De vraag is niet duidelijk m.b.t. onderwerp: aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3. Indien uw vraag is of de OPK-perscontainers voorzien moeten zijn van een slot? Dit is niet het geval, de OPK-perscontainers dienen te worden uitgevoerd zonder TCS of slot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het toegangscontrolesysteem alleen in de HRA perscontainer hoeft te worden ingebouwd?

Antwoord:

Ja, de HRA perscontainers worden alleen met toegangscontrolesystemen uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat aanbestedende dienst het

toegangscontrolesysteem én het bijbehorende slot aanlevert?

Antwoord:

Ja, de aanbestedende dienst levert inderdaad het toegangscontrolesysteem aan inclusief bijbehorend slot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

1 mei 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

U geeft aan dat de vulgraadmeting buiten scope is bepaald. Echter, vanuit de persbesturing wordt de vulgraad berekend. Deze hoeft dus niet worden aangeleverd bij inschrijver. Graag hierop het bestek aanpassen.

Antwoord:

De vraag kunnen wij niet plaatsen conform bovenstaand onderwerp: Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3.

Het uitgangspunt van de opdrachtgever levert de hardware en dat de benodigde informatie waaronder vulgraadpercentage zonder handmatige handelingen direct zichtbaar is in routevision.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse

afvalperscontainers

Beantwoord op: 1 mei 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

Kan de inschrijver ervan uitgaan dat zowel de nieuw te plaatsen als de reeds geplaatste betonputten voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in bijlage 6D? Geldt dit uitgangspunt niet alleen voor de gemeente Eindhoven, maar ook voor de overige betrokken gemeenten?

Antwoord:

Ja, het uitgangspunt van de nieuw te plaatsen als de reeds geplaatste betonputten voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in bijlage 6D.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat wanneer een ondergrondse container vervangen wordt voor een nieuwe perscontainer dat de veiligheidsvloer opnieuw gebruikt moet worden. Het advies van inschrijver is om tevens de veiligheidsvloer te vervangen, kunt u dit advies overnemen?
Daarnaast wordt in de eisen vermeld dat het voetgangersplatform moet rusten op de randen van de veiligheidsvloer. Wanneer de bestaande vloer hergebruikt wordt, is dit echter niet mogelijk, omdat het platform dan niet correct op de vloer kan rusten.

Antwoord:

Ja, dit is akkoord. Echter, indien de veiligheidsvloer jonger is dan 5 jaar zal er overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over hoe om te gaan met de situatie. Bij een goed functionerende veiligheidsvloer jonger dan 5 jaar gaan we in principe niet vervangen. De veiligheidsvloer wordt dan in mindering gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

De aanbestedende dienst geeft aan dat de nieuw te leveren perscontainer bedoeld is ter vervanging van bestaande containers waarvan de economische of technische levensduur is verstreken. Kan de inschrijver ervan uitgaan dat het hierbij gaat om conventionele ondergrondse containers, of betreft het ondergrondse onderlossende perscontainers?

Antwoord:

Nee, dit kan beide het geval zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

“Sanctie bij niet of niet tijdig leveren van onderdelen gedurende de technische levensduur” - Verwacht u enkel een voorstel voor een concrete sanctie (bijvoorbeeld korting of boete)?

Antwoord:

Ja, de aanbestedende dienst verwacht hier inderdaad een voorstel van een sanctie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Ten aanzien van het criterium ‘Sanctie bij niet of niet tijdig leveren van onderdelen’ verzoeken wij u aan te geven hoe de beoordeling en puntentoekenning plaatsvindt. Kunt u toelichten bij welk type sanctie het maximale aantal van 5 punten wordt toegekend en hoe mildere of minder concrete sanctievoorstellen worden beoordeeld?

Antwoord:

Toelichting (voorbeelden) puntentoekenning bij type sanctie: Maximale boete (bijvoorbeeld 2% van de opdrachtwaarde) = 5 punten, Schadevergoeding (alle gemaakte kosten die opdrachtgever moet maken door het niet tijdig leveren van de onderdelen worden volledig vergoed) = 3 punten, Dwangsom van bijvoorbeeld € 100,- per dag = 1 punt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Ten aanzien van het criterium 'Voorraad houden' verzoeken wij u aan te geven hoe uitgebreid de motivering dient te zijn. Is het volstaan met een opsomming van type en aantal containers voldoende om in aanmerking te komen voor de volledige punten toekenning?

Antwoord:

Nee, een opsomming van type en aantallen is voldoende maar dan komt u nog niet in aanmerking voor de volledige puntentoekenning. Dit is afhankelijk van het aantal per type.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Met betrekking tot het criterium 'Voorraad houden' verzoeken wij u toe te lichten hoe de score van maximaal 10 punten wordt opgebouwd. Wordt de puntentoekenning bepaald op basis van de hoeveelheid voorraad, het aantal varianten of een combinatie hiervan? En hoe wordt een inschrijving beoordeeld die geen voorraad houdt, maar op een andere wijze leverzekerheid borgt? Wordt in dat geval een lagere score toegekend of automatisch 0 punten?

Antwoord:

De score is als volgt opgebouwd:

Het op voorraad houden van alle varianten genoemd in de aanbestedingsdocumenten geniet onze voorkeur. Minimaal 2 stuks van iedere variant = 10 punten, minimaal 1 stuk van iedere variant = 5 punten en geen voorraad/alternatief = 0 punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

'Levertijd van de ondergrondse afvalperscontainers' - Is het vermelden van een aantal weken vanaf opdrachtverlening voldoende om in aanmerking te komen op de volledige punten toekenning?

Antwoord:

Ja, het vermelden van het aantal weken vanaf opdrachtverlening is vereist voor toekenning van de score van het aantal punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Wij verzoeken u aan te geven hoe de beoordeling en puntentoekenning plaatsvindt ten aanzien van het criterium 'Levertijd van de ondergrondse afvalperscontainers'. Kunt u specificeren bij welke levertijd het maximale aantal van 10 punten wordt toegekend en hoe kortere of langere levertijden worden gewogen? Wordt dit criterium relatief (ten opzichte van de overige inschrijvers) of absoluut (op basis van vooraf vastgestelde waarderingsgrenzen) beoordeeld?

Antwoord:

Toelichting beoordeling en puntentoekenning van het criterium: levertijd van de ondergrondse afvalperscontainers: In het PvE (9.04) wordt 10 tot 12 weken geëist. 10 weken = 10 punten, 11 weken = 5 punten, 12 weken = 0 punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Kunt u aangeven in welke mate de beschrijving van de levertijd van onderdelen gedetailleerd moet zijn? Is een enkele opgave in werkdagen voldoende om in aanmerking te komen op de volledige punten toekenning?

Antwoord:

Ja, een opgave in werkdagen is vereist voor toekenning van de score van het aantal punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Met betrekking tot het criterium 'Levertijd losse onderdelen' verzoeken wij u inzicht te geven in de beoordelingsmethodiek. Kunt u toelichten bij welke levertijd het maximale aantal van 5 punten wordt toegekend, en hoe de overige scores worden bepaald? Wordt hierbij bijvoorbeeld gebruikgemaakt van bandbreedtes, een benchmark of een relatieve score?

Antwoord:

Toelichting levertijd:

Voor 12.00 uur besteld en levering (locatie: Achtseweg Noord 45 te Eindhoven) binnen maximaal 3 werkdagen = 5 punten, 5 werkdagen = 3 punten, 8 werkdagen = 1punt en meer als 8 werkdagen = 0 punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Ten aanzien van het criterium ‘Verlengen garantie’ verzoeken wij u aan te geven wat de minimale inhoudelijke eisen zijn aan de uitwerking van dit onderdeel. Is een enkele vermelding van de aanvullende garantietermijn, bijvoorbeeld ‘2 jaar extra’, voldoende om in aanmerking te komen op de volledige punten toekenning?

Antwoord:

Ja, een opgave in aantal jaar (extra bovenop de geëiste 10 jaar) is een vereiste om een score toe te kennen van het aantal punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2.2

Vraag:

Ten aanzien van het gunningscriterium ‘Verlengen garantie’ verzoeken wij u toe te lichten op welke wijze de punten toegekend worden. Kunt u aangeven bij welke extra garantietermijn het maximale aantal van 10 punten wordt

toegekend, en hoe lagere garanties worden gewaardeerd? Wordt gewerkt met een lineaire waardering, staffel of anderszins?

Antwoord:

Toelichting gunningscriterium: Verlengen garantie:

De minimale eis (zie PvE 9.01) is 10 jaar. Voor ieder jaar meer krijgt u 2 punten tot maximaal 10 punten voor 5 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2

Vraag:

In de tabel bij de kwalitatieve gunningscriteria staan deels andere gunningscriteria dan u uiteenzet in paragraaf 4.2.2 kunt aangeven welke kwaliteitscriteria voor deze aanbesteding van toepassing zijn? En zo nodig hier de leidraad op aanpassen?

Antwoord:

De kwalitatieve gunningscriteria (conform 4.2.2) zijn: Verlengen garantie, Levertijd losse onderdelen, Levertijd levering gewenste ondergrondse afvalperscontainers, Voorraad houden en Sanctie bij niet of tijdig leveren van onderdelen gedurende de technische levensduur. De genoemde 2 praktijktesten in tabel 4.2. hadden hier niet opgenomen mogen worden en komen hierdoor te vervallen. Leidraad wordt niet aangepast daar de NvI prefereert boven de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 3 mei 2025

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten wordt gesteld dat de kerncompetentie dient te blijken uit één of meerdere opdrachten die zijn uitgevoerd in de afgelopen drie jaar. Tegelijkertijd wordt bij de kerncompetentie verwezen naar een minimale leveringsomvang van 125 stuks binnen één contract, binnen een periode van vijf jaar. Deze twee verschillende termijnen kunnen tot verwarring leiden. Kunt u bevestigen dat de geleverde prestaties binnen een contract van maximaal vijf jaar zijn geleverd?

Antwoord:

Ja, dit geldt voor 5 jaar maar niet binnen een contract. Bijlage B wordt als volgt aangepast:

Er dient minimaal te worden aangetoond dat er 75 stuks perscontainers geleverd zijn binnen één of meerdere contracten (maximaal 3) binnen een periode van 5 jaar. Bij voorkeur zien we diverse opnamesystemen maar het is een vereiste dat deze in verschillende fracties zijn uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.7

Vraag:

In paragraaf 2.7 wordt gesteld dat er een proces-verbaal van aanbesteding wordt opgesteld waarin staat vermeld welke inschrijvingen zijn ontvangen. Kunt u bevestigen of dit proces-verbaal ook beschikbaar wordt gesteld aan de inschrijvers?

Antwoord:

Ja, na het openen van de kluis wordt een proces-verbaal opgesteld en verstuurd naar de inschrijvers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.5

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt gesteld dat ieder formulier of bijlage voorzien dient te zijn van een bestandsnaam conform de voorgeschreven checklist (Bijlage A). Echter, in Bijlage A is geen concrete bestandsnaamconventie opgenomen. Kunt u bevestigen of er alsnog een specifieke naamgevingsstructuur gevolgd moet worden? Indien ja, kunt u deze dan expliciet opnemen of nader toelichten zodat inschrijvers hun stukken correct kunnen benoemen en indienen?

Antwoord:

Nee, er dient geen specifieke naamgevingsstructuur gevolgd te worden. De documenten beginnen met 01 en 02 etc en de bestandsnaam mag inschrijver zelf kiezen maar dient wel duidelijk de inhoud van het document weer te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.
68**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.2

Vraag:

In de huidige planning is slechts één ronde voor de Nota van Inlichtingen opgenomen. Gezien de mogelijke impact van de antwoorden op onze inschrijving en het feit dat antwoorden soms aanleiding kunnen geven tot aanvullende vragen, verzoeken wij u een tweede ronde van de Nota van Inlichtingen te overwegen. Bent u bereid een extra ronde in te plannen?

Antwoord:

Nee, gezien de gestelde vragen en de zorgvuldigheid betracht bij de gegeven antwoorden en de tijdsplanning van de aanbesteding vindt de aanbestedende dienst een 2de Nota van inlichtingen niet nodig. Indien er in de gegeven antwoorden omissies zijn opgenomen die onwaar of onjuist zijn dient u hier de aanbestedende dienst van op de hoogte te brengen. Indien u dit niet tijdig doet is de mogelijkheid tot het doen van aanpassingen niet meer mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

6 mei 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.3

Vraag:

In paragraaf 1.3 van de aanbestedingsleidraad wordt de aard van de opdracht uitvoerig beschreven. Echter, een kwantitatieve omschrijving van de omvang — zoals het verwachte aantal afvalperscontainers (gespecificeerd per fractie indien mogelijk), het aantal vervangingen versus nieuwplaatsingen, en/of een indicatie van de totale opdrachtwaarde gedurende de looptijd — ontbreekt.

Kunt u bevestigen dat de aantal in Bijlage 3 op pagina 1 de verwachte omvang betreft?

Antwoord:

Ja, dit betreft zoals wij nu verwachten de omvang van het aantal te leveren systemen voor de komende 8 jaar. De verhouding tussen de nieuw te plaatsen en vervangingen is vooraf niet te bepalen. Aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Vraag tbv NVI, punt 8.10

Vraag:

Graag stellen wij voor om de calamiteit binnen 6 uur veilig te stellen en de storing binnen 24 uur op te lossen, mits de benodigde onderdelen voorradig zijn.

Antwoord:

Niet akkoord. De eis blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Vraag tbv NVI, punt 8.08

Vraag:

De eis om een storing binnen 6 uur te hebben opgelost is niet in alle gevallen realistisch.

Zou u om die reden de eis willen aanpassen naar het volgende:

De locatie wordt binnen 8 uur veiliggesteld en de storing wordt binnen 24 uur opgelost, mits de benodigde onderdelen voorradig zijn.

Antwoord:

Niet akkoord. De locaties waarvoor perscontainers wordt gekozen zijn locaties waar veel aansluitingen op één perscontainer zijn aangesloten. Het is dan van belang dat een storing snel wordt opgelost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Vraag tbv NVI, punt 7.02

Vraag:

In situaties waarin een standaard wegafsluiting volstaat, kunnen wij rekening houden met standaardkosten.

Echter, indien aanvullende maatregelen, zoals een om-en-om regeling met verkeersregelaars of een omleiding, nodig zijn, kunnen wij hier geen realistische inschatting van maken.

Aangezien deze situaties sporadisch voorkomen en het opnemen van deze kosten in de standaardprijs de prijs onnodig zou verhogen, verzoeken wij u om deze werkzaamheden separaat in het bestek op te nemen en deze op basis van een separate offerte uit te voeren.

Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, Een standaard wegafsluiting dient te worden opgenomen door inschrijver hiervoor kan hij standaardkosten rekenen. Deze standaardkosten dient u in de prijs verrekend te hebben. Alleen de bijzondere maatregelen zoals: een om-en-om regeling met verkeersregelaars of omleiding kunnen 1 op 1 worden doorbelast naar opdrachtgever, winst maken op op deze kosten is niet toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad voor het leveren en plaatsen van ondergrondse perscontainers. 2025/ AvB / 012 d.d. 14-04-2025 hoofdstuk 3.2. Technische bekwaamheid, pagina 12

Vraag:

U wenst voor de kerncompetentie 1 "het leveren van ondergrondse perscontainers", waarbij inschrijver aantoonbare ervaring heeft met het (laten) fabriceren en plaatsen (inclusief oplevering) van ondergrondse afvalperscontainers, welke ingezet kunnen worden voor het inzamelen van diverse soorten afval met diverse opnamesystemen met

een minimaal geleverd aantal binnen één contract, binnen een periode van 5 jaar : 125 stuks.

Gezien het feit dat u een totaal van 200 ondergrondse persen geleverd en geplaatst wenst te zien binnen de gehele looptijd van 8 jaar (25 stuks op jaarbasis) is deze referentie eis voor andere inschrijvers dan uw huidige leverancier disproportioneel en daarmee creëert u op voorhand een ongelijk speelveld voor deze aanbesteding. Wij zouden deze bekwaamheid en het getal willen stellen op 25, binnen een periode van 1 jaar, binnen maximaal 2 contracten, zodat er voor alle potentiële inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

Bijlage B (referentie) wordt als volgt aangepast:

Er dient minimaal te worden aangetoond dat er 75 stuks perscontainers geleverd zijn binnen één of meerdere contracten (maximaal 3) binnen een periode van 5 jaar. Bij voorkeur zien we diverse opnamesystemen maar het is een vereiste dat deze in verschillende fracties zijn uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

6 mei 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad voor het leveren en plaatsen van ondergrondse perscontainers. 2025/ AvB / 012 d.d. 14-04-20254.0 Gunning 4.2.2. kwalitatieve gunningscriteria / Levertijd levering gewenste ondergrondse afvalperscontainers

Vraag:

Indien opdrachtnemer garandeert conform eis 9.04 (Garantie 9.0) binnen een termijn van 10 – max. 12 weken te leveren, ontvangt inschrijver hiervoor 10 punten echter een kortere levertijd levert een hogere score (waarde) op.

Gelieve aan te geven wat deze hogere score inhoudt, is dit bijv. 2 punten extra
bij 9 weken & 4 extra punten bij 8 weken ?

Antwoord:

Toelichting op de puntentoekenning:

In het PvE (9.04) wordt 10 tot 12 weken geëist. 10 weken = 10 punten, 11 weken = 5 punten, 12 weken = 0 punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

P rogramma van Eisen Hoofdstuk 3.0 Opnamesysteem, pagina 8

Vraag:

Het hijsmechanisme / opnamesysteem dient te voldoen aan de volgende van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende hijswerktuigen: Richtlijn arbeidsmiddelen uit het Arbo-besluit, de E.G. richtlijn 98\37\EG d.d. 2 juni 1998 en het Warenwetbesluit Machines.

Volgens de Europese machinerichtlijn worden lossende containers echter beschouwd als transportdragers (hijslasten) en niet als hijsmiddelen of werktuigen. Hoewel periodieke inspecties, keuringen en onderhoud conform de voorschriften noodzakelijk blijven om de veiligheid van de constructie te waarborgen, verzoeken wij u deze eis te heroverwegen en, indien mogelijk, te laten vervallen. Indien u niet besluit deze eis te laten vervallen, verzoeken wij u vriendelijk om een toelichting op de reden hiervoor.

Antwoord:

Nee, deze eis komt niet te vervallen. Een ondergrondse perscontainer wordt als hijswerktuig beschouwd omdat het ontwerp structureel voorziet in hijsen als functioneel onderdeel van normaal gebruik niet slechts als passief object dat toevallig gehesen wordt. Dat maakt het een machine of onderdeel van

een hijsvoorziening, met alle bijbehorende juridische en technische eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers

Beantwoord op:

3 mei 2025