

BIJLAGE 1: WBU DAL 2025

	tot	00:30	00:00	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00		
	van	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00		
		A58	119.3	tot	A58	138.2	rechts										# rij 2										Beheergrens - Yerseke										2025 versoberd										DZL3					
2025 versoberd	dag																																																			
	ma	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	di	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r
	wo	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	do	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	vr	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r
	za	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
zo	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r
Opmerkingen:		Voor maatregelen die binnen 2km van de beheergrens plaatsvinden, ook de WBU van RWS-ZN raadplegen en hier zonodig aan conformeren.																																																		
	tot	00:30	00:00	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00		
	van	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00		
		A58	138.2	tot	A58	119.3	links										# rij 2										Yerseke - Beheergrens										2025 versoberd										DZL3					
2025 versoberd	dag																																																			
	ma	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	di	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r
	wo	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r
	do	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	vr	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	
	za	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
zo	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	1r	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Opmerkingen:		Voor maatregelen die binnen 2km van de beheergrens plaatsvinden, ook de WBU van RWS-ZN raadplegen en hier zonodig aan conformeren.																																																		

Legenda:				
v	op vluchtstrook werken mag (buiten 1.10m veiligheidsmarge)		1	er mag 1 strook worden afgesloten, rijdende afzetting mag niet
1r	1 strook afsluiten mag en rijdende afzetting mag ook		waarde	versoberde WBU (zie Bepalingen voor uitleg); geeft waardes aan die verschillen tussen versoberde en reguliere WBU

Legenda:		
v	op vluchtstrook werken mag (buiten 1.10m veiligheidsmarge)	1 er mag 1 strook worden afgesloten,rijdende afzetting mag niet
1r	1 strook afsluiten mag en rijdende afzetting mag ook	waarde versoberde WBU (zie Bepalingen voor uitleg); geeft waardes aan die verschillen tussen versoberde en reguliere WBU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	tot	00:30	00:30	01:00	01:00	01:30	01:30	02:00	02:30	02:30	03:00	03:00	03:30	03:30	04:00	04:00	04:30	05:00	05:00	05:30	05:30	06:00	06:00	06:30	06:30	07:00	07:30	08:00	08:00	08:30	08:30	09:00	09:00	09:30	09:30	10:00	10:00	10:30	10:30	11:00	11:30	11:30	12:00	12:00	12:30	12:30	13:00	13:00	13:30	13:30	14:00	14:00	14:30	14:30	15:00	15:00	15:30	15:30	16:00	16:00	16:30	16:30	17:00	17:00	17:30	17:30	18:00	18:00	18:30	18:30	19:00	19:00	19:30	19:30	20:00	20:00	20:30	20:30	21:00	21:00	21:30	21:30	22:00	22:00	22:30	22:30	23:00	23:00	23:30	23:30	24:00	24:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	van	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	04:00	04:30	05:00	05:30	06:00	06:30	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00	21:30	22:00	22:30	23:00	23:30	24:00	24:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		N57	48.1	tot	N57	55.4	links+rechts																		# rij's 1																		Stoofweg - Cauersweg																		2025 versoberd																								DZL1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	dag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Legenda:			
s1	de afzetting VRI 100 meter is mogelijk	s2	de afzetting VRI 200 meter is mogelijk alsook de rijdende afzetting (hoewel beperkt, zie par. 1.2 Bepalingen)
	er mag niet worden gewerkt	waarde	versoberde WBU (zie Bepalingen voor uitleg); geeft waarden aan die verschillen tussen versoberde en reguliere WBU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Legenda:		
s1	de afzetting VRI 100 meter is mogelijk	s2 de afzetting VRI 200 meter is mogelijk alsook de rijdende afzetting (hoewel beperkt, zie par. 1.2 Bepalingen)
	er mag niet worden gewerkt	waarde versoberde WBU (zie Bepalingen voor uitleg); geeft waardes aan die verschillen tussen versoberde en reguliere WBU
v	op vluchstrook werken mag (buiten 1.10m veiligheidsmarge)	1 er mag 1 strook worden afgesloten, rijdende afzetting mag niet
1r	1 strook afsluiten mag en rijdende afzetting mag ook	

	tot	00:30	00:00	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	03:30	04:00	04:00	04:30	05:00	05:00	05:30	05:30	06:00	06:00	06:30	06:30	07:00	07:00	07:30	08:00	08:00	08:30	08:30	09:00	09:00	09:30	09:30	10:00	10:00	10:30	10:30	11:00	11:00	11:30	12:00	12:00	12:30	13:00	13:00	13:30	14:00	14:00	14:30	15:00	15:00	15:30	16:00	16:00	16:30	17:00	17:00	17:30	18:00	18:00	18:30	19:00	19:00	19:30	20:00	20:00	20:30	21:00	21:00	21:30	22:00	22:00	22:30	23:00	23:00	23:30	24:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	van	00:00	00:30	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30	03:30	04:00	04:00	04:30	05:00	05:00	05:30	05:30	06:00	06:00	06:30	06:30	07:00	07:30	08:00	08:00	08:30	08:30	09:00	09:00	09:30	09:30	10:00	10:00	10:30	10:30	11:00	11:00	11:30	12:00	12:00	12:30	13:00	13:00	13:30	14:00	14:00	14:30	15:00	15:00	15:30	16:00	16:00	16:30	17:00	17:00	17:30	18:00	18:00	18:30	19:00	19:00	19:30	20:00	20:00	20:30	21:00	21:00	21:30	22:00	22:00	22:30	23:00	23:00	23:30	24:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		N61	25.9	tot	N61	24.3	links	# rij 2	Sparkspolder Finlandweg														2025 versoberd																								DZ11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	dag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Legenda:			
v	op vluchtstrook werken mag (buiten 1.10m veiligheidsmarge)	1	er mag 1 strook worden afgesloten, rijdende afzetting mag niet
1r	1 strook afsluiten mag en rijdende afzetting mag ook	waarde	versoberde WBU (zie Bepalingen voor uitleg); geeft waardes aan die verschillen tussen versoberde en reguliere WBU