



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Dit rapport bevat 167 meldingen.

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M250415587	NON VLG Verkeerslichten verkeersbuis - HRe / verkeerslichten werken niet, staan	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) VKLOnd	22 april 2025 1:49	OBJ LFV Verkeerslichten object	NN VLG Verkeerslichten verkeersbuis - HRe
M250415585	NON VLG Afsluitbomen - HRe / niet te bedienen	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) AsbOnd	22 april 2025 1:49	OBJ LFV Afsluitbomen object	NN VLG Afsluitbomen - HRe
M250415458	NON Verdiepte Ligging - Niet bestuurbaar vanwege verstoring : Inbraakalarm	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) InbraakDgbOnd	20 april 2025 12:49	OBJ LFV Inbraakalarm dgb	NN VLG Inbraakbeveiliging TR algemeen
M250413815	NON N7R197,760 verdiepte ligging interlock storing HWN12_450_AS001	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) WaarschInstEle	17 april 2025 8:21	OBJ Bediening-besturing-bew	NN VLG Waarschuwingsinstallatie TR algemeen
M250413499	SR ARZ Groningen / N7 - wel of niet aanmelden?	MKO Service Requests	16 april 2025 15:07	KM-Verbetering	CI koppeling n.v.t.
M250412729	NN VLG Inbraakbeveiliging TR algemeen - Inbraak alarm gaat af	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) InbraakDgbOnd	16 april 2025 8:25	OBJ LFV Inbraakalarm dgb	NN VLG Inbraakbeveiliging TR algemeen
M250412611	NN VLG Overdrukventilatie pompruimten algemeen verdruk vdl 00381 ovd001 storing	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) OverdrukPREle	15 april 2025 18:12	OBJ LFV Overdrukvoorz tunnel	NN VLG Overdrukventilatie pompruimten algemeen
M250412610	NN VLG Verkeersdetectie SOS verkeersbuis - HLi SOS detector N7L 198,900 valse SO	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) VDetSOSOnd	15 april 2025 18:11	OBJ LFV SOS vk-buis	NN VLG Verkeersdetectie SOS verkeersbuis - HLi
M250412574	NN VLG Klimaatinstallatie klimaatregeling pompkelder KLR002 storing algemeen	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) KlimaDgbOnd	15 april 2025 16:53	OBJ LFV Klimaatinst dgb	NN VLG Klimaatinstallatie TR algemeen
M250411982	NON VKS OS N7R 198,165 - 6006 Verkeerde lichtintensiteit	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) VerlVBond	15 april 2025 11:41	OBJ LFV Verlichting vk-buis	NN VLG Verlichting verkeersbuis - HRe
M250409991	NON VLG Lichtsterkte 50 tot 70 in storing	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) LenKDgbEle	12 april 2025 13:19	OBJ LFV Verlichting dgb	NN VLG Licht- en krachtinstallatie TR algemeen
M250409940	NN VLG Verdiepte Ligging energievoorziening FD-b-11	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) EnergieEle	12 april 2025 1:14	OBJ Energievoorziening	NN VLG Energievoorziening vdl algemeen
M250407960	NON VLG Alarm inbraakdetectie dienstgebouw	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) InbraakDgbOnd	10 april 2025 7:34	OBJ LFV Inbraakalarm dgb	NN VLG Inbraakbeveiliging TR algemeen
M250404455	NON Verdiepte Ligging energie/ distributie storing	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) EneDistrNetwEle	5 april 2025 9:04	OBJ Energievoorziening	NN VLG Energie distributie netwerk algemeen
M250404428	NON NN VLG Energievoorziening - FD-B-11 diverse storingen Energie levering	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) EnergieEle	5 april 2025 3:27	OBJ Energievoorziening	NN VLG Energievoorziening vdl algemeen
M250404317	NON VLG Besturingsinstallatie algemeen - Simulator VDL Groningen traag	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) BesturingEle	4 april 2025 16:05	OBJ LFV Transmissie VICNET	NN VLG Besturingsinstallatie algemeen
M250403534	TEST TEST TEST	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) HulpdienstPanOnd	3 april 2025 15:24	OBJ LFV Hulpdienstpaneel	NN VLG Hulpdienstpaneel verkeersbuis - HLi Toerit Europaweg
M250403086	TEST TEST MKO - Verdiepte Ligging	VM-NON-PROJ ARZ VDL (CWD) AsbOnd	3 april 2025 11:15	OBJ LFV Afsluitbomen object	NN VLG Afsluitbomen - HLi
M250401295	ODW- Groningen assets op non actief	VM Gegevensbeheer dienstverlening	1 april 2025 16:26	CMDB	VM APP CMDB VM-Gegevensbeheer
M250319588	NON VKS ENE N7R 199,500 Energiestation spanningsloos	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	26 maart 2025 12:52	ENE voedingskast	NON VKS ENE N7R 199,500



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M250318413	NON VID CAM A28 200,000 IM A28-200,0 - no stream	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	25 maart 2025 11:40	VID Cameras	NON VID CAM A28 200,000 IM A28-200,0
M250316524	NON VKS OS N7L 197,752 - 4001 OS zelfstandig idle door fatale MSI-fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 maart 2025 22:03	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 197,752
M250316519	NON VKS OS N7d 200,311 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 maart 2025 20:45	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7d 200,311
M250316518	NON VKS OS N7L+R 195,280 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 maart 2025 20:38	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 195,280
M250316498	NON VKS OS N46L 3,911 - 1005 Communicatie verbroken met detectorstation {DS2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 maart 2025 15:22	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N46L 3,911
M250316494	NON VKS OS A28R+L 199,706 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 maart 2025 14:56	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS A28R 199,706
M250315042	NON VKS MSI N7R 198,976 1 2 3 4 1003 Fatale fout MSI 1 2 3 4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	20 maart 2025 10:31	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 198,976 1
M250313201	NON VKS DET N7L 200,690 3 1007 Een lus goed, een lus fout bij det. 3	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	18 maart 2025 16:05	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 200,690 3
M250310531	NON VID CAM A28 200,000 IM A28-200,0 - camera heeft verminderd beeld	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	14 maart 2025 13:21	VID Cameras	NON VID CAM A28 200,000 IM A28-200,0
M250309123	NON VKS OS A28R 200,480 - 4001 OS zelfstandig idle door fatale MSI-fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	13 maart 2025 8:52	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS A28R 200,480
M250308937	NON VID CAM N7R 198,170 IM N7-R-198,2 geen beeld	VM-NON-PROJ ARZ (CWD)	12 maart 2025 22:44	VID Cameras	NON VID CAM N7R 198,170 IM N7-R-198,2
M250308938	NON VID CAM N7R 198,290 IM N7-R-198,3 geen beeld	VM-NON-PROJ ARZ (CWD)	12 maart 2025 22:44	VID Cameras	NON VID CAM N7R 198,290 IM N7-R-198,3
M250308822	NON VKS OS N7L 197,910 - 1005 Communicatie verbroken met detectorstation 3	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 maart 2025 16:23	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 197,910
M250307789	NON VKS OS N7h+R 203,692 1005 Communicatie verbroken met detectorstation DS 1 KL	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	12 maart 2025 0:37	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7h 203,692
M250306545	NON VKS MSI N7L 200,695 1 t/m 4 1003 Fatale fout 1 t/m 4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	11 maart 2025 1:08	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 200,695 1
M250305355	NON VKS OS N7L 196,172 - 4027 Communicatie met OS uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	9 maart 2025 9:11	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 196,172
M250304598	NON VKS ENE N7R 194,465 - Energiestation spanningsloos	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 maart 2025 21:29	ENE voedingskast	NON VKS ENE N7R 194,465
M250303591	NON VKS ENE N7R 198,905 Energiestation spanningsloos	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 maart 2025 5:44	ENE voedingskast	NON VKS ENE N7R 198,905
M250301844	Korte omschrijving diensten aanpassen contract.	TAB TOPdesk dienstverlening door OGD voor Service Requests ma-vr 8-18u met classificatie klein.	4 maart 2025 10:09	TOPdesk IV	-Topdesk IV S004134
M250300012	NON VKS MSI N7j 201,430 2 MSI 2 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 maart 2025 1:30	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7j 201,430 2
M250216488	NON VKS ENE N7L 196,000 Energiestation spanningsloos	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	24 februari 2025 8:10	ENE voedingskast	NON VKS ENE N7L 196,000



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M250216412	NON VKS DET N7L 203,985 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	24 februari 2025 4:58	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 203,985 2
M250216344	NON VKS MSI N7L 196,010 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	23 februari 2025 14:10	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 196,010 1
M250216231	NON VKS ENE N7L 196,000 Energiestation spanningsloos	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 februari 2025 16:07	ENE voedingskast	NON VKS ENE N7L 196,000
M250216183	NON VKS DET N7L 200,142 4 - 1006 Beide lussen fout bij det 4	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	22 februari 2025 4:57	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 200,142 4
M250213922	NON VKS DET N7L 195,275 3 - E02 wel i, geen v.Alleen intensiteit, geen snelheid;	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	19 februari 2025 13:13	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 195,275 1
M250210822	NON VKS MSI N7L 198,265 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 februari 2025 4:33	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 198,265 1
M250210650	NON VKS OS N370R 3,900 - 4020 Hoofdvoeding uitgevallen bij OS {OS-beeld}	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	15 februari 2025 11:36	VKS wegkantsystemen	NON VKS ENE N370R 4,100
M250208575	NON VKS DET N7c 195,793 1 - Valse AID	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 februari 2025 13:58	VKS detectoren	NON VKS DET N7c 195,793 1
M250205271	NON VKS OS N7R+L 199,667 - 4020 Hoofdvoeding uitgevallen bij OS {OS-beeld}	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 februari 2025 13:51	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7R 199,667
M250119971	NON VKS DET N370R 3,905 2 - 1006 Beide lussen fout bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 januari 2025 17:57	VKS detectoren	NON VKS DET N370R 3,905 2
M250118351	NON VID CAM N7L 198,050 IM N7-L-198,1 - CAM lijkt heel erg vuil	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	24 januari 2025 14:39	VID Cameras	NON VID CAM N7L 198,050 IM N7-L-198,1
M250116750	NON VKS DET N7L 193,373 1+2 - 1006 Beide lussen fout bij det.1+2	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	23 januari 2025 1:08	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 193,373 1
M250116727	NON VKS OS N370R 3,697 - 1005 Communicatie verbroken met detectorstation 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 januari 2025 21:58	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N370R 3,697
M250113285	NON VKS MSI N7L 197,752 1 1003 Fatale fout MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	18 januari 2025 13:25	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,752 1
M250113253	NON VKS DET N7R 193,955 2 1006 Beide lussen fout bij det.2	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	18 januari 2025 7:10	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 193,955 2
M250113252	NON VKS DET N7R 193,955 1 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.1	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	18 januari 2025 7:08	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 193,955 1
M250111224	NON VKS MSI N7R 198,512 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	15 januari 2025 14:24	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 198,512 1
M250110298	NON VKS MSI N7e 197,390 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	14 januari 2025 17:27	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7e 197,390 1
M250107861	NON VKS DET N7R 198,695 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	13 januari 2025 6:03	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 198,695 2
M250105873	NON VKS DET N7L 195,683 1 - Valse AID	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	9 januari 2025 8:33	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 195,683 1
M250102575	NON VKS MSI N7j 201,430 2 - 1003 Fatale fout bij MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 januari 2025 12:18	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7j 201,430 2



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M250100911	NON VKS MSI N7L 198,265 2 - 1003 Fatale fout bij MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	3 januari 2025 10:44	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 198,265 2
M250100135	NON N7L verdiepte ligging verlichting storing	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 januari 2025 7:18	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 198,406
M241216954	NON VKS MSI N7R 196,811 4 - Fatale fout bij MSI 4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	23 december 2024 13:11	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 196,811 4
M241215519	NON VKS MSI N7L 197,008 2 - Fatale fout bij MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	20 december 2024 3:08	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,008 2
M241213760	NON VKS OS N7L 199,293 - lichtintensiteit fel/dim te fel (Geheel traject)	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	18 december 2024 9:46	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 199,293
M241207895	NON VKS MSI N7L 197,008 2 - 1003 Fatale fout bij MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	11 december 2024 4:12	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,008 2
M241205510	NON VKS DET N46s 3,876 1+2 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 december 2024 13:40	VKS detectoren	NON VKS DET N46s 3,876 1
M241205505	NON VKS DET N7j 201,435 2 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal s	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 december 2024 13:26	VKS detectoren	NON VKS DET N7j 201,435 2
M241205318	NON DRI BD A7R 193,500 (dBD70) - DRIP uitschakelen/uitzetten	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 december 2024 19:37	DRI Panelen	NON DRI BD A7R 193,500 (dBD70)
M241204622	NON VKS MSI N7e 197,390 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	5 december 2024 17:43	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7e 197,390 1
M241200084	NON VKS DET N7c 199,460 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 17:05	VKS detectoren	NON VKS DET N7c 199,460 1
M241200083	NON VKS DET N7d 198,995 2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 17:02	VKS detectoren	NON VKS DET N7d 198,995 2
M241200082	NON VKS DET N7R 197,685 1+2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal s	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:59	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 197,685 1
M241200080	NON VKS DET N7b 196,152 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:57	VKS detectoren	NON VKS DET N7b 196,152 1
M241200079	NON VKS DET N7R 196,017 1+2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal s	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:51	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 196,017 1
M241200078	NON VKS DET N7a 195,635 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:46	VKS detectoren	NON VKS DET N7a 195,635 1
M241200077	NON VKS DET A28t 200,378 2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sy	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:38	VKS detectoren	NON VKS DET A28t 200,378 2
M241200076	NON VKS DET A28R 200,485 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sy	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 16:35	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 200,485 1
M241200075	NON VKS DET A28L 200,592 1+2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 15:52	VKS detectoren	NON VKS DET A28L 200,592 1
M241200071	NON VKS DET N7c 195,793 1 E09 i,v afgekeurd, geen congestie, storing, waarneming	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 15:39	VKS detectoren	NON VKS DET N7c 195,793 1
M241200067	NON VKS DET N7R 193,955 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 14:50	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 193,955 1



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M241200060	NON VKS DET N370R 4,409 1 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal s	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 13:27	VKS detectoren	NON VKS DET N370R 4,409 1
M241200058	NON VKS DET N370L 4,371 1+2 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	1 december 2024 13:22	VKS detectoren	NON VKS DET N370L 4,371 1
M241121511	Selectielijsten worden niet meegenomen bij aanpassing/nieuwe dienstverlening.	MKO Service Requests	29 november 2024 1:40	KM-Verbetering	CI koppeling n.v.t.
M241119232	NON VKS MSI A28L 199,365 4 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	26 november 2024 12:41	VKS signaalgevers	NON VKS MSI A28L 199,365 4
M241117393	NON VKS MSI N7L 197,752 1 1003 Fatale fout MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	25 november 2024 6:30	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,752 1
M241117373	NON VKS OS N7L 193,950 - 1005 Communicatie verbroken met detectorstation {DS2+3}	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	24 november 2024 21:58	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 193,950
M241117227	NON VID CAM N7M 198,106 IM N7-198,1 - no video IM	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	23 november 2024 12:53	VID Cameras	NON VID CAM N7M 198,106 IM N7-198,1
M241117214	NON N7e 197,390 MSi 1 - 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	23 november 2024 10:14	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7e 197,390 1
M241115296	NON VKS DET N7L 198,717 4 - 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	21 november 2024 4:23	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 198,717 4
M241115295	NON VKS DET N7R 198,695 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	21 november 2024 4:10	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 198,695 2
M241115293	NON VKS DET A28L 200,450 2 - 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	21 november 2024 3:57	VKS detectoren	NON VKS DET A28L 200,450 2
M241115292	NON VKS DET A28L 200,450 1 - 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	21 november 2024 3:56	VKS detectoren	NON VKS DET A28L 200,450 1
M241114205	NON VKS MSI N7L 196,010 4 - 1003 Fatale fout bij MSI 4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	19 november 2024 16:28	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 196,010 4
M241111966	NON VKS DET A28t 200,378 1 X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal systee	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:27	VKS detectoren	NON VKS DET A28t 200,378 1
M241111965	NON VKS KAST A28t 200,104 Alle aangesloten inwinpunten in storting	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:24	VKS detectoren	NON VKS KAST A28t 200,104
M241111964	NON VKS DET A28R+t 199,742 + A28d 199,700 det 1+2 RSW-X00 geen communicatie van	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:21	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 199,742 1
M241111963	NON VKS DET N7e 197,402 1 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:14	VKS detectoren	NON VKS DET N7e 197,402 1
M241111959	NON VKS DET N7L+R 197,269+197,279 det 1+2 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:05	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 197,269 1
M241111958	NON VKS DET N7R 197,013 1+2+3 + N7g 197,017 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 8:01	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 197,013 1
M241111956	NON VKS DET N7L 196,670 1+2+3 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 november 2024 7:57	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 196,670 1
M241110102	NON VKS MSI N7R 200,147 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	13 november 2024 17:53	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 200,147 1



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M241106660	NON VKS MSI A28L 199,365 3 - 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	11 november 2024 0:13	VKS signaalgevers	NON VKS MSI A28L 199,365 3
M241104442	NON VKS MSI N7L 196,010 4 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 november 2024 15:49	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 196,010 4
M241023489	NON VKS MSI A28L 200,010 1 - 1003 Fatale fout bij MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 oktober 2024 21:06	VKS signaalgevers	NON VKS MSI A28L 200,010 1
M241023409	NON VKS MSI N7L 196,010 4 - 1003 Fatale fout bij MSI 4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 oktober 2024 16:29	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 196,010 4
M241021274	NON VKS DET A28b 199,060 1 / 1006 Beide lussen fout bij det.1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 12:39	VKS detectoren	NON VKS DET A28b 199,060 1
M241021244	NON VKS DET N7L 197,269 1 + 2 X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:23	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 197,269 1
M241021243	NON VKS DET N7R 197,013 1 + 2 X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sys	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:20	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 197,013 1
M241021242	NON VKS DET A28R+1 199,742 1+2 / X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:19	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 199,742 1
M241021238	NON VKS DET A28R 200,118 1+2 / X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sy	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:10	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 200,118 1
M241021237	NON VKS DET A28b 200,145 1 / X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal syst	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:05	VKS detectoren	NON VKS DET A28b 200,145 1
M241021236	NON VKS DET A28t 200,378 1+2 / X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sy	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	27 oktober 2024 7:03	VKS detectoren	NON VKS DET A28t 200,378 1
M241021098	NON VKS MSI N7R 200,147 1 - 1003 Fatale fout MSI 1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	25 oktober 2024 17:19	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 200,147 1
M241018400	NON VKS DET N7R 193,955 1 toont een Valse AID	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 oktober 2024 17:04	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 193,955 1
M241016265	Kopie contract VM-SI-NON ODW (Heijmans)	TAB TOPdesk dienstverlening door OGD voor Service Requests ma-vr 8-18u met classificatie middel.	21 oktober 2024 9:37	TOPdesk IV	-Topdesk IV S004134
M241015842	NON VKS MSI N7L 197,752 1 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	19 oktober 2024 21:36	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,752 1
M241011487	NON VKS DET N7R 196,354 1 - D01 btrw-ind=j;geen passages.Vermoedelijk lussen van	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	15 oktober 2024 5:27	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 196,354 1
M241011449	NON VKS MSI N7R 196,811 3 - 1003 Fatale fout MSI 3	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	14 oktober 2024 21:19	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 196,811 3
M241010886	NON VID CAM A28L 198,200 IM A28-L-198,2 - no stream	VM-SI-NON ODW (Heijmans)	14 oktober 2024 12:35	VID Cameras	NON VID CAM A28L 198,200 IM A28-L-198,2
M241010020	NON VKS OS N7j 201,430 -1005 Communicatie verbroken met detectorstation {DS2}	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 oktober 2024 13:10	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7j 201,430
M241010015	NON VKS OS N7L+R 203,990 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 oktober 2024 12:11	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 203,990
M241007846	NON VKS DET N7R 196,354 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	9 oktober 2024 14:37	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 196,354 2



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M241007376	NON Ali Erkut (Spie-KPN) KPN // 09-10-2024 // CHG#10457859 - Ringen omzetten van	Event	9 oktober 2024 10:43	Basis Service	CI koppeling n.v.t.
M241006945	NON VKS MSI N7L 197,752 1 - 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 oktober 2024 21:01	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,752 1
M240922124	NON VKS DET A28t 200,111 1 D01 btrw-ind=j;geen passages.Vermoedelijk lussen van	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	30 september 2024 5:24	VKS detectoren	NON VKS DET A28t 200,111 1
M240922123	NON VKS DET A28z 200,045 1 D01 btrw-ind=j;geen passages.Vermoedelijk lussen van	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	30 september 2024 5:21	VKS detectoren	NON VKS DET A28z 200,045 1
M240922040	NON VKS DET N370L 4,371 1 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal s	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:48	VKS detectoren	NON VKS DET N370L 4,371 1
M240922039	NON VKS DET N370L 4,371 1+2 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:44	VKS detectoren	NON VKS DET N370L 4,371 1
M240922037	NON VKS DET N7L 196,670 2+3 - RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:39	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 196,670 2
M240922034	NON VKS DET N7L 193,945 1 - 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:30	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 193,945 1
M240922036	NON VKS DET N7L 193,945 2 - 1006 Beide lussen fout bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:29	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 193,945 2
M240922033	NON VKS DET N7L 193,945 2 - 1007 Een lus goed, een lus fout bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:25	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 193,945 2
M240922032	NON VKS DET N7L 193,945 3-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal systeem	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:22	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 193,945 3
M240922028	NON VKS DET N7b 196,152 1-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal systeem	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:06	VKS detectoren	NON VKS DET N7b 196,152 1
M240922025	NON VKS DET N7d 195,656 1 - X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal syste	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	29 september 2024 7:00	VKS detectoren	NON VKS DET N7d 195,656 1
M240921948	NON VKS MSI N7R 194,800 3 - 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	28 september 2024 10:40	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7R 194,800 3
M240919168	Leveren BMF project ARZ groningen	VM Gegevensbeheer dienstverlening	24 september 2024 16:43	CMDB	VM APP CMDB VM-Gegevensbeheer
M240918075	NON VKS DET N7R 198,695 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det.2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	24 september 2024 5:52	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 198,695 2
M240916815	NON VKS OS A28L 200,455 // Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 september 2024 19:13	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS A28L 200,455
M240916814	NON VKS OS N7R + L 199,667 // Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 september 2024 19:10	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7R 199,667
M240916813	NON VKS OS N7R + L 200,695 // Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 september 2024 19:07	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7R 200,695
M240916812	NON VKS OS N7R 200,976 + N7L 200,892 // Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	22 september 2024 19:04	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7R 200,976
M240914942	NON VKS MSI N7L 196,010 1 - 1003 Fatale fout MSI 1 - KLAPPERT	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	18 september 2024 22:00	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 196,010 1



Mandje

Rijkswaterstaat - Gemaakt door Gerrit Rouwenhorst op 22 april 2025

Meldingnummer	Korte omschrijving (Details)	Korte omschrijving (Dienstgegevens)	Datum / tijd van aanmaak	Subcategorie	Object ID
M240914692	NON VKS OS N7L+R 196,010 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	18 september 2024 14:12	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7L 196,010
M240913946	NON VKS MSI N370R 3,697 2 - 1003 Fatale fout MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 september 2024 18:33	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N370R 3,697 2
M240913787	NON VKS MSI N7L 198,748 2 1003 Fatale fout	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	17 september 2024 15:45	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 198,748 2
M240911485	NON VID CAM N7R 197,995 IM N7-R-198,0 PTZ probleem	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	14 september 2024 17:59	VID Cameras	NON VID CAM N7R 197,995 IM N7-R-198,0
M240910625	NON VKS OS A28R 200,112 + A28t 200,104 + A28b 200,140 - 4021 Noodvoeding uitgeva	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 september 2024 17:02	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS A28R 200,112
M240909592	NON VKS MSI N370R 3,697 2 - 1003 Fatale fout bij MSI 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	12 september 2024 2:11	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N370R 3,697 2
M240908422	NON VID CAM A28 200,000 - IM camera heeft PTZ probleem	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	11 september 2024 4:14	VID Cameras	NON VID CAM A28 200,000 IM A28-200,0
M240905707	NON VKS DET N7L 198,971 1 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det.1	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	9 september 2024 6:31	VKS detectoren	NON VKS DET N7L 198,971 1
M240905669	NON VID CAM N7M 196,725 IM N7-196,7 no video IM	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 september 2024 18:27	VID Cameras	NON VID CAM N7M 196,725 IM N7-196,7
M240905613	NON VKS DET A28R 199,450 2+3 X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal syst	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 september 2024 9:39	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 199,450 2
M240905611	NON VKS DET A28L+c 199,100 1+2+3 X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 september 2024 9:31	VKS detectoren	NON VKS DET A28L 199,100 1
M240905608	NON VKS DET A28R 199,055 3 RSW-X00 geen communicatie van MWKS/OS met centraal sy	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	8 september 2024 8:23	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 199,055 3
M240904815	NON VKS DET A28R 199,055 1+2 D01 btrw-ind=j;geen passages.Vermoedelijk lussen va	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 september 2024 6:43	VKS detectoren	NON VKS DET A28R 199,055 1
M240904813	NON VKS DET A28c 199,100 1 E04 i,v afgekeurd, data bepaling onmogelijk. Alleen o	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	6 september 2024 6:39	VKS detectoren	NON VKS DET A28c 199,100 1
M240901417	NON VKS DET N370R 3,905 1 - E09 i,v afgekeurd, geen congestie, storing, waarnemi	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	3 september 2024 5:26	VKS detectoren	NON VKS DET N370R 3,905 1
M240901044	NON VKS OS N7R 196,010 - 4021 Noodvoeding uitgevallen	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 13:53	VKS wegkantsystemen	NON VKS OS N7R 196,010
M240900933	NON VKS MSI N7L 197,274 1+2 - 1003 Fatale fout MSI 1+2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 12:36	VKS signaalgevers	NON VKS MSI N7L 197,274 1
M240900209	NON VKS DET A28L 199,365 - Valse AID RS4	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 8:16	VKS detectoren	NON VKS DET A28L 199,350 4
M240900116	NON VKS DET N7R 196,354 2 - 1008 Telling loopt niet gelijk bij det 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 6:40	VKS detectoren	NON VKS DET N7R 196,354 2
M240900115	NON VKS DET N370R 3,697 2 - 1006 Beide lussen fout bij det 2	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 6:37	VKS detectoren	NON VKS DET N370R 3,697 2
M240900110	NON VKS MSI A28R 199,049 1+2+3 - 1003 Fatale fout MSI 1/2/3	VM-NON-PROJ-ARZ (Dynniq)	2 september 2024 5:39	VKS signaalgevers	NON VKS MSI A28R 199,049 1