



Uitleg geactualiseerde lijst besloten ruimten NBMLK

Navolgende lijst is geactualiseerd ten opzichte van de bij het TB2020 contract geleverde lijst.

De wijzigingen zijn gemarkeerd met rode tekst. De geel gearceerde cellen worden nog geactualiseerd en na gunning aan de opdrachtnemer verstrekt.

Besloten ruimten Brabantse en Midden Limburgse kanalen

		Districten West - Midden - Zuid-Oost			Gevaarsoort (levensbedreigend)	Werkzaamheden in ruimte
nr	DISK code	Locatie	Naam ruimte	BR ¹	1. brand- en explosie 2. verstikking 3. bedwelmeling of vergiftiging 4. bewegende machinedelen 5. elektrocutie 6. valgevaar, uitglijden en vallende voorwerpen 7. ruimte slecht toegankelijk 8. verdrinkingsgevaar 9. bekknelling	A. toezicht B. inspectie C. regulier onderhoud D. storingen E. reparatie F. groot onderh/wijzigingen
1	51F-105-01	Aarle-Rixtelsebrug	Beide hameistijlen machineruimte		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
2	44D-120-03	Amertakbrug	Machineruimte-tegenwicht onder de brug Kolk onder de brug		4-5-6-9 6	A-B-C-D-E-F ?
3	51F-102-01	Beeksebrug	hameistijl hol en toegankelijk bovenstrooms hameistijl hol en toegankelijk benedenstrooms		4-5-6-7-9 6-7-9	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
4	50F-110-01	Brug Biest Houthakker	Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
5	50F-103-01	Brug Bosscheweg	Machine ruimte via toegangsluik bedienruimte		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
6	50F-111-02	Brug dr Deelenlaan	Hydrauliekunit (binnenunit) Kruipruimte onder bedienruimte Hameistijlen hol en toegankelijk	 X	5 2-4 6-7-9	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
7	50F-108-01	Brug Enschootsestraat	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte) Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		6-7 5-6	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
8	51A-302-01	Brug Groenewoud	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte) Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		6-7 5-6	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
9	51A-107-01	Brug Heuvel	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte) Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		6-7 5-6	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
10	51E-303-01	Brug Houtens	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte) Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		6-7 5-6	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
11	50F-114-01	Brug Heikantsebaan	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte) Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		6-7 5-6	A-B-C-D-E-F A-B-C-D-E-F
12	50F-109-01	Brug Holenakker	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F

¹ Besloten ruimte volgens Arbobesluit artikel 3.5g. In de tabel zijn de gevaren geduid met nummers 1, 2 en 3.



			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
13	51E-104-01	Brug Hooijdonk	bedienruimte luik t.b.v. wateraansluiting		6-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit		5-6	A-B-C-D-E-F
14	50F-102-01	Brug Lijnsheike	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
			hameistijl benedenstroom		4-5-6-7	A-B-C-D-E-F
			hameistijl bovenstroom		6-7	A-B-C-D-E-F
15	50F-105-01	Brug Oosterwijksebaan	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			luik t.b.v. motor en aandrijving		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
16	51F-103-01	Brug Oranjelaan	hameistijl hol en toegankelijk bovenstrooms		4-5-9	A-B-C-D-E-F
			hameistijl hol en toegankelijk benedenstrooms		6-7-9	A-B-C-D-E-F
			luik t.b.v. put leeg (geen ruimte)		6	B
17	51E-302-01	Brug Stad v Gerwen	Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
18	50F-316-01	Brug Waalstraat	Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E
			Luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
19	-	CB Tilburg	CB ruimte computervloer met kabelkruipruimte		5-7	B-D-E-F
			server ruimte computervloer met kabelkruipruimte		5-7	B-D-E-F
			Kruipruimte 00.027	X	2-5-7	B-D-E-F
			Kruipruimte koffie opslag	X	2-5-7	B-D-E-F
			Kruipruimte hoofdingang	X	2-5-7	B-D-E-F
			Kruipruimte 00.033	X	2-5-7	B-D-E-F
20	51F-001-06	Donkse brug (bij Sluis 6)	beide hameistijlen hol en toegankelijk		4-5-6-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
21	45D-101	Dungense brug	bediengebouw luik t.b.v. kruipkelder	X	2-5-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
22	51E-102-01	Erpsebrug	bediengebouw luik t.b.v. kruipruimte	X	2-5-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit = geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E
23	51E-101-01	Hefbrug Son	luik brugkelder zuid t.b.v. machineruimte (gevaarlijke toegang/trap)		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			toegang brugkelder noord t.b.v. machineruimte		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
24	44D-001-01	Marksuis	Sluis			
			16 stuks luiken in de sluisdeuren (ruimte tot kniehoogte, valharnas toepassen)		6-8-9	A-B-C-D-E-F
			4 kabelputten (schacht met bordessen)	X	2-3-4-5-6-7-8	B-D-E-F
			8 luiken t.b.v. machineruimtes		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			Meetput (dichtgelast)		4-6	A-B-C-D-E-F
			4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F



25	44D-001-01	Marksluis	Bediengebouw			
			luik t.b.v leidingschacht naar de kelder (klimgordel)		5-6-7	A-B-C-D-E-F
			3 luiken t.b.v kruipruimte		5-6-7	A-B-C-D-E-F
26	44D-001-02	Marksluis	Brug marksluis			
			toegangsdeur brug kelder opslag		6	A-B-C-D-E-F
			toegangsdeur brug Machineruimte		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
			hameistijl t.b.v aandrijf		4-6-7-9	A-B-C-D-E-F
27	58A-103-01	Niesakkerbrug	2 hameistijlen		4-5-9	A-B-C-D-E-F
28	58A-100-01	Leveroijsebrug	2 hameistijlen		4-5-9	A-B-C-D-E-F
29	45G-350-03	Sluis 4	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cilinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	45G-350-04		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
30	51E-001-04	Sluis 5	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	51E-001-05		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
31	51F-001-04	Sluis 6	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	51F-001-05		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
32	51H-004-03	Sluis 10	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	51H-004-04		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
33	51H-003-01	Sluis 11	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	51H-003-02		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
34	57F-001-01	Sluis 12	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	57F-001-03		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
35	58A-001-01	Sluis 13	4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cylinder (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
	58A-001-03		2 spuiduiker hydrauliek schotten onder rooster (geen ruimte)		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F



36	58A-001-02	Brug sluis 13	2 Hameistijlen – niet toegankelijk		5-6-7	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
37	58A-002-01	Sluis 15	Bedieningsgebouw/keet (gaat verdwijnen)			
			Kruipruimte	X	2-4-5-7	A-B-C-D-E-F
			Computervloer – geen ruimte		5	A-B-C-D-E-F
			Bovenhoofd			
			2 luiken tandheugel		4-6-9	A-B-C-D-E-F
			2 roosters schuiven		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			benedenhoofd			
			2 luiken tandheugel		4-6-9	A-B-C-D-E-F
			2 roosters schuiven		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			2 kasten bewegingswerk schuiven		4-6-7-8-9	A-B-C-D-E-F
			1 luik buiten het hek tussen de bomen – Afgesloten met slot		?	
38	58A-002-02	Brug sluis 15	Geen besloten ruimtes		-	-
39	57F-107-01	Biesterbrug	2 Hameistijlen		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			1 luik naar de machineruimte		4-5	A-B-C-D-E-F
			1 luik waterput	X	2-3-5-7-8	A-B-C-D-E-F
40	?	Stadsbrug Weert	2 luiken machineruimtes		4-5-7	A-B-C-D-E-F
			2 luiken lege machineruimtes		-	-
41	57H-001-01	Sluis 16	2 technische ruimtes in torens (klimgordel)		4-5-6	A-B-C-D-E-F
42	57H-001-02	Brug sluis 16	Geen besloten ruimtes		-	-
43	57H-001-03	Spuiwerk sluis 16	Geen besloten ruimtes		-	-
44	58A-351-01	Sluis hulslen	2 kabelputten		5-7	A-B-C-D-E-F
45	58A-351-02	Brug sluis hulslen	Geen besloten ruimtes		-	-
46	44D-002-01	Sluis I	Sluis			
			12 luiken in de sluisdeuren (ruimte tot kniehoogte, valharnas toepassen)		6-8-9	A-B-C-D-E-F
			4 kabelputten (schachten met bordessen)	X	2-3-4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			4 luiken t.b.v. machineruimtes	X	2-3-4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
			Meetput (Dichtgelast)		4-6	A-B-C-D-E-F
			4 Hydrauliekunits (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
47	-	Sluis I	Bediengebouw			
			4 luiken t.b.v schachten naar de kelder (klimgordel)		4-5-6-7	A-B-C-D-E-F
48	-	Sluis I	Centrale bediening			
			luik kruipkelder data ruimte	X	2-3-5-7	A-B-C-D-E-F
49	44D-002-03	Sluis I	spuiduiker (Gemaal)			



			Aflaatwerk (kooiladder omhoog)		4-5-6	A-B-C-D-E-F
			2 schachten t.b.v hydrauliek cilinder		4-5-6	A-B-C-D-E-F
			2 ontluuchtingsputten		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
50	44D-002-02	Sluis I	brug over sluis I			
			toegangsdeur brug kelder opslag		6	A-B-C-D-E-F
			toegangsdeur brug Machineruimte		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
			hameistijl t.b.v aandrijf		4-6-7-9	A-B-C-D-E-F
51	44G-350-01	Sluis II	6 putten voor rioolschotten (geen ruimte)		6-8	A-B-C-D-E-F
			4 kabelputten (geen ruimte)		4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			4 luiken Machineruimte Sluisdeuren		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			4 luiken t.b.v Hydrauliekunits	X	2-3-4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			4 Rioolcilinders	X	2-3-6-8	A-B-C-D-E-F
			aflaatschot spuiduiker		4-5-6	A-B-C-D-E-F
			luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
			spuiduiker			
			2 machineruimte boven		4-6	A-B-C-D-E-F
			2 contra gewicht beneden		4	A-B-C-D-E-F
52	50F-350-01	Sluis III (oud)	8 putten voor rioolschotten (geen ruimte)		6-8	A-B-C-D-E-F
			8 kabelputten (geen ruimte)		4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			6 luiken Machineruimte Sluisdeuren		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			6 luiken t.b.v Hydrauliekunits	X	2-3-4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			6 Rioolcilinders	X	2-3-6-8	A-B-C-D-E-F
			aflaatschot spuiduiker		4-5-6	A-B-C-D-E-F
			luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
53	?	Sluis III (nieuw)	2 kabelputten (schacht en bordessen)	X	?	?
			1 Kabelput	X	?	?
			Ruimte onder rooster naast het gemaal	X	?	?
			spuiduiker			
			2 machineruimte boven		4-6	A-B-C-D-E-F
			2 contra gewicht beneden		4	A-B-C-D-E-F
54	?	Sluis IV + brug	8 putten voor rioolschotten (geen ruimte)		6-8	A-B-C-D-E-F
			4 kabelputten (geen ruimte)		4-5-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			4 luiken hydrauliekunits Sluisdeuren en rioolschuiven	X	2-3-4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			4 schachten t.b.v hydrauliek cilinders deuren (geen ruimte)		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
			4 luiken hydrauliekunits rioolschuiven		4-5-6-7-9	A-B-C-D-E-F
			4 Rioolcilinders	X	2-3-6-8	A-B-C-D-E-F
			luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)			
55	51A-002-01	Sluis IV	spuiduiker			
			2 machineruimte boven		4-6	A-B-C-D-E-F
			2 contra gewicht beneden		4	A-B-C-D-E-F
56	51E-002-02	Sluis V	luik t.b.v. wateraansluiting (geen ruimte)		6-7	A-B-C-D-E-F
			Schacht oude deur aandrijvingen (niet ingebruik)		-	-
57	51E-002-01	Brug sluis V	Hydrauliekunit (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F



58	51H-357-01	Sluis Helmond	4 Kelders machineruimte sluis deuren		4-5-6-9	A-B-C-D-E-F
			2 spuiduikers hydrauliek schot onder rooster		4-6-7-8	A-B-C-D-E-F
			Hydrauliekunit spui (Buitenunit - geen ruimte)		5-6	A-B-C-D-E-F
			1 septic tank	X	1-2-3-6-7-8	B
59	-	CB Helmond	Computervloeren – Geen ruimte		5	A-B-C-D-E-F
			Luik kruipruimte – Muurvast		?	B-D-E-F
60	45B-352-01	Sluis Empel	Technische ruimte computervloer		5	A-B-C-D-E-F
			4 machineruimtes (geen verlichting)		4-5-7-9	A-B-C-D-E-F
			4 hydrauliekunits (buitenunits – geen ruimtes)		5	A-B-C-D-E-F
			Kooiladder naar waterpompen		7	A-B-C-D-E-F
			2 kabeltrekputten (Geen ruimtes)		5	A-B-C-D-E-F
			1 kruipruimte bedieningsgebouw	X	2-7	A-B-C-D-E-F
61	45D-358-01	Sluis Hintham	Technische ruimte computervloer		5	A-B-C-D-E-F
			4 machineruimtes (geen verlichting)		4-5-7-9	A-B-C-D-E-F
			4 hydrauliekunits (buitenunits – geen ruimtes)		5	A-B-C-D-E-F
			kabeltrekput (Geen ruimte)		5	A-B-C-D-E-F
			1 kruipruimte bedieningsgebouw	X	2-7	B-D-E-F