

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Groenvoorzieningen 2025 e.v.
Aanbestedende Dienst: gemeente Hellendoorn
Referentie: S&G D-0438

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Inschrijvingsleidraad, 4.3, Kwaliteitsaspect 1 Casus, p. 23

Vraag:

Hier staat: 'Na aanbesteding maakt het beschreven onderdeel deel uit van de Overeenkomst. Dit betekent dat Opdrachtnemer gehouden wordt aan de werkwijze als genoemd in de Inschrijving.' U vraagt ons echter om in te gaan op een specifieke casus, terwijl het voorgaande veronderstelt dat er algemeen geldende beloften worden gedaan die op het werk als geheel van toepassing zijn. Hoe ziet u dit?

Antwoord:

Onder 'De Inschrijver beschrijft:' staan zaken die project specifiek zijn, maar ook ook algemeen zijn. (onder meer de borgingen, organisatie van plantgarantie, kijk op zaken).

Hoe u de casus beschrijft (kwaliteit, borgingen, samenwerking, communicatie e.d.) zien wij als uw werkwijze die u op alle deelopdrachten toepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**

2 Inschrijvingsleidraad, 4.3, Kwaliteitsaspect 1 Casus, p. 22

Vraag:

U vraagt om ‘een realistische planning’. Is het toegestaan om die in een aparte bijlage op te nemen (in aanvulling op het maximum van 4 A4), aangezien een goede planning veel ruimte vraagt?

Antwoord:

Naast de genoemde 4 A4-formaat bladen staan we een uitbreiding toe van 1 A3-formaat t.b.v. uitsluitend de planning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, 4.3, p. 22

Vraag:

Kunnen we er voor de casus vanuit gaan dat wij per deelopdracht GIS-data van u ontvangen?

Antwoord:

Dat kan verschillen van opdracht tot opdracht. Afhankelijk van het werk: Soms GIS-data, soms dwg, soms pdf of een handmatige schets. Ga voor de casus uit van een handmatige schets voor de rotonde en GIS-data voor de inboetbomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, 4.3, p. 22

Vraag:

In de casus noemt u de plantmaat 40-50. Deze is niet in het bestek opgenomen. Is dit foutief en zo nee hoe dienen we hiermee om te gaan?

Antwoord:

De plantmaat 40-50 is niet opgenomen in deel 2.2, maar behoort wel tot de scope van het werk zoals beschreven in § 4 (deel 1).

Hoe u hiermee omgaat schrijven we niet voor, maar lezen we graag in uw casus-uitwerking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- Kunt u bestekspost 822090 laten vervallen? In post 822080 moet voor dezelfde werkzaamheden een trekker ingezet worden met een vermogen van minimaal 272pk. De eis voor de inzet van een trekker met minimaal 544pk lijkt ons wel buitenproportioneel en niet noodzakelijk.

Antwoord:

Of deze post via een deelopdracht afgenomen wordt, is nog niet bekend. Het

is tenslotte een raamovereenkomst. We handhaven de post ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bestekspost 312 Hier worden middelen beschreven die aan het gietwater moeten worden toegevoegd. Kunt u de dosering per middel toelichten? Er staat nu 'elk met 0,5% van het gietwater'. Deze tekst is ons niet duidelijk, kunt u toelichten wat hiermee bedoeld wordt?

Antwoord:

0,5% van het gietwater, voorbeeld:

Bij 1.000 liter water wordt 5 liter van elke meststof bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leidraad 1.1

Vraag:

- Leidraad; 1.1 looptijd van de overeenkomst lid 3. Kunt u een verslag van de marktverkenning delen met de inschrijvers? (i.v.m. transparantie en gelijk speelveld)

Antwoord:

Er is abusievelijk vermeld dat er een marktverkenning is geweest. De opdrachtgever heeft informeel tijdens wel eens gevraagd hoe groenaannemers naar sommige zaken kijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

1. Leidraad

Vraag:

- kan de opdrachtgever bevestigen dat de optionele verlenging alleen plaatsvindt na wederzijds schriftelijk akkoord

Antwoord:

aan deel 1 § 5 wordt toegevoegd.

Indien een aannemer geen gebruik wil maken van een verlenging moet zij dit minimaal 9 maanden voor afloop van de lopende uitvoeringsduur aangeven aan de directie. Indien de aannemer dit niet meldt accepteert zij de eerstvolgende verlenging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bestek Deel 3 51 01 01 lid 01 Berenklaau valt volgens deze zin onder opslag. Het is echter net als de Japanse duizendknoop een exoot die een specifieke beheersingswijze nodig heeft. Kunt u deze soort separaat opnemen in het bestek?

Antwoord:

In lid 01 (deel 3: 51 01 01) vervalt het woord Berenklaau. Er worden geen alternatieve posten voor opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bestek Deel 3 01 26 03 Kunt u de tekst 'van zijn jaaromzet' aanpassen naar 'van de jaaromzet binnen deze opdracht' ?

Antwoord:

Goed opgemerkt en aangevoeld hoe het bedoeld is. Het lid wordt vervangen door: 'De aannemer moet bij de uitvoering van het project minimaal 5 % van

zijn jaaromzet van deze overeenkomst inzetten voor social return.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Besteksposten onder 8500, 8501, 8503. Hierin staat 'hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking' Kunt u aangeven welke uitgangspunten wij hierbij moeten hanteren? Deze bepalen namelijk de eenheidsprijs.

Antwoord:

Tijdens het maken van de deelopdracht wordt de theoretische hoeveelheid bepaald. Dat heeft ook te maken met het toezicht=> dat we niet elke grondtransport op de vrachtwagen willen meten.
Op het moment van opdrachtverstrekking wordt de voorlopige deelopdracht aan de contractant voorgelegd en gevraagd of de opdracht volledig en compleet is. Mocht op dat moment blijken dat de theoretische bepaling niet correct is uitgevoerd, wordt deze herzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Besteksposten 812010 en 812020 In de CROW 96B Is het gebruik van afzetlint verboden. Kunt u hierop de bestekspost aanpassen?

Antwoord:

Bij besteksposten 812010 en 812020 vervalt '- 200 m afzetlint rood/wit'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Besteksposten 812010 en 812020 Het is gebruikelijk om een verkeersregelaar toe te passen zonder auto met actieframe en pionnen. Kunt u de besteksposten daarom aanpassen? Mede gezien de separaat opgenomen besteksposten 830020 en 830030 voor de inzet van een auto met actieframe.

Antwoord:

Er worden 2 extra besteksposten toegevoegd voor verkeersregelaar zonder auto/ actieraam, te weten bpn 812030 en 812040.

Bij bpn812020 wijzigt de hoeveelheid resuyltaatsverplichting naar 50 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Posten onder 813; Hierin staat 'Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden'. Betreffen deze werkzaamheden uitsluitend werkzaamheden die opgedragen kunnen worden voor het voorbereiden of uitwerken van werkzaamheden/plannen binnen deze raamovereenkomst?

Antwoord:

Als bij een deelopdracht een post onder 813 wordt gevraagd, valt deze vanzelfsprekend onder deze raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Besteksposten 523110, 523120, 523210, 523220, 523310, 523320; Betreft het vermelde aantal m²'s de knipoppervlakte of de topografische

oppervlakte?

Antwoord:

Zie hiervoor: 51.47.02 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters van de standaard (lid 1: De bij het 'knippen van (blok)hagen' en 'knippen van bodembedekkende heesters' gebruikte eenheid m2 betreft het oppervlak van de (blok)hagen en de bodembedekkende heesters na het knippen.)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Besteksposten 36 'Leveren beplanting' In geen enkele post staat een 'L' weergegeven. Kunt u deze hier toevoegen, zodat alle inschrijvers de leverantie van beplanting afprijzen?

Antwoord:

We bedoelen hier inderdaad een 'L'. Deze kunnen we niet opnemen omdat we dan ook een aantal moeten vermelden, en dat weer verwarring veroorzaakt.

Graag wijzen we u op p8 3 van de verklaring direct voorafgaand aan deel 2.2. De eerste 2 zinnen vermelden:

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- Besteksposten 312110, 312120, 312130, 312140 en 312150. Bij deze besteksposten staat als laatste zin 'Bij inboet start de plantgarantie opnieuw'. Hiermee legt u een buitenproportioneel groot risico neer bij inschrijvers. Kunt u deze tekst laten vervallen, zoals dat ook het geval is bij de overige aanplantposten voor bomen?

Antwoord:

Bij deze besteksposten vervalt de laatste zin.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- Besteksposten 3121, 3122, 3123 Planten bomen; deze posten zijn inclusief nazorg tot oplevering van de deelopdracht. Van hoeveel tijd tussen aanplant en oplevering van een deelopdracht dienen inschrijvers uit te gaan bij de inschrijving? Deze vraag om een gelijkwaardige uitgangssituatie te creëren

voor inschrijvers.

Antwoord:

Het tijdspad kan verschillen tussen alle deelopdrachten, van 1 dag tot enkele maanden.

De nazorg wordt verrekend via de besteksposten waarnaar in de aanplantposten verwezen wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- Bij bestekspost 342010 planten van kruidachtigen staat een 'L'. Bij bestekspost 360040 staat 'leveren plantmateriaal, vaste planten'. In deze bestekspost is echter geen leverantie 'L' opgenomen. Kunt u toelichten in welke post de leverantie van beplanting (kruidachtigen/vaste planten) moet worden opgenomen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 58.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie

Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- Bij de leveranties in besteksposten 331120, 331130, 341120 en 850120 wordt het RAG-keurmerk voorgeschreven. Is het toegestaan om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden, waarbij de gelijkwaardigheid ten opzichte van het RAG-keurmerk wordt aangetoond door de (kwaliteits-) eisen die benodigd voor het RAG keurmerk te borgen in andere certificeringen en toegepaste processen?

Antwoord:

Gelijkwaardig is toegestaan, de gelijkwaardigheid moet door de aannemer aangetoond worden voorafgaand aan de leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- 311510 Is deze post inclusief het bijbehorende grondwerk, of kunnen inschrijvers ervan uitgaan dat overige werkzaamheden worden verrekend op de TBS posten?

Antwoord:

Het vullen van de elementen met grond behoort tot de besteksomschrijving; overige grondwerkzaamheden worden niet in deze bestekspost gevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- 311210 + 311220 + 311230 Kunt u de hoeveelheid ter inlichtingen toelichten in relatie tot de hoeveelheid resultaatsverplichting (aangezien daar een afwijking in zit); welke hoeveelheid moeten inschrijvers afprijzen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 135.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- 311120 + 311130 Kunt u de hoeveelheid ter inlichtingen toelichten in

relatie tot de hoeveelheid resultaatsverplichting (aangezien daar een afwijking in zit); welke hoeveelheid moeten inschrijvers afprijzen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 135.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bestek

Vraag:

- 311110 De hoeveelheid ter inlichtingen lijkt ons onjuist. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 135.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
bestek

Vraag:

- In besteksposten 311010 t/m 311230 staat dat het vervoeren van vrijkomende grond is opgenomen. Klopt dat, of wordt het vervoer van vrijkomende grond verrekend conform posten 311630, 311640 en 311650? Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

De vrij te komen grond wordt vervoerd volgens bpn 311630, 311640 of 311650

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

210010 De bomen in het bestek > diameter 25cm worden afgerekend via posten in te zetten materieel en werknemer (81 t/m 84). Kunt u toelichten waarom er dan voor wordt gekozen om bosplantsoen met een diameter >30 cm. wel in een bestekspost op te nemen?

Antwoord:

In besteksposten met bosplantsoen(210010 en 210020) wijzigt de diameter in 0,25 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Leidraad 1.1

Vraag:

meervoudige gunning; Er bestaat geen recht op gelijke of minimale verdeling van opdrachten tussen de gecontracteerde partijen. Voor de minicompetitie lijkt ons dat logisch, voor de nadere opdrachten echter niet. Kunt u dit aanpassen, zodat nadere opdrachten die niet volgens een minicompetitie worden verstrekt evenredig worden verdeelt over de 2 gecontracteerde partijen?

Antwoord:

Dat passen we niet aan.
Bepaling 01 21 09 lid 1 vermeldt een omzetgarantie waar de inschrijver rekening mee kan houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 312

Vraag:

Hier wordt aangegeven bij de tweede watergift producten toe te voegen. Kan hiervoor een post opgenomen worden met de hoeveelheden etc. ?

Antwoord:

Dat nemen we niet op.
De hoeveelheden water zijn ter keuze van de aannemer als onderdeel van de plantgarantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek deel 2

Vraag:

Zou de opdrachtgever een post willen toevoegen voor het afprijzen van de inboet?

Antwoord:

Bij alle besteksposten waar beplant wordt gepland wordt plantgarantie vermeldt.
Zie 51 04 01, 51 44 06 en 51 54 01 (deel 3) voor wat onder plantgarantie verstaan wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bestek deel 3, 51 03 04 lid 02

Vraag:
hier wordt verwezen naar het vorige lid, kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Omdat lid 2 een artikel van de standaard vervangt verwijzen we naar het lid genoemd in de standaard.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestek deel 2, postnummers 331010, 331020, 331030, 331040, 341070,
851010, 851020, 851030 en 851040

Vraag:
Zou u posten kunnen toevoegen voor <10m3 en >10m3?

Antwoord:
U kunt ervan uitgaan dat we veelal deelopdrachten met 1 of enkele
plantvakken/ grasvelden maken. De hoeveelheden zullen dus bijna altijd
klein zijn.
Daarom worden deze werkzaamheden niet getaffeld/gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 311640, 311650 en 311660

Vraag:

In deze posten staan grote hoeveelheden maar in werkelijkheid kan er bijvoorbeeld ook transport van 2 m3 verrekend worden op deze post. Zou de opdrachtgever de post kunnen opsplitsen voor <10m3 en >10m3?

Antwoord:

We gaan deze werkzaamheden niet staffelen.

We voegen wel toe dat indien er minder dan 10 m3 wordt vervoerd er toch 10 m3 verrekend wordt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 81 - Inzetten van werknemers

Vraag:

Dienen deze tarieven voor het inzetten van werknemers inclusief of exclusief van transport (werkbus) te worden berekend?

Antwoord:

De werknemer hoeft niet per sé in bezit van een werkbus te zijn. Het zou wel

efficiënt zijn voor de reiskosten en -uren voor de aannemer.
Graag wijzen we op lid 2 van bepaling 10 07 01: 'De kosten voor reisure, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap en renteverlies worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 801010 en 801020

Vraag:

Bij beide posten wordt opbouw van ondergrond teelaarde toegepast. Graag bij 801020 teelgrond verwijderen.

Antwoord:

Dat passen we aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 541030, 541040

Vraag:

Hier word geen grootte perceel aangegeven. Kan de opdrachtgever de post opdelen in bijvoorbeeld <10 are en >10 are? Zodat de opdrachtnemer een gerichtere prijs kan aanbieden.

Antwoord:

Deze raamovereenkomst wordt ingezet voor renovaties en aanleg van groenvoorzieningen in de gemeente Hellendoorn. U kunt ervan uit gaan dat bij vrijwel elke deelopdrachten de oppervlakte gras kleiner dan 10 are is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

In het Bestek worden relatief grote fictieve hoeveelheden gehanteerd binnen de desbetreffende besteksposten. Deze hoeveelheden moeten, ondanks hun omvang, worden geïnterpreteerd als rekening houdend met kleine oppervlakken en hoeveelheden. De huidige formulering van het Bestek maakt geen onderscheid tussen grote en kleine oppervlakken of hoeveelheden, waardoor de inschrijvende partij genoodzaakt is om uit te gaan van de kleinst mogelijke werkzaamheden bij het bepalen van de prijs.

Graag vernemen wij of de opdrachtgever informatie kan verstrekken betreffende de daadwerkelijke hoeveelheid en omvang van de deelopdrachten, gebaseerd op gegevens van voorgaande jaren. Deze informatie is cruciaal voor een correcte en realistische inschatting van de benodigde werkzaamheden en bijbehorende kosten.

Antwoord:

Deze raamovereenkomst wordt ingezet voor renovaties en aanleg van groenvoorzieningen in de gemeente Hellendoorn. Per deelopdracht betreft

dat vrijwel altijd relatief kleine hoeveelheden en oppervlakten zijn.
(aanpassen groenvoorzieningen in 1 of enkele straten, kruisingen e.d..
Zelden zal een hele buurt of wijk gereconstrueerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 311410, 331110

Vraag:

Kan de opdrachtnemer er vanuit gaan dat de locatie bereikbaar is met een trailer met een maximum belading van ca 35 ton?

Antwoord:

Daar kan de opdrachtnemer niet vanuit gaan; er wordt tenslotte de openbare ruimte gewerkt.

Omdat de transporten per keer worden afgerekend. Zal de daadwerkelijke uitvoeringskosten lager dan de verrekenprijzen zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 311410, 331110

Vraag:

Wat houdt per keer in? Hoe gaat dit in de praktijk verrekend worden? Is dit bijvoorbeeld per rit van de trailer per grondstof? Graag vragen wij verduidelijking in deze post.

Antwoord:

Er wordt gerekend per rit. Weliswaar moet het werk wel efficiënt worden gepland. Niet gedurende 20 dagen elke dag 1m3 grond leveren, maar 1 keer 20m3 leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 311311

Vraag:

De hoeveelheid ter inlichtingen mist hier voor het aan te brengen hoeveelheid meststof, graag toevoegen.

Antwoord:

De hoeveelheid resultaatsverplichting van de te leveren bemesting is 75 m3
(= 0,15 m * 4m2 * 125 plantplaatsen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestek deel 2, postnummer 311

Vraag:
Vorbereidende werkzaamheden, Bomen hoe wordt hier bepaald hoeveel
grondverbetering er per boom word toegepast?

Antwoord:
De opdrachtgever bepaald welke standplaatsverbetering in een deelopdracht
wordt opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bestek deel 2, postnummer 311110

Vraag:
De hoeveelheid ter inlichtingen klopt hier niet, dit graag aanpassen.

Antwoord:
Zie reactie op vraag 135.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek deel 2 hoofdstuk 1 t/m 4

Vraag:

Kan er vanuit gegaan worden dat alle locaties binnen deze hoofdstukken machinaal te bereiken zijn?

Antwoord:

Het betreft groenvoorzieningen in met name de bebouwde kom van de gemeente Helleedoorn. Veel maar niet alle locaties zijn machinaal bereikbaar. Om groenvakken te bereiken zal er over verhardingen gereden moeten worden en soms door beperkte doorgangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe verloopt de informatieverstrekking van de deelopdrachten? Wordt dit kant en klaar aangeleverd met hoeveelheden, ontwerp en bestek?

Antwoord:

De opdrachtgever is voornemens dit kant en klaar aan te leveren. Het kan ook zijn dat dit aan de aannemer gevraagd wordt; zie bestekspost 813010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, meervoudige gunning

Vraag:

Hoe wordt voorkomen dat er bij de minicompetitie 1 opdrachtnemer alle opdrachten gegund krijgt?

Antwoord:

Dat wordt niet voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, meervoudige gunning

Vraag:

Kunt u nader toelichten hoe de minicompetities beoordeeld en gegund gaan worden?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 140

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek deel 2

Vraag:

Waar zijn de hoeveelheden op gebaseerd?

Antwoord:

De hoeveelheden zijn fictieve hoeveelheden. Posten waar een grote hoeveelheid genoemd staat verwachten we meer af te nemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Deel 3 51 04 01 lid 05 en 51 54 01

Vraag:

Het is zeer lastig om een realistische inschatting te geven van de benodigde watergeefbeurten gezien de weersextremen die er tegenwoordig zijn en gaan komen. Kan dit niet in een aparte BPN worden gezet op verrekening? Gaat de opdrachtgever akkoord alle watergift- posten (bomen/bepanting) af te prijzen op bestekspostnummer 822010?

Antwoord:

Dit blijft ongewijzigd gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Deel 3 01 26 03 lid 01

Vraag:

Kunt u dit nader toelichten? Betreft dit de totale jaaromzet van alle te verlenen deelopdrachten?

Antwoord:

zie reactie op vraag 10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Deel 3 01 22 04 lid 01

Vraag:

Is het mogelijk de eis voor niveau 3 aan te passen: elke bedrijfsleider en/of werkvoorbereider is in bezit van tenminste een geldig certificaat Wet natuurbescherming niveau 3?

Antwoord:

De bepaling blijft ongewijzigd. Het wordt niet 'en/of' maar blijft 'en'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bestek algemeen

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat de afroeptermijn voor onderhoud op alle onderdelen 1,5 week betreft?

Antwoord:

Er wordt elk kalenderjaar begin maart een voorlopige onderhoudsplanning gemaakt.

Afhankelijk van de weersverwachting/ onkruidgroei en dergelijke kan de directie gedurende het jaar tot 1 week voor de uitvoering de planning

aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummer 341070

Vraag:

Is het toegestaan een gelijkwaardig alternatief te leveren in plaats van
GreenToColor-Buffer-Substraat?

Antwoord:

Gelijkwaardig is altijd toegestaan, de gelijkwaardigheid moet door de
aannemer aangetoond worden voorafgaand aan de leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummers 312210 t/m 312260 en 312310 en 312320

Vraag:

In de betreffende posten lezen wij geen inboetverplichting, kunt u bevestigen dat er voor genoemde posten geen inboetverplichtingen gelden?

Antwoord:

In de door u genoemde besteksposten is plantgarantie vermeld.
Zie 51 04 01, 51 44 06 en 51 54 01 (deel 3) voor wat onder plantgarantie verstaan wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bestek deel 2, postnummers 312110 t/m 312150

Vraag:

Bij inboet start de plantgarantie opnieuw. Geldt dit alleen voor de ingeboete bomen en dus niet voor andere beheergroepen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 17

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, verdiepingsvraag casus

Vraag:
Zijn de ontwerptekeningen middels shapefiles beschikbaar?

Antwoord:
Zie reactie op vraag 3

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestek, Aanpassingen na NvI

Vraag:
Zou u de eventuele wijzigingen na NvI willen aanleveren via een NSX?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie

Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
zijn hoeveelheden in verhouding tot uit te voeren werkzaamheden

Vraag:

In het bestek staan nogal wat grote hoeveelheden benoemd kunt u aangeven of de hoeveelheden relevant zijn mbt tot de uit te voeren deelopdrachten, en kunt u aangeven wat de gemiddelde waarde van deelopdracht dan zal zijn?

Antwoord:

De hoeveelheden zijn een inschatting. Van posten die denken vaker toe te passen zijn daarom grotere hoeveelheden opgenomen.
De gemiddelde waarde van de deelopdrachten kennen we niet, maar zal divers zijn .

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
57

Onderwerp:
onderhoud bomen

Vraag:

bestekspost 511080 en 511090 : de eenheid wordt aangegeven in "keer" maar er staan geen hoeveelheden in de tekst graag uitdrukken in stuks, of te bewerken stuks in de bestekspost vermelden

Antwoord:

De eenheid 'keer' in de kolom eenheid wordt gewijzigd in 'st'.
Tevens wijzigen de eenheid en hoeveelheid van het te leveren materiaal

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

vaste planten leveren?

Vraag:

bestekspost 342010: bij de vaste planten staat een "L" van levering, moet dit niet zijn ter inlichting, leverantie is toch aparte bestekspost?

Antwoord:

De 'L' in de kolom hoeveelheid ter inlichtingen wordt vervangen door 'I'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

green tot colour substraat

Vraag:

bestekspost 311070 substraat green to colour wordt aangegeven als te leveren, de leverantie komt terug in 341140, kunt u aangeven of de leverantie in bestekspost 311070 wel of niet gerekend dient te worden?

Antwoord:

De 'L' in de kolom hoeveelheid ter inlichtingen wordt vervangen door 'I'.

Tevens wordt aan de post toegevoegd:

Exclusief leverantie- en transportkosten;

- transportkosten volgens bpn 341110

- leverantie volgens bpn 341120 en/of 341140

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

maat plantsoen tbv hagen

Vraag:

3321: plantwerkzaamheden hagen, bij de te planten hagen staat geen maat van het aan te planten plantsoen vermeld, wilt u de maat van het plantsoen aangeven?

Antwoord:

bij 332110, 332110, 332110 toegevoegd: maat tot 100-125 wg

bij 332140: maat tot 50-60 mk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
maat solitairheester

Vraag:
post 332010 : er staat geen maat bij de aan te planten solitair en in de plantlijst staan verschillende maten, graag de te planten maat aangeven

Antwoord:
maat tot 150-175 mk

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
transportkosten

Vraag:
post 331110: transportkosten per keer, de hoeveelheid te transporteren maakt uit voor de prijsopgave kunt u de post veranderen in m3 in plaats van keer en dan in diverse categorieën bijv tot 5 m3 / 5-10 m3 / meer dan 10 m3?

Antwoord:
Dat passen we niet aan. U dient rekening te houden met de beschreven trailer. Indien er een goedkoper voertuig volstaat voor de uitvoering is dat prijsvoordeel voor de aannemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

grote maatverschillen

Vraag:

post322020 aanplanten bosplantsoen 125/175 dit zijn normaal 2
verschillende maten 125/150 en 150/175 groot verschil in maat kunt de
bestekspost opsplitsen in 2 besteksposten

Antwoord:

Om het overeenkomst beperkt/overzichtelijk te houden is gekozen om op
deze wijze te staffelen. Het kostenverschil tussen de 2 maten beperkt; de post
is immers exclusief leverantie.

De bestekspost blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

groot maatverschil in aanbrengen beplanting

Vraag:

Post 322010: aanplanten bosplantsoen 80 /125, normaal is er een maat 80
/100 en 100/125 kunt u de post opsplitsen in 2 besteksposten

Antwoord:

Om het overeenkomst beperkt/overzichtelijk te houden is gekozen om op

deze wijze te staffelen. Het kostenverschil tussen de 2 maten beperkt; de post is immers exclusief leverantie.

De bestekspost blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

boompalen

Vraag:

bestekspost 313110: kunt u in verband met prijsverschil aangeven welke boompalen u wilt gebruiken accacia of kastanje?

Antwoord:

Er staat 'en/of' => het is ter keuze van de aannemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

inboet bomen

Vraag:

post 312110 en verder : in het planten van bomen zit de nazorg opgenomen, incl. inboet. De prijs voor de in te boeten heeft nogal grote verschillen in de prijzen van de diverse soorten in dezelfde maat. Voorstel leverantie boom verrekenen op leverantiepost

Antwoord:

Inboetkosten zijn inderdaad afhankelijk van soort en maat. Daarom verwachten we dat leverantiekosten voor de inboet in leverantie posten van de beplanting is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

plantgarantie

Vraag:

post 312110 en verder : bij het planten van bomen geeft u aan inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht, kunt u aangeven hoeveel tijd hier te rekenen tot aan oplevering ?

Antwoord:

De tijd voor oplevering varieert van deelopdracht tot deelopdracht. In de bestekspost staat duidelijk vermeld via welke posten de nazrg wordt uitgevoerd en afgerekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
sandwichconstructie

Vraag:

post 311510: aanbrengen van sandwichconstructie is aangegeven in stuks kunt u duidelijk aangeven hoeveel m2 te rekenen, bij de hoeveelheden te leveren lijkt het 1 sandwichconstructie ipv 10 ?

Antwoord:

Alle genoemde hoeveelheden kloppen, dat het m2 scheidingsdoek meer is dan de oppervlakte van de kunststofelementen klopt; het scheidingsdoek moet rondom de elementen worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:
aanvullen grondverbetering

Vraag:

post 311210: er wordt aangegeven 130 m3 grondverbetering in dezelfde post bij aanvullen 97,50 m3 genoteerd, betekent dit dat een deel van de ontgraven grond weer in plantvak aangevuld moet worden en er ook 97,5 m3 dient te worden afgevoerd ipv 130 m3?

Antwoord:

zie reactie op vraag 135

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

algemeen hoeveelheden opsplitsen in categorieën

Vraag:

2 rooien beplanting, graag opsplitsen in categorieën bijv tot 1 are / tot 2 are/
tot 5 are / tot 10 are

Antwoord:

Het is hoogstwaarschijnlijk allemaal kleinschalig werk. Enkele vakken
rooien per keer. Daar moet inschrijver rekening mee houden.

Mocht het een keer grootschalig zijn, dat is dat in het financiële voordeel van
de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

algemeen hoeveelheden in categorieën opsplitsen

Vraag:

110 verwijderen bomen: nu is niet te zien hoeveel bomen er per keer gekapt dienen te worden graag een opdeling maken in bijv :
1 stuks / tot 5 stuks / tot 10 stuks / meer dan 10 stuks

Antwoord:

zie reactie vraag 70.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

algemeen: hoeveelheden en afstanden

Vraag:

post 311010: afstand tot 20 kilometer, graag een onderscheid in bijv
tot 5 kilometer / tot 10 kilometer / tot 15 kilometer / tot 20 kilometer.
hoeveelheden graag onderscheid in bijv : tot 5 m3 / tot 10 m3 / tot 20 m3 /
meer dan 20 m3

Antwoord:

zie antwoord vraag 25. Geen transport meer in deze post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie

Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Erkenning Milieubarometer

Vraag:

Onze organisatie maakt gebruik van de Milieubarometer van Stichting Stimular om jaarlijks onze CO₂-footprint op te stellen, reductie-doelstellingen te monitoren en transparant te rapporteren. Dit instrument hanteert dezelfde CO₂-meetmethodiek (conform o.a. het GHG-protocol en SKAO-eisen) en stimuleert vergelijkbare CO₂-reductie-activiteiten als de Prestatieladder. Kunt u bevestigen of het Milieubarometer-certificaat als gelijkwaardig alternatief kan gelden voor het gevraagde CO₂ prestatieladdercertificaat op trede 1–2 ? Voldoet de milieubarometer aan de minimumeisen en levert het dezelfde score op als een certificaat op trede 1–2 ? Daarnaast vragen wij of hetzelfde alternatieve certificaat ook geldt voor de hogere ambities (trede 3–5), inclusief de eis van ketenanalyse en communicatie. Kan de aanbestedende dienst de milieubarometer voor deze hogere trede eveneens erkennen als gelijkwaardig bewijs?"

Mocht dit niet direct als gelijkwaardig worden beschouwd, kunt u toelichten welke aanvullende informatie wij eventueel moeten verstrekken om de gelijkwaardigheid van onze CO₂-prestatie aan te tonen?

In de bijlage is voor deze vraag een overzicht met voorbeelden waar (publieke) aanbesteders de Milieubarometer of het Milieubarometer certificaat als gelijkwaardig alternatief erkennen naast de CO₂-Prestatieladder.

Antwoord:

Vanzelfsprekend accepteert de aanbesteder gelijkwaardige bewijzen. U moet daarbij wel aantonen dat uw organisatie aan alle(!) eisen voldoet die aan de betreffende CO₂-prestatieladder-trede worden gesteld.

Uitsluitend een jaarlijkse CO₂-footprint berekening is dus zelfs voor trede 1 niet voldoende; omdat er meer eisen worden gesteld dan een CO₂-footprint berekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Molmmest

Vraag:

In diverse bestekposten bemesten terrein wordt molmmest aangegeven. Is het mogelijk hier een alternatief voor aan te leveren ? Molmmest geeft ons inziens veel onkruid.

Antwoord:

Een gelijkwaardig alternatief is mogelijk. De aannemer moet vooraf ter goedkeuring van de directie de gelijkwaardigheid aantonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Watergeven beplanting

Vraag:

Op bestekspost 822010 staan 300 uur voor het watergeven met tractor en watertank incl. bediening, Bij opdracht geeft de directie aan welke vakken of bomen beregend moeten worden.

Echter op pagina 1 en in het bestek deel 3 paragraaf 51.04.01 lid 5 van het bestek staat aangegeven dat watergeven van bomen naar eigen inzicht wordt uitgevoerd en onder verantwoordelijkheid valt van de aannemer, de kosten hiervoor worden geacht in de aannemingsom te zijn begrepen. Waar moeten wij nu rekening mee houden?

Antwoord:

De bestekspost 822010 wordt vanzelfsprekend niet ingezet voor de werkzaamheden die vallen onder plantgarantie. Wel voor eventuele extra werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer we een boom verplanten of voor watergeven van bestaande plantvakken in droge tijden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Opdracht onderhoud omvorming door derden

Vraag:

Kan er ook opdracht worden verstrekt van onderhoudswerkzaamheden op omvormingen welke niet door ons gerealiseerd zijn? Zo ja, hoe wordt dit verrekend, met welke eenheidsprijzen? Of gelden hiervoor nieuwe tarieven?

Antwoord:

In alle plantposten staat erbij welke nazorg wordt verwacht van de aannemer. Bij de nazorg/onderhoudsposten staat dat de beplanting is aangeplant volgens deze overeenkomst.

Indien de opdrachtgever dit anders zou willen, moeten we tijdens de looptijd van de overeenkomst passende posten toevoegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Planning onderhoud beplanting

Vraag:

Is het mogelijk zelf een planning te maken van onderhoudswerkzaamheden? Uiteraard deze in overleg met jullie definitief te maken.

Antwoord:

Ja, zie ook reactie op vraag 78

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Planning onderhoud beplanting

Vraag:

Volgens bestek worden de onderhoudswerkzaamheden afgeroepen door de opdrachtgever een week voor uitvoering. Qua uitvoering is e.e.a. lastig (of zelfs niet haalbaar) te plannen, kan de opdrachtgever niet op voorhand een conceptjaarplanning aanreiken zodat wij voldoende medewerkers in die periode beschikbaar hebben. Met name het handmatig verwijderen van onkruiden in vasteplant oppervlaktes is erg arbeidsintensief.

Antwoord:

Elk kalenderjaar wordt begin maart een onderhoudsplanning opgesteld voor het lopende jaar. Dan gedurende groeiseizoen in overleg met directie eventueel vanafwijken, mits minimaal 1 week tevoren aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Aerius berekening

Vraag:

Is er voor bepaalde werkzaamheden, deelopdrachten een Aerius berekening nodig?

Antwoord:

Indien nodig, zal deze door een derde worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid beplanting

Vraag:

Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de aangebrachte beplanting die door uw Eigen Dienst of derden wordt onderhouden. Is de opdrachtgever het hier mee eens ?

Antwoord:

Er wordt geen beplanting door derden onderhouden in de genoemde nazorgperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Onderhoudsbeurten

Vraag:

In het bestek wordt gesproken over 8 beurten onderhoud, gaat de opdrachtnemer ook alle (8) beurten zelf uitvoeren? Of bestaat er de mogelijkheid dat de Eigen Dienst van de Gemeente of derden enkele beurten gaat uitvoeren?

Antwoord:

Bij de plantposten staat beschreven welke nazorg we van de aannemer verwachten. Vanzelfsprekend laten de werkzaamheden niet dubbel uitlaten voeren door anderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Facturatie extra werk

Vraag:

Werkzaamheden welke niet in het bestek genoemd worden, hoe deze te factureren ?

Antwoord:

Bij het opstellen van de deelopdracht worden daar zondig al nieuwe besteksposten voor gemaakt. Deze deelopdracht wordt conform de systematiek afgerekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Aanlevering Info voor facturatie

Vraag:

Op welke wijze moeten de uitgevoerde werkzaamheden en leveranties aangeleverd worden i.v.m. de facturatie ?, via een staat van verwerkte hoeveelheden of via ZSX bestanden ?

Antwoord:

Voleggs RAW-systematiek, via een termijnstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Omvang 1e deelopdracht

Vraag:
Start werk is 3 weken na gunning. Kunt u aangeven wat de omvang is van de eerste deelopdracht dit i.v.m. planning personeel en materieel ?

Antwoord:
Daar kunnen we nog niets over vermelden. Start werk is wanneer de raamovereenkomst start. Wanneer de 1e deelopdracht komt is nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Kapvergunning

Vraag:
Verzorgt de Gemeente Hellendoorn de kapaanvraag voor het vellen / rooien van bomen?

Antwoord:
in principe verzorgt de opdrachtgever dat. Mocht het toch aan de aannemer gevraagd worden, wordt dit via bpn 813010 worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Onderhoudstermijn

Vraag:

Deel 1 punt 03 geeft aan dat de onderhoudstermijn na oplevering van de deelopdracht niet meer zal bedragen dan 12 maanden voor alle beplanting, behalve de bomen (nazorg 3 jaar volgens deel 3 hfst 51.04.01 lid 3). Klopt dit ?

Antwoord:

Vraag is onduidelijk. In paragraaf 3 van deel 1 vermeld niets over een onderhoudstermijn.

In paragraaf 5 van deel 1 vermeld daar wel iets over. Dat is de onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012. Dat is echter wat anders dan de nazorg- en/of plantgarantieperiode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Directievoerder

Vraag:

Is de directievoerder een medewerker van de gemeente Hellendoorn of wordt de directievoering uitbesteed aan derden ?

Antwoord:

De opdrachtgever is voornemens het zelf uit te voeren, maar kan daar ook van afwijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Certificering na gunning

Vraag:

Is het mogelijk om medewerkers die korter dan drie maand in dienst zijn bij de opdrachtnemer, na gunning te certificeren ? (bijvoorbeeld Wet natuurbescherming)

Antwoord:

Ja mits er een collega op het werk is die wel gecertificeerd is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Minicompetitie

Vraag:

Wordt er altijd een minicompetitie gehouden boven de € 25.000,00? Hoe ziet de opdrachtgever deze minicompetitie? Er heeft toch al aanbesteding plaats gevonden met 2 raamcontractanten die de werkzaamheden gaan uitvoeren?

Antwoord:

De inschrijvingsleidraad vermeldt: Deelopdrachten met een waarde vanaf € 25.000 kan de opdrachtgever besluiten om via een minicompetitie de opdracht te verlenen.

Of een minicompetitie daadwerkelijk wordt ingezet is ter keuze aan de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Gunning deelopdrachten

Vraag:

Hoe worden de deelopdrachten kleiner dan € 25.000,00 gegund? is dat op basis van op basis van roulatiebasis of geografisch, of is dat naar eigen inzicht van de gemeente Hellendoorn?

Antwoord:

Dat wordt ter keuze van de opdrachtgever gedaan.

Wel wijzen 01 29 09 lid 01 (deel 3) die een omzetgarantie vermeldt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Maximale looptijd

Vraag:

In de raamovereenkomst wordt gesproken over een looptijd van max 6 jaar in het V & G plan max 4 jaar, welke is juist?

Antwoord:

De looptijd van 6 jaar zoals vermeldt in Raamovereenkomst en Inschrijvingsleidraad klopt. De looptijd genoemd in het V&G plan is abusievelijk vermeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Inboet bomen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor de eventuele inboet van de door de gemeente Hellendoorn geleverde bomen?

Antwoord:

Inboet vallend onder de plantgarantie behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Graag verwijzen we hiervoor ook naar 01 90 01 lid 1 (deel 3). Als de aannemer de ter beschikking gestelde beplanting niet wil garanderen, kan zij voor de aanplant melden bij de directie.

De ter beschikking gestelde beplanting voldoet een dezelfde eisen als voor te leveren beplanting geldt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Inboet bomen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor de eventuele inboet van de door de gemeente Hellendoorn geleverde bomen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 92

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Certificaat Groenkeur Groenvoorziening

Vraag:

Deel 1 § 07 Kwaliteitsborging wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem conform art. 01.13.01 Standaard RAW en dat een kwaliteitsplan wordt opgesteld met keuringen/stoppunten rond de aanplant. Gezien de zware eisen aan plantkwaliteit (Standaard 51 46 01), uitvoering conform Handboek Bomen 2022 en de plantgarantie inclusief watergeven, willen wij de opdrachtgever voorstellen dat het certificaat Groenkeur Groenvoorziening als minimumeis geldt voor het plantwerk voor de opdrachtnemer ter borging van proces- en uitvoeringskwaliteit en het beperken van inboetkosten. Indien dit nog geen minimumeis is: is de aanbestedende dienst bereid dit op te nemen?"

Antwoord:

Het opstellen van een kwaliteitsplan zoals beschreven in 01 13(zowel Standaard als deel 3) kan niet en wordt niet vervangen volgens uw voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

beëindigen Raamovereenkomst

Vraag:

Is er de mogelijkheid dat de opdrachtnemer na 2 jaar de raamovereenkomst kan beëindigen?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Hoeveelheid ter inlichting

Vraag:

Document Raamovereenkomst, pagina 13, bestekspost 311110. Hier staat een hoeveelheid ter inlichting van 999.997,75 m3. Moet dit 25 m3 zijn?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 135.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bijlagen toevoegen, Inschrijvingsleidraad, pag. 22, par. 4.3
subgunningscriteria kwaliteit

Vraag:

Mogen wij gebruik maken van een additionele bijlage, bijvoorbeeld een planning in Excel om onze aanbieding te kunnen verduidelijken?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, pag. 22, par. 4.3 subgunningscriteria kwaliteit, voorgaand plantseizoen

Vraag:

Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met het begrip 'voorgaande plantseizoen' in de vraag: 'Wordt de ervaring uit het vorige plantseizoen gebruikt, en zo ja: op welke wijze' verwijst dit naar ervaringen met vergelijkbare contracten?

Antwoord:

Wij zijn benieuwd hoe u de casus beschrijft en nemen daarbij geen eisen op. Vanzelfsprekend gaat het over uw ervaringen uit het vorig plantseizoen, ongeacht of u die ervaring binnen of buiten het contract is opgedaan. Het zegt wat als u ervaringen uit andere werken niet meeneemt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, pag. 6, par. 1.3 beknopte omschrijving

Vraag:

In de paragraaf 'Nog lopende overeenkomst voor een aantal boomsoorten' wordt verwezen naar de eigen groendienst. Is het werk tot voor kort door uw eigen dienst uitgevoerd? In hoeverre dient hiermee rekening te worden gehouden bij deze aanvraag?

Antwoord:

Tot de scope van het werk behoort ook het leveren van beplantingen. Deze beplanting kan ook door de eigendienst worden aangeplant. In de door u bedoelde paragraaf duiden we erop dat we tot 8 november 2026 een overeenkomst loopt voor de levering van bomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, pag. 22, par. 4.3 Subgunningscriteria kwaliteit

Vraag:

Bij het beoordelen van het criterium kwaliteit wordt gekeken of inschrijvers invulling geven aan uw doelstellingen. Kunt u deze doelstellingen opsommen of aangeven in welke stukken wij deze kunnen vinden?

Antwoord:

In de tabel onder kwaliteitsaspect 1 wijzigen we het woord 'aan de geformuleerde doelstellingen' in 'met het uitvoeren van de opdracht, het

samenwerken/communiceren met de opdrachtgever en het opbouwen van een vertrouwensband'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad/raamovereenkomst directe schade

Vraag:

Opdrachtnemer kan zich vinden in het feit dat er sprake kan zijn van aansprakelijkheid aan de kant van de opdrachtnemer bij een toerekenbare tekortkoming. Met het oog op het soort dienstverlening dat wij bieden, is een beperking van deze aansprakelijkheid echter op zijn plaats.

Kunt u akkoord gaan met een beperking van aansprakelijkheid tot directe schade zulks tot een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen per gebeurtenis en maximaal € 5 miljoen per jaar, zoals gebruikelijk in de branche? Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer?

Antwoord:

Bestek en inschrijfleidraad blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad/raamovereenkomst specificering schade

Vraag:

Opdrachtnemer kan zich vinden in het feit dat er sprake kan zijn van aansprakelijkheid aan de kant van de opdrachtnemer bij een toerekenbare tekortkoming. Met het oog op het soort dienstverlening dat wij bieden, is een beperking van deze aansprakelijkheid echter op zijn plaats.

Aansprakelijkheid voor alle schade is niet terecht. Kunt u akkoord gaan met een nadere specificering in die zin dat opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor zaak- en personenschade?

Antwoord:

Daar gaan we niet mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad/raamovereenkomst aansprakelijkheid indirecte schade

Vraag:

Opdrachtnemer kan zich vinden in het feit dat er sprake is van aansprakelijkheid bij een toerekenbare tekortkoming. Aansprakelijkheid voor indirecte schade/ gevolgschade kan echter niet als een redelijke en proportionele eis worden beschouwd. Indirecte schade / gevolgschade is schade die per definitie in een verder verwijderd verband staat tot de schadeveroorzakende gebeurtenis dan directe schade en is daardoor niet of

nauwelijks voorzienbaar.

Bent u bereid de raamovereenkomst aan te passen in die zin dat Opdrachtnemer alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of de tot de bedrijfsleidingen behorende leidinggevende(n) van Opdrachtnemer?

Antwoord:

Daartoe zijn we niet bereid. Bestek en inschrijffleidraad blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Raamovereenkomst, vrijwaringsregeling

Vraag:

Naar ons inziens is er geen vrijwaringsregeling in de Overeenkomst opgenomen. Mede met het oog op het soort dienstverlening dat wij bieden kan naar onze mening een ongelimiteerde vrijwaring niet als een redelijke en proportionele eis worden beschouwd.

Antwoord:

Bestek en inschrijffleidraad blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Raamovereenkomst, vrijwaringsregeling

Vraag:

Naar ons inziens is er geen vrijwaringsregeling in de Overeenkomst opgenomen. Mede met het oog op het soort dienstverlening dat wij bieden kan naar onze mening een ongelimiteerde vrijwaring niet als een redelijke en proportionele eis worden beschouwd. Bent u bereid om de vrijwaringsverplichting(en) van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst in zijn totaliteit te beperken tot aanspraken van derden waarvoor Opdrachtnemer op grond van de wet jegens de betreffende derde aansprakelijk zou zijn?

Antwoord:

Daartoe zijn we niet bereid. Bestek en inschrijffleidraad blijven op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Raamovereenkomst, tussentijdse prijsaanpassing

Vraag:

Opdrachtgevers hebben belang bij het leveren van de prestatie, maar ook bij een goed functionerende markt waarbij ondernemers niet onder de kostprijs

leveren. Het is van belang de risico's van prijsstijgingen in redelijkheid te verdelen.

In de overeenkomst is geen mogelijkheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Het afspreken van vaste prijzen is niet redelijk nu de Opdrachtnemer tussentijds te maken kan krijgen met extreme stijgingen in kostprijs bijvoorbeeld wegens schaarste en productiebeperkingen door de situatie in de wereld. Dergelijke invloeden kunnen grote impact hebben voor alle betrokken partijen, bijvoorbeeld op de kwaliteit van dienstverlening. Met een goede prijswijzigingsclausule zorgt u ervoor dat Opdrachtnemer goed kan blijven leveren. Bent u, gezien het vorenstaande, bereid een prijswijzigingsclausule in de overeenkomst op te nemen?

Antwoord:

Daartoe zijn we niet bereid. Bestek en inschrijffleidraad blijven op dit punt ongewijzigd.

Voor de eenheidsprijzen in de overeenkomst is overigens de risicoregeling van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Raamovereenkomst, vrijwaringsverplichting

Vraag:

Mede met het oog op het soort dienstverlening dat wij bieden kan naar onze mening een ongelimiteerde vrijwaring niet als een redelijke en proportionele eis worden beschouwd.

Bent u bereid de vrijwaringsverplichting(en) van Opdrachtnemer uit hoofde

van de Overeenkomst in zijn totaliteit te beperken tot personen- en zaakschade, zulks tot een maximum van € 2,5 miljoen per gebeurtenis en een maximum van € 5 miljoen per jaar?

Antwoord:

Daartoe zijn we niet bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, kwaliteitsaspect 1, pag. 22. par 4.3

Vraag:

Bij Kwaliteitsaspect 1 beschrijft u een casus die bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: de kap- en inboetwerkzaamheden en de civiele reconstructie. Is onze interpretatie correct dat de onderdelen zoals 'alle acties in een realistische planning' voor beide casussen in één antwoord mogen worden uitgewerkt? Kunt u bevestigen dat deze onderdelen voor beide casussen uniform zijn en dat het niet nodig is om elk onderdeel afzonderlijk per casus te behandelen?

Antwoord:

De opdrachtgever is benieuwd naar de uitwerking van de casus. We gaan de aannemer hierin niet beperken. We zijn benieuwd naar de uitwerking bij inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Raamovereenkomst, deel 3, bepalingen 51 03 05 ziekte controle algemeen

Vraag:

In de Overeenkomst beschrijft u uw regeling voor de plantgarantie. Gezien de aard van de werkzaamheden zien wij het als onredelijk om de Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen voor ziektes en plagen die kunnen ontstaan tijdens de garantieperiode na aanplant. Kunt u bevestigen dat wanneer inboet nodig is na waarneming van een ziekte de plantgarantie komt te vervallen?

Antwoord:

extra leden toevoegen:

- 1) Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 2) De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Bijlagen uitwerking Casus

Vraag:

Kan aanbestedende dienst bevestigen dat het toevoegen van bijlage(n) bij de uitwerking Casus niet is toegestaan?

Antwoord:

Er mogen wel degelijk bijlagen worden bijgevoegd, voor zover het maximum aantal A4-pagina's niet overschreden worden.
Zie tevens reactie op vraag 2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Waardering Ambitieniveau Duurzaamheid CO2

Vraag:

Bij “Kwaliteitsaspect: 2. Ambitieniveau Duurzaamheid CO2” worden niveau 4 en 5 gelijk gewaardeerd.

Echter zit er verschil tussen deze beide niveaus. Niveau 4 richt zich op reductie binnen de eigen keten en niveau 5 richt zich daarnaast ook op reductie in de gehele keten.

Zou aanbestedende dienst het bezit van het certificaat niveau 5 hoger kunnen waarderen?

Antwoord:

Dat willen we niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
112

Onderwerp:
BPNR 311110

Vraag:
Zou de aanbestedende dienst de hoeveelheid ter inlichting van BPNR
311110 kunnen herzien?

Antwoord:
Zie reactie op vraag 135.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
113

Onderwerp:
BPNR 342010

Vraag:
Dient de levering van beplanting in bestekspost 342010 te worden
opgenomen of wordt deze verrekend op basis van hoofdstuk 36?

Antwoord:
zie reactie op vraag 58.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
114

Onderwerp:
BPNR 210010

Vraag:

Kan aanbestedende dienst het aantal boomvormers per are (dichtheid) toevoegen aan de bestekspost 210010?

Antwoord:

De bestekspost vermeldt reeds 'Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m²' bestekspost blijft ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
115

Onderwerp:
BPNR 311010, 311020, 311030, 311110, 311120, 311130, 311210, 311220,
311230

Vraag:

In besteksposten 311010, 311020, 311030, 311110, 311120, 311130, 311210, 311220, 311230 is een transportstraal van 20km opgenomen. Is deze straal realistisch of betreft de straal in veel gevallen een kleinere afstand?

Antwoord:

De transportstraal zal in alle gevallen maximaal 20 km bedragen; dat varieert van 0 tot 20 km.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

116

Onderwerp:

BPNR 511080 en 511090

Vraag:

Kan het aantal te behandelen bomen worden gespecificeerd in besteksposten 511080 en 511090?

Antwoord:

Zie reactie op vraag 57

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Bestekposten 3122/3121

Vraag:

Dient in de aanplantposten ook watergeven meegenomen te worden?

Antwoord:

Zie 51 04 01, 51 44 06 en 51 54 01 (deel 3) voor wat onder plantgarantie verstaan wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Plantgarantie

Vraag:

U omschrijft in de aanplant posten plantgarantie. De werkzaamheden in deze zijn af te prijzen, maar de inboetsoort en maat is onbekend en niet af te prijzen. Hoe staat opdrachtgever hierin?

Antwoord:

De leverantie van inboetkosten kunt u daarom het beste verwerken in de leverantiekosten van de beplanting. Indien de opdrachtgever de beplanting levert worden daar separate afspraken over gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie

Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Plantmaten

Vraag:

U omschrijft in de plantlijst andere plantmaten dan in de bestekposten. Kunt u deze op elkaar afstemmen?

Antwoord:

Aan het bestek wordt toegevoegd bpn 312200 Planten van bomen, 14-16 dr kl grond.

Aan de plantlijst zijn bomentoegevoegd. Voornamelijk maat 20-25 dr kl. In het bestek staan wel de maten aanplanten groter dan 20-25, maar in de (nieuwe) plantlijst niet. Deze maat wordt sporadisch gezet, dat we nu nog niet alles opnemen en laten afprijzen. Indien die maten daadwerkelijk in een deelopdracht komen, wordt de aannemer gevraagd daar een aanvullende prijs voor op te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Deel 3 1.26.03

Vraag:

Is opdrachtgever bereid om hier het bouwblokken besluit van toepassing te verklaren?

Antwoord:

Voor het SROI beleid was al bijlage 4 toegevoegd.

De bijlage verwijst naar bijlage: Templatetekst SROI Regionaal versie 14 02

2025.pdf. Deze bijlage vermeldt bouwblokken. Deze bijlage was abusievelijk niet bijgevoegd; met deze nota is deze bijlage ook gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Deel 3 1.11.02 paragraaf 01

Vraag:

Zijn de bedoelde werkzaamheden minimaal 1 week van te voren bekend?

Antwoord:

Veel werkzaamheden zijn een week tevoren bekend. Met name van geplande werkzaamheden; spoedwerkzaamheden daarentegen niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Bestekpost 860020

Vraag:

U omschrijft hier het verwerken van grond die is vrijgekomen op een groei locatie van Aziatische duizendknoop. U wilt dit uitvoeren middels zeven. Ons inziens is niet te garanderen dat na zeven geen delen van wortelstokken achterblijven in de grond. Zou opdrachtgever willen overwegen om deze grond direct af te voeren?

Antwoord:

Bij het opstellen van de deelopdracht wordt bepaald of de grond direct wordt afgevoerd (Bpn 860010) of wordt gezeefd (bpn 860020 en 860030)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

123

Onderwerp:

Bestekpost 851010

Vraag:

U omschrijft hier het afvoeren van grond. Betreft dit grond uit depot?

Antwoord:

Dat kan grond uit depot zijn. Het kan ook grond zijn die vrijkomt bij een ontgravingslocatie indien de klasse bekend is (Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Bestekpost 821040

Vraag:

U omschrijft hier het inzetten van een stellen van een rugbladblazer. Ons inziens is dit niet correct. Zou u dit kunnen aanpassen?

Antwoord:

De bestekspost blijft ongewijzigd.
We bedoelen hier wel degelijk een rugbladblazer (elektrisch/accu).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Bestekpost 810010

Vraag:

U omschrijft hier het inzetten van een werknemer. Is dit inclusief transportmiddel en handgereedschap?

Antwoord:

Excl.. Transport. (verwijzing naar standaard 10.07.01 Inzetten van werknemers en materieel) en inclusief motorloos handgereedschap (afwijkend op lid 2 van dat artikel)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Bestekpost 411010

Vraag:

U omschrijft in deze post het inzaaien van 500 are. Hoeveel kg zaadmengsel stelt OG ter beschikking?

Antwoord:

Zoals de bestekspost reeds omschrijft: 'Hoeveelheid varieert van ca 1 tot 2,5 kg/are' Met de televeren hoeveelheid dient u met 2,5kg/are rekening te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bestekpost 410130 t/m 410150

Vraag:

U omschrijft hier het frezen van 900 are, verdichten van 35.000 m2 en egaliseren van 400 are. Horen deze posten bij elkaar of dienen de posten afzonderlijk gelezen te worden?

Antwoord:

Deze posten nemen we deels gezamenlijk en deels afzonderlijk af. Dat verschilt van deelopdracht tot deelopdracht. Vandaar de onderling afwijkende fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

128

Onderwerp:

Bestekpost 410010 t/m 410030

Vraag:

U omschrijft 300 are diepspitten 26.000 m2 verdichten en 1000 are egaliseren. Horen deze posten bij elkaar of dienen deze posten afzonderlijk gelezen te worden?

Antwoord:

Deze posten nemen we deels gezamenlijk en deels afzonderlijk af. Dat verschilt van deelopdracht tot deelopdracht. Vandaar de onderling afwijkende fictieve hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

129

Onderwerp:

Bestekpost 341020 en 341030

Vraag:

U omschrijft het ontgraven van grond uit bekleding van 25 m³ en vervoert er 125 m³. Is dit wel correct?

Antwoord:

Goed opgemerkt. Voor zover grond niet in het werk wordt verwerkt, wordt het afgevoerd. De hoeveelheid te ontgraven grond wijzigt in 125 m³

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

130

Onderwerp:

Bestekpost 332140

Vraag:

U omschrijft hier het planten van een 1-rijige haag met 3 st per m¹. Is dit een open haag? Dient dit geen 5 st per m¹ te zijn?

Antwoord:

Dit betreft planten met kluit (bijvoorbeeld Taxus); dan worden veelal 3 planten per m¹ voldoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Bestekpost 332120

Vraag:

In deze bestekpost omschrijft u het planten van een 2-rijige haag met 7 st per m1. Dient dit geen 9 st. per m1 te zijn?

Antwoord:

Dit is bewust vermeldt en blijft ongewijzigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Bestekpost 331030

Vraag:

U omschrijft hier het grond vervoeren vrijgekomen uit bpn 331010 en 331020 opgeteld is dit 2775 m3. In de bestekpost omschrijft u een fictieve hoeveelheid van 600 m3. Is dit wel correct?

Antwoord:

Niet alle te ontgraven grond hoeft afgevoerd te worden; deze kan ook in het werk worden verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Bestekpost 322010

Vraag:

Bij het planten van bosplantsoen omschrijft u dat de afstand tussen de rijen 1,5 meter is en de afstand in de rij ook 1,5 meter. Vervolgens geeft een plantverband aan dat wildverband heet met 0,45 st per 100m². Dit komt niet overeen met de eerdere zinssnede. Wat is juist?

Antwoord:

Goed opgemerkt.

Bij bpn 322010, 322020 en 322030 wordt de 5e deficode vervangen door:
'Plantverband: wildverband, 45st/100 m²'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Bestekpost 311610

Vraag:

De fictieve hoeveelheid van de AP04 keuringen is bepaald op 5x. Is dit niet wat weinig aangezien een aparte keuring nodig is voor boven- en

ondergrond. Bedoeld de opdrachtgever hier 5 afzonderlijke partij keuringen of 5 verschillende momenten?

Antwoord:

A) dat is onze inschatting; en blijft ongewijzigd. Achtergrond informatie wat mee speelde bij de bepaling ervan: Veel grondwerk zal bij civiele projecten door derden worden uitgevoerd.

B) Elke keuring betreft 1 keuring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Bestekpost 311120/311130/311210/311220/311230

Vraag:

In deze post is de fictieve hoeveelheid 70 m³, in de hoeveelheid ter inlichting omschrijft u 58,33 m³. Kan OG dit toelichting?

Antwoord:

Bij alle besteksposten beginnend met 3111 en 3112 is abusievelijk een onjuiste hoeveelheid in de kolom Hoeveelheid ter Inlichtingen vermeldt. Bij elke bestek wordt de hoeveelheid ter inlichting aangepast naar de hoeveelheidresultaatsverplichting van elk bestekspost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Bestekpost 311110

Vraag:

U omschrijft hier het grondverbeteren van te planten bomen met een fictieve hoeveelheid van 25 m³. Bij de levering staat een hoeveelheid ter inlichting van 999.997,75 m³. Dit lijkt ons niet correct. Zou u dit aan kunnen passen.

Antwoord:

Zie reactie op vraag 135.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Bestekpost 260020

Vraag:

U omschrijft hier in nieuw beplantingsvak de volgende zinsnede waar max 6 maanden groeide. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

De zinsnede wordt vervangen door: 'In nieuw beplantingsvak met onkruid en /of eenjarigen < 6 maanden; tussen (civiele) afronding globaal grondwerk vakken en bemesting/inzaaien/beplanten'.

Toelichting: Het kan voorkomen dat een civiel project in mei/ juni wordt afgerond, waarbij de plantvakken met goed grond zijn afgevuld. Als de contractant dan in september/oktober de vakken mag aanplanten, moet eerst

het onkruid dat ter plaatse is gegroeid verwijderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

138

Onderwerp:

Bestekpost 110010

Vraag:

U omschrijft hier het verwijderen van bomen waarbij het gehele wortelgestel verwijderd dient te worden. Indien dit bomen in verharding betreft is dit niet zonder schade aan verharding en/of kabels en leidingen en particulier terrein te realiseren. Hoe ziet de opdrachtgever dit? Mogen deze stobben ook gefreesd worden?

Antwoord:

Voor zover het wortelgestel niet zonder schade aan verharding of K&L kan worden uitgevoerd mogen de stobben na goedkeuring gefreesd worden. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor zover er geen kans op genoemde beschadiging is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.
139

Onderwerp:
Bestek

Vraag:

In bestekpost 312110 omschrijft u het planten van bomen. Wie bepaald de te planten soorten?

Antwoord:

De opdrachtgever bepaald de te planten boomsoorten.
Tevens wijzen we op tweede alinea van bepaling 01 90 01 lid 1. Daarin staat dat de aannemer voor aanplant voor aanplant contact op moet nemen met de directie als een boomsoort niet in de bedoelde standplaats kan groeien. Dus bijvoorbeeld als de boom in het grondwater wordt geplaatst of een exotische boom niet in het Nederlandse klimaat kan groeien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
140

Onderwerp:
Meervoudige gunning

Vraag:

In de leidraad omschrijft u onder meervoudige gunning hoe deelopdrachten gegund gaan worden. U benoemd hier ook een mini competitie. Wat is het doel van een mini competitie als de prijzen vastliggen? Hoe ziet deze mini competitie eruit? Is het richting de opdrachtnemers niet transparanter om de deelopdrachten evenredig te verdelen?

Antwoord:

Zoals de inschrijfleidraad vermeldt kan de opdrachtgever besluiten om de opdracht via een minicompetitie te verlenen; dit is geen verplichting die we onszelf opleggen.
Echter in sommige situaties kan dit een goed instrument zijn, onder meer als:
- naast de kosten ook andere aspecten zoals o.a. een tijdsplan, beperken van

hinder belangrijk zijn.

- er veel of kostbare nieuwe, aanvullende besteksposten in een deelopdracht voorkomen

- er een relatief deelopdracht met grote oppervlakken wordt uitgezet, waarbij een eenmalige kwantumkorting van de aannemer verwachten.

Het beoordelingscriterium verstrekken we hierbij vooraf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op:

4 sep 2025

Ref.nr.

141

Onderwerp:

Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening.

Vraag:

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015. Naar onze mening is het het certificaat ISO 9001:2015 met een scope: Aannemen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, waterwegen, natuurterreinen en groenvoorzieningen in de openbare ruimte in combinatie met VCA** hieraan gelijkwaardig. Wilt u de geschiktheidseis hierop aanpassen?

Antwoord:

Dat passen we niet aan.

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening kent naast de ISO 9001:2015 ook andere eisen. Inschrijvers moet voldoen aan alle eisen die gesteld zijn aan de Groenkeur BRL Groenvoorziening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening.

Vraag:

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015. Naar onze mening is het het certificaat ISO 9001:2015 met een scope: Aannemen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, waterwegen, natuurterreinen en groenvoorzieningen in de openbare ruimte in combinatie met VCA** hieraan gelijkwaardig. Wilt u de geschiktheidseis hierop aanpassen, mede met het oog op dat het een Openbare Europese procedure betreft?

Antwoord:

Dat passen we niet aan.
Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening kent naast de ISO 9001:2015 ook andere eisen. Inschrijvers moet voldoen aan alle eisen die gesteld zijn aan de Groenkeur BRL Groenvoorziening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie
Groenvoorzieningen 2025 e.v.

Beantwoord op: 4 sep 2025