

25 stuks	Minimale eisen Type 1 A4 MFP kleur 30 ppm
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
3	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
4	Dubbelzijdig afdrukken
5	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
6	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
7	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 50 vel
8	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn, indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
9	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: <ul style="list-style-type: none"> - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
10	3 papierlades waarvan 1 lade minimaal 250 vel en 2 laden minimaal 500 vel
11	Handinvoer 50 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
12	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 160 gr/m ²
	Overige standaarden
13	Onderzetkast t.b.v. juiste werkhoogte
14	Geïntegreerde multicareader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt

23 stuks	Minimale eisen Type 2 A3 MFP kleur 30 ppm
	Afdrukken
15	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
16	Afdruksnelheid kleur en zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
17	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
18	Dubbelzijdig afdrukken
19	MFP maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
20	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
21	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
22	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn, indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
23	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: <ul style="list-style-type: none"> - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
24	3 papierladen waarvan 2 laden van 500 vel elk en 1 bulklade van 2.000 vel
25	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
26	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Overige standaarden
27	Geïntegreerde multiscardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt
28	Interne finisher: <ul style="list-style-type: none"> - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)

32 stuks	Minimale eisen Type 3 MFP kleur 50 ppm
	Afdrukken
29	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
30	Afdruksnelheid in zwart/wit en kleur van minimaal 50 pagina's per minuut,.
31	Printen, kopiëren en scannen in kleur en zwart/wit
32	Dubbelzijdig afdrukken
33	Apparaat maakt gebruik van laser-technologie
	Scannen
34	Scannen in zowel grijstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
35	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 100 vel
36	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn, indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
37	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: <ul style="list-style-type: none"> - doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF - JPEG - TIFF
	Papier
38	3 papierladen waarvan 2 laden van 500 vel elk en 1 bulklade van 2.000 vel
39	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
40	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Overige standaarden
41	Geïntegreerde multireader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in ieder geval het Mifare protocol ondersteunt
42	Interne finisher: <ul style="list-style-type: none"> - Niet minimaal 30 vel - Niet op minimaal 2 posities (links boven en linker zijkant)

6 stuks	Minimale eisen A4 printer 30 ppm
	Afdrukken
43	Afdrukken A5 en A4
44	Afdruksnelheid minimaal 30 pagina's per minuut
45	Printen zwart/wit
46	Dubbelzijdig printen
47	Printertaal PCL6 en Microsoft Universal Print
48	Printer maakt gebruik van laser-technologie
	Papier
49	1 papierlade met een papiercapaciteit van minimaal 500 vel
50	Handinvoer 50 vel
51	Verwerkbare papiergrammages: 70 -160 gr/m ²
	Overige standaarden
52	Geïntegreerde Multicardreader waarop meerdere protocollen beschikbaar zijn, en die in iedergeval het Mifare protocol ondersteunt