

Algemene informatie

Aanbesteding: Calamiteitenbestek 2026-2031 Weert
Aanbestedende Dienst: Gemeente Weert
Referentie: 250007-2025

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 PVE FAC-002

Vraag:

"Alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren en beschikbaar houden van de dienstverlening, zoals (maar niet beperkt tot) het inrichten van de telefonische bereikbaarheid, beschikbaar houden van materieel, opleiden van personeel, opstellen/bijhouden van incident-dossiers, opstellen van rapportages, etc. moeten verdisconteerd zijn in de bestekspost 'Beschikbaar houden van personeel en materieel.'".

Kunt u specificeren welke rapportages u hier bedoelt?

Antwoord:

Opstellen van rapportages' wordt verwijderd in PVE FAC-002.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 PVE FAC-001

Vraag:

"Mochten er tijdens calamiteiten materialen vrijkomen welke niet op de

gemeentewerf verwerkt kunnen worden en waarvoor geen bestekspost is opgenomen in het bestek, dient de aannemer een prijsopgave voor te leggen aan de directie alvorens de materialen afgevoerd worden naar een geschikte inrichting."

Hoe dient inschrijver om te gaan met de vrijgekomen materialen zolang er nog geen akkoord is voor de prijsopgave? Wij stellen voor om hier vooraf prijzen over af te spreken om onnodige wachttijd te voorkomen.

Antwoord:

Oprachtnemer en opdrachtgever stellen na gunning gezamenlijk een prijslijst op voor materialen welke niet op de gemeentewerf verwerkt kunnen worden en waarvoor geen bestekspost is opgenomen. Inclusief vaste locaties waar deze materialen naartoe vervoerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PVE FAC-005

Vraag:

Wat is uw goedkeuringstermijn na het indienen van de factuur door inschrijver?

Antwoord:

De goedkeuringstermijn bedraagt maximaal 5 werkdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

PVE WER-007

Vraag:

Kunt u definiëren wat 'grote hoeveelheden' zijn?

Antwoord:

Onder 'grote hoeveelheden' verstaan we dat wat niet binnen een tijdsbestek van 1 uur afgevoerd kan worden gebruikmakend van standaard beschikbaar materieel (standaard bestelbus).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

PVE MEL-003

Vraag:

Welke partijen en/of personen zijn bevoegd om een melding via ons calamiteitenummer te doen?

Antwoord:

De volgende personen zijn bevoegd om een melding te doen: directievoerder, toezichthouder, functioneel beheerder, storingsdienstcoördinator en de Officier van Dienst van burgerzaken (OvD-Bz).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PVE ALG-005

Vraag:

Explosief afval valt in deze eis binnen de scope en in ALG-008 buiten de scope. Graag verduidelijken.

Antwoord:

Explosief afval valt buiten de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PVE ALG-005

Vraag:

"Begeleiden van het wegnemen/verwijderen van bodemverontreiniging na een lekkage conform BRL SIKB 600/6001". Dit lijkt te conflicteren met eis ALG-008, waarin u stelt dat Bodemanalyse en bodemsanering juist buiten de scope valt. Graag een verduidelijking?

Antwoord:

Uitgangspunt is het "Begeleiden van het wegnemen/verwijderen van bodemverontreiniging na een lekkage conform BRL SIKB 600/6001" in PVE-ALG-005. Het gestelde in ALG-008 vervalt. Conclusie: valt binnen de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

5 aug. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVE ALG-005

Vraag:

Wat is explosief afval?

Antwoord:

Explosief afval valt buiten de scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

5 aug. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVE ALG-001

Vraag:

Klopt onze aanname dat OG het onderhoud van de verstrekte gladheidsbestrijdingsmiddelen verzorgt?

Antwoord:

Klopt. Direct onderhoud na uitvoeren van strooiwerkzaamheden (o.a. leegdraaien en schoonmaken materieel) valt wel binnen de scope van de werkzaamheden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PVE ONT-001

Vraag:

Hoeveel containers moet inschrijver maximaal gelijktijdig kunnen opslaan op enig moment? Dient dit op een afgesloten terrein te staan?

Antwoord:

De inschrijver moet maximaal 5 containers gelijktijdig kunnen opslaan op enig moment. De containers dienen op een afgesloten terrein te staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestekpost 011301

Vraag:

U vraagt om een kwaliteitsplan conform het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. Gelet op de aard van de gevraagde diensten en de enorme diversiteit aan disciplines binnen dit bestek, vraagt dit een onredelijke inspanning van inschrijvers om al deze documenten op te stellen. Daarom verzoeken wij u deze bepaling te laten vervallen.

Antwoord:

Oprachtgever onderkent dat het opstellen van een kwaliteitsplan voor een specifiek werk in een aantal gevallen veel inspanning kan vergen. Voor de opdrachtgever is het van belang dat er voor de belangrijkste werkzaamheden (gladheidsbestrijding en het reageren op een 'calamiteit') specifiek aandacht is voor de kwaliteitsborging. Voor overige werkzaamheden volstaat een algemenere omschrijving en kan het kwaliteitsplan steunen op de vaste procedures en werkwijzen, zoals deze bijvoorbeeld in bestaande (bedrijfs) kwaliteitssystemen zijn vastgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

5 aug. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestekpost 100090

Vraag:

U verwijst hier naar post 42 voor de acceptatiekosten. Deze bestaat niet.

Antwoord:

De verwijzing in bestekpost 100090 is niet juist dit moet hoofdstuk 52 zijn. Post wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestekpost 5

Vraag:

"WERK VAN ALGEMENE AARD, Alle transport- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer." Verzoek om deze bepaling te laten vervallen, dit is niet kostenhomogeen af te prijzen voor alle posten onder post 5.

Antwoord:

Betreffende besteksposten worden aangepast. Transportkosten (incl. laden /lossen) worden middels de betreffend besteksposten verrekend. Acceptatiekosten van (verontreinigde) vrijgekomen materialen vindt plaats op basis van nacalculatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestekpost 530060

Vraag:

De kosten voor analyses variëren sterk. Een analyse van olie, asbest, PFAS of onbekende chemicaliën ('drugsafval') kent sterk uiteenlopende tarieven.

Verzoek om deze post per verontreiniging te specificeren of op nacalculatie te mogen verrekenen.

Antwoord:

Post wordt aangepast. Separate posten opgenomen voor de meest voorkomende analyses. Mochten er tijdens de uitvoering van de opdracht ontbrekende analyses worden uitgevoerd zullen deze op basis van nacalculatie worden verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestekpost 510060

Vraag:

Hoe dient inschrijver aan te tonen dat de geleverde grond gebiedseigen grond is?

Antwoord:

Met gebiedseigen grond wordt bedoeld dat het qua samenstelling goed is en passend bij het gebied. Voor opdrachtgever is het van essentieel belang dat de geleverde grond wat betreft samenstelling van minimaal dezelfde (of betere) kwaliteit is dan de grond op de toegepaste locatie en past bij de grond zoals die in de gemeente Weert wordt toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Lachgascilinders

Vraag:

Hoe gaat u nu om met gedumpte lachgascilinders in de openbare ruimte?
Wij signaleren in andere gemeenten dat dit een groot probleem is.

Antwoord:

Nu wordt het volgens dezelfde verwerker als van de milieustraat verwerkt. De inschrijvende partij moet met een voorstel komen hoe zijn omgaan met de lachgascilinders. Op dit moment wordt dit door de partij die werkzaamheden op de milieustraat van de gemeente Weert verricht opgepakt. Wij vragen de inschrijvende partijen op deze uitvraag om met een voorstel te komen over hoe zijn omgaan met gedumpte lachgascilinders in de openbare ruimte van de gemeente Weert. Tijdens het interview worden hierover vragen gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestekpost 012303

Vraag:

Post 012303 spreekt over een responstijd van 2 uur. In post 100202 spreekt u over 1 uur. Kunt u aangeven welke responstijd leidend is?

Antwoord:

U kunt uitgaan van een responstijd van 2 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestekpost 530090

Vraag:

De benodigde inzet van PBM's verschilt sterk per incident. Dit is niet kostenhomogeen af te prijzen. Denk bijvoorbeeld aan onafhankelijk ademluchtbescherming. Verzoek om deze post per type werkzaamheden /PBM's te specificeren of om de PBM's op nacalculatie te mogen verrekenen.

Antwoord:

PBM's in betreffende post zijn standaard maatregelen voor het opruimen van asbest en drugsafval. Deze post wordt opgevoerd indien dit van toepassing is. Het gebruik van standaard/basis PBM's (denk aan handschoenen, veiligheidsschoenen, signaalkleren etc.) wordt geacht inbegrepen te zijn in de kosten voor de inzet van materieel en personeel. Mocht er voor bepaalde werkzaamheden specifieke PBM's worden ingezet dan wordt dit verrekend op basis van nacalculatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestekpost 530090

Vraag:

Klopt onze aanname dat onafhankelijke adembescherming niet inbegrepen is in deze post en dus separaat verrekenbaar is?

Antwoord:

Dat klopt. Post voor de inzet van onafhankelijke adembescherming is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestekpost 010102

Vraag:

- In bestekpost 010102 schrijft u 5% van de opdrachtwaarde voor als SROI besteding. Dat is erg hoog en lastig in te vullen in deze markt. Een belangrijk deel van de totale opdrachtwaarde bestaat bij dit contract namelijk uit kosten voor materieel, materiaal en verbruiksmiddelen. De aard en complexiteit van de werkzaamheden binnen dit contract laten zich bovendien lastig invullen met SROI inzet. Verzoek om de SROI besteding aan te passen naar een marktconform percentage van 2% over de opdrachtwaarde of 5% over de loonsom.

Antwoord:

De richtlijn bij SROI is dat een opdracht als kapitaalintensief wordt beschouwd wanneer de waarde van de opdracht voor meer dan 70% uit materiaalkosten bestaat. Indien een inschrijver bij zijn inschrijving kan aantonen dat de opdracht inderdaad voor meer dan 70% uit materiaalkosten bestaat, zal het SROI-percentage worden aangepast naar 2% van de opdrachtwaarde. Wanneer dit niet kan worden aangetoond, blijft de SROI-eis van 5% van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestekpost 520010

Vraag:

Klopt onze aanname dat dit alleen de afvoer betreft naar de verwerker en dat de daadwerkelijke inname en verwerkingskosten niet inbegrepen zijn in deze post? Zonder de aard van de verontreiniging te kennen is het tenslotte niet mogelijk de prijs voor de verwerking te bepalen. De kwaliteit cq verontreiniging van de grond volgt uit het te nemen grondmonster.

Antwoord:

Zie # 13

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Tweede notaronde

Vraag:

Verzoek om een tweede nota van inlichtingen toe te voegen zodat inschrijvers goed geïnformeerd een aanbieding kunnen opstellen. Er zijn op

dit moment nog veel onduidelijkheden rondom de contractstukken.

Antwoord:

Wij hopen met het beantwoorden van uw vragen al een hoop onduidelijkheid te hebben weggenomen. Mocht de beantwoording niet afdoende zijn dan zijn wij zeker van plan om een tweede Nota van Inlichtingen toe te voegen. We wachten voordat we deze keuze maken eerst de vragen van andere partijen af.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Loze meldingen

Vraag:

Hoe gaat u om met een loze melding buiten kantoortijden? (melding komt bij ons binnen maar valt niet in onze scope). Zijn deze kosten verrekenbaar voor inschrijver?

Antwoord:

Kosten voor loze meldingen buiten kantoortijden worden naar 'redelijkheid en billijkheid' verrekend. Het moet voor de opdrachtgever verifieerbaar zijn wanneer de loze melding is gedaan en waar deze vandaan komt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Calamiteiten

Vraag:

Verzoek om de calamiteiten uit het contract separaat aan te besteden.

Antwoord:

Wij kunnen niet meegaan in het verzoek om de calamiteiten separaat aan te besteden. Aan de voorkant hebben we bewust de afweging gemaakt om calamiteiten op te nemen in deze uitvraag. Er bestaat een mogelijkheid tot combinatie van inschrijvers (zie hiervoor paragraaf 2.8 'Wijze van inschrijving' van de inschrijvingsleidraad).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Concept overeenkomst

Vraag:

Is er een concept overeenkomst beschikbaar? En zo ja, zou u die willen delen met de inschrijvers?

Antwoord:

Conceptovereenkomst wordt gedeeld met het publiceren van de Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 5 aug. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

04 Algemene beschrijving

Vraag:

De combinatie van al deze werkzaamheden is niet logisch. Gladheidsbestrijding valt eigenlijk niet te combineren met activiteiten rondom (milieu) incidenten. Waarom de keuze voor deze opzet. Er is geen bedrijf te vinden wat alle opgesomde werkzaamheden allemaal in het dienstenpakket heeft. Waarom dan toch deze keuze.

Antwoord:

Aan de voorkant hebben we bewust de afweging gemaakt om zowel calamiteiten als gladheidsbestrijding op te nemen in deze uitvraag. Benodigd strooimaterieel wordt ook door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er bestaat een mogelijkheid tot combinatie van inschrijvers (zie hiervoor paragraaf 2.8 'Wijze van inschrijving' van de inschrijvingsleidraad).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 11 aug. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 04 t.b.s. materieel

Vraag:

Wie is er verantwoordelijk voor de bediening van de pekelwaterinstallatie? Indien dit behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, onder welke bestekspost vallen deze uren?

Antwoord:

Bediening installatie wordt gedaan door coördinator gladheidsbestrijding (CoGla), hierbij wordt wel ondersteuning van opdrachtnemer verwacht. Uren besteed aan deze ondersteuning mogen worden opgevoerd in de in te zetten uren van betreffende werknemer(s) en/of materieelstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 04 t.b.s. materieel

Vraag:

Hoe wordt omgegaan met de kosten voor gereedmaken/aanpassen van het terbeschikkinggestelde materiaal voor opbouw op de machines van de aannemer?

Antwoord:

Uren besteed aan het opbouwen, afbouwen en leegdraaien/schoonmaken van het materieel mogen worden opgevoerd in de in te zetten uren van betreffende werknemer(s). Opdrachtgever gaat er vanuit dat het in te zetten materieel door de opdrachtnemer geschikt is om, zonder dure aanpassingen, te werken met de ter beschikking gestelde strooiers. Ook wordt er van de opdrachtnemer verwacht dat zij tijdens strooiperiodes efficiënt omgaat met het op- en afbouwen van de machines.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bestek Deel 3 10.07.01 Incoventiëntentoeslag

Vraag:

Is de gestelde Incoventiëntentoeslag ook van toepassing op de werkzaamheden in het kader van gladheidsbestrijding?

Antwoord:

Ja, deze toeslag geldt ook voor werkzaamheden in het kader van gladheidsbestrijding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestekspost 100130

Vraag:

Wat verstaat opdrachtgever onder diverse werkzaamheden, gelieve een opsomming van de werkzaamheden op te stellen?

Antwoord:

Wielader wordt o.a. ingezet voor:

- Belading van zoutstrooiers
- Sneeuwschuiven op pleinen bij hevige sneeuwval
- Verplaatsen bloembakken voor- en na evenementen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestekspost 100050

Vraag:

Dient er voor gladheidsbestrijding met klein materieel geen strooier paraat gehouden te worden voor het strooien van bruggen?

Antwoord:

Ja, dit betreft de fietspadstrooier voor een pick-up zoals is aangeven in bijlag 04 (fotoreportage)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestekspost 100050 en 100060

Vraag:

Belading van de zoutstrooiers geschiedt door opdrachtgever? Aangezien hier geen bestekspost voor is opgenomen?

Antwoord:

Belading wordt gedaan door inzet van wiellader, zie #31

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestekspost 100050 en 100060

Vraag:

Zijn er locaties (bruggen/viaducten) waarvoor een maximaal toelaatbare massa geldt waarmee de aannemer rekening dient te houden?

Antwoord:

Ja, onder andere de fietsbrug over randweg. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het in te zetten materieel voor het strooien van fietspaden. Afstemming hierover dient plaats te vinden met de CoGla

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek Deel 1 05. Tijdsbepaling

Vraag:

Looptijd contract start 01-01-2026. Hoe ziet opdrachtgever de overgang /ombouw van machines voor zich m.b.t. continuering gladheidsbestrijding?

Antwoord:

Zie Mededeling M2, tijdsbepaling is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 2.8 Onderaanneming/Derden

Vraag:

In paragraaf 2.8 wordt gesteld dat elke ingehuurde derden moet voldoen aan paragraaf 3.12.2 Certificering van de inschrijvingsleidraad. In hoeverre is het van toegevoegd belang dat iedere derden/onderaannemer die door de hoofdaannemer wordt ingehuurd bijv. om de gladheidsbestrijding mede uit te voeren in het bezit is van ISO 9001 en VCA**?

Antwoord:

Voor in te zetten personeel via een onderaannemer is VCA-(VOL) voldoende. De onderaanneming zelf hoeft niet ISO/VCA ** gecertificeerd te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

37

PvE ALG-007 vs. Bestek Deel 3 01.23.03

Vraag:

U spreekt in het PvE ALG-007 over een responstijd van 60 min. In het bestek deel 3 01.23.03 wordt gesproken over een responstijd van 2 uur. Gezien de aard van de situatie lijkt ons een responstijd van 60min leidend, kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Voor calamiteiten geldt een responstijd van 1 uur. Voor gladheidsbestrijding geldt dat binnen 2 uur na een melding fysiek gestart moet zijn met strooien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

bestek 62 17 01

Vraag:

Hier wordt gesteld dat gebruikte dag loopt van 00:00 uur tot en met 23:59 voor verkeersmaatregelen ongeacht eventuele verplaatsingen. Hoe en/of waar worden extra verplaatsingen vergoed?

Antwoord:

Het eventueel verplaatsen van verkeersmaatregelen wordt verrekend via de uren inzet van betreffende werknemer(s) en/of materieelstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
bestek 10 07 01

Vraag:

Kan de inconventiententoeslag worden aangepast als volgt, avond/nacht van 18.00 tot 07.00 en zaterdag van 00.00 tot 24.00 uur 50% en zondag van 00.00 tot maandag ochtend 07.00 100%?

Antwoord:

Toeslagen worden niet aangepast, deze sluiten aan bij uitgangspunten CAO bouw & infra

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
bestek 10 02 02

Vraag:

Is het niet handiger om voor gladheidsbestrijding en calamiteiten een andere aanrijtijd te hanteren? Gladheidsbestrijding wordt toch vaak op voorhand ingepland?

Antwoord:

Zie #37

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

bestek 10 01 06

Vraag:

Graag aanpassen reguliere werktijden van 07.00 tot 18.00 uur. Zondag van 00.00 tot maandag 07.00 uur.

Als dit niet kan graag aangeven hoe vaak het voorkomt dat er tussen 18.00 en 20.00 uur moet worden gewerkt.

Antwoord:

Werktijden worden niet aangepast. Het is op voorhand niet aan te geven op welke tijdstippen zich een calamiteit voordoet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

bestek 01 25 02

Vraag:

Worden de uren voor bijwonen toolboxmeetings vergoed? Zo ja op welke post?

Antwoord:

Toolboxmeetings bedoeld voor de vlootshouw en werkinstructies voorafgaand aan het strooien worden vergoed via de uren inzet van betreffende werknemer(s). Interne toolboxmeetings binnen de organisatie van de opdrachtnemer worden niet vergoed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek 530090

Vraag:

Is de niet lucht doorlatende folie enkel voor het inpakken van de PBM's na afronden calamiteit? Verpakkingsmateriaal voor bv asbest en drugsafval is op voorhand niet in te schatten ivm soort en omvang.

Antwoord:

Akkoord, verpakkingsmateriaal asbest en drugsafval mag worden verrekend op basis van nacalculatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek 530060/70

Vraag:

Indien uit analysesresultaten blijkt dat er aanvullend moet worden onderzocht en/of gesaneerd hoe worden de dan nog te maken kosten afgerekend?

Antwoord:

Dit valt in principe niet binnen dit calamiteitenbestek, hier worden na gunning separate afspraken over gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek 530060/70

Vraag:

Uren tbv interpretatie analyse resultaten en advies omtrent vervolgstappen waar worden die op afgerekend?

Antwoord:

We achten dat hier geen extra tijd voor nodig is, het lezen van een conclusie van een rapportage kost hooguit 5 minuten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
bestek 530060/70

Vraag:
Het uitvoeren van analyses incl rapportage is een laboratorium opdracht toch?

Antwoord:
Ja, zie aangepaste posten 530060/530070

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
bestek 530060

Vraag:
Worden er nog eisen gesteld aan de uitvoer van de controle bemonstering??
BRL 6000. Bemonstering en analyse zijn 2 aparte zaken graag splitsen.

Antwoord:
Posten zijn opgesplitst zie posten 530060/530070

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestek 52

Vraag:

Graag een indicatie van het aantal te verwerken lachgascilinders en dat ze bij een erkend verwerker moeten worden ingeleverd.

Antwoord:

Inschatting is dat dit maximaal 100 cilinders per jaar betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
bestek 510080-100

Vraag:

Posten graag per stuk afrekenen.

Antwoord:

Posten worden niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
bestek 510040-60

Vraag:
Graag een prijs per ton i.p.v. m3.

Antwoord:
Posten worden niet aangepast. Er dient te worden gerekend met een soortelijk gewicht van 1,85 ton/m3

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
51

Onderwerp:
bestek 200090

Vraag:
Deze post graag toe lichten. Bestaat een ploeg uit 5 medewerkers of zijn er voor het invullen van de storingsdienst bij gehele overname 5 medewerkers nodig die om beurten 24 uur beschikbaar zijn? Of moeten er gedurende 4 weken 10 mensen 24 uur pre dag beschikbaar zijn?
Graag een eenduidige omschrijving van de verwachte personeelsinzet.

Antwoord:
Voor de storingsdienst geldt dat hier 24/7 op afroep 2 medewerkers beschikbaar dienen te zijn om op te dragen werkzaamheden uit te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

bestek 200080

Vraag:

Aan welke eisen dient deze werknemer nog meer te voldoen naast VCA? Keuring voor saneringswerken, adembescherming??

Antwoord:

Aanvullende eisen worden niet gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 20 aug. 2025

Ref.nr.

53

Onderwerp:

planning

Vraag:

Graag datum indienen stukken opschuiven zodat er meer tijd beschikbaar komt tussen publiceren nota en evt. 2de nota en aanbestedingsdatum.

Antwoord:

In verband met beschikbare tijd voor beoordeling van de plannen en het voorbereiden van de interviews wordt uitsluitend de datum van inschrijving verplaatst naar 3 september. Overige termijnen blijven van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.12.2

Vraag:

Hier staat dat bij een combinatie alle partijen moeten beschikken over iso-9001 en VCA**, mogen wij er vanuit gaan dat als we niet als combinatie inschrijven eventuele onderaannemers niet aan deze eisen hoeven te voldoen maar meeliften op onze certificering.

Antwoord:

Zie #36

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

Beantwoord op:

20 aug. 2025

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Aanpassing datum uiterlijke ontvangst van inschrijvingen

Inhoud mededeling:

De uiterlijke datum van ontvangst inschrijvingen is opgeschoven, zie
Tenderned voor de aangepaste planning

Percelen: P1 Perceel 1
Aangemaakt op: 20 aug. 2025

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
Aanpassingen tijdsbepalingen overeenkomst

Inhoud mededeling:
De Start-, looptijd en opzeggingstermijn van de overeenkomst is aangepast.
Zie Nota van inlichtingen Deel 1 paragraaf 05 voor de aangepaste termijnen

Percelen: P1 Perceel 1
Aangemaakt op: 20 aug. 2025