
Behoort bij: 23-061-BK-P1

Natuurherstel Waterland Oost - De Kinsel en De Munt

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Deelgebied De Munt				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110	Verkeersmaatregelen				
110010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
110020	Toepassen bebording	EUR		N	
111	Voorzieningen werkterrein				
1110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
111010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
111050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
1112	<u>Bemaling en afdamming</u>				
111210	Bemaling en afdamming	EUR		N	
111220	Waarborgen functioneren waterhuishouding	EUR		N	
1113	<u>Proefsleuven</u>				
111310	Graven proefsleuf.	st	5,00V		
111320	Graven proefsleuf.	st	2,00V		
1114	<u>Draglineschotten</u>				
111410	Toepassen draglineschotten	EUR		N	
12	Opruimwerkzaamheden				
120	Groenvoorziening				
120010	Uitmaaieren watergang.	m	1.425,00V		
120020	Uitmaaieren watergang.	m	280,00V		
120030	Maaieren grasveld.	are	20,00V		
120040	Maaieren rietvegetatie.	are	270,00V		
120050	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	322,00V		
120060	Maaieren gras beheerpaden	are	110,00V		
121	Kunstwerken				
121010	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	18,00V		
121020	Verwijderen brug van draglineschotten	st	1,00V		
122	Terreininrichting				
122010	Verwijderen hek (st)	st	6,00V		
122020	Verwijderen hek (st)	st	1,00V		
13	Grondwerk				
130	Vorbereiding				
130010	Opschonen watergang.	m	280,00V		
130020	Opschonen watergang.	m3	70,00V		
130030	Frezen beheerpad Goudriaankanaal	are	35,00V		
130040	Frezen op te hogen beheerpad	are	18,00V		
131	Grond ontgraven				
131010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (NVO)	m3	565,00V		
131020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	300,00V		
131030	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	250,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren.	m3	775,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132020	Grond vervoeren.	m3	143,00V		
132030	Grond vervoeren.	m3	862,00V		
132040	Grond vervoeren.	m3	250,00V		
133	Grond verwerken				
133010	Grond verwerken in onderhoudsroute	m3	245,00V		
133020	Grond verwerken in onderhoudsroute Kinselmeer	m3	1.275,00V		
134	Grond leveren				
134010	Leveren grond.	m3	862,00V		
134020	Grond verwerken in depot	m3	862,00V		
134030	Grond ontgraven uit depot	m3	862,00V		
14	Kunstwerken				
140	M01				
1401	<u>Opruimwerk</u>				
140110	Verwijderen stalen duikerbuis	m	7,00V		
140120	Verwijderen damwand.	m	3,00V		
1402	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
140210	Aanbrengen damplanken.	m	13,00V		
140220	Aanbrengen gordingen.	m	26,00V		
140230	Aanbrengen damplanken.	m	13,00V		
140240	Aanbrengen gordingen.	m	26,00V		
140250	Aanbrengen stalen duikerbuis	m	7,00V		
140260	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
140270	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
141	M02				
1411	<u>Opruimwerk en tijdelijk werk</u>				
141110	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	14,00V		
141120	Verwijderen inlage van kunststof	m2	14,00V		
141140	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	14,00V		
141150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
141160	Verwijderen peilschaal	st	1,00V		
141170	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	8,00V		
1412	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
141210	Op hoogte stellen stalen buis	st	1,00V		
141220	Aanbrengen damplanken.	m	16,00V		
141230	Aanbrengen gordingen.	m	16,00V		
141240	Aanbrengen damplanken.	m	14,00V		
141250	Aanbrengen gordingen.	m	14,00V		
141260	Aanbrengen opstapje	st	1,00V		
141270	Grond verwerken in terrein.	m3	2,00V		
141280	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
141290	Uitvoeren onderhoud Vopopomp	st	1,00V		
142	M03				
1421	<u>Opruimwerk en tijdelijk werk</u>				
142110	Verwijderen hek (m)	m	4,00V		
142120	Demonteren Vopopomp met krooshek	st	1,00V		
142130	Verwijderen damwand.	m	7,00V		
142140	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	14,00V		
142150	Verwijderen inlage van kunststof	m2	14,00V		
142160	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	14,00V		
142170	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
142180	Verwijderen stalen buis	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142190	Verwijderen peilschaal	st	1,00V		
1422	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
142200	Aanbrengen markering duikers	st	1,00V		
142210	Aanbrengen damplanken.	m	27,20V		
142220	Aanbrengen gordingen.	m	27,20V		
142230	Aanbrengen verankering.	st	4,00V		
142240	Uitvoeren onderhoud en monteren Vopopomp	st	1,00V		
142250	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
142260	Grond verwerken in laagte	m3	5,00V		
142270	Aanbrengen hek (m)	m	4,00V		
142280	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
142290	Aanbrengen stalen duikerbuis	m	7,00V		
1423	<u>Kasten</u>				
142310	Voedingskast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
142320	Aanbrengen hek (st)	st	1,00V		
143	M04				
1431	<u>Opruimwerk en tijdelijk werk</u>				
143110	Verwijderen damwand.	m	4,50V		
143120	Verwijderen overstortput	st	1,00V		
143130	Reinigen zinker.	st	1,00V		
1432	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
143210	Aanbrengen damplanken.	m	19,40V		
143220	Aanbrengen gordingen.	m	19,40V		
143230	Herplaatsen overstortput	st	1,00V		
143240	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
143250	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
144	M05 en M09				
1440	<u>Opruimwerk M05</u>				
144010	Demonteren vlotterpomp met krooshek	st	1,00V		
144020	Verwijderen damwand.	m	6,50V		
144030	Verwijderen afsluiter	st	1,00V		
144040	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	14,00V		
144050	Verwijderen inlage van kunststof	m2	14,00V		
144060	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	14,00V		
144070	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
144080	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	10,00V		
144090	Verwijderen peilschaal	st	2,00V		
1441	<u>Realiseren kunstwerk M05</u>				
144110	Reviseren en herplaatsen vlotterpomp	st	1,00V		
144120	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
144130	Aanbrengen damplanken.	m	16,00V		
144140	Aanbrengen gordingen.	m	16,00V		
144150	Aanbrengen verankering.	st	4,00V		
144160	Aanbrengen PE duiker.	m	10,00V		
144170	Aanbrengen afsluiter	st	1,00V		
1442	<u>M09 bestaande damwand peilscheiding</u>				
144210	Leveren en aanbrengen looprooster	st	1,00V		
144220	Leveren en aanbrengen afsluiter	st	1,00V		
144230	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
1443	<u>M09 windmolen</u>				
144310	Grond ontgraven uit cunet/werkput	m3	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144320	Leveren en aanbrengen fundering onder molen	st	1,00V		
144330	Aanbrengen damwand onder windmolen	m	1,40V		
144340	Leveren en aanbrengen windwatermolen	st	1,00V		
144350	Aanbrengen damplanken.	m	3,20V		
144360	Aanbrengen gordingen.	m	3,20V		
144370	Aanbrengen PE duiker.	m	4,50V		
144380	Aanbrengen markering duikers	st	1,00V		
144390	Grond verwerken in aanvulling molen	m3	5,00V		
145	M10				
1451	<u>Opruimwerk</u>				
145110	Verwijderen damwand.	m	9,00V		
145120	Verwijderen damwand.	m	8,00V		
145130	Demonteren vlotterpomp	st	1,00V		
145140	Demonteren ecopomp	st	1,00V		
145150	Verwijderen houten hek (m)	m	10,00V		
145160	Verwijderen peilschaal	st	2,00V		
1452	<u>Realiseren dam</u>				
145210	Aanbrengen damplanken.	m	22,00V		
145220	Aanbrengen gordingen.	m	22,00V		
145230	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
145240	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
145250	Leveren en aanbrengen shredder	m3	33,00V		
145260	Verdichten shredder	m3	33,00V		
145270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
145280	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
145290	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
1453	<u>Realiseren ecopomp en voorzieningen</u>				
145310	Aanbrengen ecopomp	st	1,00V		
145320	Aanbrengen PE duiker.	m	5,00V		
145350	Aanbrengen terugslagklep.	st	1,00V		
145360	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
145370	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
145380	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
1454	<u>Slibschot en oeverbescherming</u>				
145410	Aanbrengen damplanken.	m	6,80V		
145420	Aanbrengen gordingen.	m	6,80V		
145430	Aanbrengen palen.	st	84,00V		
145440	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	40,00V		
145450	Grond verwerken in talud	m3	5,00V		
1455	<u>Kasten</u>				
145510	Voedingskast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
145520	Compressorkast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
145530	Aanbrengen hek (st)	st	2,00V		
146	M12				
1461	<u>Opruimwerk en tijdelijk werk</u>				
146120	Demonteren vlotterpomp met krooshek	st	1,00V		
146130	Verwijderen damwand.	m	6,50V		
146140	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	14,00V		
146150	Verwijderen inlage van kunststof	m2	14,00V		
146160	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	14,00V		
146170	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
146180	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	5,00V		
146190	Verwijderen peilschaal	st	2,00V		
1462	<u>Realisatie kunstwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146210	Aanbrengen damplanken.	m	6,00V		
146220	Aanbrengen gordingen.	m	6,00V		
146230	Aanbrengen verankering.	st	4,00V		
146240	Uitvoeren onderhoud en monteren vlotterpomp	st	1,00V		
146250	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
147	M13				
1471	<u>Opruimwerk</u>				
147110	Verwijderen damwand.	m	4,00V		
147120	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	14,00V		
147130	Verwijderen inlage van kunststof	m2	14,00V		
147140	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	14,00V		
147150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	10,00V		
147160	Demonteren RVS overstortput	st	1,00V		
1472	<u>Realisatie kunstwerk</u>				
147210	Aanbrengen damplanken.	m	6,00V		
147220	Aanbrengen gordingen.	m	6,00V		
147230	Aanbrengen verankering.	st	4,00V		
147240	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
147250	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
147260	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
148	M15, M22c en M25				
1480	<u>Opruimwerk M15</u>				
148010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	5,00V		
148020	Verwijderen damwand.	m	6,00V		
148030	Demonteren vlotterpomp	st	1,00V		
1481	<u>Realiseren kunstwerken M15</u>				
148110	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00V		
148120	Aanvullen sleuf.	m3	5,00V		
148130	Aanbrengen damplanken.	m	8,00V		
148140	Aanbrengen gordingen.	m	7,00V		
148150	Aanbrengen gordingen.	m	4,00V		
148160	Aanbrengen stuwklep.	st	1,00V		
148170	Leveren en aanbrengen looprooster	st	1,00V		
148180	Aanbrengen markering duikers	st	1,00V		
1482	<u>M22c</u>				
148210	Aanbrengen palen.	st	26,00V		
148220	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	6,00V		
148230	Aanbrengen gordingen.	m	6,00V		
148240	Aanbrengen overbrugging van draglineschotten	st	3,00V		
148250	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	12,00V		
148260	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	12,00V		
1483	<u>M25 Tijdelijk en opruimwerk</u>				
148310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten duiker	st	2,00V		
148320	Toepassen tijdelijke afdamming	EUR	N		
148330	Toepassen bemaling en waarborgen waterhuishouding	EUR	N		
148340	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	6,00V		
148350	Grond ontgraven uit talud watergang	m3	15,00V		
148360	Grond ontgraven uit cunet	m3	7,50V		
1484	<u>M25 Realiseren kunstwerk</u>				
148410	Aanbrengen PE duiker.	m	3,50V		
148420	Aanbrengen palen.	st	20,00V		
148430	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	14,00V		
148440	Aanbrengen gordingen.	m	14,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
148450	Aanbrengen deksloof	m	14,00V		
148460	Aanbrengen verankering.	st	10,00V		
148470	Grond verwerken in dam	m3	37,50V		
148480	Verdichten shredder en grond	m3	37,50V		
148490	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
149	Overige kunstwerken				
1490	<u>Dam met duikers M22d</u>				
149010	Aanbrengen palen.	st	24,00V		
149020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	12,00V		
149030	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
149040	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
149050	Leveren en aanbrengen shredder	m3	33,00V		
149060	Verdichten shredder	m3	33,00V		
149070	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
149080	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
149090	Grond verwerken in bekleding.	m3	10,00V		
149100	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00V		
149110	Aanbrengen markering duikers	st	2,00V		
1492	<u>Duiker M06e en M22f</u>				
149210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	12,00V		
149220	Aanbrengen PE duiker.	m	12,00V		
149230	Aanvullen sleuf.	m	12,00V		
149240	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	10,00V		
1493	<u>Opknappen dammen</u>				
149310	Maaien bermen en taluds.	are	2,00V		
149320	Frezen.	are	2,00V		
149330	Grond ontgraven uit dam	m3	10,00V		
149340	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	125,00V		
149350	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	125,00V		
149360	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	125,00V		
149380	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	10,00V		
1494	<u>Opknappen dammen Kinselmeer</u>				
149410	Maaien bermen en taluds.	are	1,00V		
149420	Frezen.	are	1,00V		
149430	Grond ontgraven uit dam	m3	5,00V		
149440	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	75,00V		
149450	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
149460	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	75,00V		
149470	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	5,00V		
149480	Aanbrengen palen.	st	33,00V		
149490	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	15,00V		
1495	<u>Aanbrengen beschoeiing naast beheerpad</u>				
149510	Aanbrengen palen.	st	111,00V		
149520	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	55,00V		
1496	<u>Overbruggingen</u>				
149610	Aanbrengen landhoofd van draglineschotten	st	4,00V		
149620	Aanbrengen overbrugging van draglineschotten	st	8,00V		
149630	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	24,00V		
149640	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	24,00V		
15	Verhardingen				
151	Beheerpad peilvak 2a				
151110	Frezen.	are	12,00V		
151120	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	3.050,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.740,00V		
151140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.740,00V		
151160	Grond verwerken in berm.	m3	145,00V		
151170	Leveren en aanbrengen shredder	m3	15,00V		
152	Beheerpad peilvak 2b				
152110	Frezen.	are	23,00V		
152120	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	6.040,00V		
152130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	3.450,00V		
152140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	3.450,00V		
152160	Grond verwerken in berm.	m3	290,00V		
152170	Leveren en aanbrengen shredder	m3	25,00V		
16	Groen				
161	Strooisellaag verwijderen				
161010	Verwijderen strooisellaag in talud watergang	m	620,00V		
161020	Vervoeren strooisellaag naar oeverbescherming	m3	375,00V		
17	Inrichtingswerken				
171	Hekken en poorten				
1711	<u>Nieuwe/vervangen hekken 4,5m</u>				
171110	Aanbrengen hek.	st	8,00V		
171120	Aanbrengen hek.	st	16,00V		
1712	<u>Herstellen hekwerken</u>				
171210	Herstellen hek.	st	6,00V		
171220	Aanbrengen vleugels hek.	st	12,00V		
1713	<u>Hekwerk M25</u>				
171310	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
171320	Aanbrengen hek.	st	2,00V		
1714	<u>Hond- en voswerende voorzieningen</u>				
171410	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	30,00V		
172	Schelpenbanken				
172010	Frezen.	are	32,00V		
172020	Egaliseren.	are	32,00V		
172030	Aanbrengen schelpen	m2	3.200,00V		
2	Deelgebied Kinsel				
21	Vorbereidende werkzaamheden				
210	Verkeersmaatregelen				
210010	Toepassen bebording	EUR		N	
211	Voorzieningen werkterrein				
2110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
211010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
211050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
2112	<u>Bemaling en afdamming</u>				
211210	Bemaling en afdamming	EUR		N	
211220	Waarborgen functioneren waterhuishouding	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2113	<u>Proefsleuven</u>				
211310	Graven proefsleuf.	st	2,00V		
2114	<u>Draglineschotten</u>				
211410	Toepassen draglineschotten	EUR	N		
22	Opruimwerk				
221	Groenvoorziening				
221010	Uitmaaïen watergang.	m	2.325,00V		
221020	Uitmaaïen watergang.	m	80,00V		
221030	Maaïen grasveld.	are	5,00V		
221040	Maaïen rietvegetatie.	are	5,00V		
221050	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	79,00V		
221060	Maaïen gras beheerpaden	are	110,00V		
222	Kunstwerken				
222010	Verwijderen stalen duiker.	m	5,00V		
222020	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	12,00V		
223	Terreininrichting				
223010	Verwijderen hek (st)	st	2,00V		
23	Grondwerk				
230	Vorbereiding				
230010	Opschonen watergang.	m	35,00V		
230020	Opschonen watergang.	m3	25,00V		
230030	Opschonen watergang.	m3	20,00V		
230040	Frezen op te hogen beheerpad	are	93,00V		
231	Grond ontgraven				
231010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (NVO)	m3	370,00V		
231020	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (NVO)	m3	605,00V		
231030	Grond ontgraven ten behoeve van greppel.	m3	140,00V		
231040	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	10,00V		
232	Grond vervoeren				
232010	Grond vervoeren.	m3	830,00V		
232020	Grond vervoeren.	m3	123,00V		
232030	Grond vervoeren.	m3	220,00V		
233	Grond verwerken				
233010	Grond verwerken in onderhoudsroute	m3	830,00V		
233020	Grond verwerken in laagtes bij onderhoudsroute	m3	220,00V		
24	Kunstwerken				
241	K01				
2411	<u>Opruimwerk</u>				
241110	Verwijderen damwand.	m	8,00V		
241120	Demonteren ecopomp	st	1,00V		
241130	Verwijderen houten hek (m)	m	10,00V		
241140	Verwijderen stalen duiker.	m	7,00V		
241150	Verwijderen peilschaal	st	2,00V		
2412	<u>Realiseren dam</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241210	Aanbrengen damplanken.	m	14,00V		
241220	Aanbrengen gordingen.	m	14,00V		
241230	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
241240	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
241250	Leveren en aanbrengen shredder	m3	33,00V		
241260	Verdichten shredder	m3	33,00V		
241270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
241280	Grond verwerken in bekleding.	m3	5,00V		
2413	<u>Realiseren ecopomp en voorzieningen</u>				
241310	Aanbrengen ecopomp	st	1,00V		
241320	Aanbrengen PE duiker.	m	5,00V		
241350	Aanbrengen terugslagklep.	st	1,00V		
241360	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
241370	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
241380	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
2414	<u>Slibschot en oeverbescherming</u>				
241410	Aanbrengen damplanken.	m	4,00V		
241420	Aanbrengen gordingen.	m	4,00V		
241430	Aanbrengen palen.	st	49,00V		
241440	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	23,00V		
241450	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
2415	<u>Kasten</u>				
241510	Voedings- en compressorkast op betonplaat plaatsen	st	1,00V		
241530	Aanbrengen hek (st)	st	1,00V		
2416	<u>Waterhuishoudingsmaatregelen</u>				
241600	Aanbrengen damplanken.	m	10,00V		
241610	Aanbrengen gordingen.	m	10,00V		
241620	Aanbrengen damplanken.	m	10,00V		
241630	Aanbrengen gordingen.	m	8,50V		
241640	Aanbrengen gordingen.	m	8,00V		
241650	Aanbrengen stuwklep.	st	2,00V		
241660	Leveren en aanbrengen looprooster	st	2,00V		
241670	Aanbrengen peilschaal.	st	2,00V		
241680	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00V		
241690	Aanbrengen markering duikers	st	2,00V		
242	K02				
2421	<u>Opruimwerk</u>				
242110	Verwijderen damwand.	m	2,00V		
242120	Verwijderen overstortschuif	st	1,00V		
242130	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	10,00V		
2422	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
242210	Aanbrengen damplanken.	m	8,00V		
242220	Aanbrengen gordingen.	m	8,00V		
242230	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
242240	Aanbrengen PE duiker.	m	10,00V		
242250	Aanbrengen gordingen.	m	2,00V		
242260	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
242270	Leveren en aanbrengen afsluiter	st	1,00V		
242280	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
242290	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
243	K03				
2431	<u>Opruimwerk</u>				
243110	Verwijderen damwand.	m	5,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243120	Verwijderen overstortschuif	st	1,00V		
243130	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	9,00V		
243140	Verwijderen peilschaal	st	1,00V		
2432	<u>Realiseren damwand met beschoeiing</u>				
243200	Aanbrengen palen.	st	27,00V		
243210	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	13,00V		
243220	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
243230	Aanbrengen damplanken.	m	5,00V		
243240	Aanbrengen gordingen.	m	5,00V		
243250	Aanbrengen gordingen.	m	4,00V		
243260	Aanbrengen stuwklep.	st	1,00V		
243270	Leveren en aanbrengen looprooster	st	1,00V		
2433	<u>Realiseren duiker met krooshek</u>				
243310	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
243320	Aanbrengen PE duiker.	m	10,00V		
243330	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
243340	Aanbrengen markering duikers	st	1,00V		
244	K04				
2441	<u>Opruimwerk</u>				
244110	Verwijderen overstortschuif	st	1,00V		
244120	Verwijderen duiker - PE-buis -.	m	9,00V		
244130	Verwijderen afsluiter	st	1,00V		
244140	Verwijderen peilschaal	st	1,00V		
2442	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
244210	Aanbrengen damplanken.	m	4,00V		
244220	Aanbrengen gordingen.	m	4,00V		
244230	Leveren en aanbrengen fundering onder buis	st	1,00V		
244240	Aanbrengen PE duiker.	m	10,00V		
244250	Aanbrengen overstortschuif met frame.	st	1,00V		
244260	Aanbrengen palen.	st	2,00V		
244270	Leveren en aanbrengen afsluiter	st	1,00V		
244280	Aanbrengen krooshek.	st	1,00V		
244290	Aanbrengen peilschaal.	st	1,00V		
2443	<u>Pompvoorzieningen en beschoeiing</u>				
244310	Aanbrengen damplanken.	m	2,40V		
244320	Aanbrengen gordingen.	m	2,40V		
244330	Aanbrengen pomp	st	1,00V		
244340	Aanbrengen palen.	st	6,00V		
244350	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	4,00V		
245	K05				
2451	<u>Opruimwerk</u>				
245110	Verwijderen damwand.	m	4,00V		
2452	<u>Realiseren kunstwerk</u>				
245210	Aanbrengen palen.	st	7,00V		
245220	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	3,00V		
245240	Aanbrengen hek (st)	st	1,00V		
246	Overige kunstwerken				
2460	<u>Duikers</u>				
246010	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00V		
246020	Aanbrengen PE duiker.	m	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
246030	Aanbrengen markering duikers	st	4,00V		
2461	<u>Opknappen dammen</u>				
246110	Maaien bermen en taluds.	are	0,25V		
246120	Frezen.	are	0,25V		
246130	Grond ontgraven uit dam	m3	2,50V		
246140	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
246150	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
246160	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
246180	Grond verwerken in berm en taluds dam	m3	2,50V		
2462	<u>Dam met duiker K07</u>				
246210	Aanbrengen palen.	st	24,00V		
246220	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	12,00V		
246230	Aanbrengen verankering.	st	2,00V		
246240	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
246250	Leveren en aanbrengen shredder	m3	33,00V		
246260	Verdichten shredder	m3	33,00V		
246270	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	25,00V		
246280	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	25,00V		
246290	Grond verwerken in bekleding.	m3	10,00V		
247300	Aanbrengen PE duiker.	m	7,00V		
247310	Aanbrengen markering duikers	st	2,00V		
25	Verhardingen				
251	Beheerpad tussen depot en K01				
251110	Frezen.	are	7,00V		
251120	Aanbrengen inlage van jute gronddoek.	m2	1.715,00V		
251130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	980,00V		
251140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	980,00V		
251160	Grond verwerken in berm.	m3	105,00V		
26	Inrichtingswerken				
261	Hekken en poorten				
2611	<u>Nieuwe/vervangen hekken 4,5m</u>				
261110	Aanbrengen hek.	st	7,00V		
261120	Aanbrengen hek.	st	14,00V		
2612	<u>Herstellen hekwerken</u>				
261210	Herstellen hek.	st	4,00V		
261220	Aanbrengen vleugels hek.	st	8,00V		
2614	<u>Hond- en voswerende voorzieningen</u>				
261410	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	35,00V		
262	Broedplaats bodembroeders				
262010	Frezen.	are	5,00V		
262020	Egaliseren.	are	5,00V		
262030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	475,00V		
263	Elektravoorziening pomp K04				
263010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	230,00V		
263020	Aanbrengen energiegroondkabel.	m	230,00V		
263030	Aansluiten kabel op voedingskast en pomp	keer	1,00V		
6	Oeverbescherming Kinselmeer				
61	Vorbereidende werkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6110	<u>Maatregelen ter voorkoming van insporing</u>				
611010	Treffen maatregelen ter voorkoming van insporing	EUR		N	
611050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	EUR		N	
6120	<u>Tijdelijke laad- en losplaats</u>				
612010	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
612020	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
612030	Verwijderen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
62	Oeverbescherming				
620010	Aanbrengen palen.	st	134,00V		
620020	Aanbrengen palen.	st	134,00V		
620030	Aanbrengen wiepen	m	100,00V		
620040	Aanbrengen draad.	m	100,00V		
620050	Aanbrengen golfbreker	m	100,00V		
63	Aanbrengen riet en maaisel achter oeverbescherming				
630	Overslaan maaisel				
630010	Overslaan en vervoeren maaisel De Munt	m3	1.610,00V		
630020	Overslaan en vervoeren maaisel Kinseel	m3	395,00V		
630030	Overslaan en vervoeren maaisel Verdeek	m3	120,00V		
631	Maaisel verwerken achter oeverbescherming				
631010	Verwerken maaisel van riet	m3	1.610,00V		
631020	Verwerken maaisel van riet	m3	395,00V		
631030	Verwerken maaisel van riet	m3	120,00V		
8	Werk van algemene aard				
80	Algemene werkzaamheden				
800010	Inmeten bestaande kunstwerken	EUR		N	
800020	Veiligheid- en gezondheidsplan.	EUR		N	
800030	Kwaliteitsplan, alg. tijdschema, ged. werkplan.	EUR		N	
800040	Gebruik keet.	st	1,00V		
800050	Inrichten tijdelijk depot	EUR		N	
800060	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
800070	Communiceren met derden.	EUR		N	
81	Inzetten personeel en materieel				
810010	Inzetten werknemer.	uur	50,00V		
810020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
810030	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
82	Ecologie				
820010	Opstellen en aanvullen Flora & Fauna plan	EUR		N	
820020	Ecologische aspecten.	EUR		N	
820030	Ecologische begeleiding.	EUR		N	
820040	Maaien gewas.	are	20,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. De Munt	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost. Kinsel	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				